

PROPOSTA COMERCIAL

Data de criação: 22/05/2022

Validade da Cotação: 05/06/2022

DADOS DO CLIENTE

NOME:	MUNICÍPIO DE ELDOBRADO DOS CARAJAS		
CNPJ:	84.139.683/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:			
Bairro:			
CIDADE:	ESTADO:	CEP:	
CELULAR:	E-MAIL:		
CONSULTOR:	LOURIVAL CARNEIRO	CELULAR:	094 99129-1348

DADOS DO VEÍCULO(S)



CF FAC 8x2 - 45 TON

MODELO	POTÊNCIA	CABINE	DIFERENCIAL	E.EIXO	T.DIESEL(L)	PNEUS
☐ FTS 8x2	☐ 300	☐ SLEEPER CAB	☐ 3,73	☐ 6,400	☐ 300	☐ 275
		☐ SPACE CAB	☐ 4,10		☐ 300+300	☐ 295

CF FAS 6x2 - 35 TON

MODELO	POTÊNCIA	CABINE	DIFERENCIAL	E.EIXO	T.DIESEL(L)	PNEUS
☒ FAS 6x2	☒ 280	☐ DAY CAB	☒ 3,73	☐ 4,900	☒ 300	☒ 275
		☒ SLEEPER CAB	☐ 4,10	☒ 5,300	☐ 300+350	☐ 295
		☐ SPACE CAB				

ANO/MODELO:	2022/2022	COR:		CÓDIGO FINAME:	
OPCIONAIS:					
QUANTIDADE:	1	VALOR UNITÁRIO:	R\$ 640.000,00	VALOR TOTAL:	R\$ 640.000,00
ICMS:	17%	VEÍCULO NO CHASSI			
FORMA DE PAGAMENTO:			BANCO:		
LOCAL DE ENTREGA:	JENEVIDES	☒ MARABÁ	DAF		
FATURANTE: AVANTY DIST DE CAMINHÕES LTDA			CNPJ: 18.596.470/0003-97		
DADOS BANCÁRIO P/ PAGAMENTO			BANCO BRADESCO AG. 3109 C/C 24925-4		



AVANTY DIST DE CAMINHÕES

MUNICÍPIO DE ELDOBRADO DOS CARAJAS

Serviço de Assistência Emergencial através do DAF ASSISTANCE 0800-7013360.
 AVANTY DIST DE CAMINHÕES LTDA - CNPJ: 18.596.470/0003-97 - INSC. EST. 15418793 - RUA DE S. CARLOS 2154 - FAVILA - JENEVIDES - PA - CEP: 66.790.000 - TEL: 91 3724-1821 FAX: 91 3724-1821 E-MAIL: vendas@avanty.com.br

P. M. E. C.
DATA 22/05/2022

Assinatura
 Marcelo Braga da Silva
 Secretário de Planejamento
 Portaria nº 014/2021

ROD. BR 316 KM 13 Nº 6500 B. DECOUVILLE – MARITUBA/ PARÁ

CNPJ: 18.209.965/0013-98

FONE: (91) 3131-6463 / 91-98427-2950

DANIELA.PEREIRA@BAMAQCAMINHOS.COM.BR

N. Proposta: 0512/2022

Data: 04/05/2022

NOSSA PROPOSTA

PRECISANDO
FALAR COM
A BAMAQ?

Empresa – BAMAQ CAMINHÕES MARITUBA.

CNPJ – 29.589.028/0002-79

A**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJAS/PA.
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS****CNPJ: 84.139.633/0001-75****ATT. Sr ° Fabio José Vitorino**

Na qualidade de Distribuidor Exclusivo dos produtos da marca Iveco, fabricados pela CNHI Industrial Brasil Ltda, temos o prazer de apresentar nossas condições comerciais: A empresa **BAMAQ** inscrita com CNPJ de nº 29.589.028/0002-79 situada em Marituba, Rodovia BR 316 km 13, nº 6.500 no bairro Decouville CEP: 67.200-000 concessionária IVECO no Estado do Pará apresenta abaixo sua proposta para aquisição de **CAMINHÃO TECTOR 170E21 (4x2)**


Marcelo Braga da Silva
Secretário de Planejamento
Portaria nº 014/2021

01

CAMINHÃO TECTOR 150E21 (4x2) DIMENSÕES (mm) Distância entre-eixos A 3.690 4.185 4.815 Comprimento total B 6.185 7.492 8.457 Altura da cabine (teto baixo)* D 2.758 Altura da cabine (teto alto)* D ND Balanço traseiro F 1.133 1.945 2.280 Ângulo de ataque dianteiro** G 17º Ângulo de ataque traseiro** H 11º Diâmetro de giro (entre paredes) 15.200 16.600 18.380 Diâmetro de giro (entre pneus) 13.540 14.920 16.660 **CAPACIDADES / PESOS (kg)** CAPACIDADE Peso Bruto Total (PBT) – técnico / legal 16.800 / 16.000 Capacidade eixo dianteiro – técnica / legal 6.400 / 6.000 Capacidade eixo traseiro – técnica / legal 10.400 / 10.000 Carga útil (cabine curta) – técnica*** 11.610 11.540 11.410 Carga útil (cabine curta) – legal*** 10.810 10.740 10.610 Capacidade Máxima de Tração (CMT) 33.000 **PESO EM ORDEM DE MARCHA** (cabine curta) Eixo dianteiro 3.250 3.280 3.330 Eixo traseiro 1.940 1.980 2.060 Total 5.190 5.260 5.390 Peso adicional para cabine leito – eixo dianteiro NA 100 Peso adicional para cabine leito – eixo traseiro NA 5 **DESEMPENHO CÁLCULO TEÓRICO (c/ PBT 16,8 t.)** Relação de eixo traseiro 4,10 / 5,72:1 Capacidade de rampa (gradeability) 46% Partida em rampa (startability) 26% Velocidade máxima no plano (km/h) 117 Motor – marca / modelo / ciclo / emissões FPT NEF 4 ID / ciclo diesel / SCR – Proconve P7 (Euro 5). Alimentação Turbo-intercooler, injeção eletrônica Common Rail. Nº cilindros / cilindrada 4 cil. linha / 4.500cm³. Potência máxima 206cv (150kW) @ 2.500rpm. Torque máximo 720Nm (73,4kgfm) @ 1.350 a 2.100rpm. **TRANSMISSÃO** Transmissão – marca / modelo Eaton FS 5406 A. Tipo / número de marchas Manual sincronizada, 6 à frente + 1 à ré (+ eixo traseiro com dupla redução). Relação de marchas Embreagem – diâmetro do disco / tipo 362mm (14,3") / Tipo Pull. Tipo / acionamento Monodisco a seco com acionamento hidráulico. **EIXOS** Dianteiro – marca / modelo IVECO / 5872 / 1. Tipo Viga rígida de aço forjado seção "I". Traseiro – marca / modelo Meritor / MS 23 – 235. Tipo / características Portante, diferencial com dupla redução. Relações de redução 4,10/5,72:1 série / 4,88/6,80:1 & 4,56/6,36:1 opcionais. **SUSPENSÕES** Dianteira Mecânica com molas parabólicas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora. Traseira Mecânica com molas semielípticas de duplo estágio + amortecedores e barra estabilizadora opcionais. **CHASSIS** Tipo – construção / dimensões Tipo escada, longarinas planas com perfil "C", unidas com travessas rebitadas / longarinas de 262,5 x 80 x 6mm. Material Aço laminado Fe E 420 / LNE 38. **DIREÇÃO** Marca / modelo ZF 8097 Servocom. Tipo / assistência / redução Hidráulica integral, com redução variável. **FREIOS** Freio de serviço Tipo S-cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas (Automatic Slack Adjuster) /

R\$ 635.000,00

Assinado digitalmente por
Marcelo Braga da Silva
CPF: 044.202.1

ROD. BR 316 KM 13 Nº 6500 B. DECOUVILLE – MARITUBA/ PARÁ

CNPJ: 18.209.965/0013-98

FONE: (91) 3131-6463 / 91-98427-2950

DANIELA.PEREIRA@BAMAQCAMINHOS.COM.BR

4.495cm² área efetiva de frenagem / ABS com EBL (EBD). Freio de estacionamento Tipo Spring Brake com atuação pneumática no eixo traseiro. Freio motor Freio de exaustão tipo válvula borboleta no escapamento / acionamento eletropneumático. RODAS E PNEUS Rodas – material / dimensões Aço 7,5" x 22,5" série. Pneus 275/80 R 22,5 série. VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros) Tanque de combustível / material 400L série / 400L + 300L opcional / alumínio. Tanque de ureia 27L série. Motor (cárter) 8,3L (9,3L com troca de filtro). Transmissão 9,2L. SISTEMA ELÉTRICO Baterias 2 x 12V x 100Ah. Alternador 28V x 90A. CABINE Tipo / construção / proteções Tipo avançada (COE – Cab-Over-Engine), basculante com auxílio mecânico, estrutura em painéis de aço, tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de isolamento termoacústico e antiabrasão. ITENS DE SÉRIE ABS c/ EBL. Limitador de velocidade 120km/h. Coluna de direção c/ regulagem de altura. Cabine curta. Banco do passageiro duplo. - ITENS OPCIONAIS Ar-condicionado. Climatizador. Cabine leito (longa) – não disponível para entre-eixos 3.690. Banco do motorista c/ suspensão. Incluído Caçamba Basculante	
• VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 635.000 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil Reais)	R\$ 635.000,00

Condições Comerciais

- **PRAZO DE ENTREGA:** 60 dias.
- **LOCAL DE ENTREGA:** Bamaq Caminhões – Marituba-PA
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 11/06/2022
- **FABRICANTE:** ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. CNPJ 36.519.422/0001-15
- **ROD MG 238 km 73,5 – ZONA RURAL - SETE LAGOAS/MG CEP 35.703-138**
- **FATURAMENTO POR:** BAMAQ CAMINHÕES LTDA (ICMS 17%)
- **DADOS BANCÁRIOS:** BAMAQ CAMINHÕES LTDA. CNPJ 29.589.028/0002-79
BANCO BRADESCO (237) AG:6348 CC:968-7
- **RESPONSÁVEL:** Odovaldo Costa (DUVAL)
- **GARANTIA:** 01 (Um) ano, sem limite de quilometragem, desde que seja observada a manutenção periódica do veículo. **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** 02º ano limitado à 250.000 Km para o Trem de Força Permanente assistência técnica e de manutenção garantida pelo fabricante, através de sua rede de distribuidores em todo o Brasil.


Marcelo Braga da Silva
Planejamento
91.3131-6464

ROD. BR 316 KM 13 Nº 6500 B. DECOUVILLE – MARITUBA/ PARÁ

CNPJ: 18.209.965/0013-98

FONE: (91) 3131-6463 / 91-98427-2950


DANIELA.PEREIRA@BAMAQCAMINHOS.COM.BR

Condições Gerais

- 1) O cliente declara neste ato saber e anuir que o preço indicado neste pedido pode sofrer variações para mais ou para menos, sendo definido somente após a sua produção e no momento de seu faturamento pelo fabricante, ou ainda por alterações do governo federal, estadual ou municipal com relação aos tributos incidentes sobre ele. Nestes casos, o cliente terá os valores pagos (adiantamento/sinal) restituídos;
- 2) O eventual valor financiado e análise de aprovação de crédito são de inteira responsabilidade e exclusivo critério da instituição financeira. A não aprovação do crédito implica no cancelamento desse documento. Todo e qualquer custo relativo ao contrato ou distrato é de responsabilidade do cliente;
- 3) A data prevista para a entrega do equipamento é estimada e poderá ser antecipada ou prorrogada, por motivo que não dependam ou sejam de responsabilidade direta da BAMAQ;
- 4) Caso a venda não se concretize por qualquer motivo imputável ao cliente, deverá este se responsabilizar pelas perdas e danos que se verificarem, inclusive perda do valor pago como sinal, conforme previsto nos artigos 417 a 420 do código civil;
- 5) Qualquer alteração das condições comerciais (ex. troca de modelo, inclusão de acessórios, etc) se revela nova contratação e poderá alterar o preço final do equipamento, bem como de eventual financiamento;
- 6) "Nas operações de Finame, o prazo para recebimento do processo de pagamento pelo BNDES é de 30 (trinta) dias, após a data de faturamento se, por ventura houver atraso na entrega do processo Finame no BNDES ou devolução por qualquer ação/omissão do cliente, e em consequência o não recebimento dentro dos 30 (trinta) dias, cobraremos a partir do 31º dia CDI pro rata dia sobre o valor da parcela Finame. Se após os 90 (noventa) dias do faturamento ainda não recebermos a parcela Finame, fica o cliente obrigado a liquidar esta operação Finame";
- 7) O embarque do equipamento ocorrerá mediante atendimento das normas de segurança da BAMAQ;
- 8) O cliente autoriza neste ato a consulta de informações suas nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a utilização de seus dados pessoais para cadastro no site de relacionamento da concessionária e/ou montadora e o seu compartilhamento a quem, ante o objeto deste contrato, fizer necessário.
- 9) Ao aceitar este contrato/proposta/pedido de compra o signatário manifesta ciência e consentimento quanto a utilização de seus dados pelo grupo econômico da BAMAQ, para fins de coleta, armazenamento, transferência e quaisquer outros tipos de tratamento de dos dados previstos na Lei nº13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Reconhece que poderá a qualquer momento optar pela revogação deste consentimento por meio dos canais de comunicação da empresa e que concorda com a política de privacidade e segurança de dados disponível no site institucional da empresa."

**PRECISANDO
FALAR COM
A BAMAQ?**




Marcelo Braga da Silva
Secretário de Planejamento
Portaria nº 014/2021

ROD. BR 316 KM 13 Nº 6500 B. DECOUVILLE - MARITUBA/ PARÁ

CNPJ: 18.209.965/0013-98


FONE: (91) 3131-6463 / 91-98427-2950

DANIELA.PEREIRA@BAMAQCAMINHOS.COM.BR

Marituba PA, 04 de Maio de 2022.

Odovaldo Lima da Costa
91-985759431
Vendedor

P. M. E. C.
DATA 06/05/2022


Assinatura

Marcelo Braga da Silva
Secretário de Planejamento
Portaria nº 014/2021

Marabá (PA), 6/5/22 9:23

Destinatário

Nome: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS
Endereço: R RUA RIO VERMELHO, QD 051 N° 01
Cidade: ELDORADO DOS CARAJAS
Cep: 68.524-000

Bairro: CENTRO
Estado: PARA
Telefone: (94) 3347-1195
Ins. Est.: (94) 3347-1195

CNPJ: 84.139.633/0001-75

E-mail: GABINETE@ELDORADODOCARAJAS.PA.GOV.BR

Classificação Fiscal do Produto :
Código FIname:8704.22.10
293390-2

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão Cabine Estendida	Volkswagen	VW 17.190 4x2 Robust	2022/2023
	Valor unitário do chassi	R\$	475.000,00	
	Valor unitário equipamento	R\$	78.000,00	
	Valor unitário total	R\$	553.000,00	
	Valor Total	R\$	553.000,00	
	Valor Total por extenso	QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL REAIS.		

Dados Técnicos

Motor MAN / D08 34 190; 4 Cil. . Potência 186 Cv (137 kw) @ 2.400 RPM, torque 700 @ 1.100 a 1.600 RPM, movido a óleo diesel.
Sistema de Injeção - Common Rail Compressor de Ar Wabco (238 cm³) Sistema Elétrico: 24 V, Alternador 80A - 28V
Normas de emissões PROCONVE P-7 Tecnologia de emissões EGR - Sem Arla 32
Transmissão - Caixa de mudanças Eaton FS 5406-A, Tipo Manual à cabo, de 6 marchas à frente sincronizadas e 1 à ré. Tração 4X2
Embreagem: Sachs Tipo monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395mm.
Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantes ZF 8097
Chassi: tipo escada, longarinas retas, perfil "U", constante, rebitado e parafusado; Material LNE 380.
Cabine: Cabine Avançada Basculante Estampada em Aço
Eixos: Traseiro Motriz Meritor RS 23-235, relação de redução 4,56/6,36:1, Dianteiro Sifco/13K
Freios: Serviço a AR tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD; de Estacionamento: câmara de molas acumuladoras;
Motor: freio de cabecote e válvula tipo borboleta / MAN exhaust valve brake
Suspensão: Dianteira Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópios e dupla ação, barra estabilizadora;
Traseira - eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva.
Volumes de Abastecimento: Tanque de combustível plástico 275 Lt's
Capacidade Técnica dos Eixos: dianteiro de 6.100 kg, traseiro de 11.000 kg, total admissível 17.100kg.
Peso Bruto total (PBT) - homologado: 16.000 Kg
CMT: 27.000kg, capacidade de carga útil + carrocerias de 10.850 kg. Rodas: 7,5"X22,5" pneus 275/80R22,5
Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

Equipado com Caçamba Basculante de 6m³

Itens de série - Características

Banco para 3 Passageiros

• Tacógrafo Digital

• Preparação para Diferencial de Dupla Relação

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 06 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação da nota fiscal.

Local de Entrega

Eldorado dos Carajás - PA

Prazo de validade

06/06/2022

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Pedra Selada - Resende RJ - Cep 027511-970
CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

Atenciosamente,

SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA.

Indalécio A L Chini
Gte. Geral

Erielson Marques Garcia
Gte. Vendas

Félix Alves
Consultor de Vendas

P. M. E. C.
DATA 06/05/2022

Assinatura
Marcelo Braga da Silva
Secretário de Planejamento
Portaria nº 014/2021



Marabá (PA), 6/5/22 9:23

Destinatário

Nome: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS
Endereço: R RUA RIO VERMELHO, QD 051 N° 01
Cidade: ELDORADO DOS CARAJAS
Cep: 68.524-000
CNPJ: 84.139.633/0001-75
E-mail: GABINETE@ELDORADODOCARAJAS.PA.GOV.BR

Bairro: CENTRO
Estado: PARA
Telefone: (94) 3347-1195
Ins..Est.:

Classificação Fiscal do Produto :
Código Fimame:8704.22.10
293390-2

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão Cabine Estendida	Volkswagen	VW 17.190 4x2 Robust	2022/2023
	Valor unitário do chassi	R\$	475.000,00	
	Valor unitário equipamento	R\$	78.000,00	
	Valor unitário total	R\$	553.000,00	
	Valor Total	R\$	553.000,00	
	Valor Total por extenso	QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL REAIS.		

Dados Técnicos

Motor MAN / D08 34 190; 4 Cil. . Potência 186 Cv (137 kw)@2.400 RPM, torque 700 @ 1.100 a 1.600 RPM, movido a óleo diesel.
Sistema de Injeção - Common Rail Compressor de Ar Wabco (238 cm³) Sistema Elétrico: 24 V, Alternador 80A - 28V
Normas de emissões PROCONVE P-7 Tecnologia de emissões EGR - Sem Arla 32
Transmissão - Caixa de mudanças Eaton FS 5406-A, Tipo Manual à cabo, de 6 marchas à frente sincronizadas e 1 à ré. Tração 4X2
Embreagem: Sachs Tipo monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395mm.
Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantesZF 8097
Chassi: tipo escada, longarinas retas, perfil "U", constante, rebitado e parafusado; Material LNE 380.
Cabine: Cabine Avançada Basculante Estampada em Aço
Eixos: Traseiro Motriz Meritor RS 23-235, relação de redução 4,56/6,36:1, Dianteiro Sifco/13K
Freios: Serviço a AR tambor nas rodas danteiras e traseiras com ABS + EBD; de Estacionamento: câmara de molas acumuladoras;
Motor: freio de cabecote e válvula tipo borboleta / MAN exhaust valve brake
Suspensão: Dianteira Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópios e dupla ação, barra estabilizadora,
Traseira - eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva.
Volumes de Abastecimento: Tanque de combustível plástico 275 Lt's
Capacidade Técnica dos Eixos: dianteiro de 6.100 kg, traseiro de 11.000 kg, total admissível 17.100kg.
Peso Bruto total (PBT) - homologado: 16.000 Kg
CMT: 27.000kg, capacidade de carga útil + carrocerias de 10.850 kg. Rodas: 7.5"X22.5" pneus 275/80R22.5
Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

Equipado com Caçamba Basculante de 6m³

Itens de série - Características

Banco para 3 Passageiros

• Tacógrafo Digital

• Preparação para Diferencial de Dupla Relação

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 06 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação da nota fiscal.

Local de Entrega

Eldorado dos Carajás - PA

Prazo de validade

06/06/2022

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
R. Engenheiro Alan da Costa Batista 100 - Pedra Selada - Resende RJ - Cep 027511-970
CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85586181

Atenciosamente,

SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA.

Indalécio A L Chini
Gte. Geral

Erielson Marques Garcia
Gte. Vendas

Félix Alves
Consultor de Vendas

P. M. E. C.
DATA 06/05/2022

Marcelo Braga da Silva
Secretário de Planejamento
Portaria nº 014/2021