

ATA DE PROCESSO DESERTO

Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Registro de Preços Eletrônico nº 14/2020-SRP

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/04/2020 20:32	23/04/2020 07:59	04/05/2020 07:59	07/05/2020 08:30	07/05/2020 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
23/04/2020 07:59	04/05/2020 07:59	07/05/2020 07:59	07/05/2020 08:00	21/04/2020 20:22	Marcio Eloy de Lima Cardoso

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	Item 01- veículo Caminhão Equipada Com Coletor Compactador especificações do Caminhão: • Veículo Usado (nacional); • Cor Branca; • Ano/modelo 2008 Ou Superior; • Cabine Curta Em Aço Com Capacidade Para 03 Passageiros, Incluindo Motorista, Com Duas portas; • Capacidade de Carga Útil + Equipamentos No Mínimo 10.250kg; • Capacidade Máxima de Tração (cmt) de Pelo Menos 27.000kg; • Cor Branca; • Direção Hidráulica; • Distância Entre Eixos de No Mínimo 3.500 Mm; • Equipamentos Obrigatórios de Segurança de Acordo Com A Legislação Vigente; • Garantia Mínima de 01 (um) Ano de Uso Sem Limite de Quilometragem Conforme Plano De manutenção e Especificações de Fábrica. • Motor Diesel de No Mínimo 4 Cilindros, Com Sistema de Injeção Eletrônica e Potência Mínima de 180 Cv; • Peso Total Bruto de No Mínimo 16.000kg; • Tomada de Força No Motor; Tração Mínima de 4 X 2; • Transmissão de No Mínimo 06	78.666,67	6	UN	Deserto
0002	Item 02 - Caminhão Truck • Veículo Usado (nacional); • Cor Branca; • Capacidade Mínima de 10 Ton; • Ano/modelo 2008 Ou Superior; • Cabine Avançada, Cintos de Segurança Retrasteis, Bancos Em Tecido, Regulagem de Altura de Direção, Ar Condicionado de Fábrica; • Vidros e Retrovisores Elétricos; • Motor A Diesel; • Potência Mínima (p) Maior Ou Igual 270cv; • Câmbio e Transmissão Mecânicos de 8 Marchas Sincronizadas e Uma Marcha Ré, Tração 6x4 Ou Superior; • Direção Hidráulica; • Sistema de Injeção Eletrônico; • Freio Com Acionamento Pneumático Nas Quatro Rodas Ou Hidráulico Servo assistido(auxiliado) A Ar; • Freio Motor Eletropneumático Ou Convencional; • Caçamba Basculante Com Capacidade Min. 12m³ Com Forminha Para 14m³, Com Pistão frontal e Porta Traseira Com Abertura Lateral, Construída Em Aço Estrutural Reforçado Por Costela dobradas Em Perfil “u”, Tampa Traseira Com Travamento Automát	80.000,00	1	UN	Deserto
0003	Item 03 - Caminhão 3/4 Articulado Com Cesta Para Serviços de Iluminação pública especificação do Caminhão: • Veículo Usado (nacional); • Cor Branca; • Ano/modelo 2008 Ou Superior; • Motor - Combustível - Diesel - 4 Cilindros Em Linha; • Com 5(cinco) Ou 6(seis) Marchas A Frente Sincronizadas e 1(um) À Ré; • Potência - Mínima 156 Cv; • Torque Mínimo 550 Nm; • Pbt - Mínimo 8.000 Kg; • Carga Líquida Com Equipamento - Mínima de 5.000 Kg; • Distância Entre Eixos 3400 Mm Com Tolerância de Até 300mm Para Mais Ou Para Menos. • Turbocooler; • Equipado Com Freio Motor; • Freios Abs; • Freio A Disco Ou Tambor Na Dianteira e Traseira A Ar Comprimido; • Freio de Estacionamento Por Câmera de Mola Acionado Pneumaticamente; • Tacógrafo Digital; • Capacidade Para 03 Passageiros; • Cinto de Segurança de 3 Pontos Para Todos Os Ocupantes; • Ar Condicionado • Vidros E	235.666,67	1	UN	Deserto
0004	Item 04 - Caminhão Baú 3/4 •veículo Usado (nacional); •cor Branca; • Ano/modelo 2010 Ou Superior; •tração Traseira 4x2, Cabine Avançada Em Chapa de Aço; •ar Condicionado Original de Fábrica; •acionamento Elétrico dos Vidros e Retrovisores; • Capacidade de Transportar Um Motorista e Dois Passageiros, Cintos de Segurança Retrasteis, A três Pontos, Assento Individual e Pneumático Para O Motorista; • Motor A Diesel, Com Gerenciamento Eletrônico, Atendendo À Legislação Proconve P-7, potência Nominal Mínima de 155 Cv; Torque Mínimo de 53 Kgfm, Mínimo de 04 (quatro) cilindros Verticais Em Linha, Turbocooler, Refrigeração Forçada À Água, Protetor do Câter Tipo “peito de Aço”; Embreagem Monodisco Seco, Acionamento Hidráulico; •caixa de Mudança Com O Mínimo de 05 (cinco) Marchas Sincronizadas A Frente e 01 (uma) A ré; • Direção Servoassistida; Suspensão Dianteira Com 01 Eixo Rígido, Em Aço Forjado, Feixes De molas, Amort	125.000,00	1	UN	Deserto

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0005	Tem 05 Trator de Esteira ●veículo Usado (nacional) ● Ano/modelo 2008 Ou Superior; ●máquina Tipo Trator de Esteira de Fabricação Nacional, Nova de Fábrica Com Esteira. ●cabine Aberta (rops e Fops) Sem Ar Condicionado Com Acento Ergonômico e Envolvente de Tecido, Ajustável Com Suspensão, Com Cinto de Segurança 50,8 Mm. ●motor Turbo-Alimentado de 6 Cilindros Em Linha, 4 Tempos, Com Potência Líquida No Volante De 90 Hp Acionada Por Motor A Diesel Com Intervalo Mínimo de Manutenção (troca de Óleo) De 500 Hrs; ●esteira Com Sapatas e Garras Simples; ●ripper Traseiro, Com 3 Dentes, Penetração Ajustáveis; ●esteiras Vedadas e Lubrificadas, Com Tensores Hidráulicos ●roda Motrizes Segmentadas de Fácil Remoção; ●tapetes de Borrachas Removíveis; ●faróis de Trabalho 4 Avante e 2 Ré Para Trabalhos Noturnos Com Lâmpadas Halógeneas; ●espelhos Retrovisores (1 Interno e 2 Externos) ●alarme de Deslocamentos A Ré; Item 06 - Prancha Para Transporte de Máquinas Pesadas (unidade Móvel acoplável) ● Comprimento Mínimo de 16m Com No Mínimo 12,5m Livres; ● Largura Mínima de 3,0 M; ●tara 08.720kgf; ● Lotação/cap. Tec. de 13.280/25.000 Kgf, Pbt 22.000 Kgf; ●rampa Hidráulica Com Acionamento Elétrico 09 Rodas A Disco 22,5"; ● Sistema de Freios Abs, Para Choque Traseiro Homologado; ● Sinalização Homologada, Instalação Elétrica Conforme Resolução 227/contran; ●altura do Solo 1,10 Metros; ●faixas Refletivas; ● Suspensão Homologada Viga I (perfil W); ● Rampas Eletro Hidráulicas C/ 900mm de Largura Por 2500mm de Altura, ●09 Pneus 295 Novos	260.000,00	1	UN	Deserto
0006		135.333,33	1	UN	Deserto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/04/2020	EditalPe142020AssinadoVeiculosSeminovosSemob

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/04/2020 - 20:22	Republicação do processo	A republicação do processo está em andamento
21/04/2020 - 20:32	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída

Propostas Enviadas

0001 - ITEM 01- VEÍCULO CAMINHÃO EQUIPADA COM COLETOR COMPACTADOR Especificações do caminhão: ● Veículo usado (nacional); ● Cor branca; ● Ano/modelo 2008 ou superior; ● Cabine curta em aço com capacidade para 03 passageiros, incluindo motorista, com duas portas; ● Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 10.250kg; ● Capacidade máxima de tração (CMT) de pelo menos 27.000kg; ● Cor branca; ● Direção hidráulica; ● Distância entre eixos de no mínimo 3.500 mm; ● Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; ● Garantia mínima de 01 (um) ano de uso sem limite de quilometragem conforme plano de manutenção e especificações de fábrica. ● Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potência mínima de 180 cv; ● Peso total bruto de no mínimo 16.000kg; ● Tomada de força no motor; Tração mínima de 4 x 2; ● Transmissão de no mínimo 06

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto						

0002 - ITEM 02 - CAMINHÃO TRUCK ● Veículo usado (nacional); ● Cor branca; ● Capacidade mínima de 10 Ton; ● Ano/modelo 2008 ou superior; ● Cabine avançada, cintos de segurança retrateis, bancos em tecido, regulagem de altura de direção, ar condicionado de fábrica; ● Vidros e retrovisores elétricos; ● Motor a diesel; ● Potência mínima (p) maior ou igual 270cv; ● Câmbio e transmissão mecânicos de 8 marchas sincronizadas e uma marcha ré, tração 6x4 ou superior; ● Direção hidráulica; ● Sistema de injeção eletrônico; ● Freio com acionamento pneumático nas quatro rodas ou hidráulico servo assistido(auxiliado) a ar; ● Freio motor eletropneumático ou convencional; ● Caçamba basculante com capacidade min. 12m³ com forminha para 14m³, com pistão frontal e porta traseira com abertura lateral, construída em aço estrutural reforçado por costela dobradas em perfil “u”, tampa traseira com travamento automát

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto						

0003 - ITEM 03 - CAMINHÃO 3/4 ARTICULADO COM CESTA PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIFICAÇÃO DO CAMINHÃO: ● Veículo usado (nacional); ● Cor branca; ● Ano/modelo 2008 ou superior; ● Motor - combustível - Diesel - 4 cilindros em linha; ● Com 5(cinco) ou 6(seis) marchas a frente sincronizadas e 1(um) à ré; ● Potência - mínima 156 cv; ● Torque mínimo 550 Nm; ● PBT - mínimo 8.000 kg; ● Carga líquida com equipamento - mínima de 5.000 kg; ● Distância entre eixos 3400 mm com tolerância de até 300mm para mais ou para menos. ● Turbocooler; ● Equipado com freio motor; ● Freios ABS; ● Freio a disco ou tambor na dianteira e traseira a ar comprimido; ● Freio de estacionamento por câmara de mola acionado pneumaticamente; ● Tacógrafo digital; ● Capacidade para 03 passageiros; ● Cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes; ● Ar condicionado ● Vidros e

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto						

0004 - ITEM 04 - CAMINHÃO BAÚ 3/4 ●Veículo usado (nacional); ●Cor branca; ● Ano/modelo 2010 ou superior; ●Tração traseira 4x2, cabine avançada em chapa de aço; ●Ar condicionado original de fábrica; ●Acionamento elétrico dos vidros e retrovisores;

● Capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista; ● Motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; ●Caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; ● direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amort

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto						

0005 - TEM 05 TRATOR DE ESTEIRA ●Veículo usado (nacional) ● Ano/modelo 2008 ou superior; ●Máquina tipo Trator de Esteira de fabricação nacional, nova de fábrica com esteira. ●Cabine Aberta (ROPS e FOPS) sem ar condicionado com acento ergonômico e envolvente de tecido, ajustável com suspensão, com cinto de segurança 50,8 mm. ●Motor turbo-alimentado de 6 cilindros em linha, 4 tempos, com potência líquida no volante de 90 hp acionada por motor a diesel com intervalo mínimo de manutenção (troca de óleo) de 500 hrs; ●Esteira com sapatas e garras simples; ●Ripper traseiro, com 3 dentes, penetração ajustáveis; ●Esteiras vedadas e lubrificadas, com tensores hidráulicos ●Roda motrizes segmentadas de fácil remoção; ●Tapetes de borrachas removíveis; ●Faróis de trabalho 4 diante e 2 ré para trabalhos noturnos com lâmpadas halógenas; ●Espelhos retrovisores (1 interno e 2 externos) ●Alarme de deslocamentos a ré;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto						

0006 - ITEM 06 - PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS (UNIDADE MÓVEL ACOPLÁVEL) ● Comprimento mínimo de 16m com no mínimo 12,5m livres; ● largura mínima de 3,0 m; ●tara 08.720kgf; ● lotação/cap. tec. de 13.280/25.000 kgf, pbt 22.000 kgf; ●rampa hidráulica com acionamento elétrico 09 rodas a disco 22,5”; ● sistema de freios ABS, para choque traseiro Homologado; ● sinalização Homologada, instalação elétrica conforme resolução 227/CONTRAN; ●altura do solo 1,10 metros; ●faixas refletivas; ● suspensão Homologada viga I (PERFIL W); ● rampas Eletro Hidráulicas c/ 900mm de largura por 2500mm de altura, ●09 pneus 295 novos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto						

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
21/04/2020 - 20:22	Sistema	O processo foi republicado em 21/04/2020 às 20:22.
07/05/2020 - 09:02:40	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, declaramos aberta a sessão Pública do Pregão Eletrônico-SRP nº14/PMA/2020.
07/05/2020 - 09:34:33	Pregoeiro	Inicialmente procederemos a abertura da proposta analisando sua conformidade para com o Anexo I do Edital. Após o feito abriremos os itens para lances.
07/05/2020 - 09:34:42	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/05/2020 - 09:34:58	Sistema	Não foram apresentadas propostas para o processo, que foi portanto considerado deserto.

Marcio Eloy de Lima Cardoso
Pregoeiro(a)

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão
Autoridade Competente

ELISÂNGELA DA SILVA BRITO
Apoio