

Pregão Eletrônico

925387.412021 .71068 .4617 .1368351684



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00041/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 17 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB de 14/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6578/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos para o CEMO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Teste oftalmológico

Descrição Complementar: Teste oftalmológico, tipo: oclutor com cabo, material: plástico, apresentação: 5 x 5,5 x 7cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 33.966,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: ANDES COMERCIAL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 29.100,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 2

Descrição: Lâmpada lensômetro

Descrição Complementar: Lâmpada lensômetro, potência: 15 w, tensão: 110 v, características adicionais: 1146 ms 181

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.648,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.190,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 3

Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: PROJETOR DE OPTÓTIPOS • COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, ILUMINÇÃO DE LED, COM 39 SLIDES COMPLETOS, VERDE-VERMELHO, AJUSTE PARA DISTÂNCIA DE 2 A 6 METROS COM ZOOM, SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO E AMPLIAÇÃO NA PROJEÇÃO EM 24 X. • Registro na Anvisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.171,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.160,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 4

Descrição: Lâmpada oftalmoscópio

Descrição Complementar: Lâmpada oftalmoscópio, tipo: direto, tensão: 2,5 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.780,1500

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Item: 5

Descrição: Tonômetro

Descrição Complementar: Tonômetro, modelo: aplanção, tipo base: fixo e móvel, tipo ajuste: fx medição 0 a 60mmhg, temperatura 15 a 30°C, características adicionais: área de depressão 7,354mm, diâmetro 3,06mm, acessórios: escala mínima 2mmhg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.489,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 6**Descrição:** Lente para camara fotografica**Descrição Complementar:** LENTES DE VOLK 20 D Características: • Campo de Visão: 46/60; • Magnificação: 3.13x ; • Distância de Trabalho: 50mm. REGISTRO NA ANVISA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 2.061,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 7****Descrição:** Almofada assento**Descrição Complementar:** CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: • Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. • Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. • Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. • Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. • Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. • Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 13**Valor Estimado:** R\$ 34.455,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, pelo melhor lance de R\$ 7.970,0000 e a quantidade de 13 Unidade .**Item: 8****Descrição:** Almofada assento**Descrição Complementar:** CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: • Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. • Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. • Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. • Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. • Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. • Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 34.455,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 9****Descrição:** Autoclave descontaminação**Descrição Complementar:** AUTOCLAVE 12L: • Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. • Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. • Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. • Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304-18/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. • Revestida internamente com material isolante ao calor. • Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. • Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. • Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. • Painel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para depressurização automática. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 3.791,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 10****Descrição:** Compressor de ar**Descrição Complementar:** COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 40L: Adequado para 1 consultório; Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. • Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V);60Hz; • Protetor térmico contra sobreaquecimento; • Filtro de saída de ar; • Pintura interna do reservatório antioxidante; • Capacidade do tanque de 40 litros; • Fluxo de ar: 212 litros/min; •

Tensão de entrada: 127V~±10%; • Corrente Nominal: 7,3A; Disjuntor: 10A; • Atende até 2 consultórios; • Nível de ruído 65dc • REGISTRO NA ANVISA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 2.362,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.150,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 11

Descrição: Peça,acessório processamento imagem radiológica

Descrição Complementar: Peça,acessório processamento imagem radiológica, tipo 1: disparador, tipo uso: p, aparelho raio x, compatibilidade: compatibilidade específica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 7.547,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 12

Descrição: Alambique destilador de agua

Descrição Complementar: DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros; Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros; • Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas • *Peso líquido: 3,4 kg.; • Peso bruto: 4 kg; • Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade); • Voltagem: 127; Frequência: 60 Hz; Potência: 500 Watts modelo 127V e 600 ; • Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / ; • Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C; • Cor: Branca; • Dimensões (L x A x P): 27 x 33 x 27,6 cm; • Peso Líquido: 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg; • REGISTRO ANVISA;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 25

Valor Estimado: R\$ 995,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, **pelo melhor lance de R\$ 753,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 13

Descrição: Mesa reunião quadrada

Descrição Complementar: MESA AUXILIAR: Estrutura em tubos de aço inox de 1" x 1,20mm. tampo e prateleira em chapade aço inox nº 20 - padrão 304. Rodas de 3 a 5". • Dimensões aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,80 cm. afe, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 705,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SILVIO VIGIDO, **pelo melhor lance de R\$ 599,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 14

Descrição: Mesa reunião quadrada

Descrição Complementar: MESA PARA EXAMES CLÍNICOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX: • COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO DE 31,75 X 1,2MM; • LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA MÓVEL REGULÁVEL POR MEIO DE CREMALHEIRAS. • MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 0,70M X 0,90 M. • DEVE ACOMPANHARUM COLCHONETE/COLCHÃO DE DENSIDADE 33, ESTOFADO EM COURVIM CINZA NAS MESMADIMENSÕES DA MACA. • PÉS COM PONTEIRAS. AFE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 760,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 15

Descrição: Material fisioterapia

Descrição Complementar: Material fisioterapia, tipo: eletromiógrafo de pressão, aplicação: p, reabilitação musculatura vaginal, componentes: cabo força, sonda vaginal inflável, insuflador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 44.351,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 44.300,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 16

Descrição: Eletroencefalógrafo

Descrição Complementar: Eletroencefalógrafo, modelo: digital, tipo: amplificador até 21 canais, até 600 amostras, componentes: filtros passa-altas 0,1hz, passa-baixas 300hz, tipo medição: cabo rede padrão ethernet, fonte alimentação, outros componentes: possibilita integração outros instrumentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 11.849,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 17

Descrição: Peça equipamento laboratório

Descrição Complementar: Peça equipamento laboratório, aplicação 2: para analisador de partículas, tipo 2: elemento filtrante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 15.730,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 18

Descrição: Caneta para toque tela

Descrição Complementar: CANETA PROPRIOCEPTIVA Especificações Técnicas: Equipamento composto por caneta vibratória para utilização na face e região intra e extra-oral e, pelo menos, sete ponteiros encaixáveis (Côncava Orofacial, Plana Facial e Cervical, Pontos Articulatorios, Intraoral, Dores Localizadas, Estimulação Fria, e Espátula Plástica Pró-Fono) de fácil higienização. Deve ser de uso prático e simples, alimentação por pilhas (1,2 a 1,5 Volts) ou bateria recarregável. Marca de fácil aquisição de suprimentos no mercado. Manual em Português. Certificado de garantia. REGISTRO JUNTO A ANVISA. • Garantia de, pelo menos, 1 ano. Observar oferta de manutenção, consertos e atualizações do equipamento, pelo fornecedor ou fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 261,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 19

Descrição: Otoscópio

Descrição Complementar: Otoscópio, tipo: clínico, modelo: portátil, alimentação: pilha, características adicionais: com lâmpada de fibra ótica e lente de aumento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 463,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 463,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 20

Descrição: Seladora embalagem

Descrição Complementar: SELADORA DE MESA • Possui guilhotina; acionamento manual; • Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto; • Sistema para aquecimento com resistência blindada; Pintura epóxi eletrostática na cor branca; • Área para selagem: 31cm; Largura para selagem: 13mm; • Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático; • Frequência: 50/60 Hz; Potência máxima: 100 W; • Temperatura: até 200°C; • Medidas: Altura: 125mm, Largura: 50mm, Profundidade: 43mm; Garantia: 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 294,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, pelo melhor lance de R\$ 294,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 21

Descrição: Peça equipamento médico

Descrição Complementar: Peça equipamento médico, tipo 1: placa circuito dpa, compatível: compatível c, desfibrilador externo automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 8.375,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.790,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 22

Descrição: Eletrocardiógrafo

Descrição Complementar: Eletrocardiógrafo, modelo: portátil, digital, tipo: bateria interna recarregável, tipo registro: 12 derivações simultâneas, características adicionais: cabo paciente, software, acessórios: conexão wireless bluetooth c, pc, cabo interface

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 5.775,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.775,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Histórico**Item: 1 - Teste oftalmológico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.242.040/0001-01	ANDES COMERCIAL LTDA. Marca: SHANGHAI BOLAN Fabricante: CHONGQINK KANGHUA CO. Modelo / Versão: BL-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CERATÔMETRO. Possui oclutor para auxiliar a fixação do olho examinado. Possui ocular ajustável de -5 a +5 dioptrias para corrigir erros esféricos do operador. Queixeira ajustável para correto posicionamento do paciente. Interruptor de intensidade para ajuste do brilho da lâmpada. Possui as seguintes faixas de medições aproximadas: Medição do Raio da Curvatura Corneana: 5,5 a 12mm; Potência Refrativa Corneana: 28,00 a 60,00 DPTR; Eixo do Astigmatismo Corneana: 0° a 180°; Escala de Ajuste de Dioptrias: 0 a +/- 5 DPTR. Não acompanha mesa. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 33.900,0000	R\$ 33.900,0000	16/08/2021 10:18:49
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Marca: SHANGHAI BOLAN OPTIC Fabricante: SHANGHAI BOLAN OPTICAL Modelo / Versão: VISION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CERATÔMETRO: Deve possuir oclutor para auxiliar a fixação do olho examinado. ;Deve possuir ocular ajustável de -5 a +5 dioptrias para corrigir erros esféricos do operador. Queixeira ajustável para correto posicionamento do paciente. Interruptor de intensidade para ajuste do brilho da lâmpada. ;Possuir as seguintes faixas de medições aproximadas: Medição do Raio da Curvatura Corneana: 5,5 a 12mm; Potência Refrativa Corneana: 28,00 a 60,00 DPTR; Eixo do Astigmatismo Corneana: 0° a 180°; Escala de Ajuste de Dioptrias: 0 a +/- 5 DPTR. ;Não acompanha mesa. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 33.900,0000	R\$ 33.900,0000	16/08/2021 14:47:38
24.905.567/0001-75	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA Marca: BOLAN Fabricante: SHANGAI BOLAN OPTICAL - CHINA Modelo / Versão: BL 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CERATOMETRO: Deve possuir oclutor para auxiliar a fixação do olho examinado. Deve possuir ocular ajustável de -5 a +5 dioptrias para corrigir erros esféricos do operador. Queixeira ajustável para correto posicionamento do paciente. Interruptor de intensidade para ajuste do brilho da lâmpada. Possui as seguintes faixas de medições aproximadas: Medição do Raio da Curvatura Corneana: 5,5 a 12 mm; Potência Refrativa Corneana: 28,00 a 60,00 DPTR; Eixo do Astigmatismo Corneana: 0° a 180°; Escala de Ajuste de Dioptrias: 0 a +/- 5 DPTR. Não acompanha mesa. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. MARCA: BOLAN - MODELO: BL 1 FABRICANTE: SHANGAI BOLAN OPTICAL - CHINA REGISTRO ANVISA: 80310280005 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 33.950,0000	R\$ 33.950,0000	13/08/2021 16:51:40
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO Marca: VISION Fabricante: VISION Modelo / Versão: CERATOMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ceratômetro: • Deve possuir oclutor para auxiliar a fixação do olho examinado. • Deve possuir ocular ajustável de -5 a +5 dioptrias para corrigir erros esféricos do operador. Queixeira ajustável para correto posicionamento do paciente. Interruptor de intensidade para ajuste do brilho da lâmpada. • Possui as seguintes faixas de medições aproximadas: Medição do Raio da Curvatura Corneana: 5,5 a 12mm; • Potência Refrativa Corneana: 28,00 a 60,00 DPTR; • Eixo do Astigmatismo Corneana: 0° a 180°; • Escala de Ajuste de Dioptrias: 0 a +/- 5 DPTR. • Não acompanha mesa. • Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 33.966,6700	R\$ 33.966,6700	16/08/2021 17:03:32

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 33.966,6700	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 33.950,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 33.900,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 33.900,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 33.800,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:18:20:667
R\$ 33.700,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:18:25:960
R\$ 33.800,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:19:49:507
R\$ 33.600,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:20:23:993
R\$ 33.650,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:20:38:360
R\$ 33.500,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:20:48:527

R\$ 33.550,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:22:09:660
R\$ 33.400,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:22:17:303
R\$ 33.300,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:22:25:577
R\$ 33.350,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:22:40:070
R\$ 33.200,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:23:43:753
R\$ 33.000,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:23:49:167
R\$ 33.050,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:24:05:370
R\$ 32.900,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:25:28:227
R\$ 32.800,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:25:40:333
R\$ 32.810,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:25:54:107
R\$ 32.700,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:26:54:657
R\$ 32.600,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:27:02:023
R\$ 32.650,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:27:24:517
R\$ 32.500,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:27:58:360
R\$ 32.400,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:28:03:540
R\$ 32.430,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:28:42:063
R\$ 32.000,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:29:04:613
R\$ 32.100,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:29:22:380
R\$ 31.800,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:29:31:540
R\$ 31.500,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:30:17:663
R\$ 31.850,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:30:18:060
R\$ 31.700,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:30:30:597
R\$ 31.200,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:31:26:440
R\$ 31.250,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:31:42:030
R\$ 31.100,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:32:20:003
R\$ 31.000,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:32:30:593
R\$ 31.100,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:32:38:197
R\$ 30.900,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:33:20:087
R\$ 30.800,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:33:27:877
R\$ 30.820,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:33:54:597
R\$ 30.600,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:33:54:810
R\$ 30.500,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:33:59:503
R\$ 30.515,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:34:06:127
R\$ 30.400,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:35:16:360
R\$ 30.300,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:35:24:790
R\$ 30.200,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:35:47:527
R\$ 30.100,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:35:58:060
R\$ 30.110,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:36:18:907
R\$ 30.000,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:37:09:290
R\$ 29.900,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:37:20:760
R\$ 29.800,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:37:52:573
R\$ 29.700,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:37:58:113
R\$ 29.760,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:38:44:343
R\$ 29.600,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:39:27:587
R\$ 29.500,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:39:32:953
R\$ 29.400,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:40:00:877
R\$ 29.300,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:40:15:083
R\$ 29.200,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:41:02:873
R\$ 29.100,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:41:09:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:04:12	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:11:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:43:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	17/08/2021 09:43:10	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 10:53:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 10:56:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01.

Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 09:37:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 09:42:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:12:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 29.100,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANDES COMERCIAL LTDA. - CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Lâmpada lensômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Marca: HANGZHOU TONGCHI Fabricante: HANGZHOU TONGCHI Modelo / Versão: JC6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENSÔMETRO MANUAL: Equipamento com Leitura Externa; Configuração da Leitora em Barras Cruzadas; Iluminação por diodos em emissão (LED); Escala de medida de dioptria: + ou - 25 D; Escala mínima de valores: 0.125 a 0 / 5D - 0.25D a 5D 25D; Eixo de astigmatismo, lentes cilíndricas: 0 -180°; Escala mínima de valores: 5°; Dioptria do Prisma: 0-5 Δ; Escala mínima de valores: 1Δ; Base do ângulo do prisma: 0-180°; Escala mínima de valores: 5°; Regulagem da visibilidade ocular: + ou - 5D; Bivolt. REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,0000	16/08/2021 14:47:38
39.925.353/0001-38	SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA Marca: APRAMED Fabricante: APRAMED Modelo / Versão: NJC4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitura externa ou interna opcional. Para medição de lentes e prismas. Capacidade para lentes de até 80 mm de diâmetro. Tubo graduado de 0 a 180°. Leitura em cruz de -20A +20D. Com intervalos de 0,25D. Alimentação elétrica 120 ou 220V - 60 Hz. MARCA: APRAMED MODELO: NJC 4 REGISTRO ANVISA: ISENTA PROCEDÊNCIA: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,0000	16/08/2021 17:13:50
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO Marca: VISION Fabricante: VISION Modelo / Versão: BCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENSÔMETRO MANUAL: • Equipamento com Leitura Externa; Configuração da Leitora em Barras Cruzadas; • Iluminação por diodos em emissão (LED) • Escala de medida de dioptria: + ou - 25 D; • Escala mínima de valores: 0.125 a 0 / 5D - 0.25D a 5D 25D; • Eixo de astigmatismo, lentes cilíndricas: 0 -180°; • Escala mínima de valores: 5°; • Dioptria do Prisma: 0-5 Δ; • Escala mínima de valores: 1Δ; • Base do ângulo do prisma: 0-180°; • Escala mínima de valores: 5°; • Regulagem da visibilidade ocular: + ou - 5D; • Bivolt. REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.648,0000	R\$ 3.648,0000	16/08/2021 17:03:32
24.905.567/0001-75	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA Marca: RM VISION Fabricante: 66 VISION TECH CO. LTD - CHINA Modelo / Versão: VISION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENSOMETRO MANUAL: Equipamento com Leitura Externa; Configuração da Leitora em Barras Cruzadas; Iluminação por diodos em emissão (LED) Escala de medida de dioptria: + ou - 25 D; Escala mínima de valores: 0.125 a 0 / 5D - 0.25D a 5D 25D; Eixo de astigmatismo, lentes cilíndricas: 0 -180°; Escala mínima de valores: 5°; Dioptria do Prisma: 0-5 Δ; Escala mínima de valores: 1Δ; Base do ângulo do prisma: 0-180°; Escala mínima de valores: 5°; Regulagem da visibilidade ocular: + ou - 5D; Bivolt. MARCA: RM VISION - MODELO: VISION FABRICANTE: 66 VISION TECH CO. LTD - CHINA REGISTRO ANVISA: NÃO SE APLICA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	13/08/2021 16:51:40
11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI Marca: MARTINATO Fabricante: MARTINATO Modelo / Versão: MARTINATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENSÔMETRO MANUAL:  Equipamento com Leitura Externa; Configuração da Leitora em Barras Cruzadas;  Iluminação por diodos em emissão (LED)  Escala de medida de dioptria: + ou - 25 D;  Escala mínima de valores: 0.125 a 0 / 5D - 0.25D a 5D 25D;  Eixo de astigmatismo, lentes cilíndricas: 0 -180°;  Escala mínima de valores: 5°;  Dioptria do Prisma: 0-5 Δ;  Escala mínima de valores: 1Δ;  Base do ângulo do prisma: 0-180°;  Escala mínima de valores: 5°;  Regulagem da visibilidade ocular: + ou - 5D;  Bivolt. REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.992,3000	R\$ 6.992,3000	16/08/2021 15:00:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.992,3000	11.888.791/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 6.000,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.648,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.600,0000	39.925.353/0001-38	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.600,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.590,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:12:47:500
R\$ 3.580,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:18:48:013
R\$ 3.570,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:19:10:713
R\$ 3.560,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:20:42:737
R\$ 3.550,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:20:59:597
R\$ 3.400,0000	39.925.353/0001-38	17/08/2021 09:21:45:867
R\$ 4.500,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:21:46:897
R\$ 3.380,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:22:40:217
R\$ 3.200,0000	39.925.353/0001-38	17/08/2021 09:22:52:563
R\$ 3.190,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:23:06:003
R\$ 3.300,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:24:33:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:04:39	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:11:01	Item aberto.
Encerramento	17/08/2021 09:26:34	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:26:34	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:03:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:23:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 09:48:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 09:51:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:14:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 3.190,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Projetor iluminação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Marca: XENÔNIO - MAV 2011 Fabricante: XENÔNIO - MAV 2011 Modelo / Versão: XENÔNIO - MAV 2011 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO DE OPTÓTIPOS - com controle remoto sem fio, iluminação de led, com 39 slides completos, verde-vermelho, ajuste para distância de 2 a 6 metros com zoom, sistema bivolt automático e ampliação na projeção em 24 x. registro na anvisa Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.170,0000	R\$ 4.170,0000	16/08/2021 14:47:38
39.925.353/0001-38	SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA Marca: MDM MEDICAL Fabricante: MDM MEDICAL Modelo / Versão: SMART CHART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OPTOTIPOS: Snellen-e, Landolt-c, números, letras, símbolos e símbolos para crianças. Monitor de TV 24" com resolução Full HD (1920x1080). Conectividade Wi-Fi para: atualizações, controle a distância para telemedicina (Sistema IRIS) e Conectividade com unidades de refração. Sensibilidade a contraste. Atualização online de software. Fácil calibração da TV e distância do	Sim	Sim	1	R\$ 4.170,0000	R\$ 4.170,0000	16/08/2021 17:13:50

paciente (2 até 6 metros). Acuidade exibida em unidades do sistema internacional (ex: 6/6) e sistema tradicional imperial (ex:20/20) simultâneos. Galeria de imagens para orientação do paciente sobre doenças, procedimentos e defeitos visuais. Imagens lancaster para teste de astigmatismo. Imagens em Verde Vermelho. Imagens de semáforo e semáforo alterado para teste de motorista. Fundo de optotipos selecionáveis entre: Branco no preto, Preto no branco, Verde/Vermelho, Azul no amarelo, V V no branco* e V V no preto* (Teste de quantitativo de fusão de Mendonça). 24 gráficos para teste de Daltonismo Ishihara (Protonopia, Deuteranopia, Vermelho-Verde, Daltonismo total). Sistema baseado em ANDROID com conectividade HDMI e controle remoto personalizado Bluetooth. Sistema pronto para telemedicina – possibilitando realização de testes de acuidade remotamente (sistema íris). Alimentação 5V.c.c. – proveniente do USB do monitor. Corrente: 500mA / Potência: 2,5W. MARCA: MDM MEDICAL MODELO: SMART CHART ANVISA: 81793140019 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

24.905.567/0001-75	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	13/08/2021 16:51:40
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: XENONIO

Fabricante: XENONIO IND. EQUIP. MED. - BRASIL

Modelo / Versão: ES-02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO DE OPTOTIPOS: com controle remoto sem fio, iluminação de LED, com 39 slides completos, verde / vermelho, ajuste para distancia de 02 a 06 metros com zoom, sistema bi-volt automático e ampliação em 24X na projeção. MARCA: XENONIO – MODELO: ES-02 FABRICANTE: XENONIO IND. EQUIP. MED. - BRASIL REGISTRO ANVISA: 80559100002

Porte da empresa: ME/EPP

11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 11.550,7600	R\$ 11.550,7600	16/08/2021 15:00:25
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARTINATO

Fabricante: MARTINATO

Modelo / Versão: v

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO DE OPTÓTIPOS  COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, ILUMINAÇÃO DE LED, COM 39 SLIDES COMPLETOS, VERDE-VERMELHO, AJUSTE PARA DISTÂNCIA DE 2 A 6 METROS COM ZOOM, SISTEMA BIVOLT UTOMÁTICO E AMPLIAÇÃO NA PROJEÇÃO EM 24 X.  REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.550,7600	11.888.791/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 7.000,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 4.170,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 4.170,0000	39.925.353/0001-38	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 4.160,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:12:39:983
R\$ 4.900,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:23:16:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:04:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:11:02	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:21:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 09:22:01	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentativa de melhor valor para o item..
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:32:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	17/08/2021 09:32:02	Item encerrado.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:14:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 4.160,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Lâmpada oftalmoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.905.567/0001-75	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	13/08/2021 16:51:40
	Marca: EYETEC						
	Fabricante: EYETEC EQUIP. OFTALMICOS - BRASIL						
	Modelo / Versão: OSF 1.0						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO: Com bateria acoplada no						

capacete proporcionando maior flexibilidade de movimentos ao usuário; Capacete leve e acolchoado com ajuste vertical; Fonte luminosa de LED, com intensidade luminosa ajustável, com potência luminosa máxima de 1200 Lux a 30 cm; Diâmetros dos spots de iluminação: 25, 35 e 45 (300 mm); Deve possuir no mínimo filtros azul e verde com camada de proteção evaporada; Lentes óptico anti-reflexo; Distância interpupilar ajustável independente e assimetricamente entre 46 - 75 mm; Diâmetro mínimo da pupila de 2 mm. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte. MARCA: EYETEC - MODELO: OSF 1.0 FABRICANTE: EYETEC EQUIP. OFTALMICOS - BRASIL REGISTRO ANVISA: 80042559009

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 9.000,0000

CNPJ/CPF

24.905.567/0001-75

Data/Hora Registro

17/08/2021 09:00:00:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:05:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:11:03	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:21:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 09:22:07	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentativa de melhor valor para o item..
Encerramento	17/08/2021 09:32:08	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:32:08	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	17/08/2021 16:26:49	Recusa da proposta. Fornecedor: AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 24.905.567/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.
Cancelado no julgamento	26/08/2021 17:28:58	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, devido não haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Tonômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.400,0000	R\$ 4.400,0000	16/08/2021 14:47:38
Marca: CHINA WENZHOU DONGWU Fabricante: CHINA WENZHOU Modelo / Versão: TW 2417R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONÔMETRO DE APLANAÇÃO MANUAL E MÉTODO DE GOLDMANN; Força de medição Por meio do peso de aplanção Instalação: Tipo T: para Instalado na placa guia do eixo óptico para o iluminação com lâmpadas de fenda microscópio e braço da unidade de iluminação. Tipo R: para iluminação; Pode ser montado numa coluna instalada com lâmpadas de fenda no corpo óptico do microscópio Gama de Medição 0 mm Hg - 80 mm Hg (0 kPa - 10,64 kPa) ;Aproximação da força de impacto ;Divergência padrão: 0,49 mN ≤ 3 s ≤ 1,5 % na cabeça de medição para uma do valor nominal gama de medição de 0 mN a 58,84 mN ;Gama de temperatura operacional de 10°C a 35°C ;Precisão da medida ≤ 0,49 mN Pesos líquidos: Tipo T 0,41 kg (sem acessórios) ;Tipo R 0,69 kg (sem acessórios) REGISTRO NA ANVISA. Porte da empresa: ME/EPP							
10.242.040/0001-01	ANDES COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 4.480,0000	R\$ 4.480,0000	16/08/2021 10:18:49
Marca: 66VISION TECH Fabricante: CHONGQINK KANGHUA CO. Modelo / Versão: TT-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONÔMETRO DE APLANAÇÃO. Manual e método de Goldman; Força de medição por meio do peso de aplanção. Instalado na placa guia do eixo óptico para iluminação com lâmpadas de fenda microscópio e braço da unidade de iluminação. Pode ser montado numa coluna instalada com lâmpadas de fenda no corpo óptico do microscópio. Gama de Medição 0 mm Hg - 80mmHg (0 kPa - 10,64 kPa). Aproximação da força de impacto. Divergência padrão: 0,49mN ≤ 3 s ≤ 1,5 % na cabeça de medição para uma do valor nominal gama de medição de 0mN a 58,84Mn. Gama de temperatura operacional de 10°C a 35°C. Precisão da medida ≤ 0,49mN Pesos líquidos: Tipo T 0,41 kg (sem acessórios). Tipo R, 0,69 kg (sem acessórios). Porte da empresa: ME/EPP							
24.905.567/0001-75	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	13/08/2021 16:51:40
Marca: RM VISION Fabricante: 66 VISION TECH CO. LTD - CHINA Modelo / Versão: YZ30 R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONOMETRO DE APLANAÇÃO: MANUAL E MÉTODO DE GOLDMANN; Força de medição Por meio do peso de aplanção Instalação: Keeler Tipo T: para Instalado na placa guia do							

eixo óptico para a iluminação com lâmpadas de fenda microscópio e braço da unidade de iluminação. Keeler Tipo R: para iluminação Pode ser montado numa coluna instalada com lâmpadas de fenda no corpo óptico do microscópio. Gama de Medição 0 mm Hg – 80 mm Hg (0 kPa – 10,64 kPa) Aproximação da força de impacto Divergência padrão: 0,49 mN ≤ 3 s ≤ 1,5 % na cabeça de medição para uma do valor nominal gama de medição de 0 mN a 58,84 Mn. Gama de temperatura operacional de 10°C a 35°C Precisão da medida ≤ 0,49 mN Pesos líquidos: Keeler Tipo T 0,41 kg (sem acessórios) Keeler Tipo R 0,69 kg (sem acessórios) MARCA: RM VISION – MODELO: YZ30 R FABRICANTE: 66 VISION TECH CO. LTD - CHINA REGISTRO ANVISA: 80907840016

Porte da empresa: ME/EPP

11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.041,5300	R\$ 8.041,5300	16/08/2021 15:00:25
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARTINATO

Fabricante: MARTINATO

Modelo / Versão: MARTINATO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONÔMETRO DE APLANAÇÃO  MANUAL E MÉTODO DE GOLDMANN ;  Força de medição Por meio do peso de aplanção Instalação: Keeler Tipo T: para Instalado na placa guia do eixo óptico para o iluminação com lâmpadas de fenda microscópio e braço da unidade de iluminação.  Keeler Tipo R: para iluminação  Pode ser montado numa coluna instalada com lâmpadas de fenda no corpo óptico do microscópio  Gama de Medição 0 mm Hg – 80 mm Hg (0 kPa – 10,64 kPa)  Aproximação da força de impacto  Divergência padrão: 0,49 mN ≤ 3 s ≤ 1,5 % na cabeça de medição para uma do valor nominal gama de medição de 0 mN a 58,84 mN  Gama de temperatura operacional de 10°C a 35°C  Precisão da medida ≤ 0,49 mN Pesos líquidos: Keeler Tipo T 0,41 kg (sem acessórios)  Keeler Tipo R 0,69 kg (sem acessórios) REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.041,5300	11.888.791/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 8.000,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 4.480,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 4.400,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 5.200,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:23:26:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:05:20	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:11:04	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:21:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 09:22:12	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentativa de melhor valor para o item..
Encerramento	17/08/2021 09:32:13	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:32:13	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:14:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Lente para camara fotografica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	16/08/2021 14:47:38
	Marca: OPTO Fabricante: OPTO Modelo / Versão: 20D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENTES DE 20 D Características: Campo de Visão: 46/60; Magnificação: 3.13x ; Distância de Trabalho: 50mm. REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP						
10.242.040/0001-01	ANDES COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	3	R\$ 2.060,0000	R\$ 6.180,0000	16/08/2021 10:18:49
	Marca: VOLK Fabricante: VOLK INC. Modelo / Versão: 20D						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENTE DE 20D. Campo de Visão: 46/60; Magnificação: 3.13x; Distância de Trabalho: 50mm.

Porte da empresa: ME/EPP

24.905.567/0001-75	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.500,0000	R\$ 10.500,0000	13/08/2021 16:51:40
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: VOLK

Fabricante: VOLK OPTICAL INC - EUA

Modelo / Versão: 20D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENTE 20D: Características: Campo de Visão: 46/60; Magnificação: 3.13x ; Distância de Trabalho: 50mm. MARCA: VOLK – MODELO: 20D FABRICANTE: VOLK OPTICAL INC - EUA REGISTRO ANVISA: 80891629001

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.500,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 2.060,0000	10.242.040/0001-01	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 2.000,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.000,0000	24.905.567/0001-75	17/08/2021 09:23:33:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:05:31	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:11:05	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:21:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 09:22:17	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentativa de melhor valor para o item..
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:32:18	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	17/08/2021 09:32:18	Item encerrado.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:15:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Almofada assento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO	Não	Não	13	R\$ 18.000,0000	R\$ 234.000,0000	13/08/2021 15:54:52

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA

Modelo / Versão: CONJUNTO CART + MOCHO STANDARD + OPC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. MARCA: D700. MODELO/NOME COMERCIAL: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO D700 CART COM MOCHO STANDARD + REFLETOR PERSUS LED + KIT TAMPO INOX P/ EQUIPO G2 + KIT BRAÇOS LUXO (FIXO + REBATIVEL) CAD + KIT PORTA COPO SEM SENSOR DE PROXIMIDADE**+ KIT TERMINAL SUCTOR BV UA. REGISTRO DA ANVISA: CADEIRA D1 10069210062. EQUIPO SYNCRUS G2 10069210075. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G2 10069210063. REFLETOR PERSUS LED 10069210069. MOCHO STANDARD ISENT. PROCEDÊNCIA: Nacional (Brasil). VALIDADE DA PROPOSTA DE 120 DIAS. GARANTIA DE 12 MESES. DECLARAMOS CIENCIA E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo,

possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabecote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO. DESCRITIVO INCOMPLETO DEVIDO AO LIMITE DE CARACTERES NO SITE.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

83.802.215/0001-53	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	Não	Não	13	R\$ 34.450,0000	R\$ 447.850,0000	13/08/2021 09:03:57
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen/Nacional

Modelo / Versão: Sprint + Opcionais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulação de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabecote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulação da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulação longitudinal. Registro ANVISA nº 10281300009.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	13	R\$ 34.455,0000	R\$ 447.915,0000	16/08/2021 15:30:23
--------------------	----------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: ALLIAGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulação de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado

sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sucores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabecote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. O Consultório Odontológico D700 Cart é composto por: Cadeira: D1 - Anvisa: 10069210062 Equipo: Syncrus G2 - Anvisa: 10069210075 Unidade de água: Syncrus G2 - Anvisa: 10069210063 Refletor Persus L; Persus LED - Anvisa

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO Sim Sim 13 R\$ 34.455,0000 R\$ 447.915,0000 16/08/2021 17:03:32

Marca: OLSEN

Fabricante: OLSEN

Modelo / Versão: SPRINT T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: • Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. • Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. • Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. • Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. • Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. • Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. • Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. • Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. • Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. • Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. • Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. • Composição do equipo: 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. • Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. • Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. • Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. • Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sucores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. • Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. • Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofoca para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabecote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com

estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira),lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	Não	Não	13	R\$ 34.455,0000	R\$ 447.915,0000	16/08/2021 20:03:50
--------------------	---------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm.Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva(podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabecote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira),lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. Registro na anvisa MARCA: ALIAGE, MODELO: D700, FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE: 12 MESES, REGISTRO ANVISA CADEIRA: 10069210062, REGISTRO ANVISA EQUIPO: 10069210075, REGISTRO ANVISA U

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Não	Não	13	R\$ 34.455,0000	R\$ 447.915,0000	16/08/2021 23:18:59
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: MAGNUS PRIME CART+ ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Consultório odontológico composto p cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. • Cadeira c linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, c tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado c proteção anti-UV. • Base c desenho ergonômico, totalmente protegida p debrum antiderrapante. • Apoio dos braços: 2 braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e c regulagem de altura, c movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava p alavanca. • Estofamento: amplo c apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta c poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida c material laminado, s costura, atóxico e antichamas. • Possuir caixa de ligação integrada. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado p moto-redutor de baixa tensão c 24 v. • Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço e capacidade de elevação de até 200 kg. • Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. • Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. • Acionamento p pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. • Pedal progressivo p o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e c acionamento em qualquer ponto do pedal. • Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal c spray p alta rotação, 1 terminal s spray p micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais. • Tampo de inox: removível e fácil de limpar. • Reservatórios translúcidos de 1000 ml p água das peças de mão e seringa triplice. • Estrutura do equipo construída em aço c corpo em ABS injetado c proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, c tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. • Unidade de água e cuba rebatível em 90°.Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva . Sistema pneumático p acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias c filtro de detritos e engate rápido. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. • Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção p higiene e assepsia c ralo p retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob

o corpo da unidade de água. Condutores de água q banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço c corpo em ABS injetado c proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, c tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. • Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal p uso odontológico c sistema óptico c LED. Espelho multifacetado c tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça q possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO - C sistema de elevação do assento acionado p alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida p ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos p sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, p regulação da altura do assento. Possuir base c 05 rodízios, assento redondo e encosto c estofamento em poliuretano injetado e recoberto c PVC expandido s costura (na mesma cor do estofamento da cadeira),lavável e c encosto ergonômico c regulação longitudinal. MODELO: CONJ ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais incluídos p atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: Tubulação totalmente embutida (Cadeira) Pedal de comando móvel independente multifuncional (Cadeira) Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira) Reservatório de água de 1.000 ml (1L) (Equipo/Unid. Auxiliar) Segundo sugador elétrico p/ bomba de vácuo (Unidade Auxiliar) Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) Rebatimento com giro de até 180º (Unidade Auxiliar) Porta-copo incorporado (Unidade Auxiliar) Refletor Multifacetado c/ 05 LEDs Sensor (Refletor) Mocho Magnus Ouro Anatômico COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED REGISTRO ANVISA: 80349600007

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 99.000,0000 R\$ 1.287.000,0000	16/08/2021 19:37:12
--------------------	---	-----	-----	----	------------------------------------	------------------------

Marca: Dentemed

Fabricante: Dentemed

Modelo / Versão: Dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulação de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL. Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 13 Unidade de fornecimento: Unidade,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.000,0000	30.169.612/0001-73	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.455,0000	04.949.905/0001-63	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.455,0000	63.848.345/0001-10	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.455,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.455,0000	07.897.039/0001-00	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.450,0000	83.802.215/0001-53	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 18.000,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 17.900,0000	83.802.215/0001-53	17/08/2021 09:11:43:370
R\$ 18.000,0000	63.848.345/0001-10	17/08/2021 09:12:07:483
R\$ 17.000,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:13:08:787
R\$ 16.149,0000	83.802.215/0001-53	17/08/2021 09:15:28:217
R\$ 17.850,0000	63.848.345/0001-10	17/08/2021 09:15:57:847
R\$ 15.320,0000	07.897.039/0001-00	17/08/2021 09:18:36:280
R\$ 15.000,0000	83.802.215/0001-53	17/08/2021 09:19:17:630
R\$ 14.000,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:19:39:413
R\$ 16.100,0000	63.848.345/0001-10	17/08/2021 09:19:43:003
R\$ 13.900,0000	83.802.215/0001-53	17/08/2021 09:19:56:607
R\$ 13.100,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:20:25:133
R\$ 13.000,0000	83.802.215/0001-53	17/08/2021 09:20:37:363
R\$ 24.000,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:21:05:880
R\$ 12.340,0000	07.897.039/0001-00	17/08/2021 09:21:06:993
R\$ 12.000,0000	83.802.215/0001-53	17/08/2021 09:21:24:333
R\$ 11.300,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:21:56:427
R\$ 10.730,0000	07.897.039/0001-00	17/08/2021 09:22:52:250
R\$ 10.100,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:23:26:333
R\$ 15.999,0000	63.848.345/0001-10	17/08/2021 09:23:26:563
R\$ 10.000,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:24:59:117
R\$ 9.490,0000	07.897.039/0001-00	17/08/2021 09:25:27:223
R\$ 9.000,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:25:39:917
R\$ 8.750,0000	07.897.039/0001-00	17/08/2021 09:27:39:787
R\$ 8.500,0000	05.375.249/0001-03	17/08/2021 09:27:55:810
R\$ 8.400,0000	07.897.039/0001-00	17/08/2021 09:28:51:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:05:49	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:11:06	Item aberto.
Encerramento	17/08/2021 09:31:54	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:31:54	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:06:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:12:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:16:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.970,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - Almofada assento**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 34.454,7600	R\$ 68.909,5200	17/08/2021 00:17:45
Marca: D700 CART MOCHO FIT Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: ACESSORIOS INCLUSO DESCRITO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CJ CONSULTORIO D700 CART 3T 1V KIT BRACO KIT CABI BIART TAMPO PORTA COPOS MOCHO FIT D700 REFLETOR LED - CONSULTORIO D700 CART ENCOSTO DE CABECA MACIO E ANATOMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNCOES VOLTA ZERO E POSICAO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATICAS. FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS) DEFINIR NO ATO DA INSTALACAO, ***CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS). CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO. SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONÁVEL INTERNAMENTE. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO ***EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO CART (C): PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODIZIOS, CONSTRUÍDO EM ACO COM PINTURA LISA E CANTOS ARREDONDADOS. COMPOSICAO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PECAS DE MAO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL ***UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. CUBA EM CERAMICA, FORMA ARREDONDADA, REMOVIVEL PROPORCIONA MAIOR BIOSSEGURANCA PROFUNDA E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA: AGUA DAS PECAS DE MAO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMACAO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SERIE ***REFLETOR HALOGENO SERIE MONOFOCAL PARA USO ODONTOLOGICO COM LAMPADA DE LUZ HALOGENA. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTECAO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CABECOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%). ***MOCHO ODONTOLOGICO SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSICOES. OS MOVIMENTOS VERTICAL, HORIZONTAL E INCLINACAO DO ENCOSTO SAO ACIONADOS ATRAVES DE MANIPULO, PROPORCIONANDO AJUSTES VARIADOS PARA O APOIO LOMBAR. BASE COM 5 RODIZIOS, RESISTENTE, ESTOFAMENTO EM MATERIAL RIGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE DE FACIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS. ASSENTO COM ELEVACAO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES REGULAGEM DO ASSENTO SUBIR / DESCER REGULAGEM DO ENCOSTO STANDARD FIT HORIZONTAL POR MEIO DE MANIPULO DE FIXACAO LARGURA = 430 MM COMPRIMENTO = 440/480 MM ALTURA DO ASSENTO = 410/500 MM ALTURA DO ENCOSTO = 420 MM CAPACIDADE DE CARGA = 135 KG							

SISTEMA DE ELEVACAO = PISTAO A GAS PESO LIQUIDO 5,6 KG PESO BRUTO 7,6 KG CAPACIDADE DE CARGA 135,0 KG CONSULTE LISTA DE ITENS OPCIONAIS NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/MANUAL-USUARIO-CONSULTORIOS.PDF](https://www.d700.com.br/download/manual-usuario-consulorios.pdf) PARA SOLICITAR A INCLUSAO DO VALOR NO ORCAMENTO. PLANTA DE INSTALACAO NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/PL.PDF](https://www.d700.com.br/download/pl.pdf) SELECAO DAS CORES NO LINK [HTTPS://WWW.D700.COM.BR/DOWNLOAD/CATALOGO.PDF](https://www.d700.com.br/download/catalogo.pdf) M D700 CART F ALLIAGE P NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS L: 10069210069 / MOCHO STANDARD FIT RDC 260|FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	2	R\$ 34.455,0000	R\$ 68.910,0000	16/08/2021 17:03:32
--------------------	---------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLSEN

Fabricante: OLSEN

Modelo / Versão: SPRINT T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: • Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. • Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. • Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. • Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. • Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. • Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. • Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. • Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. • Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. • Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. • Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. • Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. • Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. • Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. • Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. • Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 sucores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. • Cubas de cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. • Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabecote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira),lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 34.455,0000	R\$ 68.910,0000	16/08/2021 19:52:40
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: UNID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Composição do equipo: 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado

resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva (podendo ser do tipo Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO - Com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com PVC expandido sem costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. Registro na ANVISA MARCA: ALIAGE, MODELO: D700, FABRICANTE: ALLIAGE, PROCEDENCIA: NACIONAL, VAL: 12 MESES, R.ANVISA CADEIRA: 10069210062, R.ANVISA EQUIPO: 10069210075, R.ANVISA UNIDADE DE AGUA: 10069210063, R.ANVISA REFLETOR: 10069210069.

Porte da empresa: ME/EPP

38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 34.455,0000	R\$ 68.910,0000	16/08/2021 22:29:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: MAGNUS PRIME CART+ ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Consultório odontológico composto p cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. • Cadeira c linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, c tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado c proteção anti-UV. • Base c desenho ergonômico, totalmente protegida p debrum antiderrapante. • Apoio dos braços: 2 braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e c regulagem de altura, c movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava p alavanca. • Estofamento: amplo c apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta c poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida c material laminado, s costura, atóxico e antichamas. • Possuir caixa de ligação integrada. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado p moto-redutor de baixa tensão c 24 v. • Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço e capacidade de elevação de até 200 kg. • Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. • Tensão de alimentação: 127/220V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. • Acionamento p pedal joystick acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. • Pedal progressivo p o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e c acionamento em qualquer ponto do pedal. • Composição do equipo: 1 seringa tríple, 1 terminal c spray p alta rotação, 1 terminal s spray p micromotor pneumático. Equipo Cart. Seringa tríple: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais. • Tampo de inox: removível e fácil de limpar. • Reservatórios translúcidos de 1000 ml p água das peças de mão e seringa tríple. • Estrutura do equipo construída em aço c corpo em ABS injetado c proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, c tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. • Unidade de água e cuba rebatível em 90°. Composição da unidade de água: 2 suctores de saliva. Sistema pneumático p acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias c filtro de detritos e engate rápido. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. • Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção p higiene e assepsia c ralo p retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água q banham a cuba e o porta-copo construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço c corpo em ABS injetado c proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, c tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. • Acompanhar refletor odontológico de LED: Monofocal p uso odontológico c sistema óptico c LED. Espelho multifacetado c tratamento multicoating e protetor frontal em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça q possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade que varia de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO - C sistema de elevação do assento acionado p alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida p ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos p sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, p regulagem da altura do assento. Possuir base c 05 rodízios, assento redondo e encosto c estofamento em poliuretano injetado e recoberto c PVC expandido s costura (na mesma cor do estofamento da cadeira), lavável e c encosto ergonômico c regulagem longitudinal. MODELO: CONJ ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos p atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: Tubulação totalmente embutida (Cadeira) Pedal de comando móvel independente multifuncional (Cadeira) Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira) Reservatório de água de 1.000 ml (1L) (Equipo/Unid. Auxiliar) Segundo sugador elétrico p/ bomba de vácuo (Unidade Auxiliar) Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) Rebatimento com giro de até 180° (Unidade Auxiliar) Porta-copo incorporado (Unidade Auxiliar) Refletor Multifacetado c/ 05 LEDs Sensor (Refletor) Mocho Magnus Ouro Anatômico COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED REGISTRO ANVISA: 80349600007

Porte da empresa: ME/EPP

30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 99.000,0000	R\$ 198.000,0000	16/08/2021 19:37:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Dentemed

Fabricante: Dentemed

Modelo / Versão: Dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO: Consultório odontológico composto por cadeira, pedal multifuncional, equipo, unidade auxiliar, refletor e mocho. Cadeira com linhas

arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro.ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade, **Porte da empresa:** ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.000,0000	30.169.612/0001-73	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.455,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.455,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.455,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.454,7600	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 34.350,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:11:17:210
R\$ 34.250,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:19:23:303
R\$ 34.150,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:19:37:357
R\$ 34.050,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:19:53:307
R\$ 33.950,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:20:00:140
R\$ 33.800,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:20:11:477
R\$ 33.700,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:20:20:607
R\$ 33.600,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:20:37:213
R\$ 33.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:20:42:567
R\$ 33.400,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:20:59:323
R\$ 33.300,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:21:05:883
R\$ 33.200,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:21:16:760
R\$ 33.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:21:23:073
R\$ 33.100,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:21:26:617
R\$ 32.900,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:21:43:420
R\$ 32.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:21:49:947
R\$ 32.800,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:21:55:090
R\$ 32.700,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:22:06:367
R\$ 32.400,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:22:17:017
R\$ 32.300,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:22:22:807
R\$ 32.200,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:22:39:340
R\$ 32.100,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:22:44:960
R\$ 32.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:22:46:013
R\$ 31.900,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:23:02:353
R\$ 31.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:23:08:940
R\$ 31.400,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:23:17:027
R\$ 31.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:23:22:427
R\$ 30.000,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:23:33:953
R\$ 29.900,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:23:39:333
R\$ 29.800,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:23:43:850
R\$ 29.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:23:48:893
R\$ 29.400,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:24:02:327
R\$ 29.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:24:07:780
R\$ 28.900,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:24:24:543
R\$ 28.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:24:30:270
R\$ 28.400,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:24:39:117
R\$ 28.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:24:44:013
R\$ 27.900,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:25:00:383
R\$ 27.800,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:25:04:723
R\$ 27.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:25:06:950
R\$ 27.400,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:25:23:387
R\$ 27.300,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:25:28:123
R\$ 27.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:25:31:620
R\$ 26.800,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:25:41:987
R\$ 26.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:25:51:700
R\$ 25.900,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:26:08:400
R\$ 25.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:26:13:260
R\$ 24.900,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:26:25:507

R\$ 24.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:26:31:070
R\$ 24.800,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:26:32:973
R\$ 24.300,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:26:39:963
R\$ 24.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:26:52:037
R\$ 23.900,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:27:08:497
R\$ 23.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:27:13:737
R\$ 24.000,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:27:29:400
R\$ 22.800,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:27:31:473
R\$ 22.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:27:38:060
R\$ 22.400,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:27:54:427
R\$ 22.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:28:00:323
R\$ 21.900,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:28:11:693
R\$ 21.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:28:17:447
R\$ 21.400,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:28:33:457
R\$ 21.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:28:41:453
R\$ 20.900,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:28:48:613
R\$ 20.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:28:55:430
R\$ 20.400,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:29:11:527
R\$ 20.300,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:29:16:287
R\$ 20.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:29:16:950
R\$ 19.800,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:29:22:170
R\$ 19.700,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:29:28:067
R\$ 19.400,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:29:34:190
R\$ 19.300,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:29:42:493
R\$ 19.200,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:29:52:047
R\$ 19.100,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:29:52:477
R\$ 19.000,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:29:58:493
R\$ 18.900,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:30:14:357
R\$ 18.800,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:30:20:503
R\$ 18.700,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:30:36:967
R\$ 18.500,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:30:41:757
R\$ 18.400,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:30:48:513
R\$ 18.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:30:56:203
R\$ 17.900,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:31:02:510
R\$ 17.800,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:31:08:830
R\$ 17.700,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:31:15:583
R\$ 17.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:31:21:937
R\$ 16.900,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:31:24:757
R\$ 16.800,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:31:30:527
R\$ 16.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:31:31:533
R\$ 16.400,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:31:37:530
R\$ 16.200,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:31:47:427
R\$ 16.300,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:31:48:197
R\$ 16.100,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:31:53:553
R\$ 16.000,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:31:53:720
R\$ 15.900,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:31:59:557
R\$ 15.800,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:32:07:213
R\$ 15.700,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:32:12:567
R\$ 15.500,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:32:17:247
R\$ 15.400,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:32:22:573
R\$ 15.300,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:32:27:023
R\$ 15.200,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:32:32:580
R\$ 15.100,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:32:37:743
R\$ 15.000,0000	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:32:43:587
R\$ 14.900,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:32:47:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:06:04	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:11:06	Item aberto.
Encerramento	17/08/2021	Item encerrado.

	09:34:48	
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:34:48	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:05:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:16:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:17:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Autoclave descontaminação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Digitale Fabricante: Bs Equipamentos Ind e Com Ltda Modelo / Versão: Modelo: 1.2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal, capacidade 12 litros, para esterilização por vapor saturado de água sob pressão. Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304-18/8 com 220mm de diâmetro e 340mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Painel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática. Travamento da porta com alavanca. Abastecimento da câmara com água. Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos. Tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos. Possuir ciclo de secagem extra caso necessário. Possuir saídas internas de vapor com filtro de proteção para evitar a entrada de resíduos sólidos nos condutos. Possuir mangueira para saída externa de vapor, copo graduado, fusíveis reserva, pegador de bandeja e 2 bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas que permite circulação do vapor. Dimensões aproximadas: Altura 33 cm; Comprimento 44 cm; Largura 30 cm. Peso líquido / Peso bruto: 23 Kg / 26 Kg. Potência 1600W. Temperatura de operação 128 °C ± 5. Pressão de esterilização 1,7 kgf/cm² ± 0,4. Tensão de alimentação 127V / 220V (Bivolt - Chave Seletora). Frequência 50/60 Hz. Registro na anvisa sob nº 80360560002. Marca: Digitale - Modelo: 1.2. Fabricante: BS Equipamentos. VALIDADE da proposta: 120 dias. Garantia: 12 meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 3.790,0000	R\$ 75.800,0000	16/08/2021 07:57:47
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT12L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 30418/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Painel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 3.790,0000	R\$ 75.800,0000	16/08/2021 21:11:42
06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: WORK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: • Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. • Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. • Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. • Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304-18/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. • Revestida internamente com material isolante ao calor. • Termo manômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. • Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. • Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta	Sim	Sim	20	R\$ 3.791,3600	R\$ 75.827,2000	16/08/2021 13:34:03

performance. • Pannel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática. • Travamento da porta com alavanca. • Abastecimento da câmara com água. • Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos. • Tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos. • Possuir ciclo de secagem extra caso necessário. • Possuir saídas internas de vapor com filtro de proteção para evitar a entrada de resíduos sólidos nos condutos. • Possuir mangueira para saída externa de vapor, copo graduado, fusíveis reserva, pegador de bandeja e 2 bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas que permite circulação do vapor. • Dimensões aproximadas: Altura 38,5 cm; Comprimento 48,5 cm; Largura 40,7 cm. • Peso líquido / Peso bruto: 23 Kg / 26 Kg. Potência 1600W. • Temperatura de operação 128 °C ± 5. Pressão de esterilização 1,7 kgf/cm² ± 0,4. • Tensão de alimentação 127V / 220V (Bivolt – Chave Seletora). • Frequência 50/60 Hz. • REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL	Sim	Sim	20	R\$ 3.791,3600	R\$ 75.827,2000	16/08/2021
	ATACADISTA E						14:42:34
	COMERCIO						
	EIRELI						

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: 1.2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 30418/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Pannel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL.

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	20	R\$ 3.791,3600	R\$ 75.827,2000	16/08/2021
							17:03:32

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: • Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. • Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. • Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. • Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304-18/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. • Revestida internamente com material isolante ao calor. • Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. • Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. • Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. • Pannel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática. • Travamento da porta com alavanca. • Abastecimento da câmara com água. • Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos. • Tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos. • Possuir ciclo de secagem extra caso necessário. • Possuir saídas internas de vapor com filtro de proteção para evitar a entrada de resíduos sólidos nos condutos. • Possuir mangueira para saída externa de vapor, copo graduado, fusíveis reserva, pegador de bandeja e 2 bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas que permite circulação do vapor. • Dimensões aproximadas: Altura 38,5 cm; Comprimento 48,5 cm; Largura 40,7 cm. • Peso líquido / Peso bruto: 23 Kg / 26 Kg. Potência 1600W. • Temperatura de operação 128 °C ± 5. Pressão de esterilização 1,7 kgf/cm² ± 0,4. • Tensão de alimentação 127V / 220V (Bivolt – Chave Seletora). • Frequência 50/60 Hz. • REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

41.228.043/0001-06	ITAMAR	Sim	Sim	20	R\$ 3.791,3600	R\$ 75.827,2000	16/08/2021
	MARTINS DA						17:36:27
	SILVA						
	93282567120						

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 12L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304 18/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Pannel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL.

Porte da empresa: ME/EPP

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM	Sim	Sim	20	R\$ 3.791,3600	R\$ 75.827,2000	16/08/2021
	EIRELI						19:55:28

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: 12AHLGNERBR110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304-18/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Pannel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança

para despressurização automática. Travamento da porta com alavanca. Abastecimento da câmara com água. Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos. Tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos. Possuir ciclo de secagem extra caso necessário. Possuir saídas internas de vapor com filtro de proteção para evitar a entrada de resíduos sólidos nos condutos. Possuir mangueira para saída externa de vapor, copo graduado, fusíveis reserva, pegador de bandeja e 2 bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas que permite circulação do vapor. Dimensões aproximadas: Altura 38,5 cm; Comprimento 48,5 cm; Largura 40,7 cm. Peso líquido / Peso bruto: 23 Kg / 26 Kg. Potência 1600W. Temperatura de operação 128 °C ± 5. Pressão de esterilização 1,7 kgf/cm² ± 0,4. Tensão de alimentação 127V / 220V (Bivolt – Chave Seletora). Frequência 50/60 Hz. Registro na anvisa MARCA: STERMAX, MODELO: 12AHLGNERBR110, FABRICANTE: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE 12 MESES: REGISTRO ANVISA: 10430810003

Porte da empresa: ME/EPP

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 3.791,3600	R\$ 75.827,2000	17/08/2021 08:27:32
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 12 LITROS DIGITAL PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 12 litros - Digital Plus 1 Ciclos de esterilização 134° Bivolt 127/220; Placa eletrônica com microcontrolador; Painel frontal de membrana; Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho automático; Secagem com porta fechada; Detector de falta de água; Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara; Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); Anel de vedação da porta em silicone; Porta com fechamento através de trava; Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor; Bandejas e suporte (opcional); Fusível de proteção para sobre-corrente. Garantia 12 meses REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 6.169,4600	R\$ 123.389,2000	17/08/2021 00:17:45
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BIOCLAVE 12L D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: BIOCLAVE 12L D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000002694 - AUTOCLAVE HORIZ 12L INOX BIOCLAVE BIVOLT D700 ALLIAGE - AUTOCLAVE HORIZONTAL TANQUE DE 12 LITROS TANQUE DE PRESSAO: PRODUZIDO EM ACO INOX BANDEJAS E SUPORTE: EM ACO INOX ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO CARBONO TRATAMENTO SUPERFICIAL NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250°C MODELO 12 LITROS 2 BANDEJAS ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: CONFECCIONADO EM SILICONE ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LA DE VIDRO INDICACAO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSAO / TEMPERATURA) PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICACOES DAS OPERACOES / TECLAS DE COMANDO). DESAERACAO AUTOMATICA: DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANCA 1 - SISTEMA ELETRONICO MICROCONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA 2 - TECLA DE EMERGENCIA 3 - SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZACAO: CASO O CICLO DE ESTERILIZACAO NAO INICIE EM ATE 45 MIN. 4 - TERMOSTATO. 5 - DUAS VALVULAS DE SOBREPRESSAO - SELO DE SEGURANCA 6 - FILTRO SINTERIZADO. 7 - ISOLACAO TERMICA INTERNA: LA DE VIDRO REVESTIDA COM POLIESTER E LA DE CERAMICA. 8 - MANGUEIRA PARA DRENO DO VAPOR. 9 - VALVULA DE SUBPRESSAO ANTIVACUO 10 - VALVULA SOLENOIDE: ATUA EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA, GARANTINDO A DESPRESSURIZACAO DO SISTEMA. 11 - ANEL DE SILICONE PARA VEDACAO DA PORTA 12 - DISPOSITIVO COM SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA 13 - CONJUNTO DE FUSIVEIS ELETRICOS. 14 - PES DE BORRACHA 15 - RESISTENCIA TIPO COLEIRA 16 - CABO SENSOR DE TEMPERATURA 17 - TUBULACAO INTERNA EM COBRE 18 - CHAVE GERAL ALIMENTACAO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA) FREQUENCIA: 50/60 HZ POTENCIA: 1600 W CORRENTE NOMINAL: 12A PRESSAO DE ESTERILIZACAO: 1,7KGF/CM2 +- 0,4 (1,3 A 2,1KGF/CM2) TEMPERATURA DE OPERACAO: 128°C +- 5 (123 A 133°C) MANOMETRO PARA MONITORACAO DA TEMPERATURA E PRESSAO, SUA ESCALA VARIA DE 0 KGF/CM² A 4,0 KGF/CM² E DE 100°C A 152 °C TEMPO DE ESTERILIZACAO: 16 MINUTOS TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZACAO POR ALAVANCA SECAGEM COM PORTA ENTRE ABERTA M BIOCLAVE 12L F D700 P NAC RMS 10069210082|FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 8.000,0000	R\$ 160.000,0000	16/08/2021 10:59:37
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: S45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 40L: • Adequado para 1 consultório; • Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. • Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V); 60Hz; • Protetor térmico contra sobreaquecimento; • Filtro de saída de ar; • Pintura interna do reservatório antioxidante; • Capacidade do tanque de 40 litros; • Fluxo de ar: 212 litros/min; • Tensão de entrada: 127V~±10%; • Corrente Nominal: 7,3A; Disjuntor: 10A; • Atende até 2 consultórios; • Nível de ruído 65dc • Registro na anvisa

Porte da empresa: ME/EPP

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 10.000,0000	R\$ 200.000,0000	17/08/2021 07:57:33
--------------------	--------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 40085-000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304 1318/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possuir válvula antevácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Painel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança

para despressurização automática. Travamento da porta com alavanca. Abastecimento da câmara com água. Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos. Tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos. Possuir ciclo de secagem extra caso necessário. Possuir saídas internas de vapor com filtro de proteção para evitar a entrada de resíduos sólidos nos condutos. Possuir mangueira para saída externa de vapor, copo graduado, fusíveis reserva, pegador de bandeja e 2 bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas que permite circulação do vapor. Dimensões aproximadas: Altura 38,5 cm; Comprimento 48,5 cm; Largura 40,7 cm. Peso líquido / Peso bruto: 23 Kg / 26 Kg. Potência 1600W. Temperatura de operação 128 °C ± 5. Pressão de esterilização 1,7 kgf/cm² ± 0,4. Tensão de alimentação 127V / 220V (Bivolt 13 Chave Seletora). Frequência 50/60 Hz. REGISTRO NA ANVISA -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Porte da empresa: ME/EPP

29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 15.000,0000	R\$ 300.000,0000	17/08/2021 08:45:42
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: motomil

Fabricante: motomil

Modelo / Versão: CMO 8,0/50 BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 40L: Adequado para 1 consultório; Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V); 60Hz; Protetor térmico contra sobreaquecimento; Filtro de saída de ar; Pintura interna do reservatório antioxidante; Capacidade do tanque de 40 litros; Fluxo de ar: 212 litros/min; Tensão de entrada: 127V~±10%; Corrente Nominal: 7,3A; Disjuntor: 10A; Atende até 2 consultórios; Nível de ruído 65dc Registro na anvisa

Porte da empresa: ME/EPP

21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 30.000,0000	R\$ 600.000,0000	16/08/2021 15:03:58
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: BOX 12 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304-18/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Painel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática. Travamento da porta com alavanca. Abastecimento da câmara com água. Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos. Tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos. Possuir ciclo de secagem extra caso necessário. Possuir saídas internas de vapor com filtro de proteção para evitar a entrada de resíduos sólidos nos condutos. Possuir mangueira para saída externa de vapor, copo graduado, fusíveis reserva, pegador de bandeja e 2 bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas que permite circulação do vapor. Dimensões aproximadas: Altura 38,5 cm; Comprimento 48,5 cm; Largura 40,7 cm. Peso líquido / Peso bruto: 23 Kg / 26 Kg. Potência 1600W. Temperatura de operação 128 °C ± 5. Pressão de esterilização 1,7 kgf/cm² ± 0,4. Tensão de alimentação 127V / 220V (Bivolt - Chave Seletora). Frequência 50/60 Hz. Registro na anvisa

Porte da empresa: ME/EPP

30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 99.000,0000	R\$ 1.980.000,0000	16/08/2021 19:36:31
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: BS

Fabricante: Stermax

Modelo / Versão: SolidSteel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 12L: Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão com capacidade de 12L. Estrutura construída em aço carbono, com tratamento superficial através de nanotecnologia. Pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Câmara fabricada em aço inoxidável AISI 304 18/8 com 214mm de diâmetro e 318mm de profundidade, oferecendo longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura. Revestida internamente com material isolante ao calor. Termomanômetro indicando a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Possuir válvula antivácuo para evitar o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão. Possuir sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance. Painel de controle com LEDs e botões indicativos das funções e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO II DO EDITAL. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.000,0000	30.169.612/0001-73	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 30.000,0000	21.286.632/0001-33	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 15.000,0000	29.843.035/0001-74	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 10.000,0000	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 8.000,0000	26.544.764/0001-31	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 6.169,4600	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.791,3600	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:00:00:550

R\$ 3.791,3600	06.331.320/0001-00	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.791,3600	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.791,3600	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.791,3600	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.791,3600	35.764.167/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.790,0000	04.709.243/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.790,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 3.780,0000	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:27:55:540
R\$ 3.770,0000	04.709.243/0001-54	17/08/2021 09:29:36:433
R\$ 3.700,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:29:49:803
R\$ 6.100,0000	26.544.764/0001-31	17/08/2021 09:29:50:200
R\$ 3.690,0000	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:30:01:330
R\$ 3.500,0000	04.709.243/0001-54	17/08/2021 09:30:31:207
R\$ 3.400,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:31:02:007
R\$ 3.200,0000	04.709.243/0001-54	17/08/2021 09:32:25:177
R\$ 3.300,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:32:51:197
R\$ 3.100,0000	06.331.320/0001-00	17/08/2021 09:35:00:933
R\$ 3.090,0000	35.764.167/0001-03	17/08/2021 09:35:36:117
R\$ 3.080,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:35:40:283
R\$ 3.070,0000	35.764.167/0001-03	17/08/2021 09:35:41:507
R\$ 6.089,0500	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:35:42:693
R\$ 3.060,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:35:44:830
R\$ 3.000,0000	06.331.320/0001-00	17/08/2021 09:35:56:850
R\$ 3.054,0000	35.764.167/0001-03	17/08/2021 09:35:58:943
R\$ 2.990,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:36:02:267
R\$ 3.689,9900	29.843.035/0001-74	17/08/2021 09:36:22:983
R\$ 3.679,9900	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:36:28:353
R\$ 3.679,9900	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:36:39:877
R\$ 2.900,0000	06.331.320/0001-00	17/08/2021 09:36:40:673
R\$ 3.679,9800	29.843.035/0001-74	17/08/2021 09:36:57:723
R\$ 3.669,9900	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:37:05:187
R\$ 3.659,9900	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:37:30:537
R\$ 3.649,9900	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:37:33:753
R\$ 3.399,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:37:44:590
R\$ 3.639,9900	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:37:55:877
R\$ 6.033,0000	26.544.764/0001-31	17/08/2021 09:38:00:893
R\$ 3.629,9900	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:38:21:160
R\$ 3.014,9700	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:38:29:697
R\$ 3.619,9900	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:38:46:453
R\$ 6.028,3700	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:38:56:707
R\$ 2.890,0000	04.709.243/0001-54	17/08/2021 09:39:36:733
R\$ 2.800,0000	06.331.320/0001-00	17/08/2021 09:39:49:213
R\$ 2.790,0000	04.709.243/0001-54	17/08/2021 09:40:53:897
R\$ 2.700,0000	06.331.320/0001-00	17/08/2021 09:41:06:767
R\$ 3.398,9900	29.843.035/0001-74	17/08/2021 09:42:06:473
R\$ 2.600,0000	04.709.243/0001-54	17/08/2021 09:42:40:163
R\$ 2.590,0000	06.331.320/0001-00	17/08/2021 09:43:51:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:06:21	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:27:35	Item aberto.
Encerramento	17/08/2021 09:45:52	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:45:52	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:08:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEALINE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00.
Encerramento do prazo -	17/08/2021 17:27:09	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IDEALINE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00.

Convocação
anexo

Recusa de
proposta

17/08/2021
17:27:20

Recusa da proposta. Fornecedor: IDEALINE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.590,0000. Motivo: Proposta recusada, devido Não envio da proposta ajustada quando convocado através do chat comprasnet, contrariando o item 10.1 do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

18/08/2021
08:34:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

18/08/2021
08:36:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

26/08/2021
10:26:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

26/08/2021
10:28:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.

Aceite de
proposta

26/08/2021
17:18:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000.

Habilitação de
fornecedor

26/08/2021
17:29:39

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Compressor de ar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.362,2900	R\$ 23.622,9000	16/08/2021 19:55:28
Marca: FIAC Fabricante: CD TOP 50 Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 40L: Adequado para 1 consultório; Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V); 60Hz; Protetor térmico contra sobreaquecimento; Filtro de saída de ar; Pintura interna do reservatório antioxidante; Capacidade do tanque de 40 litros; Fluxo de ar: 212 litros/min; Tensão de entrada: 127V~±10%; Corrente Nominal: 7,3A; Disjuntor: 10A; Atende até 2 consultórios; Nível de ruído 65dc. Registro na anvisa MARCA: FIAC, MODELO: CD TOP 50, FABRICANTE:FIAC COMPRESSORES, PROCEDENCIA: NACIONAL, NACIONAL, VALIDADE 12 MESES: REGISTRO ANVISA: RDC Nº 50 de 21/02/2002. Porte da empresa: ME/EPP							
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.362,2900	R\$ 23.622,9000	16/08/2021 22:29:32
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: PRIME AIR 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 40L: • Adequado para 1 consultório; • Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. • Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V); 60Hz; • Protetor térmico contra sobreaquecimento; • Filtro de saída de ar; • Pintura interna do reservatório antioxidante; • Capacidade do tanque de 40 litros; • Fluxo de ar: 212 litros/min; • Tensão de entrada: 127V~±10%; • Corrente Nominal: 7,3A; Disjuntor: 10A; • Atende até 2 consultórios; • Nível de ruído 65dc • Registro na anvisa COMPRESSOR RESERVATÓRIO (CERTIFICADO INMETRO) CAPACIDADE DE 40 LITROS CABEÇOTE EM ALUMINIO DESLOCAMENTO MÁX. 7,8 pés³/min 220 L/min, Potência: 1.275 Watts/ 1,5 HP, Nível de ruído: 55 Db, Tensão monofásico: 110V ou 220V MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02) Porte da empresa: ME/EPP							
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	10	R\$ 2.365,2900	R\$ 23.652,9000	16/08/2021 17:03:32
Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo / Versão: CMO08/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 40L: Adequado para 1 consultório; Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. • Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V); 60Hz; • Protetor térmico contra sobreaquecimento; • Filtro de saída de ar; • Pintura interna do reservatório antioxidante; • Capacidade do tanque de 40 litros; • Fluxo de ar: 212 litros/min; • Tensão de entrada: 127V~±10%; • Corrente Nominal: 7,3A; Disjuntor: 10A; • Atende até 2 consultórios; • Nível de ruído 65dc • REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP							

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 17/08/2021 07:57:33

Marca: Motomil

Fabricante: Motomil

Modelo / Versão: CMO8/50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 40L: Adequado para 1 consultório; Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V);60Hz; Protetor térmico contra sobreaquecimento; Filtro de saída de ar; Pintura interna do reservatório antioxidante; Capacidade do tanque de 40 litros; Fluxo de ar: 212 litros/min; Tensão de entrada: 127V~±10%; Corrente Nominal: 7,3A; Disjuntor: 10A; Atende até 2 consultórios; Nível de ruído 65dc REGISTRO NA ANVISA - (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Porte da empresa: ME/EPP

30.169.612/0001-73 A R CASTRO Sim Sim 10 R\$ 99.000,0000 R\$ 990.000,0000 16/08/2021 19:36:31
COMERCIO DE
MATERIAIS E
SERVICOS EIRELI

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: motomil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE 40L: Adequado para 1 consultório; Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis. Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 1100W (220V);60Hz; Protetor térmico contra sobreaquecimento; Filtro de saída de ar; Pintura interna do reservatório antioxidante; Capacidade do tanque de 40 litros; Fluxo de ar: 212 litros/min; Tensão de entrada: 127V~10%; Corrente Nominal: 7,3A; Disjuntor: 10A; Atende até 2 consultórios; Nível de ruído 65dc REGISTRO NA ANVISA Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.000,0000	30.169.612/0001-73	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 10.000,0000	20.483.193/0001-96	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 2.365,2900	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 2.362,2900	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 2.362,2900	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 2.350,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:33:43:807
R\$ 2.340,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:34:17:183
R\$ 2.300,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:34:45:847
R\$ 2.290,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:38:17:793
R\$ 2.280,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:39:02:063
R\$ 2.270,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:40:21:373
R\$ 2.200,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:40:27:393
R\$ 2.190,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:41:55:083
R\$ 2.150,0000	38.259.748/0001-86	17/08/2021 09:42:02:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:06:31	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:32:55	Item aberto.
Encerramento	17/08/2021 09:44:03	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:44:03	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:18:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 2.150,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Peça,acessório processamento imagem radiológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	5	R\$ 7.500,0000	R\$ 37.500,0000	16/08/2021 18:55:00

HOSPITALARES
LTDA

Marca: ALLIAGE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAO X PERIAPICAL - APARELHO DE RAO-XCOLUMA MÓVEL  Com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios;  Braços 'articulados confeccionados em alumínio perfilado: mecanicamente balanceados através de molas;  Cabeçote com sistema de aterramento;  Dois limitadores na articulação oferece m proteção aos cabos elétricos: imersão em óleo: câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho : filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm: colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios - x para o diâmetro de 59mm na saída do cilindro localizador;  Cilindro de orientação longo: dimensionado para um sistema foco - filme de 200mm;  Revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura ;  Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro ;  Ponto focal de 0,8x0,8mm;  Gonômetro ,graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos;  Tensão nominal70KVp;  Corrente de 8mA;  Painel de comando com interruptor geral;  Controle remoto eletronic conectado ao painel de comando através de fio espiralado;  Permite o comando a uma distância de até 5m;  Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos;  Tecla de disparo mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado que será acompanhado por um led aceso e um sinal audível;  Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais;  Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo Portaria SVS -453,de 01-0601997;  Voltagem de alimentação 110V ou 220 V.

Porte da empresa: ME/EPP

34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	5	R\$ 7.540,0000	R\$ 37.700,0000	16/08/2021 21:11:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: XDENT

Fabricante: XDENT

Modelo / Versão: X70

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAO X PERIAPICAL - APARELHO DE RAO-XCOLUMA MÓVEL Com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios; Braços articulados confeccionados em alumínio perfilado: mecanicamente balanceados através de molas; Cabeçote com sistema de aterramento; Dois limitadores na articulação oferece m proteção aos cabos elétricos: imersão em óleo: câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho : filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm: colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios - x para o diâmetro de 59mm na saída do cilindro localizador; Cilindro de orientação longo: dimensionado para um sistema foco - filme de 200mm; Revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura ; Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro ; Ponto focal de 0,8x0,8mm; Gonômetro ,graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos; Tensão nominal70KVp; Corrente de 8mA; Painel de comando com interruptor geral; Controle remoto eletronic conectado ao painel de comando através de fio espiralado; Permite o comando a uma distância de até 5m; Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; Tecla de disparo mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado que será acompanhado por um led aceso e um sinal audível; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais; Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo Portaria SVS -453,de 01-0601

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	5	R\$ 7.547,0000	R\$ 37.735,0000	16/08/2021 17:07:16
--------------------	---------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: XDENT

Fabricante: XDENT

Modelo / Versão: X-70

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAO X PERIAPICAL - APARELHO DE RAO-XCOLUMA MÓVEL • Com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios; • Braços 'articulados confeccionados em alumínio perfilado: mecanicamente balanceados através de molas; • Cabeçote com sistema de aterramento; • Dois limitadores na articulação oferece m proteção aos cabos elétricos: imersão em óleo: câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho : filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm: colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios - x para o diâmetro de 59mm na saída do cilindro localizador; • Cilindro de orientação longo: dimensionado para um sistema foco - filme de 200mm; • Revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura ; • Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro ; • Ponto focal de 0,8x0,8mm; • Gonômetro ,graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos; • Tensão nominal70KVp; • Corrente de 8mA; • Painel de comando com interruptor geral; • Controle remoto eletronic conectado ao painel de comando através de fio espiralado; • Permite o comando a uma distância de até 5m; • Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; • Tecla de disparo mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado que será acompanhado por um led aceso e um sinal audível; • Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais; • Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo Portaria SVS -453,de 01-0601997; • Voltagem de alimentação 110V ou 220 V.

Porte da empresa: ME/EPP

41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120	Sim	Sim	5	R\$ 7.547,0000	R\$ 37.735,0000	16/08/2021 17:36:27
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: XDENT

Fabricante: XDENT

Modelo / Versão: X70

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLÓGICA, TIPO 1 DISPARADOR, TIPO USO PAPARELHO RAO X, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 7.547,0000	R\$ 37.735,0000	16/08/2021 17:43:09
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: XDENT-X70

Fabricante: XDENT-X70

Modelo / Versão: XDENT-X70

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO DE RAO X PERIAPICAL - APARELHO DE RAO-XCOLUMA

MÓVEL  Com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios;  Braços `articulados confeccionados em alumínio perfilado: mecanicamente balanceados através de molas;  Cabeçote com sistema de aterramento;  Dois limitadores na articulação oferece m proteção aos cabos elétricos: imersão em óleo: câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho : filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm: colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios - x para o diâmetro de 59mm na saída do cilindro localizador;  Cilindro de orientação longo: dimensionado para um sistema foco - filme de 200mm;  Revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura ;  Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro ;  Ponto focal de 0,8x0,8mm;  Gonômetro ,graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos;  Tensão nominal70KVp;  Corrente de 8mA;  Painel de comando com interruptor geral;  Controle remoto eletronic conectado ao painel de comando através de fio espiralado;  Permite o comando a uma distância de até 5m;  Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos;  Tecla de disparo mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado que será acompanhado por um led aceso e um sinal audível;  Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais;  Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo Portaria SVS -453,de 01-0601997;  Voltagem de alimentação 110V ou 220 V."

Porte da empresa: ME/EPP

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 7.547,0000	R\$ 37.735,0000	16/08/2021 19:57:54
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: XDENT

Fabricante: XDENT

Modelo / Versão: X70

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAO X PERIAPICAL - APARELHO DE RAO-XCOLUMA MÓVEL. Com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios; Braços `articulados confeccionados em alumínio perfilado: mecanicamente balanceados através de molas; Cabeçote com sistema de aterramento; Dois limitadores na articulação oferece m proteção aos cabos elétricos: imersão em óleo: câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho : filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm: colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios - x para o diâmetro de 59mm na saída do cilindro localizador; Cilindro de orientação longo: dimensionado para um sistema foco - filme de 200mm; Revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura ; Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro ; Ponto focal de 0,8x0,8mm; Gonômetro ,graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos; Tensão nominal70KVp; Corrente de 8mA; Painel de comando com interruptor geral; Controle remoto eletronic conectado ao painel de comando através de fio espiralado; Permite o comando a uma distância de até 5m; Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; Tecla de disparo mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado que será acompanhado por um led aceso e um sinal audível; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais; Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo Portaria SVS - 453,de 01-0601997; Voltagem de alimentação 110V ou 220 V. MARCA: XDENT, MODELO: X70, FABRICANTE: XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE 12 MESES: REGISTRO ANVISA: 80422150001

Porte da empresa: ME/EPP

26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 13.087,2900	R\$ 65.436,4500	17/08/2021 00:17:45
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: D700 MAX MOVEL

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: D700 MAX MOVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000003111 - AP RAO X D700 MAX MOVEL 127V ALLIAGE - CABECOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTECAO AO OPERADOR; AMPOLA IMPORTADA MARCA TOSHIBA PROPORCIONA MAIOR SEGURANCA QUANTO A EFICIENCIA E DURABILIDADE EM FUNCAO DA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DO FABRICANTE; DOIS LIMITADORES NA ARTICULACAO OFERECEM PROTECAO AOS CABOS ELETRICOS. IMERSAO EM OLEO GARANTE REFRIGERACAO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CAMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTENCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTECAO AO CABECOTE, OPERADOR E PACIENTE, POIS O OLEO AQUECIDO A ALTAS TEMPERATURAS, DILATA COM SEGURANCA REDUZINDO A PRESSAO VOLUMETRICA, PROPORCIONANDO A REFRIGERACAO IDEAL AOS COMPONENTES DO CABECOTE, SEM VAZAMENTO OU EXPLOSAO. FILTRACAO TOTAL COM EQUIVALENCIA EM ALUMINIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS UTEIS E RETEM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIACAO SECUNDARIA. COLIMADOR PRIMARIO, COLOCADO APOS O FILTRO DE ALUMINIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIAMETRO DE 59 MM NA SAIDA DO CILINDRO LOCALIZADOR, REDUZINDO RADIACOES EM OUTRAS DIRECOES EVITANDO QUE O FEIXE DE RAIOS-X ATINJA AS PAREDES DO CILINDRO; COM BOM DIRECIONAMENTO, DIMINUI A AREA IRRADIADA APOS O FILME, DANDO MAIOR PROTECAO AO PACIENTE. CILINDRO DE ORIENTACAO LONGO, UTILIZADO PARA PERMITIR O PERFEITO POSICIONAMENTO DO FILME EM RELACAO AO FEIXE DE RAIOS-X; DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA, RETEM A RADIACAO SECUNDARIA QUE POR VENTURA POSSA SE FORMAR NA COLIMACAO PRIMARIA. COLIMADOR SECUNDARIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO, ELIMINA A RADIACAO SECUNDARIA QUE POSSA SE FORMAR APOS O COLIMADOR PRIMARIO, AUMENTANDO A SEGURANCA DO PROFISSIONAL. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. GONIOMETRO UTILIZADO PARA SE CONSEGUIR O ANGULO DE INCLINACAO DESEJADO, GRADUADO COM DIVISOES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS. TENSÃO NOMINAL 70 KVP; DEVIDO AO MAIOR PODER DE PENETRACAO DO FEIXE DOS RAIOS, PODE-SE OPERAR COM UM MENOR TEMPO DE EXPOSICAO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DA RADIACAO SER ABSORVIDA PELOS TECIDOS, PERMITINDO OBSERVACAO MUITO SUPERIOR DOS DETALHES NAS RADIOGRAFIAS, INCLUSIVE DOS TECIDOS MOLES. CORRENTE DE 8 MA PROLONGA A VIDA DOS COMPONENTES DO CABECOTE. PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL PERMITE A VISUALIZACAO QUANDO O APARELHO ESTA LIGADO. CONTROLE REMOTO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVES DE FIO ESPIRALADO, COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS, PERMITE O COMANDO A UMA DISTANCIA DE ATE 3M FORA DA AREA DE RADIACAO SECUNDARIA, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DO EXAME CLINICO. DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSICAO COM ESCALA GRADUADA DE 0,06 A 3,20 SEGUNDOS OFERECE MAIS OPCOES NA ESCOLHA DO TEMPO DE EXPOSICAO; O TEMPO DE PRE-AQUECIMENTO DO CABECOTE DE 0,22 SEGUNDOS JA ESTA INCLUSO E REGULADO ATRAVES DA SELECAO DE TEMPO; DEVE SER SOMADO AO VALOR INDICADO NO PAINEL, PARA SE OBTER O TEMPO DE APLICACAO DE CARGA. TECLA DE DISPARO DEVERA SER MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSICAO SELECIONADO, QUE SERA ACOMPANHADO POR UM LED AMARELO ACESO E UM SINAL AUDIVEL INDICANDO O TEMPO EM QUE O APARELHO ESTARA EMITINDO RADIACAO. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSEQUENTES, ELIMINANDO EXPOSICOES DESNECESSARIAS A RADIACAO E AO SUPERAQUECIMENTO. CABECOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIACAO DE FUGA, ATENDENDO O QUE DETERMINA O REGULAMENTO TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE APROVADO PELA PORTARIA SVS - 453, DE 01-06-1998. TENSÃO DE REDE: 127 FREQUENCIA 60HZ CONSUMO 10A POTENCIA: 1,20 KVA PESO LIQUIDO 25KG PESO BRUTO 29KG REFERENCIA 127V 16000003111 M - D700 MAX MOVEL F ALLIAGE P NAC RMS 10069210087|FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.087,2900	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 7.547,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 7.547,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 7.547,0000	30.323.616/0001-64	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 7.547,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 7.540,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 7.500,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 7.480,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:34:36:130
R\$ 7.450,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:34:49:153
R\$ 7.440,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:38:37:740
R\$ 7.430,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:38:41:523
R\$ 7.400,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:38:44:233
R\$ 7.390,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:38:44:553
R\$ 7.350,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:38:47:230
R\$ 7.340,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:38:47:583
R\$ 7.300,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:38:51:057
R\$ 7.290,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:39:04:713
R\$ 7.250,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:39:11:793
R\$ 7.240,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:06:793
R\$ 7.200,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:41:10:027
R\$ 7.190,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:13:407
R\$ 7.150,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:41:16:763
R\$ 7.140,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:20:203
R\$ 7.120,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:41:25:587
R\$ 7.110,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:29:550
R\$ 7.100,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:41:32:060
R\$ 7.090,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:36:300
R\$ 7.050,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:41:42:850
R\$ 7.040,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:45:440
R\$ 7.030,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:41:52:463
R\$ 7.020,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:54:583
R\$ 7.010,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:41:59:990
R\$ 7.000,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:03:510
R\$ 6.990,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:42:14:870
R\$ 6.980,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:18:087
R\$ 6.950,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:42:29:540
R\$ 6.940,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:32:040
R\$ 6.930,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:42:38:920
R\$ 6.920,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:41:227
R\$ 6.900,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:42:56:137
R\$ 6.890,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:59:340
R\$ 6.850,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:43:02:217
R\$ 6.840,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:06:177
R\$ 6.830,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:43:10:410
R\$ 6.820,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:13:353
R\$ 6.800,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:43:16:603
R\$ 6.790,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:20:230
R\$ 6.750,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:43:23:677
R\$ 6.740,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:27:093
R\$ 6.700,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:43:29:197
R\$ 6.690,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:31:750
R\$ 6.680,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:43:49:483
R\$ 6.670,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:51:887
R\$ 6.650,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:43:55:277
R\$ 6.640,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:58:697
R\$ 6.630,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:44:02:503
R\$ 6.620,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:23:367
R\$ 6.600,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:44:28:767
R\$ 7.280,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:44:34:367
R\$ 6.590,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:59:540
R\$ 6.500,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:45:02:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:06:43	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:33:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:47:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	17/08/2021 09:47:03	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:35:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:53:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:21:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Alambique destilador de agua**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 995,0000	R\$ 24.875,0000	16/08/2021 14:42:34
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: AQUA-TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros; Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros; Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas; Frequência: 60 Hz; Potência: 500 Watts modelo 127V e 600 ; DISPENSADO DE ANVISA Porte da empresa: ME/EPP							
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	25	R\$ 995,0000	R\$ 24.875,0000	16/08/2021 17:07:16
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: AGUA - TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros; Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros; • Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas • *Peso líquido: 3,4 kg.; • Peso bruto: 4 kg; • Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade); • Voltagem: 127; Frequência: 60 Hz; Potência: 500 Watts modelo 127V e 600 ; • Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / ; • Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C; • Cor: Branca; • Dimensões (L x A x P): 27 x 33 x 27,6 cm; • Peso Líquido; 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg; • REGISTRO ANVISA Porte da empresa: ME/EPP							
41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120	Sim	Sim	25	R\$ 995,0000	R\$ 24.875,0000	16/08/2021 17:36:27
Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: 4 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros; Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros; Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas *Peso líquido: 3,4 kg.; Peso bruto: 4 kg; Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade); Voltagem: 127; Frequência: 60 Hz; Potência: 500 Watts modelo 127V e 600 ; Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / ; Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C; Cor: Branca; Dimensões (L x A x P): 27 x 33 x 27,6 cm; Peso Líquido; 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg; REGISTRO ANVISA; Porte da empresa: ME/EPP							
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 995,0000	R\$ 24.875,0000	16/08/2021 17:43:09
Marca: KONDETECH-AQUATECH Fabricante: KONDETECH-AQUATECH Modelo / Versão: KONDETECH-AQUATECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros; Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros;  Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas  *Peso líquido: 3,4 kg.;  Peso bruto: 4 kg;  Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade);  Voltagem: 127; Frequência: 60 Hz; Potência: 500 Watts modelo 127V e 600 ;  Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / ;  Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C;  Cor: Branca;  Dimensões (L x A x P): 27 x 33 x 27,6 cm;  Peso Líquido; 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg;  Registro Anvisa;" Porte da empresa: ME/EPP							
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM	Sim	Sim	25	R\$ 995,0000	R\$ 24.875,0000	16/08/2021

EIRELI

Marca: CRISTOFOLI**Fabricante:** CRISTOFOLI**Modelo / Versão:** DESTILADOR 110 V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros; Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros; Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas *Peso líquido: 3,4 kg.; Peso bruto: 4 kg; Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade); Voltagem: 127; Frequência: 60 Hz; Potência: 500 Watts modelo 127V e 600 ; Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / ; Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C; Cor: Branca; Dimensões (L x A x P): 27 x 33 x 27,6 cm; Peso Líquido: 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg; Registro Anvisa; MARCA: CRISTOFOLI, MODELO: DESTILADOR 110 V, FABRICANTE: CRISTOFOLI BIOSEGURANÇA, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE 12 MESES: REGISTRO ANVISA: RDC 16-2013.

Porte da empresa: ME/EPP

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO Sim Sim 25 R\$ 995,0300 R\$ 24.875,7500 17/08/2021 00:17:45

Marca: BIOTRON**Fabricante:** BIOTRON**Modelo / Versão:** BIOTRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P239 - DESTILADOR DE AGUA 127V BIOTRON - DESTILADOR DE AGUA PURIFICA A AGUA, ELIMINANDO 99,9% DAS IMPUREZAS PRATICIDADE DE OBTER SOMENTE A QUANTIDADE DE AGUA NECESSARIA PARA DETERMINADOS PROCEDIMENTOS; LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; PARTES INTERNAS DE ACO INOXIDAVEL GARANTINDO MELHOR RESISTENCIA E DURABILIDADE; SENSOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO ACABAR A AGUA CAMARA; PORTATIL, DESIGN MODERNO E INOVADOR; CONFECCIONADO EM MATERIAL DE FACIL LIMPEZA; FILTRO DE CARVAO ATIVADO, PARA ELIMINAR OS TRACOS DE SABOR E ODORE; GARRAFA PLASTICA PARA COLETA DE AGUA. ALIMENTACAO: 220V OU 127V FREQUENCIA: 50/60 HZ POTENCIA: 750W PRODUCAO: 1000 ML/HORA CAPACIDADE MAXIMA: 4 LITROS TEMPERATURA: 160°C DIMENSOES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A) DIMENSOES DO PRODUTO EMBALADO: 285 X 260 X 470 MM (C X L X A) PESO DO PRODUTO EMBALADO: 4,400 KG GARANTIA: 1 ANO M BIOTRON F BIOTRON P NAC RDC 260|FINAL

Porte da empresa: ME/EPP

34.055.837/0001-50 CIRURGICAS Sim Sim 25 R\$ 1.125,0000 R\$ 28.125,0000 16/08/2021 21:11:42

MULLET
IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE
EQUIPAME

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** WATER CLEAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros; Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros; Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas *Peso líquido: 3,4 kg.; Peso bruto: 4 kg; Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade); Voltagem: 127; Frequência: 60 Hz; Potência: 500 Watts modelo 127V e 600 ; Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / ; Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C; Cor: Branca; Dimensões (L x A x P): 27 x 33 x 27,6 cm; Peso Líquido: 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg; REGISTRO ANVISA;

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.125,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 995,0300	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 995,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 995,0000	30.323.616/0001-64	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 995,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 995,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 995,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 994,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:34:54:663
R\$ 993,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:13:590
R\$ 992,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:16:307
R\$ 991,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:20:413
R\$ 990,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:22:333
R\$ 989,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:25:097
R\$ 988,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:27:363
R\$ 987,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:29:730
R\$ 986,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:32:383
R\$ 985,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:36:487
R\$ 984,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:39:403
R\$ 983,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:43:097
R\$ 982,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:45:437
R\$ 981,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:47:780
R\$ 980,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:49:457
R\$ 979,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:52:267
R\$ 978,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:54:537
R\$ 977,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:41:56:933
R\$ 976,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:41:59:477
R\$ 975,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:03:757

R\$ 974,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:05:510
R\$ 973,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:08:373
R\$ 972,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:10:587
R\$ 971,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:13:447
R\$ 970,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:15:633
R\$ 969,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:18:300
R\$ 968,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:20:643
R\$ 967,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:22:970
R\$ 966,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:25:760
R\$ 965,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:27:453
R\$ 964,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:29:713
R\$ 963,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:32:247
R\$ 962,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:34:740
R\$ 961,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:36:743
R\$ 960,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:38:770
R\$ 959,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:41:407
R\$ 958,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:43:837
R\$ 957,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:45:903
R\$ 956,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:48:837
R\$ 955,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:52:500
R\$ 954,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:54:900
R\$ 953,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:42:57:000
R\$ 952,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:42:58:920
R\$ 951,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:01:690
R\$ 950,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:03:920
R\$ 949,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:06:403
R\$ 948,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:08:943
R\$ 947,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:10:930
R\$ 946,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:12:967
R\$ 945,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:15:713
R\$ 944,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:17:990
R\$ 943,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:20:430
R\$ 942,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:23:000
R\$ 940,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:43:23:953
R\$ 939,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:26:047
R\$ 938,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:29:427
R\$ 937,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:32:083
R\$ 936,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:36:293
R\$ 935,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:39:107
R\$ 934,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:42:890
R\$ 933,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:45:160
R\$ 932,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:49:517
R\$ 931,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:52:200
R\$ 930,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:43:56:343
R\$ 929,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:43:58:243
R\$ 928,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:01:083
R\$ 927,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:03:290
R\$ 926,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:05:543
R\$ 925,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:08:317
R\$ 924,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:12:203
R\$ 923,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:14:647
R\$ 922,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:16:683
R\$ 921,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:19:473
R\$ 920,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:23:537
R\$ 919,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:26:473
R\$ 918,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:30:113
R\$ 917,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:32:507
R\$ 916,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:34:680
R\$ 915,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:37:523
R\$ 914,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:41:287
R\$ 913,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:43:580
R\$ 912,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:45:753
R\$ 910,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:44:47:853

R\$ 909,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:50:210
R\$ 908,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:52:680
R\$ 907,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:55:033
R\$ 906,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:44:57:740
R\$ 905,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:44:59:743
R\$ 904,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:01:763
R\$ 903,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:04:193
R\$ 902,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:06:797
R\$ 901,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:08:767
R\$ 900,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:10:847
R\$ 899,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:13:393
R\$ 898,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:15:880
R\$ 897,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:17:880
R\$ 896,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:19:893
R\$ 895,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:22:367
R\$ 894,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:24:903
R\$ 893,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:26:847
R\$ 892,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:28:953
R\$ 891,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:31:310
R\$ 890,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:33:980
R\$ 889,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:35:793
R\$ 888,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:37:993
R\$ 887,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:40:270
R\$ 886,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:43:037
R\$ 885,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:45:43:587
R\$ 884,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:46:063
R\$ 883,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:48:993
R\$ 882,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:52:097
R\$ 881,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:45:55:680
R\$ 880,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:45:58:137
R\$ 879,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:46:02:310
R\$ 878,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:46:04:170
R\$ 877,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:46:07:210
R\$ 876,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:46:09:297
R\$ 875,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:46:11:723
R\$ 830,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:46:12:027
R\$ 874,0000	24.103.721/0001-95	17/08/2021 09:46:14:957
R\$ 829,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:46:18:383
R\$ 825,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:46:33:633
R\$ 824,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:46:35:997
R\$ 979,5300	26.395.502/0001-52	17/08/2021 09:46:58:630
R\$ 820,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:48:17:570
R\$ 819,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:48:19:590
R\$ 818,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:48:31:960
R\$ 817,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:48:34:737
R\$ 810,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:48:47:557
R\$ 809,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:48:50:080
R\$ 803,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:50:06:317
R\$ 802,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:50:09:953
R\$ 801,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:51:22:220
R\$ 800,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:51:25:317
R\$ 799,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:52:29:517
R\$ 798,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:52:31:993
R\$ 797,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:52:45:823
R\$ 796,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:52:49:190
R\$ 795,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:53:15:773
R\$ 794,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:53:17:503
R\$ 793,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:53:32:257
R\$ 792,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:53:35:013
R\$ 790,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:53:46:827
R\$ 789,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:53:50:180
R\$ 788,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:55:03:343
R\$ 787,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:55:06:010

R\$ 786,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:56:20:000
R\$ 785,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:56:23:337
R\$ 784,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:57:38:043
R\$ 783,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:57:40:630
R\$ 782,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:59:00:720
R\$ 781,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:59:04:160
R\$ 780,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:00:16:770
R\$ 779,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:00:20:410
R\$ 778,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:01:38:330
R\$ 777,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:01:42:380
R\$ 776,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:02:45:427
R\$ 775,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:02:48:977
R\$ 774,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:03:03:580
R\$ 773,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:03:06:523
R\$ 772,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:04:10:123
R\$ 771,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:04:13:313
R\$ 770,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:05:29:730
R\$ 769,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:05:33:423
R\$ 768,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:06:47:577
R\$ 767,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:06:50:993
R\$ 766,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:08:16:243
R\$ 765,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:08:18:933
R\$ 830,0000	30.323.616/0001-64	17/08/2021 10:08:21:487
R\$ 764,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:09:56:043
R\$ 763,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:10:00:463
R\$ 762,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:10:50:947
R\$ 761,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:10:52:630
R\$ 760,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:11:33:397
R\$ 759,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:11:36:103
R\$ 758,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:12:52:717
R\$ 757,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:12:55:773
R\$ 756,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:14:28:623
R\$ 755,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:14:31:097
R\$ 754,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 10:16:05:623
R\$ 753,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 10:16:29:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:06:54	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:33:09	Item aberto.
Encerramento	17/08/2021 10:18:30	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 10:18:30	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:43:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:48:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:21:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 753,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Mesa reunião quadrada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	16/08/2021 15:01:26
Marca: AMAZON							

Fabricante: AMAZON**Modelo / Versão:** AMAZON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA AUXILIAR: Estrutura em tubos de aço inox de 1" x 1,20mm. tampo e prateleira em chapade aço inox nº 20 - padrão 304. Rodas de 3 a 5".  Dimensões aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,80 cm. afe, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, garantia mínima de 1 ano**Porte da empresa:** ME/EPP

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	2	R\$ 705,0000	R\$ 1.410,0000	16/08/2021 17:07:16
--------------------	---------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: SALUTEM**Fabricante:** SALUTEM**Modelo / Versão:** S-840-E**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA AUXILIAR: Estrutura em tubos de aço inox de 1" x 1,20mm. tampo e prateleira em chapade aço inox nº 20 - padrão 304. Rodas de 3 a 5". • Dimensões aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,80 cm. afe, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, garantia mínima de 1 ano**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 705,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 600,0000	11.888.791/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 599,0000	21.276.825/0001-03	17/08/2021 09:35:05:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:07:02	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:33:13	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:43:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 09:50:20	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item..
Encerramento	17/08/2021 10:00:21	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 10:00:21	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:50:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 15:06:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 11:53:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 11:57:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:23:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 599,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SILVIO VIGIDO - CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - Mesa reunião quadrada****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,0000	16/08/2021 15:01:26

Marca: AMAZON**Fabricante:** AMAZON**Modelo / Versão:** AMAZON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA EXAMES CLÍNICOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX:  COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO DE 31,75 X 1,2MM;  LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA MÓVEL REGULÁVEL POR MEIO DE CREMALHEIRAS.  MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 0,70M X 0,90 M.  DEVE ACOMPANHARUM COLCHONETE/COLCHÃO DE DENSIDADE 33, ESTOFADO EM COURVIM CINZA NAS MESMASDIMENSÕES DA MACA.  PÉS COM PONTEIRAS. AFE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.**Porte da empresa:** ME/EPP

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 760,0000	R\$ 1.520,0000	16/08/2021 19:57:54
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: RS MOVEIS**Fabricante:** R S DOS SANTOS**Modelo / Versão:** UND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA EXAMES CLÍNICOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX: COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO DE 31,75 X 1,2MM; LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA

MÓVEL REGULÁVEL POR MEIO DE CREMALHEIRAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 0,70M X 0,90 M. DEVE ACOMPANHARUM COLCHONETE/COLCHÃO DE DENSIDADE 33, ESTOFADO EM COURVIM CINZA NAS MESMADIMENSÕES DA MACA. PÉS COM PONTEIRAS. AFE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: RS, MODELO: MESA PARA EXAMES - AÇO INOX, FABRICANTE: R S DOS SANTOS COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE: 12 MESES, REGISTRO ANVISA: RDC Nº 330, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 760,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 750,0000	11.888.791/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:07:23	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:33:18	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:43:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 09:50:25	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item..
Encerramento	17/08/2021 10:00:26	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 10:00:26	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:58:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 15:26:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:24:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Material fisioterapia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44.300,0000	R\$ 44.300,0000	16/08/2021 14:48:49

Marca: MIOTEC

Fabricante: MIOTEC

Modelo / Versão: NEW MIOTOOL WIRELESS USB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROMIOGRAFO Especificações Técnicas: Eletromiógrafo modelo portátil . Tipo superfície a cabo 2 ou 4 canais de eletromiografia, com potencial evocado, emg quantitativa e fibra única. Tipo conexão 4 -2canais auxiliares p/outros equipamentos, potência 90 a 240 v, frequência 50/60 hz, tipo sistema chip,filtros hardware,canais emg,sistema analógico, características adicionais canais auxiliares, porta usb, porta serial, acessórios software de captura e interpretação de dados, voltagem 110/220 v. ;Aparelho com 4-2 canais que permite a execução de exames de emg, ncv- motor, ncv- sensitivo, respostas tardias (onda f, reflexo h, blinkreflex), estimulação repetitiva. Potencial evocado ,emg quantitativo e fibra única . Incluindo os programas intaladis .enmg/ncv- sensitivo, respostas tardias (ondas f, reflexo h, blinkreflex), estimulação repetitiva, potencial evocado e fibra única .No de canais: 04 canais (para estudo de velocidade de condução sensitiva/ motora e dois canaispara estudos de eletroneuromiografia e avaliação de distúrbios do movimento . Impedância de entrada compatível com o exame. Filtro passa alta: 0.2 hz,2hz,30hz.100hz. Filtro passa baixo: 100 hz, 500 hz, 3000 hz, 10000 hz sensibilidade: 2uv, 5uv, 10uv, 20uv, 50uv, 100uv, 200uv, 500uv, 1mv, 2mv, 6mv. Filtro noch: 60hz. Varredura: 1ms, 2,5ms, 5ms, 10ms, 15ms, 20ms, 25ms, 50ms, 00ms, 250ms, 500ms, 1s. Cmrr: 110db. Pré-amplificador: isolado. Estimulador: intensidade: 0-100 ma. Que acompanhe software com captura e interpretação de dados e computador compatível com o aparelho. O equipamento deve possuir registro junto a ANVISA. Garantia de, pelo menos, 1 ano. Observar oferta de manutenção, consertos e atualizações do equipamento, pelo fornecedor ou fabricante

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.300,0000	03.952.368/0001-48	17/08/2021 09:00:00:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:07:50	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:35:48	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:45:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 09:50:33	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item..
Encerramento	17/08/2021 10:00:34	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 10:00:34	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:16:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 44.300,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Eletroencefalógrafo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME Marca: MEDITRON Fabricante: MEDITRON Modelo / Versão: SUPPLY VERTEX 823SC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroencefalógrafo, modelo: digital, tipo: amplificador até 21 canais, até 600 amostras, componentes: filtros passa-altas 0,1hz, passa-baixas 300hz, tipo medição: cabo rede padrão ethernet, fonte alimentação, outros componentes: possibilita integração outros instrumentos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	16/08/2021 21:11:42
08.477.694/0001-64	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: iCelera Fabricante: iCelera Modelo / Versão: iBlue 52 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROENCEFALÓGRAFO – ELETROENCEFALOGRAFA E MAPEAMENTO CEREBRAL DIGITAL, modelo iBlue 52 – ANVISA Nº ; amplificador com 52 canais programáveis sendo; 30 canais monopares para EEG , 06 canais bipolares para + EEG ou eletromiografia, 07 canais bipolares DC, 03 canais para ECG com 06 derivações, 01 canal do foto-estimulador (interno);01 canal do áudio-estimulador canais opto acopláveis configuráveis para registro simultâneo de parâmetros de EMG, ECG e EOG; Nº de traçados visualizáveis, mínimo: 1 a 52; mapa de amplitude, mapa topográfico pontual, medição de amplitude de latência, amplitude em referência às bandas do EEG, filtros de percentual acionado por software, mapa representativo de Quantificação representação através de tabela de função das Bandas clássicas, Permite gravação continua sem perda de informação, Sensibilidade entre 1 a 2000 uV, Filtros passa-alta; Filtros passa-baixa; - Filtro Notch de 60 Hz; Frequência de amostragem de 512 Hz por canal; Função de calibração dos canais de EEG; Teste de impedância dos eletrodos; Controle da amplitude do sinal; Cabeçote (caixa de conexão de eletrodos) isolados eletricamente da rede elétrica, assim como toda a parte aplicada do equipamento; - Alimentação elétrica do eletroencefalógrafo pela rede elétrica através de modulo isolador, bivolt automático. (Equipamento blindado) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	16/08/2021 16:07:04

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 25.000,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 24.900,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:48:09:257
R\$ 24.800,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:50:31:163
R\$ 24.700,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:50:53:687
R\$ 24.600,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:50:54:377
R\$ 24.500,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:51:02:497
R\$ 24.400,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:51:03:453
R\$ 24.300,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:51:12:847
R\$ 24.200,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:51:13:593
R\$ 24.100,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:51:28:733
R\$ 24.000,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:51:29:677
R\$ 23.900,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:51:44:407
R\$ 23.800,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:51:44:833

R\$ 23.600,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:51:53:283
R\$ 23.500,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:51:53:917
R\$ 23.400,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:52:03:673
R\$ 23.300,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:52:04:020
R\$ 23.200,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:52:13:987
R\$ 23.100,0000	34.055.837/0001-50	17/08/2021 09:52:14:133
R\$ 23.000,0000	08.477.694/0001-64	17/08/2021 09:52:21:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:08:00	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:44:10	Item aberto.
Encerramento	17/08/2021 09:54:22	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:54:22	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	17/08/2021 16:46:16	Recusa da proposta. Fornecedor: CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.477.694/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 23.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.
Recusa de proposta	17/08/2021 17:04:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 23.100,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.
Cancelado no julgamento	26/08/2021 17:29:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, devido não haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Peça equipamento laboratório

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	17/08/2021 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Caneta para toque tela

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	17/08/2021 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Otoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 463,0000	R\$ 463,0000	16/08/2021 16:43:27
Marca: MD Fabricante: "OTOSCÓPIO Especificações Técnicas: Otoscópio fibr Modelo / Versão: "OTOSCÓPIO Especificações Técnicas: Otoscópio fibr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "OTOSCÓPIO Especificações Técnicas: Otoscópio fibra óptica, leve, compacto, resistente, acionamento através de botão liga e desliga, com desligamento automático após uso. Capaz de avaliar as partes externa e interna do ouvido, com iluminação branca de alto brilho e nitidez (LED), amplo campo de visão com aumento de, pelo menos, 3 vezes; lente giratória que permita instrumentação							

com ampliação da imagem; que acompanhe espelhos em diversos tamanhos e modelos.  Cabo ergonômico, cabeça em ABS e aço inox. Alimentação por pilhas. Marca de fácil aquisição de suprimentos no mercado. Manual em Português. Certificado de garantia. REGISTRO JUNTO A ANVISA.  Garantia de, pelo menos, 1 ano. Observar oferta de manutenção, consertos e atualizações do equipamento, pelo fornecedor ou fabricante." UNIDADE OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA OMNI 3000 - BIO-3083 - MD 80070210012

Porte da empresa: ME/EPP

11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 712,3000	R\$ 712,3000	16/08/2021 15:01:26
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: MACROSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OTOSCÓPIO Especificações Técnicas: Otoscópio fibra óptica, leve, compacto, resistente, acionamento através de botão liga e desliga, com desligamento automático após uso. Capaz de avaliar as partes externa e interna do ouvido, com iluminação branca de alto brilho e nitidez (LED), amplo campo de visão com aumento de, pelo menos, 3 vezes; lente giratória que permita instrumentação com ampliação da imagem; que acompanhe espelhos em diversos tamanhos e modelos.  Cabo ergonômico, cabeça em ABS e aço inox. Alimentação por pilhas. Marca de fácil aquisição de suprimentos no mercado. Manual em Português. Certificado de garantia. REGISTRO JUNTO A ANVISA.  Garantia de, pelo menos, 1 ano. Observar oferta de manutenção, consertos e atualizações do equipamento, pelo fornecedor ou fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 712,3000	11.888.791/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 463,0000	03.679.808/0001-35	17/08/2021 09:00:00:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:08:39	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:45:03	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:55:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 10:06:17	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentava de melhor lance para o item..
Encerramento	17/08/2021 10:16:18	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 10:16:18	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 15:23:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 16:38:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:25:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 463,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Seladora embalagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120	Sim	Sim	1	R\$ 294,0000	R\$ 294,0000	16/08/2021 17:36:27

Marca: 2i

Fabricante: 2i

Modelo / Versão: seladora c guilhotina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA DE MESA Possui guilhotina; acionamento manual; Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto; Sistema para aquecimento com resistência blindada; Pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área para selagem: 31cm; Largura para selagem: 13mm; Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático; Frequência: 50/60 Hz; Potência máxima: 100 W; Temperatura: até 200°C; Medidas: Altura: 125mm, Largura: 50mm, Profundidade: 43mm; Garantia: 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 294,0000	R\$ 294,0000	16/08/2021 17:43:09
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: AGIR - PROTECT SEAL

Fabricante: AGIR - PROTECT SEAL BASIC 31 cm

Modelo / Versão: AGIR - PROTECT SEAL BASIC 31 cm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SELADORA DE MESA  Possui guilhotina; acionamento manual;  Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto;  Sistema para aquecimento com resistência blindada; Pintura epóxi eletrostática na cor branca; 

Área para selagem: 31cm; Largura para selagem: 13mm;  Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático;  Frequência: 50/60 Hz; Potência máxima: 100 W;  Temperatura: até 200°C;  Medidas: Altura: 125mm, Largura: 50mm, Profundidade: 43mm; Garantia: 12 meses."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 294,0000	41.228.043/0001-06	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 294,0000	30.323.616/0001-64	17/08/2021 09:00:00:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:09:40	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:46:53	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 09:56:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 10:06:23	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentava de melhor lance para o item..
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 10:16:24	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	17/08/2021 10:16:24	Item teve empate real para o valor 294,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/08/2021 10:16:24	Item encerrado.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:22:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 294,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Peça equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.350,0000	R\$ 16.700,0000	16/08/2021 18:59:52

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: LIFE 400 FUTURA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Automático: com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da qualidade das compressões durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) com comandos de voz para auxiliar o socorrista (comprima mais forte, boas compressões); comando do choque: botão no painel frontal, quando piscando; botão ligar/ desligar na parte frontal;combateria de lithium recarregável, capacidade mínima de 2200 mah, carregador de bateriabivolt (100/240v) deve ser fornecido juntamente como equipamento, vida útil mínima de 4 (quatro) anos em standbycom capacidade mínima de 4 (quatro) horas de monitoramento contínua ou quantidade mínima de 140 (cento e quarenta) choques em 150 (cento e cinquenta) joules (modo adulto) com a bateria totalmente carregada; sistema automático para disparos em 150 (cento e cinquenta) joules, 200 (duzentos) joules e 200 (duzentos) joules no modo adulto e 50 (cinquenta) joules fixo no modo infantil; para uso pediátrico (modo infantil), o aparelho deve limitar a carga em ¼ da energia para adulto de forma automática ao inserir a pá pediátrica; deve possuir tecnologia de onda exponencial truncada bifásica em conformidade com a guideline 2015, oferecer sem custos possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado; deve possuir escala de energia para indivíduos adultos e crianças até o máximo de 200 joules; a memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos; o dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB; deve realizar autotestes diários; os autotestes deve verificar os sistemas internos, baterias e circuito de descarga; a frequência com que o autoteste é realizado será alterada de acordo com o nível da bateria, aumentando conforme a carga baixa, ou seja, à medida que o nível da bateria diminui os alarmes sonoros e visuais ficam mais frequentes indicando que a bateria precisa ser carregada.O DEA deverá ter bolsa para transporte, resistente, que suporte vibrações e choques externos, cd com software de gerenciamento compatível com a Microsoft, cabo USB para transferência de dados para o computador manual do usuário e certificado de garantia. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo 5 (cinco) anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá apresentar carta de credenciamento de fornecedor, autorizando o fornecimento do equipamento. Além disso,

o desfibrilador deve vir com 1 par de pás adesivas (eletrodos) para adultos, resistente, que suporte vibrações e choques externos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartáveis e auto aderentes, que devem ser dotados de sistema que detecte a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a rcp com validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa e 1 par de pás adesivas (eletrodo) pediátrico, resistente, que suporte vibrações e choques externos. Multifunção, descartáveis e auto aderentes com validade de no mínimo 18 (dezoito) meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa;

Porte da empresa: ME/EPP

03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.375,0000	R\$ 16.750,0000	16/08/2021 16:44:58
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSTRAMED

Fabricante: "DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Autom

Modelo / Versão: "DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Autom

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Automático:com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais,com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da " UNIDADE DESFIBRILADOR APOLUS (INSTRAMED) - BIO-2004 - INSTRAMED 10242950011

Porte da empresa: ME/EPP

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.375,0000	R\$ 16.750,0000	16/08/2021 19:59:15
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CMOSDRAKE

Fabricante: CMOSDRAKE

Modelo / Versão: LIFE 400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Automático:com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais,com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da qualidade das compressões durante a reanimação cardiorespiratória (RCP) com comandos de voz para auxiliar o socorrista (comprima mais forte, boas compressões); comando do choque: botão no painel frontal, quando piscando; botão ligar/ desligar na parte frontal;combateria de lithium recarregável, capacidade mínima de 2200 mah, carregador de bateriabivolt (100/240v) deve ser fornecido juntamente como equipamento, vida útil mínima de 4 (quatro) anos em standbycom capacidade mínima de 4 (quatro) horas de monitoramento contínua ou quantidade mínima de 140 cento e quarenta choques em 150 (cento e cinquenta) joules (modo adulto) com a bateria totalmente ,carregada; sistema automático para disparos em 150 (cento e cinquenta) joules, 200 (duzentos) joules e 200 (duzentos) joules no modo adulto e 50 (cinquenta) joules fixo no modo infantil; para uso pediátrico (modo infantil), o aparelho deve limitar a carga em ¼ da energia para adulto de forma automática ao inserir a pá pediátrica; deve possuir tecnologia de onda exponencial truncada bifásica ,em conformidade com a guideline 2015, oferecer sem custos possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado; deve possuir escala de energia para indivíduos adultos e crianças até o máximo de 200 joules; a memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos; o dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB; deve realizar autotestes diários; os autotestes deve verificar os sistemas internos, baterias e circuito de descarga; a frequência com que o autoteste é realizado será alterada de acordo com o nível da bateria, aumentando conforme a carga abaixa, ou seja, à medida que o nível da bateria diminui os alarmes sonoros e visuais ficam mais frequentes indicando que a bateria precisa ser carregada.O DEA deverá ter bolsa para transporte, resistente, que suporte vibrações e choques externos, cd com software de gerenciamento compatível com a Microsoft, cabo USB para transferência de dados para o computador manual do usuário e certificado de garantia. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo 5 (cinco) anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá apresentarcarta de credenciamento de fornecedor, autorizando o fornecimento do equipamento.Além disso, o desfibrilador devevir com1 parde pás adesivas (eletrodos) para adultos, resistente, que suporte vibrações e choques externos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartáveis e auto aderentes, que devem ser dotados de sistema que detecte a frequência e a ,profundidade das compressões torácicas durante a rcp com validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa e 1 par de pás adesivas (eletrodo) pediátrico, resistente, que suporte vibrações e choques externos. Multifunção, descartáveis e auto aderentes com validade de no mínimo 18 (dezoito) meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa; MARCA: CMOSDRAKE, MODELO: LIFE 400 FUTURA, FABRICANTE: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA: 12 MESES REGISTRO ANVISA: 80058130018

Porte da empresa: ME/EPP

11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 12.153,8400	R\$ 24.307,6800	16/08/2021 15:02:10
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: MACROSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Automático:com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal

de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da qualidade das compressões durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) com comandos de voz para auxiliar o socorrista (comprima mais forte, boas compressões); comando do choque: botão no painel frontal, quando piscando; botão ligar/ desligar na parte frontal;combateria de lithium recarregável, capacidade mínima de 2200 mah, carregador de bateriabivolt (100/240v) deve ser fornecido juntamente como equipamento, vida útil mínima de 4 (quatro) anos em standbycom capacidade mínima de 4 (quatro) horas de monitoramento contínua ou quantidade mínima de 140 (cento e quarenta) choques em 150 (cento e cinquenta) joules (modo adulto) com a bateria totalmente carregada; sistema automático para disparos em 150 (cento e cinquenta) joules, 200 (duzentos) joules e 200 (duzentos) joules no modo adulto e 50 (cinquenta) joules fixo no modo infantil; para uso pediátrico (modo infantil), o aparelho deve limitar a carga em ¼ da energia para adulto de forma automática ao inserir a pá pediátrica; deve possuir tecnologia de onda exponencial truncada bifásica em conformidade com a guideline 2015, oferecer sem custos possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado; deve possuir escala de energia para indivíduos adultos e crianças até o máximo de 200 joules; a memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos; o dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB; deve realizar autotestes diários; os autotestes deve verificar os sistemas internos, baterias e circuito de descarga; a frequência com que o autoteste é realizado será alterada de acordo com o nível da bateria, aumentando conforme a carga abaixa, ou seja, à medida que o nível da bateria diminui os alarmes sonoros e visuais ficam mais frequentes indicando que a bateria precisa ser carregada.O DEA deverá ter bolsa para transporte, resistente, que suporte vibrações e choques externos, cd com software de gerenciamento compatível com a Microsoft, cabo USB para transferência de dados para o computador manual do usuário e certificado de garantia. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo 5 (cinco) anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá apresentarcarta de credenciamento de fornecedor, autorizando o fornecimento do equipamento.Além disso, o desfibrilador devevir com1 par de pás adesivas (eletrodos) para adultos, resistente, que suporte vibrações e choques externos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartáveis e auto aderentes, que devem ser dotados de sistema que detecte a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a rcp com validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA e 1 par de pás adesivas (eletrodo) pediátrico, resistente, que suporte vibrações e choques externos. Multifunção, descartáveis e auto aderentes com validade de no mínimo 18 (dezoito) meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa;

Porte da empresa: ME/EPP

18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 14.000,0000 R\$ 28.000,0000	16/08/2021 16:47:11
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------------------	------------------------

Marca: TOTH

Fabricante: TOTH

Modelo / Versão: EASYSHOCK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Externo Automático:com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da qualidade das compressões durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) com comandos de voz para auxiliar o socorrista (comprima mais forte, boas compressões); comando do choque: botão no painel frontal, quando piscando; botão ligar/ desligar na parte frontal;combateria de lithium recarregável, capacidade mínima de 2200 mah, carregador de bateriabivolt (100/240v) deve ser fornecido juntamente como equipamento, vida útil mínima de 4 (quatro) anos em standbycom capacidade mínima de 4 (quatro) horas de monitoramento contínua ou quantidade mínima de 140 (cento e quarenta) choques em 150 (cento e cinquenta) joules (modo adulto) com a bateria totalmente carregada; sistema automático para disparos em 150 (cento e cinquenta) joules, 200 (duzentos) joules e 200 (duzentos) joules no modo adulto e 50 (cinquenta) joules fixo no modo infantil; para uso pediátrico (modo infantil), o aparelho deve limitar a carga em ¼ da energia para adulto de forma automática ao inserir a pá pediátrica; deve possuir tecnologia de onda exponencial truncada bifásica em conformidade com a guideline 2015, oferecer sem custos possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado; deve possuir escala de energia para indivíduos adultos e crianças até o máximo de 200 joules; a memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos; o dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB; deve realizar autotestes diários; os autotestes deve verificar os sistemas internos, baterias e circuito de descarga; a frequência com que o autoteste é realizado será alterada de acordo com o nível da bateria, aumentando conforme a carga abaixa, ou seja, à medida que o nível da bateria diminui os alarmes sonoros e visuais ficam mais frequentes indicando que a bateria precisa ser carregada.O DEA deverá ter bolsa para transporte, resistente, que suporte vibrações e choques externos, cd com software de gerenciamento compatível com a Microsoft, cabo USB para transferência de dados para o computador manual do usuário e certificado de garantia. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo 5 (cinco) anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá apresentarcarta de credenciamento de fornecedor, autorizando o fornecimento do equipamento.Além disso, o desfibrilador devevir com1 par de pás adesivas (eletrodos) para adultos, resistente, que suporte vibrações e choques externos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartáveis e auto aderentes, que devem ser dotados de sistema que detecte a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a rcp com validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa e 1 par de pás adesivas (eletrodo) pediátrico, resistente, que suporte vibrações e choques externos. Multifunção, descartáveis e auto aderentes com validade de no mínimo 18 (dezoito) meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 14.000,0000

CNPJ/CPF

18.031.325/0001-05

Data/Hora Registro

17/08/2021 09:00:00:550

R\$ 12.153,8400	11.888.791/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 8.375,0000	03.679.808/0001-35	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 8.375,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 8.350,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 8.000,0000	03.679.808/0001-35	17/08/2021 09:51:39:943
R\$ 7.990,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:51:57:813
R\$ 7.950,0000	18.031.325/0001-05	17/08/2021 09:54:30:433
R\$ 7.940,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:54:56:603
R\$ 7.900,0000	18.031.325/0001-05	17/08/2021 09:55:03:660
R\$ 7.800,0000	03.679.808/0001-35	17/08/2021 09:55:23:040
R\$ 7.790,0000	32.593.430/0001-50	17/08/2021 09:55:26:863
R\$ 7.800,0000	18.031.325/0001-05	17/08/2021 09:57:18:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:09:16	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:48:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 09:59:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	17/08/2021 09:59:19	Item encerrado.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:21:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 7.790,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Eletrocardiógrafo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI Marca: BIONET Fabricante: "ELETROCARDIÓGRAFO Especificações Técnicas: Eletro Modelo / Versão: "ELETROCARDIÓGRAFO Especificações Técnicas: Eletro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ELETROCARDIÓGRAFO Especificações Técnicas: Eletrocardiógrafo portátil digital com software especial de pré-laudo, com monitor, cabos e eletrodos, possuir proteção contra descarga de desfibrilador e ventosas que aceitem garras ou pinos que permitam a escolha do cabo apropriado, sem a necessidade de trocar objetos de encaixe aos eletrodos.  Equipamento de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com memória interna para armazenamento de dados, compatível com uso em notebook ou desktop, com entradas e conexão por cabos USB que eliminem a necessidade de energia elétrica para fazer o exame de ECG. Software que seja possível inserir dados de identificação do paciente, intuitivo, de simples coleta e transformação dos dados do ECG digital em imagens e de fácil atualização pela internet.  Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias  Impressão em papel termos sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax;  Display com visor digital que possibilite visualizar a p" UNIDADE ELETROCARDIÓGRAFO BIONET CARDIOCARE 2000 - 12 DERIVAÇÕES - 12 CANAIS - BIO-1810 - BIONET 80070219019 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.775,0000	R\$ 11.550,0000	16/08/2021 16:44:58
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI Marca: CMOSDRAKE Fabricante: CMOSDRAKE Modelo / Versão: ELETROCARDIOGRAFO ELISHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIÓGRAFO Especificações Técnicas: Eletrocardiógrafo portátil digital com software especial de pré-laudo, com monitor, cabos e eletrodos, possuir proteção contra descarga de desfibrilador e ventosas que aceitem garras ou pinos que permitam a escolha do cabo apropriado, sem a necessidade de trocar objetos de encaixe aos eletrodos. Equipamento de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com memória interna para armazenamento de dados, compatível com uso em notebook ou desktop, com entradas e conexão por cabos USB que eliminem a necessidade de energia elétrica para fazer o exame de ECG. Software que seja possível inserir dados de identificação do paciente, intuitivo, de simples coleta e transformação dos dados do ECG digital em imagens e de fácil atualização pela internet. Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias Impressão em papel termos sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; Display com visor digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, forma de impressão derivações. Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base: AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25-35Hz, -3dB ou melhor) Filtro da linha de base (0.1 Hz, -3dB ou melhor) Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz); Resposta de Frequência de 0,05 a 150 Hz;	Sim	Sim	2	R\$ 5.775,0000	R\$ 11.550,0000	16/08/2021 19:59:15

Porta R 232 e LAN RJ-45; Sensibilidade: 5, 10, 20, automática (I-aVF: 10, v1-V6: 5); Medidas básicas: Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T; Condições ambientais: Umidade relativa: 30 - 85% Temperatura de operação: 10° - 40°C Pressão atmosférica: 70 - 106Kpa; Alimentação: Corrente alternada ou bateria interna recarregável Tensão de alimentação: 100 - 240V, frequência 50/60Hz Corrente de entrada: 1.0 - 0.5A Potência de entrada: máximo 60W. Deve possuir: Cabo de força com 3 pinos, cabo paciente de 10 vias, conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros, bobina de papel termo-sensível, bateria recarregável, manual do operador em português, garantia de pelo menos 2 anos, certificação e registro junto a ANVISA. Observar oferta de manutenção, consertos e atualizações do equipamento, pelo fornecedor ou fabricante. MARCA: CMOSDRAKE, MODELO: ELETROCARDIOGRAFO ELISHA, FABRICANTE: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE 12 MESES: REGISTRO ANVISA: 80058130020

Porte da empresa: ME/EPP

11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	2	R\$ 8.738,0700	R\$ 17.476,1400	16/08/2021
	FLAMED						15:02:10
	HOSPITALAR EIRELI						

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: MACROSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO Especificações Técnicas: Eletrocardiografo portátil digital com software especial de pré-laudo, com monitor, cabos e eletrodos, possuir proteção contra descarga de desfibrilador e ventosas que aceitem garras ou pinos que permitam a escolha do cabo apropriado, sem a necessidade de trocar objetos de encaixe aos eletrodos.  Equipamento de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com memória interna para armazenamento de dados, compatível com uso em notebook ou desktop, com entradas e conexão por cabos USB que eliminem a necessidade de energia elétrica para fazer o exame de ECG. Software que seja possível inserir dados de identificação do paciente, intuitivo, de simples coleta e transformação dos dados do ECG digital em imagens e de fácil atualização pela internet.  Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias  Impressão em papel termos sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax;  Display com visor digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos; Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, forma de impressão derivações.  Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla;  Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente;  Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base: AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25-35Hz, -3dB ou melhor) Filtro da linha de base (0.1 Hz, -3dB ou melhor) Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz);  Resposta de Frequência de 0,05 a 150 Hz;  Condições ambientais: Umidade relativa: 30 - 85% Temperatura de operação: 10° - 40°C Pressão atmosférica: 70 - 106Kpa;  Alimentação: Corrente alternada ou bateria interna recarregável Tensão de alimentação: 100 - 240V, frequência 50/60Hz Corrente de entrada: 1.0 - 0.5A Potência de entrada: máximo 60W.  Deve possuir: Cabo de força com 3 pinos, cabo paciente de 10 vias, conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros, bobina de papel termo-sensível, bateria recarregável, manual do operador em português, garantia de pelo menos 2 anos, certificação e REGISTRO JUNTO A ANVISA.  Observar oferta de manutenção, consertos e atualizações do equipamento, pelo fornecedor ou fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.738,0700	11.888.791/0001-54	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 5.775,0000	03.679.808/0001-35	17/08/2021 09:00:00:550
R\$ 5.775,0000	23.493.764/0001-61	17/08/2021 09:00:00:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/08/2021 09:08:57	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/08/2021 09:55:22	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	17/08/2021 10:05:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/08/2021 10:06:29	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Tentava de melhor lance para o item..
Encerramento etapa aberta	17/08/2021 10:16:30	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	17/08/2021 10:16:30	Item teve empate real para o valor 5.775,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	17/08/2021 10:16:30	Item encerrado.
Recusa de proposta	17/08/2021 15:46:18	Recusa da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 5.775,0000. Motivo: Proposta recusada, licitante pediu desistência através do chat compasnet devido equívoco no valor ofertada.
Aceite de proposta	26/08/2021 17:25:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 5.775,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2021 17:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	17/08/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	17/08/2021 09:01:21	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 41/2021-SESMA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando aquelas que não atendam ao Edital, logo em seguida abriremos os itens para lances.
Pregoeiro	17/08/2021 09:01:53	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	17/08/2021 09:02:21	Senhores licitantes, muita atenção no momento do envio de seus lances para não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Edital e seus Anexos.
Pregoeiro	17/08/2021 09:02:52	Lembrando também que se uma Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual - MEI, sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo objeto, será registrado para ambas as cotas apenas o menor valor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo objeto.
Sistema	17/08/2021 09:03:34	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 17/08/2021 09:10:00.
Sistema	17/08/2021 09:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:10:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:10:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:10:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:10:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:10:04	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:10:05	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:10:06	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:10:06	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	17/08/2021 09:10:32	Neste momento da disputa aberto o prazo dado para término da fase de lances é estabelecido pelo próprio sistema, sem possibilidade de monitoração por parte do pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:11:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:01	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:02	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:11:06	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2021 09:11:15	Senhores licitantes, o sistema poderá fechar a qualquer segundo, alertamos os senhores que envie seus lances o mais breve possível.
Pregoeiro	17/08/2021 09:14:15	Solicitamos que melhorem seus lances para o item 4, pois o mesmo está muito acima do nosso valor estimado.
Sistema	17/08/2021 09:21:03	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:21:04	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	17/08/2021 09:21:05	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:21:06	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:22:01	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor valor para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:22:07	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor valor para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:22:12	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor valor para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:22:17	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor valor para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:26:34	O item 2 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:26:35	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:27:35	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:31:54	O item 7 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:31:55	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:32:02	O item 3 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:32:03	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:32:08	O item 4 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:32:09	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:32:13	O item 5 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:32:13	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:32:18	O item 6 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:32:18	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:32:55	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:32:55	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:33:03	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:33:09	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:33:09	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:33:13	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:33:18	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:34:48	O item 8 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:34:48	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:35:48	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:43:10	O item 1 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:43:10	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:43:14	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:43:19	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:44:03	O item 10 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:44:03	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:44:10	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:45:03	
Sistema	17/08/2021 09:45:49	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:45:52	O item 9 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:45:53	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:46:53	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:47:03	O item 11 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:47:04	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:48:04	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:50:20	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:50:25	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:50:33	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2021 09:51:25	Solicitamos que melhorem seus lances para o item 16, pois o mesmo está muito acima do nosso valor estimado.
Sistema	17/08/2021 09:54:22	O item 16 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 09:54:22	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/08/2021 09:55:04	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:55:22	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:55:22	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 09:56:54	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 09:59:19	O item 21 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 10:00:21	O item 13 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 10:00:26	O item 14 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 10:00:34	O item 15 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 10:05:23	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	17/08/2021 10:06:17	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Justificativa: Tentava de melhor lance para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 10:06:23	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Tentava de melhor lance para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 10:06:29	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Tentava de melhor lance para o item.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2021 10:16:18	O item 19 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 10:16:24	O item 20 teve empate real para o valor 294,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/08/2021 10:16:24	O item 20 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 10:16:30	O item 22 teve empate real para o valor 5.775,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	17/08/2021 10:16:30	O item 22 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 10:18:30	O item 12 está encerrado.
Sistema	17/08/2021 10:20:48	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	17/08/2021 10:22:58	Senhores licitante, solicito que permaneçam conectado durante a sessão, pois a desclassificação de alguma empresa, representará a oportunidade de negócio com as seguintes.
Pregoeiro	17/08/2021 10:39:17	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Senhor licitante, bom dia!
10.242.040/0001-01	17/08/2021 10:40:00	Bom dia Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro	17/08/2021 10:41:37	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 1. Podemos negociar o valor do seu último lance.
10.242.040/0001-01	17/08/2021 10:42:52	Sr. Pregoeiro. Não temos como reduzir ainda mais o valor de nossa proposta. Já estamos no nosso limite.
Pregoeiro	17/08/2021 10:48:30	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Ok. Senhor tem como encaminhar sua proposta ajustada para o item 1, antes das 12h00 (horário de Brasília)?
10.242.040/0001-01	17/08/2021 10:49:33	Sim Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	17/08/2021 10:51:27	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITEM 1, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 10:51:36	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 10:51:45	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 10:53:08	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 10:53:21	Senhor fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/08/2021 10:54:12	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, bom dia!
Sistema	17/08/2021 10:56:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/08/2021 11:01:07	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - no aguardo de manifestação.
Pregoeiro	17/08/2021 11:04:39	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	17/08/2021 11:05:58	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor preciso de sua manifestação para dar andamento ao certame.
03.952.368/0001-48	17/08/2021 11:07:28	Bom dia sr. Pregoeiro, sobre o que deseja manifestação, sr.Pregoeiro?
Pregoeiro	17/08/2021 11:14:43	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor foi o provável vencedor do certame para os itens 2,3,5 e 6. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
03.952.368/0001-48	17/08/2021 11:17:06	Podemos sim, não sei se conseguirei alguma coisa, considerando que os valores estimados e lançados pela nossa empresa já estão muito baixos.
03.952.368/0001-48	17/08/2021 11:17:44	O mercado deste tipo de equipamento está muito volátil, devido ao câmbio e a falta de insumos para a sua produção.
Pregoeiro	17/08/2021 11:19:23	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor tem como negociar algum item?
03.952.368/0001-48	17/08/2021 11:23:08	Verificando com o nosso setor comercial, infelizmente estamos no limite em todos, ainda mais considerando a validade de nossa proposta de preços para 120 dias e sistema de Registro de Preços por 12 meses. Vamos permanecer com os nossos últimos lances ofertados. Agradecemos a atenção.
Pregoeiro	17/08/2021 11:27:14	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Ok. Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para os itens 2,3,5 e 6, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital.
Pregoeiro	17/08/2021 11:27:25	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
Pregoeiro	17/08/2021 11:28:10	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Senhor licitante, bom dia!
05.375.249/0001-03	17/08/2021 11:29:39	Bom dia!
Pregoeiro	17/08/2021 11:30:42	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 7. Podemos negociar o valor do seu último lance.
05.375.249/0001-03	17/08/2021 11:33:46	Prezados, já estamos no nosso melhor lance, a disputa foi bem acirrada e estamos bem abaixo d valor referencial, podemos fechar?
Pregoeiro	17/08/2021 11:39:35	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Ok. Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o item 7, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital.
Pregoeiro	17/08/2021 11:39:40	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
05.375.249/0001-03	17/08/2021 11:40:19	Ok, faremos o envio!
Pregoeiro	17/08/2021 11:40:29	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Senhor licitante, bom dia!
38.259.748/0001-	17/08/2021	BOM DIA, SR. PREGOEIRO.

86	11:43:42	
Pregoeiro	17/08/2021 11:45:28	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Senhor foi o provável vencedor do certame para os itens 8 e 10. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
38.259.748/0001-86	17/08/2021 11:48:22	JÁ TRABALHAMOS COM VALORES BASTANTE REDUZIDOS DURANTE A FASE DE LANCES, E DEVIDO AO CENÁRIO DE PANDEMIA E ESCASSES DE MATÉRIA PRIMA OS EQUIPAMENTOS SOFRERAM UM AUMENTO SIGNIFICATIVO EM SEUS CUSTOS, O QUE NOS IMPOSSIBILITA DE OFERTAR NOVOS DESCONTOS. CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DOS SENHORES.
Pregoeiro	17/08/2021 11:51:46	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ok. Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convocá-lo para envio de proposta de preços ajustada para os itens 8 e 10, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital.
Pregoeiro	17/08/2021 11:51:55	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catálogo/folder do produto ofertado.
Pregoeiro	17/08/2021 11:52:36	Para IDEALINE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, bom dia!
06.331.320/0001-00	17/08/2021 11:53:04	Bom dia
Pregoeiro	17/08/2021 11:54:33	Para IDEALINE COMERCIAL EIRELI - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 9. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
06.331.320/0001-00	17/08/2021 11:56:01	Sr. Pregoeiro estamos com nosso melhor valor.
Pregoeiro	17/08/2021 11:58:03	Para IDEALINE COMERCIAL EIRELI - Ok. Devido proximidade do horário de almoço, informo que na reabertura do certame, logo após o intervalo de almoço, irei convocá-lo para envio de proposta de preços ajustada para o item 9, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital.
Pregoeiro	17/08/2021 11:58:08	Para IDEALINE COMERCIAL EIRELI - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catálogo/folder do produto ofertado.
Pregoeiro	17/08/2021 12:00:10	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 41/2021-SESMA para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje 17/08/2021, às 14h00 (Horário de Brasília/DF), para dar prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	17/08/2021 14:01:39	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 41/2021-SESMA. Para dar prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	17/08/2021 14:03:14	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITENS 2,3,5 e 6, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:03:21	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 14:03:31	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catálogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 14:03:52	Senhor fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	17/08/2021 14:04:28	Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITENS 8 e 10, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:05:04	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITENS 8 e 10, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:05:15	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 14:05:22	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catálogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 14:05:39	Senhor fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	17/08/2021 14:06:22	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITEM 7, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:06:31	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 14:06:37	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catálogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 14:06:50	Senhor fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	17/08/2021 14:07:33	Para IDEALINE COMERCIAL EIRELI - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta

		contendo os ITEM 9, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:07:44	Para IDEALINE COMERCIAL EIRELI - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 14:08:01	Para IDEALINE COMERCIAL EIRELI - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 14:08:19	Senhor fornecedor IDEALINE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	17/08/2021 14:09:09	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, boa tarde!
Sistema	17/08/2021 14:12:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	17/08/2021 14:14:20	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação.
Sistema	17/08/2021 14:16:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, enviou o anexo para o item 8.
32.593.430/0001-50	17/08/2021 14:19:29	boa tarde
Sistema	17/08/2021 14:23:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/08/2021 14:30:28	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor foi o provável vencedor do certame para os itens 11 e 21. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
32.593.430/0001-50	17/08/2021 14:32:52	já chegamos nos nossos valores minimos na etapa de lances
Pregoeiro	17/08/2021 14:35:07	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITENS 11 e 21, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:35:15	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 14:35:23	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 14:35:42	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	17/08/2021 14:36:36	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Senhor licitante, boa tarde!
41.228.043/0001-06	17/08/2021 14:37:12	Olá boa tarde
Pregoeiro	17/08/2021 14:39:12	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Senhor foi o provável vencedor do certame para os itens 12 e 20. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
41.228.043/0001-06	17/08/2021 14:40:03	Ocorre que meu valores já estão muito baixos não posso baixar ainda mais o valor
41.228.043/0001-06	17/08/2021 14:40:27	a disputa foi muito acirrada
Pregoeiro	17/08/2021 14:42:35	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITENS 12 e 20, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:42:45	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 14:42:52	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 14:43:13	Senhor fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	17/08/2021 14:43:55	Para SILVIO VIGIDO - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	17/08/2021 14:47:14	Para SILVIO VIGIDO - No aguardo de manifestação.
Sistema	17/08/2021 14:48:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	17/08/2021 14:49:08	Para SILVIO VIGIDO - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame.
Pregoeiro	17/08/2021 14:49:35	Para SILVIO VIGIDO - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITENS 13, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:49:43	Para SILVIO VIGIDO - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.

21.276.825/0001-03	17/08/2021 14:49:46	BOA TARDE
Pregoeiro	17/08/2021 14:49:53	Para SILVIO VIGIDO - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	17/08/2021 14:50:15	Senhor fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
21.276.825/0001-03	17/08/2021 14:50:52	Sr.Pregoeiro será encaminhado conforme solicitado
Pregoeiro	17/08/2021 14:51:08	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Senhor licitante, boa tarde!
11.888.791/0001-54	17/08/2021 14:51:55	Boa Tarde
Pregoeiro	17/08/2021 14:52:57	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 14. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
Sistema	17/08/2021 14:53:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o item 11.
11.888.791/0001-54	17/08/2021 14:54:47	Sr. Pregoeiro, já estamos com o nosso melhor valor para o item.
Pregoeiro	17/08/2021 14:57:39	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITENS 14, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 14:57:51	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - avor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 14:58:00	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 14:58:19	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	17/08/2021 14:58:47	Para SILVIO VIGIDO - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
Pregoeiro	17/08/2021 14:59:43	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	17/08/2021 15:04:00	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - No aguardo de manifestação.
Sistema	17/08/2021 15:06:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, enviou o anexo para o item 13.
03.679.808/0001-35	17/08/2021 15:08:46	Boa Tarde
Pregoeiro	17/08/2021 15:17:46	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 19. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
03.679.808/0001-35	17/08/2021 15:19:25	Sr. Pregoeiro ja estou no meu menor valor, nao consigo reduzir mais
Pregoeiro	17/08/2021 15:23:08	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITENS 19, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2021 15:23:17	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 15:23:29	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Para melhor análise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
Sistema	17/08/2021 15:23:38	Senhor fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Pregoeiro	17/08/2021 15:24:20	Para P G LIMA COM EIRELI - Senhor licitante, boa tarde!
23.493.764/0001-61	17/08/2021 15:26:06	boa tarde
Sistema	17/08/2021 15:26:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	17/08/2021 15:30:14	Para P G LIMA COM EIRELI - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 22. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
23.493.764/0001-61	17/08/2021 15:33:33	Sr. Pregoeiro, declinamos do item 22, devido um equivoco na hora do cadastro, valor errado o certo seria R\$ 15.775,00, desculpe pelo ocorrido. Obrigado.
Pregoeiro	17/08/2021 15:36:03	Para P G LIMA COM EIRELI - No aguardo de manifestação.
23.493.764/0001-61	17/08/2021 15:38:54	Sr. Pregoeiro, ja respondemos.
Pregoeiro	17/08/2021 15:40:11	Para P G LIMA COM EIRELI - Senhor esta declinando para o item 22.
23.493.764/0001-61	17/08/2021 15:41:19	sim declinamos, infelizmente.

Pregoeiro	17/08/2021 15:44:19	Para P G LIMA COM EIRELI - Ok.
Pregoeiro	17/08/2021 15:47:22	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Senhor licitante, conforme propostas recusadas e inabilitada da licitante, para o ITEM 22, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item.
03.679.808/0001-35	17/08/2021 15:49:30	Boa Tarde
03.679.808/0001-35	17/08/2021 15:50:05	Estou no meu melhor valor sr pregoeiro
Pregoeiro	17/08/2021 15:52:42	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Ok. Favor incluir em sua proposta o item 22, atentar encaminhar catálogo/folder do produto e para o item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	17/08/2021 15:53:00	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Esta aberto o anexo no item 19!
03.679.808/0001-35	17/08/2021 15:53:14	ok
Pregoeiro	17/08/2021 16:02:04	Para AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA - Senhor licitante, boa tarde!
24.905.567/0001-75	17/08/2021 16:07:08	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	17/08/2021 16:10:10	Para AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 4. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
Pregoeiro	17/08/2021 16:10:37	Para AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA - Informo que o mesmo esta com valor acima de nosso estimado.
24.905.567/0001-75	17/08/2021 16:13:29	Sr. Pregoeiro, o descritivo no TR é de Oftalmoscópio Binocular Indireto, mas o valor de referencia é de Oftalmoscópio Direto, por esse valor não conseguimos ofertar
Pregoeiro	17/08/2021 16:16:53	Para AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA - Senhor esta declinando para o item 4?
24.905.567/0001-75	17/08/2021 16:18:51	Sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	17/08/2021 16:21:38	Para AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA - Ok.
Pregoeiro	17/08/2021 16:30:15	Para CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante, boa tarde!
08.477.694/0001-64	17/08/2021 16:32:40	Boa tarde Sr Pregoeiro !
Pregoeiro	17/08/2021 16:33:58	Para CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 16. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.
Pregoeiro	17/08/2021 16:34:08	Para CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Informo que o mesmo esta com valor acima de nosso estimado.
08.477.694/0001-64	17/08/2021 16:36:41	Sr Pregoeiro , este é o menor valor, infelizmente !
Sistema	17/08/2021 16:38:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, enviou o anexo para o item 19.
Pregoeiro	17/08/2021 16:40:02	Para CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor para que o item não seja cancelado, vamos fechar em nosso estimado de R\$ 11.849,00
08.477.694/0001-64	17/08/2021 16:41:43	Infelizmente não conseguimos!
Pregoeiro	17/08/2021 16:43:45	Para CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ok. Vamos recusa sua proposta pois não poderemos aceita valores acima do nosso estimando.
Pregoeiro	17/08/2021 16:47:23	Para CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME - Senhor licitante, conforme propostas recusadas e inabilitada da licitante, para o ITEM 16, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item.
Pregoeiro	17/08/2021 16:50:30	Para CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME - No aguardo de manifestação.
34.055.837/0001-50	17/08/2021 16:54:57	Boa tarde
34.055.837/0001-50	17/08/2021 16:56:44	Qual a negociação proposta?
Pregoeiro	17/08/2021 16:57:10	Para CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME - Senhor licitante, conforme propostas recusadas e inabilitada da licitante, para o ITEM 16, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhor valor para o item.
Pregoeiro	17/08/2021 16:57:36	Para CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME - Senhor para que o item não seja cancelado, vamos fechar em nosso estimado de R\$ 11.849,00.
34.055.837/0001-50	17/08/2021 16:59:58	Prezado(a)s, este valor está abaixo do preço de venda do fabricante. Infelizmente impossível de aceitar.
Pregoeiro	17/08/2021 17:01:51	Para CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME - Ok. Vamos recusa sua proposta pois não poderemos aceita valores acima do nosso estimando.
Pregoeiro	17/08/2021 17:25:39	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, senhor esta conectado?
Sistema	17/08/2021 17:27:09	Senhor fornecedor IDEALINE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.331.320/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/08/2021	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - No aguardo de manifestação.

	17:31:35	
Pregoeiro	17/08/2021 17:37:58	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame.
Pregoeiro	17/08/2021 17:38:57	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Devido à proximidade do termino do expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada para o ITEM 9 , favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 5.8 e subitens do edital.
Pregoeiro	17/08/2021 17:40:54	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 41/2021-SESMA, devido à proximidade do termino do expediente. Reabriremos o mesmo dia 18/08/2021, às 08h30 (horário de Brasília).
Pregoeiro	18/08/2021 08:32:12	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 41/2021-SESMA. Para dar prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	18/08/2021 08:33:52	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valores ofertados na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo os ITEM 9, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	18/08/2021 08:34:04	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	18/08/2021 08:34:13	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Para melhor analise pela área técnica encaminhar juntamente com a proposta ajustada catalogo/folder do produto ofertado.
04.709.243/0001-54	18/08/2021 08:34:34	Olá, bom dia.
Sistema	18/08/2021 08:34:45	Senhor fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
04.709.243/0001-54	18/08/2021 08:34:46	Ciente.
Sistema	18/08/2021 08:36:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	18/08/2021 09:55:50	Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA AJUSTADA, do licitante provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Pregoeiro	18/08/2021 10:26:40	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 41/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 23/08/2021, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	23/08/2021 09:01:34	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 41/2021-SESMA.
Pregoeiro	23/08/2021 09:03:38	Informo a todos os licitantes que estamos aguardando as devidas analises das propostas ajustada e documentação de qualificação técnica, convocadas, anexadas através do chat comprasnet, pelo órgão demandante, para que possamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	23/08/2021 09:04:27	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 41/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 26/08/2021, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	26/08/2021 09:02:14	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 41/2021-SESMA.
Pregoeiro	26/08/2021 09:04:24	Informo que recebermos as análises das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Vamos dar andamento ao certame.
Pregoeiro	26/08/2021 09:17:24	Informo que recebermos as análises das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	26/08/2021 09:24:06	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Senhor licitante, senhor esta conectado?
10.242.040/0001-01	26/08/2021 09:24:38	Bom dia Sr. Pregoeiro.
10.242.040/0001-01	26/08/2021 09:24:55	Sim, estamos conectados.
Pregoeiro	26/08/2021 09:28:32	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o item 1. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
10.242.040/0001-01	26/08/2021 09:29:26	OK.
Pregoeiro	26/08/2021 09:31:30	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Devido pandemia COVID-19, não iremos solicitar documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.
Pregoeiro	26/08/2021 09:31:46	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital?
10.242.040/0001-01	26/08/2021 09:33:28	Sim, Sr. Pregoeiro. Possuímos assinatura digital.
Pregoeiro	26/08/2021 09:36:35	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Ok. Solicitamos que seja assinada proposta de preços ajustada, vamos reabrir o anexo para o envio!

Pregoeiro	26/08/2021 09:37:30	Para ANDES COMERCIAL LTDA. - Favor atentar para o item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	26/08/2021 09:37:53	Senhor fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/08/2021 09:38:33	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, senhor esta conectado?
03.952.368/0001-48	26/08/2021 09:39:54	Bom dia Sr. Pregoeiro.
03.952.368/0001-48	26/08/2021 09:40:04	Estamos sim.
Pregoeiro	26/08/2021 09:41:22	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para os itens 2,3,5,6 e 15. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro	26/08/2021 09:41:29	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Devido pandemia COVID-19, não iremos solicitar documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.
Pregoeiro	26/08/2021 09:41:39	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital?
Sistema	26/08/2021 09:42:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDES COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 10.242.040/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
03.952.368/0001-48	26/08/2021 09:43:14	Possuímos certificação digital. O senhor precisa que anexemos a proposta realinhada com assinatura digital???
Pregoeiro	26/08/2021 09:47:55	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Sim. Solicitamos que seja assinada proposta de preços ajustada com a data de hoje, vamos reabrir o anexo para o envio!
Sistema	26/08/2021 09:48:18	Senhor fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	26/08/2021 09:51:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	26/08/2021 09:51:38	Para DENTAL UNIVERSO EIRELI - Senhor licitante, senhor esta conectado?
Pregoeiro	26/08/2021 09:51:46	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Senhor licitante, senhor esta conectado?
05.375.249/0001-03	26/08/2021 09:52:57	Bom dia!
05.375.249/0001-03	26/08/2021 09:54:07	Estamos conectados.
Pregoeiro	26/08/2021 09:59:07	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o item 7. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro	26/08/2021 10:01:42	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Devido pandemia COVID-19, não iremos solicitar documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.
Pregoeiro	26/08/2021 10:01:52	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - enhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital?
05.375.249/0001-03	26/08/2021 10:04:11	A proposta atualizada com o valor do lance que inserimos no sistema já esta com assinatura digital.
Pregoeiro	26/08/2021 10:04:36	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - No aguardo de manifestação.
05.375.249/0001-03	26/08/2021 10:04:56	Consegue verificar se atende o arquivo esta de acordo?
05.375.249/0001-03	26/08/2021 10:06:15	O sistema esta lento para mim. Possuímos assinatura digital e a proposta com o valor arrematado já esta assim, consegue verificar se esta de acordo?
Pregoeiro	26/08/2021 10:06:16	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Ok. anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
05.375.249/0001-03	26/08/2021 10:07:55	Ok, permaneço a disposição.
Pregoeiro	26/08/2021 10:08:40	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Senhor licitante, senhor esta conectado?
38.259.748/0001-86	26/08/2021 10:13:10	BOM DIA!
Pregoeiro	26/08/2021 10:13:13	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame.
Pregoeiro	26/08/2021 10:13:44	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para os itens 8 e 10. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.

38.259.748/0001-86	26/08/2021 10:14:52	BOM DIA, SR. Pregoeiro! estamos logados.
Pregoeiro	26/08/2021 10:14:55	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
38.259.748/0001-86	26/08/2021 10:16:21	Obrigada, sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	26/08/2021 10:18:29	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, senhor esta conectado?
Pregoeiro	26/08/2021 10:21:58	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - No aguardo de manifestação.
04.709.243/0001-54	26/08/2021 10:23:10	Bom dia
04.709.243/0001-54	26/08/2021 10:23:20	Estamos online
Pregoeiro	26/08/2021 10:23:43	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o item 9. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro	26/08/2021 10:23:57	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
Pregoeiro	26/08/2021 10:24:24	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, registro em ata que os documentos exigidos no Edital, o Contrato Social e Balanço Patrimonial, não estando no arquivo anexado no sistema Comprasnet, quando do cadastramento de proposta no sistema Comprasnet, porém os mesmos sendo verificados no SICAF e inseridos em seus documentos, conforme Edital e Decreto 10.024/19.
04.709.243/0001-54	26/08/2021 10:25:16	Correto, ciente.
Pregoeiro	26/08/2021 10:26:15	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Solicito que o senhor encaminhe o Contrato Social e Balanço Patrimonial, para ciência ao demais licitantes, vamos abrir o anexo para o envio.
04.709.243/0001-54	26/08/2021 10:26:35	Iremos anexar, Obrigado
Sistema	26/08/2021 10:26:46	Senhor fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	26/08/2021 10:27:43	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, senhor esta conectado?
Sistema	26/08/2021 10:28:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	26/08/2021 10:32:04	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	26/08/2021 10:37:57	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame.
Pregoeiro	26/08/2021 10:39:03	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para os itens 11 e 21. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro	26/08/2021 10:39:41	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicitamos que seja assinada proposta de preços ajustada com a data de hoje, vamos reabrir o anexo para o envio!
Pregoeiro	26/08/2021 10:41:04	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor verificamos a mesma em sua proposta.
Pregoeiro	26/08/2021 10:41:18	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
Pregoeiro	26/08/2021 10:51:48	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Senhor licitante, senhor esta conectado?
41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:52:36	Bom dia, sim
Pregoeiro	26/08/2021 10:56:46	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Senhor não verificamos seu balanço patrimonial, porem verificamos que o senhor e optante do simples nacional.
Pregoeiro	26/08/2021 10:57:16	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - O senhor possui o Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2020 que demonstra a receita bruta operacional do referido exercício, tendo em vista que o senhor é optante do simples nacional.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:58:56	Sou empresa Classificada como Micro empreendedor Individual
Pregoeiro	26/08/2021 10:59:55	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Correto o senhor possui o Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2020 que

		demonstra a receita bruta operacional do referido exercício, tendo em vista que o senhor é optante do simples nacional.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 10:59:59	o documento que substitui o Balanço Patrimonial é o CCMEI, o MEI e dispensa também de comprovação econômica financeira.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:01:04	O CCMEI e para empresa Aberto no mesmo ano, no meu caso 2021, a mesma é dispensada da obrigatoriedade de apresentação
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:03:39	A maioria dos editais vem com esse aviso.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:03:45	O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
Pregoeiro	26/08/2021 11:09:27	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Senhor possui algum Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional que demonstra a receita bruta operacional do referido exercício, tendo em vista que o senhor é optante do simples nacional.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:11:41	Como sou Micro empreendedor Individual, sou dispensado dessa obrigação, não possuo esse relatório para esse ano.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:12:39	De acordo com a lei complementar 123/06, a Mei e dispensada da obrigatoriedade de apresentação de tal comprovação.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:14:26	O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
Pregoeiro	26/08/2021 11:20:05	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Senhor devido o senhor ser optante pelo Simples Nacional preciso que demonstre a receita bruta operacional dos últimos meses, tendo em vista que o senhor é optante do simples nacional.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:22:10	Caro Pregoeiro. (A), sou M.E.I, sou dispensado dessa comprovação. sugiro que vossa senhoria se atualize.
Pregoeiro	26/08/2021 11:26:59	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - O senhor como MEI tem com comprovar sua renda bruta mensal, tendo em vista a isenção da apresentação do balanço patrimonial?
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:28:15	Não eu não tenho pq não preciso.
Pregoeiro	26/08/2021 11:30:27	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Senhor considerando que para o porte ME/EPP/MEI, muito embora o senhor seja dispensada da apresentação de balanço patrimonial último exercício financeiro, este pregoeiro e sua equipe de apoio devera zelar pela isonomia do processo licitatório e vinculação ao ato convocatório, o que demanda a necessidade de verificar se as mesmas....
Pregoeiro	26/08/2021 11:30:52	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - não estão usufruindo indevidamente do benefício da Lei Complementar 123/2006, e Decreto Federal nº 8.538/2015.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:34:11	O cartão CCMEI e a comprovação de enquadramento, ficando a sua disposição a verificação de sua autenticidade nos veículos oficiais .
Pregoeiro	26/08/2021 11:35:26	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Senhor já verificamos o CCMEI!
Pregoeiro	26/08/2021 11:36:42	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Estamos verificando só um momento.
41.228.043/0001-06	26/08/2021 11:38:51	O sr.Pode verificar pela data de abertura do meu Cnpj, o CCMEI somente é avaliado após a virada do primeiro ano de faturamento, coisa que não aconteceu ainda.
Pregoeiro	26/08/2021 11:43:27	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Ok. Senhor verificamos seu capital social em seu CCMEI, o qual possui mais 10% (dez por cento) do valor a ser contratado, vamos aceita!
Pregoeiro	26/08/2021 11:43:50	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Devido pandemia COVID-19, não iremos solicitar documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.
Pregoeiro	26/08/2021 11:44:08	Para ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - Anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
Pregoeiro	26/08/2021 11:47:59	Para SILVIO VIGIDO - Senhor licitante, senhor esta conectado?
Pregoeiro	26/08/2021 11:50:56	Para SILVIO VIGIDO - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	26/08/2021 11:51:46	Para SILVIO VIGIDO - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame.
Pregoeiro	26/08/2021 11:52:08	Para SILVIO VIGIDO - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o item 13. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro	26/08/2021 11:52:24	Para SILVIO VIGIDO - Solicitamos que seja assinada proposta de preços ajustada com a data de hoje, vamos reabrir o anexo para o envio!
21.276.825/0001-03	26/08/2021 11:52:35	Bom dia senhor Pregoeiro
Pregoeiro	26/08/2021 11:52:39	Para SILVIO VIGIDO - Devido pandemia COVID-19, não iremos solicitar documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.

26/08/2021

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregoeiro	26/08/2021 11:52:53	Para SILVIO VIGIDO - Solicitamos que seja assinada proposta de preços ajustada com a data de hoje, vamos reabrir o anexo para o envio!
21.276.825/0001-03	26/08/2021 11:53:12	Certo senhor pregoeiro
Sistema	26/08/2021 11:53:45	Senhor fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	26/08/2021 11:54:18	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Senhor licitante, senhor esta conectado?
Pregoeiro	26/08/2021 11:56:06	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame.
Pregoeiro	26/08/2021 11:56:16	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o item 14. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro	26/08/2021 11:56:32	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
11.888.791/0001-54	26/08/2021 11:56:44	Bom dia!
Sistema	26/08/2021 11:57:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, enviou o anexo para o ítem 13.
11.888.791/0001-54	26/08/2021 11:58:23	Ok Sr. Pregoeiro, obrigado!
Pregoeiro	26/08/2021 11:59:50	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Senhor licitante, senhor esta conectado?
Pregoeiro	26/08/2021 12:00:11	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame.
Pregoeiro	26/08/2021 12:00:28	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o itens 19 e 22. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro	26/08/2021 12:00:35	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Anterior a convocação de documentação assinada digitalmente. Informo que os mesmo foi anexada via anexo comprasnet, sem sua convocação. Informo que não será mais necessários o envio das mesmas.
03.679.808/0001-35	26/08/2021 12:00:35	Boa Tarde
Pregoeiro	26/08/2021 12:01:54	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 41/2021-SESMA para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje 26/08/2021, às 15h30 (Horário de Brasília/DF), para dar prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	26/08/2021 15:31:19	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 41/2021-SESMA.
Pregoeiro	26/08/2021 15:32:38	Senhores licitantes, informo que estamos analisando as documentações de habilitação assinada digitalmente, para que possamos da continuidade ao certame.
Pregoeiro	26/08/2021 16:11:53	Senhores licitantes, informo que ainda que estamos analisando as documentações de habilitação assinada digitalmente, para que possamos da continuidade ao certame.
Pregoeiro	26/08/2021 16:55:50	Senhores licitantes, ainda que estamos analisando as documentações de habilitação assinada digitalmente, para que possamos da continuidade ao certame.
Pregoeiro	26/08/2021 17:27:10	Senhores licitantes, informo que concluímos análise das documentações de habilitação e documentação assinada digitalmente, vamos da continuidade ao certame.
Pregoeiro	26/08/2021 17:28:11	Senhores licitantes, concluímos neste momento as aceitações de propostas no Sistema Comprasnet, obrigado pela participação de todos.
Sistema	26/08/2021 17:28:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/08/2021 17:29:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/08/2021 às 17:50:00.
Pregoeiro	26/08/2021 17:59:21	Senhores licitantes, obrigado pela participação de todos, declaro encerrada a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 41/2021-SESMA.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	17/08/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	17/08/2021 09:03:33	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: Para melhor análise das propostas!
Encerramento da análise de propostas	17/08/2021 09:10:00	Etapas de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas	17/08/2021 10:20:48	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	17/08/2021 17:44:20	Previsão de reabertura: 18/08/2021 08:30:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 41/2021-SESMA, devido à proximidade do termino do expediente. Reabriremos o mesmo dia 18/08/2021, às 08h30 (horário de Brasília).
Reativação	18/08/2021 08:30:54	
Suspensão administrativa	18/08/2021 11:56:04	Previsão de reabertura: 23/08/2021 09:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 41/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 23/08/2021, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativação	23/08/2021 09:00:56	
Suspensão administrativa	23/08/2021 09:05:12	Previsão de reabertura: 26/08/2021 09:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 41/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 26/08/2021, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativação	26/08/2021 09:01:46	
Abertura do prazo	26/08/2021 17:28:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/08/2021 17:29:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/08/2021 às 17:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:59 horas do dia 26 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO CANTAO LOPES
Pregoeiro Oficial

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR
Equipe de Apoio

ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe de Apoio

MONICA MEIRELES FRANCO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

