

Ofício. nº. **2025/01.06.02-SEGOV**

Almeirim/PA, 06 de janeiro de 2025.

Para: Secretário Especial de Governo
Exmo. Sr. **WALLACE FERNANDO GALVÃO DE CARVALHO JUNIOR.**

Assunto: **Abertura de Processo Licitatório**

Excelentíssimo Sr. Secretário,

A Prefeitura Municipal de Almeirim/PA, por meio das Secretarias agregadas, busca atender às necessidades operacionais e administrativas dos órgãos municipais. Para isso, faz-se necessária a aquisição de materiais permanentes, visando melhorar a estrutura física e a prestação de serviços à população.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de modernização, reposição e ampliação dos bens permanentes utilizados no funcionamento da administração pública municipal. A aquisição dos materiais busca atender às seguintes demandas:

- Aprimoramento dos serviços públicos: Equipamentos e mobiliários adequados garantem maior eficiência e qualidade no atendimento à população.
- Substituição de materiais obsoletos e danificados: Muitos equipamentos encontram-se defasados ou inservíveis, prejudicando o desempenho das atividades institucionais.
- Expansão da infraestrutura administrativa e operacional: O aumento da demanda por serviços municipais exige a ampliação e melhor equipagem dos setores.
- Cumprimento das normativas vigentes: A aquisição está em conformidade com a legislação pertinente, garantindo transparência e legalidade no processo de compra.

Os materiais permanentes a serem adquiridos incluem, mas não se limitam a:


- Equipamentos de informática (computadores, impressoras, nobreaks, entre outros);
- Mobiliário para repartições públicas (mesas, cadeiras, armários, arquivos);
- Equipamentos para infraestrutura e manutenção (máquinas e ferramentas);
- Materiais para modernização de setores essenciais, como saúde, educação e segurança pública.

Reconstruindo Almeirim
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Assessoria Administrativa

Com essa aquisição, espera-se:

- ✓ Maior eficiência administrativa;
- ✓ Melhor atendimento ao público;
- ✓ Redução de custos com manutenção corretiva de equipamentos obsoletos;
- ✓ Garantia de continuidade dos serviços prestados à comunidade;
- ✓ Atendimento às exigências de fiscalização e auditoria dos órgãos competentes.

Diante da necessidade de garantir uma administração pública eficiente e com estrutura adequada para o atendimento da população, a aquisição dos materiais permanentes propostos se faz essencial. Dessa forma, solicita-se a autorização e os trâmites necessários para a efetivação da compra, em conformidade com os procedimentos licitatórios e orçamentários vigentes.


RAQUEL BRITO DE ALHO RODRIGUES
Agente Administrativo

Reconstruindo Almeirim
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Assessoria Administrativa

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - PMA

1. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA, conforme abaixo a tabela de itens com suas descrições, unidades de medida e quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	8
2	Aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	21
3	Aparelho de ar condicionado tipo split de 24.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	10
4	Aparelho de ar condicionado tipo split de 30.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	5
5	Armário de Aço montável medindo (AXLXP) 1980X900X400MM com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	22
6	Armário de Aço montável medindo (AXLXP) 1600X750X320MM com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	14
7	Armário de Aço 4 Gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	42
8	Armário de cozinha de Aço com 6 portas 2 gavetas.	und	6
9	Bebedouro Industrial 200 litros: Especificação: com reservatório para 200 litros de água gelada; Filtro interno; Gabinete externo em aço inox; com 4 torneiras; Modelo jato/pressão, cuba/aparador: com mangueira embutida para escoamento da água; Pés: reguláveis; reservatório em polietileno (atóxico). Capacidade para atender em média um fluxo de até 400 pessoas. Serpentina: Interna. Tensão opcional: 127v ou 220v. Garantia de 01 ano.	und	7
10	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 lts: compressor p/refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110v ou 220v.	und	10
11	Cadeira Giratória Diretor c/ Braço: tecido b791 (polipropileno), cor a definir, assento: espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 45X50X6, 0cm. Encosto: espuma injetada, formato anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 63x47x7, 0cm, com base a gás giratória, presidencial, com relax, com capa, na cor cinza/preta.	und	33

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Assessoria Administrativa

12	Cadeira Escritório Presidente cor preto, Medidas do Encosto - Largura: 51 cm - Altura Min :1,12 Cm - Altura Máx : 1,21 Cm Medidas dos Braços: Comprimento: 30 cm - Largura: 7,5 cm - Altura mínima do chão:67 Cm - Altura máxima do chão: 73 Cm- Altura do assento: - Profundidade: 50 cm - Largura: 50 cm - Altura mínima do chão: 47 cm - Atura máxima do chão: 55 cm- Peso máximo suportado: 120 kg	und	1
13	Cadeira Giratória Secretária: tecido B 302/85 (polipropileno) cor a definir. Assento: com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 29x36x5, 0cm. Encosto: espuma laminada, formato anatômica, medindo (cxlxe) 29x36x4, 5cm.	und	43
14	Cadeira Plástica Com Braço: cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	100
15	Cadeira Plástica Sem Braço: monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	18
16	Estante em aço: medindo (axlxp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	und	21
17	Fogão a gás: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bi volt. Garantia de 12 meses.	und	7
18	Fogão industrial 04 bocas com forno e chapa: queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm	und	2
19	Fogão industrial 04 bocas sem forno: grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesados.	und	2
20	Fogão industrial de piso couraçado 06 bocas com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesados.	und	2
21	Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa: 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam à	und	6

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Assessoria Administrativa

	movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla Função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer cor branco.		
22	Freezer horizontal de 519 litros 02 portas: 110 V, (Largura x altura x profundidade): 96cm x 1,47m x 78cm, rodízios: facilitam à movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla Função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer cor branco.	und	1
23	Liquidificador 04 velocidades c/filtro branco - voltagem: 110v/220v, potência (motor) de 450 wts, capacidade do copo: 02 lts.	und	8
24	Liquidificador industrial de 10 litros Rotação (RPM): 34X00 Altura (mm): 840 Comprimento (mm): 230 Largura (mm): 230Peso Bruto (KG): 12.5 Peso Líquido (KG): 12.1 Metro Cúbico: 0.055 Potência do Motor (CV): 3/4 Consumo (KW/H): 0.55 Voltagem (V): 127 OU 220 Capacidade (L): 10.	und	2
25	Longarina c/ 3 lugares, Assento e encosto em polipropileno, base fixa: injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiros 30x50mm de parede 1,20m, de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; 3 lugares.	und	17
26	Longarina c/5 lugares: Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. - Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura - Altura do Assento até o chão: 45 cm - Altura total até o chão: 83 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 250 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura - Conteúdo da embalagem: 1 longarina. - Peso líquido aproximado do produto: 28 kg - Peso recomendado: até 120 kg / lugar	und	13
27	FORNO MICROONDAS 30 LITROS. Descrição: Microondas 30 litros Easy clean MS3052R Branco com puxador. Acabamento:	und	6



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL



Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Assessoria Administrativa

	Branco com puxador na porta. Capacidade total: 30L Capacidade útil: 17L Potência: 800w Eficiência energética: 127V: 54,9%/220V: 55,3%. Classificação: A. Modo Espera (standby): 0,01 kWh/dia. Display: Vertical direita. Prato Giratório: Sim. Cor do Visor: Verde. Visor: Sim. Relógio: Sim. Cor da Cavidade: Cinza. Manter Aquecido: Sim. Menu Minha Receita: Sim. Cozimento automático: 16 programas. Descongelar: 4 programas. Menu brasileiro: 8 programas. Menu Light: 4 programas. Menu Infantil: 4 programas. Receitas: Arroz, Batata assada, brigadeiro, hambúrguer, macarrão, pipoca, pizza, Pudim de leite, vegetais, linguiça, frutas, biscoito, salgadinhos, sopas, milanesa, bolo. Dimensões do Produto: 505mm(largura)x291mm(altura)x440mm(profundidade), Peso líquido: 12,48 Kg.		
28	Mesa bar: Especificações - polipropileno plástica, cor: branca; dimensões: 700x700x720mm; empilhável.	und	16
29	Mesa c/ 03 gavetas 1,40 x 0,68 x 0,74: composta de tampo em mdp de 15mm com PVC com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, painel em mdp de 1500, estrutura metálica, gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultâneo de todas as gavetas. As gavetas deslizarão em corrediças de nylon.	und	24
30	Mesa c/ 02 gavetas 1,20 x 0,68 x 0,74: composta de tampo em mdp de 15mm com PVC com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, painel em mdp de 1500, estrutura metálica, gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultâneo de todas as gavetas. As gavetas deslizarão em corrediças de nylon.	und	26
31	Mesa para escritório com 02 gavetas em L: em material de mdf com estrutura metálica pintada com 2 gavetas; Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70 cm.	und	18
32	Mesa retangular, confeccionada em laminado melamínico na cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura estrutura em aço texturizado, pintado com pintura epóxi na cor cinza metalizado com duas gavetas com chave. Medidas: L: 2,00 P: 1,00 A: 0,74 Cm.	und	7
33	Mesa para escritório com perfil rígido POST- FORMING 1,20 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes medindo 0,39 x 0,44 x 0,33cm cor a definir.	und	8
34	Mesa para escritório com perfil rígido POST- FORMING 1,40 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, saia	und	5



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Assessoria Administrativa



	para conexão medindo 2,98 x 1,72 x 0,68 cm, mesa de 1,40 x 0,60 x 0,74 cm, teclado retrátil de 0,57 x 0,31 x 0,10 cm, conexão 0,68 x 0,68 cm, conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74 cm, cor a definir.		
35	Mesa para escritório conjunto em "L" com perfil rígido POST-FORMING 1,40 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corredeiras metálicas deslizantes medindo 0,39 x 0,44 x 0,33cm cor a definir.	und	8
36	Mesa para Impressora 0,60 x 0,40, com bordas em ABS 60x 40 cm, com um design reto e discreto, deixando o ambiente profissional e muito elegante. Material: estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60 cm, profundidade: 40 cm, garantia: 3 meses. Ambiente: escritório, home office. Modelo: Mesa para escritório com bordas da ABS.	und	20
37	Refrigerador 300 litros Degelo Seco: 01 Porta inteiramente aproveitável, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia.	und	7
38	Televisor LCD 32 polegadas: tela LCD/led, com controle remoto, sistema UHF E VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses (Assistência Técnica).	und	2
39	TV LCD 42 polegadas: base giratória, 02 entrada HDMI, uma entrada para PC, modo game viera link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada vídeo. (Garantia de 01 ano (Assistência Técnica)	und	3
40	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bi volt, 60 cm, 6 Pás, 140W, 3 Velocidades. (Garantia de 01 ano (Assistência Técnica)	und	4
41	Ventilador de parede, 03 velocidades, oscilação, 90º motor turbo de alta potência, 110v, dimensões: 60 cm.	und	10
42	Ventilador de teto 3 palhetas, de alta potência 110v.	und	40
43	Escada de Alumínio Mor 5 Degraus Até 120 Kg 5103.	und	10
44	kit de som profissional, Caixa Ativa 300 Watts, falante Titanium Bluetooth/SD CARD/FM - Falante de 15 Polegadas Titanium - Driver Titanium - 2 Canais de entrada (P10) - 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (300 watts) - Sensibilidade de Entrada: Line - 500 m - V/Mic - 50 m - V - Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200~600 Ohms - Potência Máxima: 300W 4 Ohms - Resposta de frequência: (10d - B) 60 Hz a 18k - Hz - Alça e Suporte para pedestal - Dimensões em mm: (Altura 660/Largura 440/Profundidade 440) Caixa Passiva 300 watts - 1 Falante de 15 Polegadas Titanium - 1 Driver Titanium -Potencia 300 watts wm 8 ohms -Alça e Suporte para pedestal -Altura: 660mm -Largura: 440mm -Profundidade: 440mm 2 Tripé para Caixa Acústica TR2	und	2



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Assessoria Administrativa



	da IBOX - 3 Regulagens de altura 1,53m; 1,64 e 1,80. - Capacidade: até 50 kg; - Pés antiderrapantes; - Pintura eletrostática; - Altura máxima: 1,70m; - Peso: 3.340 KG; - Dimensão: 20x126x14 cm		
45	Refrigerador TF39 Frost Free 310 Litros Branco. 110 a 220 volts Dimensões (A x L x P) 1720 x 600 x 610 mm Peso Líquido (kg) 55 kg	und	6
46	Frigobar 124 litros ,127 volts ,Compartimento gela rápido, Gás Ecológico R600A, Gaveta para frutas e legumes, Porta com compartimentos, Porta reversível, Segurança certificada pelo INMETRO, Termostato	und	4
47	cafeteira 1,3 litros,serve 25 Cafezinhos (CMB21) - 220V Produzida em vidro refratário, a jarra é resistente ao calor e possui capacidade de 1,25L. Além disso, conta com tampa e indicação do nível de água FREQUÊNCIA 60 Hz	und	7
48	Fragmentador de papel :Capacidade do cesto é de 20 litros Cor: Preto Capacidade de folhas: 15 folhas A4 (80g) Tamanho da fragmentação (mm): 4x35 Tipo de fragmentação: Partículas Nível de segurança: P4 Fragmentações: Clips / Grampos / CD/DVD / Cartão de crédito Width(mm) Velocidade média de trituração (m/min): 1,8 Sensor: Sim Indicação para superaquecimento: Sim Ciclo de trabalho: >10min Capacidade do cesto: 20 litros Nivel de ruído: 65DB Peso (kgs): 8,3 Peso na caixa (kgs): 9,3 Medidas (cm): 35x22x44 Medidas da caixa (cm): 36x22x39 Voltagem 220v	und	15
49	Sistema de Microfone Lapela Sem Fio Blink500 B2	und	4
50	Microfone direcional(microfone e gravador) Funciona com 1 pilha AAA (alcalinas, NiMH recarregáveis ou descartáveis de lítio) ou poder barramento USB. bateria de lítio-ion secundário mantém a data e hora.Cabo 3,5 mm (1/8 ") fone de ouvido embutido.Fácil de ler 96 x 16 dot display OEL com amplo ângulo de visão.Micro-B porta USB 2.0 para transferir facilmente arquivos para um computador.intens na caixagravador/microfonebraço de isolamento de ruído manual cabo conectorgrampo do cabo	und	5
51	Microfone sem fio condensador omnidirecional pretoImagem 5 de 5 de Microfone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional pretoMicrofone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional preto É recomendado para câmeras. sem fio. Formato: lapela. Conector/es de saída: usb. Frequência máxima: 20000Hz. Frequência mínima: 40Hz. Diminui o som ambiental e captura a sua voz com a mais alta qualidade. Com acessórios incluídos.	und	5
52	Lava jato de Pressão: Pressão máxima de 1800 psiLimpeza eficiente com economia de água e energia elétrica.Vazão de	und	3



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Assessoria Administrativa



	300l/h, Garante maior economia de água. Se em 1h você gastaria 2.800l/h com uma mangueira de jardim, com a PowerWash Plus o consumo é reduzido para 300l/h. Potência de 1450W, Melhor funcionamento do motor garantindo uma limpeza mais eficiente. Sistema "Stop Total", Esse sistema permite o desligamento total da água e do motor, garantindo mais segurança, economia de energia e vida útil do aparelho., Exclusivo Bico turbo Ideal para remover as sujeiras mais resistentes, pois ele junta a abrangência do jato leque com a força do jato concentrado. Exclusiva escova rotativa Ideal para realizar a limpeza de superfícies mais sensíveis e a limpeza de carros. Área de alcance de 9m.		
53	Smart TV UHD 4K 75", Design sem limites, Controle Remoto único, canaletas para Visual Livre de Cabos, Bluetooth, Processador 4K Tela. Tamanho de tela - 75" Resolução - 3,840 x 2,160 Frequência da tela - 60 Hz Contraste - Mega Contrast Tecnologia de Pannel - PurColor, Micro Dimming - UHD Dimming Otimizador de Contraste Auto Motion Plus Áudio - Dolby Digital Plus, Potência (RMS) - 20W - Tipo de alto-falante - 2CH	und	1
54	Sanducheira Grill 110 V	und	7

ALMEIRIM/PA, 06 de janeiro de 2025.


RAQUEL BRITO DE ALHO RODRIGUES
Agente Administrativo

Ofício. nº. 06.01.01/2025-SEDUC

Almeirim/PA, 06 de janeiro de 2025.

Para: Secretário Especial de Governo

Exmo. Sr. WALLACE FERNANDO GALVÃO DE CARVALHO JUNIOR.

Assunto: SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

Exmo. Secretário,

A Secretaria Municipal de Educação de Almeirim/PA tem como missão garantir a qualidade do ensino e a melhoria contínua das condições de aprendizado nas unidades escolares da rede municipal. Para que essa missão seja cumprida com eficiência, faz-se necessária a aquisição de materiais permanentes destinados à modernização e ampliação da infraestrutura educacional, administrativa e pedagógica.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de equipar adequadamente as escolas, centros administrativos e setores educacionais da Secretaria Municipal de Educação, garantindo melhores condições de trabalho para professores e servidores, bem como um ambiente mais adequado para o aprendizado dos alunos.

Os principais fatores que justificam esta aquisição são:

- Melhoria da infraestrutura das unidades escolares: A atualização dos equipamentos escolares e administrativos contribui diretamente para a eficiência do ensino e a organização das atividades pedagógicas.
- Substituição de materiais obsoletos e inservíveis: Muitos equipamentos estão desgastados pelo tempo de uso, prejudicando a qualidade das atividades educacionais e administrativas.
- Expansão da rede municipal de ensino: O aumento do número de alunos e a necessidade de modernização das escolas exigem a aquisição de novos materiais.
- Apoio ao uso de tecnologias educacionais: A inserção de equipamentos modernos possibilita o uso de metodologias inovadoras no ensino e na gestão escolar.
- Cumprimento de normativas educacionais e administrativas: A aquisição está alinhada às diretrizes do Plano Municipal de Educação e às exigências dos órgãos fiscalizadores.

Os materiais permanentes a serem adquiridos incluem, mas não se limitam a:

- Equipamentos de informática: Computadores, notebooks, projetores, impressoras e outros dispositivos essenciais para a gestão escolar e o suporte pedagógico.
- Mobiliário escolar e administrativo: Mesas, cadeiras, armários, quadros brancos, estantes e arquivos, garantindo melhores condições de ensino e trabalho.

Rodovia Almeirim Panaicá, nº2397 – Centro Educacional – Centro
68230-000 – Almeirim/PA - Fone: (93)3737-1384

semed-almeirim@ig.com.br

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

- Materiais audiovisuais e tecnológicos: Kits multimídia, televisores, caixas de som e equipamentos para o aprimoramento da didática em sala de aula.
- Equipamentos de cozinha e refeitório: Freezers, geladeiras, fogões industriais e utensílios para as escolas que oferecem alimentação escolar.
- Materiais esportivos e recreativos: Equipamentos para ginástica, jogos educativos e recursos para atividades extracurriculares.

A aquisição dos materiais permanentes trará diversos benefícios, tais como:

- ✓ Melhoria na qualidade do ensino, com ambientes mais equipados e adequados ao aprendizado;
- ✓ Maior eficiência na administração escolar, reduzindo falhas operacionais e otimizando processos;
- ✓ Estímulo ao uso de tecnologias na educação, tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas;
- ✓ Redução de custos com manutenção corretiva de equipamentos ultrapassados;
- ✓ Atendimento adequado ao crescimento da demanda escolar e à ampliação da rede de ensino municipal.

Diante da necessidade de aprimorar a infraestrutura educacional e administrativa da rede municipal de ensino de Almeirim/PA, a aquisição dos materiais permanentes listados se faz essencial para garantir um ensino de qualidade e um ambiente de trabalho adequado para os profissionais da educação.

Sendo assim, solicitamos a autorização e os trâmites necessários para a efetivação da compra, conforme os procedimentos legais e orçamentários vigentes. Segue em anexo a solicitação de despesas com descrição e quantitativo dos itens.

Atenciosamente,



ALDENIS RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC
DEC. 011/2021-GAB/PMA



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL



Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SEDUC

1. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA, conforme abaixo a tabela de itens com suas descrições, unidades de medida e quantitativos:

Item	Descrição	Unid	Quantidades
1	Aparelho de ar-condicionado tipo split de 9.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	10
2	Aparelho de ar-condicionado tipo split de 12.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	124
3	Aparelho de ar-condicionado tipo split de 18.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	91
4	Aparelho de ar-condicionado tipo split de 24.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	35
5	Aparelho de ar-condicionado tipo split de 30.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	9
6	Armário de Aço montável medindo (AXLXP) 1980X900X400MM com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	40
7	Armário de Aço montável medindo (AXLXP) 1600X750X320MM com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	15
8	Armário de Aço 4 Gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	60
9	Armário de cozinha de Aço com 6 portas 2 gavetas.	und	15
10	Bebedouro Industrial 200 litros: Especificação: com reservatório para 200 litros de água gelada; Filtro interno; Gabinete externo em aço inox; com 4 torneiras; Modelo jato/pressão, cuba/aparador: com mangueira embutida para escoamento da água; Pés: reguláveis; reservatório em polietileno (atóxico). Capacidade para atender em média um fluxo de até 400 pessoas. Serpentina: Interna. Tensão opcional: 127v ou 220v. Garantia de 01 ano.	und	30
11	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 lts: compressor p/refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110v ou 220v.	und	40
12	Cadeira Giratória Diretor c/ Braço: tecido b791 (polipropileno), cor a definir, assento: espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 45X50X6, 0cm. Encosto: espuma injetada, formato anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 63x47x7, 0cm, com base a gás giratória, presidencial, com relax, com capa, na cor cinza/preta.	und	80
13	Cadeira Escritório Presidente cor preto, Medidas do Encosto - Largura: 51 cm - Altura Min :1,12 Cm - Altura Máx : 1,21 Cm Medidas dos Braços: Comprimento: 30 cm - Largura: 7,5 cm - Altura mínima do chão:67 Cm - Altura máxima do chão: 73 Cm- Altura do assento: - Profundidade: 50 cm - Largura: 50 cm - Altura mínima do chão: 47 cm - Atura máxima do chão: 55 cm- Peso máximo suportado: 120 kg	und	4
14	Cadeira Giratória Secretária: tecido B 302/85 (polipropileno) cor a definir. Assento: com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 29x36x5, 0cm. Encosto: espuma laminada, formato anatômica, medindo (cxlxe) 29x36x4, 5cm.	und	140
15	Cadeira Plástica Com Braço: cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	500
16	Cadeira Plástica Sem Braço: monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	100

Rodovia Almeirim Panaicá, nº2397 – Centro Educacional – Centro
68230-000 – Almeirim/PA - Fone: (93)3737-1384
semed-almeirim@ig.com.br



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL



Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

Secretaria Executiva de Educação

17	Estante em aço: medindo (axlxp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	und	150
18	Fogão a gás: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bi volt. Garantia de 12 meses.	und	40
19	Fogão industrial 04 bocas com forno e chapa: queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm	und	20
20	Fogão industrial 04 bocas sem forno: grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesados.	und	20
21	Fogão industrial de piso couraçado 06 bocas com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesados.	und	14
22	Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa: 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla Função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer cor branco.	und	40
23	Freezer horizontal de 519 litros 02 portas: 110 V, (Largura x altura x profundidade): 96cm x 1,47m x 78cm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla Função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer cor branco.	und	28
24	Liquidificador 04 velocidades c/filtro branco - voltagem: 110v/220v, potência (motor) de 450 wts, capacidade do copo: 02 lts.	und	70
25	Liquidificador industrial de 10 litros Rotação (RPM): 34X00 Altura (mm): 840 Comprimento (mm): 230 Largura (mm): 230Peso Bruto (KG): 12.5 Peso Líquido (KG): 12.1 Metro Cúbico: 0.055 Potência do Motor (CV): 3/4 Consumo (KW/H): 0.55 Voltagem (V): 127 OU 220 Capacidade (L): 10.	und	70
26	Longarina c/ 3 lugares, Assento e encosto em polipropileno, base fixa: injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiros 30x50mm de parede 1,20m, de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; 3 lugares.	und	50
27	Longarina c/5 lugares: Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. - Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura - Altura do Assento até o chão: 45 cm - Altura total até o chão: 83 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 250 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura - Conteúdo da embalagem: 1 longarina. - Peso líquido aproximado do produto: 28 kg - Peso recomendado: até 120 kg / lugar	und	50
28	FORNO MICROONDAS 30 LITROS. Descrição: Microondas 30 litros Easy clean MS3052R Branco com puxador. Acabamento: Branco com puxador na porta. Capacidade total: 30L Capacidade útil: 17L Potência: 800W Eficiência energética: 127V: 54,9%/220V: 55,3%. Classificação: A. Modo Espera (standby): 0,01 kWh/dia. Display: Vertical direita. Prato Giratório: Sim. Cor do Visor: Verde. Visor: Sim. Relógio: Sim. Cor da Cavidade: Cinza. Manter Aquecido: Sim. Menu Minha Receita: Sim. Cozimento automático: 16 programas. Descongelar: 4 programas. Menu brasileiro: 8 programas. Menu Light: 4 programas. Menu Infantil: 4 programas. Receitas: Arroz, Batata assada, brigadeiro, hambúrguer, macarrão, pipoca, pizza, Pudim de leite, vegetais, linguiça, frutas, biscoito, salgadinhos, sopas, milanesa, bolo. Dimensões do Produto: 505mm(largura)x291mm(altura)x440mm(profundidade), Peso líquido: 12,48 Kg.	und	44

Rodovia Almeirim Panaicá, nº2397 – Centro Educacional – Centro
68230-000 – Almeirim/PA - Fone: (93)3737-1384
semed-almeirim@ig.com.br



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL



Reconstruindo Almeirim
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

29	Mesa bar: Especificações - polipropileno plástica, cor: branca; dimensões: 700x700x720mm; empilhável.	und	100
30	Mesa c/ 03 gavetas 1,40 x 0,68 x 0,74: composta de tampo em mdp de 15mm com PVC com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, painel em mdp de 1500, estrutura metálica, gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultâneo de todas as gavetas. As gavetas deslizarão em corrediças de nylon.	und	40
31	Mesa c/ 02 gavetas 1,20 x 0,68 x 0,74: composta de tampo em mdp de 15mm com PVC com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, painel em mdp de 1500, estrutura metálica, gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultâneo de todas as gavetas. As gavetas deslizarão em corrediças de nylon.	und	20
32	Mesa para escritório com 02 gavetas em L: em material de mdf com estrutura metálica pintada com 2 gavetas; Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70 cm.	und	20
33	Mesa retangular, confeccionada em laminado melamínico na cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura estrutura em aço texturizado, pintado com pintura epóxi na cor cinza metalizado com duas gavetas com chave. Medidas: L: 2,00 P: 1,00 A: 0,74 Cm.	und	10
34	Mesa para escritório com perfil rígido POST- FORMING 1,20 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes medindo 0,39 x 0,44 x 0,33cm cor a definir.	und	40
35	Mesa para escritório com perfil rígido POST- FORMING 1,40 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, saia para conexão medindo 2,98 x 1,72 x 0,68 cm, mesa de 1,40 x 0,60 x 0,74 cm, teclado retrátil de 0,57 x 0,31 x 0,10 cm, conexão 0,68 x 0,68 cm, conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74 cm, cor a definir.	und	50
36	Mesa para escritório conjunto em "L" com perfil rígido POST-FORMING 1,40 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes medindo 0,39 x 0,44 x 0,33cm cor a definir.	und	18
37	Mesa para Impressora 0,60 x 0,40, com bordas em ABS 60x 40 cm, com um design reto e discreto, deixando o ambiente profissional e muito elegante. Material: estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60 cm, profundidade: 40 cm, garantia: 3 meses. Ambiente: escritório, home office. Modelo: Mesa para escritório com bordas da ABS.	und	27
38	Refrigerador 300 litros Degelo Seco: 01 Porta inteiramente aproveitável, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia.	und	40
39	Televisor LCD 32 polegadas: tela LCD/led, com controle remoto, sistema UHF E VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses (Assistência Técnica).	und	20
40	TV LCD 42 polegadas: base giratória, 02 entrada HDMI, uma entrada para PC, modo game viera link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada vídeo. (Garantia de 01 ano (Assistência Técnica)	und	5
41	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bi volt, 60 cm, 6 Pás, 140W, 3 Velocidades. (Garantia de 01 ano (Assistência Técnica)	und	30
42	Ventilador de parede, 03 velocidades, oscilação, 90º motor turbo de alta potência, 110v, dimensões: 60 cm.	und	150
43	Ventilador de teto 3 palhetas, de alta potência 110v.	und	100
44	Escada de Alumínio Mor 5 Degraus Até 120 Kg 5103.	und	50
45	kit de som profissional, Caixa Ativa 300 Watts, falante Titanium Bluetooth/SD CARD/FM - Falante de 15 Polegadas Titanium - Driver Titanium - 2 Canais de entrada (P10) - 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (300 watts) - Sensibilidade de Entrada: Line - 500 m - V/Mic - 50 m - V - Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200~600 Ohms - Potência Máxima: 300W 4 Ohms - Resposta de frequência: (10d - B) 60 Hz a 18k - Hz - Alça e Suporte para pedestal - Dimensões em mm: (Altura 660/Largura 440/Profundidade 440) Caixa Passiva 300 watts - 1 Falante de 15 Polegadas Titanium - 1 Driver Titanium -Potencia 300 watts wm 8 ohms -Alça e Suporte para pedestal -Altura: 660mm -Largura: 440mm -Profundidade: 440mm 2 Tripé para Caixa Acústica TR2 da IBOX - 3 Regulagens de altura 1,53m; 1,64 e 1,80. - Capacidade: até 50 kg; - Pés	und	10

Rodovia Almeirim Panaicá, nº2397 – Centro Educacional – Centro
68230-000 – Almeirim/PA - Fone: (93)3737-1384
semed-almeirim@ig.com.br



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação



	antiderrapantes; - Pintura eletrostática; - Altura máxima: 1,70m; - Peso: 3.340 KG; - Dimensão: 20x126x14 cm		
46	Refrigerador TF39 Frost Free 310 Litros Branco. 110 a 220 volts Dimensões (A x L x P) 1720 x 600 x 610 mm Peso Líquido (kg) 55 kg	und	6
47	Frigobar 124 litros ,127 volts ,Compartimento gela rápido, Gás Ecológico R600A, Gaveta para frutas e legumes, Porta com compartimentos, Porta reversível, Segurança certificada pelo INMETRO, Termostato	und	10
48	cafeteira 1,3 litros,serve 25 Cafezinhos (CMB21) - 220V Produzida em vidro refratário, a jarra é resistente ao calor e possui capacidade de 1,25L. Além disso, conta com tampa e indicação do nível de água FREQUÊNCIA 60 Hz	und	20
49	Fragmentador de papel :Capacidade do cesto é de 20 litros Cor: Preto Capacidade de folhas: 15 folhas A4 (80g) Tamanho da fragmentação (mm): 4x35 Tipo de fragmentação: Partículas Nível de segurança: P4 Fragmentações: Clips / Grampos / CD/DVD / Cartão de crédito Width(mm) Velocidade média de trituração (m/min): 1,8 Sensor: Sim Indicação para superaquecimento: Sim Ciclo de trabalho: >10min Capacidade do cesto: 20 litros Nível de ruído: 65DB Peso (kgs): 8,3 Peso na caixa (kgs): 9,3 Medidas (cm): 35x22x44 Medidas da caixa (cm): 36x22x39 Voltagem 220v	und	20
50	Sistema de Microfone Lapela Sem Fio Blink500 B2	und	5
51	Microfone direcional(microfone e gravador) Funciona com 1 pilha AAA (alcalinas, NiMH recarregáveis ou descartáveis de lítio) ou poder barramento USB. bateria de lítio-ion secundário mantém a data e hora.Cabo 3,5 mm (1/8 ") fone de ouvido embutido.Fácil de ler 96 x 16 dot display OEL com amplo ângulo de visão.Micro-B porta USB 2.0 para transferir facilmente arquivos para um computador.intens na caixagravador/microfonebraço de isolamento de ruído manual cabo conectorgranpo do cabo	und	5
52	Microfone sem fio condensador omnidirecional pretoImagem 5 de 5 de Microfone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional preto É recomendado para câmeras. sem fio. Formato: lapela. Conector/es de saída: usb. Frequência máxima: 20000Hz. Frequência mínima: 40Hz. Diminui o som ambiental e captura a sua voz com a mais alta qualidade. Com acessórios incluídos.	und	5
53	Lava jato de Pressão: Pressão máxima de 1800 psiLimpeza eficiente com economia de água e energia elétrica.Vazão de 300l/h, Garante maior economia de água. Se em 1h você gastaria 2.800l/h com uma mangueira de jardim, com a PowerWash Plus o consumo é reduzido para 300l/h.Potência de 1450W,Melhor funcionamento do motor garantindo uma limpeza mais eficiente. Sistema "Stop Total", Esse sistema permite o desligamento total da água e do motor, garantindo mais segurança, economia de energia e vida útil doaparelho., Exclusivo Bico turbo Ideal para remover as sujeiras mais resistentes, pois ele junta a abrangência do jato leque com a força do jato concentrado. Exclusiva escova rotativa Ideal para realizar a limpeza de superfícies mais sensíveis e a limpeza de carros. Área de alcance de 9m.	und	7
54	Sanducheira Grill 110 V	und	8

Almeirim, 06 de janeiro de 2025.


ALDENIS RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC
DEC. 011/2021-GAB/PMA

Rodovia Almeirim Panaicá, nº2397 – Centro Educacional – Centro
68230-000 – Almeirim/PA - Fone: (93)3737-1384
semed-almeirim@ig.com.br



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM



Ofício. nº. 01.2025-06.01/SESPA

Almeirim/PA, 06 de janeiro de 2025.

Para: Secretário Especial de Governo

Exmo. Sr. **WALLACE FERNANDO GALVÃO DE CARVALHO JUNIOR.**

Assunto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

Exmo. Sr. Secretário,

A Secretaria Municipal de Saúde de Almeirim/PA tem como principal objetivo oferecer serviços de saúde eficientes e humanizados à população. Para garantir um atendimento de qualidade, faz-se necessária a aquisição de materiais permanentes, visando a modernização, ampliação e manutenção da infraestrutura das unidades de saúde, bem como a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da área.

A solicitação da aquisição de materiais permanentes fundamenta-se na necessidade de otimizar o funcionamento das unidades de saúde do município, garantindo equipamentos adequados para os serviços médicos, administrativos e operacionais.

As principais justificativas para essa aquisição incluem:

- Melhoria da qualidade do atendimento à população: Equipamentos modernos e bem estruturados garantem maior eficiência nos diagnósticos, procedimentos e tratamentos oferecidos.
- Substituição de equipamentos obsoletos ou inservíveis: Muitos materiais apresentam desgaste devido ao uso contínuo, comprometendo a segurança e a eficácia dos serviços prestados.
- Expansão da rede de atendimento à saúde: O crescimento da demanda por serviços de saúde exige investimentos constantes na ampliação e modernização dos equipamentos.
- Adequação às normas sanitárias e regulatórias: A aquisição de novos materiais atende às exigências da Vigilância Sanitária e demais órgãos fiscalizadores, garantindo a conformidade com as regulamentações vigentes.
- Maior eficiência na gestão hospitalar e administrativa: Equipamentos adequados facilitam o fluxo de trabalho e otimizam o tempo de resposta no atendimento à população.

Os materiais permanentes a serem adquiridos incluem, mas não se limitam a:

- Equipamentos hospitalares e clínicos: Macas, cadeiras de rodas, estetoscópios, oxímetros, balanças, monitores multiparâmetros,

RUA: CAPITÃO PANTOJA, S/N – CENTRO, CEP: 68.230-000-ALMEIRIM-PA



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM

- desfibriladores, autoclaves, aspiradores cirúrgicos, ventiladores pulmonares, entre outros.
- Equipamentos de informática: Computadores, notebooks, impressoras, scanners e outros dispositivos para a digitalização e gestão de dados dos pacientes.
 - Mobiliário hospitalar e administrativo: Mesas, cadeiras, armários, arquivos, macas para exames, biombos, longarinas para recepções e prateleiras para armazenamento de medicamentos e insumos.
 - Materiais para laboratórios e farmácias municipais: Microscópios, refrigeradores científicos, centrífugas, analisadores bioquímicos e racks para armazenagem de amostras biológicas.
 - Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) e postos de atendimento: Nebulizadores, termômetros digitais, medidores de pressão, além de outros itens necessários para a rotina médica e assistencial.

A aquisição dos materiais permanentes proporcionará diversos benefícios à rede municipal de saúde, tais como:

- ✓ Maior eficiência no atendimento aos pacientes, reduzindo filas e tempo de espera;
- ✓ Melhoria na precisão dos diagnósticos e na realização de exames e procedimentos médicos;
- ✓ Ambiente de trabalho mais adequado e seguro para os profissionais da saúde;
- ✓ Redução de custos com manutenção corretiva, substituindo equipamentos ultrapassados por novos;
- ✓ Maior capacidade de resposta a emergências, fortalecendo o sistema de atendimento de urgência e emergência;
- ✓ Cumprimento das exigências sanitárias e regulatórias, garantindo maior segurança para pacientes e profissionais.

Diante da necessidade de fortalecer a infraestrutura da rede municipal de saúde de Almeirim/PA, a aquisição dos materiais permanentes listados se faz essencial para garantir um atendimento de qualidade à população.

Sendo assim, solicitamos a autorização e os trâmites necessários para a efetivação da compra, em conformidade com as normas orçamentárias e administrativas vigentes.

ELZA VITORINA DA SILVA FREITAS

Secretária Executiva de Saúde
Decreto nº 02/2021-GAB/ PMA



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM



SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SAÚDE

1. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA, conforme abaixo a tabela de itens com suas descrições, unidades de medida e quantitativos:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	20
2	Aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	20
3	Aparelho de ar condicionado tipo split de 24.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	5
4	Aparelho de ar condicionado tipo split de 30.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	6
5	Armário de Aço montável medindo (AXLXP) 1980X900X400MM com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	20
6	Armário de Aço montável medindo (AXLXP) 1600X750X320MM com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	20
7	Armário de Aço 4 Gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	30
8	Armário de cozinha de Aço com 6 portas 2 gavetas.	und	25
9	Bebedouro Industrial 200 litros: Especificação: com reservatório para 200 litros de água gelada; Filtro interno; Gabinete externo em aço inox; com 4 torneiras; Modelo jato/pressão, cuba/aparador: com mangueira embutida para escoamento da água; Pés: reguláveis; reservatório em polietileno (atóxico). Capacidade para atender em média um fluxo de até 400 pessoas. Serpentina: Interna. Tensão opcional: 127v ou 220v. Garantia de 01 ano.	und	10
10	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 lts: compressor p/refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110v ou 220v.	und	50
11	Cadeira Giratória Diretor c/ Braço: tecido b791 (polipropileno), cor a definir, assento: espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 45X50X6, 0cm. Encosto: espuma injetada, formato anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 63x47x7, 0cm, com base a gás giratória, presidencial, com relax, com capa, na cor cinza/preta.	und	50
12	Cadeira Giratória Secretária: tecido B 302/85 (polipropileno) cor a definir. Assento: com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 29x36x5, 0cm. Encosto: espuma laminada, formato anatômica, medindo (cxlxe) 29x36x4, 5cm.	und	85



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM



13	Cadeira Plástica Com Braço: cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	300
14	Cadeira Plástica Sem Braço: monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	200
15	Estante em aço: medindo (axlxp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	und	35
16	Fogão a gás: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bi volt. Garantia de 12 meses.	und	15
17	Fogão industrial 04 bocas com forno e chapa: queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm	und	10
18	Fogão industrial 04 bocas sem forno: grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.	und	10
19	Fogão industrial de piso couraçado 06 bocas com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.	und	11
20	Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa: 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam à movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla Função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer cor branco.	und	6
21	Freezer horizontal de 519 litros 02 portas: 110 V, (Largura x altura x profundidade): 96cm x 1,47m x 78cm, rodízios: facilitam à movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla Função: freezer e conservador. Tampa	und	4



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM



	balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer cor branco.		
22	Liquidificador 04 velocidades c/filtro branco - voltagem: 110v/220v, potência (motor) de 450 wts, capacidade do copo: 02 lts.	und	30
23	Liquidificador industrial de 10 litros Rotação (RPM): 34X00 Altura (mm): 840 Comprimento (mm): 230 Largura (mm): 230Peso Bruto (KG): 12.5 Peso Líquido (KG): 12.1 Metro Cúbico: 0.055 Potência do Motor (CV): 3/4 Consumo (KW/H): 0.55 Voltagem (V): 127 OU 220 Capacidade (L): 10.	und	15
24	Longarina c/ 3 lugares, Assento e encosto em polipropileno, base fixa: injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiros 30x50mm de parede 1,20m, de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; 3 lugares.	und	50
25	Longarina c/5 lugares: Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. - Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura - Altura do Assento até o chão: 45 cm - Altura total até o chão: 83 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 250 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura - Conteúdo da embalagem: 1 longarina. - Peso líquido aproximado do produto: 28 kg - Peso recomendado: até 120 kg / lugar	und	40
26	FORNO MICROONDAS 30 LITROS. Descrição: Microondas 30 litros Easy clean MS3052R Branco com puxador. Acabamento: Branco com puxador na porta. Capacidade total: 30L Capacidade útil: 17L Potência: 800w Eficiência energética: 127V: 54,9%/220V: 55,3%. Classificação: A. Modo Espera (standby): 0,01 kWh/dia. Display: Vertical direita. Prato Giratório: Sim. Cor do Visor: Verde. Visor: Sim. Relógio: Sim. Cor da Cavidade: Cinza. Manter Aquecido: Sim. Menu Minha Receita: Sim. Cozimento automático: 16 programas. Descongelar: 4 programas. Menu brasileiro: 8 programas. Menu Light: 4 programas. Menu Infantil: 4 programas. Receitas: Arroz, Batata assada, brigadeiro, hamburguer, macarrão, pipoca, pizza, Pudim de leite, vegetais, linguça, frutas, biscoito, salgadinhos, sopas, milanesa, bolo. Dimensões do	und	10



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM



	Produto: 505mm(largura)x291mm(altura)x440mm(profundidade), Peso líquido: 12,48 Kg.		
27	Mesa bar: Especificações - polipropileno plástica, cor: branca; dimensões: 700x700x720mm; empilhável.	und	100
28	Mesa c/ 03 gavetas 1,40 x 0,68 x 0,74: composta de tampo em mdp de 15mm com PVC com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, painel em mdp de 1500, estrutura metálica, gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultâneo de todas as gavetas. As gavetas deslizarão em corrediças de nylon.	und	50
29	Mesa c/ 02 gavetas 1,20 x 0,68 x 0,74: composta de tampo em mdp de 15mm com PVC com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, painel em mdp de 1500, estrutura metálica, gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultâneo de todas as gavetas. As gavetas deslizarão em corrediças de nylon.	und	60
30	Mesa para escritório com 02 gavetas em L: em material de mdf com estrutura metálica pintada com 2 gavetas; Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70 cm.	und	20
31	Mesa retangular, confeccionada em laminado melamínico na cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura estrutura em aço texturizado, pintado com pintura epóxi na cor cinza metalizado com duas gavetas com chave. Medidas: L: 2,00 P: 1,00 A: 0,74 Cm.	und	10
32	Mesa para escritório com perfil rígido POST- FORMING 1,20 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes medindo 0,39 x 0,44 x 0,33cm cor a definir.	und	10
33	Mesa para escritório com perfil rígido POST- FORMING 1,40 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, saia para conexão medindo 2,98 x 1,72 x 0,68 cm, mesa de 1,40 x 0,60 x 0,74 cm, teclado retrátil de 0,57 x 0,31 x 0,10 cm, conexão 0,68 x 0,68 cm, conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74 cm, cor a definir.	und	15
34	Mesa para escritório conjunto em "L" com perfil rígido POST- FORMING 1,40 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes medindo 0,39 x 0,44 x 0,33cm cor a definir.	und	15
35	Mesa para Impressora 0,60 x 0,40, com bordas em ABS 60x 40 cm, com um design reto e discreto, deixando o ambiente profissional e muito elegante. Material: estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60 cm,	und	20



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM



	profundidade: 40 cm, garantia: 3 meses. Ambiente: escritório, home office. Modelo: Mesa para escritório com bordas da ABS.		
36	Refrigerador 300 litros Degelo Seco: 01 Porta inteiramente aproveitável, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia.	und	20
37	Televisor LCD 32 polegadas: tela LCD/led, com controle remoto, sistema UHF E VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses (Assistência Técnica).	und	10
38	TV LCD 42 polegadas: base giratória, 02 entrada HDMI, uma entrada para PC, modo game viera link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada vídeo. (Garantia de 01 ano (Assistência Técnica)	und	19
39	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bi volt, 60 cm, 6 Pás, 140W, 3 Velocidades. (Garantia de 01 ano (Assistência Técnica)	und	20
40	Ventilador de parede, 03 velocidades, oscilação, 90º motor turbo de alta potência, 110v, dimensões: 60 cm.	und	20
41	Ventilador de teto 3 palhetas, de alta potência 110v.	und	40
42	Escada de Alumínio Mor 5 Degraus Até 120 Kg 5103.	und	30
43	kit de som profissional, Caixa Ativa 300 Watts, falante Titanium Bluetooth/SD CARD/FM - Falante de 15 Polegadas Titanium - Driver Titanium - 2 Canais de entrada (P10) - 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (300 watts) - Sensibilidade de Entrada: Line - 500 m - V/Mic - 50 m - V - Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200~600 Ohms - Potência Máxima: 300W 4 Ohms - Resposta de frequência: (10d - B) 60 Hz a 18k - Hz - Alça e Suporte para pedestal - Dimensões em mm: (Altura 660/Largura 440/Profundidade 440) Caixa Passiva 300 watts - 1 Falante de 15 Polegadas Titanium - 1 Driver Titanium - Potencia 300 watts wm 8 ohms -Alça e Suporte para pedestal - Altura: 660mm -Largura: 440mm -Profundidade: 440mm 2 Tripé para Caixa Acústica TR2 da IBOX - 3 Regulagens de altura 1,53m; 1,64 e 1,80. - Capacidade: até 50 kg; - Pés antiderrapantes; - Pintura eletrostática; - Altura máxima: 1,70m; - Peso: 3.340 KG; - Dimensão: 20x126x14 cm	und	10
44	Refrigerador TF39 Frost Free 310 Litros Branco. 110 a 220 volts Dimensões (A x L x P) 1720 x 600 x 610 mm Peso Líquido (kg) 55 kg	und	16
45	Frigobar 124 litros ,127 volts ,Compartimento gela rápido, Gás Ecológico R600A, Gaveta para frutas e legumes, Porta com compartimentos, Porta reversível, Segurança certificada pelo INMETRO, Termostato	und	10
46	cafeteira 1,3 litros,serve 25 Cafezinhos (CMB21) - 220V Produzida em vidro refratário, a jarra é resistente ao calor e possui capacidade de 1,25L. Além disso, conta com tampa e	und	20



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM



	indicação do nível de água	FREQUÊNCIA		
	60 Hz			
47	Fragmentador de papel :Capacidade do cesto é de 20 litros Cor: Preto Capacidade de folhas: 15 folhas A4 (80g) Tamanho da fragmentação (mm): 4x35 Tipo de fragmentação: Partículas Nível de segurança: P4 Fragmentações: Clips / Grampos / CD/DVD / Cartão de crédito Width(mm) Velocidade média de trituração (m/min): 1,8 Sensor: Sim Indicação para superaquecimento: Sim Ciclo de trabalho: >10min Capacidade do cesto: 20 litros Nivel de ruído: 65DB Peso (kgs): 8,3 Peso na caixa (kgs): 9,3 Medidas (cm): 35x22x44 Medidas da caixa (cm): 36x22x39 Voltagem 220v	und	15	
48	Sistema de Microfone Lapela Sem Fio Blink500 B2	und	5	
49	Microfone direciona(microfone e gravador) Funciona com 1 pilha AAA (alcalinas, NiMH recarregáveis ou descartáveis de lítio) ou poder barramento USB. bateria de lítio-ion secundário mantém a data e hora.Cabo 3,5 mm (1/8 ") fone de ouvido embutido.Fácil de ler 96 x 16 dot display OEL com amplo ângulo de visão.Micro-B porta USB 2.0 para transferir facilmente arquivos para um computador.intens na caixagravador/microfonebraço de isolamento de ruído manual cabo conectorgranpo do cabo	und	5	
50	Microfone sem fio condensador omnidirecional pretoImagem 5 de 5 de Microfone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional pretoMicrofone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional preto É recomendado para câmeras. sem fio. Formato: lapela. Conector/es de saída: usb. Frequência máxima: 20000Hz. Frequência mínima: 40Hz. Diminui o som ambiental e captura a sua voz com a mais alta qualidade. Com acessórios incluídos.	und	5	
51	Rádio Comunicador 22 Canais 35 milhas	und	15	
52	Sanduicheira Grill 110 V	und	8	

Almeirim/PA, 07 de janeiro de 2025.


ELZA VITORINA DA SILVA FREITAS
Secretária Executiva de Saúde
Decreto nº 02/2021-GAB/ PMA

RUA: CAPITÃO PANTOJA, S/N – CENTRO, CEP: 68.230-000-ALMEIRIM-PA

Ofício. nº. 010701/2025-SEMA

Almeirim/PA, 07 de dezembro de 2025.

Para: Secretário Especial de Governo
Exmo. Sr. WALLACE FERNANDO GALVÃO DE CARVALHO JUNIOR.

Assunto: Abertura de Processo Licitatório

Excelentíssimo Sr. Secretário,

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Almeirim/PA tem como missão promover ações voltadas para a preservação, fiscalização e gestão sustentável dos recursos naturais do município. Para garantir a efetividade dessas ações, faz-se necessária a aquisição de materiais permanentes, essenciais para a estruturação e modernização dos serviços ambientais, fortalecendo a capacidade técnica e operacional da Secretaria.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de otimizar os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, garantindo melhores condições para a execução das atividades de fiscalização, monitoramento, educação ambiental e conservação dos recursos naturais do município.

As principais razões que justificam esta aquisição são:

- Fortalecimento da fiscalização ambiental: Equipamentos adequados possibilitam a identificação e o combate a crimes ambientais, como desmatamento, queimadas ilegais e exploração irregular de recursos naturais.
- Aprimoramento do monitoramento ambiental: A utilização de tecnologias avançadas auxilia no levantamento de dados sobre a biodiversidade, qualidade da água, do solo e do ar.
- Melhoria na gestão de unidades de conservação e áreas protegidas: A Secretaria necessita de infraestrutura adequada para gerenciar parques, reservas ecológicas e demais espaços de proteção ambiental.
- Promoção da educação ambiental: Materiais e equipamentos modernos permitem o desenvolvimento de ações educativas voltadas à conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental.
- Cumprimento das legislações ambientais vigentes: A aquisição está em conformidade com as exigências dos órgãos ambientais e visa garantir a efetivação das políticas públicas de meio ambiente.

Os materiais permanentes a serem adquiridos incluem, mas não se limitam a:



Almeirim
GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim




- Equipamentos de monitoramento e fiscalização: Drones para mapeamento ambiental, GPS, medidores de qualidade da água, câmeras fotográficas de alta resolução e binóculos para observação da fauna.
- Equipamentos de informática e tecnologia: Computadores, notebooks, impressoras e softwares de geoprocessamento para análise ambiental.
- Veículos e embarcações: Motos e caminhonetes para deslocamento das equipes de fiscalização, além de barcos e motores de popa para monitoramento de áreas ribeirinhas.
- Mobiliário administrativo: Mesas, cadeiras, armários e estantes para equipar os escritórios da Secretaria e seus postos de atendimento.
- Equipamentos para campo e operações ambientais: Rádios comunicadores, equipamentos de proteção individual (EPIs), trenas digitais e kits para coleta de amostras ambientais.
- Materiais para educação ambiental: Telas interativas, projetores, banners, folders educativos e equipamentos para realização de palestras e oficinas ambientais.

A aquisição dos materiais permanentes proporcionará os seguintes benefícios:

- ✓ Maior eficiência na fiscalização ambiental, permitindo uma resposta mais ágil às denúncias e irregularidades;
- ✓ Aprimoramento do monitoramento da fauna e flora, possibilitando ações mais eficazes para a preservação ambiental;
- ✓ Melhoria na gestão das unidades de conservação, garantindo a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade;
- ✓ Otimização das atividades administrativas, facilitando a organização e execução dos projetos ambientais;
- ✓ Ampliação das ações de educação ambiental, promovendo maior conscientização da população sobre a importância da sustentabilidade;
- ✓ Cumprimento das exigências legais e normativas, fortalecendo a política ambiental do município.

Diante da necessidade de fortalecer a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Almeirim/PA, a aquisição dos materiais permanentes listados se faz essencial para a execução das políticas ambientais do município.

Sendo assim, solicitamos a autorização e os trâmites necessários para a efetivação da compra, garantindo a estruturação adequada da Secretaria e o cumprimento de suas atribuições legais.


JOSE RIBAMAR MORAES DA SILVA
Secretário Executivo de Meio Ambiente de Almeirim/PA
Decreto N° 013/2021 – GAB/PMA



SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE

1. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA, conforme abaixo a tabela de itens com suas descrições, unidades de medida e quantitativos:

Itens	Descrição	Unid.	Quant.
1	Cadeira Giratória Diretor c/ Braço: tecido b791 (polipropileno), cor a definir, assento: espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 45X50X6, 0cm. Encosto: espuma injetada, formato anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 63x47x7, 0cm, com base a gás giratória, presidencial, com relax, com capa , na cor cinza/preta.	und	5
2	Cadeira Giratória Secretária: tecido B 302/85 (polipropileno) cor a definir. Assento: com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 29x36x5, 0cm. Encosto: espuma laminada, formato anatômica, medindo (cxlxe) 29x36x4, 5cm.	und	5
3	Cadeira Plástica Com Braço: cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	50
4	Cadeira Plástica Sem Braço: monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	30
5	Estante em aço: medindo (axl xp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	und	2
6	Fogão a gás: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bi volt. Garantia de 12 meses.	und	1
7	Liquidificador 04 velocidades c/filtro branco - voltagem: 110v/220v, potência (motor) de 450 wts, capacidade do copo: 02 lts.	und	1
8	FORNO MICROONDAS 30 LITROS. Descrição: Microondas 30 litros Easy clean MS3052R Branco com puxador. Acabamento: Branco com puxador na porta. Capacidade total: 30L Capacidade útil: 17L Potência: 800w Eficiência energética: 127V: 54,9%/220V: 55,3%. Classificação: A. Modo Espera (standby): 0,01 kWh/dia. Display: Vertical direita. Prato Giratório: Sim. Cor do Visor: Verde. Visor: Sim. Relógio: Sim. Cor da Cavidade: Cinza. Manter Aquecido: Sim. Menu Minha Receita: Sim. Cozimento automático: 16 programas. Descongelar: 4 programas. Menu brasileiro: 8 programas. Menu Light: 4 programas. Menu Infantil: 4 programas. Receitas: Arroz, Batata assada, brigadeiro, hamburguer, macarrão, pipoca, pizza, Pudim de leite, vegetais, linguiça, frutas, biscoito, salgadinhos,	und	1



Almeirim

GOVERNO MUNICIPAL

Reconstruindo Almeirim



	sopas, milanesa, bolo. Dimensões do Produto: 505mm(largura)x291mm(altura)x440mm(profundidade), Peso líquido: 12,48 Kg.		
9	Escada de Alumínio Mor 5 Degraus Até 120 Kg 5103.	und	1
10	kit de som profissional, Caixa Ativa 300 Watts, falante Titanium Bluetooth/SD CARD/FM - Falante de 15 Polegadas Titanium - Driver Titanium - 2 Canais de entrada (P10) - 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (300 watts) - Sensibilidade de Entrada: Line - 500 m - V/Mic - 50 m - V - Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200~600 Ohms - Potência Máxima: 300W 4 Ohms - Resposta de frequência: (10d - B) 60 Hz a 18k - Hz - Alça e Suporte para pedestal - Dimensões em mm: (Altura 660/Largura 440/Profundidade 440) Caixa Passiva 300 watts - 1 Falante de 15 Polegadas Titanium - 1 Driver Titanium - Potencia 300 watts wm 8 ohms - Alça e Suporte para pedestal - Altura: 660mm - Largura: 440mm - Profundidade: 440mm 2 Tripé para Caixa Acústica TR2 da IBOX - 3 Regulagens de altura 1,53m; 1,64 e 1,80. - Capacidade: até 50 kg; - Pés antiderrapantes; - Pintura eletrostática; - Altura máxima: 1,70m; - Peso: 3.340 KG; - Dimensão: 20x126x14 cm	und	1
11	Fragmentador de papel :Capacidade do cesto é de 20 litros Cor: Preto Capacidade de folhas: 15 folhas A4 (80g) Tamanho da fragmentação (mm): 4x35 Tipo de fragmentação: Partículas Nível de segurança: P4 Fragmentações: Clips / Grampos / CD/DVD / Cartão de crédito Width(mm) Velocidade média de trituração (m/min): 1,8 Sensor: Sim Indicação para superaquecimento: Sim Ciclo de trabalho: >10min Capacidade do cesto: 20 litros Nível de ruído: 65DB Peso (kgs): 8,3 Peso na caixa (kgs): 9,3 Medidas (cm): 35x22x44 Medidas da caixa (cm): 36x22x39 Voltagem 220v	und	1
12	Microfone sem fio condensador omnidirecional preto Imagem 5 de 5 de Microfone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional preto Microfone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional preto É recomendado para câmeras. sem fio. Formato: lapela. Conector/es de saída: usb. Frequência máxima: 20000Hz. Frequência mínima: 40Hz. Diminui o som ambiental e captura a sua voz com a mais alta qualidade. Com acessórios incluídos.	und	1
13	Sanduicheira Grill 110 V	und	2

JOSE RIBAMAR MORAES DA SILVA
Secretário Executivo de Meio Ambiente de Almeirim/PA
Decreto N° 013/2021 – GAB/PMA

Memorando nº. 2025/08.01-01-ADM_SEDES_PMA

Almeirim/PA, 08 de janeiro de 2025.

Ao Sr. Excelentíssimo, **WALLACE FERNANDO GALVÃO DE CARVALHO JUNIOR.**
Secretário Especial de Governo.

**Assunto: ABERTURA DE PROCESSO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ESTA SECRETARIA.**

A **Secretaria de Desenvolvimento Social**, como órgão responsável pela promoção de políticas públicas voltadas ao bem-estar da população, especialmente para os grupos mais vulneráveis, necessita constantemente de recursos adequados para garantir a eficiência e a qualidade de seus serviços. Nesse contexto, a aquisição de material permanente torna-se essencial para atender às demandas operacionais e estruturais da Secretaria.

O material permanente a ser adquirido será utilizado para:

- **Apoiar as atividades administrativas** e melhorar a gestão interna da Secretaria, garantindo maior eficiência no atendimento às demandas da população.
- **Equipar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e demais unidades**, proporcionando um ambiente funcional e adequado para o atendimento das famílias e indivíduos.
- **Modernizar e padronizar equipamentos e ferramentas de trabalho**, assegurando que as equipes técnicas disponham dos recursos necessários para o pleno desenvolvimento das suas funções.

Atualmente, a Secretaria enfrenta desafios relacionados à carência ou ao desgaste de equipamentos e materiais permanentes, o que impacta negativamente na prestação de serviços à população. A aquisição é imprescindível para:

- Substituir equipamentos obsoletos que comprometem a execução das atividades.
- Ampliar a capacidade de atendimento e acompanhar o crescimento da demanda pelos serviços sociais.
- Melhorar as condições de trabalho das equipes, promovendo eficiência e qualidade nas ações sociais.

A aquisição está em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), garantindo a adequação orçamentária e financeira para sua execução.

Com a aquisição do material permanente, espera-se:

- Aumento da eficiência operacional dos programas sociais.
- Melhoria na qualidade do atendimento prestado à população.
- Redução de custos de manutenção a médio e longo prazo, devido à substituição de equipamentos antigos.

A presente contratação é imprescindível para a continuidade das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, garantindo condições adequadas de trabalho às equipes e assegurando um atendimento mais eficiente, humanizado e digno à população.

Solicita-se, portanto, a aprovação para o processo de aquisição do material permanente, conforme especificado nos documentos anexos.


DARLISSON FRAZÃO

Secretário Executivo de Desenvolvimento Social
Dec. nº. 174/174/2024-GAB/PMA

SOLICITAÇÃO DE DESPESA –
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA, conforme abaixo a tabela de itens com suas descrições, unidades de medida e quantitativos:

ITEM	PRODUTOR	UNID	QUANT. SEDES
1	Aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	20
2	Aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	20
3	Aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	20
4	Aparelho de ar condicionado tipo split de 24.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	20
5	Aparelho de ar condicionado tipo split de 30.000 btus, 220v, com controle remoto (s/ instalação)	und	20
6	Armário de Aço montável medindo (AXLXP) 1980X900X400MM com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	40
7	Armário de Aço montável medindo (AXLXP) 1600X750X320MM com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	40
8	Armário de Aço 4 Gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	40
9	Armário de cozinha de Aço com 6 portas 2 gavetas.	und	20
10	Bebedouro Industrial 200 litros: Especificação: com reservatório para 200 litros de água gelada; Filtro interno; Gabinete externo em aço inox; com 4 torneiras; Modelo jato/pressão, cuba/aparador: com mangueira embutida para escoamento da água; Pés: reguláveis; reservatório em polietileno (atóxico). Capacidade para atender em média um fluxo de até 400 pessoas. Serpentina: Interna. Tensão opcional: 127v ou 220v. Garantia de 01 ano.	und	20
11	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 lts: compressor p/refrigeração silencioso e de alto rendimento, c/serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110v ou 220v.	und	30
12	Cadeira Giratória Diretor c/ Braço: tecido b791 (polipropileno), cor a definir, assento: espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 45X50X6, 0cm. Encosto: espuma injetada, formato anatômica de madeira, medindo (cxlxe)	und	50

	63x47x7, 0cm, com base a gás giratória, presidencial, com relax, com capa , na cor cinza/preta.		
13	Cadeira Escritório Presidente cor preto, Medidas do Encosto - Largura: 51 cm - Altura Min :1,12 Cm - Altura Máx : 1,21 Cm Medidas dos Braços: Comprimento: 30 cm - Largura: 7,5 cm - Altura mínima do chão:67 Cm - Altura máxima do chão: 73 Cm- Altura do assento: - Profundidade: 50 cm - Largura: 50 cm - Altura mínima do chão: 47 cm - Atura máxima do chão: 55 cm- Peso máximo suportado: 120 kg	und	60
14	Cadeira Giratória Secretária: tecido B 302/85 (polipropileno) cor a definir. Assento: com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo (cxlxe) 29x36x5, 0cm. Encosto: espuma laminada, formato anatômica, medindo (cxlxe) 29x36x4, 5cm.	und	40
15	Cadeira Plástica Com Braço: cadeira/poltrona plástica monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	700
16	Cadeira Plástica Sem Braço: monobloco reforçada, empilhável, com braços. Capacidade de carga: 100kg. Para uso interno e externo. Deverá atender á norma NBR 14.776/2001. Cor: branca.	und	900
17	Estante em aço: medindo (axlxp) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis c/ bordas dobradas com 3ª dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100kg por plano, na cor cinza.	und	50
18	Fogão a gás: modelo doméstico c/ registro, com 04 queimadores com no mínimo 01 tamanho família, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bi volt. Garantia de 12 meses.	und	30
19	Fogão industrial 04 bocas com forno e chapa: queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40 perfil de 10cm	und	20
20	Fogão industrial 04 bocas sem forno: grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.	und	15
21	Fogão industrial de piso couraçado 06 bocas com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.	und	15
22	Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa: 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam à	und	20

	movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla Função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer cor branco.		
23	Freezer horizontal de 519 litros 02 portas: 110 V, (Largura x altura x profundidade): 96cm x 1,47m x 78cm, rodízios: facilitam à movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla Função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança permite o travamento do freezer cor branco.	und	20
24	Liquidificador 04 velocidades c/filtro branco - voltagem: 110v/220v, potência (motor) de 450 wts, capacidade do copo: 02 lts.	und	50
25	Liquidificador industrial de 10 litros Rotação (RPM): 34X00 Altura (mm): 840 Comprimento (mm): 230 Largura (mm): 230Peso Bruto (KG): 12.5 Peso Líquido (KG): 12.1 Metro Cúbico: 0.055 Potência do Motor (CV): 3/4 Consumo (KW/H): 0.55 Voltagem (V): 127 OU 220 Capacidade (L): 10.	und	30
26	Longarina c/ 3 lugares, Assento e encosto em polipropileno, base fixa: injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiros 30x50mm de parede 1,20m, de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; 3 lugares.	und	50
27	Longarina c/5 lugares: Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. - Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura - Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura - Altura do Assento até o chão: 45 cm - Altura total até o chão: 83 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 250 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura - Conteúdo da embalagem: 1 longarina. - Peso líquido aproximado do produto: 28 kg - Peso recomendado: até 120 kg / lugar	und	40
28	FORNO MICROONDAS 30 LITROS. Descrição: Microondas 30 litros Easy clean MS3052R Branco com puxador. Acabamento: Branco com puxador na porta. Capacidade total: 30L Capacidade útil: 17L Potência: 800w Eficiência energética: 127V:	und	20

	54,9%/220V: 55,3%. Classificação: A. Modo Espera (standby): 0,01 kWh/dia. Display: Vertical direita. Prato Giratório: Sim. Cor do Visor: Verde. Visor: Sim. Relógio: Sim. Cor da Cavidade: Cinza. Manter Aquecido: Sim. Menu Minha Receita: Sim. Cozimento automático: 16 programas. Descongelar: 4 programas. Menu brasileiro: 8 programas. Menu Light: 4 programas. Menu Infantil: 4 programas. Receitas: Arroz, Batata assada, brigadeiro, hambúrguer, macarrão, pipoca, pizza, Pudim de leite, vegetais, linguiça, frutas, biscoito, salgadinhos, sopas, milanesa, bolo. Dimensões do Produto: 505mm(largura)x291mm(altura)x440mm(profundidade), Peso líquido: 12,48 Kg.		
29	Mesa bar: Especificações - polipropileno plástica, cor: branca; dimensões: 700x700x720mm; empilhável.	und	400
30	Mesa c/ 03 gavetas 1,40 x 0,68 x 0,74: composta de tampo em mdp de 15mm com PVC com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, painel em mdp de 1500, estrutura metálica, gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultâneo de todas as gavetas. As gavetas deslizarão em corrediças de nylon.	und	40
31	Mesa c/ 02 gavetas 1,20 x 0,68 x 0,74: composta de tampo em mdp de 15mm com PVC com espessura de 29mm com garras para fixação ao mdp, painel em mdp de 1500, estrutura metálica, gaveteiro produzido em mdp de 15mm, com gavetas em aço com fechadura com travamento simultâneo de todas as gavetas. As gavetas deslizarão em corrediças de nylon.	und	40
32	Mesa para escritório com 02 gavetas em L: em material de MDF com estrutura metálica pintada com 2 gavetas; Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70 cm.	und	30
33	Mesa retangular, confeccionada em laminado melamínico na cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura estrutura em aço texturizado, pintado com pintura epóxi na cor cinza metalizado com duas gavetas com chave. Medidas: L: 2,00 P: 1,00 A: 0,74 Cm.	und	30
34	Mesa para escritório com perfil rígido POST- FORMING 1,20 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes medindo 0,39 x 0,44 x 0,33cm cor a definir.	und	30
35	Mesa para escritório com perfil rígido POST- FORMING 1,40 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes, saia para conexão medindo 2,98 x 1,72 x 0,68 cm, mesa de 1,40 x 0,60 x 0,74 cm, teclado retrátil de 0,57 x 0,31 x 0,10 cm, conexão 0,68 x 0,68 cm, conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74 cm, cor a definir.	und	30

36	Mesa para escritório conjunto em "L" com perfil rígido POST-FORMING 1,40 X 0,68 X 0,74cm: com tampo melamínico em 15mm, com gaveteiro de 03 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes medindo 0,39 x 0,44 x 0,33cm cor a definir.	und	30
37	Mesa para Impressora 0,60 x 0,40, com bordas em ABS 60x 40 cm, com um design reto e discreto, deixando o ambiente profissional e muito elegante. Material: estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60 cm, profundidade: 40 cm, garantia: 3 meses. Ambiente: escritório, home office. Modelo: Mesa para escritório com bordas da ABS.	und	40
38	Refrigerador 300 litros Degelo Seco: 01 Porta inteiramente aproveitável, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia.	und	30
39	Televisor LCD 32 polegadas: tela LCD/led, com controle remoto, sistema UHF E VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110 volts. Garantia de 12 meses (Assistência Técnica).	und	20
40	TV LCD 42 polegadas: base giratória, 02 entrada HDMI, uma entrada para PC, modo game viera link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada vídeo. (Garantia de 01 ano (Assistência Técnica)	und	30
41	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bi volt, 60 cm, 6 Pás, 140W, 3 Velocidades. (Garantia de 01 ano (Assistência Técnica)	und	100
42	Ventilador de parede, 03 velocidades, oscilação, 90° motor turbo de alta potência, 110v, dimensões: 60 cm.	und	50
43	Ventilador de teto 3 palhetas, de alta potência 110v.	und	40
44	Escada de Alumínio Mor 5 Degraus Até 120 Kg 5103.	und	60
45	kit de som profissional, Caixa Ativa 300 Watts, falante Titanium Bluetooth/SD CARD/FM - Falante de 15 Polegadas Titanium - Driver Titanium - 2 Canais de entrada (P10) - 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (300 watts) - Sensibilidade de Entrada: Line - 500 m - V/Mic - 50 m - V - Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200~600 Ohms - Potência Máxima: 300W 4 Ohms - Resposta de frequência: (10d - B) 60 Hz a 18k - Hz - Alça e Suporte para pedestal - Dimensões em mm: (Altura 660/Largura 440/Profundidade 440) Caixa Passiva 300 watts - 1 Falante de 15 Polegadas Titanium - 1 Driver Titanium -Potencia 300 watts wm 8 ohms -Alça e Suporte para pedestal -Altura: 660mm - Largura: 440mm -Profundidade: 440mm 2 Tripé para Caixa Acústica TR2 da IBOX - 3 Regulagens de altura 1,53m; 1,64 e 1,80. - Capacidade: até 50 kg; - Pés antiderrapantes; - Pintura eletrostática; - Altura máxima: 1,70m; - Peso: 3.340 KG; - Dimensão: 20x126x14 cm	und	30
46	Refrigerador TF39 Frost Free 310 Litros Branco. 110 a 220 volts Dimensões (A x L x P) 1720 x 600 x 610 mm Peso Líquido (kg) 55 kg	und	30

47	Frigobar 124 litros ,127 volts ,Compartimento gela rápido, Gás Ecológico R600A, Gaveta para frutas e legumes, Porta com compartimentos, Porta reversível, Segurança certificada pelo INMETRO, Termostato	und	20
48	cafeteira 1,3 litros,serve 25 Cafezinhos (CMB21) - 220V Produzida em vidro refratário, a jarra é resistente ao calor e possui capacidade de 1,25L. Além disso, conta com tampa e indicação do nível de água FREQUÊNCIA 60 Hz	und	30
49	Fragmentador de papel :Capacidade do cesto é de 20 litros Cor: Preto Capacidade de folhas: 15 folhas A4 (80g) Tamanho da fragmentação (mm): 4x35 Tipo de fragmentação: Partículas Nível de segurança: P4 Fragmentações: Clips / Grampos / CD/DVD / Cartão de crédito Width(mm) Velocidade média de trituração (m/min): 1,8 Sensor: Sim Indicação para superaquecimento: Sim Ciclo de trabalho: >10min Capacidade do cesto: 20 litros Nivel de ruído: 65DB Peso (kgs): 8,3 Peso na caixa (kgs): 9,3 Medidas (cm): 35×22×44 Medidas da caixa (cm): 36×22×39 Voltagem 220v	und	30
50	Sistema de Microfone Lapela Sem Fio Blink500 B2	und	50
51	Microfone direcional(microfone e gravador) Funciona com 1 pilha AAA (alcalinas, NiMH recarregáveis ou descartáveis de lítio) ou poder barramento USB. bateria de lítio-ion secundário mantém a data e hora.Cabo 3,5 mm (1/8 ") fone de ouvido embutido.Fácil de ler 96 × 16 dot display OEL com amplo ângulo de visão.Micro-B porta USB 2.0 para transferir facilmente arquivos para um computador.intens na caixagravador/microfonebraço de isolação de ruído manual cabo conectorgranpo do cabo	und	50
52	Microfone sem fio condensador omnidirecional pretoImagem 5 de 5 de Microfone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional pretoMicrofone sem fio UWP-D21 condensador omnidirecional preto É recomendado para câmeras. sem fio. Formato: lapela. Conector/es de saída: usb. Frequência máxima: 20000Hz. Frequência mínima: 40Hz. Diminui o som ambiental e captura a sua voz com a mais alta qualidade. Com acessórios incluídos.	und	60
53	Lava jato de Pressão: Pressão máxima de 1800 psiLimpeza eficiente com economia de água e energia elétrica.Vazão de 300l/h, Garante maior economia de água. Se em 1h você gastaria 2.600l/h com uma mangueira de jardim, com a PowerWash Plus o consumo é reduzido para 300l/h.Potência de 1450W,Melhor funcionamento do motor garantindo uma limpeza mais eficiente.Sistema "Stop Total", Esse sistema permite o desligamento total da água e do motor, garantindo mais segurança, economia de energia e vida útil doaparelho., Exclusivo Bico turbo Ideal para remover as sujeiras mais	und	30

	resistentes, pois ele junta a abrangência do jato leque com a força do jato concentrado. Exclusiva escova rotativa Ideal para realizar a limpeza de superfícies mais sensíveis e a limpeza de carros. Área de alcance de 9m.		
54	Smart TV UHD 4K 75", Design sem limites, Controle Remoto único, canaletas para Visual Livre de Cabos, Bluetooth, Processador 4K Tela. Tamanho de tela - 75" Resolução - 3,840 x 2,160 Frequência da tela - 60 Hz Contraste -Mega Contrast Tecnologia de Pannel - PurColor, Micro Dimming - UHD Dimming Otimizador de Contraste Auto Motion Plus Áudio - Dolby Digital Plus, Potência (RMS) - 20W - Tipo de alto-falante - 2CH	und	30
55	Rádio Comunicador 22 Canais 35 milhas	und	80
56	Sanduicheira Grill 110 V	und	80


DARLISSON FRAZÃO

Secretário Executivo de Desenvolvimento Social
Dec. nº. 174/174/2024-GAB/PMA

MUNICIPIO DE
ALMEIRIM:051394
64000105

Assinado de forma
digital por MUNICIPIO DE
ALMEIRIM:05139464000
105