



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20215076

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2021-PMCC-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº041/2021/CPL

No dia 26 de maio de 2021, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, com sede na Rua Tancredo Neves s/nº, Bairro - Centro, Canaã dos Carajás - Pará, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 01.613.321/0001-24, representado neste ato pela Sra. JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA, Prefeita Municipal, Portador do CPF nº 769.025.954-53. RESOLVE registrar os preços ofertados pela Beneficiária da Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no vigente Decreto que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 686, de 05 de agosto de 2013, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), com fornecimento fracionado, conforme demanda, atendendo as necessidades dos Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e secretarias municipais vinculadas a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS: Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos derivados desta Ata de Registro de Preços, previstos na legislação vigente, são os que seguem:

Empresa: BELPARA COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 05.903.157/0001-40, estabelecida à TV HUMAITA Nº2233 TERREO, MARCO, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). FELIPE ANTONIO MELO DA COSTA, C.P.F. nº 318.087.782-00.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00012	LUVA DE PVC PAR Luva de segurança revestida em PV C - cloroeto de Polivinila	PAR	1,051.00	13,950	14.661,45
00032	LUVA DE PVC PAR Luva de segurança revestida em PVC - cloroeto de Polivinila, para proteção das mãos do usuário cotra a ação de produtos químicos, tais como: agrassivos básicos, agressivos ácidos, detergentes, sabões e amoníacos e similares, forrada internamente, palma com acabamento rugoso antiderrapante e punho com acabamento reto. Certificação C.A.	PAR	70.00	39,000	2.730,00
				VALOR TOTAL R\$	17.391,45

Empresa: FABRO E VIDAL LTDA-EPP; C.N.P.J. nº 10.640.945/0001-21representada neste ato pelo Sr(a). VALDECIR FABRO, C.P.F. nº 689.327.740-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003	LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA Luva de Malha Pigmendada, 5 Dedos	PAR	2,880.00	3,180	9.158,40
00004	LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA Luva de Malha Pigmendada, 5 Dedos, Fabricadas em 4 fios de algodão e poliéster. Possuem palma revestida com pigmentos de PVC para maior aderência. Cor branca. Proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos. Produto com CA válido. Tamanho único	PAR	2,250.00	10,900	24.525,00
00005	LUVA DE VAQUETA. Luva de segurança para proteção das mãos	PAR	2,250.00	10,900	24.525,00
00006	LUVA DE VAQUETA. Luva de segurança para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, confeccionada em vaqueta, tira de reforço em vaqueta entre o polegar e o indicador, reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso para ajustes, tamanho único. Certificação CA	PAR	2,250.00	10,900	24.525,00
00007	TELA DE SEGURANÇA - CP Tela de segurança tipo tapume, em polipropileno laranja, tamanho: 1,25m x 50m.	PEÇA	775.00	104,400	80.910,00
00008	TELA DE SEGURANÇA - CR Tela de segurança tipo tapume, em polipropileno laranja, tamanho: 1,25m x 50m.	PEÇA	259.00	104,400	27.039,60
00009	CONE DE SINALIZAÇÃO - CP Cones refletivo para sinalização viária em polietileno 75 cm de altura na cor laranja com 02 faixas reflexivas, medindo 10 cm.	UNIDADE	2,428.00	34,800	84.494,40
00010	CONE DE SINALIZAÇÃO - CR Cones refletivo para sinalização viária em polietileno 75 cm de altura na cor laranja	UNIDADE	806.00	34,800	28.048,80



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL

	com 02 faixas reflexivas, medindo 10 cm.			
00009	MASCARA PARA POEIRA - CP	UNIDADE	15,413.00	2,900
	MASCARA PARA POEIRA CP Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.			44.697,70
00010	MASCARA PARA POEIRA CR	UNIDADE	5,103.00	2,900
	MASCARA PARA POEIRA CR Máscara Respirador com válvula, para poeiras, névoas e fumos, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio.			14.798,70
00011	CAPACETE COM SUSPENSÃO E JUGULAR. Capacete de seg	UNIDADE	196.00	29,800
	urança, aba frontal			5.840,80
	CAPACETE COM SUSPENSÃO E JUGULAR. Capacete de segurança, aba frontal, casco existente em polietileno de alta densidade, alta resistência mecânica rígida dielétrica, com três nervuras no casco; 6 (Seis) pontos de fixação para a coroa, com carneira e jugular com cinta dupla de fixação; carneira ajustável por catraca giratória; testeira absorvente de suor dublada com espuma multiperfurada em poliéster; jugular que encaixa à suspensão em tecido elástico com dispositivos ajustáveis nas extremidades em componentes não metálicos; Casco com fendas laterais para acoplamentos de protetores auriculares e faciais (para trabalhos em locais comprometidos por ruídos e poeiras, gases. Etc...)			
00013	ABAFADOR protetor leve constituído por arco flexi	UNIDADE	650.00	29,000
	vel, tiras de sustentação			18.850,00
	ABAFADOR protetor leve constituído por arco flexível, tiras de sustentação econhas, com bordas providas de almofadas de vedação, envolvendo toda a parte externa do pavilhão auricular. Os materiais de vedação que ficam em contato com a pele devem ser atóxicos, leves e possuir componentes substituíveis, prolongando a vida útil do EPI, não possuir partes metálicas, ser de fácil higienização e confortáveis. Onível de redução deste EPI- NRRSF, DEVERÁ SERE NOMINIMO DE 21DB			
00014	BONE ARABE capuz de segurança tipo boné confeccion	UNIDADE	280.00	7,300
	ado em tecido de algodão			2.044,00
	BONE ARABE capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido de algodão, com casquete interno, aba tipo jóquei, pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro			
00015	PERNEIRA perneiras de segurança, confeccionadas em	UNIDADE	315.00	26,960
	couro sintético (BIDIN)			8.492,40
	PERNEIRA perneiras de segurança, confeccionadas em couro sintético (BIDIN), dupla camada COM MINIMO 1,8 MM de espessura em cada camada forrada internamente, com proteção de metatarso confeccionado no mesmo material as perneiras devem possuir fechos em velcro, em todo o comprimento, para fixação as pernas, além disso devem ser sobrepostos com 3 (três) tiras reforçadas de bidin restante com velcro na extensão das tiras ou com fivelas plasticas, para melhor ajuste e fixação das perneiras			
00016	COLETE REFLETIVO LARANJA E VERDE- colete de sinali	UNIDADE	1,675.00	22,400
	zação de alta visibilidade			37.520,00
	COLETE REFLETIVO LARANJA E VERDE- colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso, Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repletas de água em, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zipper			
00017	PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO PISO ESCORREGADI	UNIDADE	169.00	61,400
	O 30X 50 CM			10.376,60
00018	BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA	PAR	203.00	38,900
				7.896,70
00019	FITA ZEBRADA PRETO E AMARELA LARGURA 70 MM	UNIDADE	1,793.00	9,000
				16.137,00
00020	LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO; LED REDONDO	UNIDADE	330.00	68,000
	COM REGULAGEM DE FOCO			22.440,00
	LANTERNA COM ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO; LED REDONDO COM REGULAGEM DE FOCO; PRODUZIDA EM ALUMINIO RESISTENTE COM FINO ACABAMENTO BATERIA RECARREGAVEL			
00021	CINTO DE SEGURANÇA	UNIDADE	30.00	227,000
	CINTO DE SEGURANÇA: Confeccionado em fila primária em poliéster de 45mm e fita secundária em poliéster de 25mm. Confeccionado em fita de poliéster, possui 03 fivelas duplas de ajustes, na cintura e nas pernas. 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal Ajuste peitoral.			6.810,00
00023	MASCARA DESCARTAVEL - CP	CAIXA	2,836.00	25,000
	MASCARA DESCARTAVEL: CP Máscara tripla com elastico. Especificações do produto:- Máscara produzida em TNT (tecido não tecido) - Gramatura total de 1,2 gramas em três camadas de 0,40 gramas cada - Tecido não tecido de camada externa ? PP ? Densidade 20-40g/m ² - Roll diameter: 60-70cm - Diâmetro Central: 3?? - Tecido não tecido da camada interna ? PP- Densidade: 20-40g/m ² - Diâmetro Central: 3?? - Tecido não tecido da camada do meio ? PET/PP ? ASTM F2101 - Densidade: 25g/m ² mínima - Diâmetro Central: 3?? - Fio do nariz ? 0.11m ? Arame falvenizado + PP (núcleo único) ? Largura: 3-8mm, espessura 0,7 mm 1,500 pés 24 GA 5/32?? diâmetro- 1:1pha de nariz completa de plástico ? Largura 3-5mm,			70.900,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL



espessura de 0,5mm - GB/T12670-2008 - Banda Elástica Redonda ? 0,38mm ? Tipo Elástico de poliéster baixo + Spandex / Algodão + Spandex - Plano ou cilíndrico 2,5-4 mm, tolerância $\pm$ 5mm - Eficiência de filtração: BFE = a 95% PFE= a 98% @0.1 micron - Baixa resistência de fluidez: 80 mmHg - Respirabilidade - "P": - Programação de chama: class 1 -Fabricado conforme ABNT 15052 -Produto recomendado pela ANVISA-Elástico super confortável-Atóxica- Formato retangular- Antialérgica- Mais macieis e conforto- 3 pregas para melhor ajuste facial- Clipe Nasal- Cobre Nariz e Boca- Uso Único- Descartável- Não perecível e não estéril					
00024	MASCARA DESCARTAVEL - CR MASCARA DESCARTAVEL: CR, Máscara tripla com elastico. Especificações do produto:- Máscara produzida em TNT (tecido não tecido) - Gramatura total de 1,2 gramas em três camadas de 0,40 gramas cada - Tecido não tecido de camada externa ? PP ? Densidade 20-40g/m ² - Roll diameter: 60-70cm - Diâmetro Central: 3?? - Tecido não tecido da camada interna ? PP- Densidade: 20-40g/m ² - Diâmetro Central: 3?? - Tecido não tecido da camada do meio ? PET/PP ? ASTM F2101 - Densidade: 25g/m ² mínima - Diâmetro Central: 3?? - Fio do nariz ? 0.11m ? Arame galvanizado + PP (núcleo único) ? Largura: 3-8mm, espessura 0,7 mm 1,500 pés 24 GA 5/32?? diâmetro- linha de nariz completa de plástico ? Largura 3-5mm, espessura de 0,5mm - GB/T12670-2008 - Banda Elástica Redonda ? 0,38mm ? Tipo Elástico de poliéster baixo + Spandex / Algodão + Spandex - Plano ou cilíndrico 2,5-4 mm, tolerância $\pm$ 5mm - Eficiência de filtração: BFE = a 95% PFE= a 98% @0.1 micron - Baixa resistência de fluidez: 80 mmHg - Respirabilidade - "P": - Programação de chama: class 1 -Fabricado conforme ABNT 15052 -Produto recomendado pela ANVISA-Elástico super confortável-Atóxica- Formato retangular- Antialérgica- Mais macieis e conforto- 3 pregas para melhor ajuste facial- Clipe Nasal- Cobre Nariz e Boca- Uso Único- Descartável- Não perecível e não estéril	CAIXA	944.00	25,000	23.600,00
00026	MACACÃO: Macacão de segurança para riscos químicos UNIDADE MACACÃO: Macacão de segurança para riscos químicos. Confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno, com um camada de polietileno, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos, com fechamento em zíper com pala de proteção. Produto Reutilizável e pode ser lavado com água e sabão, desinfetado com água sanitária ou álcool. Recomendamos lavagem a mão. Gramatura 50g/m ² - Não contém látex e silicone - Não acompanha máscara. - Elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos		20.00	29,900	598,00
00029	AVENTAL RASPA: Couro para soldador medindo 060x100 UNIDADE M Sem emenda 1a linha, com CA		40.00	26,700	1.068,00
00030	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR-Óculos de Proteção Vir tua transparente OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR-Óculos de Proteção Virtua transparente com Tratamento Antirrisco Hastes e Lentes em Policarbonato CA,		500.00	4,500	2.250,00
0031	APIPO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO UNIDADE APIPO PROFISSIONAL EM METAL COM CORDÃO		242.00	23,000	5.566,00
00033	CINTO UTILITARIO PARA ELETRICISTA UNIDADE CINTO UTILITARIO PARA ELETRICISTA: em couro legítimo para ferramentas, Cinto de eletricista feito em couro legítimo com 3,5 mm de espessura. Costurado e rebitado para uma resistência extra e com uma fivela cromada. O cinto tem 4 compartimentos para seus equipamentos, sendo eles: 1-Porta alicate, 1-porta trena, 1- porta chaves de fenda para 8 chaves e 1-porta parafuso.		20.00	48,000	960,00
00034	CONE BARRIL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA UNIDADE CONE BARRIL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: material empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UV, altura toral de 1,10m, peso entre 5,5 a 6 kg formato cilíndrico, base quadrada com cantos arredondados de 25cm de altura, base quadrada de 60 cm. Sua base plana possui sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e escoamento de água evitando deslocamentos involuntários. As faixas		10.00	192,000	1.920,00
00035	BOTINA ELETRICISTA (NR35) couro com cardaço - Pre PAR ta com CA BOTINA ELETRICISTA (NR35) couro com cardaço - Preta com CA. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica confeccionada em couro, colarinho soft acolchoado com forração transpirável, fechamento em cardaço e opcional em biqueira de polipropileno. Palmilha de montagem em poliéster resinado com solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Modelo com biqueira de polipropileno, tecnologia Air Comfort: Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários. Tecnologia Soft Comfort: Palmilha higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Características: COMPONENTES, Cabedal: Couro, Colarinho: Napa Dolaro, Sintética, Forração Interna: Air Comfort, Tecido não tecido, Ilhos: Alumínio, Lingueta: Napa Dolaro Sintética, Palmilha de Montagem: Poliéster Resinado, Palmilha Higiênica: Soft Comfort, Solado: PU bidensidade.		40.00	145,300	5.812,00
00037	MANGOTE/Manga de raspa de couro para soldador 60cm UNIDADE		20.00	41,000	820,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL

00038	FITA DE ADVERTÊNCIA: reflexiva brilhante com impressão de sarja	UNIDADE	190,00	7,300	1.387,00
	FITA DE ADVERTÊNCIA: reflexiva brilhante com impressão de sarja, Material: Reflexivo filme estrela brilhando, Cor: Vermelho/branco, Tamanho: 5CM x 3M, canaça superior: Reflexivo filme estrela brilhando, Apoio: Forro de liberação, Espessura :0,50 mm,, índice retró-reflexivo: 300 cd/lux, princípio de reflexão: Micro prisma, Temperatura de operação: 19-28 °C, vida útil: 03 anos.				
00039	CONJUNTO DE ATERRAMENTO P/ Linha Distribuição aérea a 34,5 Kv	UNIDADE	4,00	1.570,000	6.280,00
	CONJUNTO DE ATERRAMENTO P/ Linha Distribuição aérea 34,5 Kv, Conjunto de aterramento Rápido e temporário para a linha de distribuição aérea 34,5 KV. Com bolsa e trato de rosca com Im.				
00040	VARA DE MANOBRA SETE GOMO	KIT	4,00	1.880,000	7.520,00
	VARA DE MANOBRA SETE GOMO, Acompanha cabeçote p/ abrir chave fusível pode ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuitos em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais. Para facilitar o seu manuseio, acondicionamento e transporte, ela é composta de elementos padronizados, seccionáveis, intercambiável através de encaixe com travamento por pino de engate rápido. Pode ser utilizada de diversas formas como: Manobra de chave faca, manobra de chave fusível, retirada e colocação de cartucho porta fusível, manuseio de detector de tensão, instalação e retirada de conjuntos de aterramento temporários e grampos de linha viva, poda de arvores, limpeza de redes. Kit composto com 7 varas de no mínimo 1,45mm, que se unem medindo um total de no mínimo 10 metros. Vem junto uma bolsa para transporte.				
00041	DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36kv	UNIDADE	4,00	980,000	3.920,00
	DETECTOR DE TENSÃO PARA CIRCUITOS 220V A 36kv. Medida máxima de voltagem: 220V- 36V, tipo de detector de presença de tensão para circuitos 220V a 36Kv.				
00042	LUVAS ISOLADAS BAIXA TENSÃO 17= 20Kv 17000v + Luva	PAR	4,00	290,000	1.160,00
	de cobertura				
00043	LUVAS ISOLADAS BAIXA TENSÃO 17= 20 kv 17000v + Luv	PAR	4,00	290,000	1.160,00
	a de Cobertura				
00045	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO-Óculos de Proteção Virt	UNIDADE	860,00	4,500	3.870,00
	ua Escuro				
	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO-Óculos de Proteção Virtua Escuro com Tratamento Antirrisco Hastes e Lentes em Policarbonato CA,				
00046	CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL (CAPA DE CHUVA)	UNIDADE	265,00	87,000	23.055,00
	CONJUNTO COMPLETO IMPERMEÁVEL (CAPA DE CHUVA), para proteção da chuva, conjunto formando por blusão e calça, resistente e eficiente para proteção do corpo de chuvas, ainda na composição capuz e zíper frontal, compondo a blusa e calça de elastico facilitando na hora de vestir.				
00049	Placa Rota De Fuga Pictograma E Seta Direita Foto	UNIDADE	60,00	16,000	960,00
	uminescente				
	Placa Rota De Fuga Pictograma E Seta Direita Fotoluminescente: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza e que não contribua para a propagação de chamas, quando submetido à ação de fogo, não gotejante, sendo classificada como ?Retardador? em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Normas em vigor: ABNT NBR 13434-1 ? Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ? Parte 1: Princípios de Projeto. ABNT NBR 13434-2 ? Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ? Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores ABNT NBR 13434-3 ? Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ? Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio. Informações técnicas: Pictogramas: de acordo com a norma ABNT NBR 13434-2 Resistência: aos raios UV, resistente ao fogo, material auto-extinguível, superfície antiestática, não radioativo, isento de fósforo e chumbo Intensidade luminosa: no mínimo de 150 mcd/m² aos 10 min e 23 mcd/m² aos 60 minutos, após a estimulação e tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Medida: 15x30cm				
00050	Placa Rota De Fuga Pictograma E Seta Esquerda Foto	UNIDADE	40,00	15,400	616,00
	luminescente				
	Placa Rota De Fuga Pictograma E Seta Esquerda Fotoluminescente: Fabricado em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza e que não contribua para a propagação de chamas, quando submetido à ação de fogo, não gotejante, sendo classificada como ?Retardador? em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Normas em vigor: ABNT NBR 13434-1 ? Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ? Parte 1: Princípios de Projeto. ABNT NBR 13434-2 ? Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ? Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores ABNT NBR 13434-3 ? Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ? Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio. Informações técnicas: Pictogramas: de acordo com a norma ABNT NBR 13434-2 Resistência: aos raios UV,				



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL

	resistente ao fogo, material auto-extinguível, superfície antiestática, não radioativo, isento de fósforo e chumbo I ntensidade luminosa: no mínimo de 150 mcd/m ² aos 10 min e 23 mcd/m ² aos 60 minutos, após a estimulação e tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Medida: 15x30cm			
00051	Placa Saida Fotoluminescente: Fabricado PVC fotolu UNIDADE minescnte Placa Saida Fotoluminescente: Fabricado PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Tamanho: 25x16cm	22.00	15,400	338,80
00052	Placa Saida Fotoluminescente: Fabricado PVC fotolu UNIDADE minescnte. Placa Saida Fotoluminescente: Fabricado PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Tamanho: 50x32cm	28.00	16,900	473,20
00054	MÁSCARA DESCARTAVEL RESPIRATORIA- PFF1 UNIDADE MÁSCARA DESCARTAVEL RESPIRATORIA- PFF1, sem válvula é indicada para proteção contra pó, poeira e névoas, protegendo em até 10 vezes o limite de exposição para o contaminante particulado. Confeccionada em 03 camadas de tecido, possui duas presilhas soldadas nas laterais, clip nasal colado na parte superior e elástico de látex para ajuste. 01 camada externa em TNT PES ? não tecido a base de poliéster, 01 camada interna em TNT PP ? não tecido a base de polipropileno, 01 camada de elemento filtrante composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção das partículas.	350.00	2,980	1.043,00
00055	BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂN UNIDADE SITO BALIZADOR T-TOP REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: Características: Altura de 1,14 metros Peso total: 5 kg (+ ou - 10%) Semiflexível Formato cônico Orifício para fita zebrada 2 Faixas refletivas para uso noturno Peso concentrado na base (4 kg) Base de borracha reciclada Base quadrada 1,14 METROS 5 KG	20.00	91,800	1.836,00
00056	LUVA DE SEGURANÇA, produzida em látex natural, na PAR cor amarela LUVA DE SEGURANÇA, produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento	300.00	3,260	978,00
00058	BOTA COTURNO OPERACIONAL: bota coturno cano alto- PAR confeccionado em couro bovino BOTA COTURNO OPERACIONAL: bota coturno cano alto- confeccionado em couro bovino espessura 22mm, com reforço interno de eva de 2mm dublado com manta tramada de 1mm, forrado com forro confrantec air gramatura de 220 grams com tratamento antibacteriano e anto fungos, reforços no bico e traseira, atacadores de poliamida (cadarço), passadores de nylon anti ferrugem, solado feito em borracha antiderrapante resistente a 240 graus, palmilha de conforto em poliuretano de 15mm no salto e 9 mm na frente forrada com forro anti bactericida e anti fungos, palmilha de montagem em plantex 2mm com reforço em fibra 4 mm, altura 39 cm.	32.00	113,400	3.628,80
			VALOR TOTAL R\$	621.799,90

Empresa: MÁRCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI; C.N.P.J. n° 35.766.656/0001-02, estabelecida à AV WEINE CAVALCANTE, N° 190, SALA 02, CENTRO, Canaã dos Carajás PA, representada neste ato pelo Sr(a). MÁRCIO ROBERTO DE PAULA, C.P.F. n° 576.707.731-20.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS - COTA PRINCIP AL BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS - COTA PRINCIPAL Calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo botina, impermeável, fechamento em elástico com estrias laterais que facilitam o calçar, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, couro hidro fugado, palmilha higiênica antibacteriana, com biqueira de conformação termoplástica e solado de poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal para uso eletricitista, solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a fungos, bactérias, ambientes frigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral. Proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra choques elétricos. Produto com CA válido.	PAR	1,581.00	54,900	86.796,90
00002	BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS - COTA RESERVA PAR DA BOTA DE SEGURANÇA TAMANHOS VARIADOS - COTA RESERVADA Calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo botina, impermeável, fechamento em elástico com estrias laterais que facilitam o calçar, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, couro hidro fugado, palmilha higiênica antibacteriana, com biqueira de conformação termoplástica e solado de poliuretano bi densidade injetado direto no cabedal para uso eletricitista, solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a fungos, bactérias, ambientes frigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral. Proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra choques elétricos. Produto com CA válido.	PAR	526.00	54,900	28.877,40



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL

00022	PROTETOR FACIAL PROTETOR FACIAL: Protetor facial composto por um visor em policarbonato incolor com testeira em material plástico rígido, suspensão com ajuste simples.	UNIDADE	40.00	32,000	1.280,00
00025	REPELENTE: repelente aerossol 200ml, hiporalérgico, dermatologicamente testado. REPELENTE: repelente aerossol 200ml, hiporalérgico, dermatologicamente testado. Para uso adulto.	UNIDADE	120.00	13,000	1.560,00
00027	CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS OS CAIXA ACRÍLICA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. Para transporte, reprodução e alimentação de répteis e anfíbios. Âmbito: Aplicável a aranhas, escorpídeos, caracóis, crustáceos, sapos, lagartos, cobras, emiões etc. Plástico e transparente, permeável à caixa de luz, ventilado para garantir a circulação de ar. Material: Acrílico, Cor: Transparente, Tamanho (CxLxA): Aprox. 32x22x20cm	UNIDADE	5.00	199,000	995,00
00028	GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTÉIS E SERPENTES GARRA PINÇÃO DE CONTENÇÃO E CAPTURA PARA REPTÉIS E SERPENTES. Haste em alumínio, molas e cabo de aço em inox. Tamanhos: 140 cm ou 120 cm Punho pistola e pinço jacaré, em alumínio fundido.	UNIDADE	10.00	260,000	2.600,00
00036	BOTA COTURNO BOTINA: Sola de couro anti chamas com PAR CA.	PAR	200.00	84,900	16.980,00
00044	LUVAS BAIXA TENSÃO Trabalho 500v Pico 2500v (class PAR e 00) LUVAS BAIXA TENSÃO Trabalho 500v Pico 2500v (classe 00) COM CA + Luva de cobertura	PAR	4.00	520,000	2.080,00
00047	CONE DE SINALIZAÇÃO Cones refletivo para sinalizaçã viária CONE DE SINALIZAÇÃO Cones refletivo para sinalização viária emborrachado 75 cm de altura na cor laranja com 02 faixas reflexivas.	UNIDADE	540.00	99,000	53.460,00
00048	LATERNA TÁTICA: lanterna tática com led regulável LATERNA TÁTICA: lanterna tática com led regulável, resistente à água regulagem de longo alcance e foco, em alumínio cor preta, lente de vidro, temperado ultra clara, com revestimento anti-reflexo	UNIDADE	62.00	87,000	5.394,00
00053	BOTA EM PVC, cano médio com forro preta com solado amarelo.	UNIDADE	280.00	37,500	10.500,00
00057	CINTO DE GUARNIÇÃO: em nylon cancelado rígido na cor preto CINTO DE GUARNIÇÃO: em nylon cancelado rígido na cor preto, fivela plástica e passador de metal.	UNIDADE	32.00	65,000	2.080,00
VALOR TOTAL R\$				212.603,30	

2.2. Essas quantidades são as estimativas máximas das necessidades e/ou possibilidades anuais dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação do órgão gerenciador, na contratação da totalidade dos itens e nem das quantidades indicadas.

2.3. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços dependerão da disponibilidade orçamentária e financeira, da necessidade e da liberação do setor competente por parte da contratante.

2.4. As especificações dos produtos do objeto e as demais condições de execução são aquelas estabelecidas no Termo Referência, Anexo I do Edital e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata.

2.5. A localização precisa, os prazos e as condições específicas do fornecimento dos produtos estarão indicados na ordem de compras. A ser emitida pelo contratante, quando da efetiva aquisição dos produtos.

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O Registro de Preços será formalizado por intermédio desta Ata de Registro de Preços e nas condições previstas no Edital.

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

3.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o órgão gerenciador não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada preferência em igualdade de condições à Beneficiária da Ata.

3.3. A Beneficiária da Ata terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compras ou a nota de empenho, contados da convocação.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL



3.4. A Beneficiária da Ata convocada que não comparecer para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compra ou a nota de empenho, no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas no Edital.

4. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Será permitida a adesão de órgãos não participantes desta Ata, até o limite individual de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados e, na totalidade das adesões, até o dobro dos quantitativos registrados, conforme legislação vigente.

5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços serão fixos e irrevogáveis pelo prazo de 12 (doze) meses da data de recebimento das propostas.

Após esse período os preços serão reajustados com base no reajuste de preços ocorrido no mercado, mediante comprovação através de documentos oficiais.

5.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo, cujos preços foram registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto à Beneficiária da Ata, observadas as disposições legais.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a Beneficiária da Ata para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observadas as disposições legais.

5.3. Frustrada a negociação, a Beneficiária da Ata será liberada do compromisso assumido.

5.4. Na hipótese anterior, o órgão gerenciador convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Beneficiária da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar a Beneficiária da Ata do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da ordem de compra, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais vantajosa.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: A Beneficiária da Ata terá seu registro cancelado quando:

6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2. Não retirar a ordem de compra ou nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo estabelecido pelo contratante, sem justificativa aceitável;

6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

6.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade superior da contratante.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do




ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL

fornecedor.

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS: As condições gerais do fornecimento dos produtos, tais como especificações, os prazos, as obrigações da prefeitura Municipal DE CANAÃ DOS CARAJÁS e da Beneficiária da Ata, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital da licitação e seus anexos, em especial o Termo de Referência, e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS e Beneficiária da Ata.

CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, 26 de Maio de 2021


MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
C.N.P.J. nº 01.613.321/0001-24
CONTRATANTE

MARCIO ROBERTO DE
PAULA:57670773120

Assinado de forma digital por
MARCIO ROBERTO DE
PAULA:57670773120
Dados: 2021.05.27 08:48:27 -03'00'

MÁRCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI
C.N.P.J. nº 35.766.656/0001-02
CONTRATADO

FABRO E
VIDAL
LTDA:10640
945000121

Assinado de forma
digital por FABRO
E VIDAL
LTDA:1064094503
Dados: 2021.05.26
10:45:07 -03'00'

FABRO E VIDAL LTDA-EPP
C.N.P.J. nº 10.640.945/0001-21
CONTRATADO

BELPARA COMERCIAL
LTDA:059031570001
40

Assinado de forma digital por
BELPARA COMERCIAL
LTDA:05903157000140
Dados: 2021.05.26 11:21:56 -03'00'

BELPARA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 05.903.157/0001-40
CONTRATADO