



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00082/2018 (SRP)

Às 10:21 horas do dia 21 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 0006/2018 de 15/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 9-082/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00082/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de unidade móvel odontológica em veículo furgão.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** VEÍCULO FURGÃO

Descrição Complementar: VEÍCULO FURGÃO, NOME VEÍCULO FURGÃO - FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M3; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO; PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEÍCULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT;

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 487.333,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MONACO VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 237.475,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Histórico**Item: 1 - VEÍCULO FURGÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.413.494/0001-43	OTMIZA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	21/12/2018 08:53:10

Marca: Renault**Fabricante:** Renault**Modelo / Versão:** Renault

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO FURGÃO, NOME VEÍCULO FURGÃO - FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M3; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO; PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEÍCULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT; ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DO VEÍCULO DEVE SER DE DOIS TIPOS: NATURAL - MEDIANTE ILUMINAÇÃO FORNECIDA PELAS JANELAS DO VEÍCULO (CABINE E CARROCERIA), COM VIDROS OPACOS OU JATEADOS NOS SEUS 2/3 INFERIORES NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO SETE LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, SENDO SEIS 110 VCA E UMA DE EMERGÊNCIA 12 VCC, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 200 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU EM PLÁSTICO INJETADO, COR BRANCA EM MODELO LED. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (MÍN 38I) COM SISTEMA DE FILTRAGEM; APARELHO DE RÁIO-X ODONTOLÓGICO DE 70KVP, COM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7MA E 9MA, CAMPO DE RADIAÇÃO DE, NO MÁXIMO, 60 MM E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8; BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RÁIOS-X; TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,2 A 2,5 SEG; DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 05 (CINCO) METROS; CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO COMPOSTO POR

ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ANGULO, MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO E PEÇA RETA. GABINETE ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA; EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM QUATRO TERMINAIS SENDO 1 P/ MICRO MOTOR COM SPRAY (TIPO BORDEN), 2 P/ ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE; REFLETOR ODONTOLÓGICO (MÍN 8.000 LUX). UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA COM BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU CERÂMICA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; RALO SEPARADOR DE DETRITOS, SERINGA TRÍPLICE, 2 TERMINAIS DE SUÇÃO. MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. AUTOCLAVE DE MESA P/ USO ODONTOLÓGICO COM VOLUME INTERNO DE NO MÍNIMO 12 LITROS; AMALGAMADOR DO TIPO BATEDOR DE CAPSULA. FOTOPOLIMARIZADOR DE LED. FRIGOBAR (MÍN 80 L). AR CONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO, TIPO SPLIT NÃO DEVERÁ SER INSTALADO DENTRO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. DOIS SISTEMAS HIDRÁULICOS: 1) PRESSURIZADO EXTERNAMENTE - PIA EM INOX, TORNEIRA CROMADA NO BALCÃO, COMANDO POR PEDAL, DOTADA DE ENTRADA DE ÁGUA P/ CONEXÃO DE MANGUEIRA INTERLIGADA À TUBULAÇÃO EXTERNA, COM SIFÃO SOB A PIA E MANGUEIRA PRA DESCARGA. MANGUEIRAS COM SISTEMA DE CONEXÃO RÁPIDA, SENDO A DE ENTRADA DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 20 METROS; 2) DOIS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO UM P/ ÁGUA LIMPA DE NO MÍNIMO 50 LITROS E OUTRO P/ ÁGUA SERVIDA DE NO MÍNIMO 60 LITROS. TOLDO EXTERNO NA PORTA LATERAL, COM ACIONAMENTO POR MEIO DE ROSCA SEM FIM E MANÍVELA TIPO ROLL-UP. CORTINA TIPO ROLL-UP COM LARGURA COMPATÍVEL AS PORTAS TRASEIRAS E ALTURA SUFICIENTE P/ PROTEGER OS EQUIPAMENTOS. ARMÁRIOS EM L COM PRATELEIRAS INTERNAS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. DOIS EXTINTORES DE PÓ ABC DE 6KG.

18.548.319/0001-11	MONACO	Não	Não	1	R\$ 450.000,0000	R\$ 450.000,0000	20/12/2018
	VEÍCULOS LTDA						19:26:27

Marca: Fiat Automóveis

Fabricante: FCA – Fiat Chrysler Automobiles

Modelo / Versão: DUCATO MAXICARGO 2.3 DIESEL 4P 2018

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO FURGÃO, NOME VEÍCULO FURGÃO - FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M3; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO; PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEÍCULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT; ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DO VEÍCULO DEVE SER DE DOIS TIPOS: NATURAL - MEDIANTE ILUMINAÇÃO FORNECIDA PELAS JANELAS DO VEÍCULO (CABINE E CARROCERIA), COM VIDROS OPACOS OU JATEADOS NOS SEUS 2/3 INFERIORES NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO SETE LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, SENDO SEIS 110 VCA E UMA DE EMERGENCIA 12 VCC, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 200 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU EM PLÁSTICO INJETADO, COR BRANCA EM MODELO LED. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (MÍN 38I) COM SISTEMA DE FILTRAGEM; APARELHO DE RÁIO-X ODONTOLÓGICO DE 70KVP, COM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7MA E 9MA, CAMPO DE RADIAÇÃO DE, NO MÁXIMO, 60 MM E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8; BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RÁIOS-X; TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,2 A 2,5 SEG; DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 05 (CINCO) METROS; CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO COMPOSTO POR ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ANGULO, MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO E PEÇA RETA. GABINETE ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA; EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM QUATRO TERMINAIS SENDO 1 P/ MICRO MOTOR COM SPRAY (TIPO BORDEN), 2 P/ ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE; REFLETOR ODONTOLÓGICO (MÍN 8.000 LUX). UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA COM BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU CERÂMICA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; RALO SEPARADOR DE DETRITOS, SERINGA TRÍPLICE, 2 TERMINAIS DE SUÇÃO. MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. AUTOCLAVE DE MESA P/ USO ODONTOLÓGICO COM VOLUME INTERNO DE NO MÍNIMO 12 LITROS; AMALGAMADOR DO TIPO BATEDOR DE CAPSULA. FOTOPOLIMARIZADOR DE LED. FRIGOBAR (MÍN 80 L). AR CONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO, TIPO SPLIT NÃO DEVERÁ SER INSTALADO DENTRO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. DOIS SISTEMAS HIDRÁULICOS: 1) PRESSURIZADO EXTERNAMENTE - PIA EM INOX, TORNEIRA CROMADA NO BALCÃO, COMANDO POR PEDAL, DOTADA DE ENTRADA DE ÁGUA P/ CONEXÃO DE MANGUEIRA INTERLIGADA À TUBULAÇÃO EXTERNA, COM SIFÃO SOB A PIA E MANGUEIRA PRA DESCARGA. MANGUEIRAS COM SISTEMA DE CONEXÃO RÁPIDA, SENDO A DE ENTRADA DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 20 METROS; 2) DOIS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO UM P/ ÁGUA LIMPA DE NO MÍNIMO 50 LITROS E OUTRO P/ ÁGUA SERVIDA DE NO MÍNIMO 60 LITROS. TOLDO EXTERNO NA PORTA LATERAL, COM ACIONAMENTO POR MEIO DE ROSCA SEM FIM E MANÍVELA TIPO ROLL-UP. CORTINA TIPO ROLL-UP COM LARGURA COMPATÍVEL AS PORTAS TRASEIRAS E ALTURA SUFICIENTE P/ PROTEGER OS EQUIPAMENTOS. ARMÁRIOS EM L COM PRATELEIRAS INTERNAS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. DOIS EXTINTORES DE PÓ ABC DE 6KG.

24.839.737/0001-60	GLOBATEC	Sim	Sim	1	R\$ 480.000,0000	R\$ 480.000,0000	21/12/2018
	ADAPTAÇÕES						08:33:37
	DE VEÍCULOS						
	LTDA						

Marca: Renault

Fabricante: Renault

Modelo / Versão: Master Furgão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: URGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M3; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO; PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEÍCULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT;

12.591.003/0001-26	ERESUL	Sim	Sim	1	R\$ 487.200,0000	R\$ 487.200,0000	20/12/2018
--------------------	--------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** MASTER L2H2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo furgão adaptado para unidade odontológica móvel, com potência mínima de 100 cv; injeção eletrônica, altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento, com capacidade volumétrica não inferior 10m3, porta lateral deslizante, duas portas traseiras, adaptado para unidade móvel odontológica conforme especificações técnicas contidas no edital de licitação, Termo de Referência- Anexo I.

04.617.192/0001-30	ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 487.333,0000	R\$ 487.333,0000	11/12/2018 09:26:23
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** L2H2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO FURGÃO, NOME VEÍCULO FURGÃO - FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTIVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M3; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMATICO, RELES, BASE DE FUSIVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMARIO; PAINEL ELETRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MINIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELETRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEICULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MINIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMATICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINARIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEICULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT;

20.306.945/0001-43	HORUS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 487.333,0000	R\$ 487.333,0000	20/12/2018 18:08:04
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Renault**Fabricante:** Renault**Modelo / Versão:** Master**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO FURGÃO, NOME VEÍCULO FURGÃO - FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTIVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M3; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMATICO, RELES, BASE DE FUSIVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMARIO; PAINEL ELETRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MINIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELETRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEICULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MINIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMATICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINARIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEICULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT; ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DO VEICULO DEVE SER DE DOIS TIPOS: NATURAL - MEDIANTE ILUMINAÇÃO FORNECIDA PELAS JANELAS DO VEICULO (CABINE E CARROCERIA), COM VIDROS OPACOS OU JATEADOS NOS SEUS 2/3 INFERIORES NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR NO MINIMO SETE LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, SENDO SEIS 110 VCA E UMA DE EMERGENCIA 12 VCC, COM DIAMETRO MINIMO DE 200 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU EM PLASTICO INJETADO, COR BRANCA EM MODELO LED. EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL: COMPRESSOR ODONTOLOGICO (MIN 38I) COM SISTEMA DE FILTRAGEM; APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO DE 70KVP, COM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7MA E 9MA, CAMPO DE RADIAÇÃO DE, NO MAXIMO, 60 MM E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8; BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS-X; TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,2 A 2,5 SEG; DISPARADOR À DISTANCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 05 (CINCO) METROS; CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO COMPOSTO POR ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ANGULO, MICRO MOTOR ODONTOLOGICO E PEÇA RETA. GABINETE ODONTOLOGICO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLOGICA; EQUIPO ODONTOLOGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM QUATRO TERMINAIS SENDO 1 P/ MICRO MOTOR COM SPRAY (TIPO BORDEN), 2 P/ ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPICE; REFLETOR ODONTOLOGICO (MIN 8.000 LUX). UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA COM BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVIVEL EM PORCELANA OU CERAMICA OU MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA; RALO SEPARADOR DE DETRITOS, SERINGA TRIPLICE, 2 TERMINAIS DE SUÇÃO. MOCHO ODONTOLOGICO COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. AUTOCLAVE DE MESA P/ USO ODONTOLOGICO COM VOLUME INTERNO DE NO MINIMO 12 LITROS; AMALGAMADOR DO TIPO BATEDOR DE CAPSULA. FOTOPOLIMARIZADOR DE LED. FRIGOBAR (MIN 80 L). AR CONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO, TIPO SPLIT NÃO DEVERÁ SER INSTALADO DENTRO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. DOIS SISTEMAS HIDRAULICOS: 1) PRESSURIZADO EXTERNAMENTE - PIA EM INOX, TORNEIRA CROMADA NO BALCÃO, COMANDO POR PEDAL, DOTADA DE ENTRADA DE AGUA P/ CONEXÃO DE MANGUEIRA INTERLIGADA À TUBULAÇÃO EXTERNA, COM SIFÃO SOB A PIA E MANGUEIRA PRA DESCARGA. MANGUEIRAS COM SISTEMA DE CONEXÃO RÁPIDA, SENDO A DE ENTRADA DE AGUA DE NO MINIMO 20 METROS; 2) DOIS RESERVATORIOS DE AGUA, SENDO UM P/ AGUA LIMPA DE NO MINIMO 50 LITROS E OUTRO P/ AGUA SERVIDA DE NO MINIMO 60 LITROS. TOLDO EXTERNO NA PORTA LATERAL, COM ACIONAMENTO POR MEIO DE ROSCA SEM FIM E MANIVELA TIPO ROLL-UP. CORTINA TIPO ROLL-UP COM LARGURA COMPATIVEL AS PORTAS TRASEIRAS E ALTURA SUFICIENTE P/ PROTEGER OS EQUIPAMENTOS. ARMARIOS EM L COM PRATELEIRAS INTERNAS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEAVEL. DOIS EXTINTORES DE PÓ ABC DE 6KG.

06.311.243/0001-27	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 487.333,0000	R\$ 487.333,0000	20/12/2018 23:08:54
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MERCEDES-BENZ**Fabricante:** MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: FURGÃO SPRINTER 415 CDI - 10,5M³

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO FURGÃO, NOME VEÍCULO FURGÃO - FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M³; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO; PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEÍCULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT; ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DO VEÍCULO DEVE SER DE DOIS TIPOS: NATURAL - MEDIANTE ILUMINAÇÃO FORNECIDA PELAS JANELAS DO VEÍCULO (CABINE E CARROCERIA), COM VIDROS OPACOS OU JATEADOS NOS SEUS 2/3 INFERIORES NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO SETE LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, SENDO SEIS 110 VCA E UMA DE EMERGENCIA 12 VCC, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 200 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU EM PLÁSTICO INJETADO, COR BRANCA EM MODELO LED. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (MÍN 38I) COM SISTEMA DE FILTRAGEM; APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO DE 70KVP, COM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7MA E 9MA, CAMPO DE RADIAÇÃO DE, NO MÁXIMO, 60 MM E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8; BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS-X; TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,2 A 2,5 SEG; DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 05 (CINCO) METROS; CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO COMPOSTO POR ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO E PEÇA RETA. GABINETE ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA; EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM QUATRO TERMINAIS SENDO 1 P/ MICRO MOTOR COM SPRAY (TIPO BORDEN), 2 P/ ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE; REFLETOR ODONTOLÓGICO (MÍN 8.000 LUX). UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA COM BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU CERÂMICA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; RALO SEPARADOR DE DETRITOS, SERINGA TRÍPLICE, 2 TERMINAIS DE SUÇÃO. MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. AUTOCLAVE DE MESA P/ USO ODONTOLÓGICO COM VOLUME INTERNO DE NO MÍNIMO 12 LITROS; AMALGAMADOR DO TIPO BATEDOR DE CAPSULA. FOTOPOLIMARIZADOR DE LED. FRIGOBAR (MÍN 80 L). AR CONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO, TIPO SPLIT NÃO DEVERÁ SER INSTALADO DENTRO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. DOIS SISTEMAS HIDRÁULICOS: 1) PRESSURIZADO EXTERNAMENTE - PIA EM INOX, TORNEIRA CROMADA NO BALCÃO, COMANDO POR PEDAL, DOTADA DE ENTRADA DE ÁGUA P/ CONEXÃO DE MANGUEIRA INTERLIGADA À TUBULAÇÃO EXTERNA, COM SIFÃO SOB A PIA E MANGUEIRA PRA DESCARGA. MANGUEIRAS COM SISTEMA DE CONEXÃO RÁPIDA, SENDO A DE ENTRADA DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 20 METROS; 2) DOIS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SENDO UM P/ ÁGUA LIMPA DE NO MÍNIMO 50 LITROS E OUTRO P/ ÁGUA SERVIDA DE NO MÍNIMO 60 LITROS. TOLDO EXTERNO NA PORTA LATERAL, COM ACIONAMENTO POR MEIO DE ROSCA SEM FIM E MANIVELA TIPO ROLL-UP. CORTINA TIPO ROLL-UP COM LARGURA COMPATÍVEL AS PORTAS TRASEIRAS E ALTURA SUFICIENTE P/ PROTEGER OS EQUIPAMENTOS. ARMÁRIOS EM L COM PRATELEIRAS INTERNAS CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. DOIS EXTINTORES DE PÓ ABC DE 6KG. TUDO CONFORME EDITAL E ANEXOS.

03.093.776/0001-91	MANUPA	Não	Não	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000,0000	21/12/2018
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI						09:58:13

Marca: Renault

Fabricante: Renault

Modelo / Versão: Furgão Master L3h2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO FURGÃO, NOME VEÍCULO FURGÃO - FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M³; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO; PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEÍCULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT;

17.400.818/0001-02	F. R. DA SILVA MARTINS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 750.000,0000	R\$ 750.000,0000	20/12/2018
							10:12:00

Marca: fiat

Fabricante: fiat

Modelo / Versão: 2018

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO FURGÃO, NOME VEÍCULO FURGÃO - FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE TENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M³; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO; PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRI-POLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI-POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEÍCULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 750.000,0000	17.400.818/0001-02	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 700.000,0000	03.093.776/0001-91	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 487.333,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 487.333,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 487.333,0000	20.306.945/0001-43	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 487.200,0000	12.591.003/0001-26	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 480.000,0000	24.839.737/0001-60	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 450.000,0000	18.548.319/0001-11	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 400.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:21:08:230
R\$ 395.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:23:44:223
R\$ 390.000,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:24:10:227
R\$ 386.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:25:36:980
R\$ 382.140,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:28:41:257
R\$ 377.000,0000	12.591.003/0001-26	21/12/2018 10:30:03:950
R\$ 373.230,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:31:11:250
R\$ 369.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:32:14:740
R\$ 369.497,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:32:41:600
R\$ 365.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:33:18:680
R\$ 365.310,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:33:19:977
R\$ 361.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:33:39:840
R\$ 361.350,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:33:45:057
R\$ 355.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:33:54:900
R\$ 359.000,0000	20.306.945/0001-43	21/12/2018 10:33:57:620
R\$ 365.450,0000	24.839.737/0001-60	21/12/2018 10:34:10:060
R\$ 351.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:34:16:200
R\$ 351.000,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:34:20:170
R\$ 345.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:34:34:810
R\$ 350.991,0000	03.093.776/0001-91	21/12/2018 10:34:35:217
R\$ 347.000,0000	12.591.003/0001-26	21/12/2018 10:34:35:793
R\$ 341.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:34:41:560
R\$ 347.490,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:34:46:140
R\$ 335.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:34:58:123
R\$ 331.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:35:04:017
R\$ 338.500,0000	24.839.737/0001-60	21/12/2018 10:35:04:483
R\$ 339.000,0000	20.306.945/0001-43	21/12/2018 10:35:07:063
R\$ 323.915,0000	18.548.319/0001-11	21/12/2018 10:35:13:687
R\$ 327.650,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:35:18:940
R\$ 330.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:35:24:843
R\$ 329.000,0000	20.306.945/0001-43	21/12/2018 10:35:27:237
R\$ 319.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:35:27:987
R\$ 315.000,0000	24.839.737/0001-60	21/12/2018 10:35:35:203
R\$ 303.010,0000	18.548.319/0001-11	21/12/2018 10:35:48:470
R\$ 305.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:35:49:800
R\$ 310.000,0000	12.591.003/0001-26	21/12/2018 10:35:50:847
R\$ 310.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:35:52:270
R\$ 311.850,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:35:57:050
R\$ 295.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:36:10:677
R\$ 297.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:36:14:253
R\$ 280.000,0000	18.548.319/0001-11	21/12/2018 10:36:33:757
R\$ 294.000,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:36:37:677
R\$ 307.000,0000	20.306.945/0001-43	21/12/2018 10:36:39:787
R\$ 289.000,0000	20.413.494/0001-43	21/12/2018 10:36:41:803
R\$ 274.521,0000	18.548.319/0001-11	21/12/2018 10:37:03:977
R\$ 269.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:37:32:353
R\$ 277.200,0000	04.617.192/0001-30	21/12/2018 10:37:43:510
R\$ 255.520,0000	18.548.319/0001-11	21/12/2018 10:38:00:183
R\$ 250.000,0000	06.311.243/0001-27	21/12/2018 10:38:50:187
R\$ 245.000,0000	18.548.319/0001-11	21/12/2018 10:40:15:457
R\$ 237.475,0000	18.548.319/0001-11	21/12/2018 10:42:02:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	21/12/2018 10:22:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	21/12/2018 10:29:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 21/12/2018 10:34:47.
Encerrado	21/12/2018 10:59:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2018 11:39:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONACO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.548.319/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2018 12:48:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONACO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.548.319/0001-11.
Aceite	21/12/2018 12:53:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONACO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.548.319/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 237.475,0000.
Habilitado	21/12/2018 13:04:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONACO VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.548.319/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	21/12/2018 10:21:34	Bom dia! Desculpem o atrasado. Estavamos com problema de internet.
Pregoeiro	21/12/2018 10:21:52	Mas normalizou agora e daremos inicio.
Pregoeiro	21/12/2018 10:25:19	Vamos melhorar os lances
Sistema	21/12/2018 10:29:47	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:34 de 21/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	21/12/2018 11:00:14	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	21/12/2018 11:39:47	Senhor fornecedor MONACO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.548.319/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	21/12/2018 12:31:42	LEMBRANDO QUE O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA É DE 2 (DUAS) HORAS DA CONVOCAÇÃO!
Sistema	21/12/2018 12:48:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONACO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.548.319/0001-11, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	21/12/2018 13:04:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	21/12/2018 13:04:30	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/12/2018 às 13:25:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	21/12/2018 13:04:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	21/12/2018 13:04:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/12/2018 às 13:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:28 horas do dia 21 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THAIS SILVA QUARESMA
Pregoeiro Oficial

CRISTIANA DA COSTA BAIA
Equipe de Apoio

ELIANE ABREU ABREU
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

