

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

ÓRGÃO/UNID. ADM. REQUISITANTE:

Fundo Municipal de Saúde (FMS) - Secretaria Municipal de Saúde.

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Renata de Araújo Oliveira.

1. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de uso hospitalar para suprir as necessidades do Centro Ambulatorial Especializado e do Hospital Municipal.

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA E BASE LEGAL DE REGULAMENTAÇÃO:

2.1. Forma Sugerida: Pregão Eletrônico.

2.2. Base Legal de Regulamentação: O DFD está regulamentado pelo Decreto Municipal nº 003 de 02 de janeiro de 2024 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Município de Tucumã-PA, a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

3.1. A aquisição é necessária para atender as necessidades do Centro Ambulatorial Especializado e do Hospital Municipal, suprimindo a demanda médico-hospitalar, proporcionando melhorias na qualidade dos serviços oferecidos, bem como, garantir mais eficácia, agilidade e segurança no atendimento aos munícipes que necessitem desses atendimentos.

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES: A descrição e quantitativos dos bens estão encartados na Solicitação de Despesa, em anexo.

5. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

Procederemos à inserção da presente solução no âmbito do Plano de Contratações Anual (PCA), referente ao exercício de 2024, com efetividade a partir do exercício subsequente de 2025. Cumprindo ressaltar que a realização da contratação em apreço está em consonância com o planejamento estratégico desta instituição, conforme estabelecido nos termos do Decreto Municipal nº 003 de 02 de janeiro de 2024.



6. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ASSINADA O INSTRUMENTO CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerá após a concretização do procedimento, na forma da lei.

7. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

Estimar-se-á o valor estimado mediante Pesquisa, proferida pela Equipe de Planejamento das Contratações, que realizará as cotações e estudos indispensáveis com base em parâmetros, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

8. LOCAL DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

8.1. Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Jambeiro, s/nº, Setor Morumbi, Tucumã – PA.

9. INDICAÇÃO DA EQUIPE/COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Os membros foram designados, nomeados e empossados por meio da Portaria nº 005/2024, a seguir identificados:

NOME: Leandro Chaves dos Santos. **MATRÍCULA:** 193985-2.

NOME: Sara Pereira de Almeida. **MATRÍCULA:** 210781-3.

NOME: Cláudia Aparecida da Silva. **MATRÍCULA:** 125012-4.

10. PRAZO PROJETADO PARA PAGAMENTO:

O prazo projetado para pagamento será de acordo com o usual aplicável ao objeto contratado.

Em conformidade com a legislação vigente, submeto o presente DFD para avaliação por parte da autoridade competente.

Tucumã – PA, 16 de abril de 2024.

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 093/2021



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416026**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Tucumã

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 11 Fundo Municipal de Saúde-SMS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 11 Secretaria Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :** 1.059 Aquisição de Equip. e Material Perman. - FMS / S**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :** 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente**SUBELEMENTO :** 4.4.90.52.08 Apar. equi. uten. med. odont. lab. hospi

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a aquisição de equipamentos de uso hospitalar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
137065	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.. <i>Especificação:</i> BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40X50); C.FISCAL-NCM: 84231000 COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300KG, DIVISÕES DE 50G. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5CM. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. PLATAFORMA 400X500MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. PESO BRUTO: 15,600KG - PESO LÍQUIDO: 13,800KG, ALTURA(CM):122, LARGURA(CM): 44, COMPRIMENTO(CM): 64, VOLUMES(M³): 0,3436.	1.0000	UNIDADE	0.00
137071	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE <i>Especificação:</i> ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1020; ESPESSURA DE 0,9MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; GRADES DESLIZANTES COM TRAVAMENTO POR SISTEMA PINO-MOLA; CARGA MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M X 0,64CM; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,37M X 0,73CM; RODÍZIOS COM TRAVAMENTO EM DIAGONAL; CORES: BRANCO; MOVIMENTOS: DORSO E VASCULAR.	3.0000	UNIDADE	0.00
137072	BERÇO NEONATAL EPOXI COM CESTO ACRÍLICO <i>Especificação:</i> FABRICADO EM AÇO DE CARBONO COM TUBO DE 7/8 COM ACABAMENTO E PINTURA EPÓXI COM UMA PRATILEIRA INFERIOR PARA GUARDAR OBJETOS DIVERSOS. CESTO EM ACRÍLICO - MEDIDAS INTERNAS: BASE 660 X 340MM; ALTURA PÉ 160MM; ALTURA CABECEIRA 220MM E NA PARTE DE CIMA = 710 X 390MM FINAL (POR FORA DA ABA). MOVIMENTO TRENDELEMBURG COM ACIONAMENTO MANUAL. PÉS COM RODÍZIOS DE 2", SENDO DOIS COM FREIOS E DOIS SEM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 0,73CM X PROFUNDIDADE: 0,41CM X ALTURA: 0,75CM, PESO: 15KG.	2.0000	UNIDADE	0.00
137073	BIOMBO HOSPITALAR <i>Especificação:</i> REVESTIMENTO: ALGODÃO CRU OU LONA; ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO; PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; FUNCIONALIDADE: RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; DIMENSÕES ABERTA: 2,10M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 1,80M ALTURA DO LEITO; DIMENSÕES DOBRADAS: 0,70M COMPRIMENTO X 1,80M ALTURA X 0,55M LARGURA. PESO: ESTREMAMENTE LEVE, APENAS 11KG.	3.0000	UNIDADE	0.00
137074	CADEIRA DE BANHO <i>Especificação:</i> DOBRÁVEL; SUPORTA ATÉ 100KG; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; APOIO PARA OS BRAÇOS EM PLÁSTICO; APOIO PARA OS PÉS; 4 RODÍZIOS	3.0000	UNIDADE	0.00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416026**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Tucumã

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	BLINDADOS COM RODAS GIRATÓRIAS DE 4 POLEGADAS, SENDO 2 COM TRAVAS NA DIANTEIRA; ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO DE ALTA RESISTÊNCIA; FÁCIL DE GUARDAR: TOTALMENTE DOBRÁVEL E DESMONTÁVEL; COM GIRO 360° SOBRE O EIXO, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO EM ESPAÇOS PEQUENOS; 2 EM 1: PARA USO EM BANHO E SOBRE VASO SANITÁRIO, APOIO PARA OS BRAÇOS ERGONÔMICO; NÃO POSSUI SUPORTE PARA COMADRE; ASSENTO EM POLIPROPILENO ULTRA RESISTENTE.			
137076	CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO <i>Especificação:</i> LARGURA DO ASSENTO: 60CM; LARGURA DA CADEIRA ABERTA: 85CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45CM; ALTURA DO ENCOSTO: 45CM; PESO DA CADEIRA: 24KG; CAPACIDADE DE CARGA: 160KG; COR DA ESTRUTURA: PRATA.	1.0000	UNIDADE	0.00
137053	CADEIRA DE RODAS ADULTO.. <i>Especificação:</i> LARGURA DAS COSTAS: 25CM; LARGURA DOS OMBROS: 28CM; ALTURA DO ASSENTO AO OMBRO: 42CM; LARGURA DO QUADRIL: 23CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26CM; DO PÉ A BASE DO JOELHO; ALTURA DO ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 28CM; ALTURA DO ASSENTO À AXILA DIREITA: 28CM; DO ASSENTO AO TOPO DA CABEÇA (NUCA): 60CM; TAMANHO DO PÉ: 16CM.	3.0000	UNIDADE	0.00
137078	CARRINHO PARA CILINDRO <i>Especificação:</i> CARRINHO PARA 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO 7,0/10,0L; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO; FIXAÇÃO DO CILINDRO ATRAVÉS DE VELCRO; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA; COR: PRETO, CINZA OU BRANCO; 02 RODAS 5".	3.0000	UNIDADE	0.00
137079	CARRINHO PARA CURATIVOS INOX <i>Especificação:</i> ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3"; VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA IXOX, BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85CM.	2.0000	UNIDADE	0.00
137054	CARRO DE EMERGÊNCIA. <i>Especificação:</i> CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO AE 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO, ESPESSURA DE 0,60MM, COM SEU PERFIL FORMANDO COLUNAS; GAVETAS COM ESPESSURA DE 0,75MM, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CORREDIÇAS DE PRÓPRIA FABRICAÇÃO, COM PUXADORES; TRAVA DAS GAVETAS COM ESPESSURA DE 1,20MM, COM LINGUETA PARA RECEBIMENTO DE TRAVA OU CADEADO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM POLIETILENO 10,00MM DE ESPESSURA; POSSUI 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" POLEGADAS (76,2MM), SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA ALÇA PARA LOCOMOÇÃO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, DIVISÓRIA EM ACRÍLICO PARA A 1ª GAVETA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA PRANCHETA, SUPORTE DE CILINDRO CIRCULAR COM VELCRO/CINTA PARA A TRAVA DE CILINDRO, RÉGUA/FILTRO DE LINHA BIVOLT COM CABO DE 1,0M CONTENDO 3 SAÍDAS NO MÍNIMO, PARA-CHOQUE BUMPPER EM PERFIL ESTILO "CANTONEIRA". MEDIDAS 86X65X43. PESO APROXIMADO: 19KG.	1.0000	UNIDADE	0.00
137083	CARRO MACA COM GRADES <i>Especificação:</i> ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO INOXIDÁVEL; LEITO FIXO ESTOFADO PARA O CONFORTO DO PACIENTE; GRADES LATERIAS PARA SEGURANÇA ADICIONAL.	1.0000	UNIDADE	0.00
137080	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL	1.0000	UNIDADE	0.00



Estado do Pará

Governo Municipal de Tucumã

Fundo Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416026



Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL; AFERIÇÃO: 20CM A 210CM, GRADUAÇÃO: 0,1 CM, PESO APROXIMADO - 2,6KG; DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM, COMP 67, ALT 13CM, COR BASE: PRETO, COR MEDIDOR DE ALTURA: CINZA, COR DA RÉGUA: BRANCA.			
137243	INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 2 SAÍDAS <i>Especificação:</i> APARELHO DE AEROSOL INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 2 SAÍDAS; COM SUPORTE PARA MASCARA, 1 KIT DE NEBULIZAÇÃO; COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO AR DESTINADO AOS INALADORES; POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ; ROTAÇÃO 1.750 RPM, 40 LIBRAS 2.8 BAR; PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA; TENSÃO 110 OU 220 VOLTS; FLUXO DE 70 L/MIN	1.0000	UNIDADE	0.00
137082	LEITO FOTOTERAPIA RN <i>Especificação:</i> FONTE DE IRRADIAÇÃO NO ESPECTRO AZUL FOCADO EM 460MM, SEM NECESSIDADE DE FILTROS ÓPTICOS; INTENSIDADE MÉDIA NO CENTRO DO FOCO DE LUZ A 30CM DE DISTÂNCIA: 40-50 MICROW/CM2.NM; FONTE EMISSORA COM ESTIMATIVA MÍNIMA DE VIDA ÚTIL DE 20.000 HORAS, ALOJADA EM CAIXA DE PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÁXIMAS: 40 X 40 X 7CM.	1.0000	UNIDADE	0.00
137086	MESA DE MAYO. <i>Especificação:</i> ESTRUTURA EM TUBOS ESMALTADOS OU INÓX DE 25,40MM; 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 42MM; BASE SUPERIOR EM FERRO REDONDO MACIÇO CROMADO; BANDEJA EM AÇO INÓX. MEDIDAS APROX: LARGURA 32CM, COMPRIMENTO 48CM, ALTURA 80CM.	1.0000	UNIDADE	0.00
137055	MESA PARA EXAME CLÍNICO <i>Especificação:</i> MATERIAL CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO COM PAREDE DE 1,5MM EM AÇO CARBONO, PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COR AZUL, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA PLÁSTICA NA COR PRETA. ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE D28 REVESTIDO EM NAPA CORINO. CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL 50CM; DIMENSÕES: 182 DE COMPRIMENTO X 62 DE LARGURA X 80 DE ALTURA CM,	4.0000	UNIDADE	0.00
137087	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO <i>Especificação:</i> FAIXA DE MEDIDAS SPO2:0 A 100%; FAIXA SPO2:± 2% 70 A 100%; FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 25 A 254 BPM; PRECISÃO PULSO: ± 1BPM OU ± 1% (A QUE FOR O MAIOR); PNI - PRESSÃO NÃO INVASIVA: MEDIDAS DE PRESSÃO NÃO-INVASIVA PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO; REALIZA MEDIÇÕES NOS MODOS MANUAL OU AUTOMÁTICO, O ÚLTIMO COM INTERVALOS AJUSTÁVEIS ENTRE 1 MINUTO A 8 HORAS; TENDÊNCIA DE PNI: 750 A 1000 MEDIDAS. FAIXA DE MEDIDAS: ADULTO - 10 A 27MMHG(NORMAL); 10 A 300MMHG(MODO HYPER), INFANTIL: 10 A 235 MMHG, NEONATO: 10 A 135MMHG, FAIXA DE MEDIDA DO PULSO: 40 A 240BPM, PRECISÃO: IGUAL OU SUPERIOR À NORMA SP10-1992 AAMI	2.0000	UNIDADE	0.00
137093	NEBULIZADOR INALADOR 4 SAÍDAS <i>Especificação:</i> NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS MEDICATE, POSSUI UM DESIGN MODERNO, PORTÁTIL E SILENCIOSO, BIVOLT, AUTOMÁTICO, TORNANDO ASSIM MAIOR PATRICIDADE, INDISPENSÁVEL NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. INDICADO PARA NEUBULIZAÇÃO EM CLÍNICA, CONSULTÓRIOS, HOSPITAL, PRONTO-SOCORRO, AMBULATÓRIO.	2.0000	UNIDADE	0.00



Estado do Pará

Governo Municipal de Tucumã

Fundo Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416026



Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
137058	NEGATOSCÓPIO PARA PAREDE 1 CORPO <i>Especificação:</i> MODELO: 1 CORPO; COR BRANCA; PESO: 5KG; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA DE 046MM BITOLA 26, PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO, FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT, COM LÂMPADA DE LED. COMPRIMENTO 9CM; LARGURA 38CM; ALTURA 47CM.	4.0000	UNIDADE	0.00
137094	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU) <i>Especificação:</i> RESSUSCITADOR EM BORRACHA 1600ML (ADULTO(40CMH20, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO); MÁSCARA FACIAL DE BORRACHA; VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2500ML.	5.0000	UNIDADE	0.00
137095	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU) <i>Especificação:</i> ENTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2 METROS; 1000ML NEONATAL, 500ML PEDIÁTRICO; O AMBU É PROJETADO PARA O USO COMO ADJUVANTE ARTIFICIAL DE RESPIRAÇÃO E REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR, PODENDO FORNECER UM SUPORTE DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE. RMS ANVISA 10349590125.	5.0000	UNIDADE	0.00
137207	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM <i>Especificação:</i> PARA SELAR EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESPECÍFICA PARA ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. COMPRIMENTO DE SOLDA: 30CM; TEMPERATURA DE SOLDA: 160°C A 200°C; ESPESSURA DE SOLDA: 10 MILIMETROS; TEMPO DE AQUECIMENTO: 4 A 7 MINUTOS	2.0000	UNIDADE	0.00
137089	SELADORA* <i>Especificação:</i> MODELO PFS 400; AREA DE SELAGEM 400MM; TENSÃO 110V; PESO 5,5KG; ESTRUTURA PLÁSTICO INJETÁVEL, LARGURA 92MM, ALTURA 180MM, COMPRIMENTO 560MM; VOLTAGEM: BIVOLT.	2.0000	UNIDADE	0.00
119009	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO. <i>Especificação:</i> SERRA PARA GESSO, ELÉTRICA, DO TIPO PISTOLA EM QUE O OPERADOR SEGURA O EQUIPAMENTO ENTRE O MOTOR E A SERRA. MOTOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W; COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1800 RPM; COM PESO MÁXIMO DE 1,7KG; CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS; DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO O MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 LÂMINA DE 2 POLEGADAS PARA GESSO, 1 LÂMINA DE 2 POLEGADAS E MEIA PARA GESSO, 1 CHAVE PARA TROCA DE DISCOS, CASO SEJA NECESSÁRIO PARA TROCA DE LÂMINAS; DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TENSÃO DE ALIMENTO DO EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMÁTICO OU DE ACORDO COM TENSÃO DA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA: DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DE TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE.	1.0000	UNIDADE	0.00
137209	SUPORTE DE BRAÇO PARA COLETA E INJEÇÃO <i>Especificação:</i> COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA; MEDIDA DOS PÉS 22 CM CADA; ALTURA MÍNIMA 70CM; ALTURA MÁXIMA 115CM; PESO 1,550 KG; APOIO DE BRAÇO: REVESTIDO COM ESPUMA E CAPA IMPERMEÁVEL BRANCA.	2.0000	UNIDADE	0.00
137088	SUPORTE PARA HAMPER INOX <i>Especificação:</i> EM AÇO INOX AISI 430; FABRICADO EM TUBOS DE AÇO INOX, COM RODÍZIOS DE NYLON DE 2", COM 1 SACO EM ALGODÃO CRU, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, CAPACIDADE APROXIMADA 150L, DIMENSÕES: 50X50X80(CxLxA)	1.0000	UNIDADE	0.00



Estado do Pará
Governo Municipal de Tucumã
Fundo Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416026



Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
137090	SUPORTE PARA SORO. <i>Especificação:</i> SUPORTE PARA SORO MEDHAUS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA, HASTE TUBULAR DE 1" COM REGULAGEM DE ALTURA, 4(QUATRO) GANCHOS NA EXTERMIDADE SUPERIOR EM FORMA DE CRUZ, PÉS COM RODÍZIO. VARIAÇÃO DE ALTURA: ALTURA MÁXIMA DE 200CM E MÍNIMA 130CM (VARIAÇÃO DE ± 30CM).	15.0000	UNIDADE	0.00
137208	TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A <i>Especificação:</i> ÁREAS DE APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ABDÔMINAL; MODELO:3C-A; FREQUÊNCIA(MHz): 4.0-13.0; RAI0:14MM; FOV: 90º; NÚMERO DE ELEMENTOS cristais): 192; COMPATÍVEL COM A MÁQUINA SAEVO FT422	1.0000	UNIDADE	0.00
137555	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE <i>Especificação:</i> CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSÕES L x A x P: 254 x 230 x 185MM; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD COLORIDO DE 5,7" TELA SENSÍVEL AO TOQUE; VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS AJUSTADOS E MONITORAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE CURVAS , LOOPS, INFORMAÇÕES DE ALERTA E ALARMES; INTERFACE SERIAL RS-232C; LEITURA DA PRESSÃO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; FLUXO; PRESSÃO DE REDE; PRESSÃO BAROMÉTRICA E CONCENTRAÇÃO DE O2 NA MISTURA DE GÁS ADMINISTRADO; CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIA; ENTRADA EXTERNA 100-240 VAC - 50 - 60 HZ, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; CÉLULA GALVÂNICA DE O2 INTERNA PARA MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO DISPLAY E LIMITES DE ALARMES; FONTE EXTERNA CONVERSOR AC/DC 100 - 240 VAC PARA +12 VDC; ALÇA PARA FIXAÇÃO EM MACA. MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VCV/VCV-AC; PCV/PCV-AC; PLV-AC; V-SIMV+PS; P-SIMV +PS; DualPAP/APRV; CPAP/PSV; NIV. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: FONTE ELÉTRICA 100 A 200V, 50/60Hz; BATERIA 6,5 HORAS; ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO: 01 KIT DE SENSORES DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL (ADU/PED /NEO), CONECTOR UNIVERSAL SILICONE 1,6M; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVÁVEL: ADULTO 1,2M COM Y; ADULTO 1,6M COM Y; PEDIÁTRICO 1,6M COM Y90º; PEDIÁTRICO 1,2M COM Y90º; NEONATAL 1,2M COM Y90º; 01 ENVELOPE COM 3 FILTROS DE BARREIRA PARA O EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE; 02 VÁLVULAS EXPIATÓRIAS COM DIAFRAGMA; 01 SUPORTE DE PAREDE OU BANCADA; 01 PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE; 01 BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; 01 MALA DE TRANSPORTE; 01 MISTURADOR DE AR COMPRIMIDO. COMPOSIÇÃO: SUPORTE, MANGUEIRA O² E AR E EXTENSÃO DE O² 30CM (BLENDER); 01 SENSOR PARA CAPNOGRAFIA (CO2); 01 CABO DE FORÇA - DC 12V - 4 VIAS COM PUGLE AUTOMOTIVO; MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA. TAMANHOS: 5; 3 e 0; RESISTENCIA TIPO RP 50 E RP 20; SIMULADOR PULMONAR 22MM - ADULTO 2000ML; ADULTO 1000ML; PEDIÁTRICO 500ML; NEONATAL 40ML COM RP200; OXIMETRO TIPO ADULTO E PEDIATRICO E TIPO NEONATAL.	2.0000	UNIDADE	0.00

Tucumã, 16 de Abril de 2024

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA
RESPONSÁVEL



Estado do Pará

Governo Municipal de Tucumã

Fundo Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416029



Pag.: 1

ÓRGÃO : 11 Fundo Municipal de Saúde-SMS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11 Secretaria Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE : 1.059 Aquisição de Equip. e Material Perman. - FMS / S

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

SUBELEMENTO : 4.4.90.52.42 Mobiliário em geral

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
137059	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS <i>Especificação:</i> ARMÁRIO EM AÇO A17 COM FECHADURA; COR CINZA; FECHAMENTO POR CHAVE; ESTRUTURA EM CHAPA 26 (0,4MM); 2 PORTAS COM REFORÇO INTERNO; MEDIDAS: ALTURA 170CM; LARGURA 67CM; PROFUNDIDADE 32,5CM; 3 PRATELEIRAS COM REFORÇO, SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS MÓVEIS. CADA PRATELEIRA SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO; PINTURA TEXTURIZADA ELETROSTÁTICA A PÓ; PÉS METÁLICOS COM SAPATAS REGULÁVEIS.	8.0000	UNIDADE	0.00
137052	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS <i>Especificação:</i> MATERIAL: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES TOTAIS: 650MM X 400MM X 1500MM (C x L x A); DIMENSÕES ARMÁRIO VITRINE PISO: 650MM X 400MM X 1400MM (C X L X A); PORTAS LATERAIS: VIDRO 3MM; FECHADURA: CILÍNDRICO TIPO YALE; COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO.	4.0000	UNIDADE	0.00
137206	CAMA BOX CASAL COLCHÃO ORTOPÉDICO <i>Especificação:</i> NÍVEL DE CONFORTO: EXTRA FIRME; CONJUNTO CASAL COLCHÃO DE ESPUMA + BOX (SOMMIER) COMPLETO; FICHA TÉCNICA COLCHÃO: ALTURA 32CM; ESPUMA ESTRUTURAL D45; EPS; REVESTIMENTO DO TAMPO EM MALHA JACQUARD; REVESTIMENTO DA FAIXA LATERAL EM LINHO; REVESTIMENTO DO FUNDO COM FORRO ANTIDERRAPANTE; FICHA TÉCNICA DO BOX: ALTURA COM PÉS: 39CM; MADEIRA 100% EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO; REVESTIMENTO DA FAIXA LATERAL EM LINHO; PÉS EM MADEIRA DE 12CM; SUPORTA ATÉ 150KG POR PESSOA; CONTEÚDO: 1 COLCHÃO CASAL COM BOX SOMMIER.	1.0000	UNIDADE	0.00
137540	CARRO AUXILIAR AÇO INOX COZINHA <i>Especificação:</i> CARRO AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS; COM ALÇAS TUBULARES PARA MOVIMENTAÇÃO NOS DOIS LADOS PRATELEIRAS COM REBAIXO ESTAMPADOS PARA EVITAR QUEDA DE RECIPIENTES E GARANTIR GRANDE DURABILIDADE; 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO; TAMANHO: 850MM(85CM) COMPRIMENTO; 450MM(45CM) LARGURA; 900MM(90CM) ALTURA; MATERIAL: AÇO INOX.	1.0000	UNIDADE	0.00
137062	FOGÃO 4 BOCAS <i>Especificação:</i> FOGÃO DE CHÃO; CAPACIDADE DE 51L; TEM 4 QUEIMADORES; O ACABAMENTO DA MESA É AÇO INOXIDÁVEL; GRADES ARAMES DE AÇO; COM TERMOSTATO; DIMENSÕES: 489MM DE LARGURA, 1253MM DE ALTURA E 588MM DE PROFUNDIDADE; COM FORNO.	5.0000	UNIDADE	0.00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416029**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Tucumã

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
137644	FRIGOBAR 122L BRANCO <i>Especificação:</i> CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL (L): 122L; ENERGIA 220V; COR: BRANCO; ALTURA 84CM; LARGURA 50CM; 56CM PROFUNDIDADE; 23,8KG PESO; CONTROLE DE TEMPERATURA: MANUAL; FREQUÊNCIA (HZ) 60.0; COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: GABINETE: 3 PRATELEIRAS E 1 GAVETA; PORTA: 5 PRATELEIRAS; MATERIAL DAS PRATELEIRAS: GABINETE: VIDRO TEMPERADO PORTA: PLÁSTICO TRANSPARENTE; TIPO DE DEGELO: CYCLE DEFROST; ELETROLUX SIMILAR OU SUPERIOR.	1.0000	UNIDADE	0.00
137197	GUARDA ROUPA 4 PORTAS E 2 GAVETAS <i>Especificação:</i> COR: CARVALHO GRAFITE/OFF WHITE; MATERIAL: ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO; DIMENSÕES DO PRODUTO: 47P X 98L X 181" CENTÍMETROS; TIPO DE MONTAGEM: MONTAGEM NO CHÃO; ESTILO: MODERNO; 4 PORTAS, 2 GAVETAS, CABIDEIRO INTERNO, MATERIAL: MDP, PUXADORES DE ABS CHAMPAGNE; MARCA: ALBATROZ SIMILAR OU SUPERIOR.	1.0000	UNIDADE	0.00
122610	LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação:</i> CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM MATERIAL POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C NA COR PRETA.	14.0000	UNIDADE	0.00
137235	MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA <i>Especificação:</i> CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); 1 GAVETA; 1 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA; MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL, GUIA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO); BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CABECEIRA: COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 42 CM; ALTURA: 82 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 31 CM.	10.0000	UNIDADE	0.00
137084	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS. <i>Especificação:</i> MESA DE AÇO COM 02 GAVETAS MEDINDO 1,20x0,68x0,74; COMPOSTA DE: TAMPO EM MDP DE 15MM COM PVC T-VAZADO BOLEADO A 180° XOM ESPESSURA DE 29MM COM GARRAS DE FIXAÇÃO AO MDP; COM FURAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO AO PÉ LATERAL; ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 30x30, FIXADA ATRAVES DE SOLDA MIG A DUAS COLUNAS 30X30 TENDO ENTRE ELAS UMA CHAPA DE MDP NA MESMA COR DO TAMPO, ESSAS COLUNAS SERÃO FIXADAS A UMA TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 30X50, ESSA ESTRUTURA É PROTEGIDA EM SUAS EXTREMIDADES POR PONTEIRAS EM PVC. GAVETEIRO PRODUZIDO EM MDP DE 15MM; COM GAVETAS EM AÇO COM FECHADURA, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS; AS GAVETAS DESLIZARÃO EM CORREDIÇAS DE NYLON; COR AZUL.	8.0000	UNIDADE	0.00
137205	MESA TAMPO EM GRANITO REDONDA <i>Especificação:</i> MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS Nº09 COM TUBO 7/8", COM TAMPO EM GRANITO E O PÉ EM AÇO NO TUBO DE 1.1/4" NAS CORES DOS TUBOS PRETO MATELADO E ESTOFADO FLAME PRETO; MEDIDA DA MESA(AxLxP): 78cm x 80cm x 80cm. ACABAMENTO DA MESA E DA CADEIRA: PINTURA EPÓXI. ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; MEDIDA DA BASE(A x L x P): 76CM x 48,5CM x 48,5CM; MEDIDA DA CADEIRA(A x L x P): 97CM x 37CM x 41CM; MEDIDA DO TAMPO (L x C x E): 80CM x 80C x 1,5CM.	2.0000	UNIDADE	0.00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416029



Estado do Pará
Governo Municipal de Tucumã
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
137201	MICRO-ONDAS BRANCO 20L <i>Especificação:</i> DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 26,25cm ALTURA x 45,5cm LARGURA x 34,8cm PROFUNDIDADE; 11,1KG; FUNÇÃO TIRA ODOR E DESCONGELADOR; CAPACIDADE: 20 LITROS; COR: BRANCO; VOLTAGEM: 220V; TIPO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DE BANCADA; POTÊNCIA: 1300W; COMPONENTES INCLUIDOS: PRATO GIRATÓRIO, COM 24,5CM DE DIÂMETRO; MARCA: ELETROLUX, SIMILAR OU SUPERIOR.	1.0000	UNIDADE	0.00
013388	PURIFICADOR DE ÁGUA <i>Especificação:</i> MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A 15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V; TEMPERATURA MÍNIMA: 8°C; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	4.0000	UNIDADE	0.00
137649	SMART TV 32" LED <i>Especificação:</i> A SMART TV 32" POSSUI RESOLUÇÃO HD (1366X768) COM TECNOLOGIA LED, A TAXA DE RESPOSTA A 60HZ; PROCESSADOR HYPER REAL, HDR E SISTEMA DE ESPELHAMENTO DE SMARTPHONE PARA TV; CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT, POSSUI ENTRADAS: 2 HDMI, 1 USB, 1 ETHERNET (LAN), 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) E 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); BIVOLT; COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO, CABO DE ENERGIA E PÉS; SAMSUNG SIMILAR OU SUPERIOR.	1.0000	UNIDADE	0.00
137247	VENTILADOR DE PAREDE 60CM <i>Especificação:</i> VENTILADOR DE PAREDE COM MÍNIMO DE 03 HÉLICES; DIÂMETRO DE HÉLICE ENTRE 50MM E 55MM; DIÂMETRO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO ENTRE 55MM E 60MM; COR: PRETO; OSCILANTE, TRÊS VELOCIDADES DEFINIDAS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO, COM 04 PARAFUSOS. MEDINDO 90MM COMPRIMENTO, 90MM ALTURA E COM 1,2MM DE ESPESSURA; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E CARÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA. ACIONAMENTO TIPO CONTROLE DE PAREDE E COM RESISTÊNCIA A ANTICHAMA, BIVOLT. CERTIFICAÇÃO INMETRO E/OU SELO PROCEL A.	5.0000	UNIDADE	0.00

Tucumã, 16 de Abril de 2024

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416030



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Tucumã

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 11 Fundo Municipal de Saúde-SMS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11 Secretaria Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE : 1.059 Aquisição de Equip. e Material Perman. - FMS / S


CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

SUBELEMENTO : 4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a aquisição de máquina utensílios e equip. diversos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
137251	CORTINA DE AR 100CM <i>Especificação:</i> VOLTAGEM: 220V; MEDIDAS DO PRODUTO (LxAxP/cm): 100 x 18,5 x 14.5 cm; Tensão (V)/ Frequência (Hz) 220V / 60Hz; Potência (W)215W; MARCA: EOS OU SUPERIOR.	2.0000	UNIDADE	0.00
137061	ESCADA 2 DEGRAUS <i>Especificação:</i> CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO; ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM COM PAREDE DE 1,20MM E 02 (DOIS) DEGRAUS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,20MM. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: ALTURA 40CM; LARGURA 35CM; COMPRIMENTO: 42CM.	3.0000	UNIDADE	0.00
137541	LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR AUTOMATICA 50KG <i>Especificação:</i> CAPACIDADE 51 KG. MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FURAÇÃO SIMÉTRICA E SEM PEBARBAS. POSSUI QUATRO BATEDEIRAS DIMENSIONADAS PARA GARANTIR A AÇÃO MECÂNICA IDEAL, PARA MELHOR LAVAGEM; ESTRUTURA: LATERAIS EM AÇO SAE 1020 E PINTURA EPÓXI, DUPLO COMPONENTE, PORTA HORIZONTAL TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. DRENO: POSICIONADO DE BAIXO DO EQUIPAMENTO PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, FACILITANDO LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSIONADO PARA RÁPIDO ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO DE LAVAGEM. SEGURANÇA: DISPOSITIVO JUNTO ÀS PORTAS LATERAIS, TRAVANDO-AS DURANTE SEU FUNCIONAMENTO E MOVIMENTO, GARANTINDO SEGURANÇA AO OPERADOR. A TRAVA DA PORTA SÓ SERÁ LIBERADA APÓS A PARADA TOTAL DO CESTO. TRANSMISSÃO: COMPOSTO POR UM MOTOR TRIFÁSICO, ACIONADO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA, GARANTINDO GRANDE ECONOMIA DE ENERGIA E EVITANDO PICOS DE AMPERAGEM NA REDE ELÉTRICA, E COM POLIAS E CORREIAS, DE FÁCIL MANUTENÇÃO, OCUPANDO POUCO ESPAÇO E DE FÁCIL LIMPEZA. REVERSÃO AUTOMÁTICA DA ROTAÇÃO DURANTE A LAVAGEM.	1.0000	UNIDADE	0.00
137539	PAINEL ELETÔNICO E IMPRESSORA DE SENHA <i>Especificação:</i> CONJUNTO DE PAINEL COM IMPRESSORA TÉRMICA E SUPORTE PEDESTAL; CAPACIDADE DE ATÉ 6 MOTIVOS PREFERENCIAIS; IMPRESSÃO COM TEXTO PERSONALIZADO; COMUNICAÇÃO ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM FIO; PAINEL COM 3 NÚMEROS EM DISPLAY DE 4 POLEGADAS; INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM DISPLAY DE 2 POLEGADAS; ACOMPANHA 6 CONTROLES (EXPANSÍVEL ATÉ 99); FUNÇÃO AVANÇO, RECUO, CHAMA, REPETE E ZERA; ALIMENTAÇÃO 110/220V (AUTOMÁTICO).	3.0000	UNIDADE	0.00
137542	SECADOR INDUSTRIAL ELÉTRICO 52KG	1.0000	UNIDADE	0.00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416030


Estado do Pará
Governo Municipal de Tucumã
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO; ESTRUTURA: GABINETE MONOBLOCO DE CONSTRUÇÃO ROBUSTA, EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI DE DUPLO COMPONENTE E ALTA ESPESSURA. POSSUI FILTRO PARA RETENÇÃO DE FELPAS DE FÁCIL LIMPEZA, COM TELA DE AÇO GALVANIZADO. POSSUI POTENTES EXAUSTORES COM TURBINAS FABRICADAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO E BALANCEADAS, GARANTINDO FUNCIONAMENTO SEM VIBRAÇÕES. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA PARA EVITAR FALSAS ENTRADA DE AR, GARANTINDO MÁXIMA EFICIÊNCIA; CESTO: CONSTRUÍDO EM CHAPAS PERFURADAS DE AÇO SAE 1020 GALVANIZADAS, DE ALTA RIGIDEZ E GRANDE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. POSSUI 48% DA SUPERFÍCIE CILÍNDRICA PERFURADA, FACILITANDO A PASSAGEM DO AR QUENTE. OPCIONALMENTE PODERÁ SER FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; PAINEL DE CONTROLE: DE SIMPLES OPERAÇÃO, O SECADOR INDUSTRIAL POSSUI CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL DE TEMPO, TEMPERATURA E RESFRIAMENTO. POSSUI ALARME SONORO DE FIM DE CICLO.			
137091	TRITURADORA DE PAPEL	1.0000	UNIDADE	0.00
	<i>Especificação:</i> COM CAPACIDADE PARA TRITURAR ATÉ 15 FOLHAS DE UMA VEZ; O TIPO DE CORTE EM PARTÍCULAS, DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE 25L. BIVOLT.			

Tucumã, 16 de Abril de 2024

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240416031



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Tucumã

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 11 Fundo Municipal de Saúde-SMS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11 Secretaria Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE : 2.124 Manutenção do Hospital Municipal

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a aquisição de outros materiais de consumos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
137252	MESA PLÁSTICA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	2.0000	UNIDADE	0.00
Especificação: MATERIAL: POLIPROPILENO; COM PROTEÇÃO UV; FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS; SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 52X35X36CM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA: SUPORTA ATÉ 40KG; MEDIDA DO PRODUTO (AXLXC): 46X53,5X53,5CM; CONTEÚDO DO KIT: 01 MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO E 04 POLTRONAS CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO.				

Tucumã, 16 de Abril de 2024

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA
RESPONSÁVEL

rpt01