

<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	<b>PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11850.438000/1190-02</b>
--------------------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE</b>			
<b>CNPJ</b> 11.850.438/0001-85	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA		
<b>Endereço Completo</b> SAO FRANCISCO CENTRO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>CEP</b> 68.658-000	<b>UF</b> PA	<b>Município</b> AURORA DO PARA	

<b>TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA</b>
Recurso de Programa/Ação

<b>DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)</b>			
<b>Nome:</b>	UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE AURORA DO PARA		
<b>Tipo Unidade:</b>	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE		
<b>CNPJ:</b>	<b>CNES:</b>	6580610	
<b>Endereço:</b>	RUA SAO FRANCISCO CASA - CENTRO, CEP:68658000		

<b>OBJETO DA PROPOSTA</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE DE FRIO

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE AURORA DO PARA	<b>CNES:</b>	6580610
<b>INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.</b>			
ADSCRITO			
<b>INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.</b>			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
<b>INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.</b>			
DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE AS VACINAS PRECISAM SER CONSERVADAS EM TEMPERATURAS ENTRE 2° E 8° C (REFRIGERADOR) E MANIPULADAS EM AMBIENTES COM TEMPERATURA MÁXIMA DE 20° C. A EXPOSIÇÃO AO CALOR OU FRIO EXCESSIVO PODE CAUSAR SÉRIOS DANOS, REDUZINDO A POTÊNCIA DE UMA VACINA E DIMINUINDO A CHANCE DE PROTEÇÃO DE QUEM A RECEBEU. QUANDO A POTÊNCIA OU CAPACIDADE DE AÇÃO DE UMA VACINA É PERDIDA, ELA NÃO PODE MAIS SER RESTAURADA, E PERDE COMPLETAMENTE SEU EFEITO. O MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ VEM PLEITEANDO ESTRUTURAR A REDE MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, SE ADEQUANDO AOS NOVOS PARÂMETROS DE ASSISTÊNCIA DENTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIPNI), RESSALTO QUE O INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68 DE 19 DE AGOSTO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA RDC 197/2017, IRÁ MELHORAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO.			
<b>INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.</b>			
30000			
<b>INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.</b>			
3000			
<b>EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?</b>			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
<b>INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.</b>			
SIM			

<b>EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE AURORA DO PARA</b>			
<b>Ambiente: Sala de Equipamentos de Refrigeração</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Freezer Científico	1	25.025,00	25.025,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE			

CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE;  
SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO  
DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	1	25.025,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	25.025,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
08249X	AURORA DO PARA
ENDEREÇO	
CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Outros documentos para a Proposta - Res. 68 de 19 de Agosto de 2019.pdf