



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2020/SEVOP/PMM
PROCESSO Nº 5.291/2020-PMM
PREGÃO (SRP) Nº 014/2020-CEL/SEVOP/PMM - PRESENCIAL



O **MUNICÍPIO DE MARABÁ**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob Nº 28.052.127/0001-73, por intermédio da **SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** com sede administrativa na BR-230 (Transamazônica), Km 5,5 - bairro Nova Marabá, CEP 68.507-765, neste ato representado pelo Secretário Municipal Sr. **FÁBIO CARDOSO MOREIRA**, Eng. Civil, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 3070727-SSP/PA e CPF/MF Nº 605.491.652-15, residente e domiciliado à Rua Natal, 20, CEP: 68.503-160, bairro Belo Horizonte, Marabá/PA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado as empresas **AMA FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA CNPJ: 02.234.616/0001-02**, com sede na Rod. Pa 150 Rua A quadra sul 01 lote 14 - Nova Marabá, Marabá/PA, neste ato representada pelo Sr. Alex Silva Lima, brasileiro, casado, empresário, portado da CNH nº 04695848047 - Detran/PA e portador do CPF nº 982.860.642-91, domiciliado e residente na cidade de Marabá/PA e **MV COML. DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.712.240/0001-68**, com sede na Rod. Transamazônica Km 06 quadra 03 lote 16A, Nova Marabá, Marabá/PA, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Henrique Cunha da Silva, empresário, portado do CPF nº 001.546.402-47, domiciliado e residente na cidade de Marabá/PA vencedoras da licitação em epígrafe resolvem registrar o seguinte:

OBJETO: ao REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP.

AMA FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA CNPJ: 02.234.616/0001-02, vencedora do lote 01 Participação Aberta. Valor do Lote 01 R\$ 491.786,00 (quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e seis reais).

LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO LOTE 02						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	ÓLEO TECNO 15W40 SN 1 LT (Especificação:Semi Sintético, recomendado para uso em motores a gasolina, álcool ou GNV (gás natural veicular);	FORT OIL	FRASCO	1800	12,00	21.600,00
2	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 1 LT (Especificação:sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV;)	FORT OIL	FRASCO	1800	14,00	25.200,00
3	ÓLEO SINTÉTICO 5W40 SN 1 LT (Especificação sintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV de última geração e recomendado para motores de alto desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas)	FORT OIL	FRASCO	1800	14,00	25.200,00
4	FLUIDO DOT 4 500ML (Especificação de alto desempenho, recomendado para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens;)	HI TECH	FRASCO	600	13,00	7.800,00
5	ÓLEO ATF DEXRON 3 20 LT (Especificação :recomendado para o sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas;	DULUB	BALDE	60	318,00	19.080,00
6	ADITIVO 1 LT concentrado, (Especificação: líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, recomendado o uso no sistema de arrefecimento dos motores e servindo para manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento correto, ideal para minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas;)	ORBI QUIMICA	FRASCO	3000	10,00	30.000,00
7	GRAXA CHASSIS 170 KG (Especificação é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares e articulações de implementos. Foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais e em componentes que operem em temperaturas acima de 70°C;)	INCOL	TAMBOR	14	1.299,00	18.186,00



8	ARLA 32 20LT (Especificação :reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos motores a diesel. Solução a 32,5% de ureia de ARLA, pureza em água desmineralizada;)	ARLATEC	BALDE	750	46,00	34.500,00
9	GRAXA DE LÍTIO 20 KG (Especificação :recomendado o uso em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos (especialmente para equipamentos sujeitos a altas cargas e impacto);	INCOL	BALDE	23	340,00	7.820,00
10	ÓLEO 90 GL5 20 LT , (Especificação recomendado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos;)	FORT OIL	BALDE	75	230,00	17.250,00
11	ÓLEO 140 GL5 20 LT , (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	FORT OIL	BALDE	90	230,00	20.700,00
12	ÓLEO 80W TRM5 (Especificação mineral de elevada resistência termo-oxidativa, indicado tanto para aplicação em eixos diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	FORT OIL	BALDE	60	210,00	12.600,00
13	ÓLEO 80W90 GL5 (Especificação mineral para engrenagens hipoides integrantes de eixos diferenciais automotivos;	INCOL	BALDE	75	250,00	18.750,00
14	ÓLEO 85W140 GL5 (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	FORT OIL	BALDE	90	230,00	20.700,00
15	ÓLEO THF (WBF100) (Especificação multifuncional para o conjunto de transmissão e hidráulica de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	FORT OIL	BALDE	60	230,00	13.800,00
16	ÓLEO 68 XP Óleo hidráulico 68 XP , (Especificação recomendado para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura;)	DULUB	BALDE	300	190,00	57.000,00
17	ÓLEO 40 CI4 (Especificação :para motores a diesel com aspiração natural e superalimentados que operam em condições severas. É recomendado para uso em motores diesel de máquinas pesadas;)	FORT OIL	BALDE	90	170,00	15.300,00
18	ÓLEO 20W50 CI4 (Especificação mineral multiviscoso de elevado desempenho, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças. Recomendado para diversos modelos de veículos a diesel nas mais variadas condições de operação;)	DULUB	BALDE	165	220,00	36.300,00
19	ÓLEO 15W40 CI4 (Especificação :mineral multiviscoso, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças;)	FORT OIL	BALDE	270	200,00	54.000,00
20	ÓLEO 10W40 CI4 (Especificação sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos motores diesel turbinados. É recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada;)	DULUB	BALDE	150	240,00	36.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R\$)						491.786,00

MV COML. DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.712.240/0001-68, vencedora do lote 02 participação exclusiva ME/PP. Valor do Lote 02 R\$ 219.999,99 (duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).



LOTE 02- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP, VINCULADO AO LOTE 02


ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21	ÓLEO TECNO 15W40 SN 1 LT (Especificação:Semi Sintético, recomendado para uso em motores a gasolina, álcool ou GNV (gás natural veicular);	DULUB	FRASCO	600	16,96	10.176,00
22	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 SN 1 LT (Especificação:sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV;)	DULUB	FRASCO	600	26,94	16.164,00
23	ÓLEO SINTÉTICO 5W40 SN 1 LT (Especificação sintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV de última geração e recomendado para motores de alto desempenho, que operam em condições de elevadas temperaturas)	DULUB	FRASCO	600	17,96	10.776,00
24	FLUIDO DOT 4 500ML (Especificação de alto desempenho, recomendado para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens;)	COBREQ	FRASCO	200	19,95	3.990,00
25	ÓLEO ATF DEXRON 3 20 LT (Especificação :recomendado para o sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas;)	DULUB	BALDE	20	359,11	7.182,20.
26	ADITIVO 1 LT concentrado , (Especificação: líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, recomendado o uso no sistema de arrefecimento dos motores e servindo para manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento correto, ideal para minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas;)	ORBI	FRASCO	1000	15,96	15.960,00
27	GRAXA CHASSIS 170 KG (Especificação é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares e articulações de implementos. Foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais e em componentes que operem em temperaturas acima de 70°C;)	TEXACO	TAMBOR	4	1.296,88	5.187,52
28	ARLA 32 20LT (Especificação :reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos motores a diesel. Solução a 32,5% de ureia de ARLA, pureza em água desmineralizada;)	PETROBRAS	BALDE	250	54,87	13.717,50
29	GRAXA DE LÍTIO 20 KG (Especificação :recomendado o uso em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos (especialmente para equipamentos sujeitos a altas cargas e impacto);	TEXACO	BALDE	7	508,76	3.561,32
30	ÓLEO 90 GL5 20 LT ,(Especificação recomendado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos;)	DULUB	BALDE	25	259,38	6.484,50
31	ÓLEO 140 GL5 20 LT ,(Especificação recomendado para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	DULUB	BALDE	30	254,39	7.631,70
32	ÓLEO 80W TRM5 (Especificação mineral de elevada resistência termo-oxidativa, indicado tanto para aplicação em eixos diferenciais convencionais, eixos finais e redutores de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	DULUB	BALDE	20	319,23	6.384,60



33	ÓLEO 80W90 GL5 (Especificação mineral para engrenagens hipoides integrantes de eixos diferenciais automotivos;	DULUB	BALDE	25	264,36	6.609,00
34	ÓLEO 85W140 GL5 (Especificação recomendado para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5;	DULUB	BALDE	30	324,22	9.726,60
35	ÓLEO THF (WBF100) (Especificação multifuncional para o conjunto de transmissão e hidráulica de veículos leves, automóveis, ônibus, caminhões e equipamentos)	DULUB	BALDE	20	279,33	5.586,60
36	ÓLEO 68 XP Óleo hidráulico 68 XP, (Especificação recomendado para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura;)	DULUB	BALDE	100	209,50	20.950,00
37	ÓLEO 40 CI4 (Especificação :para motores a diesel com aspiração natural e superalimentados que operam em condições severas. É recomendado para uso em motores diesel de maquinas pesadas;)	DULUB	BALDE	30	236,43	7.092,90
38	ÓLEO 20W50 CI4 (Especificação mineral multiviscoso de elevado desempenho, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças. Recomendado para diversos modelos de veículos a diesel nas mais variadas condições de operação;)	DULUB	BALDE	55	304,27	16.734,85
39	ÓLEO 15W40 CI4 (Especificação :mineral multiviscoso, a tecnologia empregada em sua formulação evita o acúmulo de depósitos de carbono nos cilindros e válvulas, portanto, proporciona menor desgaste das peças;)	DULUB	BALDE	90	279,33	25.139,70
40	ÓLEO 10W40 CI4 (Especificação sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos motores diesel turbinados. É recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus, tratores e utilitários, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada;)	DULUB	BALDE	50	418,90	20.945,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R\$)						219.999,99

VALOR GLOBAL DE R\$ 711.785,99 (setecentos e onze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

- 1 Prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada.
- 2 O Adjudicatário fica ciente de que não há obrigatoriedade, por parte da Administração, em contratar.
- 3 Conforme a conveniência da Administração será enviada notificação para assinatura de contrato e solicitação de fornecimentos, que deverá ser entregue conforme o PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2020-CEL/SEVOP/PMM.
- 4 A detentora da Ata de Registro de Preços que não puder manter o preço registrado, deverá requerer, justificadamente, ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço a retirada do preço registrado antes da formulação do vínculo contratual.
- 5 Uma vez celebrado o Contrato, não caberá, a contratada, desistência do fornecimento do objeto contratado;
- 6 O Adjudicatário deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a cada solicitação serão verificadas as certidões relativas àquelas condições.
- 7 A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP é o órgão gestor da presente Ata.
- 8 O servidor designado para Gerenciar a Ata de Registro de Preços será o Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Zaupa - CPF Nº 010.724.302-40, Portaria nº 620/2017-GP, lotado na SEVOP, função de técnico em gestão do departamento de Oficina ou outro posteriormente designado pela SEVOP.
- 9 As despesas com o pagamento do objeto serão oriundas do Erário Municipal com uso de Dotações Orçamentárias que somente será exigida no ato da formalização do contrato ou outro documento hábil, conforme Decreto Municipal 44/2018;
- 10 A presente Ata de Registro de Preços será regida pelo edital do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2020-CEL/SEVOP/PMM, pela Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000 aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares,



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SEVOP
 Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá - Marabá - Pará - CEP: 68.507-765
 Predio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-1775, ramal 21
 E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br



em especial o Decreto Municipal Nº 44/2018, bem como, as cláusulas e condições especificadas no instrumento convocatório, incluindo o disposto em seus anexos.

- 11 Apesar das quantidades estimadas e definidas, os pedidos serão feitos ao longo da vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o interesse da administração pública, não havendo quantidade mínima nem obrigatoriedade de combinação de itens.
- 12 A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e expressa autorização do Gerente da Ata e ainda, com a anuência do Secretário Municipal de Obras, nos termos do Decreto 44/2018.
- 13 E por estarem justos e verdadeiros, firmam o presente instrumento, que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução nº 11.535 e Resolução nº 11.536/TCM, de 2014).

**FABIO
CARDOSO
MOREIRA:605
49165215**

Assinado de forma
digital por FABIO
CARDOSO
MOREIRA:60549165215
Dados: 2020.06.01
09:20:22 -03'00'

FÁBIO CARDOSO MOREIRA
CPF/MF Nº 605.491.652-15
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Contratante

MV COML DE
PECAS PARA
AUTO E SERVIÇOS
LTDA:077122400
00168

Digitally signed by MV
COML DE PECAS PARA
AUTO E SERVIÇOS
LTDA:07712240000168
Date: 2020.06.01
10:26:38 -03'00'

RICARDO HENRIQUE CUNHA DA SILVA
MV COML. DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS
LTDA CNPJ: 07.712.240/0001-68
Contratada

**AMA FILTROS &
LUBRIFICANTES
LTDA:
02234616000152**

Assinado digitalmente por AMA FILTROS &
LUBRIFICANTES LTDA:02234616000152
DN: c=BR, ou=Paraná, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multisig,
ou=20061715000120, ou=Certificado PJA1, CN=AMA
FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA:02234616000152
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2020-06-01 11:05:52
Power Reader Versão: 9.3.0

ALEX SILVA LIMA
AMA FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA CNPJ:
02.234.616/0001-02
Contratada