



CAPA

COTAÇÃO REALIZADA EM MIDIA ESPECIALIZADA

Pesquisa realizada com base no inciso III, do art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 do Ministério da Economia.

Informamos ainda que foram realizadas todas as observações dispostas no §1º da I.N. SEGES/ME nº 65/2021, conforme consta nos autos.

VALMIR RIBEIRO DE MATOS
Departamento de Compras
Mat. nº 011073-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua 10 de maio 263 - Centro - Cep 68.165-000 - Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919
CNPJ - 10.222.297/0001-93 - Rurópolis - Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br



Relatório de Cotação: CANETAS ODONTOLÓGICAS REVISADO

Pesquisa realizada em 18/03/2024 11:28:13

Relatório gerado no dia 18/03/2024 11:30:23 (IP: 187.62.230.150)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Caneta de Alta rotação Ax1 NT

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 18	14	R\$ 1.440,50 (un)	-	R\$ 1.440,50	33,8%	R\$ 20.167,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena Guama Tocantins	NºPregão:12023 UASG:257043	08/03/2023	R\$ 1.477,40
2	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	NºPregão:62023 UASG:980005	31/01/2023	R\$ 1.406,59

Valor Unitário R\$ 1.441,99

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TARABAI	00001723	24/03/2023	R\$ 1.437,50

Valor Unitário R\$ 1.437,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.437,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.440,50

Item 2: Caneta de baixa rotação

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 19	12	R\$ 2.380,74 (un)	-	R\$ 2.380,74	47,9%	R\$ 28.568,88

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Grupamento de Apoio de Recife	NºPregão:502023 UASG:120632	08/08/2023	R\$ 2.480,33
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR	NºPregão:512023 UASG:985487	07/07/2023	R\$ 2.262,59



3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	NºPregão:132023 UASG:153065	15/06/2023	R\$ 2.399,31
Valor Unitário				R\$ 2.380,75
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.399,31				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.380,74

Item 3: Contra ângulo X1 Lt com chaveta

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 15	5	R\$ 1.289,58 (un)	-	R\$ 1.289,58	10,8%	R\$ 6.447,90
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE			NºPregão:422023 UASG:158195	28/11/2023	R\$ 1.616,56
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE			NºPregão:442023 UASG:926809	21/09/2023	R\$ 1.270,67
Valor Unitário						R\$ 1.443,61
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA			101-2023-NOVA SERRANA-MG	16/10/2023	R\$ 981,50
Valor Unitário						R\$ 981,50
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.270,67		Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.289,58		

Item 4: Micromotor com spray IX1

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 15	4	R\$ 935,35 (un)	-	R\$ 935,35	6,3%	R\$ 3.741,40
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS			NºPregão:262023 UASG:989913	29/05/2023	R\$ 917,33
Valor Unitário						R\$ 917,33
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Rolândia - PR			23770_2152023	26/12/2023	R\$ 970,00
2	MUNICIPIO DE ARACRUZ			S005-2023-ARACRUZ-ES	30/03/2023	R\$ 918,73
Valor Unitário						R\$ 944,37
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 918,73		Média dos Preços Obtidos: R\$ 935,35		





Item 5: Pedal de acionamento Eletrico Cadeira Oslen

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
3 / 15	4	R\$ 191,46 (un)	-	R\$ 191,46	1,3%	R\$ 765,84	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ªBrigada de Infantaria de Selva				NºPregão:212023 UASG:160482	25/10/2023	R\$ 189,11
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ªBrigada de Infantaria de Selva				NºPregão:212023 UASG:160482	25/10/2023	R\$ 221,22
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ªBrigada de Infantaria de Selva				NºPregão:212023 UASG:160482	25/10/2023	R\$ 164,06
Valor Unitário						R\$ 191,46	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 189,11						Média dos Preços Obtidos: R\$ 191,46	

Valor Global: R\$ 59.691,02

Valor do item em relação ao total

- 1) Caneta de Alta...
- 2) Caneta de baixa...
- 3) Contra ângulo...
- 4) Micromotor com...
- 5) Pedal de a...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Caneta de Alta rotação Ax1 NT			
Preço Estimado: R\$ 1.440,50 (un)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1.440,50
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.440,50	
Quantidade	Descrição	Observação	
14 Unidades	Caneta de Alta rotação Ax1 NT		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R\$ 1.477,40
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena Guama Tocantins

Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para atender as demandas do programa de saúde bucal desenvolvidas no Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins-DSEI-GUATOC..

Descrição: Caneta alta rotação - Caneta Alta Rotação Material: Corpo Em Titânio , Material Rolamento: Rolamento Cerâmica , Característica Adicional: Modelo Óptico , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 4 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão

CatMat: 407021 - CANETA ALTA ROTAÇÃO

Data: 08/03/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12023 / UASG:257043

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/03/2023 15:02

Homologação: 14/03/2023 11:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RS 1.293,50
Marca: YG 100 Fabricante: YG 100 Modelo: YG 100 Descrição: AMALGAMADOR, INDICADO PARA FORMAÇÃO DE AMALGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO ATRAVÉS DE CÁPSULAS PRÉ- DOSIFICADAS PARA O USO EM RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. CARACTERÍSTICAS: TAMPAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. REFERENCIA SCHUSTER - TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS - BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS - 127/220V. - SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. - CORPO INJETADO EM ABS. - GRANDE AMPLITUDE E FREQUÊNCIA DA HASTE, EM FORMA DE OITO. - BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. - SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE. - BASE EM ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS GARANTINDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE. - SILENCIOSO E DE FÁCIL LIMPEZA. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. GARANTIA: 1 ANO Endereço:		
42.703.783/0001-10	VERSA DENTAL E MED LTDA	RS 1.490,69
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: CANETA Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO Descrição Detalhada: Caneta Alta Rotação Material: Corpo Em Titânio , Material Rolamento: Rolamento Cerâmica , Característica Adicional: Modelo Óptico , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 4 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão Endereço:		
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	RS 1.648,00
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: Z48SL LED Descrição: ? Fixação da broca Push Button. ? Rolamentos com esferas cerâmicas. ? Rotor balanceado eletronicamente. ? Autoclaváveis à 135°C. ? Rotação máxima 420.000rpm. ? Pressão de trabalho 32psi. Cabeça Standard Intermediária - Ø11,8mm. ? 5 Leds em formato de anel. Foco de luz direto proporcionando máxima visualização do campo de trabalho. ? Gerador de luz acoplado. ? Spray de refrigeração quintuplo e ventilado. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL. Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964 Nome de Contato: LUANA Telefone: (41) 98474-3657 Email: luana.michaliszyn@gmail.com		

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	RS 1.684,00
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: Z25T Descrição: Caneta alta rotação - Principais Características: Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura. Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes. Diâmetro da cabeça: 12,3 mm Spray triplo ventilado: Três jatos de água direcionados simetricamente para a ponta da broca, formando uma névoa úmida densa, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. Três jatos de ar que previnem o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade. Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil. Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 34 g). Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Autoclaváveis até 135°C Especificações: Conexão:Borden (2 furos)Diâmetro da cabeça:12,3 mmRotação:290.000 a 420.000 rpmPressão de trabalho (bar):2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%Consumo de ar:34 l/min. +- 10%Nível sonoro:65 DbPeso Líquido:34 g.Peso Bruto c/ Embalagem:112 g.Brocas:Haste tipo 3 - FG Standard Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AV SAO PAULO, S/N Telefone: (62) 8572-6559		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Inicial	
03.278.118/0001-74	G.J.F. FRANCA				R\$ 1.684,00	
Marca: SCHUSTER						
Fabricante: SCHUSTER						
Modelo: 10ZS						
Descrição: Caneta alta rotação material: corpo em titânio, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb) foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. Sistema de fixação das brocas push button, tipo conexão: conexão 4 furos, tipo cabeça: cabeça padrão, autoclavável até 135°C. Característica adicional: modelo óptico						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Tucuruí	R DOM CORNELIO VERMANS, 417	Emanuel José Soares França	(94) 3787-2686	unicenterhospitalar@mconline.com.br	
20.669.174/0001-59	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				R\$ 1.684,40	
VENCEDOR						
Marca: KHALKOS						
Fabricante: K2 INDUSTRIA						
Modelo: KSTL-303						
Descrição: CANETA ALTA ROTACAO OPTICA: Características específicas: Tipo de Conexão de entrada conforme ISO 9168, Tipo 1 - 2 furos (Borden); Material do corpo: Liga de Cobre e zinco cromado; Refrigeração: 3 furos; Rolamentos: Cerâmicos; Construção de acordo com a ISO 14457; iluminação: Led; Fixação da broca: Push button; Pressão de ar de acionamento recomendada (bar): 2,2 bar ou 220 kPa ou 31,9 psi ±5%; Torque (parada): 0,05 – 0,18 N.cm; Rotação: 260.000 a 450.000 rpm; Consumo de ar: 34-40 NL/min ± 10%; Pressão de ar de refrigeração recomendada: 80 – 100 kPa (0,8 – 1,0 bar); Consumo de ar (refrigeração): >1,5 NL/min; Consumo de água (refrigeração): >50mL/min. ±10%; Peso 59g. Uso em cadeira odontológica de qualquer marca. Acessórios: 01 guarnição Borden (2 furos); 01 agulha de limpeza e estojo. GARANTIA de 12 (doze) meses contra defeitos de fábrica. Equipamento de procedência nacional com Certificado Imetro e registro ANVISA.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	R ITANHAEM, 1831	Juliana	(16) 3771-1960	licitacao@khalkos.com.br	
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA				R\$ 1.684,40	
Marca: NEOLAB						
Fabricante: NEOLAB						
Modelo: NEOLAB						
Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB) FOCO DE LUZ DIRETO PARA POSSIBILITAR MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS PUSH BUTTON, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 4 FUROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MODELO ÓPTICO MARCA NEOLAB						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia	(55) 3217-3000	dgboercial@gmail.com	
20.873.575/0001-26	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI				R\$ 1.684,40	
Marca: SCHULSTER						
Fabricante: SCHULSTER						
Modelo: CANETA ALTA ROTACAO OPTICA						
Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB) FOCO DE LUZ DIRETO PARA POSSIBILITAR MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS PUSH BUTTON, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 4 FUROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MODELO ÓPTICO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	PSG J 2, 80	FERNANDO	(91) 8041-9333	diretoria@radarcomercio.com.br	
88.014.006/0001-69	LUIZ GOULART & CIA LTDA				R\$ 1.684,40	
Marca: SCHUSTER						
Fabricante: SCHUSTER						
Modelo: SCHUSTER						
Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB) FOCO DE LUZ DIRETO PARA POSSIBILITAR MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS PUSH BUTTON, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 4 FUROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MODELO ÓPTICO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Porto Alegre	AV PRINCESA ISABEL, 636	Gilberto	(51) 3085-2903	licitacao@ortoprimary.com.br	
21.552.695/0001-94	CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI				R\$ 1.684,40	
Marca: DENTEMED						
Fabricante: DENTEMED						
Modelo: DENTEMED						
Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB) FOCO DE LUZ DIRETO PARA POSSIBILITAR MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS PUSH BUTTON, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 4 FUROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MODELO ÓPTICO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1563		(43) 3067-0050	claromedlondrina@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Inicial
26.645.437/0001-76	ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA			R\$ 5.000,00
Marca: DENTSCLER				
Fabricante: DENTSCLER				
Modelo: NECTA MAXIPLUS				
Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: CORPO EM TITÂNIO, MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB) FOCO DE LUZ DIRETO PARA POSSIBILITAR MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS PUSH BUTTON, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 4 FUROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MODELO ÓPTICO.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone: Email:
DF	Brasília	A ADE CONJUNTO 16 LOTE, 02	GABRIELA PEREIRA VIDIGAL DE OLIVEIRA	(61) 3036-3080 armadataticos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.406,59

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	Data: 31/01/2023 09:30
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (insumo odontológico) para suprir as necessidades do Departamento de Atenção Básica..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Caneta alta rotação - Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Refrigeração: Furo Único, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb), Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Menor Ou Igual 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão,	Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:980005
	Lote/Item: /98
	Ata: Link Ata
CatMat: 407023 - Material Rolamento: Rolamento Cerâmica Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Menor Ou Igual 400.000 RPM Refrigeração: Furo Único Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) Tipo Conexão: Conexão 2 Furos Tipo Cabeça: Cabeça Padrão	Adjudicação: 24/03/2023 14:01
	Homologação: 20/04/2023 14:24
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial		
46.218.314/0001-66	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.406,59		
VENCEDOR					
Marca: DENTEMED					
Fabricante: DENTEMED					
Modelo: PRIME CX207-W-2					
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: Turbina Extra Torque 505C, Borden (universal), Spray: Triplo, Velocidade: Máx. 380.000 rpm, Alto torque (força), Torque: 0,1 3 Ncm, Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar, Ruído: 64 decibéis, Press Button (Dispensa uso de saca Broca), Exclusiva recartilha soft, Alta aderência na pega, Facilita a assepsia, garantia mínima de 12 meses. “Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – “Dentistry -- Handpieces and Motors”, Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016”. MODELO: PRIME CX207-W-2 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED					
PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ANTONIO GRAVATA, 136	Eliana	(31) 3374-6768	lilian.dentemed@gmail.com

20.669.174/0001-59		K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 1.406,59	
Marca: KHALKOS					
Fabricante: K2 Indústria					
Modelo: KS-108					
Descrição: Caneta Alta Rotação - Características: Rotação até pelo menos 420.000 rpm; Corpo confeccionado em alumínio; Refrigeração através de spray triplo; Autoclavável; Fixação da broca tipo push button; Rolamentos com esferas cerâmicas; Sistema de acoplamento ao micromotor odontológico tipo borden (2 furos); Pressão de trabalho de 32 ± 4 psi (libra); Uso em cadeira odontológica de qualquer marca. Manual de instruções em português. Acompanha: Agulha de limpeza; Estojo para acondicionamento da peça; Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento; Garantia de 01 ano contra defeitos de fábrica. Equipamento de procedência nacional com Certificado Inmetro e registro ANVISA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ITANHAEM, 1831	Juliana	(16) 3771-1960	licitacao@khalkos.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial		
08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 1.406,59		
Marca: MICRODENT					
Fabricante: MICRODENT					
Modelo: Suprema III Push Button 1350					
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: Turbina Extra Torque 505C, Borden (universal), Spray: Triplo, Velocidade: Máx. 380.000 rpm, Alto torque (força), Torque: 0,1 3 Ncm, Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar, Ruído: 64 decibéis, Press Button (Dispensa uso de saca Broca), Exclusiva recartilha soft , Alta aderência na pega, Facilita a assepsia, garantia mínima de 12 meses CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: Turbina Extra Torque 505C, Borden (universal), Spray: Triplo, Velocidade: Máx. 380.000 rpm, Alto torque (força), Torque: 0,1 3 Ncm, Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar, Ruído: 64 decibéis, Press Button (Dispensa uso de saca Broca), Exclusiva recartilha soft , Alta aderência na pega, Facilita a assepsia, garantia mínima de 12 meses					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PAULO DE FRONTIM, 284	Sidnei	(16) 3442-8301	contato@mmcapellaro.com.br

27.477.776/0001-53		BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 1.406,59
Marca: CALU				
Fabricante: CALU				
Modelo: 505C				
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: TURBINA EXTRA TORQUE 505C, BORDEN (UNIVERSAL), SPRAY: TRIPLO, VELOCIDADE: MÁX. 380.000 RPM, ALTO TORQUE (FORÇA), TORQUE: 0,1 3 NCM, PRESSÃO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR, RUÍDO: 64 DECIBÉIS, PRESS BUTTON (DISPENSA USO DE SACA BROCA), EXCLUSIVA RECARTELA SOFT , ALTA ADERÊNCIA NA PEGA, FACILITA A ASSEPSIA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - MARCA: CALU - RGMS: 1043929005				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T 9, 2216	(62) 4141-0474	comercialbrcentral@terra.com.br

13.547.970/0001-53		ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI		R\$ 1.406,59	
Marca: SCHUSTER					
Fabricante: SCHUSTER					
Modelo: SCHUSTER					
Descrição: Caneta alta rotação - Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Refrigeração: Furo Único, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb), Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Menor Ou Igual 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Caibi	R EGIDIO FERRONATO, 188	ELISVANDIA MATOS DONINI	(49) 3648-0897	comercial@higix.com.br

02.475.985/0001-37		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA		RS 1.504,77
Marca: SCHUSTER				
Fabricante: SCHUSTER				
Modelo: SCHUSTER				
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: Turbina Extra Torque 505C, Borden (universal), Spray: Triplo, Velocidade: Máx. 380.000 rpm, Alto torque (força), Torque: 0,1 3 Ncm, Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar, Ruído: 64 decibéis, Press Button (Dispensa uso de saca Broca), Exclusiva recartilha soft , Alta aderência na pega, Facilita a assepsia, garantia mínima de 12 meses. (OFERTAMOS Rotação máxima de 420.000 r.p.m. Pressão de trabalho de 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. Consumo de ar de 34 l/min.)				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Jaru	AV DOM PEDRO I, 2678	(69) 3521-5181	covan-@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.437,50

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TARABAI	Data: 24/03/2023 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TARABAI-SP.	Modalidade: CONVITE
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLOGICA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLOGICA	SRP: NÃO
	Identificação: 00001723
	Lote/Item: 1/26
	Ata: Link Ata
	Fonte: 143.208.124.227:8079/transparencia/
	Quantidade: 3
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.846.221/0001-40	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	
VENCEDOR	EIRELI	R\$ 1.437,50
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial		
08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 1.406,59		
Marca: MICRODENT					
Fabricante: MICRODENT					
Modelo: Suprema III Push Button 1350					
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: Turbina Extra Torque 505C, Borden (universal), Spray: Triplo, Velocidade: Máx. 380.000 rpm, Alto torque (força), Torque: 0,1 3 Ncm, Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar, Ruído: 64 decibéis, Press Button (Dispensa uso de saca Broca), Exclusiva recartilha soft , Alta aderência na pega, Facilita a assepsia, garantia mínima de 12 meses CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: Turbina Extra Torque 505C, Borden (universal), Spray: Triplo, Velocidade: Máx. 380.000 rpm, Alto torque (força), Torque: 0,1 3 Ncm, Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar, Ruído: 64 decibéis, Press Button (Dispensa uso de saca Broca), Exclusiva recartilha soft , Alta aderência na pega, Facilita a assepsia, garantia mínima de 12 meses					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PAULO DE FRONTIM, 284	Sidnei	(16) 3442-8301	contato@mmcapellaro.com.br

27.477.776/0001-53

BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.406,59

Marca: CALU

Fabricante: CALU

Modelo: 505C

Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: TURBINA EXTRA TORQUE 505C, BORDEN (UNIVERSAL), SPRAY: TRIPLO, VELOCIDADE: MÁX. 380.000 RPM, ALTO TORQUE (FORÇA), TORQUE: 0,1 3 NCM, PRESSÃO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR, RUÍDO: 64 DECIBÉIS, PRESS BUTTON (DISPENSA USO DE SACA BROCA), EXCLUSIVA RECARTELA SOFT , ALTA ADERÊNCIA NA PEGA, FACILITA A ASSEPSIA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - MARCA: CALU - RGMS: 1043929005

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

AV T 9, 2216

(62) 4141-0474

comercialbrocentral@terra.com.br

13.547.970/0001-53		ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI		R\$ 1.406,59	
Marca: SCHUSTER					
Fabricante: SCHUSTER					
Modelo: SCHUSTER					
Descrição: Caneta alta rotação - Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Refrigeração: Furo Único, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb), Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Menor Ou Igual 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Caibi	R EGIDIO FERRONATO, 188	ELISVANDIA MATOS DONINI	(49) 3648-0897	comercial@higix.com.br

02.475.985/0001-37		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA		R\$ 1.504,77	
Marca: SCHUSTER					
Fabricante: SCHUSTER					
Modelo: SCHUSTER					
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE: Turbina Extra Torque 505C, Borden (universal), Spray: Triplo, Velocidade: Máx. 380.000 rpm, Alto torque (força), Torque: 0,1 3 Nm, Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar, Ruído: 64 decibéis, Press Button (Dispensa uso de saca Broca), Exclusiva recartilha soft , Alta aderência na pega, Facilita a assepsia, garantia mínima de 12 meses. (OFERTAMOS Rotação máxima de 420.000 r.p.m. Pressão de trabalho de 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. Consumo de ar de 34 l/min.)					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
RO		Jaru		AV DOM PEDRO I, 2678	
				Telefone:	
				(69) 3521-5181	
				Email:	
				covan-@hotmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.437,50

Inc. II Art. 5º da EN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TARABAI	Data: 24/03/2023 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TARABAI-SP.	Modalidade: CONVITE
	SRP: NÃO
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLOGICA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLOGICA	Identificação: 00001723
	Lote/Item: 1/26
	Ata: Link Ata
	Fonte: 143.208.124.227:8079/transparencia/
	Quantidade: 3
	Unidade: UN
	UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Inicial
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 2.721,00
Marca: DENTFLEX Fabricante: DENTFLEX Modelo: DENTFLEX/FX200 PB 20:1 Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, BLINDADO, CORPO DE TITÂNIO SÓLIDO COMPACTO, ERGONÔMICO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 20:1; TORQUE DE 80 N/CM; SISTEMA ULTRA PUSH BUTTON, REFRIGERAÇÃO DUPLA EXTERNA E INTERNA, , TERMO DESINFETÁVEL E ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ LED ÓTICA DE VIDRO CELULAR APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE REF.: UNIDADE.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
SC	Lages	R SEBASTIAO FURIADO, 101	(49) 3225-5762			
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI					R\$ 2.721,00
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: DENTEMED Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, BLINDADO, CORPO DE TITÂNIO SÓLIDO COMPACTO, ERGONÔMICO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 20:1; TORQUE DE 80 N/CM; SISTEMA ULTRA PUSH BUTTON, REFRIGERAÇÃO DUPLA EXTERNA E INTERNA, , TERMO DESINFETÁVEL E ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ LED ÓTICA DE VIDRO CELULAR						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	LILIAN	(31) 3643-9881	florestamed@gmail.com	
20.669.174/0001-59	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					R\$ 2.721,32
Marca: KHALKOS Fabricante: K2 INDÚSTRIA Modelo: KCAIL-1102L Descrição: CONTRA ÂNGULO 20:1 LED - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA – 06 (seis) meses. EQUIPAMENTOS DE PROCEDÊNCIA NACIONAL com Certificado Inmetro e registro ANVISA. EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM QUALQUER CADEIRA ODONTOLÓGICA DO MERCADO; ESPECIFICAÇÕES: - Acoplamento Intramatic (universal): Com giro de 360 graus; Retirada da broca por sistema Push Button; - Relação de transmissão: 20:1; Iluminação LED; - Brocas: Haste tipo 1.- Refrigeração: Externa; - Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; - Rotação: 1.500 rpm; - Autoclavável: até 135°C; Torque 80 N.cm.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	R ITANHAEM, 1831	Juliana	(16) 3771-1960	licitacao@khalkos.com.br	
35.706.397/0001-16	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					R\$ 3.854,79
Marca: X-SG20L Fabricante: NSK Modelo: X-SG20L Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, BLINDADO, CORPO DE TITÂNIO SÓLIDO COMPACTO, ERGONÔMICO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 20:1; TORQUE DE 80 N/CM; SISTEMA ULTRA PUSH BUTTON, REFRIGERAÇÃO DUPLA EXTERNA E INTERNA, , TERMO DESINFETÁVEL E ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ LED ÓTICA DE VIDRO CELULAR APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE REF.: UNIDADE. CATMAT: 407065.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São José dos Campos	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 154	MARCELA	(12) 2112-0382	ecslicitacao@gmail.com	
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA					R\$ 5.241,45
Marca: NSK XSG 20L TITANIO Fabricante: NSK XSG 20L TITANIO Modelo: NSK XSG 20L TITANIO Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, BLINDADO, CORPO DE TITÂNIO SÓLIDO COMPACTO, ERGONÔMICO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 20:1; TORQUE DE 80 N/CM; SISTEMA ULTRA PUSH BUTTON, REFRIGERAÇÃO DUPLA EXTERNA E INTERNA, , TERMO DESINFETÁVEL E ESTERILIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ LED ÓTICA DE VIDRO CELULAR APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE REF.: UNIDADE. CATMAT: 407065						
Endereço:						
Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais					R\$ 2.262,59	
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR

Data: 07/07/2023 08:30

Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos Odontológicos para suprir a demanda dos atendimentos da Secretaria de Saúde do Município de Maripá/PR..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Caneta baixa rotação - Caneta Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Relação Transmissão: Transmissão 20:1, Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM, Troca De Broca: Trava Lt/Fg, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão, Característica Adicional: C/ Led

Identificação: NºPregão:512023 / UASG:985487

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 468391 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO

Adjudicação: 10/07/2023 17:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
------	----------------------------	---------------------------

46.218.314/0001-66	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	RS 2.260,00
--------------------	----------------------------	-------------

VENCEDOR

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo: KIT ACADEMICO PRIME PB

Descrição: Kit acadêmico - Caneta de baixa rotação extra torque 505 + micromotor 500 + contra ângulo 500 + lubrificante + caneta de alta rotação com push boton com 3 jatos de spray de água, Marca primeira linha similar e superior caneta de alta rotação modelo extra torque 505, micromotor, contra ângulo e peça reta modelo 500 "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 - "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: KIT ACADEMICO PRIME PB CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-2 (PB) 01(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) BOLSA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ANTONIO GRAVATA, 136	Eliana	(31) 3374-6768	lilian.dentemed@gmail.com

20.669.174/0001-59	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	RS 2.263,89
--------------------	--	-------------

Marca: KHALKOS

Fabricante: K2 INDÚSTRIA

Modelo: KS-108 KMB-1006 KCE-1006 KPE-1006

Descrição: KIT ACADÊMICO: Composto por 01 Turbina de alta rotação sistema Push Button; Micromotor; Contra ângulo e Peça Reta para uso odontológico. Estojo e óleo lubrificante. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA - 12 (doze) meses. EQUIPAMENTOS DE PROCEDENCIA NACIONAL com Certificado Inmetro e registro ANVISA. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: -Tipo de Conexão de entrada conforme ISO 9168: Tipo 1: 2 furos (Borden); - Material do corpo: Alumínio. - Refrigeração: 4 furos; - Rolamentos: Cerâmicos; - Construção de acordo com a ISO 14457. - Fixação da broca: Push button; - Pressão de ar de acionamento recomendada: 2,2 bar ou 220 kPa ou 31,9 psi ±5%; - Torque (parada): 0,05 - 0,18 N.cm; - Rotação: 260.000 a 450.000 rpm; - Consumo de ar: 34-40 NL/min ± 10%; - Pressão de ar de refrigeração recomendada: 80 - 100 kPa (0,8 - 1,0 bar); - Consumo de ar (refrigeração): >1,5 NL/min; - Consumo de água (refrigeração): >50mL/min. ±10%; CONTRA ÂNGULO: ESPECIFICAÇÕES: - Relação de transmissão: 1:1; - Peso: 40g; - Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.- Refrigeração: Externa; - Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; - Acoplamento Intramatic (universal): Com giro de 360 graus; - Rotação: De 13.000 a 22.000rpm; - Autoclavável: até 135°C; MICROMOTOR: ESPECIFICAÇÕES: - Conexão: Conexão Borden (2 furos); - Acoplamento: Intramatic (universal), com giro livre de 360 graus; - Rotação: 5.000 a 22.000rpm; - Pressão de trabalho: Máx. 2,5 bar = 250 kPa = 36,2 psi±5%; - Pressão de ar de acionamento recomendada (bar): 2, 1 bar ou 210kPa ou 30,4 psi ±5; - Torque: 0,350 - 1.000 N.cm; - Peso: 77g; - Baixo nível de vibração e ruído; - Autoclavável: até 135°C. - Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. PEÇA RETA: ESPECIFICAÇÕES: - Fixação da broca: anel giratório resistente à tração superior (Pinça de fixação de aço inoxidável); - Autoclavável: até 135°C (Possui camadas de anodização, garantindo resistência aos processos de autoclavagem); - Acoplamento Intramatic (universal): Permite giro livre de 360° graus; - Rotação: Até 22.000 rpm; - Relação de transmissão: 1:1; - Peso: 43 g; - Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Mais conforto e leveza; - Conexão do motor conforme norma ISO 3964; - Removível: Sim; - Brocas: Haste tipo 2HP Standard; - Corpo em alumínio, com tratamento cromado acetinado; - Baixo nível de vibração e ruído;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ITANHAEM, 1831	Juliana	(16) 3771-1960	licitacao@khalkos.com.br

50.591.089/0001-86	A2XR COMERCIAL LTDA	RS 2.263,89
--------------------	---------------------	-------------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: DENTEMED

Descrição: Caneta Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Relação Transmissão: Transmissão 20:1, Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM, Troca De Broca: Trava Lt/Fg, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão, Característica Adicional: C/ Led

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial		
52.393.246/0001-74	CALU - INDUSTRIA, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 2.263,89		
Marca: Calu					
Fabricante: Calu					
Modelo: KIT					
Descrição: Caneta de baixa rotação extra torque 505 + micromotor 500 + contra ângulo 500 + lubrificante + caneta de alta rotação com puch boton com 3 jatos de spray de água, primeira linha.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araraquara	R LYDIA MONTEIRO DA SILVA, 346	Aline	(16) 3332-3812	caluodontologicos@hotmail.com
43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI		R\$ 2.263,99		
Marca: Dentflex					
Fabricante: Dentflex					
Modelo: Kit acadêmico					
Descrição: Caneta de baixa rotação extra torque 505 + micromotor 500 + contra ângulo 500 + lubrificante + caneta de alta rotação com puch boton com 3 jatos de spray de água, primeira linha.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 418	Lucas	(44) 3425-1983	moretiloanda@hotmail.com
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA		R\$ 2.264,01		
Marca: PRIME 4P 170					
Fabricante: DENTFLEX					
Modelo: PRIME 4P 170					
Descrição: 101301170 - KIT ACAD SIGMA AIR 170 PRIME RI 4P MI01 FX110PB PR01 SIGMA 3S PB BOLSA OLEO DENTFLEX - KIT INTRA PRIME SIGMA AIR 4P 170 (MI 01 PRIME RI - FX 110 PRIME 1:1 PB - PR 01 - SIGMA AIR 3S PB) KIT ACADEMICO INTRA PRIME 3P COM REFRIGERACAO INTERNA COMPOSTO POR: *CANETA SIGMAR AIR 3S ALTO TORQUE LEVE PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIAMETRO SPRAY TRIPLO PINCA TIPO PUSH BUTTON *CONTRA ANGULO PRIME 1:1 SISTEMA INTRA SISTEMA DE FIXACAO TIPO PUSH BUTTON TRANSMISSAO 1:1 CABECA MONTADA COM ROLAMENTOS; UTILIZA BROCAS ENTRE 2,35 MM E 2,334 MM DE DIAMETRO. *MICROMOTOR MI PRIME REFRIGERACAO INTERNA AJUSTE PRECISO DE ROTACAO POR MEIO DE ANEL GIRATORIO, DE 3.000 A 25.000 RPM; TURBINA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE; SISTEMA INTRA, PERMITE GIRO LIVRE DE 360°; BAIXO NIVEL DE VIBRACAO E RUÍDO. *PEÇA RETA PR PRIME BAIXO NIVEL DE VIBRACAO E RUÍDO FIXACAO DA BROCA ATRAVES DE PINCA CONSTRUÍDA EM ACO INOXIDAVEL SISTEMA INTRA, PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. BOLSA, OLEO SPRAY LUBRIFICANTE DE 200 ML REFERENCIA 101301170 M PRIME 4P 170 F DENTFLEX P NAC RMS: 10427100019 / 10427100021/FINAL					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.399,31

Inc. 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	Data: 15/06/2023 08:30
Objeto: Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Caneta baixa rotação - Caneta Baixa Rotação Relação Transmissão: Transmissão 1:1, Troca De Broca: Anel Destravador, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa, Tipo: Peça Reta Angulada, Cirúrgica, Conexão: Encaixe Intra	Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:153065
	Lote/Item: /57
	Ata: Link Ata
CatMat: 440855 - Tipo: Peça Reta Angulada, Cirúrgica Conexão: Encaixe Intra Relação Transmissão: Transmissão 1:1 Troca De Broca: Anel Destravador Refrigeração: C/ Refrigeração Externa	Adjudicação: 06/07/2023 15:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial	
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA		R\$ 2.399,00	
Marca: DENTE FLEX				
Fabricante: DENTE FLEX				
Modelo: SXA 110 1:2				
Descrição: Caneta baixa rotação DESCRIÇÃO A peça angular multiplicadora SXA 110 1:2 é indicada para cirurgias de ATM, enxerto ósseo, levantamento de seios da face e outros procedimentos médicos ou odontológicos. CARACTERÍSTICAS Possui corpo inclinado em 20°; Produto de longo alcance que realiza trabalhos em áreas de difíceis acessos; Transmissão 1:2; Para brocas de 45 mm ou 65 mm de comprimento; Ponteira alongada com 5,4 mm de diâmetro. ANVISA: 10427100021				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com



Marca: DENTIFLEX
Fabricante: DENTIFLEX
Modelo: PEÇA ANGULADA MULTIPLICADORA
Descrição: PEÇA ANGULADA MULTIPLICADORA SXA 110 1 2 DENTIFLEX PEÇA DE MAO ANGULADA PARA CIRURGIA ANGULO DE 20 PINÇA EM ACO INOXIDAVEL PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO AÇIONAMENTO DA PINÇA PARA BROCAS DE 45MM A 65MM DE COMPRIMENTO TRANSMISSÃO 1:2 PONTEIRA ALONGADA COM 5,4MM DE DIÂMETRO M - SXA 110 1:2 F - DENTIFLEX P - NAC RMS 10427100021

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br

Marcas: DENTIFLEX-Modelo Peça
Fabricante: DENTIFLEX-Modelo Peça Angulada Multiplicadora SXA 1
Modelo: DENTIFLEX-Modelo Peça Angulada Multiplicadora SXA 1
Descrição: "PEÇA RETA ANGULADA MULTIPLICADORA CIRÚRGICA, CONEXÃO: ENCAIXE INTRA, UND 03 TORQUE MÁXIMO 2,7N, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 1:2, TROCA DE TROCA: ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br

Marca: DENTIFLEX
Fabricante: DENTIFLEX
Modelo: SXA 110 1:2
Descrição: Peça angular multiplicadora SXA 110 1:2 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO. 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com

Marca: DENTIFLEX
Fabricante: DENTIFLEX
Modelo: SXA 110 1:2
Descrição: MARCA: DENTIFLEX MODELO: SXA 110 1:2 DESCRIÇÃO: PEÇA RETA ANGULADA MULTIPLICADORA CIRÚRGICA, CONEXÃO: ENCAIXE INTRA, UND 03 TORQUE MÁXIMO 2,7N, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 1:2, TROCA DE TROCA: ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com

Marca: dental speed
Fabricante: dental speed
Modelo: dental
Descrição: Descrição: Caneta Baixa Rotação Relação Transmissão: Transmissão 1:1, Troca De Broca: Anel Destravador, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Peça Reta Angulada, Cirúrgica , Conexão: Encaixe Intra

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço Estimado: R\$ 1.289,58 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.289,58 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.289,58

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais	R\$ 1.616,56
---	--------------

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Código Validação: NwjoE2QeGqJdIQnCb6gWx%2b65LPrj6mSb9RqxCa%2fgwgHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NwjoE2QeGqJdIQnCb6gWx%2b65LPrj6mSb9RqxCa%2b2fkgwgHU8nPtm6WA%263d%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos-Odontológicos para o Núcleo de Assistência à Saúde da UFCG..

Descrição: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico - Conjunto Acadêmico Uso Odontológico
Componente: Alta Rotação, Rolamento Cerâmica, 400.000 Rpm , Características Adicionais: 3 Furos, Botão De Pressão(Pb), Cabeça Padrão, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta , Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa , Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) , Apresentação: Estojo, Conjunto Completo , Acessórios: Óleo Lubrificante

CatMat: 422198 - CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO

Data: 28/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:422023 / UASG:158195

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/12/2023 10:38

Homologação: 01/12/2023 13:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	R\$ 1.600,00
Marca: NEOLAB Fabricante: NEOLAB Modelo: KIT ACADEMICO Descrição: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Componente: Alta Rotação, Rolamento Cerâmica, 400.000 Rpm Características Adicionais: 3 Furos, Botão De Pressão(Pb), Cabeça Padrão Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) Apresentação: Estojo, Conjunto Completo Acessórios: Óleo Lubrificante NEOLAB Kit Academico		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Apucarana	R CASTRO, 145
Telefone:	Email:	
(43) 3033-4035	nossadental@outlook.com	
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 1.600,00
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: SCHUSTER Descrição: CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, 400.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTÃO DE PRESSÃO(PB), CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137
Telefone:	Email:	
(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com	
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.649,67
VENCEDOR		
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: KIT ACADEMICO PRIME Descrição: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Componente: Alta Rotação, Rolamento Cerâmica, 400.000 Rpm Características Adicionais: 3 Furos, Botão De Pressão(Pb), Cabeça Padrão Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) Apresentação: Estojo, Conjunto Completo Acessórios: Óleo Lubrificante "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 – "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: KIT ACADEMICO PRIME CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-2 01(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F 01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) ESTOJO / MALETA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005"		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80
Telefone:	Email:	
(31) 3374-7799	betaniamed@bol.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.669.174/0001-59	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 1.649,67

Marca: KHALKOS

Fabricante: K2 INDÚSTRIA

Modelo: KS-108 KME-1006 KCE-1006 KPE-1006

Descrição: CONJUNTO ACADÊMICO COMPLETO: Composto por 01 Caneta Alta Rotação; 01 Micromotor, 01 Peça Reta e 01 Contra ângulo. Estojo e óleo lubrificante. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA – 12 (doze) meses. EQUIPAMENTOS DE PROCEDÊNCIA NACIONAL com Certificado Inmetro e registro ANVISA. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES: -Tipo de Conexão de entrada conforme ISO 9168: Tipo 1: 2 furos (Borden); - Material do corpo: Alumínio. - Refrigeração: 4 furos; - Rolamentos: Cerâmicos; - Construção de acordo com a ISO 14457. - Fixação da broca: Push button; - Pressão de ar de acionamento recomendada: 2,2 bar ou 220 kPa ou 31,9 psi ±5%; - Torque (parada): 0,05 – 0,18 N.cm; - Rotação: 260.000 a 450.000 rpm; - Consumo de ar: 34-40 NL/min ± 10%; - Pressão de ar de refrigeração recomendada: 80 – 100 kPa (0,8 – 1,0 bar); - Consumo de ar (refrigeração): >1,5 NL/min; - Consumo de água (refrigeração): >50mL/min ±10%; MICROMOTOR: ESPECIFICAÇÕES: Conexão: Conexão Borden (2 furos); - Acoplamento: Intramatic (universal), com giro livre de 360 graus; - Rotação: 5.000 a 22.000rpm; - Pressão de trabalho: Máx. 2,5 bar = 250 kPa = 36,2 psi±5%; - Pressão de ar de acionamento recomendada (bar): 2, 1 bar ou 210kPa ou 30,4 psi ±5; - Torque: 0,350 - 1,000 N.cm; - Peso: 77g; - Baixo nível de vibração e ruído; - Autoclavável: até 135°C. - Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. PEÇA RETA: ESPECIFICAÇÕES: Fixação da broca: anel giratório resistente à tração superior (Pinça de fixação de aço inoxidável); - Autoclavável: até 135°C (Possui camadas de anodização, garantindo resistência aos processos de autoclavagem); - Acoplamento Intramatic (universal): Permite giro livre de 360° graus; - Rotação: Até 22.000 rpm; - Relação de transmissão: 1:1; - Peso: 43 g; - Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Mais conforto e leveza; - Conexão do motor conforme norma ISO 3964; - Removível: Sim; - Brocas: Haste tipo 2HP Standard; - Corpo em alumínio, com tratamento cromado acetinado; - Baixo nível de vibração e ruído; CONTRA ÂNGULO: ESPECIFICAÇÕES: - Relação de transmissão: 1:1; - Peso: 40g; - Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.- Refrigeração: Externa; - Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; - Acoplamento Intramatic (universal): Com giro de 360 graus; - Rotação: De 13.000 a 22.000rpm; - Autoclavável: até 135°C;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ITANHAEM, 1831	Juliana	(16) 3771-1960	licitacao@khalkos.com.br

60.751.385/0001-50	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R\$ 1.960,00
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Modelo: PRIME

Descrição: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Componente: Alta Rotação, Rolamento Cerâmica, 400.000 Rpm Características Adicionais: 3 Furos, Botão De Pressão(Pb), Cabeça Padrão Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) Apresentação: Estojo, Conjunto Completo Acessórios: Óleo Lubrificante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PRUDENTE DE MORAIS, 2010	(16) 3635-2802/ (16) 9182-5421	dentalaguiarrosado@terra.com.br

12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	R\$ 2.500,00
--------------------	----------------------	--------------

Marca: NEOLAB

Fabricante: NEOLAB

Modelo: NEOLAB

Descrição: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Componente: Alta Rotação, Rolamento Cerâmica, 400.000 Rpm Características Adicionais: 3 Furos, Botão De Pressão(Pb), Cabeça Padrão Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos) Apresentação: Estojo, Conjunto Completo Acessórios: Óleo Lubrificante MARCA NEOLAB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.270,67

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE	Data: 21/09/2023 09:00
Objeto: Registro de Preços, que visa a contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de Equipamentos Odontológicos, para suprir as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Rede Pública Municipal, vinculados aos Departamentos de Atenção Especializada e da Atenção Básica, durante o período de 12 (doze) meses,.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Equipamento odontológico - Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80 N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM,	Identificação: N°Pregão:442023 / UASG:926809
CatMat: 470995 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	Lote/Item: /16
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/10/2023 12:28
	Homologação: 20/10/2023 08:31
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: PE



Relatório gerado no dia 18/03/2024 11:30:23 (IP: 187.62.230.160)
 Código Validação: NwjoE2QeQe4JDIOtnC6cgWx%2b85LPJ6mSb9RqxCa%2fgwqHU8nPtm6VWA%3d%3d
<http://www.bancodopreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NwjoE2QeQe4JDIOtnC6cgWx%2b85LPJ6mSb9RqxCa%252fgwqHU8nPtm6VWA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial		
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.155,00		
VENCEDOR					
Marca: TALMAX					
Fabricante: TALMAX					
Modelo: TALMAX/M3 CHAMPION					
Descrição: Micro motor de bancada: - Velocidade de rotação: 0 ~ 35.000 rpm, - Voltagem: 127 / 230 V,- Pedal liga-desliga, - Opção de rotação horário / antio horário,- Tem a função de acabamento, usinagem e polimento. - Baixa vibração e silencioso					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	(49) 3225-5762		
09.478.023/0001-80	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.157,00		
Marca: LB 100					
Fabricante: BELTEC					
Modelo: ANVISA: ISENT0					
Descrição: Micro motor de bancada: - Velocidade de rotação: 0 ~ 35.000 rpm, - Voltagem: 127 / 230 V,- Pedal ligadesliga, - Opção de rotação horário / antio horário,- Tem a função de acabamento, usinagem e polimento. - Baixa vibração e silencioso. BELTEC / LB 100 / ANVISA: ISENT0					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Sousa	R ODON BEZERRA, 16	ANDRÉ	(83) 3522-2850	od.odontomed@hotmail.com
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.500,00		
Marca: DENTMED					
Fabricante: DENTMED					
Modelo: Micro motor de bancada					
Descrição: Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80 N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM					
Endereço:					
,					
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00		
Marca: talmax					
Fabricante: talmax					
Modelo: talmax					
Descrição: Descrição: Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80 N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 981,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	Data:	16/10/2023 13:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
		SRP:	SIM
Descrição:	CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO COM GIRO LIVRE DE 360°, SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC. UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, NÚMERO DE SÉRIE E SÍMBOLOS GRÁFICOS GRAVADOS NO CORPO DA CANETA DE AC - CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO COM GIRO LIVRE DE 360°, SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC. UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, NÚMERO DE SÉRIE E SÍMBOLOS GRÁFICOS GRAVADOS NO CORPO DA CANETA DE ACORDO COM NBR 9687, EMBALADA EM ESTOJO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, CONFECCIONADA CONFORME NBR 7785-1, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS E MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E SEGURANÇA. (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA EPP)	Identificação:	101-2023-NOVA SERRANA-MG
		Lote/Item:	271/271
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
		Quantidade:	10
		Unidade:	UNID.
		UF:	MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.375.705/0001-19	EDILSON APARECIDO DA SIL - ME	RS 850,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: 		
21.153.043/0001-87	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	RS 1.000,00
VENCEDOR Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: 		
43.121.365/0001-87	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	RS 1.094,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: 		
43.121.365/0001-87	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	RS 1.431,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: 		
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	RS 1.522,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: 		

Item 4: Micromotor com spray IX1

Preço Estimado: RS 935,35 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 935,35 Média dos Preços Obtidos: RS 935,35

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Micromotor com spray IX1	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 917,33

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Data: 29/05/2023 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Nova Tebas – Pr, visando atender as necessidades da população, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório do termo de adesão 002/2023, na forma do descrito no Termo de Referência (Anexo I).

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:262023 / UASG:989913

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: PR

Descrição: Classificação de Produto (Material) - Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

RS 800,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contra Ângulo - Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-IF MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R ANTONIO GRAVATA, 80

(31) 3374-7799

betaniamed@bol.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

RS 976,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 14222 CONTRA ANGULO INTRA MX COM REFRIGERACAO EXTERNA AO CORPO, ACOPLAVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTACAO SAO TRANSMITIDOS A BROCA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE ELXOS E ENGRNAGENS COM ROTACAO DE TRANSMISSAO 1:1. CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ANGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOCO DA CABECA, TRAVA DA BROCA POR LAMINA DE ACO DESLOCABEL LATERALMENTE EM ANGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICACOES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXAO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSAO, PRESSAO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZAO DE TRANSMISSAO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVAVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTENCIA TECNICA EM TODO ESTADO DO PARANA. - EMB: - Marca: DENTSCLER - N.Comercial: DENTSCLER MOD. INTRA REFRIGERA - Reg.MS: 10328690023

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Rio do Sul

EST BOA ESPERANCA, 2320

Anacleto

(47) 3521-2412

altermed@altermed.com.br

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA

RS 976,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 14222 - Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473

Alvaro

(11) 3459-6088

alvaro.izamed@outlook.com

RS 976.00

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Camé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

RS 976.00

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONTRA ANGULO INTRA SL 30 D700 ALLIAGE CONTRA-ÂNGULO FRICTION GRIP LEVE COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, FORMATO ANATOMICO FABRICADO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANODIZADO, AUTOCALVÁVEL A 135°C. SISTEMA INTRA GIRATORIO SPRAY EXTERNO SIMPLES MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA A PEÇA DE MAO DIRECIONADO A PONTA DA BROCA. ROTACAO MAXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSAO 1:1 PESO LIQUIDO INFERIOR A 50,0 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FORMATO ERGONOMICO COMPACTA CABECA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MAO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS. EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BROCA LAMINA TRAVA UTILIZA BROCAS STANDARD. HASTE TIPO 1 TRANSMISSAO: 1:1 M - CA SL 30 F - ALLIAGE P - NAC RMS 10069210073

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RERE 34	Renata	(31) 2522-8193	licitacao2@semigeodonto.com.br

R\$ 976,00

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contra Ângulo Intra-MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslowlável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 db. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. DENTSCLER/INTRAMIX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV. CEL. SO. GARCIA CTD. 1563	(43) 3067-0050	claromelondrina@gmail.com

R\$ 976.00

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo MARCA CALU MODELO INTRA COM REFRIGERAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R RUA SANTA CATARINA, 850	LENA	(45) 3224-8308	vendasprolife@hotmail.com

R\$ 50.000,00

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: DENTFLEX MODELO: FX110 PRIME 1:1 DESCRIÇÃO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslowlav lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar-60 a 80 (PSI). Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g. Ruído: 70 db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	souadradobrasil@gmail.com

RS 970,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: Prefeitura Municipal de Rolândia - PR
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos odontológicos, com as características descritas no Anexo I.
Descrição: MICROMOTOR - Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira - MICROMOTOR - Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira

Data: 26/12/2023 15:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 23770_2152023
Lote/Item: 4/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 100
Unidade: und
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Inicial
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI				R\$ 970,00
VENCEDOR					
Marca: dentemed					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: MICROMOTOR PRIME					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	(31) 3374-7799	betaniamed@bol.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R\$ 918,73
Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARACRUZ
Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde e setores vinculados, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços – SRP.
Descrição: MICROMOTOR INTRA MICROMOTOR CONFECCIONADO EM LATÃO COM TRATAMENTO DE CROMO DURO ANTI-REFLEXO E ALUMÍNIO. SISTEMA COM SPRAY TOTALMENTE INTERNO SEM UTILIZAÇÃO DE MANGUEIRAS EXTERNAS. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM - MICROMOTOR INTRA MICROMOTOR CONFECCIONADO EM LATÃO COM TRATAMENTO DE CROMO DURO ANTI-REFLEXO E ALUMÍNIO. SISTEMA COM SPRAY TOTALMENTE INTERNO SEM UTILIZAÇÃO DE MANGUEIRAS EXTERNAS. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO. ENCAIXE INTRA ENTRE EIXOS DE TRANSMISSÃO EM AÇO INOX. ROSCA DO TERMINAL COM PROTEÇÃO ELETROQUÍMICA. ACOMPANHA CONTRA ÂNGULO CONTRA ÂNGULO CONFECCIONADO EM LATÃO COM TRATAMENTO DE CROMO DURO E ALUMÍNIO. SISTEMA PUSH BUTTON PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS BROCAS. SISTEMA COM TRIPLO SPRAY. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA LUBRIFICAÇÃO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. SISTEMA DE TRANSMISSÃO CONFECCIONADA EM AÇOS ESPECIAIS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. SISTEMA INTRA COM RELAÇÃO 1:1 E GIRO DE 360°.

Data: 30/03/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: S005-2023-ARACRUZ-ES
Lote/Item: 218/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.849.206/0001-00	F V P COELHO	RS 722,19
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.153.043/0001-87 *VENCEDOR*	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	RS 1.010,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
34.412.925/0001-61	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL LTDA	RS 1.024,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
10.460.674/0001-22	MAX-MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP	RS 1.024,10
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
26.294.192/0001-80	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI	RS 1.024,10
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
34.412.925/0001-61	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RS 1.024,10
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

Item 5: Pedal de acionamento Elétrico Cadeira Oslen

Preço Estimado: RS 191,46 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 191,46 Média dos Preços Obtidos: RS 191,46

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Pedal de acionamento Elétrico Cadeira Oslen	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 189,11

Inc. 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ª Brigada de Infantaria de Selva	Data: 25/10/2023 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:212023 / UASG:160482 Lote/Item: 43/228 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 6 Unidade: Unidade UF: RR
Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de equipamentos odontológicos com troca de peças, visando atender as necessidades do PMGu/BV..	
Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Componentes: Base Com Painel De Controle, Micromotor, Pedal , Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM, Torque: Torque Máx. 55 N CM, Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais 1: Irrigação C/ Bomba Peristáltica, Suporte P/ Soro , Tipo: Motor Cirúrgico	
CatMat: 442257 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Inicial		
41.567.567/0001-21	ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 189,00		
Marca: BIOMET					
Fabricante: BIOMET					
Modelo: BIOMET					
Descrição: Equipamento Odontológico Componentes: Base Com Pannel De Controle, Micromotor, Pedal , Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM, Torque: Torque Máx. 55 N CM, Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais 1: Irrigação C/ Bomba Peristáltica, Suporte P/ Soro , Tipo: Motor Cirúrgico					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV VILLE ROY, 5354	Daniel	(95) 98116-9069	daniel-silva0812@outllok.com
26.280.963/0001-80	DENTALTEC EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 189,16		
VENCEDOR					
Marca: BIOMET					
Fabricante: BIOMET					
Modelo: UNIVERSAL					
Descrição: Equipamento Odontológico Componentes: Base Com Pannel De Controle, Micromotor, Pedal , Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM, Torque: Torque Máx. 55 N CM, Fonte: Elétrico , Componentes Adicionais 1: Irrigação C/ Bomba Peristáltica, Suporte P/ Soro , Tipo: Motor Cirúrgico					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RR	Boa Vista	AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 3336	(95) 3627-8038 / (95) 9154-4611	and.palomaa@gmail.com	
27.252.621/0001-19	KL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 189,16		
Marca: BIOMET.					
Fabricante: BIOMET.					
Modelo: BIOMET.					
Descrição: PEÇAS: FONTE. MARCA: BIOMET.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV NAZARE FILGUEIRAS, 2187	DARIO	(95) 3224-2353	klmedicamentosrr@gmail.com
29.892.747/0001-83	AMAZONTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 189,17		
Marca: BIOMET.					
Fabricante: BIOMET.					
Modelo: BIOMET.					
Descrição: PEÇAS: FONTE. MARCA: BIOMET.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	RUA 24 DE MAIO, 220	(92) 8537-3912	processos@directcontabilidade.com	
84.103.498/0001-08	CACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REPRESENTACOES E SERVICOS EM ELETRONICOS LTDA		R\$ 189,17		
Marca: BIOMET					
Fabricante: BIOMET					
Modelo: BIOMET					
Descrição: PEÇAS: FONTE. MARCA: BIOMET.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	R DUQUE DE CAXIAS, 708	(92) 3622-2659	cace.am@hotmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 221,22

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 25/10/2023 09:30
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar da Amazônia	SRP: SIM
1ª Brigada de Infantaria de Selva	Identificação: N°Pregão:212023 / UASG:160482
Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de equipamentos odontológicos com troca de peças, visando atender as necessidades do PMGu/BV..	Lote/Item: 47/259
	Ata: Link Ata
Descrição: Peças - equipamento odontológico - Aplicação: Ultrassom, Tipo: Pedal De Comando,	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 472462 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	Quantidade: 21
	Unidade: Unidade
	UF: RR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Inicial		
41.567.567/0001-21	ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA			RS 221,00		
Marca: ALT SONIC JET CERAMI Fabricante: ALT SONIC JET CERAMIC. Modelo: ALT SONIC JET CERAMIC. Descrição: Aplicação: Ultrassom, Tipo: Pedal De Comando,						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RR	Boa Vista	AV VILLE ROY, 5354	Daniel	(95) 98116-9069	daniel-silva0812@outllok.com	
26.280.963/0001-80	DENTALTEC EMPREENDIMENTOS LTDA			RS 221,33		
VENCEDOR						
Marca: ALT SONIC JET Fabricante: ALT SONIC JET Modelo: UNIVERSAL Descrição: Aplicação: Ultrassom, Tipo: Placa Da Fonte,						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
RR	Boa Vista	AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 3336	(95) 3627-8038 / (95) 9154-4611		and.palomaa@gmail.com	
84.103.498/0001-08	CACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REPRESENTACOES E SERVICOS EM ELETRONICOS LTDA			RS 221,33		
Marca: ALT SONIC JET CERAMI Fabricante: ALT SONIC JET CERAMIC Modelo: ALT SONIC JET CERAMIC Descrição: PEÇAS: MANGUEIRA TRIPLA. MARCA:ALT SONIC JET CERAMIC.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
AM	Manaus	R DUQUE DE CAXIAS, 708	(92) 3622-2659		cace.am@hotmail.com	
29.892.747/0001-83	AMAZONTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			RS 221,33		
Marca: ALT SONIC JET CERAMI Fabricante: ALT SONIC JET CERAMIC. Modelo: ALT SONIC JET CERAMIC. Descrição: PEÇAS: MANGUEIRA TRIPLA. MARCA:ALT SONIC JET CERAMIC.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
AM	Manaus	RUA 24 DE MAIO, 220	(92) 8537-3912		processos@directcontabilidade.com	
27.252.621/0001-19	KL COMERCIO E SERVICOS LTDA			RS 221,33		
Marca: ALT SONIC JET CERAMI Fabricante: ALT SONIC JET CERAMIC. Modelo: ALT SONIC JET CERAMIC. Descrição: PEÇAS: MANGUEIRA TRIPLA. MARCA:ALT SONIC JET CERAMIC.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RR	Boa Vista	AV NAZARE FILGUEIRAS, 2187	DARIO	(95) 3224-2353	klmedicamentosrr@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 164,06

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ª Brigada de Infantaria de Selva	Data: 25/10/2023 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de equipamentos odontológicos com troca de peças, visando atender as necessidades do PMGu/BV..	Identificação: N°Pregão:212023 / UASG:160482 Lote/Item: 56/351 Ata: Link Ata
Descrição: Cadeira odontológica - Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Posições: 4 Movimentos + Programadas, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento Óleo, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura,	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 6 Unidade: Unidade UF: RR
CatMat: 407820 - CADEIRA ODONTOLÓGICA	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Inicial
26.280.963/0001-80	DENTALTEC EMPREENDIMENTOS LTDA				RS 164,00
VENCEDOR					
Marca: OLSEN					
Fabricante: OLSEN					
Modelo: UNIVERSAL					
Descrição: Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Posições: 4 Movimentos + Programadas, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento Óleo, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RR	Boa Vista	AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 3336	(95) 3627-8038 / (95) 9154-4611	and.palomaa@gmail.com	
41.567.567/0001-21	ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA				RS 164,00
Marca: OLSEN					
Fabricante: OLSEN					
Modelo: OLSEN					
Descrição: Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Posições: 4 Movimentos + Programadas, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento Óleo, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV VILLE ROY, 5354	Daniel	(95) 98116-9069	daniel-silva0812@outllok.com
84.103.498/0001-08	CACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REPRESENTACOES E SERVICOS EM ELETRONICOS LTDA				RS 164,17
Marca: SPRINT					
Fabricante: SPRINT					
Modelo: SPRINT					
Descrição: PEÇAS: CABO DE FORÇA, DO EQUIPO ODONTOLÓGICO. MARCA: OLSEN, MODELO: SPRINT					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	R DUQUE DE CAXIAS, 708	(92) 3622-2659	cace.am@hotmail.com	
29.892.747/0001-83	AMAZONTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				RS 164,17
Marca: OLSEN, MODELO: SPRIN					
Fabricante: OLSEN, MODELO: SPRINT					
Modelo: OLSEN, MODELO: SPRINT					
Descrição: PEÇAS: CABO DE FORÇA, DO EQUIPO ODONTOLÓGICO. MARCA: OLSEN, MODELO: SPRINT					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	RUA 24 DE MAIO, 220	(92) 8537-3912	processos@directcontabilidade.com	
27.252.621/0001-19	KL COMERCIO E SERVICOS LTDA				RS 164,17
Marca: OLSEN					
Fabricante: OLSEN					
Modelo: SPRINT					
Descrição: Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Posições: 4 Movimentos + Programadas, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento Óleo, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV NAZARE FILGUEIRAS, 2187	DARIO	(95) 3224-2353	klmedicamentosrr@gmail.com





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 24/02/2024 21:41:36 Acessar a fonte aqui
2 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 18/01/2024 13:16:15 Acessar a fonte aqui
3 - Prefeitura Municipal de Tarabai/SP 143.208.124.227:8079/transparencia/	Data: 20/12/2023 14:34:45 Acessar a fonte aqui
4 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 21/03/2023 11:48:37 Acessar a fonte aqui





PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS
— JUNTOS SOMOS MAIS FORTES —

SETOR DE COMPRAS PMR COMPRAS PUBLICAS GERAL



MAPA DE PREÇO

FONTE DE PESQUISA: BANCO DE PREÇO (<https://www.bancodeprecos.com.br/>)

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	BANCO DE PREÇO			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			P1	P2	P3		
1	Caneta de Alta rotação Ax1 NT	14	R\$ 1.477,40	R\$ 1.406,59	R\$ 1.437,50	R\$ 1.440,50	R\$ 20.167,00
2	Caneta de baixa rotação	12	R\$ 2.480,33	R\$ 2.262,59	R\$ 2.399,31	R\$ 2.380,74	R\$ 28.568,88
3	Contra ângulo X1 Lt com chaveta	5	R\$ 1.616,56	R\$ 1.270,67	R\$ 981,50	R\$ 1.289,58	R\$ 6.447,90
4	Micromotor com spray IX1	4	R\$ 917,33	R\$ 970,00	R\$ 918,73	R\$ 935,35	R\$ 3.741,40
5	Pedal de acionamento Eletrico Cadeira Oslen	4	R\$ 189,11	R\$ 221,22	R\$ 164,06	R\$ 191,46	R\$ 765,84
TOTAL							R\$ 59.691,02

RURÓPOLIS/PA, 19 DE JANEIRO DE 2024


FRANCISCA SOARES SCHOMMER
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 003/2021