

Ao Coordenador Geral de Licitações - CGL,

Certificamos que recebemos orientação para realização da pesquisa mercadológica do processo em tela no dia 04/06/2025 e, de imediato, entramos em contato com 12 (doze) empresas dentre as quais 03 (duas) nos enviaram orçamentos, a saber **PLAMARC LTDA, CONTATO VISUAL COM. E IND. EIRELI e GH MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA**. As demais até a presente data não se manifestaram.

Considerando a especificidade dos itens constantes no referido processo, as pesquisas de outras contratações da administração pública e de itens em sítios eletrônicos se demonstraram escassas. Ainda por este motivo, no item 03 – “Totem”, fora utilizada a mediana, considerando a heterogeneidade dos preços obtidos.

Deste modo, a pesquisa de mercado foi finalizada conforme estabelece a Instrução Normativa SEGES/ME Nº65/2021. Os preços foram analisados e o espaço demarcado ao longo do mapa teve seu valor descartado uma vez que se apresentava excessivamente elevado tendo em vista os demais preços coletados e considerando os parâmetros da média saneada dispostos no Manual de Orientação para Pesquisa de Preços do STJ em sua 4a Edição. Informamos também que todas as propostas encontram-se anexadas na íntegra nos autos.

Assim sendo, encaminhamos os autos para conhecimento e providências pertinentes.

Belém, 05 de Junho de 2025.

Respeitosamente,



Documento assinado digitalmente
MARILENE CARVALHO SILVA
Data: 05/06/2025 12:53:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assessor Superior
CGL/SEGE/PMB



Documento assinado digitalmente
FABIO FURTADO MAUES DE FARIA
Data: 05/06/2025 12:35:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dir. de Análise e Cotação
CGL/Segep/PMB

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES – CGL/SEGEF

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PROC. Nº 851-2025- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A "CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO COM EXPLORAÇÃO COMERCIAL, MEDIANTE OUTORGA ONEROSA", COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA CIDADE DE BELÉM/PA -SEGEF												05/06/2025
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	QTD	BANCO DE PREÇOS CNPJ:07.797.967/0001-28			FORNECEDORES			INTERNET		VALOR ESTIMADO POR ITEM	VALOR TOTAL ESTIMADO POR ITEM
				COMPRAS HOMOLOGADAS			PLAMARC LTDA - CNPJ: 62.499.496/0004-90	CONTATO VISUAL COM. E IND. EIRELI CNPJ: 02.272.881/0001-25	GH MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA- CNPJ: 41.860.080/0001-32	SÍTIOS ELETRÔNICOS E MÍDIAS ESPECIALIZADAS			
1	ABRIGO DE PONTO DE PARADA/ O ABRIGO DE ÔNIBUS: Deverá ser constituído, minimamente, de estrutura, cobertura, fechamento posterior, piso todo tátil, bancos, aterramento, sendo que a instalação ou não do equipamento para exploração comercial ficará a critério da concessionária: Altura 2,60 m x Frente 3,40m x Profundidade 1,70m. O abrigo de ônibus deverá ser fixado ao solo através de fundação com dimensões adequadas que garantam a estabilidade do elemento conforme projeto estrutural a ser desenvolvido pela concessionária. A fundação não poderá estar aparente. ESTRUTURA: A estrutura do ABRIGO DE ÔNIBUS deverá ser autoportante, confeccionada em material com tratamento anticorrosivo e resistente a intempéries, tendo dimensões adequadas, de modo a garantir a estabilidade e a durabilidade do elemento. Os materiais e acabamentos a serem utilizados na fabricação dos ABRIGOS DE ÔNIBUS devem evitar projetar estilhaços em caso de acidente, assim como não devem possuir arestas vivas nem pontiagudas. Os materiais a serem empregados na fabricação dos ABRIGOS DE ÔNIBUS deverão atender às condições do projeto, particularmente quanto à resistência adequada considerando a sua utilização e ao atendimento das normas e legislação vigente. COBERTURA: A cobertura do ABRIGO DE ÔNIBUS deverá proteger os usuários contra intempéries e deverá ser confeccionada em material resistente a intempéries e com tratamento anticorrosivo, tendo dimensões adequadas, de modo a garantir a estabilidade do elemento. O material da cobertura deverá impedir a incidência de sol e de água da chuva nos usuários. CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	300	R\$ 33.900,00	R\$ 24.099,00	R\$ 20.900,00	R\$ 31.100,00	R\$ 22.500,00	R\$ 23.752,32			R\$ 26.041,89	R\$ 7.812.567,00
2	RELÓGIO ELETRÔNICO: O relógio eletrônico é composto por dois elementos principais: 1-Painel de Mensagem Variável; e 2-Poste de sustentação O Painel de Mensagem Variável deverá ser dupla-face, com área de 2,50m² por face, sendo admitida variação de até 15% (para mais ou menos) podendo ser totalmente digital ou não, em material com tratamento resistente à intempéries, com espessura compatível à estabilidade do material. A caixa metálica de sustentação do painel deverá ter pintura eletrolítica a pó com aplicação com pistolas tipo Corona, manual (120 micras), proporcionando cobertura total das áreas externas visíveis e secagem em estufa por 20 minutos a 180°C. O painel digital deverá ser específico para uso outdoor, com controle de brilho compatível que não prejudique a visibilidade e de segurança ao motorista. O poste de sustentação é o elemento vertical, tubular metálico, com espessura de parede compatível com a estabilidade e resistência características do material que possibilite a fixação do painel de mensagem variável com equipamento digital, com área livre de no mínimo 2,50 do solo, não obstruindo a circulação por sob o painel. CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	50				R\$ 125.900,00	R\$ 107.500,00	R\$ 91.993,33			R\$ 108.464,44	R\$ 5.423.222,00
3	TOTEM: O totem deverá possuir padrão de luminosidade mínima de 2.000 mcd (milicandelas), devendo suportar e manter a operação com temperatura média de 0 a 70°C. Os totems deverão ser projetados para instalação em ambiente externo, em espaços públicos como praças, parques, prédios públicos e principalmente junto às vias de tráfego intenso, exposto às intempéries, insolação direta, chivias, poeira e vibração. Os totems devem ter a seguinte Dimensão:Altura: 2,25 metros / Base: 0,60 metros/ Largura: 0,20 metros	UND	100	R\$ 27.000,00			R\$ 57.300,00	R\$ 49.100,00	R\$ 48.911,43	R\$ 15.600,00	R\$ 19.850,00	R\$ 37.955,72	R\$ 3.795.572,00
4	CONJUNTO SINALIZADOR DE LOGRADOURO: Conjunto topônimoico sinalizador deverá ser autoportante, confeccionado em tubo metálico, com tratamento anticorrosivo e resistente a intempéries com tamponamento na parte superior, tendo dimensões adequadas de modo a garantir a estabilidade do elemento, conforme projeto estrutural a ser desenvolvido pela licitante. O conjunto topônimoico deverá ter duas placas topônimoicas de identificação visual: dupla placa publicitária, devendo ser, preferencialmente, instalada nas vias arteriais e coletoras, os conjuntos topônimoicos deverão permitir uma altura livre mínima de 2,30 m do nível do passeio à borda inferior da placa topônimoica, não podendo ultrapassar 4m de altura. a placa publicitária terá, no máximo, 0,75m² por face.	UND	5.000	R\$ 392,80	R\$ 309,00		R\$ 590,00	R\$ 478,30	R\$ 528,89			R\$ 459,80	R\$ 2.299.000,00
5	PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO As placas deverão ser confeccionadas em material de acabamento superficial liso, sendo resistente ao fogo, intempéries, umidade, manchas, mofo, raios UV e oxidação, preferencialmente auto extingüível, com espessura compatível com o projeto estrutural a ser desenvolvido pela licitante, na cor azul referência 5PB2/8 do Sistema Munsell ou similar. As Placas Topônimoicas terão área máxima útil de 0,195m², sendo a altura máxima de 0,30m e a largura máxima de 0,65m. AS PLACAS TOPÔNIMICAS DEVERÃO CONTER: A) Nome reduzido do logradouro; B) Nome completo do logradouro com categoria da via; C) Breve referência acerca da denominação do logradouro, quando possível; D) Código de Endereçamento Postal (CEP);E) Numeração predial na quadra.	UND	15.000	R\$ 68,67			R\$ 120,50	R\$ 102,20	R\$ 99,06	R\$ 83,90	R\$ 75,00	R\$ 91,66	R\$ 1.373.400,00
VALOR TOTAL:											R\$	20.703.761,00	

DEMONSTRATIVO DE MERCADO	
VALOR TOTAL - MÉDIA DE MERCADO	R\$ 20.703.761,00
Obs¹: A pesquisa foi realizada conforme disciplina o IN SEGES/ME Nº 65/2021, Decreto nº 107.812 - PMB - de 17 Jul. 2023 e IN 01/2019 - CGL/SEGEF. que dispõe sobre os procedimentos de realização de pesquisa de preços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A "CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO COM EXPLORAÇÃO COMERCIAL, MEDIANTE OUTORGA ONEROSA", COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA CIDADE DE BELÉM/PA para administração pública municipal. Obs²: Para demonstrativo da média de mercado, foi utilizado pesquisa comercial, Internet, sites especializados(Banco de preço), preços homologados no Painel de Preços do Gov.BR. Obs³: O preço médio refere-se ao valor do objeto cotado no mercado.	
Belém-Pá, 05 de Junho de 2025	

ASSESSOR SUPERIOR CGL/SEGEF/PMB	DIRETORIA DE ANÁLISE E COTAÇÃO CGL/SEGEF/PMB	ORDENADOR DE DESPESA SEGEF/PMB
Documento assinado digitalmente	CGL/Segef/PMB	

 **MARILENE CARVALHO SILVA**
Data: 05/06/2025 10:05:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIO FURTADO
MAUES DE FARIA
Assinado de forma digital por FABIO FURTADO MAUES DE FARIA
Dados: 2025.06.05 09:54:54 -03'00'

ANEXOS DA PESQUISA DE MERCADO

Proc. de Mobilidade Urbana

1 mensagem

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>
Para: christiane.santos@jcdecaux.com

4 de junho de 2025 às 15:02

Boa tarde.

Prezado (a)

Conforme solicitado, e após pesquisa no site estou encaminhando em anexo nosso documento de solicitação de preço. Essa solicitação abrange os mínimos detalhes necessários para que possamos ter uma estimativa precisa dos preços praticados no mercado. Acreditamos que, tendo acesso a essas informações, poderemos avançar com maior clareza e eficiência em nossa futura aquisição.

Ressalto a importância da parceria e a colaboração mútua contribuirá para o sucesso desse objeto específico.

Estou ciente de que sua equipe provavelmente precisará de algum tempo para avaliar e responder a esta solicitação, no entanto, seria ideal se pudéssemos contar com uma resposta em um prazo que viabilize o progresso destes autos pois temos bastante **URGÊNCIA**. Se houver qualquer dúvida ou se precisarem de mais informações para facilitar a análise, por favor, não hesitem em me contatar. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer questões que possam surgir.

Desde já, agradeço pela sua atenção e disponibilidade em atender a esta solicitação.

gec.cotacao2@gmail.com. Fone 91 98519-2868

At.te,
Marilene Silva
CGL/SEGE/PMB
CNPJ: 14.700.173/0001-27



COTAÇÃO PROJETO PARADA DE ONIBUS..docx
51K

Proc. de Mobilidade Urbana

Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>
Para: christiane.santos@jcdecaux.com

4 de junho de 2025 às 15:02

Boa tarde.

Prezado (a)

Conforme solicitado, e após pesquisa no site estou encaminhando em anexo nosso documento de solicitação de preço. Essa solicitação abrange os mínimos detalhes necessários para que possamos ter uma estimativa precisa dos preços praticados no mercado. Acreditamos que, tendo acesso a essas informações, poderemos avançar com maior clareza e eficiência em nossa futura aquisição.

Ressalto a importância da parceria e a colaboração mútua contribuirá para o sucesso desse objeto específico.

Estou ciente de que sua equipe provavelmente precisará de algum tempo para avaliar e responder a esta solicitação, no entanto, seria ideal se pudéssemos contar com uma resposta em um prazo que viabilize o progresso destes autos pois temos bastante **URGÊNCIA**. Se houver qualquer dúvida ou se precisarem de mais informações para facilitar a análise, por favor, não hesitem em me contatar. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer questões que possam surgir.

Desde já, agradeço pela sua atenção e disponibilidade em atender a esta solicitação.

gec.cotacao2@gmail.com. Fone 91 98519-2868

At.te,

Marilene Silva

CGL/SEGE/PMB

CNPJ: 14.700.173/0001-27



BELEM
PREFEITURA
CAPITAL DA AMAZÔNIA



COTAÇÃO PROJETO PARADA DE ONIBUS..docx
51K



Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Fwd: Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.

2 mensagens

Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>

4 de junho de 2025 às 16:41

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

Segue cotação em anexo.

----- Forwarded message -----

De: cfreitas@plamarc.dominiotemporario.com <cfreitas@plamarc.com.br>

Date: qua., 4 de jun. de 2025 às 16:32

Subject: Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.

To: Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>

Prezado Luiz, boa tarde.

Segue orçamento dos itens, conforme solicitado.

Att, Clóvis

De: "Luiz Fernando Cunha" <gec.cotacao7@gmail.com>

Enviada: 2025/06/04 11:07:37

Para: hellen.vallu@contatovisual.ind.br

Assunto: Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.

Prezados,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, o envio da proposta de preço para a Concessão de uso de espaço público com exploração comercial, conforme especificações em anexo.

--

Fernando Cunha

CGL/SEGE/PMB

Fone: (91) 98228-6056

CNPJ: 14.700.173/0001-27



--

Fernando Cunha

CGL/SEGE/PMB

Fone: (91) 98228-6056

CNPJ: 14.700.173/0001-27



ORÇAMENTO PMB.pdf

214K

Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>

Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

4 de junho de 2025 às 17:06

Segue proposta em anexo.

----- Forwarded message -----

De: cfreitas@plamarc.dominiotemporario.com <cfreitas@plamarc.com.br>

Date: qua., 4 de jun. de 2025 às 17:03

Subject: Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.
To: Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>

Claro, segue ajustada!
Att, Clóvis

De: "Luiz Fernando Cunha" <gec.cotacao7@gmail.com>

Enviada: 2025/06/04 16:45:46

Para: cfreitas@plamarc.com.br

Assunto: Re: Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.

Boa tarde!

Favor inserir o CNPJ na proposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ORÇAMENTO PMB.pdf

215K

Fwd: Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.

Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>
Para: Marilene Silva <gec.cotacao2@gmail.com>

4 de junho de 2025 às 16:43

Segue proposta em anexo.

----- Forwarded message -----

De: **Hellen Vallu** <hellen.vallu@contatovisual.ind.br>

Date: qua., 4 de jun. de 2025 às 16:40

Subject: RES: Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.

To: Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>

Ótima Tarde !

Segue orçamento conforme solicitado .

Duvidas e esclarecimentos , sigo a disposição ,

Grata !



Hellen Vallu / Sócia Administradora
hellen.vallu@contatovisual.ind.br

Contato Visual
+55 11 9-7286-6109 / +55 11 4646-7410
<http://contatovisual.ind.br/>



"Andá com fé eu vou, que a fé não costuma faiá"

De: Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 4 de junho de 2025 11:07

Para: Hellen Vallu <hellen.vallu@contatovisual.ind.br>

Assunto: Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.

Prezados,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, o envio da proposta de preço para a Concessão de uso de espaço público com exploração comercial, conforme especificações em anexo.

--

Fernando Cunha

CGL/SEGEPP/PMB

Fone: (91) 98228-6056

CNPJ: 14.700.173/0001-27



--

Fernando Cunha

CGL/SEGEPP/PMB

Fone: (91) 98228-6056

CNPJ: 14.700.173/0001-27



20695-25 - PREFEITURA BELÉM - MOBILIARIO TURÍSTICO-ASSINADO.pdf

660K



Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>

Concessão de uso de espaço público com exploração comercial.

1 mensagem

Luiz Fernando Cunha <gec.cotacao7@gmail.com>

4 de junho de 2025 às 11:07

Para: hellen.vallu@contatovisual.ind.br

Cco: guilherme.bernardino@ghestruturas.com.br, edson@citysign.com.br, cfreitas@plamarc.com.br, verssat@verssat.com.br, vendas@goloni.ind.br, contrutoraestructural33@gmail.com, jcl.adm1998@hotmail.com, fiscal@brasilsat.com.br, nortesolpa@outlook.com, contatoestructural@yahoo.com.br

Prezados,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, o envio da proposta de preço para a Concessão de uso de espaço público com exploração comercial, conforme especificações em anexo.

--

Fernando Cunha**CGL/SEGEF/PMB****Fone: (91) 98228-6056****CNPJ: 14.700.173/0001-27****PEDIDO DE COTAÇÃO.pdf**

415K

GDOC: 581-25

Belém, 04 de Junho 2025.

Solicitamos com a maior brevidade possível, a estimativa de preço para futura e eventual, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A “CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO COM EXPLORAÇÃO COMERCIAL, MEDIANTE OUTORGA ONEROSA”, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA CIDADE DE BELÉM/PA. Objetivando abastecer os Estabelecimentos de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém – SESMA/PMB, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste termo. CNPJ: 14.700.173.0001/27.					
CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO					
1	A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa				
2	A proposta tem que ser assinada				
3	Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;				
4	Informar validade da proposta não inferior a 120 (CENTO E VINTE) dias;				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ABRIGO DE PONTO DE PARADA/ O ABRIGO DE ÔNIBUS: Deverá ser constituído, minimamente, de estrutura, cobertura, fechamento posterior, piso podo tátil, bancos, aterramento, sendo que a instalação ou não do equipamento para exploração comercial ficará a critério da concessionária: Altura 2,60 m x Frente 3,40m x Profundidade 1,70m. O abrigo de ônibus deverá ser fixado ao solo através de fundação com dimensões adequadas que garantam a estabilidade do elemento conforme projeto estrutural a ser desenvolvido pela concessionária. A fundação não poderá estar aparente. ESTRUTURA A estrutura do ABRIGO DE ÔNIBUS deverá ser autoportante, confeccionada em material com tratamento anticorrosivo e resistente a intempéries, tendo dimensões adequadas, de modo a garantir a estabilidade e a durabilidade do elemento. Os materiais e acabamentos a serem utilizados na fabricação dos ABRIGOS DE ÔNIBUS devem evitar projetar estilhaços em caso de acidente, assim como não devem possuir arestas vivas nem pontiagudas. Os materiais a serem empregados na fabricação dos ABRIGOS DE ÔNIBUS deverão atender às condições do projeto, particularmente quanto à resistência adequada considerando a sua utilização e ao atendimento das normas e legislação vigente.	UNID	300		

	COBERTURA: A cobertura do ABRIGO DE ÔNIBUS deverá proteger os usuários contra intempéries e deverá ser confeccionada em material resistente a intempéries e com tratamento anticorrosivo, tendo dimensões adequadas, de modo a garantir a estabilidade do elemento. O material da cobertura deverá impedir a incidência de sol e de água da chuva nos usuários. A cobertura do ABRIGO DE ÔNIBUS deverá possuir um método de escoamento das águas pluviais, não prejudicando a permanência dos usuários no local. Quando houver a instalação de mais de um modulo de ABRIGOS DE ÔNIBUS, a cobertura deverá ser aplicada de forma contínua, sem possibilitar a incidência de sol e entrada da água da chuva nos usuários no encontro da cobertura de cada ABRIGO DE ÔNIBUS. FECHAMENTO: O ABRIGO DE ÔNIBUS deverá ter fechamento posterior, de modo a proteger os usuários de intempéries. O fechamento deverá ser composto de estrutura de sustentação, painéis de vidro ou material equivalente, com transparência mínima de 50% (cinquenta por cento), com acabamento liso e espessura adequada de forma a garantir a segurança do usuário e estabilidade do elemento. O material utilizado no fechamento não deverá interferir na acessibilidade dos transeuntes e usuários do transporte BANCO: O ABRIGO DE ÔNIBUS deverá conter banco com assento para 3 (tres) pessoas ou mais. O banco deverá ser confeccionado em material com tratamento anticorrosivo e resistente a intempéries, tendo dimensões adequadas, de modo a garantir a estabilidade do equipamento. Havendo fundação, essa não deverá estar aparente, e suas dimensões e materiais deverão garantir a estabilidade do elemento.				
--	---	--	--	--	--

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Os ABRIGOS DE ÔNIBUS deverão possuir aterramento próprio e suas instalações deverão contar com proteção adequada à carga instalada e aos padrões e normas técnicas do setor, em especial, mas sem a exclusão de outras igualmente necessárias, as normas técnicas ABNT 5410:1997 e a ABNT 5419:2001. SINALIZAÇÃO COM PISO PODO TÁTIL ABRIGO deverá conter sinalização com piso podo tátil de alerta ao longo do meio fio e o piso podo tátil direcional, demarcando o local de embarque e desembarque no exato perímetro do ABRIGO; No caso dos ABRIGOS DE ÔNIBUS das ESTAÇÕES DE CORREDORES DE ÔNIBUS, cada ponto de embarque deverá conter sinalização com piso podo tátil direcional.				
2	RELÓGIO ELETRÔNICO: O relógio eletrônico é composto por dois elementos principais: 1-Painel de Mensagem Variável; e 2-Poste de sustentação O Painel de Mensagem Variável deverá ser dupla-face, com área de 2,50m² por face, sendo admitida variação de até 15% (para mais ou menos) podendo ser totalmente digital ou não, em material com tratamento resistente à intempéries, com espessura compatível à estabilidade do material. A caixa metálica de sustentação do painel deverá ter pintura eletrostática a pó com aplicação com pistolas tipo Corona, manual (120 micras), proporcionando cobertura total das áreas externas visíveis e secagem em estufa por 20 minutos a 180°C. O painel digital deverá ser específico para uso outdoor, com controle de brilho compatível que não prejudique a visibilidade e de segurança ao motorista. O poste de sustentação é o elemento vertical, tubular metálico, com espessura de parede compatível com a estabilidade e resistência características do material que possibilite a fixação do painel de mensagem variável com equipamento digital, com área livre de no mínimo 2,50 do solo, não obstruindo a circulação por sob o painel.	UNID	100		

	o poste de sustentação deverá ser pintado, ter alta durabilidade, com proteção anticorrosiva contra intempéries e demais elementos agressivos, deverá ser fixado em fundação com profundidade suficiente para sustentação e estabilidade do painel de mensagem variável digital, com peso equivalente.				
3	TOTEM O totem deverá possuir padrão de luminosidade mínima de 2.000 mcd (milicandelas), devendo suportar e manter a operação com temperatura média de 0 a 70°C. Os totens deverão ser projetados para instalação em ambiente externo, em espaços públicos como praças, parques, prédios públicos e principalmente junto às vias de tráfego intenso, exposto às intempéries, insolação direta, chivas, poeira e vibração. Os totens devem ter a seguinte dimensão: Altura: 2,25 metros / Base: 0,60 metros/ Largura: 0,20 metros	UNID	100		
4	CONJUNTO SINALIZADOR DE LOGRADOURO: Conjunto toponímico sinalizador deverá ser autoportante, confeccionado em tubo metálico, com tratamento anticorrosivo e resistente a intempéries com tamponamento na parte superior, tendo dimensões adequadas de modo a garantir a estabilidade do elemento, conforme projeto estrutural a ser desenvolvido pela licitante. O conjunto toponímico deverá ter duas placas toponímicas de identificação visual dupla placa publicitária, devendo ser, preferencialmente, instalada nas vias arteriais e coletoras. Os conjuntos toponímicos deverão permitir uma altura livre mínima de 2,30 m do nível do passeio à borda inferior da placa toponímica, não podendo ultrapassar 4m de altura. a placa publicitária terá, no máximo, 0,75m² por face.	UNID	5.000		

9	PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO As placas deverão ser confeccionadas em material de acabamento superficial liso, sendo resistente ao fogo, interpéries, umidade, manchas, mofo, raios UV e oxidação, preferencialmente auto extingüível, com espessura compatível com o projeto estrutural a ser desenvolvido pela licitante, na cor azul referência 5PB2/8 do Sistema Munsell ou similar. As Placas Toponímicas terão área máxima útil de 0,195m², sendo a altura máxima de 0,30m e a largura máxima de 0,65m. AS PLACAS TOPONÍMICAS DEVERÃO CONTER: A) Nome reduzido do logradouro; B) Nome completo do logradouro com categoria da via; C) Breve referência acerca da denominação do logradouro, quando possível; D) Código de Endereçamento Postal (CEP); E) Numeração predial na quadra	UNID	15000		
---	--	------	-------	--	--

Atenciosamente,

Marilene Silva

Assessor Superior: CPL/SEGEPPMB

Telefone: (91) 3202-9917/98485-2081



Relatório de Cotação: PROCESSO 851/2025- CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO COM EXPLORAÇÃO COMERCIAL/ SEGEP

Pesquisa realizada entre 04/06/2025 10:07:29 e 04/06/2025 16:03:34

Relatório gerado no dia 04/06/2025 16:57:40 (IP: 177.74.0.122)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ABRIGO DE PONTO DE PARADA O ABRIGO DE ÔNIBUS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 20.900,00 (un)	-	R\$ 20.900,00	32,9%	R\$ 20.900,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	12.200.168/0001-20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	NºPregão:900072025 UASG:982853	28/02/2025	R\$ 33.900,00
2	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA / 020800 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	19391945000100-1-000212/2024	19/12/2024	R\$ 24.099,00
3	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE / 02015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	18675983000121-1-000145/2024	11/09/2024	R\$ 20.900,00
Valor Unitário				R\$ 20.900,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 24.099,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 20.900,00

Item 2: RELÓGIO ELETRONICO O Relógio Eletrônico é composto por dois elementos principais:

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 15.230,00 (un)	-	R\$ 15.230,00	24%	R\$ 15.230,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	08.159.162/0001-89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS	00009824	23/08/2024	R\$ 15.230,00
Valor Unitário				R\$ 15.230,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 15.230,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 15.230,00



Item 3: TOTEM -padrão de luminosidade mínima de 2.000 mcd

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 27.000,00 (un)	-	R\$ 27.000,00	42,5%	R\$ 27.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
	1	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA / 925006 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA		04293700000172-1-000149/2024	07/11/2024	R\$ 27.000,00
	Valor Unitário					R\$ 27.000,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 27.000,00		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 27.000,00		

Item 4: CONJUNTO SINALIZADOR DE LOGRADOURO Conjunto Toponímico Sinalizador deverá ser autoportante,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
2 / 2	1	R\$ 309,00 (un)	-	R\$ 309,00	0,5%	R\$ 309,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço	
	1	MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD / 1132 - MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC			04077251000125-1-000009/2025	10/04/2025	R\$ 392,80
	2	75.587.204/0001-70 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA			75587204000170-1-000204/2024	20/09/2024	R\$ 309,00
	Valor Unitário						R\$ 309,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 350,90			Menor dos Preços Obtidos: R\$ 309,00				

Item 5: PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO


PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2		1	R\$ 47,00 (un)	-	R\$ 47,00	0,1%	R\$ 47,00
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA				63288-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA-0000302025-0000082025	28/05/2025	R\$ 68,67
2	Prefeitura Municipal de Santa Carmem				387961	13/05/2025	R\$ 47,00
Valor Unitário							R\$ 47,00
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 57,84		Menor dos Preços Obtidos: R\$ 47,00	

Valor Global: R\$ 63.486,00



Valor do item em relação ao total

- 1) TOTEM -padrão...
- 2) ABRIGO DE PONTO...
- 3) RELÓGIO EL...
- 4) CONJUNTO S...
- 5) PLACAS DE ...



Detalhamento dos Itens

Item 1: ABRIGO DE PONTO DE PARADA O ABRIGO DE ÔNIBUS			
Preço Estimado: R\$ 20.900,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 20.900,00	Menor dos Preços Obtidos: R\$ 20.900,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ABRIGO DE PONTO DE PARADA O ABRIGO DE ÔNIBUS deverá ser constituído, minimamente, de estrutura, cobertura, fechamento poste rA cobertura do ABRIGO DE ÔNIBUS deverá possuir um método de escoamento das águas pluviais, não prejudicando a permanência dos usuá rios no local. Quando houver a instalação de mais de um modulo de ABRIGOS DE ÔNIBUS, a cobertura deverá ser aplicada de forma contínu a, sem possibilitar a incidência de sol e entrada da água da chuva nos usuários no encontro da cobertura de cada ABRIGO DE ÔNIBUS. Fecha mento: O ABRIGO DE ÔNIBUS deverá ter fechamento posterior, de modo a proteger os usuários de intempéries. O fechamento deverá ser co mposto de estrutura de sustentação, painéis de vidro ou material equivalente, com transparência mínima de 50% (cinquenta por cento), com aca bamento liso e espessura adequada de forma a garantir a segurança do usuário e estabilidade do elemento. O material utilizado no fechamento n ão deverá interferir na acessibilidade dos transeuntes usuários do transporte. Banco: O ABRIGO DE ÔNIBUS deverá conter banco com assent o para 3 (tres) pessoas ou mais. O banco deverá ser confeccionado em material com tratamento anticorrosivo e resistente aA fundação não pode rá estar aparente. Estrutura: A estrutura do ABRIGO DE ÔNIBUS deverá ser autoportante, confeccionada em material com tratamento anticorr osivo e resistente a intempéries, tendo dimensões adequadas, de modo a garantir a estabilidade e a durabilidade do elemento. Os materiais e aca bamentos a serem utilizados na fabricação dos ABRIGOS DE ÔNIBUS devem evitar projetar estilhaços em caso de acidente, assim como não devem possuir arestas vivas nem pontiagudas. Os materiais a serem empregados na fabricação dos ABRIGOS DE ÔNIBUS deverão atender às condições do projeto, particularmente quanto à resistência adequada considerando a sua utilização e ao atendimento das normas e legislação vi gente. Cobertura: A cobertura do ABRIGO DE ÔNIBUS deverá proteger os usuários contra intempéries e deverá ser confeccionada em materia l resistente a intempéries e com tratamento anticorrosivo, tendo dimensões adequadas, de modo a garantir a estabilidade do elemento. O materi al da cobertura deverá impedir a incidência de sol e de água da chuva nos usuários., piso podo tátil, bancos, aterramento, sendo que a instalação ou não do equipamento para exploração comercial ficará a critério da CONCESSIONÁRIA. E deve ter as seguintes dimensões: a) Altura 2,60 m b) Frente 3,40m c) Profundidade 1,70m O ABRIGO DE ÔNIBUS deverá ser fixado ao solo através de fundação com dimensões adequadas q ue garantam a estabilidade do elemento conforme projeto estrutural a ser desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 33.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: ABRIGO DE PONTO; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:



CNPJ: 12.200.168/0001-20

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

Objeto: Aquisição, instalação e manutenção de abrigos e placas de sinalização para ponto de ônibus e mototaxi

Descrição: **Obras Civas de Estruturas Metálicas** - ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS GRANDE: devidamente instalado em local indicado pelo órgão municipal (SMTT). Dimensões gerais: 10,0 x 4,0 x 4,0 m (Comprimento x Altura x Profundidade). Estrutura principal em 03 (três) tubos metálicos de 200mm de diâmetro com 4m de altura, Assento Metálico com capacidade para 18 (dezoito) pessoas, confeccionados em chapa metálica com 2,25mm de espessura e espaço reservado para 01 (um) cadeirante; Coberta medindo 44m² (11,0 x 4,0m): estrutura metálica em chapa de 3mm e barras de 2 formando um perfil curvado, terças metálicas em perfis U de 40mm com espessura mínima de 2mm; Telha onduladagalvalume, calha em chapa metálica galvanizada de 1,5mm. 04 (quatro) painéis publicitários medindo 2000 x 1000mm cada, quadro em perfil metálico com abertura frontal para publicidade com proteção em chapa policarbonato cristal de 2mm; Base: Chapa metálica de 6,0mm com barras rosqueadas galvanizadas de 7/8 , ancoradas em fundação de concreto armado; Seguindo a padronização dos abrigos existes no município.

CatSer: 1511 - Obras Civas de Estruturas Metálicas

Data: 28/02/2025 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:900072025 / UASG:982853

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 06/05/2025 15:56

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 25

Unidade: UNIDADE

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.622.057/0001-04 *VENCEDOR*	ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGICA E LOGISTICA LTDA	R\$ 33.900,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada Telefone: (21) 2671-0165/ (21) 3647-3733		

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 24.099,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: ABRIGO DE PONTO; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA / 020800 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: Fornecimento e instalacao de ponto de ônibus

Descrição: **Fornecimento e instalação de abrigo (ponto de ônibus) de estrutura metálica e cobertura em policarbonato no Município de Santa Bárbara.** - Fornecimento e instalação de abrigo (ponto de ônibus) de estrutura metálica e cobertura em policarbonato no Município de Santa Bárbara.

Data: 19/12/2024 15:22

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 19391945000100-1-000212/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 19/12/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: SERVICOS

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.023.255/0001-44 *VENCEDOR*	MULTI ENGENHARIA LTDA	R\$ 24.099,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada Telefone: (31) 3227-5255 Email: marilia.amorim0510@gmail.com.br		



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: ABRIGO DE PONTO; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

Órgão:	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE / 02015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Data:	11/09/2024 09:00
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
		SRP:	SIM
		Identificação:	18675983000121-1-000145/2024
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Homologação:	12/09/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	15
		Unidade:	UNIDADE (UN)
		UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.668.414/0001-63 *VENCEDOR*	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA	R\$ 20.900,00
Marca:		
Fabricante:	Fabricante não informado	
Modelo:		
Descrição:	Descrição não informada	
Telefone:		
(62) 3098-5663		

Item 2: RELÓGIO ELETRONICO O Relógio Eletronico é composto por dois elementos principais:

Preço Estimado: R\$ 15.230,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 15.230,00	Menor dos Preços Obtidos: R\$ 15.230,00
------------------------------------	---------------	---	---

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	RELÓGIO ELETRONICO O Relógio Eletronico é composto por dois elementos principais: (i) Pannel de Mensagem Variável; e (ii) Poste dou n ão, em material com tratamento resistente à intempéries, com espessura compatível à estabilidade do material. A caixa metálica de sustentação do pannel deverá ter pintura eletrostática a pó com aplicação com pistolas tipo Corona, manual (120 micras), proporcionando cobertura total das áreas externas visíveis e secagem em estufa por 20 minutos a 180°C. O pannel digital deverá ser específico para uso outdoor, com controle de brilho compatível que não prejudique a visibilidade e de segurança ao motorista. Poste de sustentação é o elemento vertical, tubular metálico, com espessura de parede compatível com a estabilidade e resistência características do material que possibilite a fixação do pannel de mensagem variável com equipamento digital, com área livre de no mínimo 2,50 do solo, não obstruindo a circulação por sob o pannel. O poste de sustentação o deverá ser pintado, ter alta durabilidade, com proteção anticorrosiva contra intempéries e demais elementos agressivos, deverá ser fixado em fundação com profundidade suficiente para sustentação e estabilidade do pannel de mensagem variável digital, com peso equivalentee sustentação o O Pannel de Mensagem Variável deverá ser dupla-face, com área de 2,50m² por face, sendo admitida variação de até 15% (para mais ou meno s) podendo ser totalmente digital	

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: RELOGIO URBANO; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:



CNPJ: 08.159.162/0001-89	Data: 23/08/2024 00:00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS	Modalidade: DISPENSA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO: BARCO PEDALINHO E RELÓGIO DIGITAL URBANO, PARA SEREM UTILIZADOS E COLOCADO NA LAGOA DOS VELHOS, ONDE ESTÁ PASSANDO POR UMA REVITALIZAÇÃO.	SRP: NÃO
Descrição: RELÓGIO DIGITAL URBANO – DISPLAY DE LED’S DUPLA FACE – 220W. O PAINEL DEVE EXIBIR NO MÍNIMO: HORA CERTA, TEMPERATURA AMBIENTE, CALENDÁRIO, PODENDO SER OPERADO DIRETAMENTE PELO COMPUTADOR UTILIZANDO UM SOTWARE/APLICATIVO DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E ATRAVÉS DO CO - RELÓGIO DIGITAL URBANO – DISPLAY DE LED’S DUPLA FACE – 220W. O PAINEL DEVE EXIBIR NO MÍNIMO: HORA CERTA, TEMPERATURA AMBIENTE, CALENDÁRIO, PODENDO SER OPERADO DIRETAMENTE PELO COMPUTADOR UTILIZANDO UM SOTWARE/APLICATIVO DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTE SEM FIO. FABRICADO EM: ESTRUTURA TOTAL MÍNIMA 4 METROS. TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO, BASE CONCRETADA, COM LARGURA DE 1 M X 3 M DE ALTURA, APLICAÇÃO DE DOIS RELÓGIO DIGITAIS (FRENTE E VERSO) COM DATA E TERMÔMETRO MEDINDO 58X25CM. BANNER IMPRESSO DE ACORDO COM A ARTE D CONTRATANTE. REVESTIMENTO DUPLA-FACE COM TAMPO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 8MM DE ESPESSURA E ABERTUR\ SUPERIORES PARA ACESSO AOS COMPARTIMENTOS INTERNOS DA ÁREA DE PUBLICIDADE E MOSTRADOR LED DIGITAL ESPAÇO PARA PUBLICIDADE DUPLA FACE COM ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE. MOSTRADOR DIGITAL EM LED DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, QUE GARANTA PERFEITA LEITURA 24 HORAS POR DIA. DISTÂNCIA MÁXIMA DE PERFEITA LEITURA 150 METROS – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS.	Identificação: 00009824
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Homologação: 23/08/2024 00:00
	Fonte: 168.194.178.13:8079/Transparencia/
	Quantidade: 1
	Unidade: UND
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.313.592/0001-79	AWA SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	R\$ 15.230,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Telefone:		
(84) 9402-5035/ (84) 8823-1709		Email:
		andersonalmeida92@hotmail.com

Item 3: TOTEM -padrão de luminosidade mínima de 2.000 mcd

Preço Estimado: R\$ 27.000,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 27.000,00 Menor dos Preços Obtidos: R\$ 27.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TOTEM O totem deverá possuir padrão de luminosidade mínima de 2.000 mcd (milicandelas), devendo suportar e manter a operação com temperatura média de 0 a 70°C Os totens deverão ser projetados para instalação em ambiente externo, em espaços públicos como praças, parques, p rédios públicos e principalmente junto às vias de tráfego intenso, exposto às intempéries, insolação direta, chivas, poeira e vibração Os totens d evem ter a seguinte dimensão: Altura: 2,25 metros Base: 0,60 metros Largura: 0,20 metros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 27.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: TOTEM ; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:



Órgão:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA / 925006 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objeto:

Aquisição de totem em estrutura metálica para atender o Fórum da Comarca de Ariquemes.

Descrição:

Totem identificação - Totem identificação

Data:

07/11/2024 07:59

Modalidade:

Dispensa

SRP:

NÃO

Identificação:

04293700000172-1-000149/2024

Lote/Item:

1/1

Ata:

N/A

Homologação:

23/01/2025 00:00

Fonte:

https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade:

1

Unidade:

Unidade

UF:

RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.307.220/0001-19 *VENCEDOR*	R. N. S. GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 27.000,00
Marca:		
Fabricante:	Fabricante não informado	
Modelo:		
Descrição:	Descrição não informada	
Telefone:		
(69) 9204-4934		
Email:		
wtd.comercial@gmail.com		

Item 4: CONJUNTO SINALIZADOR DE LOGRADOURO Conjunto Toponímico Sinalizador deverá ser autoportante,

Preço Estimado: R\$ 309,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 309,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 309,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CONJUNTO SINALIZADOR DE LOGRADOURO Conjunto Toponímico Sinalizador deverá ser autoportante,confeccionado em tubo metálico, com tratamento anticorrosivo e resistente a intempéries com tamponamento na parte superior, tendo dimensões adequadas de modo a garantir a estabilidade do elemento, conforme projeto estrutural a ser desenvolvido pela LICITANTE. O Conjunto Toponímico deverá ter duas placas toponímicas de identificação visual dupla face instaladas em estrutura própria, podendo ainda contemplar uma placa publicitária, devendo ser, preferencialmente, instalada nas vias arteriais e coletoras. Os Conjuntos Toponímicos deverão permitir uma altura livre mínima de 2,30 m do nível do passeio à borda inferior da placa toponímica, não podendo ultrapassar 4m de altura. A placa publicitária terá, no máximo, 0,75m2 por face	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 392,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: Conjuntos Toponímicos; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

Órgão:

MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD / 1132 - MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC

Objeto:

[LICITANET] - Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Material Digital, destinados a atender as demandas institucionais de divulgação e comunicação social realizadas pelas Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias do Município de Senador Guiomard - Acre.

Descrição:

Confecção e instalação de conjuntos toponímicos para identificação de vias e logradouros públicos da cidade de Senador Guiomard - AC: Conjunto com 02 placas de logradouros: Placas em chapa de aço galvanizado nº 18 medindo 30x60cm, 0,95mm de espessura, na - Confecção e instalação de conjuntos toponímicos para identificação de vias e logradouros públicos da cidade de Senador Guiomard - AC: Conjunto com 02 placas de logradouros: Placas em chapa de aço galvanizado nº 18 medindo 30x60cm, 0,95mm de espessura, na cor azul mineral. Letras: vinil adesivo, película anti-vandalismo, com proteção UV e 05 anos de garantia. Suporte das placas: Conjunto de suporte em ferro chato com furação padrão para fixação das placas, em alumínio ou ferro fundido, galvanizado a fogo. Postes: tubo de ferro galvanizado a fogo por imersão, medindo 3,50m, sendo 0,70m enterrados, sobra no topo do poste de 10cm, espessura de 3,0mm, diâmetro de 60,3mm, com fixação através de concreto com FCK mínimo de 10 MPA.

Data:

10/04/2025 12:00

Modalidade:

Pregão - Eletrônico

SRP:

SIM

Identificação:

04077251000125-1-000009/2025

Lote/Item:

1/5510918

Ata:

N/A

Homologação:

10/04/2025 00:00

Fonte:

https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade:

400

Unidade:

UND

UF:

AC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.198.914/0001-90 *VENCEDOR*	W. C. DE BRITO LTDA	R\$ 392,80
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 309,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)		

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: Conjuntos Toponímicos; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJ: 75.587.204/0001-70	Data: 20/09/2024 00:00
Órgão: MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR.	SRP: SIM
Descrição: CONJUNTO DE PLACAS TOPONIMICAS - CONJUNTO TOPONÍMICO; C/ DIMENSÕES: - TUBO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO 3,00 M; SENDO 01 TUBO RETO COM DIÂMETRO DE 2"1/2 E ESPESSURA DE 3 MM, COM UMA DAS PONTA AMASSADA ONDE SERÁ FIXADA AO SOLO E OUTRA PONTA UMA - CONJUNTO DE PLACAS TOPONIMICAS - CONJUNTO TOPONÍMICO; C/ DIMENSÕES: - TUBO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO 3,00 M; SENDO 01 TUBO RETO COM DIÂMETRO DE 2"1/2 E ESPESSURA DE 3 MM, COM UMA DAS PONTA AMASSADA ONDE SERÁ FIXADA AO SOLO E OUTRA PONTA UMA PEÇA PLÁSTICA COM APARÊNCIA ESFÉRICA, PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DO POSTE, PARA VEDAÇÃO DE ENTRADA DE AGUA, FIXADO EM SOLO 0,50 M ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO OU USINADO; - 02 PARES DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE NOMENCLATURA DE RUA (TOPONÍMICAS), POSSUINDO AS SEGUINTE DIMENSÕES: LARGURA (120 MM), COMPRIMENTO (150 MM) E A HASTE (290 MM), DIÂMETRO DE 2"1/2, COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO GALVANIZADO DE SUPORTE, PRESILHA COM GRAVURA EM ALTO RELEVO; - 02 PLACAS DE NOMENCLATURA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ZINCO, (02) FUROS NA LATERAL PARA UTILIZAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO DE SUPORTE, FIXADO NA PRESILHA, COM DIMENSÕES 50 CM X 25 CM DEVERÃO SER CONFECCIONADAS, COM FUNDO NA COR AZUL. - SINAL IMPRESSO DIGITAL PARA PLACA LOGRADOURO; DEVERÁ SER IMPRESSO EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO TIPO I ABNT 14.644/2013, COM DURABILIDADE DE 07 ANOS, COM FUNDO TRANSPARENTE, LETRAS NA COR BRANCA E TAMBÉM O BRASÃO DESTA MUNICIPALIDADE NAS CORES PADRÃO, NA MEDIDA DE 50 X 25 CM.	Identificação: 75587204000170-1-000204/2024
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Homologação: 08/10/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 75
	Unidade: CONJUNTO (CJ)
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.525.549/0001-74 *VENCEDOR*	CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 309,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (14) 3404-2828	Email: atendimento@orgmillenium.com.br	



Item 5: PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO

Preço Estimado: R\$ 47,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 47,00	Menor dos Preços Obtidos: R\$ 47,00
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO As placas deverão ser confeccionadas em material de acabamento superficial liso, sendo resistente ao fogo, interpéries, umidade, manchas, mofo, raios UV e oxidação, preferencialmente auto extingüível, com espessura compatível com o projeto estrutural a ser desenvolvido pela licitante, na cor azul referência 5PB2/8 do Sistema Munsell ou similar. As Placas Toponímicas terão área máxima útil de 0,195m2, sendo a altura máxima de 0,30m e a largura máxima de 0,65m. AS PLACAS TOPONÍMICAS DEVERÃO CONTER: A) Nome reduzido do logradouro; B) Nome completo do logradouro com categoria da via; C) Breve referência acerca da denominação do logradouro, quando possível; D) Código de Endereçamento Postal (CEP);E)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 68,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: PLACAS DE LOGRADOURO; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	Data: 28/05/2025 09:00
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de tinta, fornecimento e execução de serviços de demarcações de vias públicas e turística.	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
Descrição: PLACAS DE LOGRADOURO (SÓ FRENTE), 50CM X 25CM. PLACAS DE LOGRADOURO (SÓ FRENTE), 50 CM X 25 CM. Película refletiva prismático tipo I ABNT NBR 14.644 FORMATO: Retângulo MATERIAL: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 Cor do verso da placa: Preto Fosco - PLACAS DE LOGRADOURO (SÓ FRENTE), 50CM X 25CM. PLACAS DE LOGRADOURO (SÓ FRENTE), 50 CM X 25 CM. Película refletiva prismático tipo I ABNT NBR 14.644 FORMATO: Retângulo MATERIAL: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 Cor do verso da placa: Preto FoscoA descrição da placa irá junto com a ordem de fornecimento	Identificação: 63288-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA-0000302025-0000082025
	Lote/Item: 2/9
	Ata: Link Ata
	Homologação: 02/06/2025 10:16
	Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
	Quantidade: 50
	Unidade: UN
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.592.525/0001-66 *VENCEDOR*	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 68,67
Marca: CN SINAL Fabricante: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (14) 3491-2400		Email: samir.ferrao@cnsinalizacao.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 47,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Período: 04/06/2024 à 04/06/2025; Palavra Chave: PLACAS DE LOGRADOURO; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:	
Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Carmem	Data: 13/05/2025 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E NOME DAS RUAS IMPRESSO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
Descrição: PLACA DE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, DUAS PLACAS MEDINDO 60X 30CM, ESPESSURA 1,95MM, PINTADA COM FUNDO (VERSO), FUNDO AZUL ESCRITO BRANCO. NOME DE RUAS - PLACA DE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA METÁLICA, DUAS PLACAS MEDINDO 60X 30CM, ESPESSURA 1,95MM, PINTADA COM FUNDO (VERSO), FUNDO AZUL ESCRITO BRANCO. NOME DE RUAS	Identificação: 387961
	Lote/Item: 1/8
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 300
	Unidade: UN
	UF: MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.524.162/0001-71	M. ARCANJO DE PAULA LTDA	R\$ 47,00
VENCEDOR		
Marca: PRÓPRIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PRÓPRIO Descrição: Descrição não informada		





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	Data: 04/06/2025 10:35:50 Acessar a fonte aqui
2 - Licitar Digital app2.licitardigital.com.br/pesquisa	Data: 04/06/2025 16:00:57 Acessar a fonte aqui
3 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 04/06/2025 16:03:34 Acessar a fonte aqui
4 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 04/06/2025 10:37:50 Acessar a fonte aqui
5 - Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN 168.194.178.13:8079/Transparencia/	Data: 04/06/2025 11:26:33 Acessar a fonte aqui



São Paulo, 04 de junho de 2025.

À
Prefeitura Municipal de Belém
Secretário Executivo de Desoneração e Parceiras
A/C Sr. Fábio Rodrigues

Vimos através do presente, em atendimento ao e-mail recebido na presente data, apresentar proposta para os seguintes itens:

TIPO	DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
I	Abrigo de Ponto de Parada	300	R\$ 31.100,00	R\$ 9.330.000,00
II	Relógio Eletrônico	50	R\$ 125.900,00	R\$ 6.295.000,00
III	Totem	100	R\$ 57.300,00	R\$ 5.730.000,00
IV	Conjunto Sinalizador de Logradouro	5.000	R\$ 590,00	R\$ 2.950.000,00
V	Placas de Parede de Logradouro	15.000	R\$ 120,50	R\$ 1.807.500,00
				R\$ 26.112.500,00

Prazo de entrega: à combinar

Prazo de pagamento: 50% sinal, saldo em 2 parcelas iguais

Validade da proposta: 30 dias

Cordialmente,

PLAMARC LTDA
CNPJ 62.499.496/0001-47

Plamarc Ltda

Av. Paulista, 1636 – Sala 1504
Bela Vista – São Paulo – SP
Cep 01310-200
Fone (11) 5051-1392
www.plamarc.com.br



CONTATO VISUAL COM. E IND. EIRELI
Estrada de Santa Isabel, 71 - Arujá Country Club - Arujá - SP
Cep.: 07435-180 - Fone (11) 4646-7410
CNPJ : 02.272.881/0001-25 / IE: 188.127.874.112
E-mail: contatovisual@contatovisual.ind.br

ORÇAMENTO Nº: 20669-25 | VENDEDOR: Hellen Vallu | DATA: 04/06/2025

CLIENTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESONERAÇÃO E PARCERIAS BELEM - PA | CONTATO: SR. FABIO RODRIGUES
FONE: | E-MAIL:

VENDA

CONJ.	ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	01	ABRIGO PONTO DE PARADA		300	UNID.	R\$ 22.500,00	R\$ 6.750.000,00
	02	RELÓGIO ELETRONICO		50	UNID.	R\$ 107.500,00	R\$ 5.375.000,00
	03	TOTEM		100	UNID.	R\$ 49.100,00	R\$ 4.910.000,00
	04	CONJUNTO SINALIZADOR DE LOGRADOURO		5000	UNID.	R\$ 478,30	R\$ 2.391.500,00
	05	PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO		15000	UNID.	R\$ 102,20	R\$ 1.533.000,00
						TOTAL S/ IPI	R\$ 20.959.500,00

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

Forma de Pagamento: à combinar

Impostos: ICMS Incluso IPI Por conta do Cliente (se aplicável).

Instalação: Não Inclusa.
Frete: Não Incluso.
Prazo de entrega: A combinar
Lote mínimo: A combinar
Validade da proposta: 30 dias.

Contato Visual Com. e Ind. Eireli
Hellen Vallu
Sócia Administradora
RG: 45.536.882-X

DIRETORA COMERCIAL
HELLEN VALLU

Observações:

www.contatovisual.ind.br



ESTRUTURAS

São Paulo, 04/06/2025

ORÇAMENTO 470/25**PREFEITURA DE BELÉM DO PARÁ**

Att. Sr. Fabio Rodrigues

Fone:

E-mail: fabio.rodrigues@sdp.pmb.pa.gov.br

Local da Obra:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ABRIGO PONTO DE PARADA	UND.	300	R\$ 23.752,32	R\$ 7.125.696,00
2	RELOGIO ELETRONICO	UND.	50	R\$ 91.393,33	R\$ 4.569.666,50
3	TOTEM	UND.	100	R\$ 48.911,43	R\$ 4.891.143,00
4	CONJUNTO SINALIZADOR DE LOGRADOURO	UND.	5000	R\$ 528,89	R\$ 2.644.450,00
5	PLACAS DE PAREDE DE LOGRADOURO	UND.	15000	R\$ 99,06	R\$ 1.485.900,00
				Valor Total	R\$ 20.716.855,50

Condições para Fornecimento:**Forma de Pagamento:** Conforme negociação**Impostos:** Incluso ICMS + IPI por conta do cliente**Instalação:** Exclusa.**Frete:** Excluso.**Validade da proposta:** 28 dias.**Observações Gerais:**

Prazo de entrega: A Combinar - data será considerada após aprovação do Pedido e todas as informações necessárias para produção. (Baseado nas condições mercadológicas, estando sujeito a oscilações. Procuraremos em todas as hipóteses, entregar o produto dentro do prazo estipulado, ressaltando-se os os casos imprevistos e de força maior).

Caso este orçamento seja aceito, solicitamos remeter pedido de compra por escrito, o qual fará parte integrante deste orçamento.

Eventual cancelamento deste pedido por parte de V.S.as, importará em cobrança das despesas efetivadas até a data do cancelamento.

RAZÃO SOCIAL:**CNPJ:****I.E.:****E-MAIL:****TEL:****FAX:****END. DE FATURAMENTO:****BAIRRO:****MUNIC. / UF:****END. ENTREGA:****BAIRRO:****MUNIC. / UF:****END. COBRANÇA:****BAIRRO:****MUNIC. / UF:****Autorizado por:****TELEFONE:**

GH MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

CNPJ: 41.860.080/0001-32

DIR. COMERCIAL

DEPTO. DE VENDAS

SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA PODERMOS UTILIZAR A IMAGEM DOS PRODUTOS, PARA DIVULGAÇÃO EM TV, FOLDERS, CATALOGOS, INTERNET, JORNAIS, ETC.

GH MONTAGEM DE EST. MET. LTDA

Guilherme V. Bernardino Barbosa

Sócio Administrador

RG: 47.000.096-X

ASSINATURA

GH Montagem de Estruturas Metálicas LTDA

Avenida Paulista, 1.636 Conj. 4 Pavmto 15 Cond Paulista Corporate - Bela Vista - São Paulo-SP - CEP 01.310-200 - Fone (11) 96028-2620

E-mail: guilherme.bernardino@ghestruturas.com.br

CNPJ: 41.860.080/0001-32 IE: 138.722.403.113