

## Pregão Eletrônico

925387.832022 .37322 .5167 .6307486962



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00083/2022 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 08 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 103.993/2022-PMB de 20/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6139/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00083/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos para Movimentação de Carga nos Almojarifados (Empilhadeiras, Transpaletes e Carros de Serviço).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Empilhadeira

**Descrição Complementar:** Empilhadeira Tipo Estrutura: Rígida , Capacidade Carga: 1.000 KG, Material Roda: Náilon , Altura Baixada: 85 MM, Altura Elevada: 1.600 MM, Comprimento Garfo: 1.590 MM, Largura Garfo: 700 MM, Características Adicionais: Carga Máxima Eixo De 836 Kg, Elevação Hidráulica , Largura Externa Garfo: 560 MM, Comprimento Útil Garfo: 1.150 MM, Carga Máxima Eixo Conductor: 399 KG, Tipo Tração: Manual , Material Estrutura: Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 7.118,7600**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Item: 2****Descrição:** Empilhadeira

**Descrição Complementar:** Largura Externa Garfo: 560 MM, Material Roda: Náilon, Largura Garfo: 700 MM, Altura Baixada: 85 MM, Altura Elevada: 1.600 MM, Comprimento Garfo: 1.590 MM, Tipo Tração: Manual, Comprimento Útil Garfo: 1.150 MM, Carga Máxima Eixo Conductor: 399 KG, Características Adicionais: Carga Máxima Eixo De 836 Kg, Elevação Hidráulica, Material Estrutura: Aço, Tipo Estrutura: Rígida, Capacidade Carga: 1.000 KG,

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 267.506,3600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Aceito para:** TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 224.700,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Item: 3****Descrição:** Carro transporte

**Descrição Complementar:** Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400 L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.722,6400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Aceito para:** ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

**Item: 4****Descrição:** Carro transporte

**Descrição Complementar:** Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,, Capacidade Carga: 400 L,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 518,7800**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Histórico****Item: 1 - Empilhadeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CPNJ/CPF           | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 21.543.743/0001-88 | VANGUARDA  | Sim               | Sim               | 3          | R\$ 7.118,7600 | R\$ 21.356,2800 | 08/08/2022         |

SOLUCOES  
AMBIENTAIS  
TECNICAS,  
COMERCIAIS E  
SERVICOS LTDA

**Marca:** TOYOTA**Fabricante:** TOYOTA**Modelo / Versão:** TOYOTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Empilhadeira Tipo Estrutura: Rígida , Capacidade Carga: 1.000 KG, Material Roda: Náilon , Altura Baixada: 85 MM, Altura Elevada: 1.600 MM, Comprimento Garfo: 1.590 MM, Largura Garfo: 700 MM, Características Adicionais: Carga Máxima Eixo De 836 Kg, Elevação Hidráulica , Largura Externa Garfo: 560 MM, Comprimento Útil Garfo: 1.150 MM, Carga Máxima Eixo Conductor: 399 KG, Tipo Tração: Manual , Material Estrutura: Aço

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.156.146/0001-14 ELEVATORE Sim Sim 3 R\$ 8.200,0000 R\$ 24.600,0000 05/08/2022  
COMERCIAL E 14:57:51  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** PALETRANS**Fabricante:** PALETRANS**Modelo / Versão:** LM1016

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EMPILHADEIRA MANUAL HIDRÁULICA Capacidade de carga não inferior (Kg): 1000; Altura mínima total (mm): 2000; Carga máxima no eixo condutor não inferior (Kg): 390; Carga máxima no eixo de carga não inferior (Kg): 830; Comprimento total não inferior (mm): 1500; Comprimento útil do garfo não inferior (mm): 1150; Elevação não inferior (mm): 1600; Elevação hidráulica: Manual; Freio de estacionamento: Mecânico; Largura Externa do Garfo não inferior (mm): 560; Largura total não inferior (mm): 700; Peso do Equipamento mínimo (Kg): 230; Roda de carga em nylon não inferior (mm): 80x74; Roda direcional em nylon não inferior (mm): 200x50; Tração: Manual Garantia mínima: 6 meses. Com assistência técnica local.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA Sim Sim 3 R\$ 15.000,0000 R\$ 45.000,0000 05/08/2022  
16:52:58

**Marca:** Lynus MA-200**Fabricante:** Lynus**Modelo / Versão:** Lynus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EMPILHADEIRA MANUAL HIDRÁULICA Capacidade de carga não inferior (Kg): 1000; Altura mínima total (mm): 2000; Carga máxima no eixo condutor não inferior (Kg): 390; Carga máxima no eixo de carga não inferior (Kg): 830; Comprimento total não inferior (mm): 1500; Comprimento útil do garfo não inferior (mm): 1150; Elevação não inferior (mm): 1600; Elevação hidráulica: Manual; Freio de estacionamento: Mecânico; Largura Externa do Garfo não inferior (mm): 560; Largura total não inferior (mm): 700; Peso do Equipamento mínimo (Kg): 230; Roda de carga em nylon não inferior (mm): 80x74; Roda direcional em nylon não inferior (mm): 200x50; Tração: Manual Garantia mínima: 6 meses. Com assistência técnica local (comprovar)

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE Sim Sim 3 R\$ 20.000,0000 R\$ 60.000,0000 08/08/2022  
DISTRIBUIDORA 08:33:16  
DE EQUIPAMENTOS  
ELETRO-  
ELETRONICOS  
LTDA

**Marca:** PALETRANS**Fabricante:** PALETRANS**Modelo / Versão:** EMPILHADEIRA MANUAL HIDRAULICA REF LM1516

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EMPILHADEIRA MANUAL HIDRÁULICA Capacidade de carga não inferior (Kg): 1000; Altura mínima total (mm): 2000; Carga máxima no eixo condutor não inferior (Kg): 390; Carga máxima no eixo de carga não inferior (Kg): 830; Comprimento total não inferior (mm): 1500; Comprimento útil do garfo não inferior (mm): 1150; Elevação não inferior (mm): 1600; Elevação hidráulica: Manual; Freio de estacionamento: Mecânico; Largura Externa do Garfo não inferior (mm): 560; Largura total não inferior (mm): 700; Peso do Equipamento mínimo (Kg): 230; Roda de carga em nylon não inferior (mm): 80x74; Roda direcional em nylon não inferior (mm): 200x50; Tração: Manual Garantia mínima: 6 meses. Com assistência técnica local

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance  | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.000,0000 | 11.235.712/0001-06 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 15.000,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 8.200,0000  | 26.156.146/0001-14 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 7.118,7600  | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 7.500,0000  | 26.156.146/0001-14 | 08/08/2022 09:05:26:913 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                       | Data                   | Observações   |
|------------------------------|------------------------|---|
| Abertura                     | 08/08/2022<br>09:05:08 | Item aberto para lances.  |
| Encerramento sem prorrogação | 08/08/2022<br>09:15:09 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                             |
| Reinício etapa aberta        | 08/08/2022<br>09:17:21 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. |
| Encerramento                 | 08/08/2022<br>09:27:22 | Item encerrado para lances.   |

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| Encerramento etapa aberta                | 08/08/2022 09:27:22 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 08/08/2022 10:29:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 08/08/2022 11:54:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88.  |
| Aceite de proposta                       | 16/08/2022 09:48:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 7.118,7600.   |
| Inabilitação de fornecedor               | 16/08/2022 09:49:38 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 7.118,7600. Motivo: Proposta inabilitada, devido envio do Atestado de Capacidade Técnica em não conformidade, ou seja comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, contrariando o subitem 8.3.2.4 letra "a" do Edital. |
| Recusa de proposta                       | 16/08/2022 10:16:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.   |
| Recusa de proposta                       | 16/08/2022 10:32:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.  |
| Recusa de proposta                       | 16/08/2022 10:42:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.  |
| Cancelado no julgamento                  | 26/08/2022 16:56:34 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, devido não haver proposta aceitável para o item.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - Empilhadeira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.      | Valor Global     | Data/Hora Registro  |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 09.535.052/0001-37 | TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI<br><b>Marca:</b> PALETRANS<br><b>Fabricante:</b> PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA<br><b>Modelo / Versão:</b> MODELO PR1760   | Sim               | Sim               | 2          | R\$ 267.000,0000 | R\$ 534.000,0000 | 04/08/2022 09:56:03 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL: Altura de elevação dos garfos (mm): 6000; Altura mínima total com mastro abaixado (mm): 2580; Capacidade de carga (Kg): 1700; Centro de carga mínima (mm): 600; Comprimento dos garfos mínimo (mm): 1150; corredor operacional mínimo(mm): 2900 e máximo (mm) 3000 ou aproximado; Elevação máxima (mm): 6000; Largura Externa do Garfo de no mínimo (mm): 630 ;Bateria de lítio: 48V / 525 Ah, mínimo ou superior: Inclusa; Carregador: 48V / 80A ou 100A mínimo ou superior: Incluso; Entrega técnica: inclusa Elevação da torre, feita através do acionamento de comando eletrônico por meio de sistema. controle da tração elétrica da empilhadeira retrátil, tanto frente quanto ré, feito por meio do pedal acelerador. Possui display digital onde é possível visualizar diversos indicadores, como: carga da bateria, velocidade de translação, altura de elevação, sentido do movimento (frente ou ré), direção da roda de tração, sistema lebre ou tartaruga, podendo ter como opcional altímetro com programação de níveis de elevação. Seu suprimento de energia é através de uma bateria tracionaria que deverá acompanhar a máquina. Desta forma, a empilhadeira pode operar em três turnos, apenas trocando a bateria por outra carregada. Para a recarga da bateria é necessário o carregador para bateria tracionaria.A mesma deve possui um raio mínimo ou máximo de giro de 360º, permitindo operar em corredores de até 3,20 metros de largura   |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 50.770.445/0001-29 | PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA<br><b>Marca:</b> PALETRANS<br><b>Fabricante:</b> PALETRANS<br><b>Modelo / Versão:</b> PR1760   | Não               | Não               | 2          | R\$ 267.500,0000 | R\$ 535.000,0000 | 05/08/2022 16:43:03 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL: Altura de elevação dos garfos (mm): 6000; Altura mínima total com mastro abaixado (mm): 2580; Capacidade de carga (Kg): 1700; Centro de carga mínima (mm): 600; Comprimento dos garfos mínimo (mm): 1150; corredor operacional mínimo(mm): 2900 e máximo (mm) 3000 ou aproximado; Elevação máxima (mm): 6000; Largura Externa do Garfo de no mínimo (mm): 630 ;Bateria de lítio: 48V / 525 Ah, mínimo ou superior: Inclusa; Carregador: 48V / 80A ou 100A mínimo ou superior: Incluso; Entrega técnica: inclusa Elevação da torre, feita através do acionamento de comando eletrônico por meio de sistema. controle da tração elétrica da empilhadeira retrátil, tanto frente quanto ré, feito por meio do pedal acelerador. Possui display digital onde é possível visualizar diversos indicadores, como: carga da bateria, velocidade de translação, altura de elevação, sentido do movimento (frente ou ré), direção da roda de tração, sistema lebre ou tartaruga, podendo ter como opcional altímetro com programação de níveis de elevação. Seu suprimento de energia é através de uma bateria tracionaria que deverá acompanhar a máquina. Desta forma, a empilhadeira pode operar em três turnos, apenas trocando a bateria por outra carregada. Para a recarga da bateria é necessário o carregador para bateria tracionaria. A mesma deve possui um raio mínimo ou máximo de giro de 360º, permitindo operar em corredores de até 3,20 metros de largura. Garantia: 6 meses.Com assistência técnica local |                   |                   |            |                  |                  |                     |
|                    | <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)  |                   |                   |            |                  |                  |                     |

|   |  |     |     |   |                  |                    |                        |
|---|--|-----|-----|---|------------------|--------------------|------------------------|
| 21.543.743/0001-88  | VANGUARDA<br>SOLUCOES<br>AMBIENTAIS<br>TECNICAS,<br>COMERCIAIS E<br>SERVICOS LTDA    | Sim | Sim | 2 | R\$ 267.506,3600 | R\$ 535.012,7200   | 08/08/2022<br>08:49:56 |
| <p><b>Marca:</b> TOYOTA<br/> <b>Fabricante:</b> TOYOTA<br/> <b>Modelo / Versão:</b> TOYOTA<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Largura Externa Garfo: 560 MM, Material Roda: Náilon, Largura Garfo: 700 MM, Altura Baixada: 85 MM, Altura Elevada: 1.600 MM, Comprimento Garfo: 1.590 MM, Tipo Tração: Manual, Comprimento Útil Garfo: 1.150 MM, Carga Máxima Eixo Conductor: 399 KG, Características Adicionais: Carga Máxima Eixo De 836 Kg, Elevação Hidráulica, Material Estrutura: Aço, Tipo Estrutura: Rígida, Capacidade Carga: 1.000 KG,<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>   |  |     |     |   |                  |                    |                        |
| 27.044.495/0001-07  | PA COMERCIO E<br>SERVICOS<br>GERAIS EIRELI   | Sim | Sim | 2 | R\$ 267.506,3600 | R\$ 535.012,7200   | 08/08/2022<br>08:52:14 |
| <p><b>Marca:</b> Nowak<br/> <b>Fabricante:</b> Nowak<br/> <b>Modelo / Versão:</b> Empilhadeira Elétrica Retrátil - PR 1760<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL: Altura de elevação dos garfos (mm): 6000; Altura mínima total com mastro abaixado (mm): 2580; Capacidade de carga (Kg): 1700; Centro de carga mínima (mm): 600; Comprimento dos garfos mínimo (mm): 1150; corredor operacional mínimo(mm): 2900 e máximo (mm) 3000 ou aproximado; Elevação máxima (mm): 6000; Largura Externa do Garfo de no mínimo (mm): 630 ;Bateria de lítio: 48V / 525 Ah, mínimo ou superior: Inclusa; Carregador: 48V / 80A ou 100A mínimo ou superior: Incluso; Entrega técnica: inclusa Elevação da torre, feita através do acionamento de comando eletrônico por meio de sistema. controle da tração elétrica da empilhadeira retrátil, tanto frente quanto ré, feito por meio do pedal acelerador. Possuir display digital onde é possível visualizar diversos indicadores, como: carga da bateria, velocidade de translação, altura de elevação, sentido do movimento (frente ou ré), direção da roda de tração, sistema lebre ou tartaruga, podendo ter como opcional altímetro com programação de níveis de elevação.Seu suprimento de energia é através de uma bateria tracionaria que deverá acompanhar a máquina. Desta forma, a empilhadeira pode operar em três turnos, apenas trocando a bateria por outra carregada. Para a recarga da bateria é necessário o carregador para bateria tracionaria.A mesma deve possui um raio mínimo ou máximo de giro de 360º, permitindo operar em corredores de até 3,20 metros de largura. Garantia: 6 meses Com assistência técnica local (comprovar)<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>        |  |     |     |   |                  |                    |                        |
| 11.235.712/0001-06  | LANCE NORTE<br>DISTRIBUIDORA<br>DE<br>EQUIPAMENTOS<br>ELETRO-<br>ELETRONICOS<br>LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 500.000,0000 | R\$ 1.000.000,0000 | 08/08/2022<br>08:33:16 |
| <p><b>Marca:</b> PALETRANS<br/> <b>Fabricante:</b> PALETRANS<br/> <b>Modelo / Versão:</b> EMPILHADEIRA ELETTRICA RETRATIL REF PR1760 COM ALTI<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL: Altura de elevação dos garfos (mm): 6000; Altura mínima total com mastro abaixado (mm): 2580; Capacidade de carga (Kg): 1700; Centro de carga mínima (mm): 600; Comprimento dos garfos mínimo (mm): 1150; corredor operacional mínimo(mm): 2900 e máximo (mm) 3000 ou aproximado; Elevação máxima (mm): 6000; Largura Externa do Garfo de no mínimo (mm): 630 ;Bateria de lítio: 48V / 525 Ah, mínimo ou superior: Inclusa; Carregador: 48V / 80A ou 100A mínimo ou superior: Incluso; Entrega técnica: inclusa Elevação da torre, feita através do acionamento de comando eletrônico por meio de sistema. controle da tração elétrica da empilhadeira retrátil, tanto frente quanto ré, feito por meio do pedal acelerador. Possuir display digital onde é possível visualizar diversos indicadores, como: carga da bateria, velocidade de translação, altura de elevação, sentido do movimento (frente ou ré), direção da roda de tração, sistema lebre ou tartaruga, podendo ter como opcional altímetro com programação de níveis de elevação.Seu suprimento de energia é através de uma bateria tracionaria que deverá acompanhar a máquina. Desta forma, a empilhadeira pode operar em três turnos, apenas trocando a bateria por outra carregada. Para a recarga da bateria é necessário o carregador para bateria tracionaria.A mesma deve possui um raio mínimo ou máximo de giro de 360º, permitindo operar em corredores de até 3,20 metros de largura. Garantia: 6 meses Com assistência técnica local<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |  |     |     |   |                  |                    |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance   | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 500.000,0000 | 11.235.712/0001-06 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 267.506,3600 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 267.506,3600 | 27.044.495/0001-07 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 267.500,0000 | 50.770.445/0001-29 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 267.000,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 250.000,0000 | 50.770.445/0001-29 | 08/08/2022 09:06:05:423 |
| R\$ 249.900,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:06:30:753 |
| R\$ 267.496,0000 | 27.044.495/0001-07 | 08/08/2022 09:08:56:790 |
| R\$ 241.000,0000 | 50.770.445/0001-29 | 08/08/2022 09:12:57:600 |
| R\$ 267.490,0000 | 11.235.712/0001-06 | 08/08/2022 09:13:58:273 |
| R\$ 241.001,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:14:01:833 |
| R\$ 240.000,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:14:24:277 |
| R\$ 267.480,0000 | 27.044.495/0001-07 | 08/08/2022 09:14:46:943 |
| R\$ 228.000,0000 | 50.770.445/0001-29 | 08/08/2022 09:16:03:093 |
| R\$ 227.800,0000 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:16:53:953 |

|                  |                    |                         |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 227.000,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:17:02:567 |
| R\$ 226.980,0000 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:17:44:813 |
| R\$ 225.000,0000 | 50.770.445/0001-29 | 08/08/2022 09:18:38:133 |
| R\$ 225.001,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:19:03:383 |
| R\$ 224.990,0000 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:19:33:963 |
| R\$ 224.991,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:20:01:167 |
| R\$ 224.900,0000 | 50.770.445/0001-29 | 08/08/2022 09:21:48:227 |
| R\$ 224.901,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:22:17:857 |
| R\$ 224.890,0000 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:22:38:727 |
| R\$ 224.800,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:22:51:117 |
| R\$ 224.789,0000 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:23:59:447 |
| R\$ 224.750,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:24:43:270 |
| R\$ 224.738,0000 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:25:48:547 |
| R\$ 224.700,0000 | 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022 09:26:10:583 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                 | 08/08/2022<br>09:05:08 | Item aberto para lances.  |
| Encerramento                             | 08/08/2022<br>09:28:11 | Item encerrado para lances.   |
| Encerramento etapa aberta                | 08/08/2022<br>09:28:11 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 08/08/2022<br>10:22:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 08/08/2022<br>10:23:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37.                          |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 17/08/2022<br>14:56:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 17/08/2022<br>15:12:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37.                          |
| Aceite de proposta                       | 17/08/2022<br>15:22:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 224.700,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 26/08/2022<br>16:57:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37                                    |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 3 - Carro transporte**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 21.543.743/0001-88 | VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA<br><b>Marca:</b> TOYOTA<br><b>Fabricante:</b> TOYOTA<br><b>Modelo / Versão:</b> TOYOTA<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400 L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,,<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  | Sim               | Sim               | 6          | R\$ 2.722,6400 | R\$ 16.335,8400 | 08/08/2022 08:49:56 |
| 26.156.146/0001-14 | ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI<br><b>Marca:</b> PALETRANS<br><b>Fabricante:</b> PALETRANS<br><b>Modelo / Versão:</b> TM2500<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TRANSPALETE HIDRÁULICO 2500KG RODAS DUPLA Capacidade de carga (Kg): 2500; Altura mínima dos garfos abaixados (mm): 75; Altura mínima dos garfos elevados (mm): 190; Altura mínima total (mm): 1225; Comprimento mínimo total (mm): 1533; Comprimento mínimo útil do garfo (mm): 1150; Curso mínimo total (mm): 115; Largura mínima Externa do Garfo (mm): 680mm; Peso mínimo (Kg): 75; Roda direcional medidas mínimas (mm): Ø 180x50 com rolamento de blindagem dupla; Roda Dupla ou tandem medidas mínimas (mm): Ø 74x93 com rolamento de blindagem dupla; Rodas: Simples Poliuretano Opção de rodas em poliuretano. Ainda na configuração das rodas, os modelos tem rodas de carga tandem (trucado), com duas rodas em cada extremidade do garfo. Largura útil do garfo de 680mm e pode ter o comprimento útil do garfo com 1.150mm. Garantia: 6 meses Com assistência técnica local<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 6          | R\$ 3.100,0000 | R\$ 18.600,0000 | 05/08/2022 14:57:51 |
| 15.153.524/0001-90 | SANIGRAN LTDA   | Sim               | Sim               | 6          | R\$ 5.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 05/08/2022          |

**Marca:** Lynus PML-685**Fabricante:** Lynus**Modelo / Versão:** Lynus**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRANSPALETE HIDRÁULICO 2500KG RODAS DUPLA Capacidade de carga (Kg): 2500; Altura mínima dos garfos abaixados (mm): 75; Altura mínima dos garfos elevados (mm): 190; Altura mínima total (mm): 1225; Comprimento mínimo total (mm): 1533; Comprimento mínimo útil do garfo (mm): 1150; Curso mínimo total (mm): 115; Largura mínima Externa do Garfo (mm): 680mm; Peso mínimo (Kg): 75; Roda direcional medidas mínimas (mm): Ø 180x50 com rolamento de blindagem dupla; Roda Dupla ou tandem medidas mínimas (mm): Ø 74x93 com rolamento de blindagem dupla; Rodas: Simples Poliuretano Opção de rodas em poliuretano. Ainda na configuração das rodas, os modelos têm rodas de carga tandem (trucado), com duas rodas em cada extremidade do garfo. Largura útil do garfo de 680mm e pode ter o comprimento útil do garfo com 1.150mm. Garantia: 6 meses com assistência técnica local (comprovar)**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |  |     |     |   |                                |                        |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------------------------|------------------------|
| 11.235.712/0001-06 | LANCE NORTE<br>DISTRIBUIDORA DE<br>EQUIPAMENTOS<br>ELETRO-<br>ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 5.000,0000 R\$ 30.000,0000 | 08/08/2022<br>08:35:26 |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------------------------|------------------------|

**Marca:** PALETRANS**Fabricante:** PALETRANS**Modelo / Versão:** TRANSPALETE HIDRAULICO 2500KG RODAS DUPLA EM TANDE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRANSPALETE HIDRÁULICO 2500KG RODAS DUPLA Capacidade de carga (Kg): 2500; Altura mínima dos garfos abaixados (mm): 75; Altura mínima dos garfos elevados (mm): 190; Altura mínima total (mm): 1225; Comprimento mínimo total (mm): 1533; Comprimento mínimo útil do garfo (mm): 1150; Curso mínimo total (mm): 115; Largura mínima Externa do Garfo (mm): 680mm; Peso mínimo (Kg): 75; Roda direcional medidas mínimas (mm): Ø 180x50 com rolamento de blindagem dupla; Roda Dupla ou tandem medidas mínimas (mm): Ø 74x93 com rolamento de blindagem dupla; Rodas: Simples Poliuretano Opção de rodas em poliuretano. Ainda na configuração das rodas, os modelos tem rodas de carga tandem (trucado), com duas rodas em cada extremidade do garfo. Largura útil do garfo de 680mm e pode ter o comprimento útil do garfo com 1.150mm. Garantia: 6 meses Com assistência técnica local**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                |     |     |   |                                |                        |
|--------------------|----------------|-----|-----|---|--------------------------------|------------------------|
| 00.503.644/0001-00 | BRASFERMA LTDA | Sim | Sim | 6 | R\$ 8.000,0000 R\$ 48.000,0000 | 08/08/2022<br>05:05:32 |
|--------------------|----------------|-----|-----|---|--------------------------------|------------------------|

**Marca:** Bellift**Fabricante:** Bellift**Modelo / Versão:** Bellift**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRANSPALETE HIDRÁULICO 2500KG RODAS DUPLA Capacidade de carga (Kg): 2500; Altura mínima dos garfos abaixados (mm): 75; Altura mínima dos garfos elevados (mm): 190; Altura mínima total (mm): 1225; Comprimento mínimo total (mm): 1533; Comprimento mínimo útil do garfo (mm): 1150; Curso mínimo total (mm): 115; Largura mínima Externa do Garfo (mm): 680mm; Peso mínimo (Kg): 75; Roda direcional medidas mínimas (mm): Ø 180x50 com rolamento de blindagem dupla; Roda Dupla ou tandem medidas mínimas (mm): Ø 74x93 com rolamento de blindagem dupla; Rodas: Simples Poliuretano Opção de rodas em poliuretano. Ainda na configuração das rodas, os modelos tem rodas de carga tandem (trucado), com duas rodas em cada extremidade do garfo. Largura útil do garfo de 680mm e pode ter o comprimento útil do garfo com 1.150mm.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8.000,0000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 5.000,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 5.000,0000 | 11.235.712/0001-06 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 3.100,0000 | 26.156.146/0001-14 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 2.722,6400 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 2.400,0000 | 26.156.146/0001-14 | 08/08/2022 09:27:48:503 |
| R\$ 2.390,0000 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:28:22:183 |
| R\$ 2.300,0000 | 26.156.146/0001-14 | 08/08/2022 09:31:06:910 |
| R\$ 2.290,0000 | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:31:33:657 |
| R\$ 4.990,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:35:40:903 |
| R\$ 4.980,0000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:37:05:450 |
| R\$ 4.979,9000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:37:08:933 |
| R\$ 4.969,9000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:37:10:590 |
| R\$ 4.969,8000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:37:25:527 |
| R\$ 4.959,8000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:37:27:440 |
| R\$ 4.959,7000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:37:43:517 |
| R\$ 4.949,7000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:37:45:873 |
| R\$ 4.949,6000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:38:03:923 |
| R\$ 4.939,6000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:38:16:223 |
| R\$ 4.939,5000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:38:33:637 |
| R\$ 4.929,5000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:38:38:367 |
| R\$ 4.900,0000 | 11.235.712/0001-06 | 08/08/2022 09:38:45:700 |
| R\$ 4.890,0000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:38:51:513 |
| R\$ 4.889,9000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:39:09:620 |
| R\$ 4.879,9000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:39:16:683 |

|                |                    |                         |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.879,8000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:39:33:730 |
| R\$ 4.869,8000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:39:38:230 |
| R\$ 4.869,7000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:39:55:800 |
| R\$ 4.859,7000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:40:02:210 |
| R\$ 4.859,6000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:40:19:867 |
| R\$ 4.849,6000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:40:29:367 |
| R\$ 4.849,5000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:40:45:977 |
| R\$ 4.839,5000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:40:47:433 |
| R\$ 4.839,4000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:41:04:023 |
| R\$ 4.829,4000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:41:05:393 |
| R\$ 4.829,3000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:41:22:917 |
| R\$ 4.819,3000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:41:36:420 |
| R\$ 4.819,2000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:41:52:393 |
| R\$ 4.809,2000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:41:54:467 |
| R\$ 4.809,1000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:42:16:660 |
| R\$ 4.799,1000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:42:18:260 |
| R\$ 4.799,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:42:36:407 |
| R\$ 4.789,0000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:42:39:933 |
| R\$ 4.788,9000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:42:56:523 |
| R\$ 4.778,9000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:42:57:840 |
| R\$ 4.778,8000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:43:14:563 |
| R\$ 4.768,8000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:43:15:017 |
| R\$ 4.768,7000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:43:32:713 |
| R\$ 4.758,7000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:43:35:870 |
| R\$ 4.758,6000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:43:52:740 |
| R\$ 4.748,6000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:43:53:867 |
| R\$ 4.748,5000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:44:10:733 |
| R\$ 4.738,5000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:44:13:870 |
| R\$ 4.738,4000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:44:30:873 |
| R\$ 4.728,4000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:44:31:870 |
| R\$ 4.728,3000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:44:48:963 |
| R\$ 4.718,3000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:45:00:937 |
| R\$ 4.718,2000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:45:19:020 |
| R\$ 4.708,2000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:45:19:947 |
| R\$ 4.708,1000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:45:39:027 |
| R\$ 4.698,1000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:45:39:967 |
| R\$ 4.698,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:45:57:137 |
| R\$ 4.688,0000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:46:02:947 |
| R\$ 4.687,9000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:46:19:593 |
| R\$ 4.677,9000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:46:20:990 |
| R\$ 4.677,8000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:46:37:073 |
| R\$ 4.667,8000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:46:37:980 |
| R\$ 4.667,7000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:46:55:210 |
| R\$ 4.657,7000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:46:55:970 |
| R\$ 4.657,6000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:47:13:253 |
| R\$ 4.647,6000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:47:13:977 |
| R\$ 4.647,5000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:47:31:243 |
| R\$ 4.637,5000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:47:34:010 |
| R\$ 4.637,4000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:47:51:310 |
| R\$ 4.627,4000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:47:52:007 |
| R\$ 4.627,3000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:48:09:293 |
| R\$ 4.617,3000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:48:10:020 |
| R\$ 4.617,2000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:48:27:310 |
| R\$ 4.607,2000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:48:28:027 |
| R\$ 4.607,1000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:48:46:477 |
| R\$ 4.597,1000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:48:49:040 |
| R\$ 4.597,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:49:05:670 |
| R\$ 4.587,0000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:49:07:037 |
| R\$ 4.586,9000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:49:23:530 |
| R\$ 4.576,9000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:49:25:060 |
| R\$ 4.576,8000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:49:41:470 |
| R\$ 4.566,8000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:49:43:073 |
| R\$ 4.566,7000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:49:59:507 |

|                |                    |                         |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.556,7000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:50:01:070 |
| R\$ 4.556,6000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:50:17:577 |
| R\$ 4.546,6000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:50:18:097 |
| R\$ 4.546,5000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:50:33:570 |
| R\$ 4.536,5000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:50:36:073 |
| R\$ 4.536,4000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:50:51:587 |
| R\$ 4.526,4000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:50:54:117 |
| R\$ 4.526,3000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:51:09:627 |
| R\$ 4.516,3000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:51:12:100 |
| R\$ 4.516,2000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:51:29:640 |
| R\$ 4.506,2000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:51:32:110 |
| R\$ 4.506,1000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:51:49:703 |
| R\$ 4.496,1000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:51:53:160 |
| R\$ 4.496,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:52:09:897 |
| R\$ 4.486,0000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:52:13:260 |
| R\$ 4.485,9000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:52:29:800 |
| R\$ 4.475,9000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:52:31:143 |
| R\$ 4.475,8000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:52:47:800 |
| R\$ 4.465,8000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:52:48:170 |
| R\$ 4.465,7000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:53:05:853 |
| R\$ 4.455,7000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:53:07:160 |
| R\$ 4.455,6000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:53:23:897 |
| R\$ 4.445,6000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:53:27:173 |
| R\$ 4.445,5000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:53:44:037 |
| R\$ 4.435,5000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:53:45:177 |
| R\$ 4.435,4000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:54:02:007 |
| R\$ 4.425,4000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:54:03:197 |
| R\$ 4.425,3000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:54:20:077 |
| R\$ 4.415,3000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:54:21:250 |
| R\$ 4.415,2000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:54:38:173 |
| R\$ 4.405,2000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:54:41:363 |
| R\$ 4.405,1000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:54:58:923 |
| R\$ 4.395,1000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:55:01:237 |
| R\$ 4.395,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:55:16:983 |
| R\$ 4.385,0000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:55:19:233 |
| R\$ 4.384,9000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:55:34:977 |
| R\$ 4.374,9000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:55:37:273 |
| R\$ 4.374,8000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:55:52:993 |
| R\$ 4.364,8000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:55:55:260 |
| R\$ 4.364,7000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:56:11:030 |
| R\$ 4.354,7000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:56:13:283 |
| R\$ 4.354,6000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:56:29:020 |
| R\$ 4.344,6000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:56:31:380 |
| R\$ 4.344,5000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:56:47:130 |
| R\$ 4.334,5000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:56:49:297 |
| R\$ 4.334,4000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:57:05:193 |
| R\$ 4.324,4000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:57:07:273 |
| R\$ 4.324,3000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:57:23:207 |
| R\$ 4.314,3000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:57:24:317 |
| R\$ 4.314,2000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:57:41:227 |
| R\$ 4.304,2000 | 00.503.644/0001-00 | 08/08/2022 09:57:42:330 |
| R\$ 4.304,1000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:57:59:550 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                   | Observações   |
|---------------------------|------------------------|---|
| Abertura                  | 08/08/2022<br>09:27:22 | Item aberto para lances.  |
| Encerramento etapa aberta | 08/08/2022<br>10:00:00 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| Encerramento              | 08/08/2022<br>10:00:00 | Item encerrado para lances.   |
| Aceite de proposta        | 16/08/2022<br>09:48:26 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 2.290,0000. |

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| Inabilitação de fornecedor               | 16/08/2022 09:50:24 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 2.290,0000. Motivo: Proposta inabilitada, devido envio do Atestado de Capacidade Técnica em não conformidade, ou seja comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, contrariando o subitem 8.3.2.4 letra "a" do Edital. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 16/08/2022 10:14:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 16/08/2022 10:35:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 17/08/2022 14:33:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 17/08/2022 14:38:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 17/08/2022 14:50:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 17/08/2022 17:26:12 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14.   |
| Aceite de proposta                       | 26/08/2022 16:43:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.  |
| Habilitação de fornecedor                | 26/08/2022 16:57:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Carro transporte

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global   | Data/Hora Registro  |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 21.543.743/0001-88 | VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA<br><b>Marca:</b> TOYOTA<br><b>Fabricante:</b> TOYOTA<br><b>Modelo / Versão:</b> TOYOTA<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,, Capacidade Carga: 400 L,<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  | Sim               | Sim               | 5          | R\$ 518,7800   | R\$ 2.593,9000 | 08/08/2022 08:49:56 |
| 01.362.890/0001-44 | AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI<br><b>Marca:</b> CARRO DE SERVIÇO GER<br><b>Fabricante:</b> VONDER<br><b>Modelo / Versão:</b> 8PP<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARRO DE SERVIÇO GERAL - Pintura epóxi cinza; produzido em aço; espessura da mínima da chapa: 1,5 mm; capacidade mínima de carga: 200kg; comprimento mínimo da base útil: 360mm; largura mínima da base útil: 290mm; altura mínima: 1.070mm; roda maciça 8"; com rolete.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 5          | R\$ 800,0000   | R\$ 4.000,0000 | 08/08/2022 08:41:43 |
| 15.153.524/0001-90 | SANIGRAN LTDA<br><b>Marca:</b> Lynus MA-200<br><b>Fabricante:</b> Lynus<br><b>Modelo / Versão:</b> Lynus<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARRO DE SERVIÇO GERAL - Pintura epóxi cinza; produzido em aço; espessura da mínima da chapa: 1,5 mm; capacidade mínima de carga: 200kg; comprimento mínimo da base útil: 360mm; largura mínima da base útil: 290mm; altura mínima: 1.070mm; roda maciça 8"; com rolete.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                      | Sim               | Sim               | 5          | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 05/08/2022 16:52:58 |
| 11.235.712/0001-06 | LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA   | Sim               | Sim               | 5          | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 08/08/2022 08:35:26 |

**Marca:** MARCON**Fabricante:** MARCON**Modelo / Versão:** CARRO DE ARMAZÉM CAP 200KG REF TM-1A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO DE SERVIÇO GERAL - Pintura epóxi cinza; produzido em aço; espessura da mínima da chapa: 1,5 mm; capacidade Mínima decarga: 200kg; comprimento mínimo da base útil: 360mm; largura mínima da base útil: 290mm; altura mínima: 1.070mm; rodamicia 8"; com rolete**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 1.000,0000 | 11.235.712/0001-06 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 800,0000   | 01.362.890/0001-44 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 518,7800   | 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022 09:00:07:320 |
| R\$ 799,9000   | 15.153.524/0001-90 | 08/08/2022 09:36:37:660 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                     | Data                   | Observações   |
|----------------------------|------------------------|---|
| Abertura                   | 08/08/2022<br>09:28:12 | Item aberto para lances.  |
| Encerramento               | 08/08/2022<br>09:38:38 | Item encerrado para lances.   |
| Encerramento etapa aberta  | 08/08/2022<br>09:38:38 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| Aceite de proposta         | 16/08/2022<br>09:48:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 518,7800.   |
| Inabilitação de fornecedor | 16/08/2022<br>09:51:07 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 518,7800. Motivo: Proposta inabilitada, devido envio do Atestado de Capacidade Técnica em não conformidade, ou seja comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, contrariando o subitem 8.3.2.4 letra "a" do Edital. |
| Recusa de proposta         | 16/08/2022<br>10:32:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 799,9000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.   |
| Recusa de proposta         | 16/08/2022<br>10:49:29 | Recusa da proposta. Fornecedor: AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.362.890/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.   |
| Recusa de proposta         | 16/08/2022<br>11:01:50 | Recusa da proposta. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante em negociar o valor ofertado após a fase de lance em conformidade com valor estimado.   |
| Cancelado no julgamento    | 26/08/2022<br>16:56:48 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, devido não haver proposta aceitável para o item   |

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

|           | Data                   | Mensagem  |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema   | 08/08/2022<br>09:00:08 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 08/08/2022<br>09:02:19 | Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 83/2022-SESMA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando aquelas que não atendam ao Edital, logo em seguida abriremos os itens para lances.   |
| Pregoeiro | 08/08/2022<br>09:04:14 | Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.   |
| Sistema   | 08/08/2022<br>09:05:07 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 08/08/2022<br>09:05:08 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 08/08/2022<br>09:05:08 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Pregoeiro | 08/08/2022<br>09:05:16 | Senhores licitantes, muita atenção no momento do envio de seus lances para não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Edital e seus Anexos.  |
| Pregoeiro | 08/08/2022<br>09:05:27 | Neste momento da disputa aberto o prazo dado para término da fase de lances é estabelecido pelo próprio sistema, sem possibilidade de monitoração por parte do pregoeiro.   |
| Sistema   | 08/08/2022             | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo   |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
|                    | 09:15:09               | pregoeiro.  |
| Sistema            | 08/08/2022<br>09:17:21 | A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhor lance para o item!. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema            | 08/08/2022<br>09:27:22 | O item 1 está encerrado.  |
| Sistema            | 08/08/2022<br>09:27:23 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema            | 08/08/2022<br>09:28:11 | O item 2 está encerrado.  |
| Sistema            | 08/08/2022<br>09:28:12 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema            | 08/08/2022<br>09:38:38 | O item 4 está encerrado.  |
| Sistema            | 08/08/2022<br>10:00:00 | O item 3 está encerrado.  |
| Sistema            | 08/08/2022<br>10:03:32 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:06:15 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, bom dia!  |
| 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022<br>10:09:11 | bom dia prezados, Em que podemos ser util   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:10:10 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Senhor, foi o provável vencedor do certame para os itens 1,3 e 4. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.  |
| 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022<br>10:11:35 | faremos aqui uma reanálise dos custos, e responderemos na sequência.  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:12:35 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Ok.   |
| 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022<br>10:13:08 | sendo possível; teremos o maior prazer e satisfação em conceder descontos adicionais a essa municipalidade. favor aguardem alguns minutos.  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:13:17 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Posteriormente solicitamos manifestação, novamente!   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:13:58 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia!  |
| 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022<br>10:14:53 | Bom dia   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:15:25 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor, foi o provável vencedor do certame para o item 2. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances.  |
| 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022<br>10:18:15 | infelizmente não consigo, pois tem o frete e sou revenda, cheguei no limite de meus custos  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:21:17 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 2, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.                                       |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:21:26 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:21:34 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:21:38 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Para melhor análise da proposta ajustada, encaminha catálogo/folder dos produtos ofertados.   |
| Sistema            | 08/08/2022<br>10:22:02 | Senhor fornecedor TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 2.  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:22:17 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.   |
| 09.535.052/0001-37 | 08/08/2022<br>10:22:29 | ok será enviado   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:23:09 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Senhor, estamos no aguardo de manifestação de mensagem anterior.  |
| Sistema            | 08/08/2022<br>10:23:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37, enviou o anexo para o item 2.  |
| 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022<br>10:27:26 | prezados, Lamentamos não há possibilidade de descontos adicionais para os itens ARREMATADOS. todos já no limite máximo para negociações comerciais.   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:27:28 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:28:32 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,3 e 4, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:28:39 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022             | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA -   |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
|                    | 10:28:49               | Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:28:55 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Para melhor analise da proposta ajustada, encaminha catalogo/folder dos produtos ofertados.   |
| Sistema            | 08/08/2022<br>10:29:17 | Senhor fornecedor VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>10:29:28 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.   |
| 21.543.743/0001-88 | 08/08/2022<br>11:06:21 | ok, estamos providenciando.   |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>11:44:11 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Senhor, favor atentar para o prazo de envio da proposta ajustada.   |
| Sistema            | 08/08/2022<br>11:54:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.543.743/0001-88, enviou o anexo para o item 1.  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>12:02:03 | Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTAS AJUSTADAS, dos licitantes provisoriamente vencedores. Iremos encaminhar as propostas e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.  |
| Pregoeiro          | 08/08/2022<br>12:04:10 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 11/08/2022, às 09h00 (horário de Brasília/DF).   |
| Pregoeiro          | 11/08/2022<br>09:54:16 | Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 83/2022-SESMA.  |
| Pregoeiro          | 11/08/2022<br>09:57:08 | Devido hoje 11/08/2022, às 09h00 dia e hora marcado para reabertura da licitação a problemas no sistema comprasnet, impossibilitando de reabrir a licitação no dia e hora marcada, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para dá continuidade ao certame. Reabriremos o mesmo dia 16/08/2022, às 09h00 (horário de Brasília).  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:04:03 | Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 83/2022-SESMA.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:19:48 | Senhores licitantes, informo que recebermos as análises das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Vamos dar andamento ao certame.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:22:34 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado?  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:28:41 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:35:31 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:36:22 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA, para os itens 1,3 e 4.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:37:03 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Vamos para os seus documentos de habilitação.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:39:35 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Informo que sua proposta ajustada para os itens 1,3 e 4, será inabilitada, devido envio do Atestado de Capacidade Técnica em não conformidade, ou seja comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, contrariando o subitem 8.3.2.4 letra "a" do Edital. |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:40:03 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Algum questionamento em sua inabilitação?   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:42:40 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:47:29 | Para VANGUARDA SOLUCOES AMBIENTAIS TECNICAS, COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. Será mantida sua inabilitação conforme mensagens anterior.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:52:53 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, conforme proposta inabilitada da licitante, para os itens 1 e 3, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens.   |
| 26.156.146/0001-14 | 16/08/2022<br>09:53:59 | Bom dia! Infelizmente estamos com nosso menor valor nos itens ofertados de acordo com nosso ultimo lance. Não conseguimos mais reduzir nossos valores nos itens 1 e 3.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:55:02 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor, o item 1 esta com valor acima do nosso estimado!   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>09:56:54 | Vamos negociar os itens 1 e 3 em R\$ 7.118,00 e 2.290,00.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:00:34 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Vamos negociar os itens 1 e 3 em R\$ 7.118,00 e 2.290,00.  |
| 26.156.146/0001-14 | 16/08/2022<br>10:02:47 | Bom dia! Infelizmente não conseguimos mais reduzir os valores. Para o item 1 infelizmente não conseguimos chegar ao valor de referência. E para o item 3 estamos dentro do valor de referencia. Sendo assim os valores do ultimo lance são nossos valores mínimos que praticamos.   |

|                    |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:05:50 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor, esta declinando para o item 1?  |
| 26.156.146/0001-14 | 16/08/2022<br>10:07:50 | Não estamos declinando o item, somente não conseguimos mais reduzir os valores.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:09:51 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Para que o item não seja cancelado, favor verificar a possibilidade de fechamos o item 1 em nosso estimado de R\$ 7.118,76.   |
| 26.156.146/0001-14 | 16/08/2022<br>10:13:18 | Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos. Avaliamos todos os custos envolvidos para esse item e o frete para região de entrega e abaixo do nosso ultimo lance teremos prejuízo no fornecimento.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:14:15 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo o ITEM 3, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital. |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:14:20 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:14:27 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:14:37 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Para melhor análise da proposta ajustada, encaminha catalogo/folder dos produtos ofertados.   |
| Sistema            | 16/08/2022<br>10:14:59 | Senhor fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 3.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:16:01 | Para SANIGRAN LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada e inabilitada da licitante, para os itens 1 e 4, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens.   |
| 15.153.524/0001-90 | 16/08/2022<br>10:18:50 | Sr. Pregoeiro, bom dia!  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:22:03 | Para SANIGRAN LTDA - informo que os itens 1 e 4, estão com valores acima do nosso estimado!  |
| 15.153.524/0001-90 | 16/08/2022<br>10:24:47 | Para os itens 1 e 4 infelizmente não conseguimos fornecer nos valores estimados pela administração pois estão muito abaixo de nossos valores máximos para negociação.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:31:44 | Para SANIGRAN LTDA - Ok. Lamentamos, infelizmente vamos recusar sua proposta para os itens 1 e 4, agradecemos pela manifestação.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:33:22 | Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada e inabilitada da licitante, para o item 1, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens.                                   |
| 11.235.712/0001-06 | 16/08/2022<br>10:34:34 | Bom dia Sr pregoeiro.  |
| Sistema            | 16/08/2022<br>10:35:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14, enviou o anexo para o item 3.  |
| 11.235.712/0001-06 | 16/08/2022<br>10:36:34 | Verificamos aqui e infelizmente não temos como chegar no valor estimado para o item 01.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:36:48 | Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - Senhor, o item 1 esta com valor acima do nosso estimado!  |
| 11.235.712/0001-06 | 16/08/2022<br>10:39:23 | Sr pegoeiro, infelizmente não temos como chegar no valor estimado.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:42:11 | Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - Ok. Lamentamos, infelizmente vamos recusar sua proposta para o item 1, pois não podermos aceitar valores acima do nosso estimado, agradecemos pela manifestação.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:42:57 | Para AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Senhor licitante, conforme proposta recusada e inabilitada da licitante, para o item 4, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens.   |
| 01.362.890/0001-44 | 16/08/2022<br>10:46:34 | Bom dia.....Infelizmente não conseguimos fornecer nos valores estimados pela administração para o item 04 04   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:49:15 | Para AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Ok. Lamentamos, infelizmente vamos recusar sua proposta para o item 4, pois não podermos aceitar valores acima do nosso estimado, agradecemos pela manifestação.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>10:49:43 | Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante, conforme proposta recusada e inabilitada da licitante, para o item 4, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens.                                   |
| 11.235.712/0001-06 | 16/08/2022<br>10:56:10 | Sr pegoeiro, infelizmente não temos como chegar no valor estimado para o item 04.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>11:01:35 | Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - Ok. Lamentamos, infelizmente vamos recusar sua proposta para o item 4, pois não podermos aceitar valores acima do nosso estimado, agradecemos pela manifestação.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>11:36:28 | Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA AJUSTADA, do licitante REMANESCENTE. Iremos encaminhar a proposta e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.                               |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>11:57:07 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame hoje dia 16/08/2022, às 16h00 (horário de Brasília/DF).               |
| Pregoeiro          | 16/08/2022             | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão  |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
|                    | 16:03:18               | Eletrônico SRP nº 83/2022-SESMA.  |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>16:53:27 | Senhores licitantes, informo que estamos aguardando a análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante REMANESCENTE, pela área técnica da SESMA. Para dar andamento ao certame.   |
| Pregoeiro          | 16/08/2022<br>17:39:24 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 17/08/2022, às 10h00 (horário de Brasília/DF).   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:02:32 | Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 83/2022-SESMA.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:11:41 | Senhores licitantes, informo que recebermos as análises das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Vamos dar andamento ao certame.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:12:59 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado?  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:15:41 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - No aguardo de manifestação.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:24:10 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor, preciso de sua manifestação, para dar andamento ao certame.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:37:39 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - No aguardo de manifestação.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:50:59 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Conforme NÃO manifestação quando convocado através do chat comprasnet, daremos prosseguimento do certame. Posteriormente vamos solicitar manifestação novamente!  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:51:32 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado?   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>10:57:14 | Bom dia! à disposição   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>10:59:44 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o item 3. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital. |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>11:00:47 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Não iremos solicitar os documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>11:00:58 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital?   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>11:03:35 | Infelizmente não possui certificação ou assinatura digital.   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>11:04:19 | Caso queira podemos enviar a documentação em papel autenticado via correio.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>11:15:25 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor, será necessário a assinatura digital, posteriormente, na assinatura do contrato.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>11:16:25 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Só um momento!   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>11:16:54 | Em alguns casos temos cadastro no portal SEI onde assinamos os contratos/ATA.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>11:20:18 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor, poderia encaminha sua proposta ajustada pelo portal SEI?   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>11:22:55 | Precisamos da liberação do portal pelo órgão. Pois cada órgão tem um dado de acesso. Também precisamos avaliar se conseguimos fazer upload de arquivos, pois nos casos os documentos chegam até nós somente para assinar no portal SEI. Como podemos proceder?  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>11:27:47 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Vamos verificar, posteriormente, solicitaremos manifestação novamente.   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>11:28:17 | Agradeço!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>11:29:31 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje 17/08/2022, às 14h00 (Horário de Brasília/DF).   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>14:02:20 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 83/2022-SESMA.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>14:03:50 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, o senhor está conectado?   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>14:06:31 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - No aguardo de manifestação.  |
| 50.770.445/0001-29 | 17/08/2022<br>14:08:55 | Boa tarde! Sr. Pregoeiro!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>14:11:33 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor, poderia informa o acesso, para a verificação da proposta assinada digitalmente, no portal SEI.   |
| 50.770.445/0001-29 | 17/08/2022<br>14:14:40 | Sr. pregoeiro, desculpe não entendi o questionamento. Para qual proposta? Não temos proposta desse processo no portal SEI.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>14:17:31 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Precisamos, que o senhor anexe a proposta para a verificação da mesma.   |
| 50.770.445/0001-   | 17/08/2022             | Será aberto o campo de anexar proposta aqui pelo compras.gov?   |

|                    |            |          |  |
|--------------------|------------|----------|--|
|                    | 29         | 14:19:38 |  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:21:05 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor, vamos solicitar o original!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:21:12 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Verificamos seu balanço patrimonial, senhor possui o mesmo em sua totalidade, ou devido senhor ser optante pelo simples nacional, o senhor possui o Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2021 que demonstra a receita bruta operacional do referido exercício, tendo em vista que o senhor é optante do simples nacional. |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:21:39 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - ?   |
| 50.770.445/0001-29 | 17/08/2022 | 14:25:11 | Sr. pregoeiro, a empresa PALETRANS não é do simples nacional como do lucro real. Nosso balanço patrimonial e nosso DRE anexado estão em sua totalidade. Qual outro documento precisa para tal comprovação?   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:27:08 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos o balanço patrimonial 2021 e sua totalidade ou Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2021, vamos reabrir o anexo para o envio!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:28:58 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor, conforme verificação é sim optante do simples nacional.   |
| 50.770.445/0001-29 | 17/08/2022 | 14:30:15 | Sr. pregoeiro, iremos encaminhar novamente. Vou verificar com meu setor fiscal a informação e enviar os documentos de comprovação solicitados. Ressaltando que nosso balanço está em um único arquivo dividido em trimestres.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:32:28 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor não estamos verificando no mesmo a indicação do seu registro no órgão competente, não estando, assim, na forma da lei. Com vistas, portanto, a aferir a regularidade exigida pela Lei e o exigido pelo subitem 8.3.2.3, "b" do Edital.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:33:32 | Para PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos o balanço patrimonial 2021 com a indicação do seu registro no órgão competente e sua totalidade ou Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2021, vamos reabrir o anexo para o envio!   |
| Sistema            | 17/08/2022 | 14:33:50 | Senhor fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 3.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:36:48 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado?   |
| Sistema            | 17/08/2022 | 14:38:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14, enviou o anexo para o item 3.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:40:57 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor, posteriormente vamos solicitar manifestação novamente!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:41:51 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor não estamos visualizando o balanço patrimonial 2021 com a indicação do seu registro no órgão competente e sua totalidade ou Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2021, vamos reabrir o anexo para o envio, favor ser manifestar com brevidade.   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022 | 14:43:29 | Boa tarde!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:44:20 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Não estamos visualizando o solicitado.  |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022 | 14:46:17 | Iremos verificar, porém o balanço foi anexado.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:47:24 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor, não será aceito o balanço patrimonial 2021 sem a indicação do seu registro no órgão competente!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:47:59 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Solicitamos a verificação em sua contabilidade.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:49:05 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Caso não possua, devido senhor ser optante pelo simples nacional, o senhor possui o Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2021 que demonstra a receita bruta operacional do referido exercício, tendo em vista que o senhor é optante do simples nacional.   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022 | 14:49:13 | Boa tarde! Iremos verificar com a contabilidade e retornaremos o mais breve.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:49:56 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ok. Solicitamos o balanço patrimonial 2021 com a indicação do seu registro no órgão competente e sua totalidade ou Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2021, vamos reabrir o anexo para o envio!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:50:27 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Vamos abrir o anexo novamente.  |
| Sistema            | 17/08/2022 | 14:50:33 | Senhor fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 3.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:50:55 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado?   |
| 09.535.052/0001-37 | 17/08/2022 | 14:52:06 | BOA TARDE !  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022 | 14:54:07 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o item 2. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.           |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>14:54:16 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Não iremos solicitar os documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>14:54:26 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital?  |
| 09.535.052/0001-37 | 17/08/2022<br>14:55:48 | TENHO ASSINATURA DIGITAL  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>14:56:34 | Para TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok. Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje, vamos reabrir o anexo para o envio!   |
| Sistema            | 17/08/2022<br>14:56:56 | Senhor fornecedor TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 2.  |
| 09.535.052/0001-37 | 17/08/2022<br>14:57:11 | OK ja vou providenciar  |
| Sistema            | 17/08/2022<br>15:12:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOMAC BRAZHYU EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.535.052/0001-37, enviou o anexo para o item 2.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>16:33:31 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor, estamos no aguardo do solicitado, para posterior as devidas convocações.   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>16:35:56 | Sr. pregoeiro, ainda estamos aguardando retorno do contador. Pedimos mais um tempo para o envio.  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>16:44:56 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ok. Favor seja breve.  |
| Sistema            | 17/08/2022<br>17:26:12 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.156.146/0001-14, enviou o anexo para o item 3.   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>17:39:56 | Senhor licitante, o senhor está conectado?  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>17:40:09 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado?   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>17:41:26 | Boa tarde!  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>17:45:25 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Devido senhor, possui assinatura digital. Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta de preços ajustada original ou cópias autenticadas, favor acusar o recebimento da mensagem.  |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>17:46:25 | De acordo, poderia nos informar o endereço para envio da proposta através dos Correios?   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>17:46:42 | Ou é o mesmo do local de entrega do equipamento?  |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>17:47:35 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás (perímetro: entre Trav. 3 de Maio e Trav. 9 de Janeiro) - CEP: 66.060-230 - Belém/PA.   |
| 26.156.146/0001-14 | 17/08/2022<br>17:47:58 | Obrigado!   |
| Pregoeiro          | 17/08/2022<br>17:50:53 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para aguardar documentação original ou cópias autenticadas. Reabriremos o mesmo no dia 23/08/2022, às 16h30 (horário de Brasília).   |
| Pregoeiro          | 23/08/2022<br>16:33:39 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 83/2022-SESMA.  |
| Pregoeiro          | 23/08/2022<br>16:36:33 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado?   |
| 26.156.146/0001-14 | 23/08/2022<br>16:38:06 | Boa tarde!  |
| Pregoeiro          | 23/08/2022<br>16:40:52 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, informo que até o momento não recebemos amostra para o item 3, conforme convocação. Caso tenham enviado, favor manifestar o meio de envio e/ou rastreamento.   |
| Pregoeiro          | 23/08/2022<br>16:41:28 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, informo que até o momento não recebemos os documentos originais ou cópias autenticadas, conforme convocação. Caso tenham enviado, favor manifestar o meio de envio e/ou rastreamento.  |
| 26.156.146/0001-14 | 23/08/2022<br>16:45:54 | Sr. Pregoeiro. Segue o numero do rastreio do objeto QB942280062BR. Data da postagem 18/08/2022.   |
| Pregoeiro          | 23/08/2022<br>16:49:22 | Para ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ok.  |
| 26.156.146/0001-14 | 23/08/2022<br>16:49:46 | Previsão de entrega do documento é dia 29/08.   |
| Pregoeiro          | 23/08/2022<br>16:54:34 | Senhores licitantes, informo que estamos aguardando documentação original ou copia autenticada da empresa ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI para o item 3, o qual verificamos no RASTREAMENTO dos Correios, disponibilizada no chat comprasnet, que o mesmo foi postado no prazo previsto no item 11.1 do Edital. |
| Pregoeiro          | 23/08/2022<br>16:55:16 | Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para aguardar documentação original ou cópias autenticadas. Reabriremos o mesmo no dia 26/08/2022, às 16h30 (horário de Brasília).   |
| Pregoeiro          | 26/08/2022<br>16:31:52 | Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 83/2022-SESMA.  |
| Pregoeiro          | 26/08/2022<br>16:34:10 | Senhores licitantes, informo que recebermos a proposta original para para o item 3, vamos dar andamento ao certame.   |
| Pregoeiro          | 26/08/2022             | Senhores licitantes, informo que estamos analisando as documentações originais e  |

|           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
|           | 16:44:33               | assinadas digitalmente, para que possamos da continuidade ao certame.  |
| Pregoeiro | 26/08/2022<br>16:55:38 | Senhores licitantes, informo que concluímos as analisando as documentações originais e assinadas digitalmente, vamos dar continuidade ao certame.                    |
| Pregoeiro | 26/08/2022<br>16:55:57 | Senhores licitantes, concluímos neste momento as aceitações de propostas no Sistema Comprasnet, obrigado pela participação de todos.                                 |
| Sistema   | 26/08/2022<br>16:56:35 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 26/08/2022<br>16:57:44 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/08/2022 às 17:18:00.   |

**Eventos do Pregão**

| <b>Evento</b>                        | <b>Data/Hora</b>       | <b>Observações</b>  |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Alteração equipe                     | 27/07/2022<br>10:46:13 |   |
| Abertura da sessão pública           | 08/08/2022<br>09:00:08 | Abertura da sessão pública  |
| Encerramento da análise de propostas | 08/08/2022<br>09:05:07 | Etapa de análise de propostas encerrada.  |
| Julgamento de propostas              | 08/08/2022<br>10:03:32 | Início da etapa de julgamento de propostas  |
| Suspensão administrativa             | 08/08/2022<br>12:05:22 | Previsão de reabertura: 11/08/2022 09:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 11/08/2022, às 09h00 (horário de Brasília/DF). |
| Reativação                           | 11/08/2022<br>09:52:26 |   |
| Suspensão administrativa             | 11/08/2022<br>10:02:29 | Previsão de reabertura: 16/08/2022 09:00:00; Devido problemas no sistema comprasnet, impossibilitando de reabrir a licitação no dia e hora marcada, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para dá continuidade ao certame. Reabriremos o mesmo dia 16/08/2022, às 09h00 (horário de Brasília).         |
| Reativação                           | 16/08/2022<br>09:03:08 |   |
| Suspensão administrativa             | 16/08/2022<br>17:40:59 | Previsão de reabertura: 17/08/2022 10:00:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para análise das propostas ajustadas e documentação de qualificação técnica dos licitantes com propostas ajustadas, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 17/08/2022, às 10h00 (horário de Brasília/DF). |
| Reativação                           | 17/08/2022<br>10:01:59 |   |
| Suspensão administrativa             | 17/08/2022<br>17:52:38 | Previsão de reabertura: 23/08/2022 16:30:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para aguardar documentação original ou cópias autenticadas. Reabriremos o mesmo no dia 23/08/2022, às 16h30 (horário de Brasília).   |
| Reativação                           | 23/08/2022<br>16:32:45 |   |
| Suspensão administrativa             | 23/08/2022<br>16:57:59 | Previsão de reabertura: 26/08/2022 16:30:00; Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 83/2022-SESMA, para aguardar documentação original ou cópias autenticadas. Reabriremos o mesmo no dia 26/08/2022, às 16h30 (horário de Brasília).   |
| Reativação                           | 26/08/2022<br>16:31:15 |   |
| Abertura do prazo                    | 26/08/2022<br>16:56:35 | Abertura de prazo para intenção de recurso  |
| Fechamento do prazo                  | 26/08/2022<br>16:57:44 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/08/2022 às 17:18:00.   |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:18 horas do dia 26 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO CANTAO LOPES  
**Pregoeiro Oficial**

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

ADRIANA LEAL BRUM  
**Equipe de Apoio**

MONIK OLIVEIRA SILVEIRA  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o **Relatório**

**Voltar**

