

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 013/2018 PMC - SEMUSA - PP

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o Pregão Presencial nº. 013/2018 PMC - SEMUSA — PP que teve como objetivo a Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Emenda Parlamentar Nº 11674.805000/1170-06.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o **Pregão Presencial nº. 013/2018** e ADJUDICO à proponente P G LIMA COM. EIRELI, vencedoras desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento cujo valores seguem abaixo:

HOMOLOGO:

			NTOS/MATERIAL PERMANENTE			
	UNIDA	DE ASSIS	TIDA: UNIDADE MISTA DE CURUÇÁ			
UND						
1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	LONGARINA	1	390,00	390,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	RICO OFFICE
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ASSENTO/ENCOSTO		POLIPROPILENNO			
	NÚMERO DE ASSENTOS		3 LUGARES			
		ESPECI	FICAÇÃO TÉCNICA			
JND	1A	MBIENTE	RADIOLOGIA			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	PROCESSADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS	1	27.990,00	27.990,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	SIGEX
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
2	TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA CAPACIDADE TANQUES DO REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO APLICAÇÃO		AUTOMÁTICO MATERIAL ANTICORROSIVO NO MÍNIMO 70 FILMES/HORA MÍNIMO DE 02 LITROS POSSUI FILMES DE RAIO X E MAMOGRAFIA			
			ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			
JND			AMBIENTE: ULTRASONOGRAFIA			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
3	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - GINECO/OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS	1	100.000,00	100.000,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	MINDRAY
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ESPECIFICAR		SIM			
			FICAÇÃO TÉCNICA			
	-		OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM			
			MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER			
	•		FTWARE 4D EM TEMPO REAL. MODO 2D			
ECNO	LOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E	TECNOLO	OGIA DE REDUÇÃO DE REDUÇÃO DE RUÍDO			



Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

SPECKLE, ZOOM READ/WRITE DE NO MÍNIMO 8X. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR COM LINEAR. IMAGEM HAMÔNICA: FUNCÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRADUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M. MODO POWER DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER NDOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULO ESPECÍFICO. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGEM EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVIÇÃO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGEM EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL. DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVAS PARA PÓS - ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS - PROCESSAENTO DE MEDIDAS. PÓS - PROCESSAMENTO DE IMÁGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUES. MONITOR LCD COM NO MÍNIMO 17 POLERGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/ REVISAR IMAGENS. FRAME - RATE EXTREMAMENTE ELEVADO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, BANDA LARGA. DVD - RW INTEGRADO. DICOM 3.0 COMPLETO (PRINT, STORAGE, MWM, MPPS). HD INTERNO DE NO MÍNIMO 1.60GB. 04 PORTADS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR NCONVEXO COM FREQUENCIA DE 2.0 A 6.0 MHZ, PERMITINDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ; TRANSDUTOR LINEAR COM FREQUENCIAS DE 5 A 13 MHZ, PERMITINDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO COM FREQUENCIA DE 4.0 A 9.0 MHZ PERMITINDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ E GUIA DE BIÓPSIA. ACESSÓRIS: VÍDEO PRINTER PRETO E BRANCO, NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE. AMBIENTE: SALA A ADMINISTRATIVA UND VALOR TOTAL **EMPRESA** NOME DO EQUIPAMENTO QTD. **VALOR UNITÁRIO (R\$)** MARCA VENCEDORA (R\$) IMPRESSOREA LASER 2.250.00 Δ (COMUM) P G LIMA COMERCIO 2 HP CARACTERÍSTICA FÍSICA: **ESPECIFICAÇÕES:** 4.500,00 **EIRELI - EPP** NÃO **ESPECIFICAR** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇAO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM MPADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL NA 5, A4, CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. UND VALOR TOTAL **EMPRESA** NOME DO EQUIPAMENTO QTD. **VALOR UNITÁRIO (R\$)** MARCA (R\$) VENCEDORA MESA PARA COMPUTADOR 490.00 CARACTERÍSTICA FÍSICA: **ESPECIFICAÇÕES:** MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR DE 3 A 5 P G LIMA COMERCIO DIVISÕES 4 GAVETAS 1 RICO OFFICE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR 490.00 **EIRELI - EPP** BASE SUPORTE PARA CPU POSSUI **POSSUI** SUPORTE PARA TECLADO SUPORTE PARA IMPRESSORA **POSSUI** UND ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VALOR TOTAL **EMPRESA** NOME DO EQUIPAMENTO OTD. **VALOR UNITÁRIO (R\$)** MARCA **VENCEDORA** (R\$) COMPUTADOR (DESKTOP -3.400,00 6 P G LIMA COMERCIO BÁSICO) **BRASIL PC** 4 CARACTERÍSTICA FÍSICA: ESPECIFICAÇÕES: 13,600,00 FIRFLI - FPP **ESPECIFICAR** NÃO ESPECIFICAÇÃ MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES EM 02(DOIS) MÓDULOSD IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER AQRQUITETURA ATX, MICRO ATX, BTX OU MICRO BTX, CONFORME PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI - EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO



Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

DE INSTRUÇÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEOINTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02)(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI: UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD. DVD ROM. TECLADO USB, ABNT 2, 107 NTECLAS (COM FIO) E MOPUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MEMO PEDRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. AMBIENTE: LABORATÓRIO DA PARASITOLOGIA UND VALOR TOTAL **EMPRESA** NOME DO FOUIPAMENTO OTD. **VALOR UNITÁRIO (R\$)** MARCA VENCEDORA (R\$) MICROSCÓPIO 7 8.900,00 LABORATORIAL P G LIMA COMERCIO 1 LABOR IMPORT CARACTERÍSTICA FÍSICA: ESPECIFICAÇÕES: 8.900,00 EIRELI - EPP ESPECIFICAR SIM **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA** MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO DE CONTRASTE DE FASE. PODE SER UTILIZADO EM PATOLOGIA CLÍNICA OU PARA TRABALHOS DE PESOUISA. TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COOM CABEÇOTE BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF INCLINADO A 30° COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES: REVÓLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVASD; OBJETIVAS PLANA CROMÁTICA DE CONTRASTE DE FASE 10X PH.40X PH RETRÁTIL E 100X PH E IMPRESSÃO. TODAS TIPO O.G: 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJ=ÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATÉ 16000X COM OCULARES DE 16X); PLATINA MECÊNICA COM SUPERFÚCIE DE 140 X 140 MM, ÁREA DE TRABALHO COM 50 X 76 MM, DIVISÃO DE 0,1 MM, CHARRIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MACROMÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TROQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LÂMINA E OBJETIVA, A DISTÂNCIA DE AJUSTES VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MPINIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM FILTRO VERDE DE INTERFERÊNCIA; ACOMPANHA OCULAR CENTRALIZADORA, ACOMPANHA TORRETA DE CONTRASTEDE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO, LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W, COM AJUSTE DE INTENCIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; AMBIENTAÇÃO ETÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. UND AMBIENTE: LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA VALOR TOTAL **EMPRESA** NOME DO EQUIPAMENTO OTD. **VALOR UNITÁRIO (R\$)** MARCA **VENCEDORA** (R\$) 8 COAGULÔMETRO ESPECIFICAÇÕES: **CARACTERÍSTICA FÍSICA:** FRACASSADO **FRACASSADO** 1 **ESPECIFICAR** SIM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COAGULÔMETRO MONOCANAL, COM SISTEMA DE DETECÇÃO ÓTICA POR EMISSOR LASER; DETERMINAÇÃO DE: TP, TTPA, TROMBINA, FIBRIOGÊNIO E FATORES DE COAGULAÇÃO. DEVE FORNECER OS RESULTADOS DE TP EM TEMPO, ATIVIDADE (%), INR E RELAÇÃO. BLOCO TÉRMICO E CRONÔMETRO COM ALARME SONORO. O SOFTWARE DEVE PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS DOS ÚLTIMOS 100 RESULTADOS E DAS CURVAS DE TP E FIBRINOGÊNIO. TIPO DE DETECTOR: SISTEMA FOTOMÉTRICO COM AGITADOR MAGNÉTICO. BLOCO TERMOSTATIZADO: EM ALUMÍNIO, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE CURVAS DE CALIBRAÇÃO DE TP E FIBRIOGÊNIO COM ATÉ 10 DILUIÇÕES E IMPRESSORA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO. NTENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE. VALOR TOTAL **FMPRFSA** VALOR UNITÁRIO (R\$) NOME DO EQUIPAMENTO OTD. MARCA (RS) VENCEDORA **CONTADOR MANUAL DE** 9 1.100,00 CÉLULAS P G LIMA COMERCIO 1 BENFER ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICA FÍSICA: 1.100,00 EIRELI - EPP TIPO/TECLAS DIGITAL/DE 11 ATÉ 14 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



FLS FLERING AUMANA STREET FLINE STREET FLINE

Praça Cel. Horácio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

			-6-10 DE 01001/1.939/0001-32 - 10116/1	7 ` ´	1	THE REAL PROPERTY.		
UND	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	TÓRIO DE BIOQUÍMICA VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA		
10	CENTRÍFUGA LABORATORIAL CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	3.900,00 ESPECIFICAÇÕES:	3.900,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	BENFER		
	TIPO TECNOLOGIA		PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS DIGITAL					
	ES	PECIFICA	ÇÃO TÉCNICA					
11	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA		
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MÊS (ATÉ 75 LITROS)	1	3.800,00	3.800,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	STERMAX		
	CARACTERÍSTICA FÍSICA: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS		ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOXIDÁVEL DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI					
	·							
UND	AM	BIENTE:	LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA	VALOR TOTAL	EMPRESA			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	(R\$)	VENCEDORA	MARCA		
12	AGITADOR DE KLINE CARACTERÍSTICA FÍSICA: DOMENSÃO APROX. DA PLATAFORMA CONTROLE DE TEMPO/	1	1.580,00 ESPECIFICAÇÕES: 300MM X 300 MM DIGITAL/ VARIÁVEL	1.580,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	BENFER		
	VELOCIDADE							
LIND	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA							
UND			AMBIENTE: SALA DE PRÉ - PARTO	VALOR TOTAL	EMPRESA			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	(R\$)	VENCEDORA	MARCA		
13	CAMA PPP CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	9.850,00 ESPECIFICAÇÕES: SIM	9.850,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	GRUPO BOND		
	ESPECIFICAR	FS						
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CAMA PPP COM MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DE LEITO. APOIO DE PENRAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR, MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIO DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO. COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.							
UND			RTO COLETIVO DE CURTA DURAÇÃO	VALOR TOTAL	EMPRESA			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	(R\$)	VENCEDORA	MARCA		
14	POLTRONA HOSPITALAR CARACTERÍSTICA FÍSICA: RECLINAÇÃO		990,00 ESPECIFICAÇÕES:					
	CAPACIDADE MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA ASSENTO/ENCOSTO DESCANSO PARA OS PÉS	17	ACIONAMENTO MANUAL ATÉ 120 KG AÇO/ FERRO PINTADO ESTOFADO COURVIN INTEGRADO	16.830,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	RICO OFFICE		
			PECIFICAÇÃO TÉCNICA	•				
	QUANTIDADE E							
			VALOR TOTAL (R\$)					

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

Curuçá - PA, 12 de Junho de 2018.

Maria do Socorro Pinheiro Ruivo Secretária Municipal de Saúde