

Belém, 02 de Julho de 2019.

Solicitamos com a maior brevidade possível, a orçamento para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**, para atender as necessidades da **Agência Reguladora Municipal De Água e Esgoto - AMAE** conforme demonstrativo de planilha em anexo, objetivando atender as necessidades desta Administração Municipal.

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO

1	A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2	A proposta tem que ser assinada
3	Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4	Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mala/Case, Produzida em termoplástico de polipropileno de alta resistência, com fechos duplos para travamento, válvula para despressurização de ar, alças com formato anatômico, rodas para facilitar seu transporte duas entradas para cadeados. Espuma interna moldular cortada em flocos de 1cm x 1cm Medidas sugeridas: L:600mm x P: 370mm x E: 270mm	UNID	03		
02	Medidor de Vazão Ultrassônico Portátil. Medir vazão por meio do cálculo do tempo de propagação de uma onda ultrassônica no líquido. Transdutor não intrusivo para levantamento de vazão em tubulação de metal e de plástico com diâmetros de 12 a 6000 mm. Permitir operação em linhas de recalque de líquidos com sólidos em suspensão e bolhas/gases. Display LCD grande e com luz de fundo. Transferência rápida e fácil dos dados registrados para PC via USB. Eletrônica a bateria com o mínimo de 14 horas de autonomia. Precisão mínima de + 2%. Vazão totalizada e dados de tendência. Kit completo, com maleta de transporte, suportes, gel de acoplamento e quaisquer outros itens necessários à operação, manutenção e calibração do equipamento. Garantia mínima de 02 anos	UNID	01		
03	GPS Portátil com Classificação de impermeabilidade IPX7. Com 2 baterias AA; recomendável NiMH ou lítio. Tipo de visor TFT colorido e transreflectivo com 65.000 cores. Tamanho mínimo do visor, LxA 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm				

	(diagonal). Resolução mínima do visor, LxA 160 x 240 pixels. Duração mínima da bateria de 16 horas. Memória/histórico 4 GB. Receptor de alta sensibilidade. Interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183. Mapas e memória. Mapas base. Capacidade de incluir mapas. com Cartão microSD™ . POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse) . Paradas/Favoritos/Localizações 5000. Altímetro barométrico Bússola . Rotas 200. Registro de trajeto 10.000 pontos, 200 trajetos salvos. Sensores. Altímetro barométrico. Bússola (compensação de inclinação, 3 eixos). Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre. Cálculos de área Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas). Cmpatível com o uso em geocaching (Sem papel). Compatível com mapas personalizados Informações sobre o sol e a lua . Câmera (8 megapixels com foco automático; geomarcas automáticas). Visualizador de imagens . Antena: helix quádrupla. GLONASS: Notificações inteligentes. Caches de geocaching.com personalizados: 250.000.	UNID	01		
04	Gelo Gel Reutilizável rígido, feito em Polietileno de Alta Densidade. Volume 750ml. Dura em média 8 horas compatível com congelamento a até -30°C. Registro do Produto na ANVISA	UNID	05		
05	Rádio de Comunicação com 22 Canais, cada um com 121 códigos de privacidade - iVOX Hands-free (recurso para utilização com mãos livres) - A prova de respingos d'água - Potência dupla - Carga por conector micro USB Compatível com outros rádios bidirecionais. 20 tons de chamada - Eco Smart: modo de economia de bateria - Varredura - Recarregável - Lanterna LED embutida - Alerta sonoro de bateria fraca e Medidor de bateria - Tons de teclado e de confirmação de conversação - Temporizador de tempo de espera - Supressor de ruído automático - Bloqueio de teclado - Conector para acessórios de pino único. Frequência: 462~467MHz (UHF). Alcance: Até 35km (em condições ideais). Entradas: Entrada para acessório de áudio Micro USB (recarga de energia). Visor: Retroiluminado. Alimentação: Até 8,5h com Bateria NiMH ou até 21h com pilhas alcalinas (3xAA). Canais: 26 Canais, cada um com 121 códigos de privacidade. Tom: 20 Tons de chamada. Kit com 2 rádios. 1 carregador com cabo Y com 2 conectores micro USB, 2 baterias NiMH recarregáveis e guia do usuário. Certificado de conformidade do INMETRO	UNID	02		
06	Caixa Térmica , com parte interna injetada e parte externa e tampo soprados, mais resistente. Com tampa articulada presa à caixa para evitar o contato com o chão e duas alças laterais para melhor transportar. Tipo de material parede interna e externa em polipropileno, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Capacidade aproximada 34L. com Válvula de deságue. Certificado de conformidade do INMETRO .	UNID	02		

07	Kit de Ferramentas hidráulicas com no mínimo 46 pçs: Contendo no mínimo :1 Alicate bomba-d'água isolado 10Pol. 1 Alicate corte diagonal isolado 6Pol. 1 Alicate de pressão mordente triangular 10Pol. 1 Alicate meia cana isolado 6Pol. 1 Alicate universal isolado 8Pol. 1 Arco de serra. 1 Chave ajustável 10Pol. 1 Chave de fenda ULTRAGRIP toco ponta cruzada. 1 Chave de fenda ponta chata 3x75 mm (1/8x3Pol). 1 Chave de fenda ponta chata 5x100 mm (3/16x4Pol). 1 Chave de fenda ponta chata 6x125 mm (1/4x5Pol) . 1 Chave de fenda ponta chata 8x150mm (5/16x6Pol). 1 Chave de fenda ponta cruzada 5x100 mm (3/16x4Pol). 1 Chave de fenda ponta cruzada 6x150 mm (1/4x6Pol). 1 Chave de fenda ponta cruzada 8x150mm (5/16x6Pol). 1 Chave de fenda toco ponta chata 6x38 mm (1/4x1.1/2Pol). 1 Chave fixa 10x11 mm. 1 Chave fixa 12x13 mm. 1 Chave fixa 14x15 mm. 1 Chave fixa 16x17 mm. 1 Chave fixa 17x19 mm. 1 Chave fixa 18x19 mm. 1 Chave fixa 19x22 mm. 1 Chave fixa 20x22 mm. 1 Chave fixa 21x23 mm. 1 Chave fixa 24x26 mm. 1 Chave fixa 25x28 mm. 1 Chave fixa 27x32 mm. 1 Chave fixa 6x7 mm. 1 Chave fixa 8x9 mm. 1 Chave hexagonal 1,5 mm. 1 Chave hexagonal 10 mm. 1 Chave hexagonal 2 mm. 1 Chave hexagonal 2,5 mm. 1 Chave hexagonal 3 mm. 1 Chave hexagonal 4 mm. 1 Chave hexagonal 5 mm. 1 Chave hexagonal 6 mm. 1 Chave hexagonal 8 mm. 1 Chave para tubo 14Pol. 1 Corta-Tubos - PVC e Cobre. 1 Faca industrial. 1 Martelo de borda 30 mm. 1 Martelo de pena 300 g. 1 Mini Corta-Tubos - PVC e Cobre. 1 Tesoura para cortar chapa modelo americano 10Pol.	UNID	01		
08	Manômetro Ø 60 mm com mangueira e engate rápido, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, com mangueira e adaptador ou engate rápido com rosca ¾" BSP. Ponta cônica de borracha. Faixa de leitura de 0 a 100 mca ou bar. Certificado de conformidade do INMETRO	UNID	02		
09	Manômetro Ø 60 mm com ponta cônica de borracha, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, ¾" BSP. Faixa de leitura de 0 a 100 mca ou bar. Certificado de conformidade do INMETRO	UNID	02		
10	Manômetro digital Porta de pressão BSP G1 / 4. Ciclo de vida mínimo da bateria interna de 1500 horas. Faixa de temperatura de 0 ° C a +50 ° C. Precisão mínima: 0,5% FS / max. Características mínimas Visor retroiluminado de 4,5 dígitos. Função de retenção de pico. Faixas: desde vácuo até 1600 bar. Célula de medição de pressão com velocidade de varredura de 10 ms. Estável Tela rotativa. Fonte de alimentação mínima de 2 pilhas AA. IP67 Certificado de conformidade do INMETRO	UNID	02		
11	Geofone Eletrônico portátil com frequência de trabalho de 0 a 4.000 Hz. Filtros ajustáveis em até 9 combinações. Visor gráfico LCD com iluminação para operação noturna. Memória para até 9 posições duplas de ruído para facilitação da	UNID	01		

	marcação do vazamento. Durabilidade mínima de 35 horas de uso contínuo. Controle de volume e sensibilidade do sensor. Registro gráfico em tempo real dos ruídos captados por até 30 minutos contínuos para distinção da origem dos mesmos: consumo ou vazamento				
12	Daata Logger de Pressão com Displaay em Caixa: Plástica ABS; Grau de proteção: IP-68; Display: Alfanumérico com 32 caracteres; Número de canais do logger: 01 canais; Canal 01: Pressão; Sensor de pressão: tipo piezo resistivo; Faixa de pressão: 0 a 200mCA (standard); Exatidão mínima: 0,1%FS; Resolução mínima 22bits (4.196.304 níveis); Peso máximo de 720 g; Alimentação com Bateria de Lithium com autonomia mínima de até 5 anos ou recarregável com autonomia entre recargas de até 120 dias; Cabo serial ou interface ótica; Capacidade de memória mínima : 512kb podendo ser expandida opcionalmente; Software: Configura, lê e monitora os dados.	UNID	01		
13	Medidor de Cloro livre, cloro total e pH com faixa de medição: 0 a 5 mg/L Cl ₂ (cloro livre e total). Resolução mínima:0.01 mg/L (0.00 a 3.49 mg/L), 0.1 mg/L (3.50 a 5.0 mg/L). Exatidão mínima: ± 0.05 mg/L + 3% da leitura. Temperatura de amostra: 15 a 30°C. Volume de amostra: 10ml. Dimensões máximas : 192 x 104 x 52 mm. Peso máximo: 380g. Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Alimentação: 9VDC (1 x 6LR61). Funções adicionais: Adaptação do método USEPA 330.5 e método Standard 4500-Cl G, Desligamento automático após 10 minutos, Indicação de bateria fraca. Itens Inclusos: 1 kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3), 100 testes e maleta para armazenamento e transporte	UNID	01		
14	Colorímetro com faixa de medição: 0 a 500 uH, Resolução: mínima: 1 uH, Exatidão: ± 3% + 1 dígito, Dimensões máximas (LxAxP): 160 x 62 x 30mm, Peso máximo: 175g (com pilhas). Tipo de sensor: Fotodiodo de silício. Emissor: Diodo emissor de luz (LED). Ajuste (calibração): 4 pontos (0, 100, 300, 500 uH). Alimentação: 3.0Vdc (2 pilhas AA alcalinas). Temperatura de operação: 0 a 50 °C. Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação). Informações adicionais: Desligamento automático por inatividade: 15 minutos, Indicação de bateria fraca: Mensagem L.P no visor. Itens inclusos:.1 cubeta de vidro com tampa, 1 flanela para limpeza, 1 copo de medição, 5 filtros de membrana PES (Ø 13mm x 0,45µm), 1 frasco para água ultrapura (150mL), 1 seringa e 1 maleta para armazenamento e transporte.	UNID	01		
15	Medidor Multiparâmetro à Prova d' água com faixa de medição: pH: 2.00 a 12.00 ; Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm, 0 a 1999 µS/cm, 0.00 a 19.99 mS/cm, 0.0 a 69.9 mS/cm.; Salinidade: 0.00 a 10.00 ppt, 0.0 a 42.0 ppt (água do mar); Oxigênio dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 30 mg/L); Temperatura: 0.0 a 60.0°C. Resolução: pH: 0.01, Condutividade: 01µS/cm (0.0 a 199.9 µS/cm),				

SEGEp
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	1µS/cm (0 a 1999 µS/cm), 0.01mS/cm (0.00 a 19.99 mS/cm), 0.1mS (0.0 a 69.9 mS/cm). Salinidade: 0.01ppt (0.00 a 10.00 ppt), 0.1ppt (0.0 a 69.9 ppt), Oxigênio dissolvido: 0.1% (0.1mg/L), Temperatura: 0.1°C. Faixas de ajuste para condutividade: 60 a 170 µS/cm, 600 a 1700 µS/cm, 6 a 17 mS/cm, 40 a 60 mS/cm. Exatidão: pH: ±0.1, Condutividade: ±(1%FS + 1 dígito), Salinidade: ±(1%FS + 1 dígito), Oxigênio dissolvido: ±(3%FS + 1 dígito), Temperatura: ±0.5°C. Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Grau de proteção: IP67 (à prova d'água). Alimentação: 6 pilhas AAA. Funções adicionais: Memória para até 99 registros (cada registro grava as 4 grandezas). Seleção de faixa automática, Compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido), Compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido, Identificação automática das soluções de calibração, Desligamento automático após 1 hora de inatividade. Itens Inclusos: 1 Sonda para medição de PH (1,30m de comprimento), 1 Sonda para medição de condutividade e salinidade (1,30m de comprimento), 1 Sonda para medição de oxigênio dissolvido (2,80m de comprimento), 2 Kits de membranas, 1 Frasco de solução eletrolítica, 1 Seringa com agulha, 1 Maleta para transporte, 1 Solução de pH 7 (250ml), 1 Solução de pH 4 (250ml), 1 Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml), 1 Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml) e 1 Solução de condutividade 12,88 mS/cm (250ml).	UNID	01		
16	Turbidímetro digital com faixa de medição: 0 a 1000 NTU Resolução mínima: 0.01NTU (0 a 19.99 NTU), 0.1NTU (20 a 199.9 NTU), 1NTU (200 a 1000 NTU). Exatidão mínima: ± (0.5NTU + 5% da leitura). Comprimento de onda: 850nm. Angulo de Medição: 90°. Dimensões máximas (LxAxP): 70 x 136 x 65 mm. Peso máximo: 195g (com pilhas). Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) ou 6Vdc - 500mA (adaptador AC/DC - não incluso) Método de medição: ISO7027. Tempo de resposta: 10 segundos. Unidades de medição: NTU / FTU /EBC. Funções adicionais: Desligamento automático por inatividade: 10 minutos, Calibração em até 4 pontos (acompanha soluções 0, 20, 100 e 800NTU), Memória para até 150 registros. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10mL), 1 cubeta de solução padrão 0NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10mL), 1 copo para coleta de amostras (30mL) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas.	UNID	01		
17	Solução tampão pH 4 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL	UNID	02		
18	Solução tampão pH 7 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	UNID	02		

SEGE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



19	Solução tampão pH 10 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	UNID	02		
20	Solução KCl 3M Cloreto de Potássio. Utilizado para conservação do eletrodo dos medidores de ph durante seu armazenamento. Volume mínimo 250 mL.	UNID	04		
21	Solução de condutividade 12,88 mS/cm. Volume mínimo 250 mL.	UNID	04		
22	Destilador de água Tipo Pilsen 2 Litros por Hora. Destilador de água Tipo Pilsen . Construído em aço inox AISI 304, inclusive a tampa. Controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto acoplada ao Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática junto ao suporte para fixação na parede. Produção de água com pureza abaixo de 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). Aquecimento através de resistência tubular. Sensor de nível eletrônico proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Controle de nível de alimentação da caldeira. Tubo de destilação, tampa e caldeira construído em aço inox AISI 304. Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi branco. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada confeccionados em aço inox e materiais inertes. Equipamento de fácil instalação. Voltagem 110v.	UNID	01		
23	Pisseta Graduada confeccionada em polietileno translúcido e graduado 500 ml. Tampa rosqueável com bico curvo (lavador). Acompanha dispositivo de fechamento do bico.	UNID	04		
24	Copo Becker em vidro forma baixa para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C. Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borosilicato, Graduado , Volume 100 ml. Fabricado conforme ISO 3819. Forma baixa.	UNID	04		
25	Copo Becker em vidro forma baixo para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C. Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borosilicato, Graduado , Volume 250 ml. Fabricado conforme ISO 3819. Forma baixa.	UNID	04		
26	Frasco em polietileno graduado 250 ml com tampa rosqueável. Certificado de conformidade do INMETRO.	UNID	10		

Atenciosamente,


Adriana Brum
CGL/SEGE/PMB
(91) 3202-9917
(91) 98485-2081

04/07/2019

Gmail - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Á...



cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

4 de julho de 2019 10:47

Para: Loja Aguazul <aguazul.pa@gmail.com>

Cco: oplima.cotacao@gmail.com, Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>, comercial@shoppingdasaudeonline.com.br

Bom dia?

Estou encaminhando solicitação de orçamento, com urgência, conforme anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Adriana Brum

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

Marcus Vinicius

CGL/Segep/PMB

Fones: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



PREFEITURA
BELÉM

SEGEp

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará

CEP: 66.060-230



316.doc

135K

08/07/2019

Gmail - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Á...



cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

vera regina bezerra sarmento <vr_b_sarmento@hotmail.com> ✓
Para: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

5 de julho de 2019 08:48

BOM DIA!
NÃO TRABALHAMOS COM ESTE MATERIAL

De: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 4 de julho de 2019 16:15

Para: vr_b_sarmento@hotmail.com

Assunto: Fwd: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

[Texto das mensagens anteriores oculto]

42

08/07/2019

Gmail - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Á...



cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Maq Bombas <maqbombaspa@gmail.com> ✓

8 de julho de 2019 09:47

Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Senhores,

Bom Dia, agradecemos a lembrança, mais informamos que não trabalhamos com o material cotado, ficamos a disposição para futuras cotações

sds

Eduardo



PARÁ ÁGUA (MAQ BOMBAS)
(91) 3244-7023 / 3233-1277

[Texto das mensagens anteriores oculto]

08/07/2019

Gmail - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Á...



cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

8 de julho de 2019 10:25

Para: saudemedic_@hotmail.com, saudemedic.financeiro@hotmail.com

Adriana Brum

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



PREFEITURA
BELÉM

SEGEp

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

----- Forwarded message -----

De: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Date: qui, 4 de jul de 2019 às 10:47

Subject: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

To: Loja Aguazul <aguazul.pa@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

316.doc
135K

09/07/2019

Gmail - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Á...



cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
Para: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

9 de julho de 2019 16:17

Boa tarde,

Não temos o material solicitado em nosso estoque.

Departamento de Vendas Externas

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE Nº1157 UMARIZAL

TELEFONES: (91)3181-8008/8000

(91) 99166-0016 WATTSAPP (Venda Externa)

vendas@oplima.com.br

De: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 9 de julho de 2019 09:37

Para: Oplima - Vendas Externas

Assunto: Fwd: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

[Texto das mensagens anteriores oculto]

09/07/2019

Gmail - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Á...

45



cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Loja Aguazul <aguazul.pa@gmail.com>

9 de julho de 2019 09:40

Para: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Olá bom dia Sr. Marcus Vinicius.

Nos não trabalhamos com nenhum dos itens listado no seu pedido se orçamento, mas desde já agradecemos pela cotação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Denyson Torquato

Consultor de Vendas

+55 (91) 3226-1404 / (91) 98936-8888 (tim)

aguazul.pa@gmail.com

www.aguazul.net.br



09/07/2019

Gmail - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Á...



cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

9 de julho de 2019 10:46

Para: comercial@nivetec.com.br

Cco: vendas@techmeter.com.br, deise.decabelem@hotmail.com, tecfix@tecfix-pa.com.br

Adriana Brum

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



PREFEITURA
BELÉM

SEGEp

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará

CEP: 66.060-230

----- Forwarded message -----

De: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Date: qui, 4 de jul de 2019 às 10:47

Subject: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

To: Loja Aguazul <aguazul.pa@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



316.doc

135K



cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Processo 316/2019

3 mensagens

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>
Para: gerenciatecnica.amae@gmail.com

10 de julho de 2019 12:24

Bom dia Wagner,
Conforme conversamos em sua visita técnica à esta CGL, solicitamos que nos seja confirmado se haverá mudança na especificação do item 2.
Caso haja essa alteração, favor nos enviar novo anexo A.
De ordem, damos o prazo de 2 dias úteis para manifestação.

at.te
Adriana Brum
Assessor
CGL/Segep/PMB
Fone: (91) 3202-9917
98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

PREFEITURA
BELÉM

SEGEp

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>
Para: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

10 de julho de 2019 15:17

Encaminho o ajuste realizado, em anexo

----- Forwarded message -----

De: **coordenação fiscon** <coord.fiscon.amae@gmail.com>
Date: qua, 10 de jul de 2019 às 15:15
Subject: Re: Processo 316/2019
To: gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

Alteração realizado no Item II (Medidor de Vazão). Segue em anexo, o TR alterado e o Anexo alterado.

Em qua, 10 de jul de 2019 às 12:41, gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com> escreveu:
Para análise e manifestação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Eng°. Msc. Bruno Penna Hachem
Gerente de Regulação Técnica
Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém-AMAE/BELÉM
Fones: 91 9 8464-8167
E-mail: gerenciatecnica.amae@gmail.com

--

Coordenadoria de Fiscalização e Controle - FISCON

24/07/2019

Gmail - Processo 316/2019

48

--

Engº. Msc. Bruno Penna Hachem

Gerente de Regulação Técnica

Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém-AMAE/BELÉM

Fones: 91 9 8464-8167

E-mail: gerenciatecnica.amae@gmail.com

2 anexos



ALTERAÇÃO DO ITEM II DO ANEXO A.docx

22K



TR EQUIP. PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO ÁGUA E ESGOTO FINAL (REV 10.07.19).docx

52K

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>
Para: gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

10 de julho de 2019 15:37

Recebido.

Obrigada.

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



PREFEITURA
BELÉM

SEGEP

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 PREFEITURA DE BELÉM FOLHA DE INSTRUÇÃO	PROCESSO Nº 316/2019	FOLHA Nº 49
---	---------------------------------	------------------------------

TERMO DE JUNTADA.

Procedemos a JUNTADA aos presentes autos do novo TERMO DE REFERENCIA e ANEXO A, em virtude da alteração nas especificações técnicas dos itens junto com o responsável técnico pelo Termo Referência.

Ressalvamos a necessidade, portanto, do Aprovo pelo Ordenador de Despesa do novo Termo de Referência, que deverá ser juntado em momento oportuno, primando-se pela celeridade processual.

Em, 10/07/2019.


Adriana Brum
Assessor Superior
CGL/SEGE/PMB


Cristiane Miranda
Gerente de Cotação
CGL/SEGE/PMB

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por finalidade a futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**, para atender as necessidades da **Agência Reguladora Municipal De Água e Esgoto - AMAE**, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, pelo **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", sob regime de execução indireta **empreitada por preço unitário**, para atender o disposto no art. 15, II, da Lei nº 8.666/93 e no art. 3º e inciso II, do Decreto Federal nº 7.892/13, considerando que a aquisição deverá ser entregue de forma parcelada, visando as necessidades da AMAE.

2.2 Trata-se de aquisição de equipamentos para fiscalização de campo realizada pela AMAE, com a finalidade de prover as necessidades de aparelhamento da Gerência de Regulação Técnica – GRT da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém, setor responsável pela ação de fiscalização direta e indireta dos Serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Prestadora de Serviços no Município de Belém.

2.3 A solicitação para Registro de Preços, ao nosso ver é a melhor opção para as aquisições futuras, uma vez que a Gerência de Regulação Técnica atende à demanda de Ouvidoria da AMAE, no âmbito do objeto em questão. Considere-se também o fato de as aquisições serem feitas sempre visando atender demandas, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos equipamentos estocados.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 Os itens objetos desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações técnicas constantes no **ANEXO A** do presente TR.

3.2 O quantitativo indicado no **ANEXO A**, deste Termo de Referência é meramente estimativo, não acarretando ao **AMAE** qualquer obrigação quanto à aquisição das quantidades máximas estabelecidas em cada item.

4 ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO

4.1 A estimativa de custo para a aquisição do objeto deste TR será realizada após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base na **IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações**, a fim de permitir a posterior indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para as futuras e eventuais aquisições decorrentes do Registro de Preços.

5 APRESENTAÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇO

5.1 A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:

5.1.1 Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando especificação, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los, anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em Português, sem referência às expressões “similar”, de acordo com os requisitos indicados no anexo deste Termo de Referência;

5.1.2 Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta que o licitante se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive o desembaraço alfandegário, dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em moeda corrente nacional e internacional;

5.1.3 Indicar na proposta que os preços unitários dos objetos ofertados na licitação serão fixos e irrevogáveis;

5.1.4 Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a **120 (cento e vinte)** dias contados da data de sua apresentação;

5.1.5 Apresentar na proposta a garantia/validade dos produtos, não podendo ser inferior que **12 (doze) meses** a contar da data de entrega no órgão solicitante;

5.1.6 A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que tange as embalagens, produtos avariados, bem como todo e qualquer defeito de fabricação apresentado e terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional para a **AMAE**;

5.1.7 Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificações contidas no anexo deste TR, não será levada em consideração durante o julgamento.

5.2 Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento mínimo na proposta.

6 DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Atestado de Capacidade Técnica:** fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da (s) filial (s) da licitante;
- b) Certificado de conformidade do INMETRO,** conforme a necessidade especificada na descrição do item em anexo.
- c) Comprovação da Autorização de Funcionamento Expedida pelo Órgão Competente do Ministério da Saúde – ANVISA,** conforme a necessidade especificada na descrição do item em anexo.

6.2 A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

7 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA E GARANTIA

7.1 Os produtos deverão ser entregues em até **30 (trinta) dias** após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão **no seguinte endereço: sede da AMAE, situada à Av. Cmte. Brás de Aguiar, Passagem Mac Dowell nº 75, Bairro Nazaré, Cep: 66035-150, Belém-Pará-Brasil, no horário de 08h às 17h, de 2ª a 6ª-feira**, para efetivar a entrega respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente, que depois de conferida e atestada será paga até 30 dias;

7.1.1 A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega a **AMAE**, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;

7.2 A critério da **CONTRATANTE** poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais;

7.3 O recebimento e a aceitação dos materiais técnicos estarão condicionados após avaliação pelo responsável técnico da **AMAE**, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável;

7.4 A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes neste termo de referência;

7.5 Os itens deste Termo de Referência a serem adquiridos deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação vigente;

7.6 O prazo de **garantia** será de 12 (doze) meses, **contra defeito de fabricação**, contados a partir da data da entrega, com assistência técnica na região metropolitana de Belém;

7.6.1 A garantia no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação pela Contratada, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações), bem como dos encargos previstos à Contratada neste instrumento, durante este período os reparos e substituições porventura necessários deverão ser realizados pela Contratada, sem ônus para a Contratante;

7.7 Caso o produto não disponha de assistência técnica na região metropolitana de Belém o fornecedor deverá firmar compromisso de envio à assistência técnica e devolução dos bens que eventualmente apresentarem defeitos e necessitarem de manutenção, sem ônus para a AMAE, durante todo o prazo de garantia;

7.8 Caso haja necessidade de envio de equipamento para manutenção a Gerência de Controle e Assuntos Internos acionará o fornecedor que deverá retirar o equipamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder o devido encaminhamento à assistência técnica, informando os códigos de rastreamento aquela Gerência;

7.9 Após a retirada dos equipamentos o fornecedor deverá devolvê-los em perfeito estado de funcionamento e no mesmo estado de conservação do momento em que foi retirado das dependências da **AMAE**, no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da retirada dos mesmos;

7.10 Caso verificada a impossibilidade de reparo nos equipamentos retirados para manutenção no prazo estipulado, o fornecedor deverá fornecer equipamento novo e em perfeito estado de funcionamento e conservação em substituição ao defeituoso, no prazo de 10 (dez) dias úteis;

7.11 Relativamente, ao disposto nesta cláusula, aplicam-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor;

7.7 Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Termo de Referência, fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de segurança rompidos;

8 DO RECEBIMENTO

8.1 O recebimento e a aceitação dos itens licitados dar-se-ão por comissão ou servidor responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:

a) **Provisoriamente:** no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do termo de Recebimento Provisório; e,

b) **Definitivamente:** no prazo máximo de **até 05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.

9 DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades da **CONTRATADA**:

9.1 Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;

9.2 Colocar à disposição da **AMAE**, os meios necessários à comprovação da qualidade dos itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no **ANEXO A**;

9.3 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;

9.4 Declarar, detalhadamente, a garantia dos itens cotados, contado a partir da data do recebimento definitivo, indicando, inclusive;

9.5 O prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições dos objetos, obrigando-se a reposição em perfeito estado de uso, como especificado no item 7 deste termo, contados a partir da solicitação efetuada;

9.6 Disponibilização e fornecimento de todos os reparos e substituições necessários ao saneamento dos óbices ocorridos;

9.7 Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor;

9.8 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;

9.9 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo

contratante, sem prévia autorização;

9.10 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **AMAE**, ou pelo órgão participante, durante a vigência do contrato;

9.11 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.12 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;

9.13 O material a ser entregue deverá estar embalado e identificado de acordo com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência;

9.14 O recebimento do material não exclui a responsabilidade administrativa, civil e penal da empresa por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos nem exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilização;

9.15 Os custos da substituição do item rejeitado ocorrerão exclusivamente às expensas da **CONTRATADA**, sendo vedado à fiscalização responsabilizar-se pelo encaminhamento dos bens rejeitados, mesmo que seja por SEDEX a cobrar;

9.16 Cumprir fielmente as obrigações assumidas, conforme as especificações constantes neste termo e na proposta de preços apresentada pela empresa, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para entregar os produtos licitados no prazo, no local e horário indicados;

9.17 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da entrega dos objetos licitados no local indicado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao **CONTRATANTE**, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da **CONTRATANTE**;

9.18 Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução, inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da **AMAE**, nem poderá onerar o objeto desta Licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **AMAE**;

9.19 Credenciar junto ao Órgão, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução;

9.20 Quando por problemas técnicos os prazos citados neste termo de referência não puderem ser cumpridos, a **CONTRATADA** deverá comunicar por escrito ao Órgão a qual caberá aceitar ou rejeitar as justificativas;

9.21 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente termo, sem prévia e expressa anuência da **AMAE**, não sendo aceita, sob nenhum pretexto, a

transferência de responsabilidade da **CONTRATADA** para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

9.22 A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

9.23 Manter até o término da garantia, endereço e telefone para contato permanentemente atualizados;

9.24 Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pela fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias, em qualquer tempo até o final da garantia.

10 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

São obrigações do **AMAE**:

10.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas;

10.2 Rejeitar os objetos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos constantes do **ANEXO A** deste Termo de Referência;

10.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

10.4 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;

10.5 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo a serem recebidos;

10.6 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

10.7 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos produtos permanentes que compõem o objeto deste termo.

11 DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

11.1 Após homologada a licitação, a **CONTRATANTE** convocará a licitante vencedora para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo de até **10 (dez) dias úteis**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de Referência e do previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93;

11.2 É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na assinatura do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou

conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93;

11.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela **CONTRATANTE**, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

11.4 Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 8.666/93;

11.5 O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;

11.6 A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial do licitante vencedor no SICAF;

11.7 O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias** subsequentes à entrega definitiva dos itens, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.

12 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1 Nos termos do art. 58, III combinado com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93;

12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13 DAS PENALIDADES

13.1 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Termo de Referência, apresentar documentação falsa, ensejar o retardo da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções prevista na Lei nº 8.666/93 e 10.520/02.

Wagner Monteiro Lucena

Wagner Monteiro Lucena
Técnico em Regulação de Serviços Públicos
NII/GRT/AMAE

Evelyn Thaís Abreu de Souza
Evelyn Thaís Abreu de Souza
Coordenadora de Fiscalização e Controle
GRT/AMAE

ANEXO A

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Mala/Case , Produzida em termoplástico de polipropileno de alta resistência, com fechos duplos para travamento, válvula para despressurização de ar, alças com formato anatômico, rodas para facilitar seu transporte duas entradas para cadeados. Espuma interna modular cortada em flocos de 1cm x 1cm Medidas sugeridas: L:600mm x P: 370mm x E: 270mm	03
02	Medidor de Vazão Ultrassônico Portátil . Exatidão: $\pm 1\%$ de leitura, $> (0,2\text{m/s})$ 0,6 pés/s. Repetibilidade: 0,2%. Linearidade: 0,5% Tempo de resposta: 0 a 999 segundos (configurado pelo usuário). Velocidade: ($\pm 0,01$ a 30 m/s) bidirecional de $\pm 0,03$ a 105 pés/s. Intervalo de Temperatura: Intervalo: 0 a 70°C (32 a 158°F). 1 Transdutor padrão de DN de 20 a 100 mm (0,75 a 4"), 1 Transdutor para tubulações de 50 a 700mm (para temp. de 0 a 90°C) UN/MT. 1 Transdutor para tubulações de 300 a 6000mm (para temp. de 0 a 90°C)) UN/MT 1 semana. Gel acústico para transdutores em temperaturas de 0 a 90°C. Frequência do transdutor: 1 MHz. Unidades de intervalo: Metro, pés, metro cúbico, pés cúbicos, galões dos EUA, barril de petróleo, barril líquido dos EUA, barril líquido imperial, milhões de galões dos EUA. Totalizador: Total de 7 dígitos nos tipos de fluxo positivo, negativo e líquido: a maioria dos líquidos, incluindo água limpa, água salgada, águas residuais, líquidos químicos, petróleo, petróleo cru, álcool, cerveja e muito mais Concentração de suspensão: $\leq 20,000$ ppm (pode conter pequenas quantidades de bolhas de ar). Material da tubulação: Todos metais, a maioria dos plásticos e fibras de vidro. Segurança: Código de bloqueio programável. Display: 4 x 16 letras inglesas. Comunicações: RS232C (taxa de transmissão de 75 a 115.200 bps). Comprimento do cabo do transdutor: 5 m (15') Alimentação: 3 baterias internas de Ni-H "AAA" (incluídas) com carregador de 90 a 230 VCC. Duração mínima 12 h totalmente carregadas. Registrador de dados: embutido, armazena mais de 2000 linhas de dados. Totalizador/calibração: calibração de 7 dígitos do tipo pressione para abrir. Invólucro: Plástico ABS com estojo para transporte em liga de alumínio de proteção Caixa: NEMA-4 (IP65). Dimensões mínimas: 100 alt. mm x 66 larg. mm x 20 prof. mm (3,9 x 2,6 x 0,8"). Peso mínimo: 514 g (1,2 lb).	01
03	GPS Portátil com Classificação de impermeabilidade IPX7. Com 2 baterias AA; recomendável NiMH ou lítio. Tipo de visor TFT colorido e transreflectivo com 65.000 cores. Tamanho mínimo do visor, LxA 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (diagonal). Resolução mínima do visor, LxA 160 x 240 pixels. Duração mínima da bateria de 16 horas. Memória/histórico 4 GB. Receptor de alta sensibilidade. Interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183. Mapas e memória. Mapas base. Capacidade de incluir mapas. com Cartão microSD™. POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse). Paradas/Favoritos/Localizações 5000. Altímetro barométrico Bússola. Rotas 200. Registro de trajeto 10.000 pontos, 200 trajetos salvos. Sensores. Altímetro barométrico. Bússola (compensação de inclinação, 3 eixos). Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre. Cálculos de área Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) (com mapeamento opcional para estradas	01

	pormenorizadas). Cmpatível com o uso em geocaching (Sem papel). Compatível com mapas personalizados Informações sobre o sol e a lua . Câmera (8 megapixels com foco automático; geomarcas automáticas). Visualizador de imagens . Antena: helix quádrupla. GLONASS: Notificações inteligentes. Caches de geocaching.com personalizados: 250.000.	
04	Gelo Gel Reutilizável rígido, feito em Polietileno de Alta Densidade. Volume 750ml. Dura em média 8 horas compatível com congelamento a até -30°C. Comprovação da Autorização de Funcionamento Expedida pelo Órgão Competente do Ministério da Saúde – ANVISA	05
05	Rádio de Comunicação com 22 Canais, cada um com 121 códigos de privacidade - iVOX Hands-free (recurso para utilização com mãos livres) - A prova de respingos d'água - Potência dupla - Carga por conector micro USB Compatível com outros rádios bidirecionais. 20 tons de chamada - Eco Smart: modo de economia de bateria - Varredura - Recarregável - Lanterna LED embutida - Alerta sonoro de bateria fraca e Medidor de bateria - Tons de teclado e de confirmação de conversação - Temporizador de tempo de espera - Supressor de ruído automático - Bloqueio de teclado - Conector para acessórios de pino único. Frequência: 462~467MHz (UHF). Alcance: Até 35km (em condições ideais). Entradas: Entrada para acessório de áudio Micro USB (recarga de energia). Visor: Retroiluminado. Alimentação: Até 8,5h com Bateria NiMH ou até 21h com pilhas alcalinas (3xAA). Canais: 26 Canais, cada um com 121 códigos de privacidade. Tom: 20 Tons de chamada. Kit com 2 rádios. 1 carregador com cabo Y com 2 conectores micro USB, 2 baterias NiMH recarregáveis e guia do usuário. Certificado de conformidade do INMETRO	02
06	Caixa Térmica , com parte interna injetada e parte externa e tampo soprados, mais resistente. Com tampa articulada presa à caixa para evitar o contato com o chão e duas alças laterais para melhor transportar. Tipo de material parede interna e externa em polipropileno, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Capacidade aproximada 34L. com Válvula de deságue. Certificado de conformidade do INMETRO.	02
07	Kit de Ferramentas hidráulicas com no mínimo 46 pçs: Contendo no mínimo :1 Alicate bomba-d'água isolado 10Pol. 1 Alicate corte diagonal isolado 6Pol. 1 Alicate de pressão mordente triangular 10Pol. 1 Alicate meia cana isolado 6Pol. 1 Alicate universal isolado 8Pol. 1 Arco de serra. 1 Chave ajustável 10Pol. 1 Chave de fenda ULTRAGRIP toco ponta cruzada. 1 Chave de fenda ponta chata 3x75 mm (1/8x3Pol). 1 Chave de fenda ponta chata 5x100 mm (3/16x4Pol). 1 Chave de fenda ponta chata 6x125 mm (1/4x5Pol) . 1 Chave de fenda ponta chata 8x150mm (5/16x6Pol) . 1 Chave de fenda ponta cruzada 5x100 mm (3/16x4Pol). 1 Chave de fenda ponta cruzada 6x150 mm (1/4x6Pol). 1 Chave de fenda ponta cruzada 8x150mm (5/16x6Pol). 1 Chave de fenda toco ponta chata 6x38 mm (1/4x1.1/2Pol). 1 Chave fixa 10x11 mm. 1 Chave fixa 12x13 mm. 1 Chave fixa 14x15 mm. 1 Chave fixa 16x17 mm. 1 Chave fixa 17x19 mm. 1 Chave fixa 18x19 mm. 1 Chave fixa 19x22 mm. 1 Chave fixa 20x22 mm. 1 Chave fixa 21x23 mm. 1 Chave fixa 24x26 mm. 1 Chave fixa 25x28 mm. 1 Chave fixa 27x32 mm. 1 Chave fixa 6x7 mm. 1 Chave fixa 8x9 mm. 1 Chave hexagonal 1,5 mm. 1 Chave hexagonal 10 mm. 1 Chave hexagonal 2 mm. 1 Chave hexagonal 2,5 mm. 1 Chave hexagonal 3 mm. 1 Chave hexagonal 4 mm. 1 Chave hexagonal 5 mm. 1 Chave hexagonal 6 mm. 1 Chave hexagonal 8 mm. 1 Chave para tubo 14Pol. 1 Corta-Tubos - PVC e Cobre. 1 Faca industrial. 1 Martelo de	01

	borda 30 mm. 1 Martelo de pena 300 g. 1 Mini Corta-Tubos - PVC e Cobre. 1 Tesoura para cortar chapa modelo americano 10Pol.	
08	Manômetro Ø 60 mm com mangueira e engate rápido, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, com mangueira e adaptador ou engate rápido com rosca ¾" BSP. Ponta cônica de borracha. Faixa de leitura de 0 a 100 mca ou bar. Certificado de conformidade do INMETRO	02
09	Manômetro Ø 60 mm com ponta cônica de borracha , com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, ¾" BSP. Faixa de leitura de 0 a 100 mca ou bar. Certificado de conformidade do INMETRO	02
10	Manômetro digital Porta de pressão BSP G1 / 4. Ciclo de vida mínimo da bateria interna de 1500 horas. Faixa de temperatura de 0 ° C a +50 ° C. Precisão mínima: 0,5% FS / max. Características mínimas Visor retroiluminado de 4,5 dígitos. Função de retenção de pico. Faixas: desde vácuo até 1600 bar. Célula de medição de pressão com velocidade de varredura de 10 ms. Estável Tela rotativa. Fonte de alimentação mínima de 2 pilhas AA. IP67 Certificado de conformidade do INMETRO	02
11	Geofone Eletrônico portátil com frequência de trabalho de 0 a 4.000 Hz. Filtros ajustáveis em até 9 combinações. Visor gráfico LCD com iluminação para operação noturna. Memória para até 9 posições duplas de ruído para facilitação da marcação do vazamento. Durabilidade mínima de 35 horas de uso contínuo. Controle de volume e sensibilidade do sensor. Registro gráfico em tempo real dos ruídos captados por até 30 minutos contínuos para distinção da origem dos mesmos: consumo ou vazamento	01
12	Daata Logger de Pressão com Displaay em Caixa: Plástica ABS; Grau de proteção: IP-68; Display: Alfanumérico com 32 caracteres; Número de canais do logger: 01 canais; Canal 01: Pressão; Sensor de pressão: tipo piezo resistivo; Faixa de pressão: 0 a 200mCA (standard); Exatidão mínima: 0,1%FS; Resolução mínima 22bits (4.196.304 níveis); Peso máximo de 720 g; Alimentação com Bateria de Lítium com autonomia mínima de até 5 anos ou recarregável com autonomia entre recargas de até 120 dias; Cabo serial ou interface ótica; Capacidade de memória mínima : 512kb podendo ser expandida opcionalmente; Software: Configura, lê e monitora os dados.	01
13	Medidor de Cloro livre , cloro total e pH com faixa de medição: 0 a 5 mg/L Cl2 (cloro livre e total). Resolução mínima:0.01 mg/L (0.00 a 3.49 mg/L), 0.1 mg/L (3.50 a 5.0 mg/L). Exatidão mínima: ± 0.05 mg/L + 3% da leitura. Temperatura de amostra: 15 a 30°C. Volume de amostra: 10ml. Dimensões máximas : 192 x 104 x 52 mm. Peso máximo: 380g. Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Alimentação: 9VDC (1 x 6LR61). Funções adicionais: Adaptação do método USEPA 330.5 e método Standard 4500-Cl G, Desligamento automático após 10 minutos, Indicação de bateria fraca. Itens Inclusos: 1 kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3), 100 testes e maleta para armazenamento e transporte	01
14	Colorímetro com faixa de medição: 0 a 500 uH, Resolução: mínima: 1 uH, Exatidão: ± 3% + 1 dígito, Dimensões máximas (LxAxP): 160 x 62 x 30mm, Peso máximo: 175g (com pilhas). Tipo de sensor: Fotodiodo de silício. Emissor: Diodo emissor de luz (LED). Ajuste (calibração): 4	01

	pontos (0, 100, 300, 500 uH). Alimentação: 3.0Vdc (2 pilhas AA alcalinas). Temperatura de operação: 0 a 50 °C. Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação). Informações adicionais: Desligamento automático por inatividade: 15 minutos, Indicação de bateria fraca: Mensagem L.P no visor. Itens inclusos: 1 cubeta de vidro com tampa, 1 flanela para limpeza, 1 copo de medição, 5 filtros de membrana PES (Ø 13mm x 0,45µm), 1 frasco para água ultrapura (150mL), 1 seringa e 1 maleta para armazenamento e transporte.	
15	Medidor Multiparâmetro à Prova d' água com faixa de medição: pH: 2.00 a 12.00 ; Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm, 0 a 1999 µS/cm, 0.00 a 19.99 mS/cm, 0.0 a 69.9 mS/cm.; Salinidade: 0.00 a 10.00 ppt, 0.0 a 42.0 ppt (água do mar); Oxigênio dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 30 mg/L); Temperatura: 0.0 a 60.0°C. Resolução: pH: 0.01, Condutividade: 01µS/cm (0.0 a 199.9 µS/cm), 1µS/cm (0 a 1999 µS/cm), 0.01mS/cm (0.00 a 19.99 mS/cm), 0.1mS (0.0 a 69.9 mS/cm). Salinidade: 0.01ppt (0.00 a 10.00 ppt), 0.1ppt (0.0 a 69.9 ppt), Oxigênio dissolvido: 0.1% (0.1mg/L), Temperatura: 0.1°C. Faixas de ajuste para condutividade: 60 a 170 uS/cm, 600 a 1700 uS/cm, 6 a 17 mS/cm, 40 a 60 mS/cm. Exatidão: pH: ±0.1, Condutividade: ±(1%FS + 1 dígito), Salinidade: ±(1%FS + 1 dígito), Oxigênio dissolvido: ±(3%FS + 1 dígito), Temperatura: ±0.5°C. Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Grau de proteção: IP67 (à prova d'água). Alimentação: 6 pilhas AAA. Funções adicionais: Memória para até 99 registros (cada registro grava as 4 grandezas). Seleção de faixa automática, Compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido), Compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido, Identificação automática das soluções de calibração, Desligamento automático após 1 hora de inatividade. Itens Inclusos: 1 Sonda para medição de PH (1,30m de comprimento), 1 Sonda para medição de condutividade e salinidade (1,30m de comprimento), 1 Sonda para medição de oxigênio dissolvido (2,80m de comprimento), 2 Kits de membranas, 1 Frasco de solução eletrolítica, 1 Seringa com agulha, 1 Maleta para transporte, 1 Solução de pH 7 (250ml), 1 Solução de pH 4 (250ml), 1 Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml), 1 Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml) e 1 Solução de condutividade 12,88 mS/cm (250ml).	01
16	Turbidímetro digital com faixa de medição: 0 a 1000 NTU Resolução mínima: 0.01NTU (0 a 19.99 NTU), 0.1NTU (20 a 199.9 NTU), 1NTU (200 a 1000 NTU). Exatidão mínima: ± (0.5NTU + 5% da leitura). Comprimento de onda: 850nm. Angulo de Medição: 90°. Dimensões máximas (LxAxP): 70 x 136 x 65 mm. Peso máximo: 195g (com pilhas). Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) ou 6Vdc - 500mA (adaptador AC/DC - não incluso) Método de medição: ISO7027. Tempo de resposta: 10 segundos. Unidades de medição: NTU / FTU /EBC. Funções adicionais: Desligamento automático por inatividade: 10 minutos, Calibração em até 4 pontos (acompanha soluções 0, 20, 100 e 800NTU), Memória para até 150 registros. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10mL), 1 cubeta de solução padrão 0NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10mL), 1 copo para coleta de amostras (30mL) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas.	01
17	Solução tampão pH 4 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL	02

18	Solução tampão pH 7 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	02
19	Solução tampão pH 10 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	02
20	Solução KCl 3M Cloreto de Potássio. Utilizado para conservação do eletrodo dos medidores de ph durante seu armazenamento. Volume mínimo 250 mL.	04
21	Solução de condutividade 12,88 mS/cm. Volume mínimo 250 mL.	04
22	Destilador de água Tipo Pilsen 2 Litros por Hora. Destilador de água Tipo Pilsen . Construído em aço inox AISI 304, inclusive a tampa. Controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto acoplada ao Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática junto ao suporte para fixação na parede. Produção de água com pureza abaixo de 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). Aquecimento através de resistência tubular. Sensor de nível eletrônico proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Controle de nível de alimentação da caldeira. Tubo de destilação, tampa e caldeira construído em aço inox AISI 304. Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi branco. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada confeccionados em aço inox e materiais inertes. Equipamento de fácil instalação. Voltagem 110v.	01
23	Pisseta Graduada confeccionada em polietileno translucido e graduado 500 ml. Tampa rosqueavel com bico curvo (lavador). Acompanha dispositivo de fechamento do bico.	04
24	Copo Becker em vidro forma baixa para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C. Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borossilicato, Graduado , Volume 100 ml. Fabricado conforme ISO 3819. Forma baixa.	04
25	Copo Becker em vidro forma baixo para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C. Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borossilicato, Graduado , Volume 250 ml. Fabricado conforme ISO 3819. Forma baixa.	04
26	Frasco em polietileno graduado 250 ml com tampa rosqueável. Certificado de conformidade do INMETRO.	10

Belém, 10 de Julho de 2019.

Solicitamos com a maior brevidade possível, a orçamento para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**, para atender as necessidades da **Agência Reguladora Municipal De Água e Esgoto - AMAE** conforme demonstrativo de planilha em anexo, objetivando atender as necessidades desta Administração Municipal.

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO

1	A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2	A proposta tem que ser assinada
3	Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4	Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Mala/Case , Produzida em termoplástico de polipropileno de alta resistência, com fechos duplos para travamento, válvula para despressurização de ar, alças com formato anatômico, rodas para facilitar seu transporte duas entradas para cadeados. Espuma interna modular cortada em flocos de 1cm x 1cm Medidas sugeridas: L:600mm x P: 370mm x E: 270mm	UNID	03		
02	Medidor de Vazão Ultrassônico Portátil . Exatidão: $\pm 1\%$ de leitura, $> (0,2\text{m/s})$ 0,6 pés/s. Repetibilidade: 0,2%. Linearidade: 0,5% Tempo de resposta: 0 a 999 segundos (configurado pelo usuário). Velocidade: $(\pm 0,01$ a 30 m/s) bidirecional de $\pm 0,03$ a 105 pés/s. Intervalo de Temperatura: Intervalo: 0 a 70°C (32 a 158°F). 1 Transdutor padrão de DN de 20 a 100 mm (0,75 a 4"), 1 Transdutor para tubulações de 50 a 700mm (para temp. de 0 a 90°C) UN/MT. 1 Transdutor para tubulações de 300 a 6000mm (para temp. de 0 a 90°C)) UN/MT 1 semana. Gel acústico para transdutores em temperaturas de 0 a 90°C. Frequência do transdutor: 1 MHz. Unidades de intervalo: Metro, pés, metro cúbico, pés cúbicos, galões dos EUA, barril de petróleo, barril líquido dos EUA, barril líquido imperial, milhões de galões dos EUA. Totalizador: Total de 7 dígitos nos tipos de fluxo positivo, negativo e líquido: a maioria dos líquidos, incluindo água limpa, água salgada, águas residuais, líquidos químicos, petróleo, petróleo cru, álcool, cerveja e muito mais Concentração de suspensão: $\leq 20,000$ ppm (pode conter pequenas	UNID	01		

	quantidades de bolhas de ar). Material da tubulação: Todos metais, a maioria dos plásticos e fibras de vidro. Segurança: Código de bloqueio programável. Display: 4 x 16 letras inglesas. Comunicações: RS232C (taxa de transmissão de 75 a 115.200 bps). Comprimento do cabo do transdutor: 5 m (15') Alimentação: 3 baterias internas de Ni-H "AAA" (incluídas) com carregador de 90 a 230 VCC. Duração mínima 12 h totalmente carregadas. Registrador de dados: embutido, armazena mais de 2000 linhas de dados. Totalizador/calibração: calibração de 7 dígitos do tipo pressione para abrir. Invólucro: Plástico ABS com estojo para transporte em liga de alumínio de proteção Caixa: NEMA-4 (IP65). Dimensões mínimas: 100 alt. mm x 66 larg. mm x 20 prof. mm (3,9 x 2,6 x 0,8"). Peso mínimo: 514 g (1,2 lb).				
03	GPS Portátil com Classificação de impermeabilidade IPX7. Com 2 baterias AA; recomendável NiMH ou lítio. Tipo de visor TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores. Tamanho mínimo do visor, LxA 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (diagonal). Resolução mínima do visor, LxA 160 x 240 pixels. Duração mínima da bateria de 16 horas. Memória/histórico 4 GB. Receptor de alta sensibilidade. Interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183. Mapas e memória. Mapas base. Capacidade de incluir mapas. com Cartão microSD™. POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse). Paradas/Favoritos/Localizações 5000. Altímetro barométrico Bússola. Rotas 200. Registro de trajeto 10.000 pontos, 200 trajetos salvos. Sensores. Altímetro barométrico. Bússola (compensação de inclinação, 3 eixos). Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre. Cálculos de área Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas). Cmpatível com o uso em geocaching (Sem papel). Compatível com mapas personalizados Informações sobre o sol e a lua. Câmera (8 megapixels com foco automático; geomarcas automáticas). Visualizador de imagens. Antena: helix quádrupla. GLONASS: Notificações inteligentes. Caches de geocaching.com personalizados: 250.000.	UNID	01		
04	Gelo Gel Reutilizável rígido, feito em Polietileno de Alta Densidade. Volume 750ml. Dura em média 8 horas compatível com congelamento a até -30°C. Registro do Produto na ANVISA	UNID	05		
05	Rádio de Comunicação com 22 Canais, cada um com 121 códigos de privacidade - iVOX Hands-free (recurso para utilização com mãos livres) - A prova de respingos d'água - Potência dupla - Carga por conector micro USB Compatível com outros rádios bidirecionais. 20 tons de chamada - Eco Smart: modo de economia de bateria - Varredura - Recarregável - Lanterna LED embutida - Alerta sonoro de bateria fraca e Medidor de bateria - Tons de teclado e de confirmação de conversação - Temporizador de tempo de espera - Supressor de ruído automático - Bloqueio de teclado - Conector	UNID	02		

SEGE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	para acessórios de pino único. Frequência: 462~467MHz (UHF). Alcance: Até 35km (em condições ideais). Entradas: Entrada para acessório de áudio Micro USB (recarga de energia). Visor: Retroiluminado. Alimentação: Até 8,5h com Bateria NiMH ou até 21h com pilhas alcalinas (3xAA). Canais: 26 Canais, cada um com 121 códigos de privacidade. Tom: 20 Tons de chamada. Kit com 2 rádios. 1 carregador com cabo Y com 2 conectores micro USB, 2 baterias NiMH recarregáveis e guia do usuário. Certificado de conformidade do INMETRO				
06	Caixa Térmica , com parte interna injetada e parte externa e tampo soprados, mais resistente. Com tampa articulada presa à caixa para evitar o contato com o chão e duas alças laterais para melhor transportar. Tipo de material parede interna e externa em polipropileno, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Capacidade aproximada 34L. com Válvula de deságue. Certificado de conformidade do INMETRO.	UNID	02		
07	Kit de Ferramentas hidráulicas com no mínimo 46 pçs: Contendo no mínimo :1 Alicate bomba-d'água isolado 10Pol. 1 Alicate corte diagonal isolado 6Pol. 1 Alicate de pressão mordente triangular 10Pol. 1 Alicate meia cana isolado 6Pol. 1 Alicate universal isolado 8Pol. 1 Arco de serra. 1 Chave ajustável 10Pol. 1 Chave de fenda ULTRAGRIP toco ponta cruzada. 1 Chave de fenda ponta chata 3x75 mm (1/8x3Pol). 1 Chave de fenda ponta chata 5x100 mm (3/16x4Pol). 1 Chave de fenda ponta chata 6x125 mm (1/4x5Pol) . 1 Chave de fenda ponta chata 8x150mm (5/16x6Pol) . 1 Chave de fenda ponta cruzada 5x100 mm (3/16x4Pol). 1 Chave de fenda ponta cruzada 6x150 mm (1/4x6Pol). 1 Chave de fenda ponta cruzada 8x150mm (5/16x6Pol). 1 Chave de fenda toco ponta chata 6x38 mm (1/4x1.1/2Pol). 1 Chave fixa 10x11 mm. 1 Chave fixa 12x13 mm. 1 Chave fixa 14x15 mm. 1 Chave fixa 16x17 mm. 1 Chave fixa 17x19 mm. 1 Chave fixa 18x19 mm. 1 Chave fixa 19x22 mm. 1 Chave fixa 20x22 mm. 1 Chave fixa 21x23 mm. 1 Chave fixa 24x26 mm. 1 Chave fixa 25x28 mm. 1 Chave fixa 27x32 mm. 1 Chave fixa 6x7 mm. 1 Chave fixa 8x9 mm. 1 Chave hexagonal 1,5 mm. 1 Chave hexagonal 10 mm. 1 Chave hexagonal 2 mm. 1 Chave hexagonal 2,5 mm. 1 Chave hexagonal 3 mm. 1 Chave hexagonal 4 mm. 1 Chave hexagonal 5 mm. 1 Chave hexagonal 6 mm. 1 Chave hexagonal 8 mm. 1 Chave para tubo 14Pol. 1 Corta-Tubos - PVC e Cobre. 1 Faca industrial. 1 Martelo de borda 30 mm. 1 Martelo de pena 300 g. 1 Mini Corta-Tubos - PVC e Cobre. 1 Tesoura para cortar chapa modelo americano 10Pol.	UNID	01		
08	Manômetro Ø 60 mm com mangueira e engate rápido , com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, com mangueira e adaptador ou engate rápido com rosca ¾" BSP, Ponta cônica de borracha. Faixa de leitura de 0 a 100 mca ou bar. Certificado de conformidade do INMETRO	UNID	02		

09	Manômetro Ø 60 mm com ponta cônica de borracha, com caixa da aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø 1/4" BSP ou NPT, 3/4" BSP. Faixa de leitura de 0 a 100 mca ou bar. Certificado de conformidade do INMETRO	UNID	02		
10	Manômetro digital Porta de pressão BSP G1 / 4. Ciclo de vida mínimo da bateria interna de 1500 horas. Faixa de temperatura de 0 ° C a +50 ° C. Precisão mínima: 0,5% FS / max. Características mínimas Visor retroiluminado de 4,5 dígitos. Função de retenção de pico. Faixas: desde vácuo até 1600 bar. Célula de medição de pressão com velocidade de varredura de 10 ms. Estável Tela rotativa. Fonte de alimentação mínima de 2 pilhas AA. IP67 Certificado de conformidade do INMETRO	UNID	02		
11	Geofone Eletrônico portátil com frequência de trabalho de 0 a 4.000 Hz. Filtros ajustáveis em até 9 combinações. Visor gráfico LCD com iluminação para operação noturna. Memória para até 9 posições duplas de ruído para facilitação da marcação do vazamento. Durabilidade mínima de 35 horas de uso contínuo. Controle de volume e sensibilidade do sensor. Registro gráfico em tempo real dos ruídos captados por até 30 minutos contínuos para distinção da origem dos mesmos: consumo ou vazamento	UNID	01		
12	Daata Logger de Pressão com Displaay em Caixa: Plástica ABS; Grau de proteção: IP-68; Display: Alfanumérico com 32 caracteres; Número de canais do logger: 01 canais; Canal 01: Pressão; Sensor de pressão: tipo piezo resistivo; Faixa de pressão: 0 a 200mCA (standard); Exatidão mínima: 0,1%FS; Resolução mínima 22bits (4.196.304 níveis); Peso máximo de 720 g; Alimentação com Bateria de Lítium com autonomia mínima de até 5 anos ou recarregável com autonomia entre recargas de até 120 dias; Cabo serial ou interface ótica; Capacidade de memória mínima : 512kb podendo ser expandida opcionalmente; Software: Configura, lê e monitora os dados.	UNID	01		
13	Medidor de Cloro livre, cloro total e pH com faixa de medição: 0 a 5 mg/L Cl2 (cloro livre e total). Resolução mínima: 0.01 mg/L (0.00 a 3.49 mg/L), 0.1 mg/L (3.50 a 5.0 mg/L). Exatidão mínima: ± 0.05 mg/L + 3% da leitura. Temperatura de amostra: 15 a 30°C. Volume de amostra: 10ml. Dimensões máximas : 192 x 104 x 52 mm. Peso máximo: 380g. Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Alimentação: 9VDC (1 x 6LR61). Funções adicionais: Adaptação do método USEPA 330.5 e método Standard 4500-Cl G, Desligamento automático após 10 minutos, Indicação de bateria fraca. Itens Inclusos: 1 kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3), 100 testes e maleta para armazenamento e transporte	UNID	01		
14	Colorímetro com faixa de medição: 0 a 500 uH, Resolução: mínima: 1 uH, Exatidão: ± 3% + 1 dígito, Dimensões máximas (LxAxP): 160 x 62 x 30mm,				

SEGE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Peso máximo: 175g (com pilhas). Tipo de sensor: Fotodiodo de silício. Emissor: Diodo emissor de luz (LED). Ajuste (calibração): 4 pontos (0, 100, 300, 500 uH). Alimentação: 3.0Vdc (2 pilhas AA alcalinas). Temperatura de operação: 0 a 50 °C. Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação). Informações adicionais: Desligamento automático por inatividade: 15 minutos, Indicação de bateria fraca: Mensagem L.P no visor. Itens inclusos: 1 cubeta de vidro com tampa, 1 flanela para limpeza, 1 copo de medição, 5 filtros de membrana PES (Ø 13mm x 0,45µm), 1 frasco para água ultrapura (150mL), 1 seringa e 1 maleta para armazenamento e transporte.	UNID	01 /		
15	Medidor Multiparâmetro à Prova d' água com faixa de medição: pH: 2.00 a 12.00 ; Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm, 0 a 1999 µS/cm, 0.00 a 19.99 mS/cm, 0.0 a 69.9 mS/cm.; Salinidade: 0.00 a 10.00 ppt, 0.0 a 42.0 ppt (água do mar); Oxigênio dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 30 mg/L); Temperatura: 0.0 a 60.0°C. Resolução: pH: 0.01, Condutividade: 01µS/cm (0.0 a 199.9 µS/cm), 1µS/cm (0 a 1999 µS/cm), 0.01mS/cm (0.00 a 19.99 mS/cm), 0.1mS (0.0 a 69.9 mS/cm). Salinidade: 0.01ppt (0.00 a 10.00 ppt), 0.1ppt (0.0 a 69.9 ppt), Oxigênio dissolvido: 0.1% (0.1mg/L), Temperatura: 0.1°C. Faixas de ajuste para condutividade: 60 a 170 uS/cm, 600 a 1700 uS/cm, 6 a 17 mS/cm, 40 a 60 mS/cm. Exatidão: pH: ±0.1, Condutividade: ±(1%FS + 1 dígito), Salinidade: ±(1%FS + 1 dígito), Oxigênio dissolvido: ±(3%FS + 1 dígito), Temperatura: ±0.5°C. Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Grau de proteção: IP67 (à prova d'água). Alimentação: 6 pilhas AAA. Funções adicionais: Memória para até 99 registros (cada registro grava as 4 grandezas). Seleção de faixa automática, Compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido), Compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido, Identificação automática das soluções de calibração, Desligamento automático após 1 hora de inatividade. Itens Inclusos: 1 Sonda para medição de PH (1,30m de comprimento), 1 Sonda para medição de condutividade e salinidade (1,30m de comprimento), 1 Sonda para medição de oxigênio dissolvido (2,80m de comprimento), 2 Kits de membranas, 1 Frasco de solução eletrolítica, 1 Seringa com agulha, 1 Maleta para transporte, 1 Solução de pH 7 (250ml), 1 Solução de pH 4 (250ml), 1 Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml), 1 Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml) e 1 Solução de condutividade 12,88 mS/cm (250ml).	UNID	01 /		
16	Turbidímetro digital com faixa de medição: 0 a 1000 NTU Resolução mínima: 0.01NTU (0 a 19.99 NTU), 0.1NTU (20 a 199.9 NTU), 1NTU (200 a 1000 NTU). Exatidão mínima: ± (0.5NTU + 5% da leitura). Comprimento de onda: 850nm. Angulo de Medição: 90°. Dimensões máximas (LxAxP): 70 x 136 x 65	UNID	01 /		

	mm. Peso máximo: 195g (com pilhas). Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) ou 6Vdc - 500mA (adaptador AC/DC - não incluso) Método de medição: ISO7027. Tempo de resposta: 10 segundos. Unidades de medição: NTU / FTU /EBC. Funções adicionais: Desligamento automático por inatividade: 10 minutos, Calibração em até 4 pontos (acompanha soluções 0, 20, 100 e 800NTU), Memória para até 150 registros. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10mL), 1 cubeta de solução padrão 0NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10mL), 1 copo para coleta de amostras (30mL) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas.				
17	Solução tampão pH 4 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL	UNID	02	✓	
18	Solução tampão pH 7 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	UNID	02	✓	
19	Solução tampão pH 10 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	UNID	02	✓	
20	Solução KCl 3M Cloreto de Potássio. Utilizado para conservação do eletrodo dos medidores de ph durante seu armazenamento. Volume mínimo 250 mL.	UNID	04	✓	
21	Solução de condutividade 12,88 mS/cm. Volume mínimo 250 mL.	UNID	04	✓	
22	Destilador de água Tipo Pilsen 2 Litros por Hora. Destilador de água Tipo Pilsen . Construído em aço inox AISI 304, inclusive a tampa. Controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto acoplada ao Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática junto ao suporte para fixação na parede. Produção de água com pureza abaixo de 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). Aquecimento através de resistência tubular. Sensor de nível eletrônico proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Controle de nível de alimentação da caldeira. Tubo de destilação, tampa e caldeira construído em aço inox AISI 304. Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi branco. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada confeccionados em aço inox e materiais inertes. Equipamento de fácil instalação. Voltagem 110v.	UNID	01	✓	
23	Pisseta Graduada confeccionada em polietileno translúcido e graduado 500 ml. Tampa rosqueável com bico curvo (lavador). Acompanha dispositivo de fechamento do bico.	UNID	04	✓	
24	Copo Becker em vidro forma baixa para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C. Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borossilicato, Graduado , Volume 100 ml. Fabricado conforme ISO 3819. Forma baixa.	UNID	04	✓	

59

SEGE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



25	Copo Becker em vidro forma baixo para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C. Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borossilicato, Graduado , Volume 250 ml. Fabricado conforme ISO 3819. Forma baixa.	UNID	04		
26	Frasco em polietileno graduado 250 ml com tampa rosqueável. Certificado de conformidade do INMETRO.	UNID	10		

Atenciosamente,


Adriana Brum
CGL/SEGE/PMB
(91) 3202-9917
(91) 98485-2081

60
cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

fabrizio@techmeter.com.br <fabrizio@techmeter.com.br>
Para: cotacaoosegep@gmail.com

10 de julho de 2019 09:38

Bom dia Adriana

Agradecemos pelo contato porém estamos declinando nossa participação nesta concorrência por não trabalharmos com os itens solicitados. (Trabalhamos apenas com o medidor ultrassônico porém há uma série de desvios em relação ao especificado)

Esperamos poder atendê-la numa próxima oportunidade.

Atenciosamente

Fabrizio Micheloni

fabrizio@techmeter.com.br

techmeter.com.br



De: cotação de preços segep [mailto:cotacaoosegep@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 9 de julho de 2019 10:46

Para: comercial@nivetec.com.br

Assunto: Fwd: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Adriana Brum

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



----- Forwarded message -----

De: **cotação de preços segep** <cotacaoosegep@gmail.com>

Date: qui, 4 de jul de 2019 às 10:47

Subject: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

To: Loja Aguazul <aguazul.pa@gmail.com>

Bom dia?

Estou encaminhando solicitação de orçamento, com urgência, conforme anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Adriana Brum

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

Marcus Vinicius

CGL/Segep/PMB

Fones: (91) 3202-9917

98485-2081

61
cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

10 de julho de 2019 08:27

Para: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Bom dia,

Não trabalhamos com os produtos cotados.

Obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **316.doc**
135K

62
cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

RES: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - PROPOSTA DE FORNECIMENTO NIVETEC Nº

Edivanea Ursulo - Vendas - Nivetec <vendas@nivetec.com.br>

10 de julho de 2019 14:08

Para: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Prezados Marcus Vinicus e Adriana, boa tarde!

Agradeço o seu contato, e conforme solicitado segue anexa nossa proposta de fornecimento para sua análise e apreciação.

Nota: De todos os itens de sua lista, atendemos somente o Medidor de Vazão Portátil; o restante nós declinamos.

Todos os detalhes técnicos e comerciais estão descritos detalhadamente nos documentos anexos. Coloco-me à disposição em caso de dúvidas e esclarecimentos.

O número da sua proposta é: 52534

Para confirmar o pedido, enviar e-mail para: vendas@nivetec.com.br

Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail!

Atenciosamente,

Edivanea Ursulo
Vendas Técnicas
(11) 2627-6631
vendas@nivetec.com.br

www.nivetec.com.br
[canalnivetec](https://www.youtube.com/canalnivetec)





De: cotaçãode preços segep [mailto:cotacaoosegep@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 9 de julho de 2019 10:46

Para: comercial@nivetec.com.br

Assunto: Fwd: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Adriana Brum

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

----- Forwarded message -----

De: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Date: qui, 4 de jul de 2019 às 10:47

Subject: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

To: Loja Aguazul <aguazul.pa@gmail.com>

Bom dia?

Estou encaminhando solicitação de orçamento, com urgência, conforme anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

63

Atenciosamente,

Adriana Brum

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

Marcus Vinicius

CGL/Segep/PMB

Fones: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

2 anexos

 **REL_ORCAMENTO_52534_1.PDF**
244K

 **NT_CT_Micronics_PF_330_220.pdf**
4180K

64
cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Istm <istm@istm.com.br>

10 de julho de 2019 11:04

Para: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Rio, 10/07/2019

Adriana, bom dia

Agradecemos sua consulta, porém deixamos de cotar os materiais solicitados no momento.

Atenciosamente,

Sandro Renato

Istm Instrumentação e Controle Ltda.

Tel.(21)3462-9154

Cel.(21)98479-9154 - WhatsApp

Visite nosso site: www.istm.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

65
cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

10 de julho de 2019 10:47

Para: vendas@digitrol.com.br

Cco: digitrol@ferricomercio.com.br, dozevian@gmail.com, vendas@lenox.ind.br, vendas@cotergavi.com.br, vendas@insmart.com.br, istm@istm.com.br

Adriana Brum

Assessor Superior**CGL/Segep/PMB****Fone: (91) 3202-9917****98485-2081****CNPJ: 14.700.173/0001-27****PREFEITURA
BELÉM****SEGEp**Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

----- Forwarded message -----

De: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Date: qui, 4 de jul de 2019 às 10:47

Subject: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

To: Loja Aguazul <aguazul.pa@gmail.com>

Bom dia?

Conforme conversamos, estou encaminhando solicitação de orçamento, com urgência, conforme anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**316.doc**
135K



cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Solicitação de Orçamento

2 mensagens

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

29 de julho de 2019 10:19

Para: digitrol@ferricomercio.com.br

Bom dia,
Estou encaminhando nossa solicitação de orçamento, conforme anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Adriana Brum

Assessor**CGL/Segep/PMB****Fone: (91) 3202-9917****98485-2081****CNPJ: 14.700.173/0001-27**PREFEITURA
BELÉM**SEGEp**Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará

CEP: 66.060-230

**316.doc**

135K

Cassio Prado <cassio.prado@digitrol.com.br>

29 de julho de 2019 11:24

Para: cotacaoosegep@gmail.com

Cc: digitrol@ferricomercio.com.br, Renata Oliveira <renata.oliveira@digitrol.com.br>, Rafael Aguiar <rafael.aguiar@digitrol.com.br>

Bom dia Adriana!

Agradecemos a consulta mas declinamos da solicitação. Não atendemos tecnicamente.

Ats,

Cassio PradoWater and Wastewater Market Process
Instrumentationcassio.prado@digitrol.com.br**digitrol**
Reinvente o futuro

T. +55 11 3511 2671

T. +55 11 5542 3755

67



cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Solicitação de Orçamento

1 mensagem

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

29 de julho de 2019 10:06

Para: mecaltec@mecaltec.com.br ✓

Bom dia,
Estamos enviando nossa solicitação de orçamento conforme documento em anexo.
Desde já agradecemos a atenção e aguardamos retorno o mais breve possível.

At.te
Adriana Brum

Assessor
CGL/Segep/PMB
Fone: (91) 3202-9917
98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



PREFEITURA
BELÉM

SEGEp

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230



316.doc
135K

68
cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>**Solicitação de Orçamento**

3 mensagens

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

29 de julho de 2019 10:35

Para: luis@insmart.com.br, Vendas - Insmart <vendas@insmart.com.br>

Bom dia

Estou encaminhando solicitação de orçamento, conforme anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Adriana Brum

Assessor**CGL/Segep/PMB****Fone: (91) 3202-9917****98485-2081****CNPJ: 14.700.173/0001-27****PREFEITURA
BELÉM****SEGEp**Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230**316.doc**

135K

Vendas - Insmart <vendas@insmart.com.br>

29 de julho de 2019 12:06

Para: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Prezada Adriana, boa tarde!

Primeiramente gostaria de agradecer o contato.

O orçamento solicitado é para compra direta ou se trata de uma estimativa para licitação?

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

**Luis Henrique**

INSMART - Medição e Controle Digital

Tel: (11) 4115-8545

Rua Antônio de Barros 1010, Sala 02, Tatuapé

Skype: luis.insmart

luis@insmart.com.brwww.insmart.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

29 de julho de 2019 12:13

69

Para: Vendas - Insmart <vendas@insmart.com.br>

Ir  depender do valor total.

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



PREFEITURA
BEL M

SEGEP

Secretaria Municipal de Coordena  o Geral do
Planejamento e Gest o

(91) 3236-3777

Av. Governador Jos  Malcher, 2110, S o Br s - Bel m - Par 
CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]



cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Solicitação de Orçamento

2 mensagens

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

29 de julho de 2019 10:31

Para: "Depto de Vendas - COTERGAVI INSTRUMENTAÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE" <vendas@cotergavi.com.br> ✓

Bom dia

Estou encaminhando solicitação de orçamento, com urgência, conforme anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Adriana Brum

Assessor**CGL/Segep/PMB****Fone: (91) 3202-9917****98485-2081****CNPJ: 14.700.173/0001-27****PREFEITURA
BELÉM****SEGEp**Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230**316.doc**

135K

Luiz Antonio de Oliveira - Cotergavi Instrumentação <oliveira@cotergavi.com.br>

8 de agosto de 2019 15:06

Para: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Muito boa tarde!

Agradecemos a oportunidade de cotar, porém deixaremos de participar desta cotação.

Atenciosamente,

Tenha um excelente dia!

Atenciosamente,

Luiz Antonio de Oliveira

Diretoria Comercial

Cotergavi Medição, Instrumentação e Controle

PABX: +55-11-3673-5020

e-mail: oliveira@cotergavi.com.br

www.cotergavi.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

71
cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

6 mensagens

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

5 de agosto de 2019 11:28

Para: henrique@sanesoluti.com.br ✓

Cco: vendas@br.omega.com, saneamento@conaut.com.br, vendas@levelcontrol.com.br, alexandre@mecaltec.com.br, comercial@lamon.com.br, produtos@lamon.com.br ✓

Bom dia!

Conforme conversamos, estou encaminhando solicitação de orçamento, com urgência, conforme anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius
CGL/Segep/PMB
Fone: (91) 3202-9917
98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27**SEGEp**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230



316 - Cópia.doc
135K

Henrique <henrique@sanesoluti.com.br>

5 de agosto de 2019 14:03

Para: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Boa tarde Marcus,

Conforme solicitado, segue Proposta Comercial em anexo com os itens que a Sanesoluti comercializa. Segue seus respectivos catálogos em anexo para apreciação.

Desde já, agradeço pela atenção e coloco-me à disposição.

Atenciosamente,



72

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

-  **PROPOSTA H4942_2019.pdf**
539K
-  **Catalogo Geofone ECO200.pdf**
323K
-  **Catalogo Datalogger de Pressão e Vazão - Ecologger.pdf**
330K
-  **Catalogo Medidor de Vazão Ultrasonico Portátil - Modelo PortFlow.pdf**
289K

Vendas Conaut <vendas@conaut.com.br>
Para: cotacaoosegep@gmail.com

5 de agosto de 2019 15:43

Prezados Senhores

V/Ref.: Solicitação de Cotação

Informamos que não apresentaremos cotação para vossa consulta, devido ao(s) equipamento(s) solicitado(s), não fazer (em) parte da nossa linha de Produtos.
Colocamo-nos à disposição para todos os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Departamento de Vendas

De: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 5 de agosto de 2019 11:28

Para: henrique@sanesoluti.com.br

Assunto: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Bom dia!

Conforme conversamos, estou encaminhando solicitação de orçamento, com urgência, conforme anexo.

Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius**CGL/Segep/PMB****Fone: (91) 3202-9917****98485-2081**

73

CNPJ: 14.700.173/0001-27**316 - Cópia.doc**

135K

Omega Engineering Brasil Vendas <vendas@br.omega.com>

5 de agosto de 2019 15:59

Para: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>, "henrique@sanesoluti.com.br"

<henrique@sanesoluti.com.br>

Cc: "Rodrigues, Fernando" <frodrigues@omega.com>

Olá.

Muito obrigado por contatar à OMEGA Engineering.

Confirmamos o recebimento de sua consulta, está em cópia o agente ao qual ela foi designada.

Para que possamos agilizar esse processo, pedimos a gentileza de informar:

-se essa é uma demanda: () para uso consumo () para
Industrialização () para Revenda

-se é um projeto: () com verba aprovada () em fase de estimativa
de preços

-se a compra ocorrerá: () ainda nesse mês () nos próximos 90 dias

Ficamos aguardando e à disposição.

OMEGA Engineering Brasil

O: +55.19.2138.6300

vendas@br.omega.com ✓

74

De: cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Enviada em: Monday, August 5, 2019 11:28 AM

Para: henrique@sanesoluti.com.br

Assunto: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Ações de Fiscalização da Operacionalização dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

EXTERNAL EMAIL: **DO NOT** click links or open attachments unless you trust the sender **AND** know the content is safe.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

6 de agosto de 2019 08:33

Para: Omega Engineering Brasil Vendas <vendas@br.omega.com>

Em resposta:

-se essa é uma demanda: ☒ (x) para uso consumo
Industrialização ☐ () para Revenda

☐ () para

-se é um projeto: ☐ () com verba aprovada
estimativa de preços

☒ (x) em fase de

-se a compra ocorrerá: ☒ (x) ainda nesse mês

☐ () nos próximos 90 dias

At.te

Adriana Brum

Assessor

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



PREFEITURA
BELÉM

SEGEp

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

7 de agosto de 2019 11:41

Para: alexandre@mecaltec.com.br ✓

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27

75

**SEGEP**Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará

CEP: 66.060-230

----- Forwarded message -----

De: **cotação de preços segep** <cotacaoosegep@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**316 - Cópia.doc**

135K



Responsável: Segep/PMB
Departamento: CGL - Coordenadoria Geral de Licitações

Relatório de Cotação: PROCESSO 316 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Pesquisa realizada entre 09/07/2019 09:28:28 e 05/08/2019 09:39:36

Relatório gerado no dia 12/08/2019 11:03:57 (IP: 201.56.148.242)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Mala/Case, Produzida em termoplástico de polipropileno de alta resistência, com fechos duplos para travamento, válvula para despressurização de ar, alças com formato anatômico, rodas para facilitar seu transporte duas entradas para cadeados.	0	1 Unidade	0	R\$0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$0,00

2) Medidor de Vazão Ultrassônico Portátil	1	1 Unidade	24000,00	R\$24.000,00
---	---	-----------	----------	--------------

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural da Amazônia	NºPregão:12019 UASG:153034	24/01/2019	R\$24.000,00
Valor Unitário				R\$24.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$24.000,00

3) GPS Portátil	3	1 Unidade	2389,22	R\$2.389,22
-----------------	---	-----------	---------	-------------

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL PA	NºPregão:282018 UASG:927233	29/11/2018	R\$3.464,05
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural da Amazônia	NºPregão:412018 UASG:153034	25/03/2019	R\$1.803,61
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXERCITO 13ª Brigada de Infantaria Motorizada	NºPregão:82018 UASG:160158	31/01/2019	R\$1.900,00
Valor Unitário				R\$2.389,22

Média dos Preços Obtidos: R\$2.389,22

4) Gelo Gel	0	1 Unidade	0	R\$0,00
-------------	---	-----------	---	---------

Média dos Preços Obtidos: R\$0,00

5) Rádio de Comunicação	1	1 Unidade	413,99	R\$413,99
-------------------------	---	-----------	--------	-----------

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
------------------------------	---------------	---------------	----------------	-------

ITEM		PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 1º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:272018 UASG 160333	19/02/2019	R\$413,99	
	Valor Unitário			R\$413,99	
		Média dos Preços Obtidos: R\$413,99			
6) Caixa Térmica		2	1 Unidade	70,42	R\$70,42
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar Hospital de Guarnição de Florianópolis	NºPregão:282018 UASG 160445	21/02/2019	R\$70,00	
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA Campus Santo Augusto	NºPregão:132018 UASG 158266	15/02/2019	R\$70,84	
	Valor Unitário			R\$70,42	
		Média dos Preços Obtidos: R\$70,42			
7) Kit de Ferramentas hidráulicas		0	1 Unidade	0	R\$0,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$0,00			
8) Manômetro Ø 60 mm com mangueira e engate rápido, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, com mangueira e adaptador cu engate rápido com rosca ¾" BSP, Ponta cônica de borracha,		0	1 Unidade	0	R\$0,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$0,00			
9) Manômetro Ø 60 mm com ponta cônica de borracha, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, ¾" BSP, Pressão em mca ou em kgf. Certificado de conformidade do INMETRO		0	1 Unidade	0	R\$0,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$0,00			
10) Manômetro digital Porta de pressão		0	1 Unidade	0	R\$0,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$0,00			
11) Geofone Eletrônico portátil		0	1 Unidade	0	R\$0,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$0,00			
12) Data Logger de Pressão com Display em Caixa:		0	1 Unidade	0	R\$0,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$0,00			
13) Medidor de Cloro		0	1 Unidade	0	R\$0,00
		Média dos Preços Obtidos: R\$0,00			

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL																									
14) Colorímetro com faixa de medição	1	1 Unidade	1518,04	R\$1.518,04																									
<table> <tr> <th>Preço Compras Governamentais</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr> <tr> <td>1</td><td>MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiabá</td><td>NºPregão:22019 UASG:257039</td><td>10/01/2019</td><td>R\$1.518,04</td></tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$1.518,04</td></tr> </table>	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiabá	NºPregão:22019 UASG:257039	10/01/2019	R\$1.518,04	Valor Unitário				R\$1.518,04	Média dos Preços Obtidos: R\$1.518,04													
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																									
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiabá	NºPregão:22019 UASG:257039	10/01/2019	R\$1.518,04																									
Valor Unitário				R\$1.518,04																									
15) Medidor Multiparâmetro à Prova d' água com faixa de medição	0	1 Unidade	0	R\$0,00																									
Média dos Preços Obtidos: R\$0,00																													
16) Turbidímetro digital com faixa de medição	3	1 Unidade	2503,33	R\$2.503,33																									
<table> <tr> <th>Preço Compras Governamentais</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr> <tr> <td>1</td><td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina</td><td>NºPregão:1282018 UASG:158516</td><td>19/11/2018</td><td>R\$2.399,99</td></tr> <tr> <td>2</td><td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS</td><td>NºPregão:12018 UASG:156103</td><td>07/12/2018</td><td>R\$2.400,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Triângulo Mineiro</td><td>NºPregão:242018 UASG:153035</td><td>03/06/2019</td><td>R\$2.710,00</td></tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$2.503,33</td></tr> </table>	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	NºPregão:1282018 UASG:158516	19/11/2018	R\$2.399,99	2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS	NºPregão:12018 UASG:156103	07/12/2018	R\$2.400,00	3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Triângulo Mineiro	NºPregão:242018 UASG:153035	03/06/2019	R\$2.710,00	Valor Unitário				R\$2.503,33	Média dos Preços Obtidos: R\$2.503,33			
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																									
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	NºPregão:1282018 UASG:158516	19/11/2018	R\$2.399,99																									
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS	NºPregão:12018 UASG:156103	07/12/2018	R\$2.400,00																									
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Triângulo Mineiro	NºPregão:242018 UASG:153035	03/06/2019	R\$2.710,00																									
Valor Unitário				R\$2.503,33																									
17) Solução tampão pH 4 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL	2	1 Unidade	11,86	R\$11,86																									
<table> <tr> <th>Preço Compras Governamentais</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr> <tr> <td>1</td><td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará Campus Sobral</td><td>NºPregão:52018 UASG:158317</td><td>05/02/2019</td><td>R\$10,50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Instituto Federal Catarinense/Campus Brusque</td><td>NºPregão:12019 UASG:154706</td><td>25/02/2019</td><td>R\$13,21</td></tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$11,86</td></tr> </table>	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará Campus Sobral	NºPregão:52018 UASG:158317	05/02/2019	R\$10,50	2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Instituto Federal Catarinense/Campus Brusque	NºPregão:12019 UASG:154706	25/02/2019	R\$13,21	Valor Unitário				R\$11,86	Média dos Preços Obtidos: R\$11,86								
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																									
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará Campus Sobral	NºPregão:52018 UASG:158317	05/02/2019	R\$10,50																									
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Instituto Federal Catarinense/Campus Brusque	NºPregão:12019 UASG:154706	25/02/2019	R\$13,21																									
Valor Unitário				R\$11,86																									
18) Solução tampão pH 7 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	1	1 Unidade	12,50	R\$12,50																									
<table> <tr> <th>Preço Compras Governamentais</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr> <tr> <td>1</td><td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará Campus Sobral</td><td>NºPregão:52018 UASG:158317</td><td>05/02/2019</td><td>R\$12,50</td></tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$12,50</td></tr> </table>	Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará Campus Sobral	NºPregão:52018 UASG:158317	05/02/2019	R\$12,50	Valor Unitário				R\$12,50	Média dos Preços Obtidos: R\$12,50													
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																									
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará Campus Sobral	NºPregão:52018 UASG:158317	05/02/2019	R\$12,50																									
Valor Unitário				R\$12,50																									
19) Solução tampão pH 10 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	0	1 Unidade	0	R\$0,00																									

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Média dos Preços Obtidos: R\$0,00				
20) Solução KCl 3M Cloreto de Potássio. Utilizado para conservação do eletrodo dos medidores de pH durante seu armazenamento. Volume mínimo 250 mL.	0	1 Unidade	0	R\$0,00
Média dos Preços Obtidos: R\$0,00				
21) Solução de condutividade 12,88 mS/cm. Volume mínimo 250 mL.	2	1 Unidade	49,22	R\$49,22
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Paraná Pró-Reitoria de Administração Departamento de Serviços Gerais	NºPregão:1862018 UASG:153079	05/12/2018	R\$49,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Campus Sobral	NºPregão:52018 UASG:158317	05/02/2019	R\$49,43
Valor Unitário				R\$49,22
Média dos Preços Obtidos: R\$49,22				
22) Destilador de água Tipo Pilsen 2 Litros por Hora. Destilador de água Tipo Pilsen .	0	1 Unidade	0	R\$0,00
Média dos Preços Obtidos: R\$0,00				
23) Pisseta Graduada confeccionada em polietileno translúcido e graduado 500 ml. Tampa rosqueável com bico curvo (lavador). Acompanha dispositivo de fechamento do bico.	3	1 Unidade	6,76	R\$6,76
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO	NºPregão:12019 UASG:154041	30/01/2019	R\$6,40
2	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos	NºPregão:162019 UASG:254445	05/02/2019	R\$7,89
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Campus Congonhas	NºPregão:42018 UASG:158514	26/03/2019	R\$6,00
Valor Unitário				R\$6,76
Média dos Preços Obtidos: R\$6,76				
24) Copo Becker em vidro forma baixa para manipulação de líquidos em geral.	1	1 Unidade	4,37	R\$4,37
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Média e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Concórdia	NºPregão:82019 UASG:158461	28/06/2019	R\$4,37
Valor Unitário				R\$4,37
Média dos Preços Obtidos: R\$4,37				
25) Copo Becker	0	1 Unidade	0	R\$0,00
Média dos Preços Obtidos: R\$0,00				



ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
26) Frasco em polietileno graduado 250 ml com tampa rosqueável. Certificado de conformidade do INMETRO.	0	1 Unidade	0	R\$0,00

Media dos Preços Obtidos: R\$0,00

Valor Global: R\$30.979.71

Valor do Item em relação ao total

- 2) Medidor de...
- 3) GPS Portátil
- 5) Rádio de C...
- 6) Caixa Térmica
- 14) Colorímetro co...
- 16) Turbidímetro...
- 21) Solução de...
- Outro



Detalhamento dos Itens

Item 1: Mala/Case, Produzida em termoplástico de polipropileno de alta resistência, com fechos duplos para travamento, válvula para despressurização de ar, alças com formato anatômico, rodas para facilitar seu transporte duas entradas para cadeados.

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Mala/Case, Produzida em termoplástico de polipropileno de alta resistência, com fechos duplos para travamento, válvula para despressurização de ar, alças com formato anatômico, rodas para facilitar seu transporte duas entradas para cadeados. Espuma interna modular cortada em flocos de 1cm x 1cm Medidas sugeridas: L:600mm x P: 370mm x E: 270mm	

Item 2: Medidor de Vazão Ultrassônico Portátil

R\$24.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Medidor de Vazão Ultrassônico Portátil. Exatidão: $\pm 1\%$ de leitura, $> (0,2\text{m/s})$ 0.6 pés/s. Repetibilidade: 0,2%. Linearidade: 0,5% Tempo de resposta: 0 a 999 segundos (configurado pelo usuário). Velocidade: $(\pm 0,01$ a 30 m/s) bidirecional de $\pm 0,03$ a 105 pés/s. Intervalo de Temperatura: Intervalo: 0 a 70°C (32 a 158°F). 1 Transdutor padrão de DN de 20 a 100 mm (0,75 a 4"), 1 Transdutor para tubulações de 50 a 700mm (para temp. de 0 a 90°C) UN/MT. 1 Transdutor para tubulações de 300 a 6000mm (para temp. de 0 a 90°C) UN/MT 1 semana. Gel acústico para transdutores em temperaturas de 0 a 90°C. Frequência do transdutor: 1 MHz. Unidades de intervalo: Metro, pés, metro cúbico, pés cúbicos, galões dos EUA, barril de petróleo, barril líquido dos EUA, barril líquido imperial, milhões de galões dos EUA. Totalizador: Total de 7 dígitos nos tipos de fluxo positivo, negativo e líquido: a maioria dos líquidos, incluindo água limpa, água salgada, águas residuais, líquidos químicos, petróleo, petróleo cru, álcool, cerveja e muito mais Concentração de suspensão: =20.000 ppm (pode conter pequenas quantidades de bolhas de ar) Material da tubulação: Todos metais, a maioria dos plásticos e fibras de vidro. Segurança: Código de bloqueio programável. Display: 4 x 16 letras inglesas. Comunicações: RS232C (taxa de transmissão de 75 a 115.200 bps). Comprimento do cabo do transdutor: 5 m (15') Alimentação: 3 baterias internas de Ni-H "AAA" (incluídas) com carregador de 90 a 230 VCC. Duração mínima 12 h totalmente carregadas. Registrador de dados: embutido, armazena mais de 2000 linhas de dados. Totalizador/calibração: calibração de 7 dígitos do tipo pressione para abrir. Invólucro: Plástico ABS com estojo para transporte em liga de alumínio de proteção Caixa: NEMA-4 (IP65). Dimensões mínimas: 100 alt. mm x 66 larg. mm x 20 prof. mm (3,9 x 2,6 x 0,8"). Peso mínimo: 514 g (1.2 lb).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$24.000,00

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal Rural da Amazônia

Objeto: Contratação do fornecimento parcelado de equipamentos de laboratório que irão atender prioritariamente as necessidades acadêmicas do Curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, além de disciplinas presentes no Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia, ambos ministrados no Campus de Capanema da Universidade Federal Rural da Amazônia..

Descrição: **MEDIDOR VAZÃO** - Medidor de Vazão Ultrassônico Portátil. Medir vazão por meio do cálculo do tempo de propagação de uma onda ultrassônica no líquido. Transdutor não intrusivo para levantamento de vazão em tubulação de metal e de plástico com diâmetros de 12 a 6000 mm. Permitir operação em linhas de recalque de líquidos com sólidos em suspensão e bolhas/gases. Display LCD grande e com luz de fundo. Transferência rápida e fácil dos dados registrados para PC via USB. Eletrônica a bateria com o mínimo de 14 horas de autonomia. Precisão mínima de + 2%. Vazão totalizada e dados de tendência. Kit completo, com maleta de transporte, suportes, gel de acoplamento e quaisquer outros itens necessários à operação, manutenção e calibração do equipamento. Qualidade similar ou superior às marcas Contech e/ou Conaut. Garantia mínima de 02 anos

CatMat: 43362 - MEDIDOR VAZÃO , MEDIDOR DE VAZAO DE LIQUIDO / GAS NOME

Data: 24/01/2019 10:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 12019 / UASG-153034

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/02/2019 12:09

Homologação: 21/03/2019 18:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.538.071/0001-85 * VENCEDOR *	SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE EIRELI	R\$24.000,00
Marca: Sanesoluti		
Fabricante: Sanesoluti		
Modelo: PortFlow		
Descrição: Medidor de Vazão Ultrassônico Portátil. Medir vazão por meio do cálculo do tempo de propagação de uma onda ultrassônica no líquido. Transdutor não intrusivo para levantamento de vazão em tubulação de metal e de plástico com diâmetros de 12 a 6000 mm. Permitir operação em linhas de recalque de líquidos com sólidos em suspensão e bolhas/gases. Display LCD grande e com luz de fundo. Transferência rápida e fácil dos dados registrados para PC via USB. Eletrônica a bateria com o mínimo de 14 horas de autonomia. Precisão mínima de + 2%. Vazão totalizada e dados de tendência. Kit completo, com maleta de transporte, suportes, gel de acoplamento e quaisquer outros itens necessários à operação, manutenção e calibração do equipamento.		
Endereço: AV OTHON LUIZ SILVEIRA, 153	Telefone: (11) 02533-9882	Email: ADMINISTRATIVO@SANESOLUTI.COM.BR

Item 3: GPS Portátil		R\$2.389,22
Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GPS Portátil com Classificação de impermeabilidade IPX7. Com 2 baterias AA, recomendável NiMH ou lítio, Tipo de visor TFT colorido e transreflexivo com 65.000 cores. Tamanho mínimo do visor, LxA 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (diagonal). Resolução mínima do visor, LxA 160 x 240 pixels. Duração mínima da bateria de 16 horas. Memória/histórico 4 GB. Receptor de alta sensibilidade. Interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183. Mapas e memória. Mapas base. Capacidade de incluir mapas, com Cartão microSD™. POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse). Paradas/Favoritos/Localizações 5000. Altímetro barométrico Bússola, Rotas 200, Registro de trajeto 10.000 pontos, 200 trajetos salvos. Sensores: Altímetro barométrico, Bússola (compensação de inclinação, 3 eixos). Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre. Cálculos de área Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas). Cmpatível com o uso em geocaching (Sem papel). Compatível com mapas personalizados Informações sobre o sol e a lua. Câmera (8 megapixels com foco automático, geomarcas automáticas). Visualizador de imagens. Antena: helix quádrupla. GLONASS: Notificações inteligentes. Caches de geocaching com personalizados: 250.000.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$3.464,05

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL PA

Data: 29/11/2018 10:11

Objeto: Fornecimento de equipamentos Topográficos e de Medição, destinado a equipar os setores de fiscalização e licenciamento ambiental pertencentes a Secretaria de Meio Ambiente, deste Município de Castanhal/Pará.

Descrição: **ANTENA GPS - NAVEGADOR GPS:** dispositivo portátil resistente com gps/glonass, conectividade sem fio e câmera digital câmera de 8 mp com foco automático e geomarcas automáticas gps de alta sensibilidade e receptor glonass com antena helix quádrupla grátis, de três eixos com altímetro barométrico tecnologia, de conectividade sem fio via Bluetooth® ou ant+®1 cartão micro sd de 8 gb com mapa rodoviário city navigator south american- mapa topográfico de todo brasil-carta nautica bluechart g2 south american gpsmap 64sc navegador portátil com bússola de 3 eixos com compensação de inclinação, altímetro barométrico e câmera de 8 megapixel com foco automático que insere geomarcas automaticamente nas fotos com coordenadas, fique conectado, as notificações inteligentes permitem receber sem fio e-mails, mensagens de textos e alertas do seu Smartphone compatível, fique conectado sem ter que tirar o Smartphone da mochila mantenha sua posição com sua antena helix quádrupla, GPS de alta sensibilidade e receptor glonass, localiza sua posição de forma rápida e precisa, e mantém sua localização mesmo em locais fechados e vales profundos

CatMat: 21059 - ANTENA GPS, ANTENA NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:282018 / UASG:927233

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/12/2018 12:00

Homologação: 18/01/2019 11:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: unidade

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.572.376/0001-00 * VENCEDOR *	EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$3.464,05
Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Modelo: GPSMAP64SC Descrição: NAVEGADOR GPS: dispositivo portátil resistente com gps/glonass, conectividade sem fio e câmera digital câmera de 8 mp com foco automático e geomarcas automáticas gps de alta sensibilidade e receptor glonass com antena helix quádrupla grátis, de três eixos com altímetro barométrico tecnologia, de conectividade sem fio via bluetooth® ou ant+®1 cartão micro sd de 8gb com mapa rodoviário city navigator south american- mapa topográfico de todo brasil- carta nautica bluechart g2 south american gpsmap 64sc navegador portátil com bússola de 3 eixos com compensação de inclinação, altímetro barométrico e câmera de 8 megapixel com foco automático que insere geomarcas automaticamente nas fotos com coordenadas, fique conectado, as notificações inteligentes permitem receber sem fio e-mails, mensagens de textos e alertas do seu smartphone compatível, fique conectado sem ter que tirar o smartphone da mochila mantenha sua posição com sua antena helix quádrupla, gps de alta sensibilidade e receptor glonass, localiza sua posição de forma rápida e precisa, e mantém sua localização mesmo em locais fechados e vales profundos		
Estado: SP	Cidade: Pedreira	Endereço: R VALERIO POLICARPO, 137
Nome de Contato: Eduardo Bezerra Silva		Telefone: (19) 3852-3856
Email: eduardo@ebsx2.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$1.803,61

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural da Amazônia

Objeto: Fornecimento de equipamentos e materiais diversos que irão atender as necessidades dos laboratórios do Instituto Ciberespacial - ICIBE da Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: **ANTENA GPS - GPS DE NAVEGAÇÃO:** Camera Digital De 8 M.P., com foco Automático Que Insere Geomarcas Automaticamente Nas Fotos Com Coordenadas, dispositivo Portátil Resistente Com Gps/Glonass, Conectividade Sem Fio; Receptor Glonass Com Antena Helix Quádrupla grátis Imagery; bússola De Três Eixos Com Altímetro Barométrico e com Compensação De Inclinação, Altímetro Barométrico Tecnologia De Conectividade Sem Fio Via Bluetooth® Ou Ant+®1, Cartao Micro Sd De 8gb Com Mapa Rodoviario City Navigator South American-Mapa Topografico De Todo Brasil-Carta Nautica; Tela Colorida Legível À Luz Solar De 2,6 Pol., possuir Um Mapa Base Mundial Integrado Com Relevo Sombreado, Com Navegação Por Fotos, Você Pode Baixar Imagens Com Geomarcas Da Internet E Navegar Por Elas, Acessórios: Assinatura Do Birdseye Satellite Imagery, 1 Carregador, 1 Conjunto De Bateria De Nimh Recarregável, 1 Presilha Para Mosquetão, 1 Cabo Usb, 1 Cartao Micro Sd Com Mapa Rodoviario City Navigator South American E Topografico Brasil, Manual, Modelo de referencia, Garmin MAP 64s, equivalente ou superior.

CatMat: 21059 - ANTENA GPS, ANTENA NOME

Data: 25/03/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:412018 / UASG:153034

Lote/Item: /77

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/05/2019 11:23

Homologação: 16/05/2019 10:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.725.161/0001-85 * VENCEDOR *	VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$1.803,61
Marca: Garmin Fabricante: Garmin Modelo: 64s Descrição: GPS DE NAVEGAÇÃO: Camera Digital De 8 M.P., com foco Automático Que Insere Geomarcas Automaticamente Nas Fotos Com Coordenadas; dispositivo Portátil Resistente Com Gps/Glonass, Conectividade Sem Fio; Receptor Glonass Com Antena Helix Quadruplagrafis Imagery; bússola De Três Eixos Com Altimetro Barométrico e com Compensação De Inclinação; Altimetro Barométrico Tecnologia De Conectividade Sem Fio Via Bluetooth® Ou Ant+®1; Cartao Micro Sd De 8gb Com Mapa Rodoviario City Navigator South American-Mapa Topografico De Todo Brasil-Carta Nautica; Tela Colorida Legível À Luz Solar De 2,6 Pol., possuir Um Mapa Base Mundial Integrado Com Relevo Sombreado; Com Navegação Por Fotos; Você Pode Baixar Imagens Com Geomarcas Da Internet E Navegar Por Elas; Acessórios: Assinatura Do Birdseye Satellite Imagery; 1 Carregador; 1 Conjunto De Bateria De Nimh Recarregável; 1 Presilha Para Mosquetão; 1 Cabo Usb; 1 Cartao Micro Sd Com Mapa Rodoviario City Navigator South American E Topografico Brasil; Manual, Modelo de referencia: Garmin MAP 64s, equivalent e ou superior.		
Endereço: R MARIA LUIZA DA SILVA, 12	Telefone: (81) 08802-1123	Email: SIDNEY_VIANNA@HOTMAIL.COM

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$1.900,00

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 13ª Brigada de Infantaria Motorizada	Data: 31/01/2019 10:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:82018 / UASG:160158 Lote/Item: /89 Ata: Link Ata Adjudicação: 06/05/2019 16:14 Homologação: 06/05/2019 17:03 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 57 Unidade: UNIDADE UF: MT
Objeto: Aquisição de Material Permanente... Descrição: SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL - GPS NAVEGADOR PORTÁTIL COM BUSSOLA DE 3 EIXOS COM COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO, ALTIMETRO BAROMÉTRICO E CÂMERA DE 8 MEGAPIXELS COM FOCO AUTOMÁTICO QUE INSERE GEOMARCAS AUTOMATICAMENTE NAS FOTOS COM COORDENADAS. TELA COLORIDA LEGÍVEL À LUZ SOLAR DE 2,6 POL, GPS DE ALTA SENSIBILIDADE E RECEPTOR COM ANTENA HELIX QUÁDRUPLA PARA RECEPÇÃO SUPERIOR, CÂMERA DE 8 MP COM FOCO AUTOMÁTICO E GEOMARCAS AUTOMÁTICAS. TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE SEM FIO VIA BLUETOOTH. CatMat: 108774 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL, SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBA NOME	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.609.001/0001-70 * VENCEDOR *	ALTUS SERVICOS E PRODUTOS LTDA	R\$1.900,00
Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Modelo: GARMIN GPSMAP 64SC +MAP 010-01199-30 Descrição: GPS GARMIN GPSMAP 64SC +MAP 010-01199-30 Endereço:		

Item 4: Gelo Gel		R\$0,00
Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Gelo Gel Reutilizável rígido, feito em Polietileno de Alta Densidade. Volume 750ml. Dura em média 8 horas compatível com congelamento a até -30°C. Registro do Produto na ANVISA	
Item 5: Rádio de Comunicação		R\$413,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Rádio de Comunicação com 22 Canais, cada um com 121 códigos de privacidade - iVOX Hands-free (recurso para utilização com mãos livres) - A prova de respingos d'água - Potência dupla - Carga por conector micro USB Compatível com outros rádios bidirecionais. 20 tons de chamada - Eco Smart: modo de economia de bateria - Varredura - Recarregável - Lanterna LED embutida - Alerta sonoro de bateria fraca e Medidor de bateria - Tons de teclado e de confirmação de conversação - Temporizador de tempo de espera - Supressor de ruído automático - Bloqueio de teclado - Conector para acessórios de pino único, Frequência: 462~467MHz (UHF), Alcance: Até 35km (em condições ideais), Entradas: Entrada para acessório de áudio Micro USB (recarga de energia), Visor: Retroiluminado, Alimentação: Até 8,5h com Bateria NiMH ou até 21h com pilhas alcalinas (3xAA). Canais: 26 Canais, cada um com 121 códigos de privacidade. Tom: 20 Tons de chamada. Kit com 2 rádios, 1 carregador com cabo Y com 2 conectores micro USB, 2 baterias NiMH recarregáveis e guia do usuário. Certificado de conformidade do INMETRO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$413,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 1º Batalhão de Engenharia de Construção	Data: 19/02/2019 10:15 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:272018 / UASG.160339 Lote/Item: /4 Ata: Link Ata Adjudicação: 26/02/2019 14:40 Homologação: 28/02/2019 13:34 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 8 Unidade: und UF: RN
Objeto: Aquisição de material topográfico e de laboratório.	
Descrição: RÁDIO TRANSECTOR - Rádio comunicador, 22 canais; alcance de 37 Km; Uso com mãos livres; Bloqueio de teclado; Alerta bateria fraca; Carregador de bateria; Menu; programas e manual em português.	
CatMat: 150531 - RÁDIO TRANSECTOR , RÁDIO TRANSECTOR NOME	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.948.812/0001-24 * VENCEDOR *	RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 09669451400	R\$413,99
Marca: Motorola Fabricante: Motorola Modelo: Rádio comunicador Descrição: Rádio comunicador, 22 canais; alcance de 37 Km, Uso com mãos livres; Bloqueio de teclado; Alerta bateria fraca; Carregador de bateria; Menu; programas e manual em português. Endereço:		

Item 6: Caixa Térmica

R\$70,42

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Caixa Térmica, com parte interna injetada e parte externa e tampo soprados, mais resistente. Com tampa articulada presa à caixa para evitar o contato com o chão e duas alças laterais para melhor transportar. Tipo de material parede interna e externa em polipropileno, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido. Capacidade aproximada 34L. com Válvula de deságue. Certificado de conformidade do INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$70,00

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
Hospital de Guarnição de Florianópolis

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e produtos de higienização, acondicionamento, embalagens e uniformes..

Descrição: CAIXA TÉRMICA - CAIXA TÉRMICA, NOME CAIXA TERMICA

CatMat: 112836 - CAIXA TERMICA , CAIXA TERMICA NOME

Data: 21/02/2019 10:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 282018 / UASG:160445

Lote/Item: /17

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/03/2019 08:02

Homologação: 12/03/2019 14:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: UNIDADE

UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME	R\$70,00
--------------------	-----------------------------	----------

* VENCEDOR *

Marca: ANTARES

Fabricante: ANTARES

Modelo: ANTARES

Descrição: Caixa térmica fabricada com matéria-prima atóxica em polietileno de alta densidade (PEAD) e poliuretano (PU), alças embutidas em formato ergonômico, com capacidade de 34 Litros e dimensões aproximadas de: 43 cm de profundidade; 62 cm de largura e 40 cm de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PRIMEIRO DE JULHO, 77	(31) 3347-3449	conttatocontabilidade@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$70,84

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
Campus Santo Augusto

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de consumo e utensílios de cozinha para o Refeitório e para o Laboratório de Alimentos do IFFar Campus Santo Augusto e para as unidades e órgãos participantes, conforme quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: CAIXA PLÁSTICA - Caixa térmica. Características adicionais: parte interna e externa deverão ser fabricadas em polipropileno injetado e tampa em polietileno, fabricada em material 100% virgem e atóxico, isolamento térmico em poliestireno expandido. Capacidade mínima: 34 litros. Capacidade máxima: 40 litros. Marca de referência: Invicta. Garantia mínima de 03 meses.

CatMat: 108898 - CAIXA PLÁSTICA , CAIXA DE PLASTICO NOME

Data: 15/02/2019 08:48

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 132018 / UASG:158266

Lote/Item: /55

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/03/2019 10:35

Homologação: 26/03/2019 10:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 29

Unidade: UND

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

30.289.811/0001-15	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	R\$70,84
--------------------	----------------------------	----------

* VENCEDOR *

Marca: MOR

Fabricante: MOR

Modelo: 40 L

Descrição: Caixa térmica. Características adicionais: parte interna e externa deverão ser fabricadas em polipropileno injetado e tampa em polietileno, fabricada em material 100% virgem e atóxico, isolamento térmico em poliestireno expandido. Capacidade mínima: 34 litros. Capacidade máxima: 40 litros.

Endereço:

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Kit de Ferramentas hidráulicas com no mínimo 46 pgs: Contendo no mínimo :1 Alicate bomba-d'água isolado 10Pol, 1 Alicate corte diagonal isolado 6Pol, 1 Alicate de pressão mordente triangular 10Pol, 1 Alicate meia cana isolado 6Pol, 1 Alicate universal isolado 8Pol, 1 Arco de serra, 1 Chave ajustável 10Pol, 1 Chave de fenda ULTRAGRIP toco ponta cruzada, 1 Chave de fenda ponta chata 3x75 mm (1/8x3Pol), 1 Chave de fenda ponta chata 5x100 mm (3/16x4Pol), 1 Chave de fenda ponta chata 6x125 mm (1/4x5Pol), 1 Chave de fenda ponta chata 8x150mm (5/16x6Pol), 1 Chave de fenda ponta cruzada 5x100 mm (3/16x4Pol), 1 Chave de fenda ponta cruzada 6x150 mm (1/4x6Pol), 1 Chave de fenda ponta cruzada 8x150mm (5/16x6Pol), 1 Chave de fenda toco ponta chata 6x38 mm (1/4x1, 1/2Pol), 1 Chave fixa 10x11 mm, 1 Chave fixa 12x13 mm, 1 Chave fixa 14x15 mm, 1 Chave fixa 16x17 mm, 1 Chave fixa 17x19 mm, 1 Chave fixa 18x19 mm, 1 Chave fixa 19x22 mm, 1 Chave fixa 20x22 mm, 1 Chave fixa 21x23 mm, 1 Chave fixa 24x26 mm, 1 Chave fixa 25x28 mm, 1 Chave fixa 27x32 mm, 1 Chave fixa 6x7 mm, 1 Chave fixa 8x9 mm, 1 Chave hexagonal 1,5 mm, 1 Chave hexagonal 10 mm, 1 Chave hexagonal 2 mm, 1 Chave hexagonal 2,5 mm, 1 Chave hexagonal 3 mm, 1 Chave hexagonal 4 mm, 1 Chave hexagonal 5 mm, 1 Chave hexagonal 6 mm, 1 Chave hexagonal 8 mm, 1 Chave para tubo 14Pol, 1 Corta-Tubos - PVC e Cobre, 1 Faca industrial, 1 Martelo de borda 30 mm, 1 Martelo de pena 300 g, 1 Mini Corta-Tubos - PVC e Cobre, 1 Tesoura para cortar chapa modelo americano 10Pol.	

Item 8: Manômetro Ø 60 mm com mangueira e engate rápido, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, com mangueira e adaptador ou engate rápido com rosca ¾" BSP. Ponta cônica de borracha.

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Manômetro Ø 60 mm com mangueira e engate rápido, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, com mangueira e adaptador ou engate rápido com rosca ¾" BSP. Ponta cônica de borracha. Pressão em mca ou em kgf. Certificado de conformidade do INMETRO	

Item 9: Manômetro Ø 60 mm com ponta cônica de borracha, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, ¾" BSP. Pressão em mca ou em kgf. Certificado de conformidade do INMETRO

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Manômetro Ø 60 mm com ponta cônica de borracha, com caixa de aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, ¾" BSP. Pressão em mca ou em kgf. Certificado de conformidade do INMETRO	

Item 10: Manômetro digital Porta de pressão

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Manômetro digital Porta de pressão BSP G1 / 4. Ciclo de vida mínimo da bateria interna de 1500 horas, Faixa de temperatura de 0 ° C a +50 ° C, Precisão mínima : 0,5% FS / max, Características mínimas Visor retroiluminado de 4,5 dígitos. Função de retenção de pico. Célula de medição de pressão com velocidade de varredura de 10 ms. Estável Tela rotativa. Fonte de alimentação com 2 pilhas AA, IP67 EN 60529. Certificado de conformidade do INMETRO	

Item 11: Geofone Eletrônico portátil

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Geofone Eletrônico portátil com frequência de trabalho de 0 a 4.000 Hz, Filtros ajustáveis em até 9 combinações, Visor gráfico LCD com iluminação para operação noturna, Memória para até 9 posições duplas de ruído para facilitação da marcação do vazamento. Durabilidade mínima de 35 horas de uso contínuo, Controle de volume e sensibilidade do sensor, Registro gráfico em tempo real dos ruídos captados por até 30 minutos contínuos para distinção da origem dos mesmos; consumo ou vazamento	

Item 12: Data Logger de Pressão com Display em Caixa

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Data Logger de Pressão com Display em Caixa. Plástica ABS; Grau de proteção: IP-68; Display: Alfanumérico com 32 caracteres; Número de canais do logger: 01 canais; Canal 01: Pressão, Sensor de pressão: tipo piezo resistivo; Faixa de pressão: 0 a 200mCA (standard), Exatidão mínima: 0,1%FS; Resolução mínima 22bits (4.196.304 níveis); Peso máximo de 720 g; Alimentação com Bateria de Lítio com autonomia mínima de até 5 anos ou recarregável com autonomia entre recargas de até 120 dias; Cabo serial ou interface ótica; Capacidade de memória mínima : 512kb podendo ser expandida opcionalmente; Software: Configura, lê e monitora os dados.	

Item 13: Medidor de Cloro

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Medidor de Cloro livre, cloro total e pH com faixa de medição: 0 a 5 mg/L Cl ₂ (cloro livre e total). Resolução mínima 0,01 mg/L (0,00 a 3,49 mg/L), 0,1 mg/L (3,50 a 5,0 mg/L). Exatidão mínima: $\pm 0,05$ mg/L + 3% da leitura. Temperatura de amostra: 15 a 30°C. Volume de amostra: 10ml. Dimensões máximas: 192 x 104 x 52 mm. Peso máximo: 380g. Temperatura de operação: 0 a 50°C. Unidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Alimentação: 9VDC (1 x 6LR61). Funções adicionais: Adaptação do método USEPA 330.5 e método Standard 4500-Cl ₂ G. Desligamento automático após 10 minutos. Indicação de bateria fraca. Itens Inclusos: 1 kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3), 100 testes e maleta para armazenamento e transporte	

Item 14: Colorímetro com faixa de medição

R\$1.518,04

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Colorímetro com faixa de medição: 0 a 500 uH, Resolução: mínima: 1 uH, Exatidão: $\pm 3\% + 1$ dígito, Dimensões máximas (LxAxP): 160 x 62 x 30mm, Peso máximo: 175g (com pilhas), Tipo de sensor: Fotodiodo de silício. Emissor: Diodo emissor de luz (LED). Ajuste (calibração): 4 pontos (0, 100, 300, 500 uH). Alimentação: 3,0Vdc (2 pilhas AA alcalinas). Temperatura de operação: 0 a 50 °C. Unidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação). Informações adicionais: Desligamento automático por inatividade: 15 minutos. Indicação de bateria fraca: Mensagem L.P no visor. Itens inclusos: 1 cubeta de vidro com tampa, 1 flanela para limpeza, 1 copo de medição, 5 filtros de membrana PES ($\varnothing$ 13mm x 0,45µm), 1 frasco para água ultrapura (150mL), 1 seringa e 1 maleta para armazenamento e transporte.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$1.518,04

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiabá

Data: 10/01/2019 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para ações de Monitoramento da Qualidade da água, visando atender às necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá-MT para a Implantação de Laboratórios de Monitoramento da Qualidade da Água nos 10 Polos Base de abrangência do DSEI Cuiabá, proporcionando dessa forma maior qualidade de vida as comunidades indígenas..

Identificação: NºPregão:22019 / UASG:257039

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/02/2019 11:26

Homologação: 07/03/2019 16:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: MT

Descrição: MEDIDOR DE POTÊNCIA - Medidor de cor microprocessado.COLORÍMETRO FOTOELÉTRICO DIGITAL: APLICAÇÃO COR PRINCÍPIO MONOCROMÁTICO FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 500 PTCO RESOLUÇÃO 0,1 PTCO PRECISÃO RELATIVA 0,2 % [FE] FONTE DE LUZ LED 450 NM / 450, 530, 630 NM CUBETA [anexa] 25X60 MM AMOSTRA MÍNIMA 10 M L. GERAL: INDICAÇÃO LOCAL DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES: ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 VCC, OU ELIMINADOR DE BATERIA [OPCIONAL] TEMPO DE USO D A BATERIA ATÉ 60 HORAS DIMENSÕES [LAP] 103 X 217 X 91 MM SAÍDA DIGITAL RS232 P ESO TOTAL 3 KG MEDIDOR COLORIMÉTRICO DE CAMPO

CatMat: 42498 - MEDIDOR DE POTÊNCIA , MEDIDOR DE POTENCIA EM ALTA FREQUENCIA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R\$1.518,04

* VENCEDOR *

Marca: Alfakit

Fabricante: Alfakit

Modelo: Medidor de cor microprocessado

Descrição: Medidor de cor microprocessado.COLORÍMETRO FOTOELÉTRICO DIGITAL: APLICAÇÃO COR PRINCÍPIO MONOCROMÁTICO FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 500 PTCO RESOLUÇÃO 0,1 PTCO PRECISÃO RELATIVA 0,2 % [FE] FONTE DE LUZ LED 450 NM / 450, 530, 630 NM CUBETA [anexa] 25X60 MM AMOSTRA MÍNIMA 10 M L. GERAL: INDICAÇÃO LOCAL DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES: ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 VCC, OU ELIMINADOR DE BATERIA [OPCIONAL] TEMPO DE USO D A BATERIA ATÉ 60 HORAS DIMENSÕES [LAP] 103 X 217 X 91 MM SAÍDA DIGITAL RS232 P ESO TOTAL 3 KG MEDIDOR COLORIMÉTRICO DE CAMPO

Endereço:

R ELIZEU DI BERNARDI, 84

Nome de Contato:

Mirela Elaine Colenetz

Telefone:

(48) 3035-1210

Email:

contato@floptech.com.br

82

Item 15: Medidor Multiparâmetro à Prova d' água com faixa de medição R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Medidor Multiparâmetro à Prova d' água com faixa de medição: pH: 2,00 a 12,00 ; Condutividade: 0,0 a 199,9 µS/cm, 0 a 1999 µS/cm, 0,00 a 19,99 mS/cm, 0,0 a 69,9 mS/cm.; Salinidade: 0,00 a 10,00 ppt, 0,0 a 42,0 ppt (água do mar); Oxigênio dissolvido: 0,0 a 199,9% (0,0 a 30 mg/L); Temperatura: 0,0 a 60,0°C. Resolução: pH: 0,01, Condutividade: 01µS/cm (0,0 a 199,9 µS/cm), 1µS/cm (0 a 1999 µS/cm), 0,01mS/cm (0,00 a 19,99 mS/cm), 0,1mS (0,0 a 69,9 mS/cm). Salinidade: 0,01ppt (0,00 a 10,00 ppt), 0,1ppt (0,0 a 69,9 ppt), Oxigênio dissolvido: 0,1% (0,1mg/L), Temperatura: 0,1°C. Faixas de ajuste para condutividade: 60 a 170 uS/cm, 600 a 1700 uS/cm, 6 a 17 mS/cm, 40 a 60 mS/cm. Exatidão: pH: ±0,1, Condutividade: ±(1%FS + 1 dígito), Salinidade: ±(1%FS + 1 dígito), Oxigênio dissolvido: ±(3%FS + 1 dígito), Temperatura: ±0,5°C. Temperatura de operação: 0 a 50°C, Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Grau de proteção: IP67 (à prova d'água). Alimentação: 6 pilhas AAA. Funções adicionais: Memória para até 99 registros (cada registro grava as 4 grandezas). Seleção de faixa automática, Compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido), Compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido, Identificação automática das soluções de calibração, Desligamento automático após 1 hora de inatividade. Itens Inclusos: 1 Sonda para medição de PH (1,30m de comprimento), 1 Sonda para medição de condutividade e salinidade (1,30m de comprimento), 1 Sonda para medição de oxigênio dissolvido (2,80m de comprimento), 2 Kits de membranas, 1 Frasco de solução eletrolítica, 1 Seringa com agulha, 1 Maleta para transporte, 1 Solução de pH 7 (250ml), 1 Solução de pH 4 (250ml), 1 Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml), 1 Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml) e 1 Solução de condutividade 12,88 mS/cm (250ml).	

Item 16: Turbidímetro digital com faixa de medição R\$2.503,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Turbidímetro digital com faixa de medição: 0 a 1000 NTU Resolução mínima: 0,01NTU (0 a 19,99 NTU), 0,1NTU (20 a 199,9 NTU), 1NTU (200 a 1000 NTU). Exatidão mínima: ± (0,5NTU + 5% da leitura). Comprimento de onda: 850nm. Ângulo de Medição: 90°. Dimensões máximas (LxAxP): 70 x 136 x 65 mm. Peso máximo: 195g (com pilhas). Temperatura de operação: 0 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) ou 6Vdc - 500mA (adaptador AC/DC - não incluso) Método de medição: ISO7027, Tempo de resposta: 10 segundos. Unidades de medição: NTU / FTU /EBC. Funções adicionais: Desligamento automático por inatividade: 10 minutos, Calibração em até 4 pontos (acompanha soluções 0, 20, 100 e 800NTU), Memória para até 150 registros. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10mL), 1 cubeta de solução padrão ONTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10mL), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10mL), 1 copo para coleta de amostras (30mL) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$2.399,99

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	Data: 19/11/2018 14:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:1282018 / UASG:153516 Lote/Item: /33 Ata: Link Ata Adjudicação: 08/03/2019 15:29 Homologação: 08/03/2019 16:12 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 7 Unidade: Unidade UF: SC
Objeto: Constitui objeto do presente pregão, selecionar para possível contratação, pessoa jurídica para aquisição de materiais permanente Química e Física, para atender as necessidades do IFSC..	
Descrição: INSTRUMENTO ELETRONICO PAINEL DE VERIFICACAO, EN-SAIO E MEDICAO DE APARELHO ELETRICO / ELETRONICO - Turbidímetro digital de Bancada microprocessado para efetuar leituras de turbidez em águas no laboratório. Microprocessador interno com exatidão da leitura em toda a escala; deve dispor de padrões para as calibrações. Faixa de trabalho: 0 a 1000 NTU, com resolução de 0,01 NTU (0 a 10), 0,1 NTU (10 a 100) e 1 (100 a 1000), com precisão de 2%; Detetores fotovoltaicos de silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água; LED infravermelho; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Gabinete em material livre de corrosão; Alimentação: 110 / 220 VAC, Deve acompanhar o equipamento: 01 cubeta, conjunto de padrões de calibração, fonte de alimentação e manual de instruções.	
CatMat: 42447 - INSTRUMENTO ELETRONICO PAINEL DE VERIFICACAO, EN-SAIO E MEDICAO DE APARELHO ELETRICO / ELETRONICO , INSTRUMENTO ELETRONICO PAINEL DE VERIFIC NOME	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.255.284/0001-31 * VENCEDOR *	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME	R\$2.399,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo: TU430 Descrição: Turbidímetro digital de Bancada microprocessado para efetuar leituras de turbidez em águas no laboratório. Microprocessador interno com exatidão da leitura em toda a escala, deve dispor de padrões para as calibrações. Faixa de trabalho: 0 a 1000 NTU, com resolução de 0,01 NTU (0 a 10); 0,1 NTU (10 a 100) e 1 (100 a 1000), com precisão de 2%, Detetores fotovoltaicos de silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água; LED infravermelho, Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Gabinete em material livre de corrosão; Alimentação: 110 / 220 VAC. Deve acompanhar o equipamento: 01 cubeta, conjunto de padrões de calibração, fonte de alimentação e manual de instruções.			
Estado: SC	Cidade: Jaraguá do Sul	Endereço: R PRIMEIRO BRACO DO NORTE, 60	Telefone: (47) 03370-0989

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R\$2.400,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS	Data: 07/12/2018 10:05 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12018 / UASG:156103 Lote/Item: /44 Ata: Link Ata Adjudicação: 03/04/2019 11:40 Homologação: 03/04/2019 11:54 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: UNIDADE UF: PA
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material permanente de uso geral, bem como equipamentos para os laboratórios de Química, Matemática, Física e Biologia do Campus Paragominas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará IFPA e dos órgãos participantes deste certame, conforme levantamento realizado pela Diretoria de Administração e Planejamento e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.,	
Descrição: TURBIDÍMETRO - TURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10- 0,01NTU; DE 10 A 100- 0,1NTU;,, PRECISÃO 2% NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS	
CatMat: 255025 - TURBIDÍMETRO , TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10 - 0,01NTU; DE 10 A 100 - 0,1NTU;,, PRECISÃO 2% NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL		
01.061.762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP		R\$2.400,00		
* VENCEDOR *					
Marca: DEL LAB					
Fabricante: DELFINI IND.COM LTDA-EPP					
Modelo: DLT-WV					
Descrição: TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DLT-WV Para análise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processo s; no campo ou laboratório. ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS APHA, AWWA, STANDARD METHODS E ABNT. Especificações técnica: Gabinete em ABS e teclado e m policarbonato resistentes a corrosão e respingos. De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português; Princípio de medição: NEFELOMETRICO. Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC;Resolução/escala: 0,01 de 0,00 a 9,99 - 0,1 de 10,0 a 99,9 - 1 de 100 a 1000 NTU e EBC. Seleção automática ou manual da escala por faixa de trabalho, Ambiente de trabalho: Temperatura de 5 a 50 °C, Umidade Relativa de 10 a 85 % não condensada. Calibração automática em até 4 pontos. Resposta frente a partículas maior que 0,1 microm. Display LCD (cristal líquido), 2 linhas e 16 caracteres. Inserção de curva de calibração pelo usuário, Memória para 50 resultados, Emissor em estado sólido (LED) 890 nm, Norma ISO-7027, Detector fotocélula de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra.Desligamento: automático após período de inatividade: saída RS 232, Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v – 47/64Hz, e bateria de 9V. Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca, LARG – 90 mm , COMPR – 200 mm , ALT – 50 mm , PESO – 295 gr. Acompanha : Pratica maleta para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas calibradas de vidro com tampa, Padrões secundários: 1 Padrão Estabilizado < 0,10 NTU; 1 Padrão Estabilizado 10,0 NTU, 1 Padrão Estabilizado de 100 NTU e 1 Padrão Estabilizado de 800 NTU. 1 Padrão Formazina 4.000 NTU c/50 ml. Tampa do banco ótico, Bateria 9 V, fonte chaveada 100 a 240 v – 47/64Hz (NBR 14136), Manual de instruções em português com Certificado de Garantia de 1 ano. Atende a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 21 st Edition, NBR N. 11.265/MB N.3.227 E ISO 7027.PRODUTO NACIONAL.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araraquara	R PROF. ERGILIA MICELLI, 541	Julio Cesar	(16) 3322-7020	vendas@delallab.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R\$2.710,00**

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Objeto: Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais, hospitalares e de natureza industrial para a UFTM.

Descrição: **TURBIDÍMETRO** - TURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10- 0,01NTU; DE 10 A 100- 0,1NTU,, PRECISÃO 2% NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS

Data: 03/06/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:242018 / UASG:153035

Lote/Item: /31

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/07/2019 08:44

Homologação: 02/07/2019 12:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

10.765.099/0001-76 QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA - ME R\$2.710,00

Marca: MS TECNOPON

Fabricante: MS TECNOPON

Modelo: TB 2000 + TB 1100

Descrição: Turbidímetro de bancada digital microprocessado com as seguintes características mínimas: faixa de trabalho 0 a 1000 NTU; resolução 0,01 NTU; detectores fotovoltaicos de silício dispostos a 90° e 180°; fonte de luz LED alta intensidade 2600K; alimentação 110/220 VAC; calibração automática com 05 padrões; 2 sensores tipo foto-diodo de Silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água, incluso: 1 cubeta 25 ml, set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU, 0,8 NTU, 8 NTU 80 NTU, 1000 NTU, manual de instruções e fonte de alimentação 110/220 VAC

Estado: SC **Cidade:** Florianópolis **Endereço:** ROD SC 401, 600 **Nome de Contato:** Mana Del Pilar Delegado Villora **Telefone:** (48) 32633-6753 **Email:** cpatsa.compras@embrapa.br

Item 17: Solução tampão pH 4 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL R\$11,86

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Solução tampão pH 4 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$10,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Campus Sobral

Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes para aulas práticas experimentais e pesquisas científicas realizadas nos laboratórios dos eixos de Recursos Naturais, Ambiente, Saúde e Segurança, e Didático do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Campus Sobral e órgãos participantes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas na especificação do objeto..

Descrição: **SOLUÇÃO TAMPÃO** - SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO

CatMat: 234416 - SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO

Data: 05/02/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52018 / UASG:158317

Lote/Item: /91

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/02/2019 14:56

Homologação: 25/02/2019 09:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 109

Unidade: FRASCO 250,00 ML

UF: CE

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

22.569.484/0001-27 W SILVESTRE - EPP R\$10,50
* VENCEDOR *

Marca: CRQ

Fabricante: CRQ

Modelo: CRQ

Descrição: Solução tampão, leitura ph 4,0, aplicação calibragem de peagâmetro.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço: AV DONA RUYCE FERRAZ ALVIM (JD RUYCE), 1.871	Nome de Contato: Luana Silvestre de Campos Meireles	Telefone: (11) 2113-0205
		Email: licitacao1@lscocomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$13,21

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Média e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Instituto Federal Catarinense/Campus Brusque	Data: 25/02/2019 09:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12019 / UASG:154706 Lote/Item: /386 Ata: Link Ata Adjudicação: 19/03/2019 10:11 Homologação: 19/03/2019 11:10 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 29 Unidade: FRASCO 250,00 ML UF: SC
Objeto: Eventual aquisição de Reagentes, Materiais Laboratoriais e Equipamentos de Química para atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Brusque e demais órgãos participantes..	
Descrição: SOLUÇÃO TAMPÃO - SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	
CatMat: 234416 - SOLUÇÃO TAMPÃO , LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.569.484/0001-27 * VENCEDOR *	W SILVESTRE - EPP	R\$13,21
Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo: CRQ Descrição: SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE PHMETRO: TAMPÃO PH 4,00		
Endereço: AV DONA RUYCE FERRAZ ALVIM (JD RUYCE), 1.871	Nome de Contato: Luana Silvestre de Campos Meireles	Telefone: (11) 2113-0205
		Email: licitacao1@lscocomercial.com.br

Item 18. Solução tampão pH 7 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL. R\$12,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Solução tampão pH 7 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$12,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Campus Sobral	Data: 05/02/2019 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:52018 / UASG:158317 Lote/Item: /92 Ata: Link Ata Adjudicação: 22/02/2019 14:56 Homologação: 25/02/2019 09:50 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 98 Unidade: FRASCO 250,00 ML UF: CE
Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes para aulas práticas experimentais e pesquisas científicas realizadas nos laboratórios dos eixos de Recursos Naturais, Ambiente, Saúde e Segurança, e Didático do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Campus Sobral e órgãos participantes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas na especificação do objeto..	
Descrição: SOLUÇÃO TAMPÃO - SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	
CatMat: 234417 - SOLUÇÃO TAMPÃO , LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

22.569.484/0001-27 W SILVESTRE - EPP

R\$12,50

* VENCEDOR *

Marca: CRQ

Fabricante: CRQ

Modelo: CRQ

Descrição: Solução tampão, leitura pH 7,0, aplicação calibragem de peagâmetro.

Endereço:

AV DONA RUYCE FERRAZ ALVIM (JD RUYCE), 1.871

Nome de Contato:

Luana Silvestre de Campos Meireles

Telefone:

(11) 2113-0205

Email:

licitacao1@lsccomercial.com.br

Item 19: Solução tampão pH 10 utilizado para calibração de medidores de pH. Volume mínimo 250 mL.

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Solução tampão pH 10 utilizado para calibração de medidores de pH. Volume mínimo 250 mL.	

Item 20: Solução KCl 3M Cloreto de Potássio. Utilizado para conservação do eletrodo dos medidores de pH durante seu armazenamento. Volume mínimo 250 mL.

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Solução KCl 3M Cloreto de Potássio. Utilizado para conservação do eletrodo dos medidores de pH durante seu armazenamento. Volume mínimo 250 mL.	

Item 21: Solução de condutividade 12,88 mS/cm. Volume mínimo 250 mL.

R\$49,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Solução de condutividade 12,88 mS/cm. Volume mínimo 250 mL.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$49,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Aquisição de reagentes químicos para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.

Descrição: SOLUÇÃO PADRÃO - SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA APROXIMADAMENTE 147MICROSIEMENS/CM

CatMat: 352190 - SOLUÇÃO PADRÃO, CONDUTIVIDADE, APROXIMADAMENTE 147 MICROSIEMENS/CM

Data: 05/12/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1862018 / UASG 153079

Lote/Item: /50

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/02/2019 10:08

Homologação: 13/02/2019 17:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: FRASCO 250.00 ML

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.569.484/0001-27 W SILVESTRE - EPP

R\$49,00

* VENCEDOR *

Marca: CRQ

Fabricante: CRQ

Modelo: CRQ

Descrição: Solução Padrão para Condutividade 146,9 microsiemens/cm (8#956,S/cm) à 25 °C: solução com matriz aquosa de KCl, faixa de confiabilidade +/- 1% 8#956,S/cm à 25 °C +/- 0,2 °C, frasco de 250mL.

Endereço:

AV DONA RUYCE FERRAZ ALVIM (JD RUYCE), 1.871

Nome de Contato:

Luana Silvestre de Campos Meireles

Telefone:

(11) 2113-0205

Email:

licitacao1@lsccomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$49,43

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Campus Sobral

Data: 05/02/2019 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:52018 / UASG:158317**Lote/Item:** /90**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 22/02/2019 14:56**Homologação:** 25/02/2019 09:50**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 57**Unidade:** FRASCO 250,00 ML**UF:** CE**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de reagentes para aulas práticas experimentais e pesquisas científicas realizadas nos laboratórios dos eixos de Recursos Naturais, Ambiente, Saúde e Segurança, e Didático do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Campus Sobral e órgãos participantes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas na especificação do objeto.,**Descrição:** **SOLUÇÃO PADRÃO** - SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA APROXIMADAMENTE 147MICROSIEMENS/CM**CatMat:** **352190** - SOLUÇÃO PADRÃO, CONDUTIVIDADE, APROXIMADAMENTE 147 MICROSIEMENS/CM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.335.040/0001-50

COMERCIAL E.O.S DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$49,43

* VENCEDOR *

Marca: neon**Fabricante:** neon**Modelo:** sol. Padrão cond.**Descrição:** SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA APROXIMADAMENTE 147MICROSIEMENS/CM**Endereço:**

Item 22: Destilador de água Tipo Pilsen 2 Litros por Hora; Destilador de água Tipo Pilsen .

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Destilador de água Tipo Pilsen 2 Litros por Hora; Destilador de água Tipo Pilsen . Construído em aço inox AISI 304, inclusive a tampa. Controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto acoplada ao Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática junto ao suporte para fixação na parede. Produção de água com pureza abaixo de 4 uS, considerando entrada até 300 uS, Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). Aquecimento através de resistência tubular. Sensor de nível eletrônico proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Controle de nível de alimentação da caldeira. Tubo de destilação, tampa e caldeira construído em aço inox AISI 304, Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi branco. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada confeccionados em aço inox e materiais inertes. Equipamento de fácil instalação. Voltagem 110v.	

Item 23: Pisseta Graduada confeccionada em polietileno translúcido e graduado 500 ml. Tampa rosqueável com bico curvo (lavador). Acompanha dispositivo de fechamento do bico.

R\$6,76

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Pisseta Graduada confeccionada em polietileno translúcido e graduado 500 ml. Tampa rosqueável com bico curvo (lavador). Acompanha dispositivo de fechamento do bico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$6,40

85

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Objeto: Aquisição de material laboratorial para o Biotério Central e Coordenação do Curso de Engenharia Química/CCET DESTA UFMA.,

Descrição: MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS - PISSETA
Pisseta graduada 500ml

CatMat: 150435 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS, MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Data: 30/01/2019 15:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:154041

Lote/Item: /45

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/02/2019 17:13

Homologação: 06/02/2019 17:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: UNIDADE

UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.992.657/0001-82 * VENCEDOR *	EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$6,40
Marca: NALGON Fabricante: NALGON Modelo: NALGON Descrição: Pisseta graduada 500ml MARCA NALGON		
Estado: MA	Cidade: São Luís	Endereço: R EDMUNDO CALHEIROS, 419
	Telefone: (98) 3227-4346	Email: embramedica@veloxmail.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$7,89

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

Objeto: Aquisição de Becker, placa, pipeta e outros.,

Descrição: PLACA CORTE - PISSETA;GRADUADA;COM BICO;TAMPA;POLIETILENO;500ML

CatMat: 1716 - PLACA CORTE , PLACA DE CORTICA NOME

Data: 05/02/2019 09:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162019 / UASG:254445

Lote/Item: 3/20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/02/2019 13:11

Homologação: 20/02/2019 15:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.750.071/0001-93 * VENCEDOR *	EDUARDO MARTINS BORGES 30971077894	R\$7,89
Marca: NALGON Fabricante: NALGON Modelo: 500ML Descrição: PISSETA;GRADUADA;COM BICO;TAMPA;POLIETILENO;500ML Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$6,00

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Campus Congonhas

Objeto: Implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de materiais de laboratório (vidrarias, porcelanas, instrumentos, inox, ferragens e equipamentos de proteção individual) destinados aos campi da Regional 02 / do IFMG (consiste nos campi Ouro Branco, Ouro Preto, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito e Ponte Nova), conforme especificado no presente Edital e seus Anexos..

Descrição: MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS - Pisseta em polietileno graduada translúcida, 500 ml.

CatMat: 150435 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS, MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACES NOME

Data: 26/03/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 42018 / UASG:158514

Lote/Item: /28

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/04/2019 16:18

Homologação: 05/04/2019 10:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.440.815/0001-33 * VENCEDOR *	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	RS6,00
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo: EVPISSET-500 Descrição: * PISSETA (DISPENSADOR ALMOTOLIA), * Fabricada em polietileno, alta densidade, translúcida; * Graduada em alto relevo; * Dispensador Almotolia de 500 ml - 1 UNIDADE. *		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R DESEMBARGADOR ERNANI ALMEIDA DE ABREU, 1191
	Nome de Contato: Anderson Henrique de Souza	Telefone: (41) 3779-7900
		Email: licitacao1@azlab.com.br

Item 24: Copo Becker em vidro forma baixa para manipulação de líquidos em geral.

RS4,37

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Copo Becker em vidro forma baixa para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C. Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borosilicato, Graduado, Volume 100 ml. Fabricado conforme ISO 3819. Forma baixa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

RS4,37

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Média e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

Campus Concórdia

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do IFC Campus Concórdia e demais órgãos participantes, conforme especificações constantes do Termo de Referência..

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - Copo Griffin em Vidro (Becker) Forma Baixa, capacidade 100 mL, indicado para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borosilicato.

CatMat: 196910 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME

Data: 28/06/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão.82019 / UASG:158461

Lote/Item: /270

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/07/2019 13:45

Homologação: 05/07/2019 15:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.707.794/0001-06 * VENCEDOR *	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	RS4,37

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: qualividros

Fabricante: qualividros

Modelo: qualividros

Descrição: Copo Griffin em Vidro (Becker) Forma Baixa, capacidade 100 mL, indicado para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borossilicato.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Itapeva

R ASSIS MONTEIRO, 605

(35) 3435-1100

administrativo@georgiacontabil.com.br

Item 25: Copo Becker R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Copo Becker em vidro forma baixo para manipulação de líquidos em geral. Temperatura Suportada Aproximada 500°C. Temperatura ideal de trabalho em Laboratório até 360°C sem choque térmico. Vidro borossilicato, Graduado, Volume 250 ml, Fabricado conforme ISO 3819, Forma baixa.	

Item 26: Frasco em polietileno graduado 250 ml com tampa rosqueável. Certificado de conformidade do INMETRO. R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Frasco em polietileno graduado 250 ml com tampa rosqueável. Certificado de conformidade do INMETRO.	

JUSTIFICATIVA

Em vistas ao Processo 324/2019 – AMAE, o qual possui como objeto “*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO*”.

Considerando a manifestação da Assessora Superior Adriana Braum, lotada na Coordenação Geral de Licitações/SEGE/PMB, via e-mail no dia 07/08/2019 às 10:06h, como segue: “*Bom dia prezados, considerando que não obtivemos sucesso na pesquisa de mercado para os itens 9,11 e 12 do referente processo, informamos que os mesmos serão excluídos do mapa comparativo de preços por insuficiência de valores. Por oportuno, informamos que para os itens 8 (Manômetro Ø 60 mm com mangueira) e 10 (Manômetro digital Porta de pressão) obtivemos apenas dois valores de referência para cada um. Assim, solicitamos que seja justificado a necessidade de aquisição dos objetos citados, para a permanência dos mesmos. De ordem, damos o prazo de 2(dois) dias uteis para manifestação.*”, bem como a manifestação, via e-mail, da mesma Servidora ora mencionada, no mesmo dia, às 14:42h, como segue: “*Prezados, informo que considerando que acabamos de receber orçamento referente ao processo em questão, os itens anteriormente citados estão com 2 preços cada, exceto o item 9 que ainda está sem nenhuma referência de valor. Assim, solicitamos que seja justificado a necessidade de aquisição dos objetos citados, para a permanência dos mesmos, sendo eles os itens 8,10,11e12.*”

Informamos que procedemos, internamente nesta Agência, a tentativa de novos orçamentos com Empresas especializadas no fornecimento de tais equipamentos, conforme e-mails em anexo, obtivendo sucesso em alguns, no entanto, não em todos os itens pesquisados, conforme segue:

Item 9, contido na especificação do TR – Enviado solicitação de preços às Empresas: Mecaltec, Metalvax e THR Comercio, obtendo resposta de todas as Empresas ficando este item, com 03 (três) orçamentos nos autos do Processo.

Item 8, contido na especificação do TR – Enviado solicitação de preços às Empresas: Mecaltec, Metalvax e THR Comercio, obtendo resposta de todas as Empresas ficando este item, com o total de 05 (cinco) orçamentos nos autos do Processo, considerando os 02 (dois) orçamentos já realizados pela CGL/SEGE/PMB.

Item 10, contido na especificação do TR – Enviado solicitação de preços às Empresas: Velki e Rucken, obtendo resposta de ambas as Empresas, ficando este item, com o total de 04 (quatro) orçamentos nos autos do Processo, considerando os 02 (dois) orçamentos já realizados pela CGL/SEGE/PMB.

Item 11, contido na especificação do TR – Enviado solicitação de preços às Empresas: Butantã Eletronica e Sondeq, não obtendo resposta de nenhuma das Empresas,

ficando este item, com o total de 02 (dois) orçamentos nos autos do Processo, considerando os 02 (dois) orçamentos já realizados pela CGL/SEGEP.

Item 12, contido na especificação do TR – Não foi enviado cotação por esta AMAE, ficando este item, com o total de 02 (dois) orçamentos nos autos do Processo, considerando os 02 (dois) orçamentos já realizados pela CGL/SEGEP.

Logo, os itens 11 e 12, constantes na especificação do Termo de Referência, dos autos 324/2019 – AMAE, apresentam até o momento, apenas 02 (dois) orçamentos referenciais.

Esclarecemos que a pesquisa acima mencionada, realizada por esta AMAE, foi procedida no intuito de contribuir com uma solução da questão apresentada pela Servidora Adriana Braum, da CGL/SEGEP/PMB. No entanto a cotação de preços no mercado, coube a referida Coordenação de Licitação, conforme solicitado no ofício 211/2019 – GAB/AMAE, por trata-se de competência daquela Coordenadoria. Para tanto, esta Agência parte do princípio que os procedimentos estabelecidos nos incisos de I a IV do Art. 2º da IN 05/2014 – SLTI/MPOG, foram fielmente cumpridos, por aquela Coordenação de Licitações/SEGEP/PMB.

Por fim, justificamos **tecnicamente**, invocando o parágrafo sexto do Art. 2º da IN 05/2014 – SLTI/MPOG, que os itens 11 e 12, constantes na especificação do Termo de Referência, dos autos 324/2019 – AMAE, apresentam até o momento, apenas 02 (dois) orçamentos referenciais, no entanto, é de fundamental importância a permanência dos itens no processo licitatório, haja visto que as atividades regulatórias desta Agência demandam medições técnicas específicas, as quais só podem ser realizadas através da utilização dos equipamentos ora relacionados no processo como um todo, incluindo os itens 11 e 12.

Esclarecemos ainda que o Item 11, Geofone, é o equipamento apropriado para verificação de existência ou não de vazamentos, fato que se faz necessário constatar para quando da análise de processos, *in loco*, em especial de usuários do serviço de abastecimento de água, junto a Ouvidoria desta AMAE.

Já o item 12, Data Logger de pressão, é o equipamento necessário para medição de pressão em redes de abastecimento de água, com capacidade de armazenamento de dados para posterior análise técnica.

Para tanto, ratificamos o já exposto quanto a necessidade de manter os referidos itens no processo licitatório, tendo em vista a real necessidade técnica desta AMAE, para o desempenho de suas atividades regulatórias.

ANTONIO DE NORONHA
TAVARES:04909933204

Assinado de forma digital por
ANTONIO DE NORONHA
TAVARES:04909933204
Dados: 2019.08.12 14:03:42 -03'00'

Belém, 12 de agosto de 2019

ANTÔNIO DE NORONHA TAVARES
Diretor Presidente – AMAE/Belém



wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

Orçamento de Equipamentos de campo

4 mensagens

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

7 de agosto de 2019 12:09

Para: thrcomercio@thrcomercio.com.br

Como já conversado via telefone, solicito orçamento dos seguintes equipamentos listados abaixo:

- Manômetro Ø 60 mm caixa em aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø 1/4" BSP ou NPT, com **mangueira, adaptador ou engate rápido** para medir pressão instantânea ou por contato com rosca Ø 3/4" BSP. - 0 - 100 mca. Pressão em mca ou em kgf.
- Manômetro Ø 60 mm caixa em aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø 1/4" BSP ou NPT, **ponta cônica** .contato com rosca Ø 3/4" BSP. - 0 - 100 mca. Pressão em mca ou em kgf.

Desde já agradeço a atenção.

--

Wagner Monteiro Lucena

Eng. Técnico em Regulação de Serviços Públicos - AMAE

Mestrando em Engenharia Civil - PPGE/UFPA

Engenheiro Sanitarista e Ambiental - UFPA

CREA PA 151708518-7

91 980871173

THR Comercio <thrcomercio@thrcomercio.com.br>

7 de agosto de 2019 12:16

Para: wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

Cc: thrcomercio@thrcomercio.com.br

Boa tarde Wagner!

Qual a quantidade de cada item?

Me passa o CNPJ, por gentileza.

Att,

Brenda de Lima

THR Comércio

Tel.: (11) 3976-3870 (11) 3976-7813

Email: thrcomercio@thrcomercio.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

7 de agosto de 2019 12:23

Para: THR Comercio <thrcomercio@thrcomercio.com.br>

5 unidades de cada manômetro. CNPJ 19670696000191



wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

Orçamento de Equipamentos de campo

2 mensagens

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

7 de agosto de 2019 11:56

Para: daniel@metaltax.com.br

Como já conversado via telefone, solicito orçamento dos seguintes equipamentos listados abaixo:

- Manômetro com ponta cônica, com glicerina e caixa de Inox para medição modelo MV20. Ranger de 0-20 e 0-50 e 0-100 mca.
- Manômetro com mangueira e engate rápido, com glicerina e caixa de Inox para medição modelo MV20. Ranger de 0-20 e 0-50 e 0-100 mca.
- Manômetro digital. Se houver a ponta cônica e mangueira e engate rápido para este manômetro digital, solicito que seja incluído no orçamento.

Desde já agradeço a atenção.

--

Wagner Monteiro Lucena

Eng. Técnico em Regulação de Serviços Públicos - AMAE

Mestrando em Engenharia Civil - PPGE/UFPA

Engenheiro Sanitarista e Ambiental - UFPA

CREA PA 151708518-7

91 980871173

daniel@metaltax.com.br <daniel@metaltax.com.br>

8 de agosto de 2019 09:53

Para: wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

Bom Dia Wagner,

Segue em anexo o orçamento e abaixo a foto do nosso manômetro.



wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

Resposta - Solicitação de orçamento Velki

2 mensagens

Aline Nunes <vendas@velki.com.br>

7 de agosto de 2019 16:01

Para: wagnerlucenaeng@gmail.com

Olá, Wagner, como vai?

Recebemos seu pedido de orçamento e gostaríamos de confirmar algumas informações para agilizar a montagem da proposta:

1. Onde o produto será utilizado?
2. Existe alguma necessidade especial de medição no seu processo?
3. Atualmente, como esse trabalho de medição é feito?

Desde já, obrigado pelas respostas!

 Saiba como a consultoria Velki garante que você compre o produto certo para seu processo.

Atenciosamente,
Aline Nunes

Caso não queira receber os e-mails da Velki clique aqui!

Velki
Rua theolinda xavier da silveira, 255 - jd oliveira
itu, São Paulo 13312035

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

7 de agosto de 2019 17:03

Para: Aline Nunes <vendas@velki.com.br>

1. O produto será utilizado para realizar medições da pressão de água nos ramais de água e residencias.
2. Como se trata de pressões de água que no geral não ultrapassarão 100 mca, o ranger tem que está nesta faixa.
3. O trabalho é feito nas torneiras nas entradas das residências retirando a torneira e instalando o medidor.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Wagner Monteiro Lucena

Eng. Técnico em Regulação de Serviços Públicos - AMAE

Mestrando em Engenharia Civil - PPGECC/UFPA

Engenheiro Sanitarista e Ambiental - UFPA

CREA PA 151708518-7

91 980871173



wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

Re: Orçamento via Site

2 mensagens

Vendas Velki <vendas@velki.com.br>
Para: wagnerlucenaeng@gmail.com

7 de agosto de 2019 16:28

Olá Wagner boa tarde

Para o manômetro black está saindo em torno de R\$ 800,00, por gentileza, qual a faixa de pressão?

Atenciosamente,

Aline Nunes
Depto de Vendas
(11) 4118-3070
(48) 3036-0299
(31) 3181-0201
aline.nunes@velki.com.br
www.velki.com.br

Em qua, 7 de ago de 2019 às 15:52, Velki Site <nao-responda@velki.com.br> escreveu:

Orçamento via Site	
Produto:	Manômetro Digital Bronze - VKP-064
Nome Completo:	Wagner Lucena
E-mail:	wagnerlucenaeng@gmail.com
Empresa:	Agencia Reguladora Municipal de Água e esgoto de Belém
Telefone:	(91) 980871173
Mensagem	Solicito orçamento deste equipamento

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>
Para: Vendas Velki <vendas@velki.com.br>

7 de agosto de 2019 17:09

de 0 a 10 bar. Por favor

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Wagner Monteiro Lucena

Eng. Técnico em Regulação de Serviços Públicos - AMAE

Mestrando em Engenharia Civil - PPGEC/UFPA

Engenheiro Sanitarista e Ambiental - UFPA

CREA PA 151708518-7

91 980871173



wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

Proposta Velki - Q-05168-20190808-0950

1 mensagem

Aline Nunes <vendas@velki.com.br>

8 de agosto de 2019 09:51

Para: "wagnerlucenaeng@gmail.com" <wagnerlucenaeng@gmail.com>

Olá, Wagner

Segue cotação referente a sua solicitação.

Agradeço a consulta e o interesse nos produtos Velki.

A proposta está em anexo, conforme solicitado para que possa analisar tecnicamente!
Aguardamos sua aprovação, caso tenha qualquer duvida técnica ou comercial estamos à disposição.

Aproveite e conheça um pouco mais sobre a Velki:

<http://www.velki.com.br/statics/files/Apresentacao-empresa-Velki.pdf>

Att,

Aline

Velki Instrumentos de Medição e Controle

(11) 4118.3070

(48) 3036.0299

(31) 3181.0201

(11) 9 8730.0120

www.velki.com.br **Q-05168-20190808-0950.pdf**
34K



gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

Fwd: Orçamento para GEOFONE DIGITAIS

1 mensagem

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>
Para: gerenciatecnica.amae@gmail.com

12 de agosto de 2019 11:56

----- Forwarded message -----

De: **wagner lucena** <wagnerlucenaeng@gmail.com>
Date: qui, 8 de ago de 2019 09:36
Subject: Orçamento para GEOFONE DIGITAIS
To: <eletronicbutanta@uol.com.br>

Como conversado por telefone, solicito o orçamento com urgência dos GEOFONE LD 15 e GEOFONE LDC 35.

Segue abaixo o endereço e CNPJ:

AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE
C19670696000191
TV ALMIRANTE WANDENKOLK, 213, BAIRRO UMARIZAL, 66035-150, BELEM PA

Wagner Monteiro Lucena

Eng. Técnico em Regulação de Serviços Públicos - AMAE
Mestrando em Engenharia Civil - PPGECC/UFPA
Engenheiro Sanitarista e Ambiental - UFPA
CREA PA 151708518-7
91 980871173



gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

Fwd: Orçamento para geofone eletrônico

1 mensagem

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>
Para: gerenciatecnica.amae@gmail.com

12 de agosto de 2019 11:56

----- Forwarded message -----

De: **wagner lucena** <wagnerlucenaeng@gmail.com>
Date: qui, 8 de ago de 2019 11:06
Subject: Orçamento para geofone eletrônico
To: <enzo@sondeq.com.br>


Solicito orçamento para o KIT completo do Geofone Eletrônico Modelo HL 5000.

Segue abaixo o endereço e CNPJ:

AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE
C19670696000191
TV ALMIRANTE WANDENKOLK, 213, BAIRRO UMARIZAL, 66035-150, BELEM PA
--

Wagner Monteiro Lucena

Eng. Técnico em Regulação de Serviços Públicos - AMAE
Mestrando em Engenharia Civil - PPGE/UFPA
Engenheiro Sanitarista e Ambiental - UFPA
CREA PA 151708518-7
91 980871173



gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

Fwd: Orçamento para Manômetros

2 mensagens

12 de agosto de 2019 12:37

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>
Para: gerenciatecnica.amae@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: <alexandre@mecaltec.com.br>
Date: seg, 12 de ago de 2019 11:58
Subject: RES: Orçamento para Manômetros
To: wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>
Cc: <roseli@mecaltec.com.br>

Boa tarde

Segue orçamento 1568-19 para seu controle e providencias.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Alexandre Cabral / Administrativo

Mecaltec Ind. e Comércio Ltda.
Tel. 11 3999-1888 Ramal. 20

De: wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 7 de agosto de 2019 11:36
Para: alexandre@mecaltec.com.br
Assunto: Orçamento para Manômetros

Como já conversado via telefone, solicito o orçamento para estes equipamentos descritos a baixo:

- Manômetro Ø 60 mm caixa da aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída com rosca reta Ø ¼" BSP ou NPT, com mangueira e adaptador ou engate rápido com rosca ¼" BSP.

- Pressão em mca ou em kgf.

- Manômetro Ø 60 mm caixa em aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta com adaptador para medir pressão instantânea ou por contato com rosca Ø ¼" BSP.
 - Pressão em mca ou em kgf
- Manômetro Ø 60 mm caixa em aço carbono pintado em preto, fecho tipo baioneta, saída reta Ø ¼" BSP ou NPT, com adaptador e borracha cônica para medir pressão instantânea em torneira de Ø ½" ou ¾", com ou sem rosca,

- Pressão em mca ou em kgf.

Desde já agradeço a atenção.

97

NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA

Rua das Flechas, 801 - Jd. Prudência - São Paulo/SP - CEP 04364-030

(11) 2627-6600 | comercial@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br

**PROPOSTA COMERCIAL 52534 - 10/07/2019****SOLICITANTE**

Razão Social: SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO	CPF/CNPJ: 14.700.173/0001-27
Contato: MARCUS VINICIUS	Cidade/UF: BELEM / PA
Depto.: OUTROS	Nº Solicit.:
Fone: (91) 3202-9917	E-mail: cotacaosegep@gmail.com

A NIVETEC atua em território nacional desde 1991, fornecendo a seus clientes Soluções em Medição para inúmeros processos, nos mais diversos segmentos industriais, provendo total suporte pós-venda e serviços especializados e adequados às necessidades de seus clientes.

Os produtos fabricados e/ou comercializados pela Nivetec atendem normas e padrões estabelecidos por organizações nacionais como ABNT e INMETRO e internacionais como ISO, CE, ATEX, dentre outras.

Comprometida com a satisfação de seus clientes, a Nivetec se preocupa em alinhar seu sistema de gestão de qualidade ao padrão ISO 9001:2008, mantendo a certificação desta normativa e garantindo que seus processos internos sigam um alto padrão de qualidade em sua execução e desenvolvimento.

Além de possuir uma linha de instrumentos para medição de nível com fabricação própria, a NIVETEC conta com parceiros internacionalmente renomados com distribuição autorizada no Brasil.

Vendedor Técnico: EDIVANEA AP SANTANA URSULO	Tel.: (11)2627-6631	vendas@nivetec.com.br
Vendedor Regional: NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE	Tel.: (11)2627-6600	vendas@nivetec.com.br

Nosso site está de cara nova!

Fácil de navegar e visualmente intuitivo, você encontrará rápido o que procura, além de ter acesso a muitas novidades.

acesse

www.nivetec.com.br

ITENS DA PROPOSTA

MI-E-90282010-02	CONTADOR DE LIQUIDOS PORTAFLOW 330		Class. Fiscal: 90282010	Item: 1
Qtde	Valor Unitário	Valor Total	% de ICMS À DESTACAR	% de IPI À INCLUIR
1	R\$ 58.680,16	R\$ 58.680,16	4	5

Sub-itens que compõem o item: PORTAFLOW 330 AB;780-5000

Prazo de entrega estimado: 60 dias para entrega



②

Qtd Sub-Item: 1 Sub-Item: PORTAFLOW 330 AB CONTADOR DE LIQUIDO

MEDIDOR DE VAZAO PORTATIL PF330 MICRONICS
INDICADOR
Material: ABS
Grau de protecao: IP-54
Alimentacao: 110-240 VCA (saida 12V - carregador incluso)
Saída: 1x 4-20mA, 1x pulso (frequencia ou volum e)
Comunicacao: RS-232, USB (cabos inclusos)
Data-logger: sim (200.000 registros)
Configuracao: teclado frontal + display LCD com tela grande
Funcao: vazao instantanea e totalizacao
Precisao: ~0.
5 a 0.5% da leitura (varia com a instalacao)
Tempo de resposta: max. 500ms
Fluido: limpo ou oleo (max. 3% de particulas)
Temperatura de operacao: -20 a 50C
Dimensional (AxLxP): 168x264x50mm
SENSO
R
Montagem: linha (nao intrusivo)
Grau de protecao: IP-65
Conexao eletrica: cabo de 2m + conector BNC
Range de velocidade: 0.1 a 20m/s (bi-direcional)
Range de tubulacao: 13 a 115mm (tipo A) ou 5
0 a 2000mm (tipo B)
Temperatura de operacao: -20 a 135C
Acessorios:
1x maleta robusta (IP-67) com alca para transporte
1x tubo de graxa de silicone
1x seringa
1x regua de aluminio
2x suportes d
e aco inox
2x correntes de aco cromado
1x bloco de plastico
1x trena

Qtd Sub-Item: 1 Sub-Item: 780-5000 ACESSORIOS PARA CONTADOR DE LIQUIDO - SENSOR D



OBSERVAÇÕES GERAIS

--

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

VALIDADE DA PROPOSTA	10 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	Obs.: vide itens - Contados a partir da aprovação dos desenhos ou colocação do Pedido de Compra posto em nossa fábrica em São Paulo. Para prazo de entrega menor, favor consultar-nos.
ENTREGA	Cond Entrega: CIF Transportador: COLETA *Coleta de pedido na Nivetec: Solicitamos consultar-nos para confirmar se o pedido estará liberado ou aguardar e-mail de liberação da Nivetec.
GARANTIA	12 meses a partir da data de entrega contra defeito de fabricação, desde que respeitadas as recomendações de montagem e utilização. A assistência técnica decorrente da garantia será prestada pela NIVETEC, desde que o objeto seja entregue e posteriormente retirado em nossa fábrica.
SUPERVISÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Dispomos de técnicos especializados para assistência, acompanhamento ou assessoria técnica dos nossos produtos. Temos preços especiais para equipamentos dentro do período de garantia e ótimas condições para CONTRATOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. Para maiores informações, entre em contato com nossa equipe de Service. E-mail: service@nivetec.com.br - Fone: (11) 2627-6600
TREINAMENTO	Treinamentos técnico e operacional, favor consultar-nos.
EMBALAGENS	Padrão em caixa de papelão. Para caixa de Madeira adicionar 3% sobre o valor dos produtos.
INSPEÇÃO E TESTES	Acréscer 7 dias úteis ao prazo de entrega e 3% sobre o valor dos produtos p/ inspeção na NIVETEC
CERTIFICADOS	Certificados de Qualidade ISO-9001, Certificados para área classificada (ATEX) e Conformidade por Lote/Família, NÃO POSSUI CUSTO ADICIONAL porém quando necessário deverão ser solicitados na proposta. Certificados de Calibração Rastreada, Certificados de Matéria-prima, Calibração INMETRO, Configuração e testes de fábrica, Certificado de Conformidade com Rastreabilidade por peça, Certificado para áreas explosivas INMETRO, TEM CUSTO E PRAZO DE ENTREGA ESPECÍFICO quando necessários devem ser consultados ao nosso departamento Comercial. Estes certificados são emitidos antes da entrega ao cliente, certificados requeridos em pedido de compra sem sua prévia solicitação terão a proposta comercial devidamente revisada para aprovação.
DOCUMENTAÇÃO E DATA BOOK	NÃO INCLUSO NO FORNECIMENTO. Se requerido será cobrado R\$200,00 (eletrônico) ou 2% do valor do pedido, o que for maior. A entrega do mesmo ocorrerá em 30 dias após o envio dos produtos. Data-book composto de: Certificado de Testes de Fábrica; Folha de dados, Catálogos, Desenhos Dimensionais, Lista Sobressalentes, Termo de Garantia e PIT-Plano de Inspeção e Testes, caso haja necessidade de documentos adicionais ou em idioma que não seja o português, favor consultar custo e prazo.
PAGAMENTO	Cond Pagto: 30 Forma Pagto: -Para venda faturada, o mínimo é de R\$ 350,00. -Para faturamento a partir de 21 ddl, acrescentar 3% de custo financeiro. *Toda condição de pagamento, exceto pagto. ANTECIPADO, estará sujeita a análise e aprovação de crédito.
REAJUSTES	Os preços ofertados não sofrerão reajuste dentro do prazo de validade da proposta.



CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

IMPOSTOS	Quando devido, estará incluso e/ou à incluir para cada local de faturamento, conforme situação tributária. As classificações fiscais a seguir estarão sujeitas à substituição tributária: 8504.40.90, 8517.62.55, 8517.62.94, 8536.30.00, 8537.10.90, 9030.89.90.
OBSERVAÇÕES	. Se o pedido de compra for cancelado ou devolvido, ficará o comprador obrigado a ressarcir a NIVETEC, o mínimo de 30% do valor do referido pedido ou da parte cancelada. . Reservamo-nos o direito de reavaliar as condições da proposta, na ocorrência de modificações da economia ou legislação fiscal que reflita na perda do equilíbrio econômico-financeiro. . O prazo de entrega deverá ser revisto se existir evento por força maior (greve da Receita Federal / funcionalismo público, enchentes, acidentes), não devendo ser imputada a NIVETEC qualquer sanção, inclusive multas por atraso na entrega dos itens. . Os equipamentos fornecidos pela NIVETEC permanecerão como propriedade desta, até que tenham sido quitados integralmente, ficando entretanto, na posse do comprador, na qualidade de fiel depositário. . Como a garantia não cobre equipamento danificado por surto elétrico, recomendamos o uso de protetores adequados na alimentação elétrica, sinal de entradas e saídas da unidade eletrônica, buscando minimizar os efeitos destruidores, pois a descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza absolutamente imprevisível e aleatório que depende da intensidade da corrente e tempo de duração. Para maiores informações consultar a nossa Engenharia de Aplicação. . As imagens dessa proposta são meramente ilustrativas.
PEDIDO DE COMPRA	No caso de aprovação, constar no Pedido de Compra os seguintes dados: Nivetec Instrumentação e Controle Ltda. Rua das Flechas, 801- Jd. Prudência CEP 04364-030 - São Paulo/SP CNPJ: 66.747.627/0001-19 Inscrição Estadual: 113.357.561.110 .O NÚMERO DA NOSSA PROPOSTA (PF): 52534.1 .SE SERÁ FATURADO COMO CONTRIBUINTE DO ICMS: SIM ou NÃO .LOCAL DE FATURAMENTO .LOCAL DE COBRANÇA .LOCAL DE ENTREGA .TRANSPORTADORA: NOME DO CONTATO E TELEFONE .DESTINO DO EQUIPAMENTO: CONSUMO PRÓPRIO, REVENDA OU INDUSTRIALIZAÇÃO .E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA .CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO ATRAVÉS DO E-MAIL: contratos@nivetec.com.br O PRAZO DE ENTREGA SOMENTE INICIA-SE COM TODOS OS DADOS NO PEDIDO DE COMPRA. *Coleta de pedido na Nivetec: Solicitamos consultar-nos antes para confirmar se o pedido estará liberado ou aguardar e-mail de liberação da Nivetec.



CNPJ → 08.103.141/0001-58

099
Rua Prof. Joaquim Osório de Azevedo, 164
Cep: 02039-050 - São Paulo
Tel: 55-11-3803-8393
www.lenox.ind.br
e-mail: emerson@lenox.ind.br

São Paulo, 01 de Agosto de 2019

Proposta Técnica-Comercial
KT-19-2092

Ref.: Sistema de Medição de Vazão Ultra-sônico
PORTÁTIL

À
SEGEP
At.: Adriana Brum
Tel.: (91) 3202-9917

e-mail: cotaçãocegep@gmail.com

LeNoX

Lenox Automação & Tecnologia

AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA
Emerson Luca
Tel.: (11) 3803-8393
emerson@lenox.ind.br



São Paulo, 01 de Agosto de 2019

Proposta nº KT-19-2092

- **Sumário**

- *Introdução*
- *Alguns Clientes*
- *Descrição Técnica*
- *Serviços de Engenharia*
- *Instalações Típicas*
- *Sumário de Preços*
- *Condições Comerciais*
- *Condições Geral de Venda (em anexo)*



São Paulo, 01 de Agosto de 2019

Proposta nº KT-19-2092

- Introdução

A LENOX, empresa 100% nacional localizada na cidade de São Paulo, oferece ao mercado brasileiro equipamentos de última geração para instrumentação e controle de processos. Totalmente comprometida com a satisfação de seus clientes, possui equipe de engenheiros e técnicos treinados nas instalações dos fabricantes no exterior.

Para isto a LENOX representa para o Brasil diversas empresas, detentoras de equipamentos com tecnologia de ponta, para fornecer equipamentos que proporcionam soluções em diversos segmentos industriais. Nossas Soluções:

- Sistema de medição de peso/nível com tecnologia por semicondutor de silício.
- Detectores de gás e chama.
- Medidores de umidade por microondas e vazão de sólidos.
- Monitoração de vibração e deslocamento em máquinas rotativas.
- Medidores de vazão ultra-sônico para líquidos.
- Controle Digital para Turbomáquinas.

Nestes 16 anos tem hoje mais de 3.000 aplicações de toda sua linha de produtos no Brasil em clientes tais como Aracruz, Bayer, Colgate, Cenibra, Copene, VALE, CSN, CST, Copesul, Braskem, Gerdau Açominas entre outras.

- Alguns Clientes



- Descrição Técnica

01) Sistema de medição de vazão ultrassônico portátil, com indicação digital, com as seguintes características:

- Medidor de vazão ultrassônico portátil hand-held, princípio de operação por tempo de trânsito, grau de proteção IP65, alimentação por baterias, display LCD 4 linhas x 16 caracteres, datalogger interno com capacidade de armazenamento de até 2000 linhas de dados, saída serial RS232 para transferência de dados, modelo LNX-MUF2000H.



- Par de sensores em plástico, para tubulações de **15 mm a 100 mm**, grau de proteção IP65, com cabo de 05 metros de comprimento, acessórios de instalação na tubulação, temperatura de operação de -30°C a 90°C.

- Par de sensores em plástico, para tubulações de **50 mm a 700 mm**, grau de proteção IP65, com cabo de 05 metros de comprimento, acessórios de instalação na tubulação, temperatura de operação de -30°C a 90°C.

- Par de sensores em plástico, para tubulações de **300 mm a 6000 mm**, grau de proteção IP65, com cabo de 05 metros de comprimento, acessórios de instalação na tubulação, temperatura de operação de -30°C a 90°C.

- Serviços de Engenharia

- Supervisão a Instalação:

A solicitação para serviços de supervisão de instalação e calibração nos deverá ser efetuada com uma antecedência mínima de trinta (30) dias da data prevista para o início dos trabalhos.

Caso por motivos alheios à LENOX, os trabalhos não puderem ser realizados dentro dos prazos previstos, os custos do técnico parado e/ou das horas excedentes serão repassados ao cliente.

- Sumário de Preços

EQUIPAMENTOS:

Item	Qtde.	Descrição	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Medidor de Vazão Ultra-sônico <u>PORTÁTIL</u>	MUF2000H	R\$ 14.567,00	R\$ 14.567,00
		Medidor de Vazão			
		Par de Sensores - 15-100 mm	TS-2		
		Par de sensores - 50-700 mm	TM-1		
		Par de sensores - 300-6000 mm	TL-1		
		VALOR TOTAL			R\$ 14.567,00

SERVIÇOS:

Item	Descrição	Tipo	Preço Unitário
01	Serviço de Supervisão à Instalação	HxH	R\$ 228,00

NOTA:

- A supervisão à instalação dos equipamentos deve ser realizada por um profissional LENOX, qualificado e treinado para execução do serviço, evitando assim a perda da garantia dos produtos ofertados na presente proposta. Para isto o pedido de compra deve mencionar a aquisição do serviço conforme custo informado no item serviços e nas notas referente a este item.
- Valor válido somente para a quantidade ofertada.



São Paulo, 01 de Agosto de 2019

Proposta nº KT-19-2092

- Para os serviços, estamos considerando o valor em H x H (Homem x Hora) para jornada normal de trabalho (8 horas por dia) sendo horas adicionais bem como sábados, domingos e feriados cobrados conforme a legislação em vigor. Correrão por conta do cliente as despesas de transporte, traslados, estadia e alimentação do nosso técnico. Serão cobrados também horas referentes a viagem do nosso técnico contados a partir da saída dele da LENOX, ao custo de R\$ 66,00/hora. No caso de utilização de veículo será cobrado R\$ 0,91 por quilômetro rodado.
- Horas adicionais como sábados, domingos e feriados cobrados conforme a legislação em vigor.
- Para execução dos serviços, objeto da presente proposta, não faz parte de nosso escopo de fornecimento, quaisquer materiais que eventualmente sejam necessários. Caso tal necessidade se faça real, informaremos os custos envolvidos, em separado.

- Condições Comerciais

Condições de pagamento:

- 40% com a confirmação do pedido de compra.
- 60% contra entrega dos equipamentos.

Impostos:

- Todos os impostos inclusos. Empresa Optante pelo Regime de Tributação Simples Nacional, nos termos do art. 23 da Lei Complementar 123/2006.

Embalagem:

- 2% não incluso no preço.

Base de preço:

- O preço constante desta proposta está baseado na taxa cambial do dólar, valor de venda, valido para as operações de comércio internacional, referente ao dia 31/07/2019 U\$ 1,00 = R\$ 3,7582, com tolerância de variação de +/-3%. Variações nessa taxa cambial serão repassadas a V. Sas na data do faturamento.
- No preço apresentado na presente proposta não está incluído qualquer custo financeiro.

Transporte:

- FOB – Lenox / SP.

Prazo de Entrega:

- Dentro de 45/75 dias após o recebimento do pedido de compra.

Condições Gerais de Venda:

- Conforme anexo.

Validade:

- A presente proposta é válida por 120 dias a partir desta data.

Agradecemos à oportunidade de podermos oferecer nossos produtos e permanecemos ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos eventualmente necessários.

Atenciosamente,

Emerson Luca

Guarulhos, (SP) 05/08/2019
 Cliente: SEGEF
 A/C: Marcus Vinicius

Nº Proposta Comercial
 H4942/2019

Prezados Senhores

Conforme Solicitação de V.Sas., a empresa Sanesoluti Comercio de Instrumentação e Controle Eireli, inscrita no CNPJ: 22.538.071/0001-85, apresentamos nossas condições comerciais para o fornecimento do material abaixo:

PROPOSTA COMERCIAL

Item/ Referência	Descrição	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
02	Medidor de Vazão Ultrassônico Clamp-On Portátil Modelo: PortFlow Marca: Sanesoluti	01	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
11	Geofone Eletrônico Portátil Modelo: ECO200 Marca: Sanesoluti	01	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
12	Data Logger de Pressão e Vazão com Display em Caixa Modelo: Ecologger Marca: Sanesoluti	01	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00
				VALOR TOTAL = R\$ 24.340,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS

ENTREGA:	CIF.
IMPOSTOS:	Todos inclusos.
PRAZO DE ENTREGA:	O prazo de entrega para os itens descritos acima é de até 30 dias, a partir da colocação do vosso pedido de compras e do nosso aceite.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	30 DDL.
GARANTIA:	a) O(s) equipamento(s) proposto(s) tem a garantia dos fabricantes contra defeito de fabricação, integralmente repassada pela SANESOLUTI de 12 (doze) meses. b) A garantia perderá sua validade se o equipamento for instalado, armazenado e/ou usado de forma inadequada. c) Todas as despesas de transporte, seguro e outras pertinentes ao processo de reparo ou substituição de peça defeituosa, correrão por conta de V.S.ª
CANCELAMENTO PEDIDO:	a) Se o pedido de compra venha ser cancelado ou devolvido, ficará o comprador obrigado a ressarcir a SANESOLUTI, no mínimo de 50% do valor do referido pedido ou da parte cancelada. b) O prazo de entrega deverá ser revisto se existir evento por força maior (greve da Receita Federal / funcionalismo público, enchentes, acidentes,...), não devendo ser imputada a SANESOLUTI qualquer sanção, inclusive multas por atraso na entrega dos itens.
VALIDADE:	Esta proposta tem validade de 30 dias, contados da data de sua emissão.
FORUM:	Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões surgidas na execução ou interpretação desta Proposta renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
LIMITE RESPONSABILIDADE:	A nossa responsabilidade em quaisquer reivindicações com base em dispositivos contratuais por quaisquer perdas e danos ocasionados na fabricação, venda, entrega, conserto, substituição ou uso de quaisquer produtos objeto desta proposta; não poderá em caso algum, exceder o preço atribuído ao produto ou parte dele, que tenha dado causa a reivindicação. Não poderemos, em hipótese alguma, ser responsabilizados por lucros correntes, danos indiretos, custos de capital ou reclamação de terceiros por interrupção de serviços.

Sanesoluti Comércio de Instrumentação e Controle Eireli - EPP
 Avenida Othon Luiz Silveira, 153 - Jardim Rosa de França - Guarulhos - São Paulo - SP
 Tel: (11) 4965-7559 email: administrativo@sanesoluti.com.br

FQ-VEN-01

Contech.	Proposta Técnica Comercial	Proposta No: 2019/054264 Revisão: 00
-----------------	-----------------------------------	--

Para: MARCUS VINICIUS
Empresa: SEGE-SECRET. MUNIC.DE COORD.GERAL DO PL
Fone: (091) 3202-9917
Fone(2):
DDI:
Email: cotacaoosegep@gmail.com
Depto:
Celular: (091) 98485-2081
Ramal:
Pais:

De: Jocimar Conejo
Empresa: Contech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda
Fone: (0XX) (11) 5035-0920 / 2935-5310
E-mail: contech@contechind.com.br
Site: www.contechind.com.br
Representante: JOSE VIANNA
E-mail: DOZEVIAN@GMAIL.COM
Revisão:. 00

Email: jocimar@contechind.com.br
Fone: (91) 99824-1880
Dt Emissão: 06/08/2019
Dt Revisão: / /

Comentários: Proposta No.: 2019/054264

Referência do Cliente:

Em atenção à sua solicitação, estamos enviando nossa proposta comercial contendo nossas melhores condições para o fornecimento de:

TAG		
Item	Qtde.	Descrição
01	1	MEDIDOR VAZAO ULTRASSONICO PORTATIL
Codigo:		3202070000001 Modelo:

Item (2)



Proposta Técnica Comercial

Proposta No:

2019/054264

Revisão: 00

Dados do Processo

Modelo PT-878

Tipo portátil com bateria interna recarregável

Princípio de medição correlação da diferença de tempo de trânsito

Faixa BIDIRECIONAL nominal 0,33 a 12,2 m/s

Tipo de medidas (m/s) ; (m³/h ; L/s) ; (m³ e L)

Desvio máximo tubo > 150 mm (6 pol.): ±1% a 2% OU tubo < 150 mm (6 pol.): ±2% a 5%

Fluido INFORMAR

Condições da tubulação a ser aplicada em conduto forçado c/ seção plena (totalmente preenchida)

Autonomia 8 horas de uso

Display LCD software amigável na língua inglesa e portuguesa

Teclado com data logger embutido para 100.000 dados

Entradas/saídas padrão

• Uma saída de corrente de 0/4 a 20 mA

• Um pulso selecionável pelo usuário (estado sólido, 5 V no máximo) ou frequência (onda quadrada de 5 V, 100 a 10.000 Hz)

• Duas entradas analógicas de 4 a 20 mA com fonte de alimentação comutável para transmissores de temperatura com alimentação de loop.

Porta RS 232 para PC/impressora

Capacidade para instalação de transdutores

ultrassônico SEM MEDIDOR DE espessura tubulação

Com capa e maleta para transporte

Fonte de alimentação / carregador de bateria

Cabo de alimentação 3 fios tipo americano 120 Vac

Manual de operação e manutenção com guia de partida rápida

Montagem dos transdutores externa a tubulação não intrusivo

Range temperatura operação -20 a +50°C conector BNC

Fixador de transdutor universal para tubos de 1/2" a 12" com escala em polegadas e mm para instalação de duplo e um único passo acústico

Graxa ligante para instalação fixas/temporais

Range de temperatura -40 a +150°C

Par de cabo coaxial 25 pés de comprimento com conectores Lemo a BNC

Par de entrada/saída 6 pés de comprimento com conector Lemo

Tamanhos do tubo: 12,7 mm a 7,6 m (0,5 pol. a 300 pol.) e maior

Erro máximo 1% ou +/- 0,05 mm

FABRICANTE GE PANAMETRICS

=====

FLUIDO - INFORMAR

TEMPERATURA-INFORMAR

PRESSÃO - INFORMAR

VAZÃO - INFORMAR

Prazo de Entrega		60 DIAS
Preço Unitário		94.500,00
IPI	15,00 %	14.175,00
Preço Total do Item		108.675,00

CONTECH Industria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
 Av. Dr Lino de Moraes Leme, 1.094 - Vila Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04360.000
 Tel.: (11) 5035-0920 - e-mail.: contech@contechind.com.br - www.contechind.com.br
 CNPJ: 03.206.164/0001-68 - I.E.: 115.551.870.114

FQ-VEN-01

	Proposta Técnica Comercial	Proposta No:
		2019/054264
		Revisão: 00

Valor Total dos Itens	94.500,00
IPi	14.175,00
Valor Total da Proposta	108.675,00

Condições Gerais de Fornecimento

Condições de Pagamento
30 DDL

Impostos

Caso ocorram mudanças na legislação fiscal que implique alteração de impostos, o mesmo será cobrado de acordo, com a lei em vigor no dia do faturamento.

Local de Entrega

ENTREGA Av. Gov. José Malcher, 2110, SÃO BRAS - BELEM - PARÁ - CEP 66.060-230

Validade da Proposta

120 DIAS

Embalagem

Embalagens Padrões: sem custo adicional;

Embalagens Especiais: será cobrado um adicional conforme exigência do cliente.

Inspeções e Testes

Inspeção visual, funcionamento e teste em bancada já estão inclusos nos valores ofertados, quaisquer outras inspeções ou testes deverão ser negociados.

Garantia

12 meses de operação ou 18 meses da data de entrega do equipamento, prevalecendo o que primeiro ocorrer. A garantia será prestada contra defeitos de fabricação, desde que respeitadas todas as recomendações de montagens e instalações, devendo o equipamento ser entregue na CONTECH em São Paulo/SP.

Reserva de Domínio

Os equipamentos fornecidos permanecerão como propriedade da CONTECH até que sejam quitados integralmente, ficando até então o comprador na qualidade de fiel depositário.

Devolução e Cancelamento

O recebimento pela CONTECH de equipamentos devolvidos em razão de defeitos, não constitui motivo para cancelamento do pedido. Se a devolução for feita sem prévio consentimento, as despesas resultantes correrão por conta do cliente.

Em caso de cancelamento de pedido será cobrada uma indenização de no mínimo 70% do valor do Pedido de Compra.

Start-Up e Treinamento

Serão cobrados custos adicionais a hora técnica em serviços de start-up nas dependências do CLIENTE.

Os custos de transporte, hospedagem e deslocamentos, serão reembolsados pelo cliente mediante seus respectivos comprovantes, sem nenhuma taxa adicional. Opcionalmente o Cliente, se assim preferir, poderá providenciar hospedagem, transporte e deslocamento.

Aceite e Pedido de Compra:

O aceite pode ser realizado através do retorno desta proposta comercial, com os dados abaixo devidamente preenchidos assinado.

Ao realizar o aceite através de pedido de compras próprio, favor informar o número desta proposta e encaminhá-lo com a ficha cadastral da empresa.

Havendo discrepância entre o pedido de compras colocado e a proposta ofertada, terá validade os dados constantes da proposta apresentada pela Contech. Sendo assim, é importante solicitar uma nova proposta caso não esteja de acordo com o que está sendo ofertado.

RAZÃO SOCIAL: _____

CONTECH Industria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
 Av. Dr Lino de Moraes Leme, 1.094 - Vila Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04360.000
 Tel.: (11) 5035-0920 - e-mail: contech@contechind.com.br - www.contechind.com.br
 CNPJ: 03.206.164/0001-68 - I.E.: 115.551.870.114



Proposta Técnica Comercial

Proposta No:
2019/054264
Revisão: 00

CNPJ: _____ I.E.: _____
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
 ENDEREÇO DE FATURAMENTO: _____
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: _____
 ENDEREÇO DE ENTREGA: _____
 TRANSPORTADORA: _____

NOTAS:

"Operações Interestaduais Destinadas a Não Contribuintes, favor informar sua condição de não contribuinte do ICMS para efeito do cálculo do DIFAL conforme, EMENDA CONSTITUCIONAL N° 087/2015."

DE ACORDO

CONTECH


Assinatura e Carimbo
Cliente

03.206.164/0001-68
 CONTECH IND. E COM. DE
 EQUIPS. ELETRÔNICOS LTDA
 Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 1094
 Vila Paulista - CEP 04365-000
 São Paulo - SP

PEDIDO DE COMPRA/APROVAÇÃO: Enviar aprovação formalizada e devidamente assinada. Imprescindível informar: a finalidade da compra, endereço de entrega, número de nossa proposta e e-mail para envio de XML e NFe em atendimento a legislação vigente.

Atenciosamente,

Pedro Henrique Fonseca



106

Metalvax Com. de Ferragens Metais e Válvulas LTDA /
05.927.665/0001-69
www.metalvax.com.br
(11) 2941-8590
Avenida Melchert, 276
Vila Matilde, São Paulo - SP
03.508-000
116.689.830.116

Proposta Comercial Nº 6770

Para
Cosanpa
Aos cuidados de: Wagner

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
MANÔMETRO EM AÇO INOX COM GLICERINA 0 A 100 MCA METALVAX		1,00		90,0000	90,00
MANÔMETRO EM AÇO INOX COM GLICERINA 0 A 100 MCA E ENGATE INSTANTÂNEO DE BORRACHA CÔNICO METALVAX (Item 9)		1,00	PC	120,0000	120,00
MANÔMETRO EM AÇO INOX COM GLICERINA 0 A 100 MCA E ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA METALVAX (Item 8)	314	1,00	PC	145,0000	145,00
Número de itens: 3 Soma das quantidades: 3,00					Total dos itens 355,00


Data	Total dos itens	Total da proposta
08/08/2019	355,00	355,00

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias
----------------------	--------

Observações

FATURAMENTO MÍNIMO E FRETE CIF ACIMA DE R\$ 1.000,00
--



Qualquer dúvida entre em contato.

Att,



Metalvax®
www.metalvax.com.br

Daniel Chiavelli dos Santos
Engenheiro

Tel.: (11) 2941-8590
daniel@metalvax.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 6770.pdf
84K



ORÇAMENTO

THR Comércio Atac. de Mat. de Const. Ltda - EPP.
 CNPJ: 07.232.518/0001-08 IE: 117.113.978.118
 Endereço: Padre Justino Lombardi, 162-Pirituba/SP
 Telefone: (11) 3976-3870 - (11) 3976-7813
 E-mail: thrcomercio@thrcomercio.com.br

Data: 09/08/2019

VENDEDOR: BRENDA / MILTON

Orç.º 399/2019

Cliente: WAGNER

Empresa: AMAE/BELEM

Telefone: (91) 98087-1173

E-mail: wagnerlucenaeng@gmail.com

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITÁRIO	TOTAL
1	PÇ	MANOMETRO GL 60MM C MANG. ENG. RAP. PRESSÃO 0-100 Ø 1/4 (Item 8)	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
2	PÇ	MANOMETRO C ADAP E BORR CONICA GL 60MM DE 0-100 MCA 1/4 BSP (Item 9)	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS					R\$ 1.200,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Prazo de Entrega:	10 DIAS UTEIS
Cond. Pagamento:	28 DDL
Frete:	FOB (POR CONTA DO CLIENTE)
VALIDADE DA PROPOSTA	10 DIAS

VALOR FRETE:	-
VALOR TOTAL:	R\$ 1.200,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES



CNPJ: 02.760.464/0001-21

wagner lucena <wagnerlucenaeng@gmail.com>

RES: [Rucken] Novo orçamento de cliente (#3193) - 7 de agosto de 2019

1 mensagem

Laercio G. Silva <vendas2@rucken.com.br>

Para: wagnerlucenaeng@gmail.com

8 de agosto de 2019 15:56

À

E-mail: wagnerlucenaeng@gmail.com

Tel: 91980871173

Endereço de cobrança

Wagner / Agencia Reguladora Municipal de Água e esgoto de Belém

Segue abaixo preços e condições de fornecimento:

*Orçamento destinado para (consumo, revenda ou industrialização):

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total.
01	Manômetro Digital, mod. RMD-5, caixa em inox 304 conexão em inox 316L, diâmetro 100mm, saída vertical, escala -1 + 10Bar, com escalas programáveis), conexão ao processo 1/2 BSP, display 5.1/2 dígitos (LCD), com auto zero, máxima e mínima e pico, precisão classe A3 (0,25%), Alimentação com bateria de 9 Vcc interna com duração de 1 ano continuamente ligado, grau de proteção IP-65. Com maleta em couro para transporte. NCM: 9026.2010 Item 10	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
	VALOR TOTAL DOS ITENS	R\$ 2.250,00	
	IPI/ICMS/ST (EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL)	----	
	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	R\$ 2.250,00	

Frete : FOB- Por conta do Cliente

Prazo de entrega: 12 a 15 dias úteis

Cond. de pagamento*: Até R\$ 500,00 pagto somente á vista. Acima deste valor faturamos a 28 dias (Minimo de Venda R\$ 100,00)

Garantia: 12 meses

Validade da proposta: 20 dias

*(Sujeito à aprovação de crédito)

Garantia

12 meses da data de entrega do equipamento. A garantia será prestada contra defeitos de fabricação, desde que respeitadas todas as recomendações de montagens/instalações, devendo o equipamento ser entregue na Rucken Instrumentos de Medição Ltda – Em São Paulo.

Devolução e Cancelamento

O recebimento pela Rucken de equipamentos devolvidos em razão de defeitos, não constitui motivo para cancelamento do pedido. Se a devolução for feita com nosso prévio consentimento, as despesas dela decorrerão por conta do cliente. Não aceitaremos CANCELAMENTO do pedido após 24 horas da sua confirmação.

Não serão aceitas devoluções após 7(sete) dias da data de entrega da nota fiscal para mercadorias encomendadas.

Solicitamos também que os produtos sejam transportados com cuidado para

evitar que se danifiquem no caminho. Não aceitaremos devolução ou troca dos produtos que se danifiquem em decorrência de transporte.

As despesas de frete não são reembolsáveis.

Atenciosamente / Best Regards / Mit Freundlichen Grüßen,

Laércio G. Silva. | Office: +55 (11) 2061-9000

RÜCKEN

PRECISÃO & CONTROLE

Rua Padre Senepa, 199
Ipiranga – São Paulo – SP
Cep: 04264-100 - BRASIL



vendas2@rucken.com.br | www.rucken.com.br

Dados Cadastrais e Bancarios:

RÜCKEN Instrumentos de Medição Ltda



Cotação

Velki Instrumentos de Medição e Controle

Facilita o seu trabalho

Rua Theolinda Xavier da Siveira, 255
Itu, SP 13312-035
BR

Phone: 11-4118-3070

Fax:

Email: vendas@velki.com.br

Agência Reguladora Municipal de Água e esgoto
de Belém

Enviado para

Wagner Lucena

Agência Reguladora Municipal de Água e esgoto de Belém

Brazil

(91) 980871173

wagnerlucenaeng@gmail.com

Cotação:

Data:

Expira em:

Q-05168-1

08/08/2019 09:48

07/09/2019

Faturar para

Agência Reguladora Municipal de Água e esgoto de Belém
,
Brazil

Vendedor	Ext	E-mail	Método de Entrega	Forma de Pagamento
Aline Nunes	x	vendas@velki.com.br	FOB	A VISTA

Group1

QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO	CUSTOMIZADO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	Prazo (dias úteis)
1	VKP-064	Manômetro Digital Bronze		BRL 1.049,90	BRL 1.049,90	45
Incluído	03	Faixa de pressão de 0....10 BAR		Incluído	Incluído	Incluído
Group1 TOTAL:						BRL 1.049,90

Group2

QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO	CUSTOMIZADO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	Prazo (dias úteis)
1	VKP-065	Manômetro Digital Black		BRL 799,90	BRL 799,90	45
Incluído	03	Faixa de Medição de 0....10 BAR		Incluído	Incluído	Incluído
Group2 TOTAL:						BRL 799,90

TOTAL: BRL 1.849,80

Termos e Condições

Assinatura: _____

Data da Assinatura: ____/____/____

Nome: _____

Título: _____

Por favor assine e envie um e-mail para Aline Nunes em vendas@velki.com.br ou pelo fax
AGRADECEMOS PELA PARCERIA!

CONDIÇÕES COMERCIAL**Dados necessários para cadastro:**

Enviar por e-mail os seus dados cadastrais: Razão Social, CNPJ, Sócios, Fones, E-mails, endereço completo e e-mail para envio do arquivo XML da DANFE.

E-mail para envio do XML:

Informar e-mail para envio do arquivo XML da DANFE

Impostos:

Incluso nos valores acima

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

ATENÇÃO Nossa empresa é optante pelo Simples Nacional.

Obs: Para clientes com Isenção de Incrição Estadual ou Pessoa Física haverá tributação adicional diferenciada, a ser informado no momento da compra em função da Legislação vigente da data de emissão da Nota Fiscal.

Faturamento:

Mínimo de R\$ 1.000,00, abaixo deste valor somente via depósito, DOC ou TED.

Local de entrega e cobrança:

Quando estes dados forem diferentes do local de faturamento, favor informar no pedido de compra.

Pedido de compra:

Em caso de pedido de compra, favor informar o número desta proposta no mesmo e encaminhar o CADASTRO da empresa.

Devolução e Cancelamento:

O recebimento pela Velki de equipamentos devolvidos em razão de defeitos, não constitui motivo para cancelamento do pedido. Se a devolução for feita sem nosso prévio consentimento, as despesas dela decorrerão por conta do cliente. Em caso de cancelamento de pedido, será cobrado uma indenização de no mínimo 30% do valor do pedido de compra.

Reserva de Domínio:

Os equipamentos fornecidos pela Velki permanecerão como propriedade desta, até que tenham sido quitados integralmente, ficando entretanto, na posse do comprador, na qualidade de fiel depositário.

Dados para Depósito:

Dados para Depósito Bancário em nossa Conta Corrente:

Empresa: Velki Instrumentos de Medição e Controle Ltda - ME

CNPJ: 08.054.040/0001-28

Banco Itaú

Banco: 341

Agência: 8949

Conta Corrente: 07.332-7

Garantia:

12 meses contra defeitos de fabricação.

MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Inscr. Est.: 239120480119
R. DANILO VALBUZA, 555
Fone: (11) 3999-1888
Site: www.mecaltec.com.br

CNPJ: 66.977.489/0001-64
CEP: 07747-300
PQ. INDUSTRIAL ARAUCAREA - CAIEIRA

WAGNER LUCENA
WAGNER LUCENA
At: WAGNER
(91) 8087-1173
wagnerlucenaenq@gmail.com

12/08/2019
Orçamento
1568/19

Item Produto

Item	Produto	Un	Qtde	Valor Unit.	Total
01	1058 - Manômetro c/mangueira e engate rápido rosca 3/4 BSP Ø 60 mm pressão de 0-100 mca, caixa de aço carbono pintado em preto com interno de latão, fecho tipo baioneta e rosca saída reta de Ø 1/4" BSP. <i>↳ Item 8</i>	PÇ	1,00	150,00	150,00
02	1153 - Manômetro Ø 60 mm rosqueável e por contato pressão de 0-100 mca, caixa de aço carbono pintado em preto com interno de latão, fecho tipo baioneta e rosca saída reta de Ø 1/4" BSP com adaptador para medir pressão instantânea ou por contato com rosca Ø 3/4" BSP.	PÇ	1,00	180,00	180,00
03	1059 - Manômetro c/adaptador e borracha cônica Ø 60mm , de 0-100 MCA para medir pressão instantânea e por contato caixa de aço carbono pintado em preto com interno de latão, fecho tipo baioneta e rosca saída reta de Ø 1/4" BSP. <i>↳ Item 9</i>	PÇ	1,00	100,00	100,00

Observação

Prazo de Entrega	DEPENDE DA QUANTIDADE
Validade Orçamento	20 DIAS
Condições de Pagamento	DEPÓSITO 1º COMPRA A VISTA
Condições de Venda	FOB

Parceria com Deus faz a nossa vida.

Parceria com você faz o nosso dia-dia.

EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL.

Total 430,00

Vendedor(a) Alexandre

113

114

InsMart

O MERCADO DA INSTRUMENTAÇÃO



ORÇAMENTO DE VENDA 18268L/2019

Cliente: Prefeitura Belém
Contato: Sra. Adriana Brum
Telefone: (91) 3202-9917
Email: cotacaosegap@gmail.com

ENDEREÇO

Endereço: Número: Cidade: Estado:
Bairro: CEP:

RELAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS

Cod.Item	Descrição	Unidade	Qtde.	Unitário	Desconto	Total
TM430	Turbidímetro Digital	Pc	1	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00

VALOR TOTAL DE PEDIDO

Qtde. Total: 1 Valor do pedido: R\$ 2.900,00

Valor total dos itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00

FORMA DE PAGAMENTO

Forma: Boleto Condição: 28 dias (Sujeito Aprovação Cadastral)

CONDIÇÕES GERAIS

- Prazo de Entrega: 03 dias úteis (mediante disponibilidade em estoque)
- Frete: CIF (por conta do fornecedor)
- Garantia de 12 meses.
- Pedido sujeito a aprovação de crédito.
- Validade deste orçamento é de 30 dias.
- Valores de IPI serão destacados na Nota Fiscal (quando houve incidência)
- Nota Fiscal de Venda e de Serviços será emitida separadamente (quando houver serviço)
- Valor para Faturamento mínimo de R\$ 300,00.
- Para calibrar em pontos diferentes, consultar vendedor.
- Certificados de calibração e manutenção de instrumentos são faturados em nf de serviço.
- Todos os impostos são destacados na NF, quando houver incidência.

GERADO POR MarketUP

Assinatura da Empresa

Data da Proposta: 01/08/2019

INSMART Comercio de Equipamento Ltda ME
CNPJ 11.042.902/0001-07 I.E. 148.728.706.110
Rua Antônio de Barros, 1010 - Sala 02
CEP: 03401-000 São Paulo - SP

CNPJ: 58.834.094/0001-84

115

https://www.patolastore.com.br/mala-para-equipamentos-de-seguranca-modelo-mp-0055-sg-rd-em-termoplastico-da-engenhariaarom/p/detalhe/15156?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=...
Bem-vindo! Já é cadastrado? Contato: (11) 2193-7500 contato@patola.com.br

O que você procura?

PATOLA Store

Conta Carrinho 0 item(s) Carrinho R\$ 0,00

AUTOMAÇÃO DE PORTÃO ILUMINAÇÃO MALAS E CASES CAIXAS E GABINETES

patolastore / Malas e Cases / Equipamentos de Segurança

MALA HARD CASE PARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MODELO MP-0055 SG RD PATOLA - PRETO
Código: MP-0055 SG RD PT

De: R\$ 687,96
A Partir De:
R\$ 550,37
10x R\$ 55,03

Cores

QUANTIDADE
+ 1 -

COMPRAR

Calcular o Frete CALCULAR

Não sei meu CEP

11:19 16/07/2019

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/2115686/Mala-Case-em-Termoplastico-Preta-para-Use-Geral-com-Rodinhas-238-x-340-x-560mm-153/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=...
Somos Loja Especializada 18 anos na Web 1.600 mil likes no Facebook Telefone: (11) 3506-9979

LojadoMecanico

O que você procura?

Ajuda Entrar ou Cadastre-se

CATEGORIAS

Ferramentas Manuais Maleta de Ferramentas e Bolsas Maleta Plástica

Mala/Case em Termoplástico Preta para Uso Geral com Rodinhas 238 x 340 x 560mm - PATOLA-MP-0055PT
COD. 2115686 PATOLA

ÓTIMA HORA PARA COMPRAR
PREÇO COM 38% 12:40:33.965

De: R\$ 799,00 por
R\$ **449⁹⁰**

No boleto bancário (10% de desconto)
1x de 449,90 no cartão de crédito (10% de desconto)
ou em até 12x de R\$ 41,66

Mais formas de pagamento

1 + -

Comprar

Ganhe 68 pontos nesse produto [saber mais](#)

Informações sobre o produto

11:19 16/07/2019

ven ver!

(tem tudo, pode procurar.)

**oferta do dia**

1. 中国是农业大国，农业是国民经济的基础。

acessíveis para América e Ilmalford



Escolha uma loja abaixo e compre

vendido por Cdr.Pro
e entregue por Americanas.com

R\$ 619,90

7x49 RS ES 25 w/ jones

 **compra**

Corral Temos apenas 5 no estoque

R\$ 619,00 em até 12x de R\$ 51,50 **se juros com Anu e receba R\$ 31,00 de bônus extra!**

 R\$ 619,00 no cartão Americanas com em até 12x de R\$ 51,58 sem juros

formas de parcelamento

PT 11:20 16/07/201

Contato

Diele suabessa assun

Olá, visitante | Faça seu Login

[Home](#) [Departamentos](#) [Promoções](#) [Lançamentos](#) [Notícias](#) [Ajuda](#)

Departamento: Garmin: relógio e GPS / Celular / GPS Portátil



Ref:010-01199-10 / Categoria: Ciclismo / GPS Portatile

☆☆☆☆ Avalie este produto

de ~~R\$ 2.499,00~~ por R\$ 2.299,00 ou 10x sem juros de R\$ 229,90
(Economize R\$ 200,00 (8%))

Compar

GPSPAP 64s Garmin é um dispositivo portátil robusto, cheio de recursos e com GPS GLONASS, sensor avançado e conectividade sem fio

 Simule o valor do frete

Qtd. 1 500

zendesk chat

 Olá! Posso ajudar?

PT 66 - Pg 24 11:37
16/07/2011

CNPJ: 00.044.953/0001-55

CNPJ: 37.403.191/0001-09

Loja GLOBALTECH
Especialidade em Eletrônicos

FAÇA LOGIN OU CADASTRE-SE MEUS PEDIDOS CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONADAS (52) 3534-7834

Busca

GPS GARMIN OUTDOOR GPS GARMIN FITNESS GPS GARMIN NAUTICO GPS GARMIN AUTOMOTIVO TODAS CATEGORIAS

Você está em: / Página Inicial / Gps Garmin Outdoor

Código 70

Gps Garmin Map 64s com Mapas Rodoviário e Topográfico 010-01199-10

FOTOS

3



Passa o mouse e veja detalhes:

Marca: **Garmin**
Modelo: **Map 64s**
Disponibilidade: **Imediata**
Referência: **010-01199-10**

Por:

R\$ 2.489,00

R\$ 2.240,10 à vista com desconto Depósito Bancário

R\$ 2.240,10 à vista com desconto Boleto - Ypay

ou 12x de R\$ 207,42 Sem juros

PT 11:37 16/07/2019

VENTRO
Pesquisa para o Mercado Livre

Digite aqui sua pesquisa

GRUPO MESSENGER Sobre +

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > GPS > Aparelhos >



Gps Garmin Map 64 Brinde Mapa Rodoviário E Topográfico

R\$ 2149

Produto **Novo**
Vendidos: **4**
Disponível: **1**
Vendedor: **LOJAGLOBALTECH**
Localização: **Goiânia - Goiás**

12981 PONTOS USUÁRIO DESDE 2008

Ir à loja



Faça uma denúncia

Desconsiderado

✓ Conheça nosso sistema de publicação automática para o Facebook. Com agendamento, publique em grupos fechados, sem app.

PT 11:39 16/07/2019

Cupij: 04.262.870/0001-90

http://www.polarstore.com.br/gel-artificial-750ml-kit-3-tech-gel-tg750-el-bragel-utrn...
Fale Conosco Telefone: (11) 4341-7109 WhatsApp: (11) 97173-8601 Roubado Roubado

POLAR STORE
A loja oficial do Grupo Polar

GELOS BOLSAS TÉRMICAS CAIXAS TÉRMICAS MONITORES DE TEMPERATURA MANTAS TÉRMICAS VESTIMENTAS PROMOÇÕES

4

GELO GEL ARTIFICIAL TECH GEL 750ML | KIT COM 3 UNIDADES TG750
Código: TG750 Marca: Polar Store

R\$ 18,00 1 **COMPRAR**

Visa Mastercard

CALCULE O FRETE

CEP OK

Exiba todos

http://www.americanas.com.br/produto/23375932/placa-gelo-rigido-artificial-reutilizavel-750ml-gelo-x-termogel

#estamos aí com o saldão pra você economizar **ver ver!**

americanas.com

saldão

Placa Gelo Rígido Artificial Reutilizável 750ml Gelo-x Termogel
(Cód 23375932)

entregue por **Mestre Ortopédicos Esportivos** e entregue por **Americanas.com**
R\$ 14,69 (12% de desconto)

R\$ 13,02 à prime
em 1x no cartão

comprar

☐ R\$ 14,69 com Amé e recebe R\$ 0,74 (5% de volta)

☐ R\$ 14,69 na boleto brasileira

☐ R\$ 13,02 no cartão de crédito em até 1x de R\$ 13,02 s/ juros

Exiba todos

117

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

Ofertas do dia

Celulares

Móveis


Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

Utilidades Domésticas > Forma de Gelo

Placa De Gelo Clio Gel Reutilizável 750 MI

Código hj5df277e2 | [Ver descrição completa](#) | [Clio Gel](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por [Encanto Decor](#)por R\$ **8,99**[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Cif Multiuso Limão - 2
Unidades

de R\$ 21,96 por

R\$ 11,98 à vista

ou R\$ 11,98

1x de R\$ 11,98 sem juros

Cif Multiuso Original - 2
Unidades

de R\$ 21,96 por

R\$ 11,98 à vista

ou R\$ 11,98

1x de R\$ 11,98 sem juros

Cif Multiuso Limpeza
Profunda - 2 Unidades

de R\$ 21,96 por

R\$ 11,98 à vista

ou R\$ 11,98

1x de R\$ 11,98 sem juros

Sabão em Pó Omo :
- 800g - 10 Unidade

de R\$ 115,20 por

R\$ 115,20 à vista

ou R\$ 115,20

3x de R\$ 38,4 sem juros

118

CNPJ: 27.376.022/0001-07

https://www.primemedica.com.br/... 60 PRODUTOS INSERIDOS

CIRURGICA

DESCARTÁVEIS DIABETES ESTERILIZAÇÃO FIO DE OULFURA LABORATÓRIO LAVAS MATERIAL MÉDICO MEDICAMENTOS SAMANITES

DEPARTAMENTOS

VOCÊ ESTÁ EM: HOME > ORTOPEDIA > BOLSA TÉRMICA > GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO GELO-X PEQUENO TERMOMEL

4

DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
PROMOÇÕES OU QUEIMA DE ESTOQUE
APARELHO DE PRESSÃO

APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL
BRACADEIRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ESPIRÔMETRO RÍGIDO E PARALELO

APARELHO MÉDICO

ASPIRADOR CIRÚRGICO HOSPITALAR
ASPIRADOR DE SECREÇÃO
AVALIAÇÃO
BALANÇA
BOMBA DE LEITE
CABO E BATERIA
DERMATÓLOGO
DESFIBRILADOR
DETECTOR FETAL

GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO
GELO-X PEQUENO TERMOMEL

★★★★★ em 0 avaliações. Dê sua avaliação

MODELO: 11.5 X 14.5 X 25 CM 750ML MARCA: TERMOMEL
REFERÊNCIA: 3213 CONTEÚDO: 1 UNIDADE
DISPONIBILIDADE: EM ESTOQUE SÍTIO: ORTOPEDIA

R\$ 10,69 à vista.
Total a prazo: R\$ 11,25

QUANTIDADE: 1

Comprar

\$ Salvo como pagar Calcule o frete

Tire suas dúvidas Indique este produto Lista

Cartão Compartilhar Tweet

Estamos Online - Fale Conosco

Exibir todos

CNPJ: 33.041.260/0652-90

https://www.casasbahia.com.br/... 11:45 16/07/2019

Telefones (11) 4003-2778 - Encontre uma loja - Dúvidas

BAHIA

O que você está procurando?

Entre ou Cadastre-se para ver seus pedidos

COMPRA POR TODA LOJA TELEFONIA ELETRODOMÉSTICOS TVS E VÍDEO MÓVEIS ELETROPORTÁTEIS INFORMÁTICA SERVIÇOS DIVERSAS DA TV REZITAS RETIRA

Astral Bahia Troque seu Celular Loja Apple Moto One Chuva de Cupom Salão Top 5 Parceiros Sua TV Aqui

CasasBahia.com.br > Telefones e Celulares > Telefonia Fixa > Rádio Comunicador

Radio Comunicador Walk Talk Motorola T400mc 2 Radios - Até 30 Km de Alcance A prova de Água Recarregável - Amarelo

(Cód. Item 12939990) Outros produtos faz informação

Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: De R\$141,90 até R\$199,90

Vendido e entregue por RUBINAGAZINI

Garantia Total a Você!
Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pela CasasBahia.com.br, que acompanha o pedido de compra até a entrega. Saiba mais

Por: R\$399,90

Comprar

Adicionar à Lista de Casamento

Mais opções de compra deste produto + opções

Exibir todos

https://www.cofermeta.com.br/ferramentas-diversas/radio-comunicador-talkabout-para-35-km-amarelo-motorola-t400br-2-peças

CNPJ: 17.283.973/0013-82

COFERMETA 70 ANOS

Digitale aqui o que você procura...

carinho Login

Todos Ofertas Automotivo Ferramentas Elétricas Casa e Jardim Construção Solda e Corte

Ferramentas Manuais Máquinas Pneumáticos Ferramentas Diversas Lubrificação Medição

5

Rádio Comunicador Talkabout para 35 km Amarelo Motorola T400BR 2 peças

LANÇAMENTO

☆☆☆☆☆ (Avalie aqui)

Frete Grátis para cidades selecionadas nas compras acima de R\$ 130

R\$ 507,81
a vista com desconto no Boleto

ou

R\$ 534,54
10x de R\$ 53,45 sem juros no cartão de crédito

SOLICITAR ORÇAMENTO PARA EMPRESA

1 COMPRAR

PRECISA DE AJUDA? Clique aqui

Exibir todos

M: Entrada - cotacao@epi@gmail.com X Email - Adriana Brum - Outlook X Banco de Preços - Pesquisa X radio comunicador - Pesquisa X Rádio Comunicador Talkabout X

https://www.kalunga.com.br/produto/radio-comunicador-c-alcance-35-km-talkabout-am-t400br-motorola/650425/

Kalunga Digite aqui sua busca

Busca de Cartuchos

Olá, Usuário MINHA CONTA ASSINATURA MEU CARRINHO

Todas Categorias Drones Informática Cartuchos Impressoras Notebooks Rede Smartphones Apresentação Mídias Escolar Eletrônico Escrita Papelaria Organização Envelopes Móveis

Eletrônicos

Eletrônicos > Rádios Comunicadores > Rádios Comunicadores

Destaque

Câmeras de Ação

Fones de Ouvido

Headphones

Seções

Antenas / Conversores Digitais

Aparelhos DVD

Cabos de Áudio

Cabos de Vídeo

Cabos HDMI

Caixas de Som

Caixas de Som C/ Sub Woofer

Caixas de Som Portáteis

Câmeras de Ação

Câmeras Instantâneas

5

Veja mais produtos da Motorola

Frete Grátis para Cidades Selecionadas

Rádio Comunicador c/alcance 35 Km Talkabout AM T400BR Motorola CX 2 UN

Código: 650425

R\$ 599,00
Ou 3X de R\$ 199,67 sem juros

Quantidade: 1

Comprar

Item disponível

Exibir todos

CNPJ: 43.283.811/0023-65

CNPJ: 45.543.915/0692-32

119

Carrefour Comercio e Industria LTDA [BR] | https://www.carrefour.com.br/.../Caixa-Termica-34-Litros-Mor-Glacial-Azul/.../9900135

MENU | O que você está procurando? | ATENDIMENTO | LOJAS | ENTRAR

Home / Caixa Térmica 34 Litros Mor Glacial Azul



Caixa Térmica 34 Litros Mor Glacial Azul
Cód. 9900135

Quant. 1 | Consultar frete | 00000-000 | LERABULHIN | Compartilhar

Exclua por categoria | Como foi pagamento a parcelamento

Venda por Carrefour
R\$ 69,90
À vista

Com o Cartão Carrefour
Até 1x R\$ 69,90
à vista

Consulte seu CEP

Venda por Dúta Máquinas
R\$ 86,90
À vista

Com o Cartão Carrefour
Até 2x R\$ 43,45
à vista

Consulte seu CEP

Caixa Térmica 34 Litros Mor Glacial Azul
Cód. 9900135

R\$ 69,90
À vista

PRODUTO | DETALHES | SUGESTÕES

COMPRAR

FLUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos

PT 11:46 16/07/2019

CNPJ: 89.848.543/0015-72

Colombo A FELICIDADE MORRÁ AQUI

Digite o que você procura aqui

Entre ou Cadastre-se | Meus Pedidos


MENU | MÓVEIS E DECORAÇÃO | ELETRODOMÉSTICOS | SMARTPHONES | ELETROPORTÁTEIS | TV ÁUDIO E VÍDEO | INFORMÁTICA | ESPORTE E LAZER | UTILIDADES DOMÉSTICAS

Garanta o presente pro seu pai!

Página Inicial > Esporte e Lazer > Caixa térmica/Cooler > Caixa térmica/Cooler

Caixa Térmica Mor 34 Litros, com Alça, Isolamento em Isopor (Cód. 725017)

★★★★★ 6 avaliações avalie este produto



6

De R\$ 89,90 por
R\$ 64,90
na boleto

Economize R\$ 25,00 (27,61% de desconto)

ou em até 12x de R\$ 5,76 com juros** Ver parcelas

Vendido e entregue por

Cor - Azul - R\$ 64,90	Colombo
Cor - Vermelha - R\$ 64,90	Colombo

Comprar

FLUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos

PT 11:47 16/07/2019

CNPJ: 47.960.950/0449-27

https://www.magazineu.com.br/caixa-termica-34-litros-antares

magalu

Novas lojas Terça sua loja Regulamento Acessibilidade Atendimento: Compra no tel. (11) 3500-9000 Meus pedidos

Entrar ou cadastrar-se

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrônicos Tv e Vídeo Informática Saúde Clube da Luiza Cartão Luiza

Esporte e Lazer > Caixa Térmica

Caixa térmica 34 litros - Antares

Código: 636378400 | Ver detalhes da categoria | Antares

 6



Avaliar produto

Vendido e entregue por **Maxi Ferramentas Home Center**

de R\$ 91,91

por **R\$ 69,83**

em 2x de R\$ 34,92 sem juros

Mais formas de pagamento

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sou o CEP

FUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos

11:48 16/07/2019

CNPJ: 10.368.118/0001-20

https://www.estrela10.com.br/kit-de-ferramentas-para-hidraulica-46-peças-44970046-tramontina-113509-p13206453

ESTRELA 10

Departamentos

Entrar ou Cadastre-se Meus pedidos

0

Outlet Marcas Blog Limpa Estoque Produtos Especiais

Ferramentas > Ferramentas Manuais > Chaves > Jogo De Ferramentas > **Kit De Ferramentas Para Hidrául...**



Kit De Ferramentas Para Hidráulica 46 Peças 44970046 Tramontina

De: R\$ 1562,30

Por: **R\$ 1.272,16**

no boleto com 10% de desconto ou 12x de R\$ 117,73 sem juros

[Ver parcelas](#)

18% OFF

SUA ESTRELA 10

FUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos

11:50 16/07/2019

120

https://www.submarino.com.br/produto/3611768/kit-de-ferramentas-para-hidraulica-funilaria-46-pecas

Submarino O que você tá procurando?

Vem ver as lojas AME Baixe o APP Cartão Sub + Cashback Galaxy M Cupons Venda no Sub Viagens Oferta Wow!

Canal + Construção Ferramentas Ferramentas Manuais Alicates



Kit De Ferramentas Para Hidráulica/Funilaria 46 Peças

(COD 3611768) ★★★★★

Escolha uma loja abaixo e compre

- ☒ ESTRELA10
R\$ 1.487,90
Frete -
- ☐ Madeira/Madeira
R\$ 1.339,90
Frete -
- ☐ Supreme Inox Tramontina
R\$ 2.092,53
Frete -

Mais opções deste produto a partir de R\$ 1.487,90

Vendido e entregue por **ESTRELA10**

R\$ 1.487,90
9x de R\$ 165,99 s/ juros

Comprar

R\$ 1.487,90 em até 12x de R\$ 123,99 s/ juros com Ame e recaba R\$ 74,40 (5% de desconto)

R\$ 1.487,90 no cartão Submarino em até 12x de R\$ 123,99 s/ juros

Formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira. O Submarino garante sua compra, do pedido à entrega.

FUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos

PT 11:51 16/07/2019

https://www.americanas.com.br/produto/3611768/kit-de-ferramentas-para-hidraulica-funilaria-46-pecas?WT.srch=1&acc=e789ea55054459dfdf798786f51c7af5&par=hp_pl_00_gla_casareconsi_geral_gm&...

americanas.com tem tudo, pode procurar :)


mundo empresas peça seu cartão desconto + cashback pegue na loja venda com a gente outlet oferta do dia

compre por departamento celulares beleza & perfumaria móveis brinquedos informática eletrodomésticos utilidades domésticas

saldão

- R\$ 20 à mais de desconto SALDAO20
- R\$ 50 à mais de desconto SALDAO50
- R\$ 100 à mais de desconto SALDAO100
- R\$ 200 à mais de desconto SALDAO200

página inicial > casa e construção > ferramentas > ferramentas manuais > alicates



Kit De Ferramentas Para Hidráulica/Funilaria 46 Peças

(Cod 3611768) ★★★★★

Escolha uma loja abaixo e compre

- ☐ Supreme Inox Tramontina
R\$ 1.883,27
Frete -
- ☐ Madeira/Madeira
R\$ 1.469,90
Frete -
- ☒ ESTRELA10
R\$ 1.339,11
Frete -

Vendido e entregue por **ESTRELA10**

R\$ 1.339,11
em 1x no cartão

comprar

R\$ 1.487,90 em até 12x de R\$ 123,99 s/ juros com Ame e recaba R\$ 74,40 (5% de desconto)

FUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos

PT 11:52 16/07/2019

CNPJ: 18.274.900/0003-92

www.bgsinalizacao.com.br/produutos-de-saneamento/23-manometro.html

Tudo em 3x Sem Juros **5% de desconto para pagamentos em boleto**

Ligue-nos agora: (11) 4899-3860

Fale conosco Entrar

B&G
SINALIZAÇÃO

Busca

Carrinho (vazio)

FERRAMENTAS PRODUTOS DE SANEAMENTO SINALIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs PRODUTOS ESSENCIAIS

8

Produtos de Saneamento Manômetro



Manômetro

Condição: Produto novo

Manômetro GL 60 mm com mangueira e engate rápido

Pressão D-103 MCA Q 1/4

1 item

Tweet Compartilhar Google+ Pinterest Imprimir

R\$ 150,00

Quantidade: 1

Adicionar

VISA MasterCard

FUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos

PT 11:54 16/07/2019

CNPJ: 09.353.055.000-1-56

https://www.tecnoferramentas.com.br/manometro-digital-fornecedores-63mm-rosca-de-1-4-npt-70kgf-cm2-novotest-dpg219?product=29977752&gclid=CjwKCAjw5TK8PqEwABRCedYOS_bah23WCH7xCL

ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS: vendas@tecnoferramentas.com.br

Central de Atendimento Central de Cotações para Empresas

TECNO
FERRAMENTAS

Encontre + de 25mil Produtos por Marca, Categoria ou Código:)

COTAÇÕES MARCAS PRODUTOS INDUSTRIAS CALIBRAÇÃO NOVIDADES

10

Manômetro digital 4 1/2 dígitos 1% fe mostrador ø63 mm rosca de 1/4" NPT 70 Kgf/cm² NOVOTEST DPG219

Ido gto: DPG219 Ref. Interna: 056540

Tem alguma dúvida sobre esse produto? Nossos especialistas estão à sua disposição. [Clique aqui para enviar uma pergunta](#)

Descrição:

Manômetro digital 4 1/2 dígitos 1% fe mostrador ø63 mm rosca de 1/4" NPT 70 Kgf/cm² NOVOTEST DPG219

SÉRIE DPG 219 1/4" NPT 70 Kgf/cm² 1% 10000 Kgf/cm²

UNIDADE DE RES. CORREÇÃO DE POSIÇÃO 1/4" NPT 1/4"

APLICAÇÃO:

Medida para calibração e controle de pressão em instalações de teste e monitoração de processo

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS:

- Operação simples de 2 botões
- Resposta rápida e precisa
- A luz de fundo indica quando o botão liga/desliga é pressionado
- Cópia para cópia para permitir a troca de dados
- Função de memória para armazenar dados



NOVOTEST

DPG series

Preço: R\$ 999,99

Por: **R\$ 989,99**

ou R\$ 165,00 sem juros

ou R\$ 890,99

Economize: R\$99,00 **10% de desconto**

Quantidade: 1

COMPRAR

SOLICITAR COTAÇÃO

FAZURE EM 28 DDL

EXIBIR O PREÇO DE DETALHE

FUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos

PT 12:53 16/07/2019

https://www.lojado mecanico.com.br/produto/18335/146/medidor-de-compressao-de-motor-e-du-mangueira-flexivel-370psi-4-linha-79-033

Seus Logins Clientes: 18 anos na Web | 600 mil fãs no Facebook

LojadoMecanico

O que você procura...

18 anos na Web | 600 mil fãs no Facebook

Telefone (11) 3.005.99.09

CATEGORIAS

Auto Mecânica | Auto Elétrica | Borracharia | Marcenaria | Indústria | Construção Civil | Fritaria | Jardinagem

8



De: R\$ 180,78 por

R\$ 135,92

No boleto bancário (10% de desconto)
1x de R\$ 135,92 no cartão de crédito (10% de desconto)
ou em até 6x de R\$ 24,67

mais formas de pagamento

Esgotado! Já vendemos todo o estoque!

Avise-me Quando Chegar.

Por enquanto este produto não está disponível.
Para que possamos avisá-lo assim que chegar a nova remessa, digite seu nome e e-mail nos campos indicados e aguarde nosso contato.

Nome: _____ E-mail: _____ Enviar

Desaja receber ofertas e notícias de Loja do Mecânico em seu e-mail

informações sobre o produto

Compre junto

09:13 29/07/2019

Entrada (1) - cotacasepep@... x Kit de Ferramentas Hidráulicas x Kit De Ferramentas Para Hidráulica x Composição para Hidráulica Tr...

https://www.magazineleza.com.br/kit-de-ferramentas-para-hidraulica-46-pecas-44970046-tramontina-/p/7322039/forfig1

magalu

Novas lojas: Tenha sua loja Regulamentos Aceiteabilidade

Atendimento: Compre no tel (11) 3000.9900 Meus pedidos

Busca por código, nome, marca

Todos os departamentos: Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tênis e Vídeos Informática Saúde Notícias Cartão Leiza

Ferramentas e Jardim > Kit Ferramentas / Maleta de Ferramentas

Kit De Ferramentas Para Hidráulica 46 Peças 44970046 Tramontina

Código 752203900 | Ver descrição completa | Tramontina




Avaliar produto

Vendido e entregue por Estrela 10

de R\$ 1.592,40

por **R\$ 1.487,90**

em 12x de R\$ 123,99 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-0000 Ok Não sei o CEP

Aguardando www.gostetramontina.com...

15:37 24/07/2019

Entrada (1) - cotacasepep@... x Kit de Ferramentas Hidráulicas x Composição para Hidráulica Tr...

https://www.extra.com.br/ferramentas/ferramentasmanuais/jogoskitsdeferramenta/composicao-para-hidraulica-tramontina-pro-com-46-pecas-8551077.html

extra.com.br

Compre pelo telefone 0800-010811

Busca


Entrar ou Cadastre-se Meus pedidos

Todos os departamentos: Telefonia Informática Eletrodomésticos TVs e Acessórios Móveis Eletrodomésticos Alimentos Serviços Loja Parceiros Retire Pagão

Extra.com.br > Ferramentas > Ferramentas Manuais > Jogos e Kits de Ferramenta

Composição para Hidráulica Tramontina Pro com 46 Peças

Kit 46 Peças 8551077 - Diversos produtos Tramontina



Oferta principal

Mais ofertas deste produto

Contra outras lojas que vendem o mesmo produto de R\$ 1.592,40 até R\$ 1.592,40

Vendido e entregue por MadeiraMadeira

Você Merece Garanzia Extra

Este produto é vendido por um preço menor e é garantido pelo Extra.com.br, que acompanha a garantia da própria loja e entrega. Saiba mais

Por: **R\$1.639,90**

ou até 10x de R\$163,99 sem juros

Ver Parcelas

Comprar

Adicione a lista de desejos

Pague com o Cartão Extra ou do Grupo Pão de Açúcar

APROVEITE: Pague R\$1.639,90 em 10x ou em até 18x de R\$163,99 sem juros. Não tem o Cartão Extra? Peça já o seu.

15:38 24/07/2019

CNPJ: 33.043.260/0652-90

Manômetro Digital 4½ Dígitos



Novo - 1 unidade

Manômetro Digital 4½ Dígitos 1% Fe Mostrador Ø63 Mm Rosca De

R\$ 989⁹⁹

- 12x R\$ 82⁹⁹ com juros
- VISA
- Mais informações
- Frete grátis
- Devolução grátis

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora **Adicionar ao carrinho**

Mais anúncios do vendedor

Fotômetro (colorímetro) Medidor De Cor Para Água Ak530

R\$ 2.995⁹⁰

Anúncio pausado

Informação sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo

R\$1.599⁹⁰ 12x R\$133 ⁹⁰ sem juros Frete grátis Densoit Olu7960402 Fotômetro Densoit 200 Lcm 243x18cm	R\$ 45 15x R\$3 sem juros Alente Bico Fino Para Vapão Pão!	R\$54⁹⁴ 10x R\$5 ⁹⁴ sem juros Colégio D+ Computador 10,00 MHzcom 2,30 m	R\$82⁹⁵ 12x R\$7 ⁹⁵ Kit Jogo De Acessórios Wine 1cm 43 Peças 28g1017388	R\$39⁹⁶ 6x R\$6 ⁹⁶ sem juros Bone Maleta Máquina RS407 Com Rele Resistentes
---	---	--	--	--

CNPJ: 05.545.391/0001-80

123

https://loja.akso.com.br/produto/mi404---medidor-de-cloro-livre-e-cloro-total-671dfe...
 Vendas por Telefone (51) 3406.1717
 Bem vindo entre ou cadastre-se
 Sua conta status dos pedidos

AKSO Loja Virtual **Qualidade que se Mede**

Busca: Digite aqui o que você procura **Buscar** **Meu carrinho**

CONTROLE DE QUALIDADE | ANÁLISE DE ÁGUA | LABORATÓRIO | SEG. DO TRABALHO | MECÂNICA | COMBOS | ACESSÓRIOS | CALIBRAÇÃO

Você está em: Página inicial > Laboratório > Fotômetros > MI404 - Medidor de Cloro Livre e Cloro Total

MI404 - Medidor de Cloro Livre e Cloro Total

[Ver descrição completa](#)

5.0

Cadastre-se | Compartilhar | Indique este produto para um amigo

13



IDEAL para análises de cloro na água, em laboratórios e a campo. Com a utilização de reagentes líquido, o usuário pode realizar medições de cloro livre e cloro total da amostra de forma rápida, gerando resultados imediatos.

~~De R\$ 1.680,00~~
R\$ 1.225,00
 ou até 7x de R\$ 175,00 sem juros
 Economize 5% no boleto : R\$ 1.163,75

MANUAL (PDF)

ADICIONAR AO CARRINHO | Fazer consulta agora

Exibir todos

https://www.americanas.com.br/produto/45858797/clorimetro-medidor-digital-de-cloro-e-ph-mi4111

ou cadastre-se

mundo | empresas | inverno | desconto + cashback | pegue na loja | venda com a gente | outlet | oferta do dia

compre por departamento | celulares | beleza & perfumaria | móveis | brinquedos | informática | eletrodomésticos | utilidades domésticas

saldão

R\$ 20 à mais de desconto SALDAO20
 R\$ 50 à mais de desconto SALDAO30
 R\$ 100 à mais de desconto SALDAO100
 R\$ 200 à mais de desconto SALDAO200

página inicial > Agir: indústria e comércio > laboratório > artigos de laboratório

Clorimetro Medidor Digital De Cloro E Ph Mi4111

(Código 45858797) 5.0

vendido por LOJA NETLAB e entregue por Americanas.com
~~R\$ 2.694,00~~ (10% de desconto)
R\$ 2.424,60
 em 1x no cartão

comprar

- R\$ 2.694,00 em até 12x de R\$ 224,50 s/ juros com Amie e recebe R\$ 134,70 (5% de volta)
- R\$ 2.694,00 no boleto bancário
- R\$ 2.694,00 no cartão de crédito em até 6x de R\$ 336,75 s/ juros
- R\$ 2.424,60 em 1x no cartão Americanas.com (10% de desconto) ou R\$ 2.694,00 em até 12x de R\$ 224,50 s/ juros

formas de pagamento

Este produto é vendido por uma loja parceira. A Americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Exibir todos

CNPJ: 23.137.143/0001-10

www.centralbrasil.com.br

CENTRALBRASIL
A inovação em instrumentos de medição

HOME POLÍTICA CADASTRO DÚVIDAS CONTATO

CATEGORIAS

- SEGURANÇA DO TRABALHO
 - Locações
 - Anemômetros
 - Barômetros (Etilômetros)
 - Bombas de Amostragem
 - Calibradores para Bombas de Amostragem
 - Calibradores para Decibelímetros e Dosímetros
 - Detetores de Gases
 - Dinamômetros (Uso médico)
 - Decibelímetros
 - Dosímetros
 - Luxímetros
 - Medidores Multifuncionais
 - Medidor de Vibração do Corpo Humano
 - Picrômetros
 - Termômetro de Globo
 - Aréolos
- MECÂNICA
 - Boroscópio
 - Dinamômetros Analógicos
 - Dinamômetros Digitais
 - Medidores de Espessura
 - Medidor de Vibração
 - Trasdutores

Laboratório • Medidor de Cloro •
Medidor de Cloro Livre e Cloro Total - MI404 (MI404)

Detalhes do produto **Conte U** **Portar**

R\$ 1.881,00
ou até R\$ 313,50 sem juros

R\$ 1.786,95 (com à vista com desconto)

Você está fazendo uma operação segura

Imagem meramente ilustrativa.

CLIQUE PARA VER GALERIA

Estoque sujeito a alteração sem aviso prévio.

Escolha a quantidade: 1

COMPRAR

Formas de pagamento

Formas de entrega

Exibir todos

https://loja.aks.com.br/produto/fotometro-para-agua-aks30-415781w?preco=27060-415

Vendas por Telefone: (51) 3406.1717

Bem vindo entre ou cadastre-se

Sua conta status dos pedidos

AKSO Loja Virtual

Qualidade que se Mede

Digite aqui o que você procura **Buscar**

Meu carrinho

CONTROLE DE QUALIDADE | ANÁLISE DE ÁGUA | LABORATÓRIO | SEG. DO TRABALHO | MECÂNICA | COMBOS | ACESSÓRIOS | CALIBRAÇÃO

Você está em: Página Inicial > Análise de Água > Fotômetros > Colorímetro para Água - AK530

Colorímetro para Água - AK530

Ver descrição completa

FRETE GRÁTIS ISSO BRAS

Realiza análises de cor verdadeira e aparente, na faixa de 0 a 500 Pt-Co (mg/L de Pt-Co). Atende ao memorando do MAPA 122/2016 e a portaria MS Nº 2914 de 12/12/11.

R\$ 2.669,10
ou até 7x de R\$ 381,30 sem juros
Economize 5% no boleto: R\$ 2.535,65

ADICIONAR AO CARRINHO

QUERO COM CERTIFICADO DE C **Fale conosco agora**

15

Vendas por Telefone
(81) 3406.1717

Bem vindo
entre ou cadastre-se

Sua conta
status dos pedidos

AKSO
Loja Virtual

Qualidade
que se
Mede

Digite aqui o que você procura

Buscar

Meu carrinho

CONTROLE DE QUALIDADE | ANÁLISE DE ÁGUA | LABORATÓRIO | SEG. DO TRABALHO | MECÂNICA | COMBOS | ACESSÓRIOS | CALIBRAÇÃO

Você está em: Página inicial > Laboratório > Medidores Multiparâmetros da Água > Medidor Multiparâmetro (pH/Cond/OD/Temp) à Prova d'Água - AK88

Medidor Multiparâmetro (pH/Cond/OD/Temp) à Prova d'Água - AK88

Ver descrição completa

★★★★★

Cartão 4,3m Competitivo

Indique este produto para um amigo

Prático, completo e à prova d'água, em uma única imersão das sondas, ele mostra todos os resultados. * As soluções de calibração (pH4, pH7 e pH10) e a solução de armazenamento (KCl) devem ser adquiridas separadamente.

De: R\$ 2.737,00

R\$ 2.690,00

ou até 7x de R\$ 384,29 sem juros.

Economize 5% no boleto : R\$ 2.555,50

ADICIONAR AO CARRINHO

Fale conosco agora

Exibir todos

FUNPAPA PORTAR...pdf

PT 14:06 16/07/2019

16

Vendas por Telefone
(81) 3406.1717

Bem vindo
entre ou cadastre-se

Sua conta
status dos pedidos

AKSO
Loja Virtual

Qualidade
que se
Mede

Digite aqui o que você procura

Buscar

Meu carrinho

CONTROLE DE QUALIDADE | ANÁLISE DE ÁGUA | LABORATÓRIO | SEG. DO TRABALHO | MECÂNICA | COMBOS | ACESSÓRIOS | CALIBRAÇÃO

Você está em: Página inicial > Laboratório > Fotômetros > Turbidímetros Digital - TU430

Turbidímetro Digital - TU430

Ver descrição completa

★★★★★

Cartão 4,3m Competitivo

Indique este produto para um amigo

Ideal para utilização a campo para verificação do nível de turbidez (NTU) na água. Possui faixa de medição de 0 a 1000 NTU, permite calibração em até quatro pontos (0, 20, 100 e 800NTU) e tem memória para até 150 registros.

De: R\$ 2.350,95

R\$ 2.210,50

ou até 7x de R\$ 315,79 sem juros.

Economize 5% no boleto : R\$ 2.099,98

ADICIONAR AO CARRINHO

Fale conosco agora

Exibir todos

FUNPAPA PORTAR...pdf

PT 14:07 16/07/2019

125

Entrada (1) - cotacao@epi@... X | Solução tampão pH 4 (250ml) - Epi X | Solução de pH 4 (250ml) - Akso X | Solução tampão pH 4 (250ml) - X | SOLUÇÃO TAMPAO PH 4 00 VER X

https://loja.akso.com.br/produto/solucao-de-ph-4-250ml-1577?new_machine=27060-157&gid=CjwKACAgew-CpBNBbBwRkV1_Q4NlnZap8U..._jqG5yLpMUKS0iR5tWQutWFGdipOUK5VhPhX_1TanoCwVnQ&... X

Vendas por Telefone
(51) 3408.1717

Em vindo
entre ou cadastre-se

Sua conta
status dos pedidos

AKSO
Loja Virtual

Qualidade
CLUB 39
Mede

Busca aqui a que você procura

Meu carrinho

CONTROLE DE QUALIDADE | ANÁLISE DE ÁGUA | LABORATÓRIO | SEG. DO TRABALHO | MECÂNICA | COMBOS | ACESSÓRIOS | CALIBRAÇÃO

Você está em: Página inicial > Acessórios > Reagentes e Soluções > Solução de pH 4 (250ml)

Solução de pH 4 (250ml)

Ver descrição completa

Indique este produto para um amigo





R\$ 24,15
ou até 1x de R\$ 24,15 sem juros
Economize 5% no boleto : R\$ 22,94

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete:

CALCULAR

24/07/2019

Entrada (1) - cotacao@epi@... X | Solução tampão pH 4 (250ml) - Epi X | Solução tampão pH 4 (250ml) - X | SOLUÇÃO TAMPAO PH 4 00 VER X

https://escamaforte.com.br/produto/solucao-de-ph-4-250ml/ X

escamaforte

quem somos | fale conosco

Selecione o idioma

LINCATORIZADO | NUTRIÇÃO | EQUIPAMENTOS | QUALIDADE DE ÁGUA | MEDICAMENTOS | ADITIVOS E SUPLEMENTOS | DESINFETANTES | PACOTES | OFERTAS IMPERDÍVEIS

Você está em: Qualidade de Água > Equipamentos > Reagentes > Reagentes > Solução de pH 4 (250ml)

Solução tampão pH4 (250ml)

Solução tampão pH 4 para calibração de equipamentos.

R\$ 33,36

1 Comprar

Pagamento

1x de R\$ 33,36 SEM JUROS	3x de R\$ 11,79
2x de R\$ 17,43	4x de R\$ 8,97
	5x de R\$ 7,28
	6x de R\$ 6,16
	7x de R\$ 5,35
	8x de R\$ 4,75
	9x de R\$ 4,28
	10x de R\$ 3,91
	11x de R\$ 3,60
	12x de R\$ 3,35



24/07/2019

CNPJ: 18.003.795/0001-18

**BUSCOR**Meu carrinho 

 Indique este produto para um amigo



Economize 5% no boleto : R\$ 20,95



ADICIONAR AO CARRINHO

 Calcule o frete:

CALCULAR

15:58
ART CND 17

quinn simes | hale conasco

[illegible]

G Selezione di idioma ▼

●

1

Comprar



Резюме



12x de R\$ 3,3



PT 000 - Pg 100 - 1558
28/07/2011

126

brewhouseinsumos.com.br/solucao-tampao-ph-4-250-ml

17

BREW HOUSE
INSUMOS CERVEJEIROS

Digite o que você procura

BUSCAR

MALTES LÚPULOS FERMENTOS ADJUNTOS EQUIPAMENTOS EMBARRILAMENTO KITS CURSOS SECA BARRIL

Início > ADJUNTOS > TRATAMENTO DA ÁGUA

SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4 - 250 ML

Código: B14BHT222

por **R\$ 18,29**

COMPRAR

Estoque Disponível

PAGUE NO DEPÓSITO E GANHE 5% DE DESCONTO R\$ 17,38

VISA R\$ 18,29
 NUP R\$ 17,38
 Boleto R\$ 17,38
 Pagar na Entrega R\$ 17,38

Definir como preferido

16:28 26/06/2019

brewhouseinsumos.com.br/solucao-tampao-ph-7-250-ml

18

BREW HOUSE
INSUMOS CERVEJEIROS

Digite o que você procura

BUSCAR

MALTES LÚPULOS FERMENTOS ADJUNTOS EQUIPAMENTOS EMBARRILAMENTO KITS CURSOS SECA BARRIL

Início > ADJUNTOS > TRATAMENTO DA ÁGUA

SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7 - 250 ML

Código: B14BHT222

por **R\$ 18,29**

COMPRAR

Estoque Disponível

PAGUE NO DEPÓSITO E GANHE 5% DE DESCONTO R\$ 17,38

VISA R\$ 18,29
 NUP R\$ 17,38
 Boleto R\$ 17,38
 Pagar na Entrega R\$ 17,38

Definir como preferido

16:29 26/06/2019

127

Vendas por Telefone
(51) 3408.1717

Em vindo
entre ou cadastre-se

Sua conta
status dos pedidos

AKSO
Loja Virtual

Qualidade
que se
Mede

Digite aqui o que você procura **Buscar**

Meu carrinho

CONTROLE DE QUALIDADE | ANÁLISE DE ÁGUA | LABORATÓRIO | SEQ. DO TRABALHO | MECÂNICA | COMBOS | ACESSÓRIOS | CALIBRAÇÃO

Você está em: Página inicial > Acessórios > Reagentes e Soluções > Solução de pH 10 (250ml)

Solução de pH 10 (250ml)

[Ver descrição completa](#)

Indique este produto para um amigo

R\$ 21,00
ou até 1x de R\$ 21,00 sem juros
Economize 5% no boleto: R\$ 20,00

Calcule o frete:

ADICIONAR AO CARRINHO

19



quem somos | fale conosco

escamaforte

LINK CATEGORIZADO | NUTRIÇÃO | EQUIPAMENTOS | QUALIDADE DE ÁGUA | MEDICAMENTOS | ADITIVOS E SUPLEMENTOS | DESINFETANTES | RAÇÕES | OFERTAS IMPERDÍVEIS

Solução tampão pH 10 (250ml)

Solução tampão pH 10 para calibração de equipamentos

R\$ 30,96

1 **Comprar**

Pagamento

VISA

1x de R\$ 30,96 SEM JUROS
2x de R\$ 15,18

3x de R\$ 10,94
4x de R\$ 8,33
5x de R\$ 6,76
6x de R\$ 5,71
7x de R\$ 4,97
8x de R\$ 4,41
9x de R\$ 3,97
10x de R\$ 3,63
11x de R\$ 3,34
12x de R\$ 3,11

19



[illegible]

Entrada (2) - cotacao@epi@... x Solução KCl 3M Cloreto de Potá... x Solução KCl 3M Cloreto de potá... x

https://loja.akso.com.br/privacidade/aviso-privacidade-10001-100196w_nuclenar-7010-16780yjd-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015

128

Entrada (1) - cotacao@epidgim... x Solução KCl 3M 250ml - Pesquisa... x Solução KCl 3M Cloreto de Potássio... x Solução KCl 3M Cloreto de Potássio... x

https://www.instrusul.com.br/produto/solucao-kcl-3m-cloreto-de-potassio-250ml-29022

Olá, faça seu login ou cadastre-se

Meus Produtos | Central de Atendimento | Logar ou Minha Conta

Instrusul
NO TRATAMENTO DA AQUÍLIA

Contato de vendas
(51) 3459 6491
(51) 3459 0391

ACESSÓRIOS | ANÁLISE DE ÁGUA | METROLOGIA DIMENSIONAL | SEGURANÇA DO TRABALHO | TEMPO | TEMPERATURA

Você está em: Página inicial > Acessórios > Reagentes e soluções

Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml)

20



Por: R\$ 37,00
Em 1x de: R\$ 37,00
No boleto: R\$ 35,10

Compre aqui o valor do frete e prazo de entrega do produto

Calcular

Opção de parcelamento via cartão de crédito

1x de R\$ 37,00 sem juros

Avaliar: 5.0

Compartilhe: Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp

Comprar

16/03 24/07/2019

Entrada (1) - cotacao@epidgim... x Solução KCl 3M 250ml - Pesquisa... x Solução KCl 3M Cloreto de Potássio... x

https://escamaforte.com.br/produto/solucao-kcl-3m-cloreto-de-potassio-250ml

escamaforte

quem somos | fale conosco

Buscar

LINCATORIZADOR | NUTRIÇÃO | EQUIPAMENTOS | QUALIDADE DE ÁGUA | MEDICAMENTOS | ADITIVOS E SUPLEMENTOS | DESINFETANTES | RAÇÕES | OFERTAS IMPERDÍVEIS

Você está em: Catálogo de Águas > Equipamentos e Qualidade de Água > Aquário > Equipamentos > Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml)

Solução KCl 3M cloreto de potássio (250ml)

Solução KCl 3M Cloreto de Potássio (250ml)

20



RS 46,44

1

Comprar

Parcelar

Parcelas	Valor
1x de R\$ 46,44 SEM JUROS	
2x de R\$ 24,27	
3x de R\$ 16,41	
4x de R\$ 12,69	
5x de R\$ 10,14	
6x de R\$ 8,57	
7x de R\$ 7,45	
8x de R\$ 6,81	
9x de R\$ 5,98	
10x de R\$ 5,44	
11x de R\$ 5,02	
12x de R\$ 4,66	

16/03 24/07/2019

21

Vendas por Telefone
(51) 3408.1717

Em vindo
entre ou cadastre-se

Seu conta
status dos pedidos

AKSO
Loja Virtual

Qualidade
Mede

Busca aqui o que você procura

Buscar

Meu carrinho

CONTROLE DE QUALIDADE | ANÁLISE DE ÁGUA | LABORATÓRIO | SEG. DO TRABALHO | MECÂNICA | COMBOS | ACESSÓRIOS | CALIBRAÇÃO

Você está em: Página inicial > Acessórios > Reagentes e Soluções > Solução de condutividade 12,88 mS/cm (250ml)

Solução de condutividade 12,88 mS/cm (250ml)

[Ver descrição completa](#)

Indique este produto para um amigo





R\$ 42,00
ou até 1x de R\$ 42,00 sem juros
Economize 5% no boleto : R\$ 39,90

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete:

CALCULAR

Finalize sua compra aqui

PT 16:05 24/07/2019

21

Olá, faça seu login ou cadastre-se

Meus Pedidos | Central de Atendimento | Esqueci Minha Senha

Instrusul
INSTRUMENTOS DE QUALIDADE

Busca aqui o que você está procurando

Central de Vendas
(51) 3459.6491
(51) 3459.0591

ACESSÓRIOS | ANÁLISE DE ÁGUA | METROLOGIA DIMENSIONAL | SEGURANÇA DO TRABALHO | TEMPO / TEMPERATURA

Você está em: Página inicial > Acessórios > Reagentes e soluções

Solução de condutividade 12,88 mS/cm (250ml)

[Mais informações](#)



Por: R\$ 52,00
Em 1x de: R\$ 52,00
No boleto: R\$ 49,90

Compre

Consulte aqui o valor do frete e prazo de entrega do produto

Digite seu CEP

Calcular

Opção de parcelamento via cartão de crédito

1x de R\$ 52,00 sem juros

Avaliar: ★★★★★

Compartilhe: [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [WhatsApp](#)

Recupere seu acesso ao sistema de login

PT 16:06 24/07/2019

129

CNPJ: 21.896.140/0001-60

https://www.mixterm.com.br/turbidimetro-digital

OLÁ VISITANTE, ENTRE OU CADASTRE-SE ATENDIMENTO: (11) 2362-3656 / (11) 2362-4658

MixTERM Adarve

O que deseja encontrar? BUSCA

TODAS CATEGORIAS INSTRUMENTOS TÉCNICOS CADAS TÉRMICAS CURSOS ENGENHARIA CLÍNICA

TURBIDIMETRO DIGITAL com 3,3x3x3

5.0 (Avalie agora!)

O Turbidímetro Digital TU-330 é um instrumento indicado para medir a turbidez em líquidos; isto é, mede a concentração de partículas sólidas suspensas (na água).

Por ser portátil e ser compacto, o modelo TU-330 facilita a utilização a campo, tornando viável a verificação do nível de turbidez (NTU) em água potável, rios, lagos, em tratamento de água residual, sistemas de aquecimento entre outros.

O TU-330 possui uma faixa de medição de 0 a 1000 NTU, permite calibração em até quatro pontos (0, 20, 100 e 800 NTU) e tem memória para até 100 registros.

Sua diferencial é sua excelente distribuição na faixa entre 0 a 20 NTU.

Acompanha: balança de transporte, 2 cubetas para medição (10ml), 1 cubeta de solução padrão 0NTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10ml), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10ml), 1 suporte para cubeta de amostras (30ml) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas.

RS\$ 010,29
A vista 10 vezes **RS\$2.709,26**
12x de R\$258,06 sem juros

COMPRAR

ADICIONAR À LISTA DE DESEJOS

ATENDIMENTO
(11) 2362-3656 / (11) 2362-4658

30 DIAS

SIMULADOR DE FRETE

Comprar produtos, ler notícias, fazer...

Funpapa Portar...pdf

14:09 16/07/2019

Item 16

KASVI

Meios de Cultura Desidratados | Meios de Cultura Cromogênicos Desidratados

VITCLAB

Busque aqui...

Central de Atendimento

Olá, Faça o seu Login ou Cadastre-se

Carrinho Vazio

TODOS DEPARTAMENTOS ANATOMIA LABORATORIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR SIMULADORES ENSINO OUTLET

Equipamentos DESTILADORES

DESTILADOR DE ÁGUA (PILSEN) 1500 WATTS SDEST SOLIDSTEEL

SKU SDEST 2L 110 5.0 (Avalie)

RS\$ 1.015,90
12 x de R\$ 84,65
ou R\$ 965,11 à vista no boleto

Ver opção de parcelamento

COMPRAR

CAPACIDADE: Capacidade VOLTAGEM: VOLTAGEM

Digite seu CEP:

OK

Não sabe o CEP?

guardando b23sp@nub everute-agui-esp-1.amazonaws.com...

Funpapa Portar...pdf

14:20 16/07/2019

22

CNPJ: 25.266.528/0001-38

CNPJ: 51.462.473/0001-52

[←](#) [→](#) [https://www.lojasynth.com/plasticos/pissetas/pisseta-em-polietileno-graduada?parceiro=3677&gclid=CjwKAcw7Xp8BqAowA9RCorcdwPV_Kuzyh_UQdMU2-VAQcQ1PZ1IndoF-4HGyER9C-8kvtRtQd0oCrdM...](#)

Loja Synth.com
Atendimento e Equipamentos para Laboratório

Central de Atendimento - Telefone: 11 4072.5104

Chat Online

Meu Carrinho
1 item

Navegue pela Loja

Buscar em

Buscar

OUTLET

Accessório e Equipamento

Accessórios Gerais

Coninhos

Descartáveis / EPIs

Dessecantes

Enxovaladeira

Equipamentos

Higiene e Limpeza

Ímãs

Lâminas

Plásticos

Potenciômetro

Potes Óxidos ou Comprimidos

Reagentes

Reagentes e Soluções

Soluções

Termômetros

Vidrarias

PRIMEIRA COMPRA

GANHE 5% de DESCONTO

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 200,00
somente para algumas cidades na região metropolitana de São Paulo

Atendimento via WhatsApp
(11) 97735-0000

Atendimento Seguro

Garanta 30/30

Página inicial > Plásticos > Pissetas

Pisseta em Polietileno Graduada

FOTOS



Mostrar 2 fotos

Marca: **Nalgon**
Referência: **RP0315-00-G2**

Por **R\$ 8,71**

Capacidade:

- 250mL - R\$ 7,82
- 500mL - R\$ 8,71**
- 1000mL - R\$ 13,27

+ Ver todas as formas de pagamentos

Simulador de Frete

CEP: Calcular Frete

Quantidade: 1 / 718

Enviar sua Mensagem

 **Orçamos por E-Mail**

 **Pisseta em Polietileno Graduada - Loja**

[FUPARA PORTAL... pot](#)

[Fórmula](#)

14/04/2018

Didática SP
Itens e Equipamentos para Laboratório

PISSETA GRADUADA 500ML BICO CURVO AZUL

Código: 59426

R\$ 6,67

Quantidade: 1

Orçamento
Estoque: 10 dias úteis

Artigos para Laboratório

- DIDÁTICOS PARA LABORATÓRIO
- EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO
- SÓLO BETUME ASFALTO CONCRETO

NEWSLETTER
Receba nossas ofertas por e-mail
 Clique aqui para enviar

SOBRE A LOJA
A Didática SP comercializa artigos e equipamentos para laboratório.

Características:

- Confeccionada em PE (polietileno);
- Plástico graduado;
- Bico curvo;
- Capacidade: 500ml;

CNPJ: 24.183.639/0001-18



BUSQUE O SEU PRODUTO AQUI



MEU CARRINHO
09 PRODUTOS INSERIDOS



DESCONTÁVEIS



DIABETES



ESTERILIZAÇÃO



FIO DE SUTURA



LABORATÓRIO



LUVAS



MATERIAL MÉDICO



MEDICAMENTOS



SINAIS VITAIS

DEPARTAMENTOS

- DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
- PROMOCÕES OU QUEIMA DE ESTOQUE
- APARELHO DE PRESSÃO

APARELHO DE PRESSÃO CINTAL
BRACADORA E PRESSÃO DO MEMBRÃO
ESPONGIAS INJETORAS ANTERIORES
ESPONGIAS INJETORAS ANTERIORES PAREDE

APARELHO MÉDICO

ALARMADOR CIRÚRGICO HOSPITALAR
ALARMADOR DE SEGURANÇA
AVALIAÇÃO



PISSETA GRADUADA TRANSPARENTE EM POLIETILENO 500 ML J PROLAB

★★★★★ em 0 avaliações. Dê sua avaliação

MARCA: PROLAB

CONTEÚDO: UNIDADE

SEÇÃO: LABORATÓRIO

R\$ 7,50 à vista

Total a prazo: R\$ 7,89

QUANTIDADE

- 1 +

Sabe como pagar

REFERÊNCIA: 1100

DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

COMPRE MAIS E GANHE DESCONTO!

Apartir de 10 unidades: R\$ 7,10/Unidade

Comprar

Calcule o frete

Estamos Online - Fale Conosco



FLIMPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos



O que você procura?



MINHA CONTA



TODAS AS CATEGORIAS

EQUIPAMENTOS

FORMAS E DESSERDORES

FERMENTO LÁCTEO

INGREDIENTES

PROMOÇÃO

Página Principal

COPO BECKER 100 ML

Ref.: PRD00222

COMPRE SEGURO

Copo becker graduado em polipropileno transparente e capacidade de 100 ml.

R\$ 7,50



COMPRAR

Frete e Prazo

FEI

CALCULAR



Envie-nos uma mensagem

prochat

FLIMPADA PORTAR...pdf

Exibir todos



131

← → X <http://www.ricanata.com.br/bedar-plastico-graduado>

☆



O que deseja procurar?



MINHA CONTA



TODAS AS CATEGORIAS

EQUIPAMENTOS

FORMAS E DESSODADORES

FERMENTO LÁCTEO

INGREDIENTES

PROMOÇÃO

Página Principal | Guia Becker 250 ml

COPO BECKER 250 ML

Ref.: PRD0244

COMPRAR SEGURA

Copo becker graduado em polipropileno transparente e capacidade de 250 ml.

R\$ 11,40

COMPRAR

Frete e Prazo

CEP

CALCULAR



Feedback

guardando www.ricanata.com.br

FUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos X



PT 14:36
15/07/2019

← → X <https://www.cienlab.com.br/copo-becker-em-pp-100ml.html>

CNPJ: 09.019.664/0001-77

☆

(11) 3279-0835

Minha conta

Lista de desejos (0)

Carrinho de compras

Finalizar pedido

CienlaB

EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Busca



R\$ 0,00

ACESSÓRIOS

EPI

EQUIPAMENTOS

FERMAGENS

FILTRAÇÃO

IMUNOLOGIA

MEIO DE CULTURA

MODELO ANATÔMICO

PLÁSTICOS

PORCELANAS

QUÍMICOS

VIDRARIA



PLÁSTICOS

Copo Béquer Plástico

Copo Becker em PP - 100mL

24



Copo Becker em PP - 100mL

Marca: NALGON

Modelo: 2000-100

Disponibilidade: 7 dias + transporte

R\$3,28

Parcelamento no cartão

ou em até 1x de R\$3,28 sem juros

Total: R\$3,28

Taxa de juros de 2,7% ao mês

Descrição Comentários (0)

Copo Becker Plástico em PP Autoclavável

Copo becker forma baixa

ATENDIMENTO ONLINE

guardando v1072ask.tb...

FUNPAPA PORTAR...pdf

Exibir todos X



PT 14:39
15/07/2019

CienlaB
EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Busca

Q

R\$0 - R\$800

ACESSÓRIOS FPI EQUIPAMENTOS FERRAGENS FETRAÇÃO LIMNOLOGIA MIO DE CULTURA MODELO ANATÔMICO PLÁSTICOS PORCELANAS
QUÍMICOS VIDRARIA

VIDRARIA Copo Becker Griffin - Forma Baixa Copo Becker - Forma baixa - Tipo Griffin - Graduado com bico - Borossilicato 250ml

25



Copo Becker - Forma baixa - Tipo Griffin - Graduado com bico - Borossilicato 250ml

Marca: PHOX
Modelo: 1101-250
Disponibilidade: 7 dias + transporte

R\$6,81

Parcelamento no cartão

ou em até 1x de R\$6,81 sem juros

Taxa de juros de 21%

ATENDIMENTO ONLINE

guardando suas alterações...

FUNPAPA PORTAR...pdf



CNPJ: 07.256.500/0001-38

LOJALAB
O melhor para seu laboratório

Faça seu login ou cadastre-se

Sloppy vendas rápidas

Atendimento Fale conosco

Busque aqui o produto que procura

Q



11913424-3703
(11) 99805-1312
Seg a Sex: 9h às 18h

Equipamentos para Laboratórios Material de Consumo e Plástico Vidrarias para Laboratórios Acessórios para Laboratórios Simuladores e Anatômicos Coletores e Swabs Análise de Coliformes Meios de Cultura / Reagentes Biologia Molecular Kit para Laboratório Escolar

Material de Consumo e Plástico > Becker em Plástico ou PTFE > Becker em Plástico PP

Becker (Beaker) cap. 100 ml, autoclavável

24



Referência: 00474

Detalhes do Produto

R\$ 4,40

R\$ 4,00 à vista no boleto ou depósito (já com 5% de desconto)

CALCULAR FRETE / COMPRAR AGORA

Passa o mouse e veja detalhes



Whatsapp!

FUNPAPA PORTAR...pdf



132

https://www.lojalab.com.br/produto_becker-becker-cap-250-ml-autoclavavel_a/

Faça seu login
ou cadastre-seSiga-nos
verdades lojalabAtendimento
Fale conosco

Digite aqui o que você procura



(11) 3424-3703
(11) 99805-1312
Seg. a Sex. 8h00 às 18h00

Equipamentos para
LaboratóriosMaterial de
Consumo e PlásticoVidrarias para
LaboratóriosAcessórios para
LaboratóriosSimuladores e
Anatômicos

Coletores e Swabs

Análise de
CaliformesMeios de Cultura /
Reagentes Biologia
MolecularKit para
Laboratório Escolar

Material de Consumo e Plástico > Becker em Plástico ou PTFE > Becker em Plástico PP

Becker (Beaker) cap. 250 ml, autoclavável



Passe o mouse e veja detalhes

Referência: 00476

Detalhes do Produto

R\$ 8,00

R\$ 7,60 à vista no boleto ou depósito (já com 5% de desconto)

CALCULAR FRETE / COMPRAR AGORA

Fale com
Whatsapp!

FUNDAÇÃO PORTAL.pdf

Exibir todos



PT 16:33 16/07/2019

https://www.cienlab.com.br/frasco-polietileno-graduado-250ml.html

(11) 3278-0925

Minha conta

Lista de desejos (0)

Carrinho de compras

Finalizar pedido

CienlaB
EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Busca



R\$0,00

ACESSÓRIOS

EPI

EQUIPAMENTOS

FERRAGENS

FILTRAÇÃO

LIMPOLOGIA

MEIO DE CULTURA

MODELO ANATÔMICO

PLÁSTICOS

PORCELANAS

QUÍMICOS

VIDRARIA

PLÁSTICOS

Frasco Plástico - Polietileno (PE)

Frasco Polietileno Graduado - 250mL



Descrição

Comentários (0)

Frasco Polietileno Graduado - 250mL

Modelo: 2310 - Marca: Nalgon

Fabricado em polietileno (PE)



**Frasco Polietileno
Graduado - 250mL**

Marca: NALGON

Modelo: 2310-250

Disponibilidade: 7 dias à transporte

R\$5,92

Parcelamento no cartão

ou em até 1x de R\$5,92 sem juros

Total: R\$5,92

Taxa de juros de 1,7% ao mês

ATENDIMENTO ONLINE

Exibir todos

Aguardando www.mercadolivre.com...

FUNDAÇÃO PORTAL.pdf



PT 16:37 16/07/2019

CNPJ: 17.524.672/0001-07

https://www.lojanetlab.com.br/...
 VÍDRARIAS EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PLÁSTICOS REAGENTES E MEIOS CROMATOGRÁFIA INOX E FERRAGENS MODELOS ANATÔMICOS TERMÔMETROS PORCELANAS PAPEIS ESPECIAIS

FRETE GRÁTIS* **PARCELAMENTO** **COMPRE E RETIRE**
 SP - RJ - MG - PR - RS - MS - MA - PI PAGUE EM ATÉ 6X SEM JUROS NO CARTÃO DISPONIBILIZAMOS O PEDIDO NO MESMO DIA

Você está em: Página Inicial > PLÁSTICOS > Frasco de Plástico Com Tampa > FRASCO DE PLÁSTICO(PE) COM GRADUAÇÃO - PARA PRODUTOS QUÍMICOS

FRASCO DE PLÁSTICO(PE) COM GRADUAÇÃO - PARA PRODUTOS QUÍMICOS

Item 26

Marcas: NALGON
 Modelo: Indicado para produtos químicos
 Disponibilidade: Disponível em 3 dias úteis
 Referência: 2310

A partir de: **R\$ 5,44** / cada
 ou 1x de R\$ 5,44 Sem juros R\$ 5,28 a vista com desconto Selo-Neto-Yapay

VER PARCELAS ▼

CAPACIDADE:

☐ FRASCO EM PE BOCA ESTREITA COM GRADUAÇÃO 125ML - R\$ 5,44	1 Unidades
☒ FRASCO EM PE BOCA ESTREITA COM GRADUAÇÃO 250ML - R\$ 6,39	1 Unidades
☐ FRASCO EM PE BOCA ESTREITA COM GRADUAÇÃO 500ML - R\$ 8,07	1 Unidades
☐ FRASCO EM PE BOCA ESTREITA COM GRADUAÇÃO 1000ML - R\$ 11,12	1 Unidades
☐ FRASCO EM PE BOCA ESTREITA COM GRADUAÇÃO 2000ML - R\$ 25,69	1 Unidades

Fale conosco pelo whatsapp agora!

Exibir todos

https://www.lojasynth.com/...
 Loja Synth.com
 Atendemos e entregamos para todo o Brasil

Central de Atendimento: Telefone: 11 4072-6104
 Cadastre-se Meus Pedidos

Navegue pela Loja

Buscar em: BUSCAR

Meu Carrinho: 0 item

PRIMEIRA COMPRA GANHE 5% de DESCONTO

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 200,00 somente para algumas cidades na região metropolitana de São Paulo

Assistência via WhatsApp (11) 97705-0000

América Supply Código: 3246

Página Inicial > Plásticos > Frascos / Potes

Frasco em Polietileno com Graduação

FOTOS

Zoom

Marcas: Nalgon
 Modelo: 2310
 Disponibilidade: 15 dias úteis + tempo de transporte (contamos frete nacional), após a confirmação do pagamento.
 Referência: 1503217-25-00

Por: **R\$ 8,05**

Capacidade:

☐ 125mL - R\$ 6,96
☒ 250mL - R\$ 8,05
☐ 500mL - R\$ 10,34
☐ 1000mL - R\$ 13,06

+ Ver todas as formas de pagamentos

Simulador de Frete

CEP: Calcular Frete

Deixe sua Mensagem

Exibir todos

PROCESSO 324 - Aquisição de Equipamentos

4 mensagens

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

18 de setembro de 2019 17:00

Para: gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

Boa tarde Wagner,

Considerando que não obtivemos um parâmetro conclusivo para alguns itens em relação aos preços coletados na pesquisa de mercado para o processo acima citado. Estamos enviando em anexo o mapa comparativo de preços com os itens demarcados para sua análise.

Solicitamos que com seu conhecimento técnico, você nos ajude a identificar quais dos valores coletados são de fato o que está sendo praticado no mercado.

Pode fazer observações que julgar necessárias no arquivo e após sua análise, nos encaminhe de volta para providências pertinentes.

De ordem, solicitamos manifestação no prazo de 2 dias úteis.

Nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

At.te

Adriana Brum

Assessor**CGL/Segep/PMB****Fone: (91) 3202-9917****98485-2081****CNPJ: 14.700.173/0001-27****SEGEp**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

Mapa.xlsx
58K

gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

20 de setembro de 2019 12:39

Para: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Prezados

Após análise da planilha de mapa de preços, enviada no e-mail anterior, temos a informar:

Referente ao item 2: Sugere-se que considere os valores coletados junto as Empresas: Lenox; Sanesolution e do Pregão 12019;

Referente ao item 11: Sugere-se a utilização do valor coletado junto a Empresa Sanesolution. Em oportuno encaminhamos o link do pregão para que essa SEGEp proceda análise da possibilidade de utilização dos valores apresentados nas propostas referente a este objeto. https://pregaobanrisul.com.br/editais/0104_2018/lote/659101#identificationTab

Referente ao item 4: Sugere-se que considere os valores coletados junto as Empresas: Magazine Luiza; Prime Cirúrgica e Lojas Americanas;

Referente ao item 6: Sugere-se que considere os valores coletados junto as Empresas: Carrefour, Pregão 282018 e Pregão 132018;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Eng°. Msc. Bruno Penna Hachem

Gerente de Regulação Técnica

Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém-AMAE/BELÉM

Fones: 91 9 8464-8167

E-mail: gerenciatecnica.amae@gmail.com

gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

20 de setembro de 2019 12:48

Para: cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

Em oportuno emcaminhamos uma ATA de registro de preço referente ao item 11 do presente processo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SCAN_20190920_124418327.pdf
20098K

cotação de preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

20 de setembro de 2019 12:46

Para: gerencia tecnica <gerenciatecnica.amae@gmail.com>

Recebido.

Iremos analisar as sugestões.

Desde já agradecemos com a colaboração.

At.te

Adriana Brum

Assessor
CGL/Segep/PMB
Fone: (91) 3202-9917
98485-2081

CNPJ: 14.700.173/0001-27



PREFEITURA
BELÉM

SEGEp

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Prefeitura Municipal de Itanhandu
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: 084/2019
Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE
Número da Licitação: 050/2019
Aquisição de: Materiais
Página: 1

A Prefeitura Municipal de Itanhandu, através do Pregoeiro, torna público o resultado do Processo Licitatório Nº 084/2019 na modalidade PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2019, objeto:
AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITANHANDU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., na forma que segue:

Não Ofertados					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
1	UN	2,00000			APARELHO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
3	UN	1,00000			ASPIRADOR
4	UN	10,00000			CADEIRA GIRATORIA
8	UN	2,00000			FOGÃO
9	UN	1,00000			GELADEIRA
11	UN	1,00000			LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
	UN	1,00000			MACACO HIDRAULICO
Total para Este Fornecedor:					

MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
2	UN	1,00000	530,00000	530,00	ARMARIO DE AÇO MOJIANO / MAA900
6	UN	15,00000	172,90000	2.593,50	ESTANTE DE 06 PRATELEIRAS AMAPA/LR30
13	UN	5,00000	295,00000	1.475,00	MESA IV ESCRITORIO OFFICE MINAS/MS SEC
Total para Este Fornecedor:					4.598,50

SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
10	UN	1,00000	3.200,00000	3.200,00	GEOPHONE ELETRÔNICO DIGITAL SANESOLUTI ECO200
Total para Este Fornecedor:					3.200,00

TOP JET COMERCIO LTDA - ME					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
5	UN	2,00000	1.890,00000	3.780,00	CORTADOR DE GRAMA GARTHEIN / GR-6000S
Total para Este Fornecedor:					3.780,00

VENDA DO ELETRICISTA LTDA - ME					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
7	UN	35,00000	299,00000	10.465,00	ESTANTES DE 8 PRATELEIRAS AMAPA L3
Total para Este Fornecedor:					10.465,00

Valor Total: 22.043,50

O Pregoeiro, adjudica o objeto da presente licitação aos vencedores do certame, conforme resultado.

Homologação: Prefeito Municipal
Condições: Conforme Ata de Julgamento.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES
SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - para Registro de Preço
EDITAL: 0104/2018 PROCESSO: 2018903PE170 LOTE: 3 / 12

Em 25/09/2018, às 11:00 horas, na COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, sito à RUA CALDAS JUNIOR - 18 ANDAR - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 13/2013, publicado em 10/07/2013, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA E MEDIÇÃO DE VAZÃO.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

Eventos			
Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	24/01/2019 17:43:49	Eduardo Barbosa Carvalho	
Novo documento anexo publicado	19/12/2018 14:11:54	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO PE 104.18 - Lote 03
Novo documento anexo publicado	14/12/2018 13:04:42	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTAS PE 104.18 - lote 3 - 02
Novo documento anexo publicado	29/11/2018 12:18:06	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO PE 104.18
Novo documento anexo publicado	27/11/2018 13:44:53	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTAS PE 104.18 - lote 7
Documento anexo removido	19/11/2018 10:43:07	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTAS PE 104.18 - lote 7
Novo documento anexo publicado	19/11/2018 09:48:50	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTAS PE 104.18 - lote 7
Novo documento anexo publicado	31/10/2018 15:34:35	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTAS PE 104.18 - lote 3
Novo documento anexo publicado	23/10/2018 16:23:27	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: PE 104-18 - Aviso Avaliação de amostra Sanesoluti - lote 07
Novo documento anexo publicado	22/10/2018 15:38:28	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: Parecer técnico 104-18 - LOTE 03
Novo documento anexo publicado	15/10/2018 09:01:58	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA PE 104.18 - Lotes 4
Documento anexo removido	15/10/2018 09:01:47	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA PE 104.18 - Lotes 4
Novo documento anexo publicado	15/10/2018 09:01:37	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA PE 104.18 - Lotes 4
Novo documento anexo publicado	09/10/2018 11:41:07	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: Parecer técnico 104-18 -01
Novo documento anexo publicado	08/10/2018 15:13:29	Inácio Lopes Hertzog	Arquivo: AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTAS PE 104.18 - lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12
Reagendamento de lotes	25/09/2018 10:43:20	Inácio Lopes Hertzog	Lotes foram reagendados. Motivo: Problemas de conexão do sistema
Novo documento anexo publicado	24/09/2018 15:47:35	FERNANDA NASCIMENTO DA SILVA	Arquivo: Esclarecimento 04 do PE 0104/2018
Novo documento anexo publicado	24/09/2018 15:44:41	FERNANDA NASCIMENTO DA SILVA	Arquivo: Esclarecimento 03 do PE 0104/2018
Novo documento anexo publicado	19/09/2018 16:27:34	Thiago Bavaresco Nunes	Arquivo: Esclarecimento 02 do PE 0104/2018
Novo documento anexo publicado	17/09/2018 17:05:44	Samuel Luís Maria da Silva	Arquivo: Esclarecimento 01 do PE 0104/2018

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

LOTE: 3 - Geofone Eletrônico

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em 24/01/2019 a autoridade competente, **Eduardo Barbosa Carvalho**, homologou o **lote 3** da licitação referente ao Processo **2018903PE170**, Edital **0104/2018**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **GERAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, CNPJ/CPF **01.436.649/0001-12**, por **R\$ 4.600,00** (valor Unitário do lote) em **24/01/2019 08:48** por **Inácio Lopes Hertzog**.

Fornecedor Vencedor	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
GERAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R\$ 4.600,00	R\$ 276.000,00	25/09/2018 14:39:16	10/10/2018 10:29	17/12/2018 10:00

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1079893	Geofone Eletrônico	60 pc	4.600,00

Informações do Lote

PROC. 324/2019 - AMAE - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A AMAE											20/09/2019										
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	REFERÊNCIA DE PREGÕES ENVIADOS PELA AMAE		EMPRESAS							INTERNET							VALOR MÉDIO	TOTAL
				PREGÃO 05/2019 DE ITANHANDU	PREGÃO 170/2018 CORSAN - PORTO ALEGRE	SANESOLUTI CNPJ: 22.538.071/0001-85	LAMON CNPJ: 26.014.795/0001-80	METALVAX CNPJ: 05.927.665/0001-69	THR CNPJ: 07.232.518/0001-08	RUCKEN CNPJ: 02.760.464/0001-21	VELKI CNPJ: 08.054.040/0001-28	MEGALTEC CNPJ: 66.977.489/0001-64	LOJA DO MECANICO CNPJ: 29.302.348/0001-15	LOJAS AMERICANAS CNPJ: 00.776.574/0006-60	MAGAZINE LUIZA CNPJ: 47.960.950/0449-27	ESTRELA 10 CNPJ: 10.368.118/0001-20	BEG SINALIZAÇÃO CNPJ: 18.274.900/0001-92	TECNO FERRAMENTAS CNPJ: 09.353.055/0001-56	EXTRA CNPJ: 33.041.260/0652-90		
7	Kit de Ferramentas hidráulicas com no mínimo 48 pcs (conforme anexo A)	UNID	1															R\$ 1.563,10	R\$ 1.563,10		
8	Manômetro Ø 60 mm com mangueira e engate rápido (conforme anexo A)	UNID	2															R\$ 156,45	R\$ 312,90		
9	Manômetro Ø 60 mm com ponta cônica de borracha (conforme anexo A)	UNID	2															R\$ 113,33	R\$ 226,66		
10	Manômetro digital Porta de pressão BSP G1 / 4. Ciclo de vida mínimo da bateria interna de 1500 horas (conforme anexo A)	UNID	2															R\$ 1.320,22	R\$ 2.640,44		
11	Geofone Eletrônico portátil com frequência de trabalho de 0 a 4.000 Hz (conforme anexo A)	UNID	1															R\$ 5.233,33	R\$ 5.233,33		
12	Daata Logger de Pressão com Display em Caixa (conforme anexo A)	UNID	1															R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00		

PRCC. 324/2019 - AMAE - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A AMAE													20/09/2019								
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	BANCO DE PREÇOS (www.bancodeprecos.com.br) CNPJ:07.797.967/0001-27						EMPRESAS	INTERNET								VALOR MEDIO	TOTAL	
				Nº PREGÃO:1282018 UASG:158516	Nº PREGÃO:12018 UASG:156103	Nº PREGÃO:242018 UASG:153035	Nº PREGÃO:52018 UASG:158317	Nº PREGÃO:12019 UASG:154706	INSMART CNPJ: 11.042.902/0001-07		LOJAS AMERICANAS CNPJ: 00.776.574/0006-60	MERCADO LIVRE CNPJ: 03.007.331/0001-41	ASKO CNPJ: 05.545.381/0001-80	CENTRAL BRASIL CNPJ: 21.137.143/0001-10	INSTRUSUL CNPJ: 08.283.477/0001-33	ESCAMA FORTE CNPJ: 18.001.795/0001-18	BREWHOUSE CNPJ: 25.248.452/0001-18	MIXTERM CNPJ: 21.896.140/0001-60			
13	Medidor de Cloro livre, cloro total e pH com faixa de medição (conforme anexo A)	UNID	1								R\$ 2.694,00			R\$ 1.680,00	R\$ 1.881,00					R\$ 2.085,00	R\$ 2.085,00
14	Colorímetro com faixa de medição: 0 a 500 uH, Resolução (conforme anexo A)	UNID	1	R\$ 1.518,04									R\$ 2.995,90	R\$ 2.669,10						R\$ 2.394,35	R\$ 2.394,35
15	Medidor Multiparâmetro à Prova d' água com faixa de medição: pH: 2,00 a 12,00 (conforme anexo A)	UNID	1											R\$ 2.737,00	R\$ 2.730,00	R\$ 3.050,00				R\$ 2.839,00	R\$ 2.839,00
16	Turbidímetro digital com faixa de medição: 0 a 10/0 NTU (conforme anexo A)	UNID	1		R\$ 2.400,00	R\$ 2.710,00				R\$ 2.900,00				R\$ 2.350,95	R\$ 2.730,00	R\$ 3.050,00		R\$ 3.010,29		R\$ 2.628,54	R\$ 2.628,54
17	Solução tampão pH 4 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL	UNID	2						R\$ 13,21					R\$ 24,15				R\$ 18,29		R\$ 22,25	R\$ 44,50
18	Solução tampão pH 7 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL	UNID	2											R\$ 22,05				R\$ 18,29		R\$ 24,57	R\$ 49,14
19	Solução tampão pH 10 utilizado para calibração de medidores de ph. Volume mínimo 250 mL	UNID	2											R\$ 21,00				R\$ 18,29		R\$ 23,42	R\$ 46,84
20	Solução KCl 3M Cloreto de Potássio. Utilizado para conservação do eletrodo dos medidores de pH durante seu armazenamento. Volume mínimo 250 mL	UNID	4											R\$ 31,50		R\$ 37,00	R\$ 46,44			R\$ 38,31	R\$ 153,24



BELEM

PROC. 324/2019 - AMAE - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A AMAE	20/09/2019
---	------------

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	BANCO DE PREÇOS (www.bancodeprecos.com.br) CNPJ:07.797.967/0001-27						INTERNET											VALOR MÉDIO	TOTAL					
				Nº PREGÃO:52018 UASG:158317	Nº PREGÃO:1662018 UASG:153079	Nº PREGÃO:12019 UASG:154041	Nº PREGÃO:162019 UASG:254445	Nº PREGÃO:42018 UASG:158514	Nº PREGÃO:82019 UASG:158461	LOJAS AMERICANAS CNPJ: 00.776.574/0006 60	ASKO CNPJ: 05.545.381/0001-80	INSTRUSUL CNPJ: 08.283.477/0001-33	VITCLAB CNPJ: 25.266.528/0001-38	CIRURGICA ESTILO CNPJ: 27.376.022/0001-07	SYNTH CNPJ: 51.462.471/0001-52	DIDATCA SP CNPJ: 24.183.639/0001-18	PRIME CNPJ: 27.676.022/0001-07	RICA NATA CNPJ: 03.241.334/0001-45	CIENTLAB CNPJ: 09.019.664/0001-77	LOJA LAB CNPJ: 07.256.500/0001-38			LOJA NET LAB CNPJ: 17.524.672/0001-07				
21	Solução de condutividade 12,88 mS/cm. Volume mínimo 250 mL.	UNID	4	R\$ 49,43	R\$ 49,00							R\$ 42,00	R\$ 52,00											R\$ 48,11	R\$ 192,44		
22	Destilador de água Tipo Pilsen 2 Litros por Hora. Destilador de água Tipo Pilsen (conforme anexo A)	UNID	1								R\$ 1.330,00			R\$ 1.015,90	R\$ 1.018,00										R\$ 1.121,30	R\$ 1.121,30	
23	Pisseta Graduada confeccionada em polietileno translúcido e graduado 500 ml. Tampa rosqueável com bico curvo (lavador). Acompanha dispositivo de fechamento do bico.	UNID	4													R\$ 8,71	R\$ 6,97	R\$ 7,50							R\$ 7,20	R\$ 28,80	
24	Copo Becker em vidro forma baixa para manipulação de líquidos em geral 100ml (conforme anexo A)	UNID	4						R\$ 4,37										R\$ 7,50					R\$ 8,00	R\$ 4,40	R\$ 5,42	R\$ 21,68
25	Copo Becker em vidro forma baixa para manipulação de líquidos em geral 250ml (conforme anexo A)	UNID	4																R\$ 11,40	R\$ 6,81				R\$ 8,00	R\$ 8,74	R\$ 34,96	
26	Frasco em polietileno graduado 250 ml com tampa rosqueável. Certificado de conformidade do INMETRO.	UNID	10																					R\$ 5,44	R\$ 6,47	R\$ 64,70	

TOTAL DO MAPA:	R\$	49.012,53
----------------	-----	-----------

OBS. 1: A PESQUISA DE MERCADO FOI REALIZADA CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014 - SLTI/MPMG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO. INFORMO QUE OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVAM SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUIVEIS, CONSIDERANDO OS DEBEMOS PREÇOS APRESENTADOS. RESSALTO, AINDA, QUE TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA ÍNTEGRA NOS AUTOS E QUE A ANÁLISE DE PREÇOS DOS ITENS 2, 4, 6 E 11 FOI REALIZADA PELA AMAE, DE ACORDO COM E-MAIL CONSTANTE NOS AUTOS.

ADRIANA LEAL
BRUM:004549492
43

Adriana Brum
CPL/SEGEPI/PMB

139