



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 013/2018

Após analisado o resultado do **Pregão Presencial 013/2018 PMC - SEMUSA – PP**, a pregoeira, **Sra. Elizabete Moreira da Silva**, ADJUDICA as licitantes vencedoras: P G LIMA COM. EIRELI, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO;

	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE					
	UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE MISTA DE CURUÇÁ					
UND	AMBIENTE: SALA DE ESPERA					
1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	LONGARINA	1	390,00	390,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	RICO OFFICE
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ASSENTO/ENCOSTO		POLIPROPILENNO			
	NÚMERO DE ASSENTOS		3 LUGARES			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
UND	AMBIENTE: RADIOLOGIA					
2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	PROCESSADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS	1	27.990,00	27.990,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	SIGEX
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA CAPACIDADE TANQUES DO REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO APLICAÇÃO		AUTOMÁTICO MATERIAL ANTICORROSIVO NO MÍNIMO 70 FILMES/HORA MÍNIMO DE 02 LITROS POSSUI FILMES DE RAO X E MAMOGRAFIA			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
UND	AMBIENTE: ULTRASONOGRAFIA					
3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - GINECO/OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS	1	100.000,00	100.000,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	MINDRAY
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ESPECIFICAR		SIM			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E TECIDUAL. POSSIBILIDADE DE						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



SOFTWARE 4D EM TEMPO REAL. MODO 2D TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE REDUÇÃO DE RUÍDO SPECKLE, ZOOM READ/WRITE DE NO MÍNIMO 8X. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR COM LINEAR. IMAGEM HAMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRADUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M. MODO POWER DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER NDOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULO ESPECÍFICO. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGEM EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVIÇÃO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGEM EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL. DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVAS PARA PÓS - ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS - PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS - PROCESSAMENTO DE IMÁGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUES. MONITOR LCD COM NO MÍNIMO 17 POLERGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/ REVISAR IMAGENS. FRAME - RATE EXTREMAMENTE ELEVADO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS,BANDA LARGA. DVD - RW INTEGRADO. DICOM 3.0 COMPLETO (PRINT, STORAGE, MWM, MPPS). HD INTERNO DE NO MÍNIMO 1.60GB. 04 PORTADS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. ACOMPANHAR OS SEGUINTESS TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR NCONVEXO COM FREQUENCIA DE 2.0 A 6.0 MHZ, PERMITINDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ; TRANSDUTOR LINEAR COM FREQUENCIAS DE 5 A 13 MHZ, PERMITINDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO COM FREQUENCIA DE 4.0 A 9.0 MHZ PERMITINDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ E GUIA DE BIÓPSIA. ACESSÓRIS: VIDEO PRINTER PRETO E BRANCO, NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.												
UND	AMBIENTE: SALA A ADMINISTRATIVA											
4	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA						
	IMPRESSOREA LASER (COMUM)	2	2.250,00	4.500,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	HP						
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:									
	ESPECIFICAR		NÃO									
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA											
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM MPADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL NA 5, A4, CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.											
UND												
5	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA						
	MESA PARA COMPUTADOR	1	490,00	490,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	RICO OFFICE						
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:									
	MATERIAL DE CONFECCÃO DIVISÕES BASE SUPORTE PARA CPU SUPORTE PARA TECLADO SUPORTE PARA IMPRESSORA		MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR DE 3 A 4 GAVETAS MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR POSSUI POSSUI POSSUI									
UND	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA											
6	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA						
	COMPUTADOR	4	3.400.00		P G LIMA	BRASIL PC						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



	(DESKTOP - BÁSICO)			13.600,00	COMERCIO EIRELI - EPP	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ESPECIFICAR		NÃO			
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES EM 02(DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER AQRQUITETURA ATX, MICRO ATX, BTX OU MICRO BTX, CONFORME PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI - EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEOINTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02)(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT 2, 107 NTECLAS (COM FIO) E MOPUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MEMO PEDRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.					
UND	AMBIENTE: LABORATÓRIO DA PARASITOLOGIA					
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
7	MICROSCÓPIO LABORATORIAL	1	8.900,00	8.900,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	LABOR IMPORT
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ESPECIFICAR		SIM			
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO DE CONTRASTE DE FASE. PODE SER UTILIZADO EM PATOLOGIA CLÍNICA OU PARA TRABALHOS DE PESQUISA. TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COOM CABEÇOTE BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF INCLINADO A 30º COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVÓLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVASD; OBJETIVAS PLANA CROMÁTICA DE CONTRASTE DE FASE 10X PH,40X PH RETRÁTIL E 100X PH E IMPRESSÃO, TODAS TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 18 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJ=ÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATÉ 16000X COM OCULARES DE 16X); PLATINA MECÊNICA COM SUPERFÚCIE DE 140 X 140 MM, ÁREA DE TRABALHO COM 50 X 76 MM, DIVISÃO DE 0,1 MM, CHARRIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MACROMÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TROQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LÂMINA E OBJETIVA, A DISTÂNCIA DE AJUSTES VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MPINIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA UM FILTRO VERDE DE INTERFERÊNCIA; ACOMPANHA OCULAR CENTRALIZADORA, ACOMPANHA TORRETA DE CONTRASTEDE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO, LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W, COM AJUSTE DE INTENCIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; AMBIENTAÇÃO ETÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.					
UND	AMBIENTE: LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA					
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
8	COAGULÔMETRO	1		-	FRACASSADO	FRACASSADO
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ESPECIFICAR		SIM			



Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
COAGULÔMETRO MONOCANAL, COM SISTEMA DE DETECÇÃO ÓTICA POR EMISSOR LASER; DETERMINAÇÃO DE: TP, TTPA, TROMBINA, FIBRIOGÊNIO E FATORES DE COAGULAÇÃO. DEVE FORNECER OS RESULTADOS DE TP EM TEMPO, ATIVIDADE (%), INR E RELAÇÃO. BLOCO TÉRMICO E CRONÔMETRO COM ALARME SONORO. O SOFTWARE DEVE PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS DOS ÚLTIMOS 100 RESULTADOS E DAS CURVAS DE TP E FIBRINOGENÍO. TIPO DE DETECTOR: SISTEMA FOTOMÉTRICO COM AGITADOR MAGNÉTICO. BLOCO TERMOSTATIZADO: EM ALUMÍNIO, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE CURVAS DE CALIBRAÇÃO DE TP E FIBRIOGÊNIO COM ATÉ 10 DILUIÇÕES E IMPRESSORA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO. NTENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.						
9	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS	1	1.100,00	1.100,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	BENFER
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	TIPO/TECLAS		DIGITAL/DE 11 ATÉ 14			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
UND	AMBIENTE: LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA					
10	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	CENTRÍFUGA LABORATORIAL	1	3.900,00	3.900,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	BENFER
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	TIPO TECNOLOGIA		PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS DIGITAL			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
11	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MÊS (ATÉ 75 LITROS)	1	3.800,00	3.800,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	STERMAX
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS		AÇO INOXIDÁVEL DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
UND	AMBIENTE: LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA					
12	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	AGITADOR DE KLINE	1	1.580,00	1.580,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	BENFER
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	DOMENSÃO APROX. DA PLATAFORMA CONTROLE DE TEMPO/ VELOCIDADE		300MM X 300 MM DIGITAL/ VARIÁVEL			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
UND	AMBIENTE: SALA DE PRÉ - PARTO					
13	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	CAMA PPP	1	9.850,00	9.850,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	GRUPO BOND
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ESPECIFICAR		SIM			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
CAMA PPP COM MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DE LEITO. APOIO DE PENRAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR, MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIO DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO. COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000
CAMA.

	CAMA.					
UND	AMBIENTE: QUARTO COLETIVO DE CURTA DURAÇÃO					
14	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	POLTRONA HOSPITALAR	17	990,00	16.830,00	P G LIMA COMERCIO EIRELI - EPP	RICO OFFICE
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	RECLINAÇÃO CAPACIDADE MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA ASSENTO/ENCOSTO DESCANSO PARA OS PÉS		ACIONAMENTO MANUAL ATÉ 120 KG AÇO/ FERRO PINTADO ESTOFADO COURVIN INTEGRADO			
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
	QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS					
	QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)				
	34			192.930,00		

Curuçá - PA, 11 de Junho de 2018.

Elizabete Moreira da Silva
Pregoeiro