



**Prefeitura Municipal de Ananindeua  
Controladoria Geral**

---

PROCESSO Nº 9849/2017 - SESAU

CONTRATO Nº 021/2016/SESAU/PMA

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, SITUADO NO LOTEAMENTO 28 DE AGOSTO, QUADRA 12, RUA SÃO FRANCISCO, Nº 32, LOTE 07, BAIRRO COQUEIRO - ANANINDEUA/PA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA 28 DE AGOSTO.

ASSUNTO: 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO.

À SESAU,

Tratam os autos a respeito do processo supracitado, que tem como objetivo do aditamento do contrato nº 021/2016/SESAU/PMA, tendo como objeto a prorrogação de vigência, por 12 (doze) meses, a contar a partir de 01/07/2017 e Reajuste do valor, ficando o aluguel no valor de R\$ 1.322,25 (um mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), em favor do credora: LEILIANY AGUIAR DA SILVA, CPF: 788.348.302-10. Sobre este temos a relatar:

- ✓ Consta nos autos o documento solicitando o aditamento, assinado pelo servidor RAIMUNDO JUNIOR PINHO PAIXÃO – Fiscal do Contrato, datado no dia 05 de junho de 2017;
- ✓ Considerando o PARECER Nº. 036/2017-ASJUR/SESAU, assinado pelas servidores, MARCELO GOMES RODRIGUES– OAB/PA – 20.682 e EUNICE DOS SANTOS FARO – OAB/PA 14.312, datado no dia 23 de junho de 2017, manifestando-se favorável ao aditivo;
- ✓ Há possibilidade legal de prorrogação conforme dispõe o Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93;

Diante do exposto e considerando tudo que nos autos consta não há óbice quanto à tramitação normal do presente, encaminhamos o referido processo para dar seguimento quanto seus trâmites normais na Lei nº 8.666/93. Sugerimos que anexe no processo a publicação do Termo Aditivo e remetimento ao Tribunal de Contas dos Municípios, conforme art. 1º de instrução Normativa nº 04/2003 – 2003 – TCM.



**Prefeitura Municipal de Ananindeua**  
**Controladoria Geral**

---

Desta forma sugerimos que o presente seja encaminhado a Srª Ordenadora de Despesas para que tome as medidas cabíveis em consonância com a Legislação Vigente.

Ananindeua – PA, 26 de julho de 2017.

---

RICARDO AMARO  
CONTROLADOR GERAL EM EXERCÍCIO

