

ACEITE DE ADESÃO

DA: STOP TODDE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
À: PREFEITURA MUNICIPAL JACUNDÁ-PA

Assunto: Aceite da Adesão da Ata de Registro de Preços nº 007/2022 referente ao processo na modalidade Pregão Presencial 005/2022.

Informamos a Vossa Senhoria o nosso interesse em ACEITAR a adesão de nossa Ata de Registro de Preço, referente a Pregão Presencial 005/2020 e Ata de Registro de Preços nº 007/2022, conforme rege a legislação decreto federal nº 9.488/18 §3º- As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS PARA SHOWS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E DEPARTAMENTOS VINCULDAOS A MESMA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, conforme a discriminação dos itens e quantitativos mencionados e solicitados.

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QTDE
1	Locação de banheiro químico: Descrição: Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto de caixa dejetto, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso de público em geral.	DIÁRIA	40
2	Locação de banheiro químico para portadores de deficiência: Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translucido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de	DIÁRIA	6

STOP TODDE



	<p>todos os equipamentos e acessórios de seguranças que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes. Com caixa de dejetto, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.</p>		
3	<p>Locação de sistema de Som, Iluminação e palco: - Som: 02 Console PM 5D Yamaha RH ou Console digdesign Mix Rack Plus 01: com todos os periféricos: Som PA 96; com 48 lines, distribuido em 4 torres cada torre 12 line 1x12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante para distribuição e montagem do som. 24 sub woofer 2x1500 wast com 16 amplificador digital de 2 canais 4000 wast por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O sistema de som deverá ser compatível com marca e modelo de caixas e amplificação. 04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs. 2 - Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 Intercom para comunicação de PA com monitor 01 Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distância com sistema de front fill; contendo 6 caixas iguais aos lines 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 01ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixa line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com Falantes de 21 polegadas; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema</p>	DIÁRIA	3

RODOVIA PA-150 KM 38 ZONA RURAL - VILA SORORÓ CEP. 68.501-001- MARABÁ - PA

E-mail: juniorstoptodde@hotmail.com - Tel. (094) 99226-1379

Manoel P. dos S. Junior
CPF. 329.298.112-34
RG 1714677-5

STOP TODDE



para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e outra com 8 alto falantes de 10 sty; 01 sistema de multipino com fan out contendo 4 splites 48 canais 16 sub snakes 12, input list, 50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardioide.

• **Iluminação:** 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 36 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 32 moving beam 200 5R, 28 moving wash, 16 ACL, 06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02 Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador fender twin reverb 02 Amplificador de guitarra marsall JCM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou piear Maple complete 20 Praticável, 01 Microfone s/fio shure Ur4d +2 beta 58, 46 Microfone modelo shure 52-57-58-c/ pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct BOX ATIVO CLARK TECNIK OU BSS 05 Direct BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação de 48 mt de g Painele de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m2, com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do palco, 02 telas de 4x3 nas laterais, -03 Grupo gerador de 260kva, Serviço de locação de em montagem e desmontagem de 4 (quatro) camarim: medindo 6x6=36m7, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em z500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado os quatro deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas porta com fechadura. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e geladeira.

- **01 Palco** em estrutura de alumínio Q30 e Q-50 medindo 18x16, com piso de altura regulável, com cobertura em lona branca anti-chamas formato duas

RODOVIA PA-150 KM 38 ZONA RURAL – VILA SORORÓ CEP. 68.501-001- MARABÁ

E-mail: juniorstoptodde@hotmail.com – Tel. (094) 99226-1379

Handwritten signature and date: 03
Júnior dos S. Júnior
CPF. 329.298.112-34
RG 1714677-SEP/PARÁ

STOP TODDE



	<p>águas, com guarda corpo nas laterais e fundo, escada com corrimão, com 02 áreas de serviço coberta medindo 5x5 cada, 35 praticáveis plataforma pantográfica medindo 2x1, carpetado, com 100mt de Fechamento metálico, com 01 conjunto de grid Q-50, em formato de Testeira para Comunicação visual medindo 10 mts de altura por 20 mts de largura, com 02 torres de grid Q-30 para P.A., house-mix em 0-30 medindo 6x6, 300mts de disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de delay para P.A., 50mt de passa cabo.</p>		
4	<p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 0mmniOuts 16mix buses e 8 matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distancia, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhão seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p>	DIÁRIA	5
5	<p>Locação de camarim com estrutura em padrão octanorm medindo 6x6=36m7, elevação de 2,70m, estrutura em padrão.</p>	DIÁRIA	5
6	<p>Locação de arquibancadas - contendo: lance de 40m, com oito (8) degraus e 02 escadas de acesso</p>	MT / DIÁRIA	60

RODOVIA PA-150 KM 38 ZONA RURAL – VILA SORORÓ CEP. 68.501-001- MARABÁ-PARA

E-mail: juniorstoptodde@hotmail.com – Tel. (094) 99226-1379

Manoel P. dos S. Júnior
 CPF. 329.298.112-34
 RG 1714672-SSP/PARA

STOP TODDE



com corrimão e proteção lateral.

Segue anexo Documentos de

Habilitação Atenciosamente

Marabá/PA, 03 de novembro de 2022

M. P. dos S. Júnior
Manoel P. dos S. Júnior
CPF. 329.298.112-34
RG 1714672-SSP/PARÁ

J. Carlo Todde
STOP TODDE PROMOÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.649.810/0001-31

STOP TODDE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ Nº 24.649.810/0001-31

JEAN CARLO TODDE


CPF 022.130.662-56

CIRG 7587872 - SSP/PA

Proprietário

RODOVIA PA-150 KM 38 ZONA RURAL - VILA SORORÓ CEP. 68.501-001- MARABÁ/PA
E-mail: juniorstoptodde@hotmail.com - Tel. (094) 99226-1379

M. P. dos S. Júnior
Manoel P. dos S. Júnior
CPF. 329.298.112-34
RG 1714672-SSP/PARÁ



PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE

Razão Social: **STOPTODDE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**
Logradouro: **RODOVIA PA-150 KM 38 - ZONA RURAL**
Cidade: **MARABÁ**
CNPJ: **24.649.810/0001-31**
Email: **erikatodde@hotmail.com / juniorstoptodde@hotmail.com**
Conta Bancária : **Banco Brasil Ag, 0565-7 - C/C 97717-9**

Nº **68.500-001** Bairro: **VILA SORORÓ**
UF: **PA** CEP: **68.500-001** Tel:
Inscrição Estadual: **15.522.558-8**
Contatos : **(94) 99226-1379**

ADESÃO DE ATA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Quant	Marca	VI unit	VI total
1	Locação de banheiro químico: Descrição: Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	40	STOPTODDE	RS 190,00	RS 7.600,00
						01/2 STOPTODDE

Manoel P. dos S. Júnior
CPF: 329.298.112-34
RG 1714672-55/PA



2	<p>Locação de banheiro químico para portadores de deficiência: Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes. Com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.</p>	DIÁRIA	6	STOPTODDE	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
---	---	--------	---	-----------	------------	--------------

02/6
 LXX
 STOPTODDE

Mandel dos S. JUNHO
 CPF. 329.298.112-34
 RG 1714679.550



3	<p>Locação de sistema de Som, Iluminação e palco: Som: 02 Console PM 5D Yamaha RH ou Console digdesign Mix Rack Plus 01: com todos os periféricos: Som PA 96; com 48 lines, distribuído em 4 torres cada torre 12 line 1x12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante para distribuição e montagem do som. 24 sub woofer 2x1500 wats com 16 amplificador digital de 2 canais 4000 wats por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O sistema de som deverá ser compatível com marca e modelo de caixas e amplificação. 04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreo e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs. 2 – Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 Intercom para comunicação de PA com monitor 01 Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distância com sistema de front fill; contendo 6 caixas iguais aos lines 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreo e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 01 ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixa line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com Falantes de 21 polegadas ; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 – bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18</p>	DIÁRIA	3	<p>STOPTODDE R\$ 62.500,00</p> <p>R\$ 187.500,00</p>
---	---	--------	---	--

03/6
 STOPTODDE

Manoel P. dos S. Júnior
 CPF. 329.298.112-34
 RG 1714672-5SP/10.006



					<p>e outra com 8 alto falantes de 10 stv; 01 sistema de multipino com fan out contendo 4 splites 48 canais 16 sub snakes 12, input list, 50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardioide.</p> <p>- Iluminação: 01 – Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 36 – Refleto PAR 64 LED RGBW, 32 moving beam 200 5R, 28 moving wash, 16 ACL, 06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02 Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador fender twin reverb 02 Amplificador de guitarra marsall JCM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou piear Maple complete 20 Praticável, 01 Microfone s/fio shure Ur4d +2 beta 58, 46 Microfone modelo shure 52- 57- 58- c/ pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct BOX ATIVO CLARK TECNİK OU BSS 05 Direct BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação de 48 mt de Painel de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m², com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do palco, 02 telas de 4x3 nas laterais,</p> <p>- 03 Grupo gerador de 260kva, Serviço de locação de em montagem e desmontagem de 4 (quatro) camarim: medindo 6x6=36m², elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em z500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado os quatro deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas porta com fechadura. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 torres de grid Q-30 para P.A., house-mix em Q-30 medindo 6x6, 300mts de disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de delay para P.A., 50mt de passa cabo.</p>
--	--	--	--	--	---

04/6
STOP IODDE
 Manoel G. dos S. Junior
 CPF. 329.298.112-34
 RG 171467-550m



4	<p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estereo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distancia, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contra baixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para</p>	DIÁRIA	5	STOPTODDE	R\$ 14.000,00	R\$ 70.000,00
	<p>microfone para bateria, 01 kit de microfone para percussão. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 - ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhão seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p>					
5	<p>Locação de Camarim medindo 06x06 metros coberto e fechado com lona branca anti-chama com zipper piso tablado carpetado padrão ABNT. Obs.: deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e tomadas. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 04 poltronas 01 aparador e geladeira.</p>	DIÁRIA	5	STOPTODDE	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
6	<p>Locação de arquibancadas - contendo: lance de 40m, com oito(8) degraus e 02 escadas de acesso com corrimão e proteção lateral</p>	MT/DIÁRIA	60	STOPTODDE	R\$ 370,00	R\$ 22.200,00
						



Manoel dos S. Júnior
 CPF. 329.298.112-34
 RG 1

TOTAL RS

RS 298.620,00

(Duzentos e noventa e oito mil e seiscentos e vinte reais)

VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos as condições contidas na ADESAO DA ATA, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda que estamos cientes de todas as condições que possuem, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergencia entre valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último, bem como qualquer despesas relativas á realização integral do seu objeto.

Marabá – PA, 03 de Novembro de 2022.



**STOP TODDE PROMOÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI - ME**
CNPJ: 24.649.810/0001-31

STOP TODDE PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME

CNPJ Nº 24.649.810/0001-31

JEAN CARLO TODDE

CPF 022.130.662-56

CIRG 7587872 – SSP/PA

Proprietário



06/6
STOP TODDE

Manoel dos S. Júnior
CPF. 329.298.112-34
RG 1714672-SSP/PA