

 Pregão Eletrônico

980060.72022 .4909 .4539 .182403000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico**Nº 00007/2022**

Às 09:30 horas do dia 07 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 008/2021 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 024/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de ambulância tipo a. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 235.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Ambulância****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.474.725/0001-97	EDUARDO DA CRUZ BRAGA 06281026233	Sim	Sim	1	R\$ 240.000,0000	R\$ 240.000,0000	04/03/2022 02:46:38
Marca: Águia/sim... Fabricante: Águia/sim... Modelo / Versão: Águia/sim... Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM Porte da empresa: ME/EPP							
27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 310.000,0000	R\$ 310.000,0000	25/02/2022 14:59:04
Marca: S10 LS Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: 2021/2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como,							

	Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
19.180.210/0001-37	BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	03/03/2022 14:50:17
Marca: CHEVROLET Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: S10 - AMBULANCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. MARCA : CHEVROLET MODELO : S10 - AMBULANCIA Porte da empresa: ME/EPP							
38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 379.000,0000	R\$ 379.000,0000	02/03/2022 15:38:55
Marca: CHEVROLET Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: S10CS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo pick-up 4x4 Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da							

viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 379.000,0000	38.120.508/0001-04	07/03/2022 09:30:00:483
R\$ 350.000,0000	19.180.210/0001-37	07/03/2022 09:30:00:483
R\$ 310.000,0000	27.967.465/0001-72	07/03/2022 09:30:00:483
R\$ 240.000,0000	44.474.725/0001-97	07/03/2022 09:30:00:483
R\$ 280.000,0000	27.967.465/0001-72	07/03/2022 09:30:47:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/03/2022 09:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/03/2022 09:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/03/2022 09:56:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/03/2022 09:56:55	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	07/03/2022 10:08:53	Recusa da proposta. Fornecedor: EDUARDO DA CRUZ BRAGA 06281026233, CNPJ/CPF: 44.474.725/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 240.000,0000. Motivo: Deixou de atender: 6.3.1, 6.3.4, 8.1.5, 8.5 (vide item 1.3.2) e 6.4.4
Recusa de proposta	07/03/2022 10:09:09	Recusa da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 280.000,0000. Motivo: deixou de atender 6.3.1, 6.3.4, 6.4.4
Recusa de proposta	07/03/2022 10:10:19	Recusa da proposta. Fornecedor: BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.180.210/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 350.000,0000. Motivo: deixou de atender: 6.3.1, 6.3.4, 6.4.6 e apresentou validade da proposta inferior ao exigido e prazo de entrega superior ao exigido
Recusa de proposta	07/03/2022 10:10:33	Recusa da proposta. Fornecedor: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 379.000,0000. Motivo: deixou de atender 6.3.1, 6.3.4, 6.4.4
Cancelado no julgamento	07/03/2022 15:06:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: nenhum licitante apresentou documentação com todas as exigências do edital. Bem como, nenhuma empresa aceitou negociar o valor, sendo apresentado todos acima do valor máximo aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	07/03/2022 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/03/2022 09:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/03/2022 09:40:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/03/2022 09:56:55	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/03/2022 09:56:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	07/03/2022 10:11:54	Prezados, considerando que todos os participantes deixaram de apresentar documento de proposta com todas as exigências do Edital. Iremos aplicar o Art.48§3 da Lei 8.666/93, onde abriremos prazo de 8 dias para apresentação de NOVA documentação de proposta.
Pregoeiro	07/03/2022 10:13:30	Ocorre que, todos os participantes apresentaram proposta com valor acima do máximo aceitável e portanto, para celeridade do certame. Passaremos a verificação da negociação de valores. Considerando que, não iremos adjudicar nenhuma proposta com valor acima do máximo aceitável.
Pregoeiro	07/03/2022 10:13:45	Consideraremos a ordem de arrematação.
Pregoeiro	07/03/2022 10:17:28	Para EDUARDO DA CRUZ BRAGA 06281026233 - Bom dia, considerando que o valor proposto encontra-se acima do máximo aceitável. Solicitamos manifestação quanto a negociação de valor para o valor de R\$235.000,00
44.474.725/0001-97	07/03/2022 10:22:33	BOM DIA
44.474.725/0001-97	07/03/2022 10:24:19	SEM LANCE SENHOR PREGOEIRO

Pregoeiro	07/03/2022 10:25:48	Para EDUARDO DA CRUZ BRAGA 06281026233 - Acuso recebimento. Conforme dito anteriormente não iremos aceitar proposta acima do máximo aceitável.
Pregoeiro	07/03/2022 10:26:05	Para P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA - om dia, considerando que o valor proposto encontra-se acima do máximo aceitável. Solicitamos manifestação quanto a negociação de valor para o valor de R\$235.000,00
27.967.465/0001-72	07/03/2022 10:30:22	bom dia. inefizmente seu estimado esta muito abaixo do valor atual de mercado para Ambulância 4x4
Pregoeiro	07/03/2022 10:35:03	Para P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA - Acuso recebimento. Conforme dito anteriormente não iremos aceitar proposta acima do máximo aceitável.
Pregoeiro	07/03/2022 10:36:08	Para BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Acuso recebimento. Conforme dito anteriormente não iremos aceitar proposta acima do máximo aceitável.
Pregoeiro	07/03/2022 10:36:22	Para BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - desconsiderar a mensagem anterior
Pregoeiro	07/03/2022 10:36:37	Para BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Bom dia, considerando que o valor proposto encontra-se acima do máximo aceitável. Solicitamos manifestação quanto a negociação de valor para o valor de R\$235.000,00
Pregoeiro	07/03/2022 10:45:43	Para BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Prezados, solicitamos manifestação
Pregoeiro	07/03/2022 10:59:11	Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - om dia, considerando que o valor proposto encontra-se acima do máximo aceitável. Solicitamos manifestação quanto a negociação de valor para o valor de R\$235.000,00
Pregoeiro	07/03/2022 15:04:53	Considerando a inercia dos demais participantes. E considerando a não negociação dos valores dos licitantes que nos responderam. Decidimos pela não aplicação do art.48§3º da Lei 8.666/93, pois infrutífero seria o recebimento de nova documentação de proposta já que o preço apresentado encontra-se acima do aceitavel.
Sistema	07/03/2022 15:06:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/03/2022 15:06:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/03/2022 às 15:28:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	04/03/2022 09:00:01	Previsão de abertura: 04/03/2022 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração abertura da sessão pública	04/03/2022 09:10:00	Previsão de abertura: Sem prazo definido; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	04/03/2022 09:11:27	
Alteração abertura da sessão pública	04/03/2022 09:12:36	Previsão de abertura: 07/03/2022 09:30:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Ausência de cadastro de equipe de apoio
Abertura da sessão pública	07/03/2022 09:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	07/03/2022 09:56:57	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/03/2022 15:06:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/03/2022 15:06:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/03/2022 às 15:28:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:24 horas do dia 07 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SHAYANE NAYARA FARIAS KOSTOV
Pregoeiro Oficial

SANTINEY PEREIRA CAMPOS
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar



