

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor Requisitante:	Sec. De Administração		
Destinatário	Leila Raquel Possimoser		
Responsável pela Demanda:	Arthur Possimoser do Socorro	Responsável pela Demanda:	Arthur Possimoser do Socorro
E-mail:	administracao@placas.pa.gov.br		

JUSTIFICATIVA PARA REQUISIÇÃO	
Local onde será utilizado o objeto:	Sec. Mun. De Administração
Necessidade a ser atendida:	Aquisição de material permanente mobiliários, elétricos para renovação, atualização e implementação desses nas dependências da Sec. Mun. de Administração.
Benefícios gerados com serviço:	Melhoria na prestação de serviços: Com equipamentos modernos e adequados, os funcionários da Secretaria podem desempenhar suas funções de forma mais eficiente, o que se reflete em um melhor atendimento ao público e na agilidade no processamento de documentos e demandas administrativas. Aumento da produtividade: A utilização de materiais permanentes adequados e em bom estado de funcionamento contribui para aumentar a produtividade dos servidores, pois reduz o tempo necessário para a realização de tarefas rotineiras, possibilitando que se concentrem em atividades mais estratégicas e prioritárias. Redução de custos a longo prazo: Embora o investimento inicial na aquisição de material permanente possa representar um custo significativo, a longo prazo ele pode resultar em economia de recursos, uma vez que equipamentos de boa qualidade tendem a ter menor necessidade de manutenção e reposição frequente. Além disso, a modernização dos processos pode gerar redução de desperdícios e de gastos com papel, energia e outros insumos. Valorização do servidor público: Ao fornecer condições de trabalho adequadas e equipamentos modernos, a gestão municipal demonstra reconhecimento e valorização do trabalho dos servidores, o que contribui para a motivação e o engajamento da equipe. Melhoria na imagem institucional: Uma Secretaria Municipal de Administração bem equipada e eficiente contribui para melhorar a imagem da administração

	pública perante a comunidade, transmitindo confiança, credibilidade e profissionalismo.
Justificar as quantidades do serviço solicitado:	Chegou-se ao quantitativo através de levantamento realizado verificando a necessidade de cada setor vinculado a Sec. Mun. De Administração.
Justificar a contratação nesse momento (oportunidade):	A Sec. Mun. De Administração não faz aquisição de material permanente aproximadamente 5 anos. Portanto, os moveis e equipmanetos permanentes que fazem parte do patrimonio estão sucateados.
Importância da Contratação para o desenvolvimento das atividades:	Embora o investimento inicial na aquisição de material permanente possa representar um custo significativo, a longo prazo ele pode resultar em economia de recursos, uma vez que equipamentos de boa qualidade tendem a ter menor necessidade de manutenção e reposição frequente. Além disso, a modernização dos processos pode gerar redução de desperdícios e de gastos com papel, energia e outros insumos..

ITEM	OBJETO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
1	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS E FECHADURA, C/ 4 PRATELEIRAS AZUL/PRETO/CINZA	Especificação: ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,71 x 0,31)	UND	36
2	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	Especificação: 6 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	36
3	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS	Especificação: 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES	UND	30
4	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS AZUL/PRETO/CINZA	Especificação: ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO, TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS. MEDIDAS (1,33 x 0,47 x 0,60)	UND	36
5	BEBEDOURO COLUNA, GALÃO 20L, SAÍDA P/ÁGUA NATURAL E GELADA 110V	Especificação: - CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS - MARCAS DIVERSAS	UND	15
6	BEBEDOURO MESA, GALÃO 20L, SAÍDA P/ÁGUA NATURAL E GELADA 110V	Bebedouro de Mesa GARRAFÃO 110V; Reservatório de água vedado, Refrigeração por compressor, Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C - Baixo consumo de energia, Capacidade de refrigeração: 3L/H, Consumo de	UND	10

		energia: 28 KWh/mês, Capacidade do reservatório 2,2L, Potência: 97w		
7	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 03 TORNEIRAS CAP. 100L 110V	Especificação: CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM AÇO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SURPENTINA EM AÇO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS.	UND	2
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 03 TORNEIRAS CAP. 200L 110V	Especificação: CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430.APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SERPETINA EM AÇO INOX 304,RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINO.	UND	3
9	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM APOIO DE BRAÇO	Especificação: ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA- FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM - DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	15
10	CADEIRA BRANCA PARA AUDITÓRIO SEM BRAÇO	Especificação: CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: Produzida em polipropileno. Com material 100% virgem. Possui proteção contra raios UV. Suporta até 182kg. Sem encosto para os braços. Altura 88,80cm, Largura 42,50cm, Comprimento 51,20cm, Peso 2,33kg	UND	500
11	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA	Especificação: Cadeira, estofada com espuma injetada, revestida em tecido ou courvin, base com, estrutura cromada.	UND	50
12	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO ESTOFADO	Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO REGULÁVEIS, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICAS	UND	50
13	FREEZER HORIZONTAL 420L - 01 PORTA - BRANCO	Especificação: Freezer horizontal com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 400 e 550 litros, com potencia bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e dreno para degelo, com dimensões aproximadas de 96x147,3x78 cm.	UND	5
14	FREEZER HORIZONTAL 530L - 01 PORTA - BRANCO	Especificação: Freezer horizontal com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 500 e 550 litros, com potencia bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e dreno para degelo, com	UND	4

		dimensões aproximadas de 96x147,3x78 cm.		
15	FREEZER HORIZONTAL 310L - 01 PORTA - BRANCO	CAPACIDADE: 314 L 1 PORTA CONSUMO: 46,3 KW COR: BRANCO TECNOLOGIA: CYCLE DEFROST TEMPERATURA: 7° A -18° DUPLA FUNÇÃO: CONTROLE DE TEMPERATURA PARA VERSÃO FREEZER OU REFRIGERADOR DIMENSÕES PRODUTO (AXLXP): 920 X 1073 X 760 DIMENSÕES EMBALAGEM (AXLXP): 960 X 1100 X 785	UND	4
16	GAVETEIRO 2 GAVETAS C/ CHAVE	Especificação: ESPECIFICAÇÕES: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS MEDINDO (0,62 x 0,48 x 0,47). TAMPO EM MDP 25mm	UND	50
17	LONGARINA 5 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO	Especificação: DADOS TÉCNICOS :Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. DIMENSÕES - Largura: 236.00 cm - Altura: 68.00 cm - Comprimento: 80.00 cm	UND	10
18	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO	Especificação: COLETIVIDADE E USO MÚLTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM AÇO COM PINTURA, PÉS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO.	UND	10
19	MESA DE REUNIÃO COM 12 LUGARES	Mesa com 14 Lugares, tampo oval, bi-partido, 3500 x 1100 - 25 mm, com revestimento melamínico; Medida: Larg. 3,50m x Prof. 1,10m x Alt. 0,74cm;; Saia: MDP 15mm; Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm; Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios; Fixação: Parafusos e rodofix; Sapatas niveladoras.	UND	4
20	MESA PARA ESCRITÓRIO TAM. 0,80C/ 02 GAVETAS - AZUL OU BRANCA	Especificação: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM	UND	60
21	MESA PARA ESCRITÓRIO TAM. 1,2 C/ 02 GAVETAS - AZUL OU BRANCA	Especificação: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO (1,20 x 0,60 x 0,74) COM 02 GAVETAS , TAMPO EM MDP DE 15MM NA COR CZ/CZ	UND	60
22	MESA PARA ESCRITÓRIO TAM. 1,5 C/ 02 GAVETAS - AZUL OU BRANCA	Especificação: MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM	UND	50
23	PROJETOR MULTIMÍDIA 2600 LUMENS - ATÉ 215 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO	Projeter de Multimídia; Com No Mínimo 3300 Ansi Lumens; Resolução Mínima Svga (800 x 600); Contraste de No Mínimo 15000: 1; Tecnologia de Projecao Em Lcd; Com Zoom de No Mínimo 1.2x; Foco Manual; Projecao Da Tela Mínima de 60 a 300 Polegadas; Compatível Com Ntsc, Pal, Secam; Correção do Efeito Trapézio Vertical de +/- 30 Graus; Com Ruído Maximo de 32/29 Db; Conexões de Entrada/saída :entrada D-sub15 (vga); 1 Hdmi; Saída: 1 Saída: Vga; Voltagem 127/220v (bivolt); Pesando No Maximo 2,40 Kg; Medindo Aproximadamente 9 x 32 x 25 (a x l x P) Cm; Modo de Projecao Frontal e Teto; Duração Da Luminosidade: Mínimo de 4500 Horas (modo Normal); Fornecido Com Controle Remoto, Cabo de Alimentação e Cabo Vga; Garantia Mínima de 12 Meses para o Equipamento e 90 Dias para a Lâmpada; Manual e Certificado de Garantia Em Português.	UND	6
24	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - DISPLAY LUMINOSO	telefone sem fio, mais 3 ramais sem Fio DECT. Especificações: Tecnologia DECT 6.0; Identificação de chamadas DTMF e FSK; Discagem rápida para 10 números; Som de teclado; Data, hora e despertador; 05 opções de volume de toque; Atendimento programável; Indicador de carga de bateria (ícone no display); Tempo de duração da chamada; Tom/pulso; Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais (somente entre fones); LED no fone. Conteúdo de	UND	0

		embalagem: 01 telefone sem fio (base); 03 ramais sem fio (monofones); 04 fontes. Observações: 1 - Distância fora da base - 50m em locais fechados e 300m em locais abertos; 2 - Duração da bateria com o fone fora da base - 10h em uso e 100h em stand by; 3 - secretária eletrônica - transferência de chamada; 4 - Idioma do menu: português; 5- voltagem: bivolt; 6 - Garantia do fornecedor: 12 meses; 7 - Homologado pela ANATEL		
25	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, PESO 12 KG, VOLTAGEM 110 V, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, PROFUNDIDADE 36 CM, CARACTERISITCAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL	UND	4
26	CAIXA AMLIFICADA MULTI USO SD/USB, 300 WRMS 110V	CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS, COM NO MÍNIMO 300W RMS	UND	10
27	CAIXA AMLIFICADA MULTI USO SD/USB, 12V 150WRMS 220VB CLASSE A	CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS, COM NO MÍNIMO 150w RMS	UND	10
28	MESA PARA ESCRITORIOEM L C/2 GV	Especificação: ESPECIFICAÇÕES:MEDINDO(1,50 x 1,50 x 0,60)COM 02 GAVETAS,TAMPO EM MDP DE 15MM	UND	30
29	SMART TV 43 POLEGADAS	SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920x1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO).	UND	6
30	SMART TV 55 POLEGADAS	SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840x2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO)	UND	2
31	TV LED 32 COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366x768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB)	UND	2
32	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS FRIO 220V	Especificação: selo procel tipo a, modelo split high wal, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v	UND	4
33	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS 220V	Especificação: ence e selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v	UND	20
34	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS FRIO 220V	Especificação: Ence e selo procel tipo no mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.	UND	6
35	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS 220V	Especificação: selo procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 220v.	UND	20

36	SOFÁ 2 /3 LUGARES	SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZADA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2100 MM, PROFUNDIDADE 930 MM, ALTURA 900 MM	UND	2
37	PAINEL PARA TV	Largura 2,17m;Profundidade 0,32m; Altura 1,83m. Largura 1,40m; Altura:1,07m; Profundidade: 0,29m. Em MDF/MDP. Para TV de até 65 polegadas.	UND	5
38	SUPORTE FIXO PARA INSTALAÇÃO DE TV'S DE 14 A 55 POLEGADAS	Produto na cor preta, em aço carbono e nylon reforçado; Deverá suportar até 100kg. Deverá atender: TVs / Monitores LCD / LED / PLASMA / 3D entre 14 e 84 polegadas; Se do tipo “de parede”, fixo, e dimensões aproximadas de 18cm x 14cm x 4,5 cm.	UND	5
39	MESA EM MADEIRA COM 06 CADEIRAS (PARA COZINHA)	MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA MADEIRA MACIÇA DE LEI COM TAMPO DE VIDRO TEMPERAD O, FORMA MESA RETANGULAR, COMPRIMENTO MESA 180 CM, LARGURA MESA 90 CM, QUANTIDADE CADEIRAS 6 UN, MATERIAL CADEIRA MADEIRA MACIÇA DE LEI, ALTURA MESA 80 CM, ESPESSURA TAMPO 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ESPALDAR 96CM, ASSENTO: 48CMX44CM	UND	4
40	LIQUIDIFICADOR COMUM 3 VELOCIDADES	LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS; 3 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UND	4
41	COLCHONETE REVESTIDO 1,20 X 0,80M. DENCIDADE D23	Medindo 1,88m x 0,78m x 0,18m com espuma D23 seladas pelo INMETRO, podendo suportar ate 100kg.	UND	0
42	BELICHE EM MADEIRA 1,88X80 2LUGARES	Beliche com auxiliar em madeira maciça na cor marrom, nas seguintes dimensões: largura 0,88m; profundidade 1,99m; altura 1,93m; dimensões da cama auxiliar: largura 0,88m; profundidade 1,88m; altura 0,15m; escada fixa reforçada, grade de proteção na cama mais alta, tipo de pintura: ultravioleta, pintada em verniz, peso suportado por cama: 120kg	UND	0

43	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA.	Especificação: CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE AÇO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTEÇÃO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. DIMENSÕES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.	UND	0
44	COLCHÃO DE CASAL D-45 1,38X2,00	COLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA EXTRA FIRME/ ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-28, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO NAPA/ COURINO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 1,38 X 2,00 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M.	UND	0
45	COLCHÃO DE SOLTEIRO D-45 0,88X2,00	Espuma Densidade D45 Certificada, EPS - Centro em poliestireno expandido, que garante firmeza e durabilidade ao colchão, Nível de conforto: Extra Firme, Suporte de Peso até 130 Kg por pessoa, Antialérgico: Elimina 99,99% das bactérias que entram em contato com a fibra, Tecido: Poliéster com bordado matelassado, Medidas do Colchão: 78x188x24cm Garantia do Colchão: 12 Meses.	UND	0
46	COMODA C/5 GAVETAS	Material: MDF de alta qualidade .Dimensões Aproximadas: 100 cm de altura x 80 cm de largura x 40 cm de profundidade. gavetas Puxadores ergonômicos de metal, proporcionando praticidade no uso. espaçosas com sistema de corrediças metálicas para um deslizamento suave. Cada gaveta tem capacidade para armazenar até 10 kg de objetos diversos.	UND	0
47	COMODA C/6 GAVETAS	Material: Madeira maciça Dimensões Aproximadas: 120 cm de altura x 100 cm de largura x 45 cm de profundidade. Cor e Acabamento: Acabamento em verniz natural para realçar a beleza da madeira. Gavetas: Seis gavetas espaçosas com sistema de corrediças metálicas para um deslizamento suave. Puxadores: Puxadores ergonômicos de metal. Design: Design clássico e elegante, adequado para diversos ambientes. Capacidade de Armazenamento: Cada gaveta tem capacidade para armazenar até 10 kg de objetos diversos.	UND	0
48	CONJUNTO TUBULAR 4 CADEIRAS GRANITO (TAM. 1,20)	Produto com estrutura de tubo de aço na cor preta; tampo em granito na cor ocre; largura da mesa: 1,20m; altura da mesa: 74,5 cm; profundidade mesa: 75,0 cm. As medidas de profundidade e largura podem variar até 10% a mais.	UND	0

49	FOGÃO 04BOCAS CONVENCIONAL C/FORNO ALTO LIMPANTE	Especificação: Fogão, tipo convencional, corpo com acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 110v, com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com gril, proteção traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas pertinentes à segurança. garantia mínima de 1 ano.	UND	4
50	FOGÃO INDUSTRIAL 2BOCAS C/FORNO	Fabricado em aço galvanizado, com grelhas em ferro fundido e queimadores simples e duplos. Forno revestido com lâ de vidro (interno), bandeja coletora de resíduos e registros cromados. Baixa pressão, com válvula reguladora de pressão para g.l.p. (gás liquefeito de petróleo) de acordo com as normas de segurança da a.b.n.t. (associação brasileira de normas técnicas). Garantia mínima de 12 (doze) meses	UND	0
51	FOGÃO INDUSTRIAL 2BOCAS S/FORNO	Fabricado em aço galvanizado, com grelhas em ferro fundido e queimadores simples e duplos. bandeja coletora de resíduos e registros cromados. Baixa pressão, com válvula reguladora de pressão para g.l.p. (gás liquefeito de petróleo) de acordo com as normas de segurança da a.b.n.t. (associação brasileira de normas técnicas). Garantia mínima de 12 (doze)	UND	0
52	FOGÃO INDUSTRIAL 4BOCAS C/FORNO	Especificação: em ferro fundido, funcionamento á gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 4 bocas, cor preta.	UND	4
53	FOGAO INDUSTRIAL 4BOCAS S/FORNO	Fogão Industrial 4 Queimadores duplos, sem forno, com Porta Painelas, com chapa de ferro fundido para acoplar em 2 queimadores duplos, Grelhas 30x30 em ferro fundido, estrutura em aço galvanizado, registro de Alta Pressão, pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura; medidas aproximadas: Altura 83,00 Cm, Largura 73,00 Cm, Profundidade 83,00 Cm. Garantia mínima de 12 (doze)	UND	0

		Especificação: INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO; TIPO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4. MATERIAL: PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. TIPO DE QUEIMADORES 04 DE BAIXA PRESSÃO. TIPO DE CHAMA SIMPLES. TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL, RECURSOS GRADES REMOVÍVEIS, BOTÕES FIXOS. SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO, BANDEJA REMOVÍVEL COLETORA DE RESÍDUOS. CARACTERÍSTICAS DO FORNO CAPACIDADE 84 LITROS. TEMPERATURA 140° À 220°. PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVÍVEL E DESLIZANTE. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL, 04 PÉS. TIPO DE GÁS GLP, PRESSÃO DO GÁS 5 KG/H. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 48 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 58 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 73 CM. ALTURA 82 CM. PROFUNDIDADE 83 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 77 CM. ALTURA 88 CM. PROFUNDIDADE 86 CM. PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. PAINEL MANUAL.	UND	
54	FOGAO INDUSTRIAL 6BOCAS C/FORNO			0
		Especificação: Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento á gás, acendimento manual, comprimento 114cm, largura 106cm, altura 80cm, c/ fono, queimador duplo e simples, pés perfil, 6 bocas, cor preta	UND	
55	FOGAO INDUSTRIAL 6BOCAS S/FORNO			0
		Capacidade: 246 litros de armazenamento interno. Tipo: Freezer Vertical. Eficiência Energética: Classificação A ou superior, visando economia de energia. Controle de Temperatura: Termostato ajustável para controle preciso da temperatura interna. Congelamento Rápido: Função de congelamento rápido para preservar os alimentos de forma eficiente. Portas: Porta reversível para maior versatilidade na disposição do freezer. Prateleiras: Prateleiras removíveis e ajustáveis para facilitar a organização interna. Iluminação Interna: Luz interna para facilitar a visualização dos alimentos. Sistema de Degelo: Manual ou automático, conforme disponibilidade e preferência. Dimensões Aproximadas: Variam de acordo com o modelo específico, mas em média, aproximadamente 150 cm de altura, 60 cm de largura e 60 cm de profundidade.	UND	
56	FREEZER VERTICAL 246 LTS			4

		Cor e Acabamento: Acabamento externo resistente e fácil de limpar, disponível em diversas cores. Garantia: Garantia de fábrica mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		
57	GELADEIRA 280LTS SIMPLES	Especificação: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA	UND	4
58	GELADEIRA 330LTS C/2 PORTAS	Capacidade aproximada de 342 litros, Frost Free, com prateleiras, iluminação interna, dimensões aproximadas (LxAxP) de 62x170x70, peso aproximado de 55kg, 220V. Na cor branca, com garantia de 1 ano.	UND	2
59	GELADEIRA 320 L SIMPLES	Capacidade: 320 litros de armazenamento interno. Tipo: Geladeira simples, com compartimento para alimentos frescos e congelador integrado. Eficiência Energética: Classificação A ou superior, visando economia de energia. Controle de Temperatura: Termostato ajustável para controle preciso da temperatura do refrigerador e do congelador. Congelador: Compartimento de congelamento rápido para preservar alimentos por mais tempo. Prateleiras: Prateleiras removíveis e ajustáveis para organizar os alimentos de forma conveniente. Gavetas: Gavetas para frutas, legumes e verduras, com sistema de controle de umidade para preservar a frescura dos alimentos. Portas: Portas reversíveis para facilitar a abertura em diferentes configurações de cozinha. Iluminação Interna: Luz interna para melhor visibilidade dos alimentos. Descongelamento: Sistema de descongelamento automático no refrigerador para reduzir a formação de gelo e facilitar a manutenção. Dimensões Aproximadas: Variam de acordo com o modelo específico, mas em média, aproximadamente 170 cm de altura, 60 cm de largura e 60 cm de profundidade. Cor e Acabamento: Acabamento externo resistente e fácil de limpar, disponível em diversas cores. Garantia: Garantia de fábrica mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	0
60	GELADEIRA 380L SIMPLES	Especificação: REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA	UND	0
61	GELADEIRA 420L SIMPLES	Capacidade: 420 litros de capacidade total de armazenamento. Tipo: Geladeira de tamanho médio a grande, com espaço amplo para armazenar alimentos frescos e congelados. Eficiência Energética: Classificação energética A ou superior, visando a eficiência no consumo de energia. Controle de Temperatura: Termostato ajustável para controle preciso da temperatura do refrigerador e do	UND	0


		congelador. Congelador: Compartimento de congelamento rápido e espaçoso para preservar alimentos congelados por mais tempo. Prateleiras: Prateleiras removíveis e ajustáveis para facilitar a organização dos alimentos e recipientes de diferentes tamanhos. Gavetas: Gavetas para frutas, legumes e verduras, com controle de umidade para manter a frescura dos alimentos por mais tempo. Portas: Portas reversíveis para adaptar a abertura de acordo com a disposição da cozinha. Iluminação Interna: Luz interna para facilitar a visualização dos alimentos, mesmo em condições de baixa luminosidade. Descongelamento: Sistema de descongelamento automático no refrigerador para minimizar a formação de gelo e facilitar a manutenção. Dimensões Aproximadas: Variam conforme o modelo específico, mas em média, aproximadamente 180 cm de altura, 70 cm de largura e 70 cm de profundidade. Cor e Acabamento: Acabamento externo resistente e disponível em várias cores para combinar com a decoração da cozinha. Garantia: Garantia de fábrica mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		
62	GELADEIRA 450L C/2PORTAS	Capacidade: 450 litros de capacidade total de armazenamento. Tipo: Geladeira de duas portas, conhecida como geladeira duplex, oferecendo espaço amplo para alimentos frescos e congelados separadamente. Eficiência Energética: Classificação energética A ou superior, assegurando baixo consumo de energia elétrica. Controle de Temperatura: Termostato ajustável para controle preciso da temperatura do refrigerador e do congelador. Congelador: Compartimento de congelamento espaçoso e independente, proporcionando um ambiente ideal para preservar alimentos congelados. Refrigerador: Amplo espaço no refrigerador para armazenar frutas, verduras, laticínios e outros alimentos frescos. Prateleiras: Prateleiras removíveis e ajustáveis, permitindo a organização flexível dos alimentos e recipientes de diferentes tamanhos. Gavetas: Gavetas para frutas, legumes e verduras, com controle de umidade para manter a frescura dos alimentos por mais tempo. Portas: Duas portas com abertura independente, oferecendo acesso fácil e conveniente aos compartimentos do refrigerador e do congelador. Iluminação Interna: Luz interna em ambas as seções para facilitar a visualização dos alimentos, mesmo em condições de baixa luminosidade. Descongelamento: Sistema de descongelamento automático no refrigerador para minimizar a formação	UND	2

		de gelo e simplificar a manutenção. Dimensões Aproximadas: Variam conforme o modelo específico, mas em média, aproximadamente 180 cm de altura, 70 cm de largura e 70 cm de profundidade. Cor e Acabamento: Acabamento externo resistente e disponível em diversas opções de cores para combinar com a decoração da cozinha. Garantia: Garantia de fábrica mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		
63	GUARDA ROUPA 4PORTAS E 2GAVETAS	imensões: Aproximadamente 200 cm de altura, 160 cm de largura e 50 cm de profundidade. Material: Fabricado em MDF (Fibra de Média Densidade) ou similar, garantindo durabilidade e resistência. Portas: Quatro portas de abrir, proporcionando acesso fácil ao interior do guarda-roupa. Podem ser portas de abrir tradicionais ou de correr, dependendo do modelo. Gavetas: Duas gavetas espaçosas, ideais para armazenar roupas íntimas, acessórios ou itens pessoais. Distribuição Interna: Espaço interno dividido em compartimentos, incluindo prateleiras, cabideiros e nichos, para uma organização eficiente das roupas e acessórios. Acabamento: Acabamento em pintura resistente, disponível em diversas cores para combinar com a decoração do ambiente. Puxadores: Puxadores ergonômicos e resistentes, facilitando a abertura e o fechamento das portas e gavetas. Montagem: Montagem descomplicada, com sistema de encaixe ou parafusos, acompanhado de manual de instruções detalhado. Design: Design moderno e funcional, adequado para diversos estilos de decoração de interiores. Estabilidade: Pés niveladores ajustáveis para garantir estabilidade mesmo em pisos irregulares. Segurança: Possibilidade de fixação na parede para maior segurança e estabilidade, especialmente em áreas com crianças. Garantia: Garantia de fábrica mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	0
64	GUARDA ROUPA 6PORTAS E 4GAVETAS	Dimensões: Aproximadamente 220 cm de altura, 240 cm de largura e 60 cm de profundidade. Material: Fabricado em MDF (Fibra de Média Densidade) ou similar, garantindo durabilidade e resistência. Portas: Seis portas de abrir ou de correr, dependendo do modelo e do espaço disponível no ambiente. Gavetas: Quatro gavetas amplas, proporcionando espaço adicional para armazenar roupas íntimas, acessórios e itens pessoais. Distribuição Interna: Espaço interno dividido em compartimentos, incluindo prateleiras, cabideiros e nichos, para uma organização eficiente das roupas e acessórios. Acabamento: Acabamento em pintura resistente,	UND	0

		disponível em diversas cores para combinar com a decoração do ambiente. Puxadores: Puxadores ergonômicos e resistentes, facilitando a abertura e o fechamento das portas e gavetas. Montagem: Montagem descomplicada, com sistema de encaixe ou parafusos, acompanhado de manual de instruções detalhado. Design: Design moderno e funcional, adequado para diversos estilos de decoração de interiores. Estabilidade: Pés niveladores ajustáveis para garantir estabilidade mesmo em pisos irregulares. Segurança: Possibilidade de fixação na parede para maior segurança e estabilidade, especialmente em áreas com crianças. Garantia: Garantia de fábrica mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		
65	GUARDA-LOUÇAS CHAPA DE ALUMINIO LUMINADO C/PLATELEIRAS FIXAS E PUXADORES	Armário com 6 portas, 3 gavetas, na cor branca, com tampo e Altura de 194 cm com pés em inox, Gavetas em aço, Largura: 120 cm. Material do Puxador: PS metalizado, Com 01 prateleira; Profundidade: 50cm, com corrediça tipo Telescópica; Aço de 26mm	UND	2
66	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 5VEL 2L	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 2 litros. Liquidificador industrial mínimo 2 litros, alta rotação. Potência mínima 800W. Alimentação 220V ou bivolt	UND	2
67	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 5VEL 5L	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 6 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL	UND	2
68	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 5VEL 8L	Liquidificador industrial 8L. Sistema de alimentação 220V. Dimensões: A = 760 mm x L = 260 mm x P = 230mm. Copo totalmente produzido em aço inoxidável 304.	UND	0
69	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 5VEL10L	Especificação: DESCRIÇÃO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INÓX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTÊNCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ	UND	0
70	SOFÁ C/2 LUGARES	SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO	UND	1
71	SOFÁ C/3 LUGARES	Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 3 un, largura: 1,96 m, profundidade: 0,74 m, altura: 0,82 m	UND	1

72	MESA PLASTICA BRANCA	Especificação: Estrutura: Polipropileno Capacidade (kg): 30 Peso (kg): 3.5 Dimensões (AxLxP): 70,5 x 70 x 70cm	UND	100
73	MICROFONE COM FIO	Microfone com fio. Microfone dinâmico supercardiôide; estrutura de metal; padrão super cardiôide pode reduzir o retorno o mínimo possível. Espuma integrada contra vento e ruído de respiração. Impedância: 600 ohms 30% (até 1khz), conector: microfone xlr e cabo p10 resposta frequência: 92hz ~ 15khz, sensibilidade: -72db _ 3db (0db = 1v/0.1pa até 1khz), cabo: 4,5m chave on/off: sim informação adicional: - corpo metálico - chave on/off - filtro antirruído - conector xlr/p10.	UND	20
74	MICROFONE SEM FIO	Microfone sem fio. Frequência 700 a 780 MHZ; Alcance até 50m; Conector de Áudio P10 e receptor com 2 antenas	UND	20
75	VENTILADOR DE MESA 40 CM	Especificação: Ventilador de mesa 40 cm. Silencioso, porém com grande vazão de ar, 6 pás e grade com design especial "Sistema TS". Tem ainda três velocidades, sistema de oscilação horizontal, inclinação regulável e é desmontável, facilitando na hora da limpeza. Possui base redonda, dando máxima estabilidade ao produto, painel de controle tátil e controle remoto com Timer para sua maior comodidade. Proporciona dias de bem estar para você e sua família com este ventilador que, além de funcional e ótima qualidade, possui design moderno.	UND	0
76	VENTILADOR DE PAREDE C/3 PALHETAS 50CM	Especificação: OSCILANTE DE PAREDE 50CM,ESCOLAS ESCRITORIOS,ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE.	UND	10
77	VENTILADOR DE PAREDE C/3 PALHETAS 60CM	Especificação: OSCILANTE DE PAREDE 60CM,ESCOLAS ESCRITORIOS,ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE.	UND	0

08 de Janeiro de 2024, Placas – Pará.


Arthur Possimoser do Socorro
 Sec. Mun. de Administração