



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA

PREGÃO 90019/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Contratação de Pessoa Jurídica Especializada no Serviço de Fornecimento de Insumos e Reagentes para Dosagens de Marcadores Cardíacos e Inflamatórios, com Cessão de Aparelhos Analisadores Automatizados em Regime de Comodato.		
Entrega de propostas:	De 16/10/2024 às 08:00 até 30/10/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 30/10/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:34	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:57	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com art. 6, Parágrafo único do Decreto Federal nº 3.697/2000, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	30/10/2024 às 09:01:25	Senhores licitantes, muita atenção no momento do envio de seus lances para não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	30/10/2024 às 09:02:34	Informo que os valores ofertados abaixo de 50% (cinquenta por cento), será solicitado aos licitantes com propostas vencedoras que apresentem Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no (Art. 34 parágrafo único inciso I e II da IN SEGES/ME Nº 73/2022) e Súmula 262-TCU.
Sistema	30/10/2024 às 09:08:17	Senhores licitantes, muita atenção no momento do envio de seus lances para não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	30/10/2024 às 09:08:26	Informo que os valores ofertados abaixo de 50% (cinquenta por cento), será solicitado aos licitantes com propostas vencedoras que apresentem Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no (Art. 34 parágrafo único inciso I e II da IN SEGES/ME Nº 73/2022) e Súmula 262-TCU.
Sistema	30/10/2024 às 09:22:15	Senhores licitantes, muita atenção no momento do envio de seus lances para não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	30/10/2024 às 09:22:45	Informo inclusive que os valores ofertados abaixo de 50% (cinquenta por cento), será solicitado aos licitantes com propostas vencedoras que apresentem Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no (Art. 34 parágrafo único inciso I e II da IN SEGES/ME Nº 73/2022) e Súmula 262-TCU.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 às 09:31:51	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/10/2024 às 11:55:21	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024-SESMA para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje 30/10/2024, às 14h00 (Horário de Brasília/DF).
Sistema	30/10/2024 às 14:00:06	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	30/10/2024 às 16:31:57	Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTAS AJUSTADA e demais documentos, do licitante provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e demais documentos encaminhados juntamente com a proposta ajustada para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Sistema	30/10/2024 às 16:34:55	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024-SESMA, para aguardar análise da proposta ajustada e demais documentos apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Reabriremos o mesmo dia 31/10/2024, às 16h00 (horário de Brasília).
Sistema	31/10/2024 às 16:00:07	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	31/10/2024 às 16:01:20	Senhores licitantes, informo que recebermos a análise da proposta ajustada e demais documentos apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Vamos dar andamento ao certame!
Sistema	31/10/2024 às 17:10:42	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024-SESMA, devido à proximidade do termino do expediente. Reabriremos o mesmo no dia 01/11/2024, às 09h00 (horário de Brasília).
Sistema	01/11/2024 às 09:01:08	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	01/11/2024 às 14:39:56	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	01/11/2024 às 14:40:47	Devido problemas no sistema Comprasnet, ocasionando interrupções, inclusive com várias tentativas para dar andamento ao certame, e para que não haja prejuízo a nenhum licitante, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024 -SESMA. Reabriremos o certame dia 04/11/2024, às 15h00 (horário de Brasília/DF).
Sistema	04/11/2024 às 15:00:28	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	04/11/2024 às 16:02:23	Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTAS AJUSTADA e demais documentos, do licitante REMANESCENTE provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e demais documentos encaminhados juntamente com a proposta ajustada para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Sistema	04/11/2024 às 16:03:17	suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024-SESMA, para aguardar análise da proposta ajustada e demais documentos apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Reabriremos o mesmo dia 05/11/2024, às 14h00 (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2024 às 16:03:31	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024-SESMA, para aguardar análise da proposta ajustada e demais documentos apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Reabriremos o mesmo dia 05/11/2024, às 14h00 (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2024 às 14:01:08	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	05/11/2024 às 14:11:00	Senhores licitantes, informo que recebermos a análise da proposta ajustada e demais documentos apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Vamos dar andamento ao certame!
Sistema	05/11/2024 às 17:21:20	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024-SESMA, para aguardar análise da proposta ajustada e demais documentos do licitante REMANESCENTE apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Reabriremos o mesmo dia 06/11/2024, às 14h00 (horário de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:01:08	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	06/11/2024 às 14:08:20	senhores licitantes, informo que estamos aguardando as análise da proposta ajustada e demais documentos do licitante remanescente, apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante da SESMA.
Sistema	06/11/2024 às 14:08:46	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024-SESMA, para aguardar análise da proposta ajustada e demais documentos do licitante REMANESCENTE apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Reabriremos o mesmo dia 07/11/2024, às 14h00 (horário de Brasília).
Sistema	07/11/2024 às 14:01:02	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	07/11/2024 às 16:15:50	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 90019/2024-SESMA, para aguardar análise da proposta ajustada e demais documentos do licitante REMANESCENTE apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Reabriremos o mesmo dia 08/11/2024, às 14h00 (horário de Brasília).
Sistema	08/11/2024 às 14:04:50	Boa tarde a todos! declaro reaberta a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 14:08:27	Informo que recebermos a análise da proposta ajustada e demais documentos do licitante REMANESCENTE apresentado juntamente com a proposta ajustada convocada e anexada via anexos comprasnet, pelo órgão demandante. Vamos dar andamento ao certame!
Sistema	08/11/2024 às 14:36:55	Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, dos licitantes provisoriamente vencedores. Iremos encaminhar as documentações de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Sistema	08/11/2024 às 14:41:02	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP N 90019/2024-SESMA, para aguardar análise dos documentos de Qualificação Técnica dos licitantes com proposta aceita, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 11/11/2024, às 15h00 (horário de Brasília/DF).
Sistema	08/11/2024 às 14:41:41	Suspenderemos a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP N 90019/2024-SESMA, para aguardar análise dos documentos de Qualificação Técnica dos licitantes com proposta aceita, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 11/11/2024, às 15h00 (horário de Brasília/DF).
Sistema	11/11/2024 às 15:00:09	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 90019/2024-SESMA.
Sistema	11/11/2024 às 15:03:10	Senhores licitantes, informo que estamos aguardando análise dos documentos de Qualificação Técnica dos licitantes com proposta aceita, pela área técnica da SESMA. Para dar andamento ao certame!
Sistema	11/11/2024 às 15:26:49	Senhores licitantes, informo que ainda estamos aguardando análise dos documentos de Qualificação Técnica dos licitantes com proposta aceita, pela área técnica da SESMA. Para dar andamento ao certame!
Sistema	11/11/2024 às 15:39:00	Senhores licitantes, informo que ainda estamos aguardando análise dos documentos de Qualificação Técnica dos licitantes com proposta aceita, pela área técnica da SESMA. Para dar andamento ao certame!
Sistema	11/11/2024 às 15:47:32	Senhores licitantes, informo que recebermos a análise dos documentos de Qualificação Técnica dos licitantes com proposta aceita, pela área técnica da SESMA. Vamos dar andamento ao certame!
Sistema	11/11/2024 às 15:50:00	Senhores licitantes, informo que foram verificados todos os documentos, junto ao site oficiais, conforme subitem 11.2 do Edital, estando todos em conformidade.
Sistema	11/11/2024 às 15:51:11	Senhores licitantes, concluímos neste momento as aceitações de propostas no Sistema Comprasnet, obrigado pela participação de todos. Finalizaremos neste momento o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/11/2024 16:04	

Data/Hora	Descrição
30/10/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
30/10/2024 às 09:31:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 4.071.432,0000
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.372.***-8 - MARCELO CANTAO LOPES para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02, melhor lance: R\$ 2.577.000,0000

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.938.920/0001-71 - BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PA	R\$ 1.269.600,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 4.071.432,0000 Valor negociado: R\$ 1.269.000,0000		
01.490.595/0001-73 - DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 1.321.536,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 4.071.432,0000 Valor negociado: Não informado		
14.633.154/0002-06 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 1.059.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 4.063.800,0000 Valor negociado: Não informado		
27.488.259/0001-80 - M J DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 2.296.800,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 4.071.432,0000 Valor negociado: Não informado		
05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 2.577.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.577.000,0000 Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 09:00:03	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 09:01:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2024 09:20:46	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/10/2024 09:21:47	A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhores lances para os itens do lote!. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2024 09:31:48	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:37:16	Senhor licitante, bom dia!
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:38:16	Bom dia!
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:40:20	Senhor, foi o provável vencedor do certame para os itens 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1. Podemos negociar os valores dos seus últimos lances para os itens do grupo?
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:41:40	Sr. pregoeiro, estamos em nossa melhor oferta.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:42:53	Ok. V.Sa., tem condições tecnicamente e economicamente, de prestar o serviço licitado, em decorrência do seu último lance para os itens 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, ou seja, prestar o serviço, satisfatoriamente?
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:42:53	Sr. pregoeiro, qual o prazo para envio da comprovação de exequibilidade?
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:44:21	Sim, sr. pregoeiro. A empresa dispõe de toda estrutura/instrumentos necessários a execução do serviço.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:47:39	No aguardo de manifestação.
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:49:15	Sim, temos condições de prestar o serviço satisfatoriamente.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:50:19	Ok. Identificamos que os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, estão com valores abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado, senhor tem como apresenta a COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, para os itens do grupo juntamente com a proposta ajustada e demais documentos que deverá ser solicitado juntamente com a proposta ajustada?
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:51:37	Sim, podemos enviar a comprovação de exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:53:22	Ok.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:55:22	Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:55:46	Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:56:21	Deverá ser apresentado juntamente com "Proposta Ajustada".
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:56:33	a) INFORME TÉCNICO atualizado do produto ofertado, com descrição compatível com a registrada no Ministério da Saúde. No caso de produtos importados apresentar INFORME TÉCNICO na tradução ao idioma português, de acordo com art. 31 da Lei Federal nº 8.078/90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:56:33	(Código de Defesa do Consumidor).
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:56:52	b) Cópias perfeitamente legíveis das comprovações dos Registros dos produtos e equipamentos ofertados junto ao Ministério da Saúde (ANVISA), dentro do período de vigência, para os produtos e equipamentos que necessite(m) da referida exigência, conforme o descritivo contido no Anexo II. Estando o REGISTRO VENCIDO a licitante deverá apresentar comprovante do PEDIDO DE REVALIDAÇÃO (PROTOCOLO) "TEMPESTIVO", nos termos do §2º do art. 8º do Decreto...
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:57:10	... Federal nº 8.077/13.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:57:20	c) Ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ), conforme ABNT NBR 14725-4:2014.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:58:08	ATENÇÃO para o solicitado. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 09:58:57	Sr. Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual)..
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 10:03:16	Para melhor análise pela área técnica caso seja possível apresentar juntamente com a proposta folder/catalogo dos produtos ofertados e equipamento de EM REGIME DE COMODATO .
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 10:03:30	Ciente do solicitado ?
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 10:04:54	ciente.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 10:05:13	Ok.
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 10:05:31	Todos os documentos constantes no edital serão enviados.
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 11:50:45	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:45 de 30/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:01:13	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:01:44	Boa tarde!
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:02:32	Não estamos visualizando as declarações e não aceitaremos prazo de entrega conforme edital, favor ser manifestar com brevidade.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:03:25	Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema para o participante	30/10/2024 14:03:39	F avor ser manifestar com brevidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:03:39	F avor ser manifestar com brevidade.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:06:56	No aguardo de manifestação.
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:09:02	Poderia especificar o item que não foi atendido, por gentileza.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:10:15	Senhor é somente usar o modelo constante no Anexo III.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:10:54	Solicitamos que seja verificado o item 9.1 e subitens do Edital
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:11:25	Ok. Vamos reenviar conforme o modelo.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:12:17	Não poderemos aceita a informação conforme edital no prazo de entrega e não foi verificado as declarações.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:13:19	Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, nos endereços constantes no Anexo I-B.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:13:34	Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:13:42	Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:13:57	Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:14:08	No aguardo de manifestação.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:15:51	O senhor ainda está conectado?
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:16:14	Sim, sr. pregoeiro.
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:16:42	Podemos enviar conforme o modelo. Destaco que também enviamos uma declaração na pasta junto a proposta.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:19:39	Vamos abrir o anexo para que seja retificada sua proposta!
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:22:30	Favor incluir em sua proposta de preços ajustada assinada digitalmente as DECLARAÇÕES constantes no subitem 9.1,9 alíneas "a", "b" e "c". Não iremos aceitar de forma ampla.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:23:05	Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:25:04	Anterior a abertura do anexo para retificação de sua proposta, solicitamos manifestação COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, verificamos somente a PLANILHA de composição de preços.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:26:32	Não verificamos porém precisamos de alguma informação de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS outra forma que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:28:38	Solicitamos neste momento conforme item 9.8 do edital, diligência, para a comprovação da exequibilidade da proposta de preços dos ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, a não apresentação será passível de desclassificação para os itens.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:29:09	No aguardo de manifestação.
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:30:05	Ok, vamos providenciar o envio atualizado.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:30:57	Quanto a apresentação de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS outra forma que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:32:46	Qual prazo precisa para o envio da comprovação da exequibilidade da proposta de preços, poderá ser comprovada através de PLANILHA de composição de preços ou outra forma, constando todos os custos/despesas, preferencialmente, acompanhado de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:35:01	Favor seja breve em sua manifestação.
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:35:12	Sr. Pregoeiro, um prazo de 2 horas seria o suficiente.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:36:18	Ok. Solicitamos que seja
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:36:45	Ok. Solicitamos que seja retificada sua proposta e apresentação de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS outra forma que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:37:25	Sr. Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: Para retificação de proposta e apresentação de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS outra forma que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual..
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:37:47	Solicitamos atenção para o solicitado!
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 14:38:13	Ok, ciente.
pelo participante 14.633.154/0002-06	30/10/2024 16:18:52	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:52 de 30/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:01:51	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:03:01	Sim
Sistema para o participante	31/10/2024 16:08:21	Conforme análise pela área técnica da proposta ajustada e demais documentos apresentada para o lote 1, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:08:21	Conforme análise pela área técnica da proposta ajustada e demais documentos apresentada para o lote 1, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:11:51	<ul style="list-style-type: none"> Há manipulação direta do sangue pelo operador, o que contraria a especificação de uso de sangue em tubo primário sem contato direto; O sistema de descarte não é totalmente seguro, expondo o operador a contato com a amostra, o que não atende ao nível de proteção requisitado. O equipamento não realiza mínimo de 05 amostras simultaneamente.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:12:37	<p>1 - Manipulação de Material Biológico</p> <p>Para garantir a segurança dos profissionais envolvidos, o edital exige que o equipamento aceite amostras de sangue total em tubo primário, sem necessidade de qualquer manipulação direta do material biológico pelo operador, conforme Item "14.2.6" do termo de referência Essa especificação é muito importante para reduzir ao máximo o risco de exposição a materiais potencialmente infecciosos.</p>
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:13:18	No entanto, o equipamento Eco Reader F2400 requer que o operador pipete manualmente a amostra de sangue para o cartucho e adicione reagentes. Esse processo envolve uma manipulação direta da amostra, o que infelizmente contraria o requisito do edital que pede uma operação sem contato direto.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:13:31	Esta informação pode ser confirmada nas bulas de todos os exames requisitados anexados pela própria empresa, também disponível no site da ANVISA. Neste documento é mencionado o uso de 2 pipetas (uma de volume fixo e outra descartável) entre os materiais necessários e há um roteiro com ilustrações que demonstram a manipulação de material biológico. O equipamento não utiliza amostra de sangue em tubo primário para a realização do exame.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:14:03	<p>2. Sistema de Descarte</p> <p>O edital também solicita que o equipamento possua uma embalagem de descarte completamente fechada, conforme Item "14.2.12" do termo de referência. Protegendo o operador de qualquer contato com o material biológico. Esse detalhe é essencial para assegurar um descarte seguro e sem exposição.</p>
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:14:15	No caso do Eco Reader F2400, a embalagem de descarte é o próprio cartucho de medida, que não é hermeticamente fechado, possibilitando o contato direto com a amostra durante o descarte. Assim, essa característica não atende à exigência de segurança completa para o operador.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:14:27	<p>3. Realização de até mais parâmetros simultaneamente</p> <p>O equipamento Eco Reader F2400 não mede mínimo de 05 parâmetros simultaneamente, mas sim através de um sensor para cada parâmetro, em desacordo com item "14.2.4 " do termo de referência.</p>
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:15:36	Algum questionamento quanto a desclassificação de sua proposta para o lote 1, pela área técnica da SESMA?
pelo participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:18:12	Até o momento não.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	31/10/2024 16:23:42	Ok. Sua proposta será desclassificada conforme o informado anteriormente!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:29:54	Senhor licitante, boa tarde!
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:30:58	Boa tarde, Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:34:03	Conforme proposta desclassificada da licitante, para os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens do grupo.
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:35:42	Senhor Pregoeiro, já estamos no nosso melhor preço!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:39:10	Favor verificar a possibilidade de negociarmos em R\$ 1.059.000,00, valor da primeira colocada.
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:41:09	Infelizmente não conseguimos chegar a esse valor, como mencionado anteriormente já estamos em nosso melhor preço!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:41:41	Qual seu melhor valor para o lote?
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:45:55	No aguardo de manifestação.
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:46:02	Senhor pregoeiro, ratifico que estamos no nosso menor preço no valor de R\$ 1.269.600,00 (Um milhão, duzentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), sendo este 69% abaixo do valor estimado.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:47:55	Vamos negociar no valor redondo de R\$ 1.269.000,00
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:50:40	Senhor pregoeiro, estou de acordo!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:51:16	Ok. Vamos solicitar a negociação para sua aceitação!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:52:37	Sr. Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Valor negociado com licitante através do chat comprasnet!.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:53:36	Solicitamos a negociação!
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 16:56:21	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71, tendo informado R\$ 1.269.000,0000.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:00:28	No aguardo.
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:01:57	Lance ajustado de acordo com o negociado!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:02:28	Ok. Senhor licitante, devido proximidade do termino do expediente, informo que na reabertura do certame, irei convoca-lo para envio de proposta de preços ajustada e demais documentações do subitem 9.1.4, letra "a", "b" e "c" do edital para os ÍTENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, favor ATENTAR para o exigido na formulação de proposta conforme item 9.1 e subitens do edital.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:03:09	Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:04:16	Para melhor análise pela área técnica será solicitado para apresentar juntamente com a proposta folder/catalogo dos produtos ofertados e equipamento EM REGIME DE COMODATO .
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:04:17	Ciente.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:06:14	Informo que os valores ofertados abaixo de 50% (cinquenta por cento), será solicitado aos licitantes com propostas vencedoras que apresentem Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:06:14	ofertados para os itens em tela, conforme previsto no (Art. 34 parágrafo único inciso I e II da IN SEGES/ME Nª 73/2022) e Súmula 262-TCU.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:06:52	Será solicitado que apresentem Comprovação da EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados para os itens em tela, conforme previsto no (Art. 34 parágrafo único inciso I e II da IN SEGES/ME Nª 73/2022) e Súmula 262-TCU.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:07:05	A comprovação da exequibilidade da proposta de preços, poderá ser comprovada através de PLANILHA de composição de preços ou outra forma, constando todos os custos/despesas, preferencialmente, acompanhado de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:07:09	Ciente?
pelo participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:07:47	Ciente, Senhor Pregoeiro!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	31/10/2024 17:07:58	Ok.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:05:44	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:06:47	Bom dia, senhor pregoeiro! Sim.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:08:04	Ok. V.Sa., tem condições tecnicamente e economicamente, de prestar o serviço licitado, em decorrência do seu último lance para os itens 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, ou seja, prestar o serviço, satisfatoriamente?
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:09:04	Sim, senhor pregoeiro!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:09:55	Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:09:58	Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:10:04	Deverá ser apresentado juntamente com "Proposta Ajustada".
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:10:11	a) INFORME TÉCNICO atualizado do produto ofertado, com descrição compatível com a registrada no Ministério da Saúde. No caso de produtos importados apresentar INFORME TÉCNICO na tradução ao idioma português, de acordo com art. 31 da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:10:28	b) Cópias perfeitamente legíveis das comprovações dos Registros dos produtos e equipamentos ofertados junto ao Ministério da Saúde (ANVISA), dentro do período de vigência, para os produtos e equipamentos que necessite(m) da referida exigência, conforme o descritivo contido no Anexo II. Estando o REGISTRO VENCIDO a licitante deverá apresentar comprovante do PEDIDO DE REVALIDAÇÃO (PROTOCOLO) "TEMPESTIVO", nos termos do §2ª do art. 8ª do Decreto...
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:10:34	... Federal nº 8.077/13.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:10:39	c) Ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ), conforme ABNT NBR 14725-4:2014.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:10:48	ATENÇÃO para o solicitado. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:11:19	Para melhor análise pela área técnica caso seja possível apresentar juntamente com a proposta folder/catalogo dos produtos ofertados e equipamento de EM REGIME DE COMODATO .
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:12:00	Sr. Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 01/11/2024. Justificativa: Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal..
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:12:08	Ciente do solicitado ?
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:12:25	Ciente!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:15:36	Ok. Está aberto o para o envio dos solicitados !
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:30:07	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:07 de 01/11/2024. 16 anexos foram enviados pelo fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:56:06	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:56:37	Sim, Senhor pregoeiro.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 09:58:06	Está correta a marca informada em sua proposta com o informado no comprasnet?
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:04:45	No aguardo de manifestação.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:06:32	Alertamos para seu prazo!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:06:48	Favor seja breve em sua manifestação.
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:07:40	Senhor pregoeiro, a marca Biosys faz parte do grupo Kovalent.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:09:07	Possui alguma comprovação?
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:15:05	No aguardo de manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:15:29	Solicito tempo para solicitar a indústria a comprovação!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:16:19	Ok. Qual prazo?
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:20:21	Não verificamos folder/catalogo do equipamento EM REGIME DE COMODATO, solicitamos manifestação com brevidade.
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:20:49	Solicito até a data 04/11/2024
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:22:24	O folder e as informações do equipamento estão na pasta (Linha Afias).
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:23:36	Ok. Vamos aguarda!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:23:56	Quanto a Não verificamos folder/catalogo do equipamento EM REGIME DE COMODATO, solicitamos manifestação com brevidade.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:25:15	Ok. Verificamos F older/catalogo do equipamento EM REGIME DE COMODATO!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:27:53	Verificamos a PLANILHA de composição de preços, porém precisamos de alguma informação de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS outra forma que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:28:13	No aguardo de manifestação.
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:32:43	Ciente, peço para que os mesmo sejam anexados juntos com os demais no prazo determinado!
pelo participante 11.938.920/0001-71	01/11/2024 10:37:40	Senhor pregoeiro, quanto aos contratos que comprovam a execução do objeto em regime de comodato foram anexados juntos aos atestados de capacidade técnica. Por isso pergunto, os mesmo não são suficientes para comprovação?
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:00:50	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:01:22	Boa tarde, senhor pregoeiro! Sim
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:02:38	No aguardo de manifestação quantos as mensagens anteriores, para posterior abertura do anexo!
pelo participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:03:48	Quanto as mensagens anteriores, estamos de posse dos documentos em questão.
pelo participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:04:07	aguardando para anexar
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:04:10	OK. Vamos abrir o anexo para o envio!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:05:27	Sr. Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 04/11/2024. Justificativa: Para a Comprovação da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:05:27	EXEQUIBILIDADE. .
pelo participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:10:46	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:46 de 04/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71.
pelo participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:11:09	Senhor Pregoeiro, encaminho, em anexo, em arquivo único zipado, as notas atuais para comprovação de exequibilidade, bem como a comprovação relacionada às empresas Kovalent/Biosys.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	04/11/2024 15:11:46	Ok.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:12:37	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:13:42	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:15:34	Conforme análise pela área técnica da proposta ajustada e demais documentos apresentada para o lote 1, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:16:50	Segue o informado pela área técnica da SESMA!
pelo participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:17:13	Pode explicar melhor, Sr. Pregoeiro? O que não atendemos?
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:19:00	1. Manipulação de Material Biológico pelo Operador O Termo de Referência, em sua cláusula 14.2.6, estabelece que o equipamento deve "aceitar como amostra sangue total em tubo primário, dispensando o operador de qualquer manipulação de material biológico". Essa especificação é essencial para garantir que o operador não tenha contato direto com as amostras biológicas, evitando riscos de contaminação e promovendo um ambiente seguro.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:19:19	Embora o equipamento AFIAS 10, aparentemente, aceite amostras de sangue total em tubo primário, conforme o Manual do Operador nas páginas 28 e 29, o operador ainda precisa retirar a tampa do tubo manualmente antes do uso, o que implica em uma manipulação direta do material biológico. Esse requisito de manipulação adicional desrespeita o Termo de Referência, que claramente dispensa qualquer necessidade de contato direto com material...
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:19:47	...biológico pelo operador. O Manual do Operador do AFIAS 10, disponível no site da ANVISA e do fabricante, confirma essa necessidade de manipulação, o que torna a proposta da Biomédica Belém incompatível com o edital.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:19:55	2. Sistema de Descarte Aberto e Exposição ao Risco Biológico A cláusula 14.2.12 do Termo de Referência requer uma "embalagem de descarte totalmente fechada, protegendo o usuário de qualquer risco biológico". Esse sistema de descarte fechado é fundamental para proteger o operador de contato direto com resíduos biológicos, eliminando o risco de exposição a materiais potencialmente infecciosos.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:20:09	O equipamento AFIAS 10, da marca Kovalent, utiliza um sistema de descarte aberto para ponteiros e cartuchos, o que expõe o operador ao risco de contato com resíduos após o uso. Ao contrário de uma embalagem selada, o sistema aberto permite o manuseio direto dos descartes, contrariando o requisito de uma proteção completa e segura para o operador, conforme solicitado pelo edital. Esse ponto configura uma grave desconformidade, já que o contato...
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:20:53	...manual com os resíduos coloca o operador em risco direto de contaminação.
Sistema para o participante	05/11/2024 14:21:06	3. Tempo de Processamento e Incompatibilidade com o Prazo Máximo de Entrega de Resultados O Termo de Referência especifica, no item 14.2.9, que o equipamento deve "informar os resultados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:21:06	da análise em até 25 minutos". Esse requisito de tempo é essencial para garantir agilidade e eficiência no atendimento, especialmente em contextos de emergências médicas, onde a rapidez nos resultados é fundamental.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:21:48	Contudo, conforme descrito na página 16 do Manual do Operador do AFIAS 10, no último parágrafo, o equipamento exige que as amostras de paciente, controles e cartuchos estejam em temperatura ambiente por pelo menos 30 minutos antes do uso, para garantir condições adequadas para o teste. Esse tempo de espera, somado aos 12 minutos de processamento de leitura, totaliza um mínimo de 42 minutos até que o resultado esteja disponível, muito além...
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:22:05	...dos 25 minutos estabelecidos no edital. Portanto, o equipamento AFIAS 10, de forma objetiva, não atende ao requisito de rapidez para entrega dos resultados, o que configura mais um ponto de não conformidade com o Termo de Referência.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:25:45	E ainda conforme análise da proposta para o grupo 1, informo que a marca verificamos que a marca divergir do comprasnet.
pelo participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:26:37	Senhor pregoeiro, ciente da decisão, aguardaremos a fase de recursos!
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:26:45	Algum questionamento quanto a desclassificação de sua proposta para o lote 1, pela área técnica da SESMA?
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:39:54	No aguardo de manifestação.
Sistema para o participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:45:02	Ok.
pelo participante 11.938.920/0001-71	05/11/2024 14:46:51	Sem mais dúvidas no momento.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 14:54:41	Conforme proposta desclassificada da licitante, para os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens do grupo.
pelo participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 14:56:13	Boa tarde Sr. pregoeiro! Já estamos com nossos melhores valores. Infelizmente não podemos reduzir.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 14:57:44	No aguardo de manifestação.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 14:59:53	Ok. Identificamos que os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, estão com valores abaixo de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado, senhor tem como apresenta a COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, para os itens do grupo juntamente com a proposta ajustada e demais documentos que deverá ser solicitado juntamente com a proposta ajustada?
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:02:23	A comprovação da exequibilidade da proposta de preços, poderá ser comprovada através de PLANILHA de composição de preços ou outra forma, constando todos os custos/despesas, preferencialmente, acompanhado de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:03:44	Teria com apresentar juntamente com a proposta ajustada?
pelo participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:05:59	Sim. Enviaremos.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:08:45	Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:08:51	Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:08:57	Deverá ser apresentado juntamente com "Proposta Ajustada".
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:09:02	a) INFORME TÉCNICO atualizado do produto ofertado, com descrição compatível com a registrada no Ministério da Saúde. No caso de produtos importados apresentar INFORME TÉCNICO na tradução ao idioma português, de acordo com art. 31 da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:09:21	b) Cópias perfeitamente legíveis das comprovações dos Registros dos produtos e equipamentos ofertados junto ao Ministério da Saúde (ANVISA), dentro do período de vigência, para os produtos e equipamentos que necessite(m) da referida exigência, conforme o descritivo contido no Anexo II. Estando o REGISTRO VENCIDO a licitante deverá apresentar comprovante do PEDIDO DE REVALIDAÇÃO (PROTOCOLO) "TEMPESTIVO", nos termos do §2º do art. 8º do Decreto...
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:09:26	... Federal nº 8.077/13.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:09:30	c) Ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ), conforme ABNT NBR 14725-4:2014.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:09:42	ATENÇÃO para o solicitado. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:10:07	A comprovação da exequibilidade da proposta de preços, poderá ser comprovada através de PLANILHA de composição de preços ou outra forma, constando todos os custos/despesas, preferencialmente, acompanhado de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 15:11:44	Sr. Fornecedor DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 01.490.595/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 05/11/2024. Justificativa: Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal..
pelo participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 16:55:18	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:18 de 05/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 01.490.595/0001-73.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 17:10:37	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 17:11:18	Sim
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 17:11:55	Não verificamos a comprovação da exequibilidade da proposta de preços, poderá ser comprovada através de PLANILHA de composição de preços ou outra forma, constando todos os custos/despesas, preferencialmente, acompanhado de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual.
pelo participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 17:12:59	Está junto com o pdf de Atestados. Consta uma ata com valores.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 17:13:11	Um momento!
Sistema para o participante	05/11/2024 17:16:00	OK. Verificamos caso seja necessário de algo vamos solicitar!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.490.595/0001-73	05/11/2024 17:16:00	OK. Verificamos caso seja necessário de algo vamos solicitar!
pelo participante 01.490.595/0001-73	05/11/2024 17:16:45	ok!
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:05:25	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:06:21	Sim
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:06:58	Sua proposta será desclassificada, conforme análise pela área técnica da proposta ajustada e demais documentos apresentada para o lote 1, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital. Segue o informado!
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:07:31	1. Manipulação de Material Biológico pelo Operador (Item 14.2.6 do Termo de Referência) O Termo de Referência especifica, no item 14.2.6, que o equipamento deve "aceitar como amostra sangue total em tubo primário, dispensando o operador de qualquer manipulação de material biológico". Este requisito é importante para reduzir o risco de exposição do operador a materiais biológicos e assegurar um processo seguro e automatizado.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:08:01	O equipamento AFIAS 6, no entanto, requer que o sangue seja transferido do tubo para o cartucho de teste com o uso de uma pipeta, conforme detalhado na página 21 do Manual do Operador e na bula disponível no site da fabricante, Kovalent. Esse procedimento de transferência expõe o operador a um contato direto com a amostra, o que é expressamente contrário ao requisito do edital de evitar qualquer manipulação do material biológico por parte...
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:08:30	...do operador. Essa necessidade de manuseio representa um risco desnecessário e configura uma não conformidade importante com o Termo de Referência.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:08:54	2. Tempo para Entrega dos Resultados (Item 14.2.9 do Termo de Referência) Conforme especificado no item 14.2.9 do Termo de Referência, o equipamento deve "informar os resultados da análise em até 25 minutos". Esse requisito de tempo é essencial para que o equipamento possa atender com rapidez e eficiência as demandas de diagnósticos, especialmente em contextos clínicos de emergência, onde a velocidade na obtenção de resultados...
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:09:30	...é fundamental para a tomada de decisões médicas e o tratamento adequado dos pacientes. O uso pretendido do equipamento inclui, presumidamente, sua aplicação em emergências ou outros cenários de alta necessidade, onde a agilidade no diagnóstico pode impactar diretamente a saúde e a segurança dos pacientes. Assim, um tempo de resposta rápido é um dos critérios principais de seleção, garantindo que o equipamento possa cumprir seu propósito...
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:10:11	... propósito em situações que exigem uma resposta imediata.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:10:28	No entanto, o Manual do Operador do AFIAS 6, na página 16, indica que as amostras, controles e cartuchos precisam permanecer à temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos antes do teste, para assegurar condições ideais de análise. Esse tempo de preparação, somado aos 12 minutos necessários para o processamento, resulta em um tempo mínimo de espera de 42 minutos, o que supera consideravelmente o limite de 25 minutos exigido...
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:11:01	...pelo Termo de Referência. Essa incompatibilidade demonstra que o equipamento AFIAS 6 não consegue oferecer os resultados no tempo estabelecido, comprometendo sua adequação para uso em contextos que demandam rapidez e prontidão, como esperado para o atendimento eficiente e seguro aos pacientes.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:11:14	3. Sistema de Descarte Inadequado (Item 14.2.12 do Termo de Referência) O item 14.2.12 do Termo de Referência exige que o equipamento tenha uma "embalagem de descarte totalmente fechada, protegendo o usuário de qualquer risco biológico". Esse critério visa garantir que o operador não tenha contato direto com materiais potencialmente contaminados após a realização dos exames.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:11:22	No caso do AFIAS 6, o descarte é feito diretamente no cartucho de medida, que permanece aberto, possibilitando contato direto do operador com o material biológico. Esse sistema não protege adequadamente o operador de contaminações biológicas, contrariando a exigência de um sistema de descarte seguro e fechado. Portanto, essa característica do AFIAS 6 compromete a segurança do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:11:22	operador e representa uma importante não conformidade com o edital.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:12:52	Algum questionamento quanto a desclassificação de sua proposta para o lote 1, pela área técnica da SESMA?
pelo participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:15:58	Sem questionamento.
Sistema para o participante 01.490.595/0001-73	07/11/2024 14:17:05	Ok. Agradecemos a manifestação.
Sistema para o participante 27.488.259/0001-80	07/11/2024 14:23:33	Senhor licitante, conforme proposta desclassificada da licitante, para os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens do grupo.
Sistema para o participante 27.488.259/0001-80	07/11/2024 14:25:16	No aguardo de manifestação.
pelo participante 27.488.259/0001-80	07/11/2024 14:26:26	Boa tarde! Senhor pregoeiro pedimos desclassificação para não retardar o certame, pois observamos que nosso equipamento também não atende o TR.
Sistema para o participante 27.488.259/0001-80	07/11/2024 14:27:26	Ok. Agradecemos a manifestação.
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:30:53	Senhor licitante, conforme proposta desclassificada da licitante, para os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens do grupo.
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:32:06	Bom dia
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:32:12	Boa tarde*
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:33:44	C onforme proposta desclassificada da licitante, para os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, solicito manifestação o mais breve possível para tentarmos negociar melhores valores para os itens do grupo.
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:34:08	Sr. Informamos que cotamos exatamente o valor do contrato anterior e vigente, sem nenhum acréscimo, por esse motivo não conseguimos reduzir nosso preço.
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:34:30	Somos os atuais fornecedores com o mesmo valor ofertado no certame
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:37:48	Favor verifica a possibilidade de negociamos no valor redondo de em R\$ 2.400.000,00
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:41:27	Infelizmente fizemos o possível para igualar o valor ofertado no pregão anterior.
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:41:34	Conseguimos manter o valor para continuar a parceria com essa importante instituição, mas não conseguimos reduzir, infelizmente teríamos prejuízos
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:41:53	Nosso preço inclui todas as condições, equipamentos, assistência técnica etc, já conhecida e aprovada pela unidade
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:44:32	Senhor, estamos no momento de solicitação de proposta ajustada, estamos somente tentando negocia melhores valores para o grupo 1.
Sistema para o	07/11/2024 14:45:29	Conforme sua manifestação, solicitamos melhores valores para o grupo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:45:29	Conforme sua manifestação, solicitamos melhores valores para o grupo.
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:46:28	Solicitamos somente manifestação quanto o solicitado deste pregoeiro e sua equipe de apoio!
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:46:32	Ciente, Infelizmente não podemos reduzir nossos valores, já estamos no nosso melhor preço
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:49:09	Solicitamos negociação para R\$ 2.500.000,00.
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:51:26	Prezado Sr. Pregoeiro, agradecemos a oportunidade de negociação. Informamos que o valor ofertado é a nossa melhor oferta para o grupo. Pedimos gentilmente aceitá-la, pois trata-se de produto importado e temos inúmeras despesas com fretes para o fornecimento
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:53:15	Solicitamos a possibilidade de negociamos em R\$ 2.570.000,00
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:54:59	Infelizmente não podemos reduzir, conforme informado cotamos exatamente o mesmo valor do contrato anterior
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:56:30	Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:56:42	Deverá ser apresentado juntamente com "Proposta Ajustada".
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:56:52	a) INFORME TÉCNICO atualizado do produto ofertado, com descrição compatível com a registrada no Ministério da Saúde. No caso de produtos importados apresentar INFORME TÉCNICO na tradução ao idioma português, de acordo com art. 31 da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:56:58	b) Cópias perfeitamente legíveis das comprovações dos Registros dos produtos e equipamentos ofertados junto ao Ministério da Saúde (ANVISA), dentro do período de vigência, para os produtos e equipamentos que necessite(m) da referida exigência, conforme o descritivo contido no Anexo II. Estando o REGISTRO VENCIDO a licitante deverá apresentar comprovante do PEDIDO DE REVALIDAÇÃO (PROTOCOLO) "TEMPESTIVO", nos termos do §2º do art. 8º do Decreto...
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:57:05	... Federal nº 8.077/13.
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:57:14	c) Ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ), conforme ABNT NBR 14725-4:2014.
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:57:44	ATENÇÃO para o solicitado. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9.1 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:58:22	Sr. Fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal, em até 02 (duas) horas uteis..
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 14:58:50	Enviaremos conforme vossa determinação
pelo participante	07/11/2024 15:42:22	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:22 de 07/11/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.731.550/0001-02	07/11/2024 15:42:22	foram enviados pelo fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02.
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 15:43:23	Anexamos conforme determinação, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou diligencia
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 15:49:47	Poderia informa como está a escrita da Ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ)?
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 15:52:11	Sim. Está no anexo I com o nome "Radiometer SDS AQT90 PT-BR - Fispq"
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 15:53:13	Ok. ainda restando prazo possui mais algum documento para o envio?
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 16:05:51	Ficamos com uma pequena dúvida em relação a planilha de preços, pois não verificamos essa necessidade, nosso valor já se encontra todos os custos decorrentes da contratação, de qualquer forma anexamos Juntamente a ATA do pregão anterior para comprovação dos valores, caso dúvida ou diligencia, estamos à disposição
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 16:06:05	E se necessário o envio da planilha poderíamos providenciar
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 16:10:38	Senhor seus valores estão acima de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado.
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 16:12:15	Entendido
pelo participante 05.731.550/0001-02	07/11/2024 16:12:35	Obrigado
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:15:22	Senhor licitante, o senhor está conectado?
pelo participante 05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:16:12	Boa Tarde, estamos
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:16:52	Informo que foi aceita sua proposta para os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, pelo setor responsável da SESMA
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:17:08	Um momento que vamos aceita os mesmos no sistema comprasnet, para posterior convocação dos documentos de habilitação!
Sistema	08/11/2024 14:18:51	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:28:51.
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:29:51	Senhor licitante, conforme visualizamos as documentações de habilitações enviada juntamente com a proposta de preços para o ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do grupo 1, precisa que abra o anexo para o envio de outros documentos?
pelo participante 05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:33:54	Agradecemos, não é necessário
Sistema para o participante 05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:36:09	Ok. Vamos encaminha para as documentações de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
pelo participante 05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:37:08	Informamos apenas que a declaração de disponibilidade exigida esta no anexo 1
Sistema para o participante	08/11/2024 14:41:31	Já verificamos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.731.550/0001-02	08/11/2024 14:41:31	Já verificamos!
Sistema	11/11/2024 15:53:23	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 16:03:23.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
30/10/2024 09:01:02	Item aberto para lances.
30/10/2024 09:20:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
30/10/2024 09:21:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhores lances para os itens do lote!
30/10/2024 09:31:48	Item com etapa aberta encerrada.
30/10/2024 09:31:48	Item encerrado para lances.
30/10/2024 09:58:57	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 11:59:00. Motivo: Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual)..
30/10/2024 11:50:45	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 finalizou o envio de anexo.
30/10/2024 14:37:25	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 16:38:00. Motivo: Para retificação de proposta e apresentação de CONTRATO(S), FATURA(S), NOTAS FISCAIS outra forma que comprovem a execução satisfatória do objeto compatível com o da pretensão contratual..
30/10/2024 16:18:52	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 finalizou o envio de anexo.
31/10/2024 16:28:50	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.059.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme análise pela área técnica da SESMA da proposta ajustada e equipamento do comodato apresentada para o grupo 1, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, subitens 14.2.6, 14.2.12 e 14.2.4 Termo de Referência. .
31/10/2024 16:52:37	Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71 convocado para negociação de valor.
31/10/2024 16:56:21	Negociação encerrada. Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71 informou R\$ 1.269.000,0000.
01/11/2024 09:12:00	Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2024 11:13:00. Motivo: Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal..
01/11/2024 09:30:07	Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 15:05:27	Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/11/2024 17:06:00. Motivo: Para a Comprovação da EXEQUIBILIDADE. .
04/11/2024 15:10:46	Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71 finalizou o envio de anexo.
05/11/2024 14:49:45	Fornecedor BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ 11.938.920/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.269.600,0000, valor negociado: R\$ 1.269.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme análise pela área técnica da SESMA da proposta ajustada e equipamento do comodato apresentada para o grupo 1, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, subitens 14.2.6, 14.2.12 e 14.2.9 Termo de Referência..
05/11/2024 15:11:44	Fornecedor DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 01.490.595/0001-73 convocado para o envio

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 15:11:44	de anexo. Prazo de encerramento: 05/11/2024 17:12:00. Motivo: Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos e COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal..
05/11/2024 16:55:18	Fornecedor DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 01.490.595/0001-73 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 14:21:37	Fornecedor DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 01.490.595/0001-73 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.321.536,0000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme análise pela área técnica da SESMA da proposta ajustada e equipamento do comodato apresentada para o grupo 1, não atende as especificação técnica do solicitado no Edital, ou seja, subitens 14.2.6, 14.2.9 e 14.2.12 Termo de Referência..
07/11/2024 14:30:17	Fornecedor M J DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 27.488.259/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.296.800,0000. Motivo: Proposta desclassificada, licitante pediu desistência através do chat comprasnet, devido equipamento em comodato ofertado não atende o solicitado em edital..
07/11/2024 14:58:22	Fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:59:00. Motivo: Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS, demais documentos ajustada com valores na Fase de Lances, em uma ÚNICA proposta contendo os ITENS 1,2,3,4,5 e 6 do GRUPO 1, devidamente assinada (assinada de forma digital ou manual) pelo representante legal, em até 02 (duas) horas uteis..
07/11/2024 15:42:22	Fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/11/2024 14:18:51	Fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.577.000,0000. Motivo: Aceita conforme análise técnica pela área técnica da SESMA!.
11/11/2024 15:53:23	Fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02 foi habilitado.
11/11/2024 16:04:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico*

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo De Troponina I , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Valor estimado: R\$ 67,0900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 12000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,1000
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.372.***-8 - MARCELO CANTAO LOPES para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02, melhor lance: R\$ 62,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.938.920/0001-71 - BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PA	R\$ 32,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KOVALENT Modelo/versão: Qualitativo De Troponina I Valor proposta: R\$ 67,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
01.490.595/0001-73 - DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 25,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biosys Modelo/versão: Afias 6 Valor proposta: R\$ 67,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
14.633.154/0002-06 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 24,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eco Diagnóstica Modelo/versão: ECO F TROPONINA I RMS 80954880057 Valor proposta: R\$ 67,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
27.488.259/0001-80 - M J DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 36,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Modelo/versão: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Valor proposta: R\$ 67,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 62,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Radiometer Medical ApS Modelo/versão: AQT90Flex Valor proposta: R\$ 62,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:03:40	14.633.154/0002-06	R\$ 60,0000
30/10/2024 09:04:02	11.938.920/0001-71	R\$ 48,0000
30/10/2024 09:04:14	14.633.154/0002-06	R\$ 45,0000
30/10/2024 09:04:22	01.490.595/0001-73	R\$ 47,0000
30/10/2024 09:05:04	01.490.595/0001-73	R\$ 44,0000
30/10/2024 09:05:41	14.633.154/0002-06	R\$ 40,0000
30/10/2024 09:06:25	01.490.595/0001-73	R\$ 39,0000
30/10/2024 09:06:33	11.938.920/0001-71	R\$ 35,0000
30/10/2024 09:06:34	27.488.259/0001-80	R\$ 50,0000
30/10/2024 09:07:21	01.490.595/0001-73	R\$ 34,0000
30/10/2024 09:07:26	14.633.154/0002-06	R\$ 30,0000
30/10/2024 09:07:40	01.490.595/0001-73	R\$ 29,0000
30/10/2024 09:08:27	14.633.154/0002-06	R\$ 28,0000
30/10/2024 09:09:22	01.490.595/0001-73	R\$ 27,0000
30/10/2024 09:09:35	01.490.595/0001-73	R\$ 25,0000
30/10/2024 09:10:40	14.633.154/0002-06	R\$ 24,0000
30/10/2024 09:12:03	27.488.259/0001-80	R\$ 40,0000
30/10/2024 09:12:58	11.938.920/0001-71	R\$ 32,0000
30/10/2024 09:13:45	27.488.259/0001-80	R\$ 36,0000

Item 2 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico*

Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Troponina I, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste,

Valor estimado:	R\$ 122,1200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	9600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.372.***-8 - MARCELO CANTAO LOPES para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02, melhor lance: R\$ 62,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.938.920/0001-71 - BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PA	R\$ 32,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KOVALENT Modelo/versão: Teste para realização de CKMB Valor proposta: R\$ 122,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9600
01.490.595/0001-73 - DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 35,4100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biosys Modelo/versão: Afias 6 Valor proposta: R\$ 122,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9600
14.633.154/0002-06 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 25,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eco Diagnóstica Modelo/versão: ECO F CK-MB RMS 80954880052 Valor proposta: R\$ 122,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9600
27.488.259/0001-80 - M J DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 63,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Modelo/versão: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Valor proposta: R\$ 122,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 62,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Radiometer Medical ApS Modelo/versão: AQT90Flex Valor proposta: R\$ 62,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9600

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:02:39	14.633.154/0002-06	R\$ 60,0000
30/10/2024 09:04:24	11.938.920/0001-71	R\$ 48,0000
30/10/2024 09:04:43	14.633.154/0002-06	R\$ 45,0000
30/10/2024 09:04:45	01.490.595/0001-73	R\$ 47,0000
30/10/2024 09:04:55	01.490.595/0001-73	R\$ 44,0000
30/10/2024 09:05:48	14.633.154/0002-06	R\$ 40,0000
30/10/2024 09:06:42	11.938.920/0001-71	R\$ 35,0000
30/10/2024 09:06:46	27.488.259/0001-80	R\$ 90,0000
30/10/2024 09:06:59	01.490.595/0001-73	R\$ 35,4100
30/10/2024 09:07:44	14.633.154/0002-06	R\$ 30,0000
30/10/2024 09:09:36	27.488.259/0001-80	R\$ 80,0000
30/10/2024 09:10:09	14.633.154/0002-06	R\$ 28,0000
30/10/2024 09:10:54	27.488.259/0001-80	R\$ 70,0000
30/10/2024 09:11:30	27.488.259/0001-80	R\$ 63,0000
30/10/2024 09:13:05	11.938.920/0001-71	R\$ 32,0000
30/10/2024 09:14:13	14.633.154/0002-06	R\$ 27,0000
30/10/2024 09:15:53	14.633.154/0002-06	R\$ 26,0000
30/10/2024 09:18:30	14.633.154/0002-06	R\$ 25,0000

Item 3 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico*

Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Troponina I, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste,

Valor estimado:	R\$ 138,9800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.372.***-8 - MARCELO CANTAO LOPES para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02, melhor lance: R\$ 138,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.938.920/0001-71 - BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PA	R\$ 80,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KOVALENT Modelo/versão: Teste para realização de NT-proBNP Valor proposta: R\$ 138,9800 Valor negociado: R\$ 79,8000	Quantidade ofertada: 3000	
01.490.595/0001-73 - DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 78,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biosys Modelo/versão: Afias 6 Valor proposta: R\$ 138,9800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000	
14.633.154/0002-06 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 55,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eco Diagnóstica Modelo/versão: ECO F NT proBNP Valor proposta: R\$ 138,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000	
27.488.259/0001-80 - M J DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 100,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Modelo/versão: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Valor proposta: R\$ 138,9800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 138,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Radiometer Medical ApS Modelo/versão: AQT90Flex Valor proposta: R\$ 138,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:02:55	14.633.154/0002-06	R\$ 130,0000
30/10/2024 09:04:43	11.938.920/0001-71	R\$ 120,0000
30/10/2024 09:04:52	14.633.154/0002-06	R\$ 118,0000
30/10/2024 09:05:24	01.490.595/0001-73	R\$ 117,0000
30/10/2024 09:06:02	14.633.154/0002-06	R\$ 110,0000
30/10/2024 09:06:58	27.488.259/0001-80	R\$ 100,0000
30/10/2024 09:07:09	14.633.154/0002-06	R\$ 95,0000
30/10/2024 09:07:55	01.490.595/0001-73	R\$ 94,0000
30/10/2024 09:08:06	14.633.154/0002-06	R\$ 90,0000
30/10/2024 09:09:11	14.633.154/0002-06	R\$ 80,0000
30/10/2024 09:09:50	01.490.595/0001-73	R\$ 78,0000
30/10/2024 09:10:19	14.633.154/0002-06	R\$ 70,0000
30/10/2024 09:13:05	14.633.154/0002-06	R\$ 65,0000
30/10/2024 09:13:12	11.938.920/0001-71	R\$ 80,0000
30/10/2024 09:13:19	14.633.154/0002-06	R\$ 60,0000
30/10/2024 09:13:50	14.633.154/0002-06	R\$ 58,0000
30/10/2024 09:15:21	14.633.154/0002-06	R\$ 55,0000

Item 4 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico*

Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Troponina I, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste,

Valor estimado:	R\$ 63,5800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.372.***-8 - MARCELO CANTAO LOPES para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02, melhor lance: R\$ 55,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.938.920/0001-71 - BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PA	R\$ 20,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KOVALENT Modelo/versão: Teste para realização de PCR (CRP) Valor proposta: R\$ 63,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
01.490.595/0001-73 - DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 22,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biosys Modelo/versão: Afias 6 Valor proposta: R\$ 63,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
14.633.154/0002-06 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 50,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eco Diagnóstica Modelo/versão: ECO F PCR RMS 80954880065 Valor proposta: R\$ 63,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
27.488.259/0001-80 - M J DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 40,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Modelo/versão: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Valor proposta: R\$ 63,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 55,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Radiometer Medical ApS Modelo/versão: AQT90Flex Valor proposta: R\$ 55,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:03:03	14.633.154/0002-06	R\$ 50,0000
30/10/2024 09:05:07	11.938.920/0001-71	R\$ 40,0000
30/10/2024 09:05:37	01.490.595/0001-73	R\$ 39,0000
30/10/2024 09:07:13	11.938.920/0001-71	R\$ 35,0000
30/10/2024 09:07:43	27.488.259/0001-80	R\$ 50,0000
30/10/2024 09:08:06	01.490.595/0001-73	R\$ 34,0000
30/10/2024 09:10:08	01.490.595/0001-73	R\$ 22,0000
30/10/2024 09:13:20	11.938.920/0001-71	R\$ 30,0000
30/10/2024 09:14:07	27.488.259/0001-80	R\$ 40,0000
30/10/2024 09:15:08	11.938.920/0001-71	R\$ 20,0000

Item 5 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico*

Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Troponina I, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste,

Valor estimado:	R\$ 400,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.372.***-8 - MARCELO CANTAO LOPES para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02, melhor lance: R\$ 164,5000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.938.920/0001-71 - BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PA	R\$ 66,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KOVALENT Modelo/versão: Teste para realização de PROCALCITONINA (PCT) Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
01.490.595/0001-73 - DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 99,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biosys Modelo/versão: Afias 6 Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
14.633.154/0002-06 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eco Diagnóstica Modelo/versão: ECO F PCT RMS 80954880054 Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
27.488.259/0001-80 - M J DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Modelo/versão: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 164,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Radiometer Medical ApS Modelo/versão: AQT90Flex Valor proposta: R\$ 164,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2400

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:03:15	14.633.154/0002-06	R\$ 160,0000
30/10/2024 09:05:26	11.938.920/0001-71	R\$ 150,0000
30/10/2024 09:05:32	14.633.154/0002-06	R\$ 130,0000
30/10/2024 09:05:52	01.490.595/0001-73	R\$ 129,0000
30/10/2024 09:06:11	14.633.154/0002-06	R\$ 120,0000
30/10/2024 09:06:42	14.633.154/0002-06	R\$ 115,0000
30/10/2024 09:07:00	14.633.154/0002-06	R\$ 110,0000
30/10/2024 09:07:25	11.938.920/0001-71	R\$ 100,0000
30/10/2024 09:07:34	14.633.154/0002-06	R\$ 90,0000
30/10/2024 09:07:58	27.488.259/0001-80	R\$ 200,0000
30/10/2024 09:08:12	14.633.154/0002-06	R\$ 80,0000
30/10/2024 09:08:31	01.490.595/0001-73	R\$ 99,0000
30/10/2024 09:09:22	14.633.154/0002-06	R\$ 70,0000
30/10/2024 09:09:55	14.633.154/0002-06	R\$ 60,0000
30/10/2024 09:10:32	14.633.154/0002-06	R\$ 55,0000
30/10/2024 09:11:00	14.633.154/0002-06	R\$ 50,0000
30/10/2024 09:13:28	11.938.920/0001-71	R\$ 80,0000
30/10/2024 09:14:33	14.633.154/0002-06	R\$ 49,0000
30/10/2024 09:14:50	11.938.920/0001-71	R\$ 66,0000
30/10/2024 09:16:08	14.633.154/0002-06	R\$ 48,0000
30/10/2024 09:16:40	14.633.154/0002-06	R\$ 47,0000
30/10/2024 09:18:36	14.633.154/0002-06	R\$ 45,0000

Item 6 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico*

Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Troponina I, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste,

Valor estimado:	R\$ 219,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.372.***-8 - MARCELO CANTAO LOPES para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ 05.731.550/0001-02, melhor lance: R\$ 110,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.938.920/0001-71 - BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PA	R\$ 50,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KOVALENT Modelo/versão: Teste para realização de D-dímero Valor proposta: R\$ 219,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
01.490.595/0001-73 - DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 60,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biosys Modelo/versão: Afias 6 Valor proposta: R\$ 219,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
14.633.154/0002-06 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eco Diagnóstica Modelo/versão: ECO F D-Dímero RMS 80954880076 Valor proposta: R\$ 219,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		
27.488.259/0001-80 - M J DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 150,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Modelo/versão: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD. - CHINA, REPÚBL Valor proposta: R\$ 219,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 110,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Radiometer Medical ApS Modelo/versão: AQT90Flex Valor proposta: R\$ 110,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2400

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 09:03:22	14.633.154/0002-06	R\$ 100,0000
30/10/2024 09:05:44	11.938.920/0001-71	R\$ 90,0000
30/10/2024 09:06:06	01.490.595/0001-73	R\$ 89,0000
30/10/2024 09:06:21	14.633.154/0002-06	R\$ 80,0000
30/10/2024 09:07:38	11.938.920/0001-71	R\$ 70,0000
30/10/2024 09:07:55	14.633.154/0002-06	R\$ 65,0000
30/10/2024 09:08:17	14.633.154/0002-06	R\$ 60,0000
30/10/2024 09:08:50	27.488.259/0001-80	R\$ 200,0000
30/10/2024 09:09:00	01.490.595/0001-73	R\$ 61,0000
30/10/2024 09:09:32	14.633.154/0002-06	R\$ 55,0000
30/10/2024 09:09:59	14.633.154/0002-06	R\$ 50,0000
30/10/2024 09:10:06	27.488.259/0001-80	R\$ 190,0000
30/10/2024 09:10:36	27.488.259/0001-80	R\$ 160,0000
30/10/2024 09:11:33	01.490.595/0001-73	R\$ 60,0000
30/10/2024 09:14:33	27.488.259/0001-80	R\$ 150,0000
30/10/2024 09:14:38	14.633.154/0002-06	R\$ 49,0000
30/10/2024 09:15:44	11.938.920/0001-71	R\$ 50,0000
30/10/2024 09:16:45	14.633.154/0002-06	R\$ 48,0000
30/10/2024 09:18:45	14.633.154/0002-06	R\$ 45,0000