

Belém, 27 de outubro de 2023

PROPOSTA Nº 11254-10-23

AO:

FUNDO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

PROPOSTA DE VENDA –

A Regional Belem Distribuidora de Produtos radiológicos LTDA, tem a satisfação de apresentar a V.Sa. proposta de venda de Produtos e Equipamentos os quais relacionaremos a seguir.

Antecipadamente, agradecemos sua atenção e nos colocamos a inteira disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Ana Pinheiro Pina

REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

anapinheiro@alfemabelem.com.br

comercialpara@alfemabelem.com.br

De Acordo,

Data..... /..... /.....


Item	Produto	Unid.	Quat	Valor Unit.	Valor Total
01	01-DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR sistema de radiografia computadorizada (cr), dotado de alimentador monocassete para digitalizacao de imagens radiograficas em geral, utilizado para aquisicao digital, processamento e gravacao de imagens radiologicas digitais em unidades de radiodiagnostico. MONITOR monitor lcd com tela de no minimo 17 polegadas. ESTACAO DE CADASTRAMENTO: 01 (uma) estacao de cadastramento de paciente e controle de qualidade (qa) e manipulacao basica de imagens, conectados aos cr(s), dotados de conexao dicom e todos os softwares necessarios para um maior desempenho de trabalho; com sistema automatico de identificacao dos cassetes, integrado a estacao para cadastramento dos cassetes e associa-los ao paciente, este terminal, caso nao seja integrado ao cr, sera instalado ao lado da unidade leitora de cr; hd local , a unidade deve conter tambem um software adicional de pos-processamento de imagens, processamento de imagem com controle de contraste, latitude, brilho e nivel de ruido, configuracao pelo usuario dos protocolos de processamento por regio anatomica de estudo, marcacao das imagens com palavras pre-gravadas e texto livre, algoritmos de reducao de ruido e de gradeamento, o sistema como um todo deve possuir: dicom 3.0 print e storage scu, controladora de rede fast ethernet de 1gbit/s e terminais de cadastramento; efetuar conexao dicom 3.0, storage scu para imagens brutas (raw data) e pos processadas; o software da estacao devera, obrigatoriamente, ser fornecido pelo fabricante do cr, permitindo o uso mais eficiente dos recursos e das informacoes das imagens digitalizadas pelo cr; efetuar conexao dicom 3.0, modality worklist management com sistemas ris/his, possuir dicom 3.0 commitment e dicom 3.0 modality performed procedure step, possibilitar ao operador a	Un	1	138.317,00	138.317,00

capacidade de formatar a impressao com no minimo 4 imagens de resolucao diagnostica na mesma pelicula de filme; o equipamento devera ser compativel e ser integrado ao sistema pacs,				
CASSETES DE FOSFORO CONVENCIONAIS PARA RAIOS X				
02 unidade tamanho 35x43,				
IMPRESSORA.				
impressora digital para impressao de filme, com capacidade minima de ate 2 tamanhos de filme em padrão dicom 3.0 para uso em modalidade medica.				
NO-BREAK com capacidade de alimentacao equivalente para atender o cr e a estacao de cadastramento; desligamento automatico integrado ao sistema quando da eventual falha de corrente eletrica; tensao de alimentacao: 127 vac, e sistema sob fusivel de protecao, deve possuir entrada 220v e saida compativel com equipamentos, fornecimento de todos os cabos, conectores, acessorios, indispensaveis ao funcionamento solicitado.				
INSTALAÇÃO				
o equipamento devera ser entregue, instalado e testado, sendo fornecidos todos os itens de hardwares e softwares necessarios para todas as conexoes; com treinamento operacional; deverao ser fornecidos				
software de controle de qualidade de imagem, incluso e habilitado, conforme especificacao do fabricante.				
Assistencia técnica em Belém				
Valor Total R\$				138.317,00



OBSERVAÇÕES :

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS
ENTREGA: IMEDIATA
PAGAMENTO CONFORME EMPENHO


REGIONAL BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA
CNPJ 05.351.445/0001-30
INSC. ESTADUAL 15.227.376-0



" Para ter Sucesso, é Preciso Primeiro Acreditar
Que Podemos"

RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.EQUIP.DE INFORMATICA LTDA
CNPJ : 26.543.386/0001-71 -INSC.ESTADUAL: 15.543.378-4
ENDEREÇO:TV WE 51 CIDADE NOVA IV- N° 141 - ANANINDEUA/PARÁ
E-MAIL: LICITACAOHOSPITALAB@GMAIL.COM - FONE: (91)- 3353-3270

Página.: 1 de 2

Proposta N°00000448

PROPOSTA DE PREÇO

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO AJURU

NOME: RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.EQUIP.DE INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : TV WE 51 CIDADE NOVA IV- N° 141 - ANANINDEUA/PARÁ - CEP: 67133340
CNPJ : 26.543.386/0001-71 -INSC.ESTADUAL: 15.543.378-4 - INSC.MUNICIPAL : 66320
E-mail: licitacaohospitalab@gmail.com - BANCO: BASA - AG: 124 -C/C: 072360-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

NOME: RANIERE PEREIRA ARAUJO - ENDEREÇO: TRAVESSA VINTE E CINCO DE JUNHO,370 - CEP: 66075513
BAIRRO: Guamã - CIDADE: Belém UF: Pará - CPF/MF: 564.626.112-00-RG n°: 2722444 EXPEDIDO
POR: PCIVIL/PA - CARGO/FUNÇÃO: Proprietário - ESTADO CIVIL: Casado PROFISSÃO: Empresário -
NACIONALIDADE: Brasileiro NATURALIDADE: Belenense

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01-DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR), DOTADO DE ALIMENTADOR MONOCASSETTE PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM GERAL, UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DIGITAL, PROCESSAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PADIOLÓGICAS DIGITAIS EM UNIDADES DE RADIODIAGNÓSTICO. MONITOR MONITOR LCP COM TELA DE NO MÍNIMO 17 PÓLEGADAS. ESTACAO DE CADASTRAMENTO: 01 (UMA) ESTACAO DE CADASTRAMENTO DE PACIENTE E CONTROLE DE QUALIDADE (QA) E MANIPULACAO BASICA DE IMAGENS, CONECTADOS AOS CR(S), DOTADOS DE CONEXAO DICOM E TODOS OS SOFTWARES NECESSARIOS PARA UM MAIOR DESEMPENHO DE TRABALHO; COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES, INTEGRADO A ESTACAO PARA CADASTRAMENTO DOS CASSETES E ASSOCIA-LOS AO PACIENTE, ESTE TERMINAL, CASO NAO SEJA INTEGRADO AO CR, SERA INSTALADO AO LADO DA UNIDADE LEITORA DE CR; HD LOCAL, A UNIDADE DEVE CONTER TAMBEM UM SOFTWARE ADICIONAL DE POS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS, PROCESSAMENTO DE IMAGEM COM CONTROLE DE CONTRASTE, LATITUDE, BRILHO E NIVEL DE RUÍDO, CONFIGURACAO PELO USUARIO DOS PROTOCOLOS DE PROCESSAMENTO POR REGIAO ANATOMICA DE ESTUDO, MARCACAO DAS IMAGENS COM PALAVRAS PRE-GRAVADAS E TEXTO LIVRE, ALGORITMOS DE REDUCAO DE RUÍDO E DE GRADEAMENTO, O SISTEMA COMO UM TODO DEVE POSSUIR: DICOM 3.0 PRINT E STORAGE SCU, CONTROLADORA DE REDE FAST ETHERNET DE 1GBIT/S E TERMINAIS DE CADASTRAMENTO; EFETUAR CONEXAO DICOM 3.0, STORAGE SCU PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA) E POS PROCESSADAS; O SOFTWARE DA ESTACAO DEVEVA, OBRIGATORIAMENTE, SER FORNECIDO PELO FABRICANTE DO CR, PERMITINDO O USO MAIS EFICIENTE DOS RECURSOS E DAS INFORMACOES DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PELO CR; EFETUAR CONEXAO DICOM 3.0, MODALITY WORKLIST MANAGEMENT COM SISTEMAS RIS/HIS, POSSUIR DICOM 3.0 COMMITMENT E DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP, POSSIBILITAR AO OPERADOR A CAPACIDADE DE FORMATAR A IMPRESSAO COM NO MÍNIMO 4 IMAGENS DE RESOLUCAO DIAGNOSTICA NA MESMA PELICULA DE FILME; O EQUIPAMENTO DEVERA SER COMPATIVEL E SER INTEGRADO AO SISTEMA PACS, CASSETES DE FOSFORO CONVENCIONAIS PARA RAIOS X 02 UNIDADE TAMANHO 35X43, IMPRESSORA. IMPRESSORA DIGITAL PARA IMPRESSÃO DE FILME, COM CAPACIDADE MINIMA DE ATE 2 TAMANHOS DE FILME EM PADRÃO DICOM 3.0 PARA USO EM MODALIDADE MEDICA. NO-BREAK COM CAPACIDADE DE ALIMENTACAO EQUIVALENTE PARA ATENDER O CR E A ESTACAO DE CADASTRAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO INTEGRADO AO SISTEMA QUANDO DA EVENTUAL FALHA DE CORRENTE ELETRICA; TENSÃO DE ALIMENTACAO: 127 VAC, E SISTEMA SOB FUSIVEL DE PROTECAO, DEVE POSSUIR ENTRADA 220V E SAÍDA COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSORIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. INSTALACAO O EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE, INSTALADO E TESTADO, SENDO FORNECIDOS TODOS OS ITENS DE HARDWARES E SOFTWARES NECESSARIOS PARA TOLAS AS CONEXOES; COM TREINAMENTO OPERACIONAL; DEVERAO SER FORNECIDOS SOFTWARE DE CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM INCLUSO E HABILITADO, CONFORME ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. ASSISTENCIA TECNICA EM BELÉM	1	R\$ 141.920,00	R\$ 141.920,00

PREC.UNIT.: cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte reais
PRE.TOTAL: cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte reais

R\$ 141.920,00



"Para ter Sucesso, é Preciso Primeiro Acreditar
Que Podemos"

RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.EQUIP.DE INFORMATICA LTDA
CNPJ : 26.543.386/0001-71 - INSC. ESTADUAL: 15.543.378-4
ENDEREÇO: TV WE 51 CIDADE NOVA IV- Nº 141 - ANANINDEUA/PARÁ
E-MAIL: LICITACAOHOSPITALAB@GMAIL.COM - FONE: (91)- 3353-3270

Página.: 2 de 2

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte reais

OBSERVAÇÕES:

- B) PROCEDÊNCIA NACIONAL
- C) O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : 90 DIAS
- D) AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA DE COMPRAS/EMPENHO.
- E) TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS;
- F) O PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE: 15 DIAS.

RCA DIST DE
PRODUTOS
HOSPITAIS E COM DE
EQUIPAME:265433860
00171

Assinado de forma digital
por RCA DIST DE PRODUTOS
HOSPITAIS E COM DE
EQUIPAME:26543386000171
Dados: 2023.11.23 09:41:09
-03'00'

ANANINDEUA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

RCA DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM.EQUIP.DE INFORMATICA LTDA

CNPJ:26.543.386/0001-71

**EMI MEDICAL**

AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO AJURU
R. Conceição, Limoeiro do Ajuru - PA, 68415-000

PROPOSTA DE PREÇO					Valor Total
Item	Descrição	Und	Qtd	Valor Unt	
1	01-digitalizador de imagens cr sistema de radiografia computadorizada (cr), dotado de alimentador monocassete para digitalização de imagens radiográficas em geral, utilizado para aquisição digital, processamento e gravação de imagens radiológicas digitais em unidades de radiodiagnóstico. monitor monitor lcd com tela de no mínimo 17 polegadas. estacao de cadastramento: 01 (uma) estacao de cadastramento de paciente e controle de qualidade (qa) e manipulacao basica de imagens, conectados aos cr(s), dotados de conexao dicom e todos os softwares necessarios para um maior desempenho de trabalho; com sistema automatico de identificacao dos cassetes, integrado a estacao para cadastramento dos cassetes e associa-los ao paciente, este terminal, caso nao seja integrado ao cr, sera instalado ao lado da unidade leitora de cr; hd local, a unidade deve conter tambem um software adicional de pos-processamento de imagens, processamento de imagem com controle de contraste, latidade, brilho e nivel de ruido, configuracao pelo usuario dos protocolos de processamento por regio anatomica de estudo, marcacao das imagens com palavras pre-gravadas e texto livre, algoritmos de reducao de ruido e de gradeamento, o sistema como um todo deve possuir: dicom 3.0 print e storage scu, controladora de rede fast ethernet de 1gbt/s e terminais de cadastramento; efetuar conexao dicom 3.0, storage scu para imagens brutas (raw data) e pos processadas; o software da estacao devera, obrigatoriamente, ser fornecido pelo fabricante do cr, permitindo o uso mais eficiente dos recursos e das informacoes das imagens digitalizadas pelo cr; efetuar conexao dicom 3.0, modality worklist management com sistemas ris/his, possuir dicom 3.0 commitment e dicom 3.0 modality performed procedure step, possibilitar ao operador a capacidade de formatar a impressao com no minimo 4 imagens de resolucao diagnostica na mesma pelicula de filme; o equipamento devera ser compativel e ser integrado ao sistema pacs, cassetes de fosforo convencionais para raios x 02 unidade tamanho 35x43. impressora. impressora digital para impressao de filme, com capacidade minima de ate 2 tamanhos de filme em padrao dicom 3.0 para uso em modalidade medica. no-break com capacidade de alimentacao equivalente para atender o cr e a estacao de cadastramento, desligamento automatico integrado ao sistema quando da eventual falha de corrente eletrica; tensao de alimentacao: 127 vac, e sistema sob fusivel de protecao, deve possuir entrada 220v e saida compativel com equipamentos, fornecimento de todos os cabos, conectores, acessorios, indispensaveis ao funcionamento solicitado. instalação o equipamento devera ser entregue, instalado e testado, sendo fornecidos todos os itens de hardwares e softwares necessarios para todas as conexoes, com treinamento operacional; deverao ser fornecidos software de controle de qualidade de imagem incluso e habilitado, conforme especificacao do fabricante. assistencia tecnica em Belém	Und	1	R\$ 149.100,00	R\$ 149.100,00
				Valor Total	R\$ 149.100,00

Declaramos que os preços ofertados inclui todas as despesas diretas e indiretas (frete, tributos, encargos sociais, trabalhistas e transporte).

Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias

Forma de Pagamento : Conforme empenho

Data: 06/11/2023

EMI MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:29458690000109

Assinado de forma digital por EMI MEDICAL IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA:29458690000109
Dados: 2023.11.06 11:15:01 -03'00'

Emi Medical Importação e Exportação de Produtos para Saúde Eireli – CNPJ: 29.458.690/0001-09
Rua Bernal do Couto, 1288 – Umarizal - CEP: 66.055-080 - Belém-PA
Fone: (91) 3229-0434 / (91) 98425-6364
administrativo@emimedical.com.br