

NOTAS

- Todas as tubulações, conexões e acessórios deverão respeitar as normas de fabricação.
- Toda e qualquer modificação deverá ser notificada e verificada antes de executada.
- Todos os trechos deverão acompanhar a declividade indicada no projeto.
- A tubulação, bem como as conexões não deverão ficar solidárias a estrutura de concreto.
- As tubulações sob as lajes deverão ser fixadas as mesmas a cada 1,00 metro.
- As peças expostas a intempéries deverão receber pintura especial para proteção
- Projeto executado de acordo com a Norma Técnica NBR 8160/1999.

LEGENDA — ESGOTO SANITÁRIO

- E 1 — Joelho 90 graus SN
- E 2 — TUBO PVC-RIGIDO
- E 3 — JOELHO 90
- E 4 — LUVA simples
- E 5 — Curva 90 graus Curta SN
- E 6 — Vasoaca p/ solo vaso sanitario SN
- E 7 — Luva simples SN
- E 8 — Joelho 45 graus SN
- E 9 — Bucha de redução Longa SN
- E10 — Corpo caixa sifonada 150x150x50mm
- E11 — Prolongamento p/ caixa sifonada
- E12 — Juncão simples SN
- E13 — Corpo caixa sifonada 100x100x50mm
- E14 — Joelho 90 graus Com base para anel SN
- E15 — Te SN
- E16 — Terminal de ventilação SN
- E17 — Redução excêntrica SN
- E18 — Válvula de retenção p/ esgoto SN
- E19 — Caixa de manobra inspecção
- E20 — Caixa de gordura

FITA ZEBRADA

TUBULAÇÃO

DETALHE FITA

QUARTO PPP 5 / BANHEIRO 5 E WC EXAMES

ESCALA 1 : 25

BANHOS FUNCIONÁRIO 1 E 2 / DML

ESCALA 1 : 25



HIDRÁULICO

Projeto:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - HOSPITALAR C/ 5 PPP'S		
Local:	Rua a ser Aberta, s/n - Bairro Cristo		
Prancha:	Detalhes Esgoto Sanitário	Escala	Indicada
Prefeito:	Paulo Sérgio Rodrigues Titan		
Sec. de Planejamento:	Adalberto de Moraes Filho		
Autor do Projeto:	Alexandre Rogério Gaino Engº Civil - CREA 5060435411/D	ART	92221220130734808
Resp. Técnico:	Laís Araújo CAU A62240-0	ÁREA CONSTRUÍDA	293,04 m²

Prancha:

3/3

Data: Janeiro/2015

Moldura: A1 - 841 x 594 mm