



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria Municipal De Administração

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – Nº 051/2025-SEMAD

Unidade Gestora Solicitante: Secretaria Municipal de Administração	
Setor/Área Requisitante: Gabinete Executivo da Secretaria de Administração	
Responsável pela Demanda: João Alexandre Neto	Matrícula: nº 046/2025
Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração	

1. OBJETO A SER CONTRATADO:

Constitui objeto deste, abertura de Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** nas formas do Art. 6º, inciso XLI da lei de Licitações 14.133/21, objetivando a contratação futura de pessoa jurídica apta para **a aquisição de Equipamento de Proteção Individual, para uso dos funcionários das Unidades da Prefeitura Municipal de Administração, por sistema de registro de preços.**

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A realização deste processo licitatório tem como objetivo contratar uma pessoa jurídica qualificada para fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) essenciais à segurança e saúde dos funcionários das Unidades da Prefeitura Municipal de Administração.

A importância desses equipamentos não pode ser subestimada, pois eles representam uma barreira fundamental contra riscos ocupacionais, protegendo os trabalhadores de acidentes, ferimentos, exposição a agentes nocivos e outras situações que possam comprometer sua integridade física e bem-estar.

Garantir o fornecimento de EPIs de qualidade é uma prioridade para a administração pública, pois demonstra o compromisso com a segurança dos servidores, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e produtivo. Além disso, a aquisição adequada desses equipamentos ajuda a cumprir as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, evitando penalidades e fortalecendo a cultura de prevenção na instituição.

Ao realizar essa contratação, buscamos assegurar que todos os funcionários tenham acesso aos EPIs necessários, de forma contínua e eficiente, contribuindo para a redução de acidentes e promovendo uma força de trabalho mais protegida e motivada.

Diante do exposto, encaminhamos esta justificativa ao setor de licitações para que seja dado início ao processo de contratação, garantindo a transparência, a competitividade e a eficiência na aquisição desses importantes equipamentos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria Municipal De Administração

3. DESCRIÇÃO DE ITENS E QUANTITATIVOS:

Item	Unidade	Quantidade	Discrição do Material
1.	PR	1000	Botina de couro. Em couro curtido ao cromo e hidrofugado; solado antiderrapante em poliuretano bidensidade injetado no cabedal e sistema de absorção de impacto no calcanhar; elástico nas laterais e dorso acolchoado; palmilha antibacteriana; biqueira de plástico ou similar, na cor preta.
2.	PR	100	Bota de PVC branca – cano médio. Calçado ocupacional impermeável, tipo bota abaixo do joelho, confeccionada em PVC-Poli (Cloreto de Vinila), solado em PVC, injetada em uma só peça, antiderrapante, resistente a óleos combustíveis, forrada com material têxtil. Proteção dos pés contra risco de natureza leve e umidade.
3.	UN	200	Capacete de segurança com aba frontal, classe “B” tipo III; casco em plástico com nervura em “V” e fendas laterais para acoplagem de acessórios; suspensão tipo “FAS-TRAC” composta de carneira injetada em plástico, peça absorvedora de suor em espuma; coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em 4 (quatro) “clips” de plástico, com regulagem de tamanho por cremalheira; jugular com fivela de engate rápido e dois pontos de apoio; cor branca.
4.	UN	150	Creme protetor solar para pele; uso profissional; fator de proteção solar (FPS)_30 ou maior; aprovado pela ANVISA e Ministério da Saúde. 120 ML.
5.	PR	100	Luva de borracha de tensão até 500 V (específica para baixa tensão)
6.	PR	2000	Luva de segurança confeccionada em vaqueta com tiras de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma e dorso e regulagem por elástico no dorso; tamanhos M e G. Proteção do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.
7.	PR	100	Luva de Vaqueta para cobertura de luva de borracha de alta tensão.
8.	PR	4000	Luva malha pigmentada: branca/preta com pigmentos pretos de PVC na palma e dedos, 4 fios, punho com elástico.
9.	PR	1800	Luva de látex nitrílico 05, cano longo, tamanho variados.
10	UN	400	Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação e suporte plástico com revestimento de espuma na parte interna; sobre a armação é acoplada outra armação na qual são fixadas as lentes de policarbonato incolor. O ajuste à face através de tirante elástico ou Hastes tipo espátula, presas na armação por meio de parafusos metálicos.
11	UN	400	Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação e suporte plástico com revestimento de espuma na parte interna; sobre a armação é acoplada outra armação na qual são fixadas as lentes de policarbonato, com cor. O ajuste



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria Municipal De Administração

			à face através de tirante elástico ou Hastes tipo espátula, presas na armação por meio de parafusos metálicos.
12	UN	200	Protetor auditivo circum-auricular, constituído de 2 (duas) conchas em plástico, resistente a choques mecânicos, revestido com espuma antirruído, almofadas desmontáveis em suas laterais e no interior das conchas; hastes laterais constituídas de metal e pressão do arco sobre a cabeça com ajuste deslizante; nível de redução de ruído NRRsf de 22 db(CA) ou superior
13	UN	200	Protetor Auricular de silicone tipo plug de inserção, silicone NRRsf 15 dB CA.
14	UN	300	Repelente de insetos adulto- Grau 02, (inclusive contra o Aedes Aegypti); princípio ativo IR3535, Lcaridina 20 a 25% ou DEET (Diethyl Toluamide); dermatologicamente testado; hipoalergênico; suave fragrância; sensação refrescante; com Camomila e Aloe Vera; não oleoso; embalagem em frasco de plástico com válvula tipo “Spray” de 100 ml.
15	UN	50	Avental de cozinha impermeável: avental para uso em cozinha, fabricado em PVC, impermeável, largura de 70 cm e altura de 120 cm.
16	UN	300	Máscara respiratória descartável PFF1 com válvula: respirador sem manutenção, confeccionado com três camadas de tecido. Camada externa em TNT PES (não tecido a base de poliéster), interna em TNT PP (não tecido a base de polipropileno) e o elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Clip nasal colado na parte superior e um elástico de látex para ajuste. Face externa em azul-royal e face interna em branco. Com válvula de exalação, para facilitar a respiração.
17	UN	10	Máscara de solda com visor móvel e catraca: usada com lente retangulares 51x108 mm, apropriada para proteção visual e facial dos raios ultravioletas e infravermelhos do arco elétrico, carcaça em material super resistente, leves, visor articulado, carneira com catraca.
18	UN	600	Chapéu Australiano -Pescador Camping, com protetor de nuca UV com pelo menos 20 cm, com opção de ser removível, podendo ser duas cores azul-marinho ou angorá claro, confeccionado em tecido do tipo Rip stop, contendo 70% de poliéster e 30% de algodão. A aplicação da identificação dos programas deverá ser feita utilizando a versão negativo, cor branca ou azul, em bordado de primeira qualidade, conforme as logomarcas exigidas dentro do padrão do programa, conforme o manual de logomarcas e aplicação do brasão da prefeitura, a arte deverá ser encaminhada para aprovação antes da confecção.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria Municipal De Administração

19	UN	5	Cinto cinco pontos Tipo paraquedista + Talabarte Posicionamento Poste Eletricista, 3 pontos de conexão: dorsal, frontal e posicionamento, Confeccionado em fita de poliéster, Fivelas de engate rápido em aço e cromado/ Argolas em aço e galvanizado
20	ROLO	1000	Fita zebrada para demarcação 70 mm x 200 m sem adesivo: fita zebrada para demarcação, sem adesivo, ideal para demarcar, codificar, sinalizar superfícies ou área de risco, fita plástica colorida em poliestireno com listras amarela e preta intercaladas, comprimento de 200 m e espessura de 70 mm
21	UN	400	Capa de chuva com manga longa: fabricada em PVC laminado, tamanho P, M, G e GG, com capuz e manga longa

1. REVISÃO DE ASSINATURA CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerá no momento em que o ato administrativo for capaz de produzir os efeitos idôneos, nos termos da legislação vigente.

2. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

O valor estimado para a contratação em tela será estabelecido com base em parâmetros legais dispostos no Artigo 23 da Lei nº 14.133/2021.

JOAO
ALEXANDRE
NETO:026496
49267

Assinado de forma
digital por JOAO
ALEXANDRE
NETO:02649649267
Dados: 2025.05.19
15:06:31 -03'00'

Xinguara – PA, 19 de maio de 2025.

JOÃO ALEXANDRE NETO

Secretária Municipal de Administração



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 047/2025.

Unidade Gestora Solicitante: Secretaria Municipal de Assistência Social	
Setor/Área Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social	
Responsável pela Demanda: Ariana Ferreira Fonseca	Matrícula: 002/2025
Cargo/Função: Secretário Municipal de Assistência Social	

1. OBJETO A SER CONTRATADO:

Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), destinados à proteção e segurança dos servidores, colaboradores e profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social no exercício de suas atividades diárias, especialmente aquelas desenvolvidas em campo, em visitas domiciliares, atendimentos externos, ações emergenciais e demais atividades vinculadas à política de assistência social.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente licitação tem como objetivo a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destinados ao uso dos servidores, colaboradores e profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, que atuam diretamente no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social, tanto nas unidades de atendimento quanto em atividades externas, como visitas domiciliares, acompanhamentos sociais e ações em campo.

O fornecimento regular de EPIs é fundamental para garantir a integridade física e a segurança dos trabalhadores durante o desempenho de suas funções, especialmente em ambientes insalubres, expostos a riscos biológicos, químicos ou climáticos, como é comum nas atividades da assistência social.

Além disso, a utilização de EPIs atende à legislação trabalhista e às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR-06, que determina a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de EPIs adequados sempre que as condições de trabalho assim exigirem.

Cabe ressaltar que, em ações emergenciais ou de resposta a situações de risco (como enchentes, acolhimentos emergenciais, atendimentos em locais com aglomeração, entre outros), os EPIs são indispensáveis para preservar a saúde dos trabalhadores e assegurar a continuidade dos serviços prestados à população.

Considerando que a Secretaria não possui estoque suficiente nem estrutura para fabricação ou manutenção de tais materiais, e visando a continuidade dos serviços e o cumprimento da legislação vigente, justifica-se a necessidade de contratação de empresa fornecedora especializada, por meio de processo licitatório, de modo a garantir a isonomia entre os fornecedores, a economicidade e a transparência nos gastos públicos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3. DESCRIÇÃO DE ITENS E QUANTITATIVO:

Item	UND.	QTD.	Discrição do Material
1.	PAR	30	Botina de couro. Em couro curtido ao cromo e hidro fugado; solado antiderrapante em poliuretano bi densidade injetado no cabedal e sistema de absorção de impacto no calcanhar; elástico nas laterais e dorso acolchoado; palmilha antibacteriana; biqueira de plástico ou similar, na cor preta.
2.	PAR	10	Bota de PVC branca – cano médio. Calçado ocupacional impermeável, tipo bota abaixo do joelho, confeccionada em PVC-Poli (Cloreto de Vinila), solado em PVC, injetada em uma só peça, antiderrapante, resistente a óleos combustíveis, forrada com material têxtil. Proteção dos pés contra risco de natureza leve e umidade.
3.	UM	10	Capacete de segurança com aba frontal, classe “B” tipo III; casco em plástico com nervura em “V” e fendas laterais para acoplagem de acessórios; suspensão tipo “FAS-TRAC” composta de carneira injetada em plástico, peça absorvedora de suor em espuma; coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em 4 (quatro) “clips” de plástico, com regulagem de tamanho por cremalheira; jugular com fivela de engate rápido e dois pontos de apoio; cor branca.
4.	UN	20	Creme protetor solar para pele; uso profissional; fator de proteção solar (FPS)_30 ou maior; com repelente eficaz contra Aedes Aegypti; aprovado pela ANVISA e Ministério da Saúde.
5.	PAR	10	Luva de segurança tricotada em fios de algodão/poliéster, com revestimento de borracha vulcanizada na palma e face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com elastano, acabamento final em overloque, sem costuras (tecida de forma integral)
6.	PAR	5	Luva de borracha de tensão até 500 V (especifica para baixa tensão)
7.	PAR	0	Luva de segurança confeccionada em vaqueta com tiras de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma e dorso e regulagem por elástico no dorso; tamanhos M e G. Proteção do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.
8.	PAR	0	Luva de Vaqueta para cobertura de luva de borracha de alta tensão.
9.	PAR	0	Luva raspa de couro, cano curto
10.	PAR	0	Luva raspa de couro, cano longo
11.	PAR	0	Luva malha pigmentada: branca/preta com pigmentos pretos de PVC na palma e dedos, 4 fios, punho com elástico.
12.	PAR	30	Luva de látex nitrílica 05, cano longo, tamanho variados.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

13.	UN	20	Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação e suporte plástico com revestimento de espuma na parte interna; sobre a armação é acoplada outra armação na qual são fixadas as lentes de policarbonato incolor. O ajuste à face através de tirante elástico ou Hastes tipo espátula, presas na armação por meio de parafusos metálicos.
14.	UN	0	Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação e suporte plástico com revestimento de espuma na parte interna; sobre a armação é acoplada outra armação na qual são fixadas as lentes de policarbonato, com cor. O ajuste à face através de tirante elástico ou Hastes tipo espátula, presas na armação por meio de parafusos metálicos.
15.	UN	10	Protetor auditivo circum-auricular, constituído de 2 (duas) conchas em plástico, resistente a choques mecânicos, revestido com espuma antirruído, almofadas desmontáveis em suas laterais e no interior das conchas; hastes laterais constituídas de metal e pressão do arco sobre a cabeça com ajuste deslizante; nível de redução de ruído NRRsf de 22 db(CA) ou superior
16.	UN	4	Protetor Auricular de silicone tipo plug de inserção, silicone NRRsf 15 dB CA.
17.	UN	20	Repelente de insetos adulto- Grau 02, (inclusive contra o Aedes Aegypti); princípio ativo IR3535, Lcaridina 20 a 25% ou DEET (Diethyl Toluamide); dermatologicamente testado; hipoalergênico; suave fragrância; sensação refrescante; com Camomila e Aloe Vera; não oleoso; embalagem em frasco de plástico com válvula tipo "Spray" de 100 ml.
18.	UN	50	Avental de cozinha impermeável: avental para uso em cozinha, fabricado em PVC, impermeável, largura de 70 cm e altura de 120 cm.
19.	UN	20	Máscara respiratória descartável PFF1 com válvula: respirador sem manutenção, confeccionado com três camadas de tecido. Camada externa em TNT PES (não tecido a base de poliéster), interna em TNT PP (não tecido a base de polipropileno) e o elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Clip nasal colado na parte superior e um elástico de látex para ajuste. Face externa em azul-royal e face interna em branco. Com válvula de exalação, para facilitar a respiração.
20.	UN	10	Máscara de solda com visor móvel e catraca: usada com lente retangulares 51x108 mm, apropriada para proteção visual e facial dos raios ultravioletas e infravermelhos do arco elétrico, carcaça em material super resistente, leves, visor articulado, carneira com catraca.
21.		20	Chapéu Australiano -Pescador Camping, Proteção Nuca UV
22.	KIT	10	Conjunto Agrotóxico/Herbicida Hidro-repelente para Aplicação de Defensivos Agrícolas. Contendo: calça tipo pijama com reforço impermeável nas pernas e cordão na cintura para ajuste; blusa inteira com abertura no pescoço e gola, capuz com aba e pala no pescoço e com velcro para fechamento, viseira de PVC flexível com fechamento em velcro e avental confeccionado em PVC + Forro de Poliéster



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

23.	UN	2	Cinto de sustentação para roçadeiras.
24.	UN	0	Cinto cinco pontos Tipo paraquedista + Talabarte Posicionamento Poste Eletricista, 3 pontos de conexão: dorsal, frontal e posicionamento, confeccionado em fita de poliéster, Fivelas de engate rápido em aço e cromado/ Argolas em aço e galvanizado
25.	UN	40	Fita zebrada para demarcação 70 mm x 200 m sem adesivo: fita zebrada para demarcação, sem adesivo, ideal para demarcar, codificar, sinalizar superfícies ou área de risco, fita plástica colorida em poliestireno com listras amarela e preta intercaladas, comprimento de 200 m e espessura de 70 mm
26.	PAR	0	Perneira de segurança três talas: confeccionada em material sintético, três talas em polietileno, metatarso em material sintético e fechamento por velcro
27.	PAR	0	Perneira de raspa de couro: ter no mínimo 35cm de comprimento, confeccionada em couro de raspa, com velcro nas laterais para fixação e ajuste da perneira, material antichamas.
28.	UN	10	Capa de chuva com manga longa: fabricada em PVC laminado, tamanho P, M, G e GG, com capuz e manga longa
29.	UN	0	Boné árabe com protetor facial telado 6": tamanho de 6", confeccionado em brim, com protetor facial telado que pode ser acoplado ao boné ou não
30.	UN	0	Máscara de proteção facial incolor (viseira): tamanho de 200mm ou 8", fabricado em Policarbonato, incolor, indicada para proteção facial contra impactos de partículas volantes



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4. PREVISÃO DE ASSINATURA CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerá no momento em que o ato administrativo for capaz de produzir os efeitos idôneos, nos termos da legislação vigente.

5. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

O valor estimado para a contratação em tela será estabelecido com base em parâmetros legais dispostos no Artigo 23 da Lei nº 14.133/2021.

Xinguara/Pará, 14 de maio de 2025.

ARIANA FERREIRA
FONSECA:0116555
5131

Assinado de forma digital por
ARIANA FERREIRA
FONSECA:01165555131
Dados: 2025.05.14 12:49:11
-03'00'

ARIANA FERREIRA FONSECA
Secretaria Municipal de Assistência Social Xinguara -PA
Decreto 002/2025

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 62/2025.

Unidade Gestora Solicitante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Setor/Área Requisitante: Gabinete Executivo Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Responsável pela Demanda: Genival Fernandes da Silva	Matrícula: 005/2025
Cargo/Função: Secretário Municipal de Educação e Cultura	

1. OBJETO A SER CONTRATADO:

Abertura de processo licitatório para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Diante da necessidade de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, conforme exigido pela Norma Regulamentadora 6 (NR-6) do Ministério do Trabalho e Emprego, a aquisição desses equipamentos visa proteger os funcionários contra riscos ocupacionais, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e em conformidade com as regulamentações vigentes. O fornecimento de EPIS tem como objetivo assegurar que os trabalhadores tenham os equipamentos adequados para se protegerem de riscos ocupacionais, garantindo a conformidade com as normas de segurança. Além disso, pode-se destacar a importância da aquisição de EPIs certificados, que atendam aos padrões de qualidade exigidos, promovendo não apenas a proteção individual, mas também a eficiência no ambiente de trabalho. O equipamento de proteção individual – EPI é o produto utilizado para o amparo do trabalhador no exercício de suas funções, protegendo-o de eventuais riscos que o este pode estar exposto comprometendo sua segurança e saúde. A conscientização do uso destes equipamentos de segurança destinados a cada trabalhador, garante a qualidade de vida e de serviço deste, sendo de fundamental importância para o cumprimento do papel desempenhado pelo servidor.

Prezando pela segurança dos servidores da Secretaria Municipal de Educação que realizam trabalhos que exigem os equipamentos de segurança como os pedreiros, eletricitistas,

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

motoristas escolares, merendeiras, servidores que fazem serviços de roço, poda de árvores, dedetizações e limpeza de terrenos que desempenha funções sujeitas à risco de acidentes. Portanto, a aquisição desses equipamentos pretende tornar o ambiente de trabalho mais seguro para os trabalhadores, evitando a ocorrência de acidentes ou doenças decorrentes de suas atividades.

As botas com aderência no solado oferecem uma maior segurança para os motoristas escolares, pois um calçado adequado pode evitar acidentes. Usar o sapato certo ao dirigir pode evitar acidentes por vários motivos! Um calçado adequado oferece boa aderência nos pedais, garantindo que seus pés não escorreguem ao acelerar ou frear. Além disso, ele proporciona estabilidade, permitindo um controle mais preciso dos movimentos.

Os sapatos adequados também são de fundamental importância para as merendeiras e auxiliares de serviços gerais como relacionados nos pontos abaixo:

Prevenção de acidentes: Um calçado fechado e antiderrapante ajuda a evitar quedas e escorregões em cozinhas, onde o chão pode ficar molhado ou engordurado.

- **Proteção dos pés:** Evita lesões causadas por objetos cortantes ou quentes que possam cair acidentalmente.
- **Conforto durante o trabalho:** Como as merendeiras passam longos períodos em pé, um calçado confortável com bom suporte reduz o cansaço e possíveis dores musculares.
- **Higiene e profissionalismo:** Sapatos adequados contribuem para a manutenção da higiene no preparo das refeições, evitando a contaminação dos alimentos.

Diante do exposto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita o processo licitatório para contratação de empresa especializada para futura aquisição de equipamentos de proteção individual – Epi para atender as necessidades da SEMEC.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3. DESCRIÇÃO DE ITENS E QUANTITATIVOS:

Item	Unidade	Quantidade	Descrição do Material
1.	PAR	150	Botina de couro. Em couro curtido ao cromo e hidrofugado; solado antiderrapante em poliuretano bidensidade injetado no cabedal e sistema de absorção de impacto no calcanhar; elástico nas laterais e dorso acolchoado; palmilha antibacteriana; biqueira de plástico ou similar, na cor preta.
2.	PAR	30	Bota de PVC branca – cano médio. Calçado ocupacional impermeável, tipo bota abaixo do joelho, confeccionada em PVC-Poli (Cloreto de Vinila), solado em PVC, injetada em uma só peça, antiderrapante, resistente a óleos combustíveis, forrada com material têxtil. Proteção dos pés contra risco de natureza leve e umidade.
3.	UM	15	Capacete de segurança com aba frontal, classe “B” tipo III; casco em plástico com nervura em “V” e fendas laterais para acoplagem de acessórios; suspensão tipo “FAS-TRAC” composta de carneira injetada em plástico, peça absorvedora de suor em espuma; coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em 4 (quatro) “clips” de plástico, com regulagem de tamanho por cremalheira; jugular com fivela de engate rápido e dois pontos de apoio; cor branca.
4.	UN	40	Creme protetor solar para pele; uso profissional; fator de proteção solar (FPS)_30 ou maior; com repelente eficaz contra Aedes Aegypti; aprovado pela ANVISA e Ministério da Saúde.
5.	PAR	60	Luva de segurança tricotada em fios de algodão/poliéster, com revestimento de borracha vulcanizada na palma e face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com elastano, acabamento final em overlock, sem costuras (tecida de forma integral)
6.	PAR	15	Luva de borracha de tensão até 500 V (especifica para baixa tensão)
7.	PAR	40	Luva de segurança confeccionada em vaqueta com tiras de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma e dorso e regulagem por elástico no dorso; tamanhos M e G. Proteção do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.
8.	PAR	05	Luva de Vaqueta para cobertura de luva de borracha de alta tensão.
9.	PAR	20	Luva raspa de couro, cano curto
10.	PAR	10	Luva raspa de couro, cano longo
11.	PAR	12	Luva malha pigmentada: branca/preta com pigmentos pretos de PVC na palma e dedos, 4 fios, punho com elástico.
12.	PAR	04	Luva de látex nitrílico 05, cano longo, tamanho variados.
13.	UN	20	Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação e suporte plástico com revestimento de espuma na parte interna; sobre a armação é acoplada outra armação na qual são

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

			fixadas as lentes de policarbonato incolor. O ajuste à face através de tirante elástico ou Hastes tipo espátula, presas na armação por meio de parafusos metálicos.
14	UN	20	Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação e suporte plástico com revestimento de espuma na parte interna; sobre a armação é acoplada outra armação na qual são fixadas as lentes de policarbonato, com cor. O ajuste à face através de tirante elástico ou Hastes tipo espátula, presas na armação por meio de parafusos metálicos.
15	UN	20	Protetor auditivo circum-auricular, constituído de 2 (duas) conchas em plástico, resistente a choques mecânicos, revestido com espuma antirruído, almofadas desmontáveis em suas laterais e no interior das conchas; hastes laterais constituídas de metal e pressão do arco sobre a cabeça com ajuste deslizante; nível de redução de ruído NRRsf de 22 db(CA) ou superior
16	UN	12	Protetor Auricular de silicone tipo plug de inserção, silicone NRRsf 15 dB CA.
17	UN	40	Repelente de insetos adulto- Grau 02, (inclusive contra o Aedes Aegypti); princípio ativo IR3535, Lcaridina 20 a 25% ou DEET (Diethyl Toluamide); dermatologicamente testado; hipoalergênico; suave fragrância; sensação refrescante; com Camomila e Aloe Vera; não oleoso; embalagem em frasco de plástico com válvula tipo "Spray" de 100 ml.
18	UN	100	Avental de cozinha impermeável: avental para uso em cozinha, fabricado em PVC, impermeável, largura de 70 cm e altura de 120 cm.
19	UN	50	Máscara respiratória descartável PFF1 com válvula: respirador sem manutenção, confeccionado com três camadas de tecido. Camada externa em TNT PES (não tecido a base de poliéster), interna em TNT PP (não tecido a base de polipropileno) e o elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Clip nasal colado na parte superior e um elástico de látex para ajuste. Face externa em azul-royal e face interna em branco. Com válvula de exalação, para facilitar a respiração.
20	UN	02	Máscara de solda com visor móvel e catraca: usada com lente retangulares 51x108 mm, apropriada para proteção visual e facial dos raios ultravioletas e infravermelhos do arco elétrico, carcaça em material super resistente, leves, visor articulado, carneira com catraca.
21		06	Chapéu Australiano -Pescador Camping, Proteção Nuca UV
22	kit	03	Conjunto Agrotóxico/Herbicida Hidrorepelente para Aplicação de Defensivos Agrícolas. Contendo: calça tipo pijama com reforço impermeável nas pernas e cordão na cintura para ajuste; blusa inteiriça

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

			com abertura no pescoço e gola, capuz com aba e pala no pescoço e com velcro para fechamento, viseira de PVC flexível com fechamento em velcro e avental confeccionado em PVC + Forro de Poliéster
23	UN	15	cinto de sustentação para roçadeiras.
24	UN	05	Cinto cinco pontos Tipo paraquedista + Talabarte Posicionamento Poste Eletricista, 3 pontos de conexão: dorsal, frontal e posicionamento, Confeccionado em fita de poliéster, Fivelas de engate rápido em aço e cromado/ Argolas em aço e galvanizado
25	UN	15	Fita zebrada para demarcação 70 mm x 200 m sem adesivo: fita zebrada para demarcação, sem adesivo, ideal para demarcar, codificar, sinalizar superfícies ou área de risco, fita plástica colorida em poliestireno com listras amarela e preta intercaladas, comprimento de 200 m e espessura de 70 mm
26	PAR	01	Perneira de segurança três talas: confeccionada em material sintético, três talas em polietileno, metatarso em material sintético e fechamento por velcro
27	PAR	-	Perneira de raspa de couro: ter no mínimo 35cm de comprimento, confeccionada em couro de raspa, com velcro nas laterais para fixação e ajuste da perneira, material anti-chamas.
28	UN	03	Capa de chuva com manga longa: fabricada em PVC laminado, tamanho P, M, G e GG, com capuz e manga longa
29	UN	-	Boné árabe com protetor facial telado 6": tamanho de 6", confeccionado em brim, com protetor facial telado que pode ser acoplado ao boné ou não
30	UN	08	Máscara de proteção facial incolor (viseira): tamanho de 200mm ou 8", fabricado em Policarbonato, incolor, indicada para proteção facial contra impactos de partículas volantes
31		500	SAPATO DE E.V.A , antiderrapante, branco, numerações variadas. Cabedal confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato); Design fechado na parte superior e no calcanhar; disponível na cor branca; Solado antiderrapante; acompanha palmilha confortável; possui bactericida para evitar odor nos pés; Impermeável; Resistente a óleo.
32		200	Bota Segurança Nobuck – café- numerações variadas. 100% Couro integral Formato anatômico: fácil adaptação Macio e confortável Solado Combo em poliuretano injetado diretamente no cabedal Elevação antitorção, Alta flexibilidade.

4. PREVISÃO DE ASSINATURA CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerá no momento em que o ato administrativo for capaz de produzir os efeitos idôneos, nos termos da legislação vigente.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

5. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

O valor estimado para a contratação em tela será estabelecido com base em parâmetros legais dispostos no Artigo 23 da Lei nº 14.133/2021.

GENIVAL
FERNANDES DA
SILVA:79196152168

Assinado de forma digital
por GENIVAL FERNANDES
DA SILVA:79196152168
Dados: 2025.05.14
09:45:20 -03'00'

Xinguara/Pará, 14 de maio de 2025.

Genival Fernandes da Silva
Secretário Municipal de Educação e Cultura

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

PEDIDO: 033/2025

DATA: 04/06/2025

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Setor Requisitante (Setor/Depto): Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo.

Responsável pela Demanda: ANTONIO PEREIRA GUIMARÃES
(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO)

E-mail: semmaturxinguara@hotmail.com

Telefone/Ramal:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO DE XINGUARA/PA:

SUB.UNID: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

1. Objeto da Contratação

O objeto do presente Documento de Formalização de Demanda – DFD é a aquisição de equipamentos de proteção individual – EPIs, para os profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo de Xinguara-Pará.

2. Justificativa da necessidade da contratação de serviço:

A SEMMATUR possui diversos campos de atuação, dentre eles a necessidade de adquirir equipamentos de proteção individual – EPIs.

A referida aquisição justifica-se tendo em vista a necessidade de aquisição de equipamentos de proteção individual – EPIs, que é de extrema importância visto que assegura a segurança e a saúde dos funcionários desta secretaria. O uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho.

Portanto, essa contratação é fundamental para garantir a continuidade das ações desta secretaria, para atender às demandas e dar continuidade nas atividades desenvolvidas de forma eficiente.

3. Descrição do serviço e Quantidade

Para atender a demanda serão necessários os quantitativos descritos em planilha anexo para atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PA. O prazo de vigência do instrumento contratual será de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei.

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços, e do valor:

Previstos para o exercício de 2025.

5. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos devendo ser realizada a contratação com base no art. 6º, inciso XLI da Lei federal 14.133/2021.

Xinguara – PA, 04 de junho de 2025.

Antonio Pereira Guimarães
Secretário Municipal de Meio Ambiente,
Saneamento e Turismo
Decreto nº 007/2025



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

ANEXO

PLANILHA DE EPIs

1. ITENS, QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO:

Item	Unidade	Quantidade	Descrição do Material
1.	PAR	700	Botina de couro. Em couro curtido ao cromo e hidrofugado; solado antiderrapante em poliuretano bidensidade injetado no cabedal e sistema de absorção de impacto no calcanhar; elástico nas laterais e dorso acolchoado; palmilha antibacteriana; biqueira de plástico ou similar, na cor preta.
2.	PAR	40	Bota de PVC branca – cano médio. Calçado ocupacional impermeável, tipo bota abaixo do joelho, confeccionada em PVC-Poli (Cloro de Vinila), solado em PVC, injetada em uma só peça, antiderrapante, resistente a óleos combustíveis, forrada com material têxtil. Proteção dos pés contra risco de natureza leve e umidade.
3.	UM	10	Capacete de segurança com aba frontal, classe “B” tipo III; casco em plástico com nervura em “V” e fendas laterais para acoplagem de acessórios; suspensão tipo “FAS-TRAC” composta de carneira injetada em plástico, peça absorvedora de suor em espuma; coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em 4 (quatro) “clips” de plástico, com regulagem de tamanho por cremalheira; jugular com fivela de engate rápido e dois pontos de apoio; cor branca.
4.	UN	500	Creme protetor solar para pele; uso profissional; fator de proteção solar (FPS)_30 ou maior; com repelente eficaz contra Aedes Aegypti; aprovado pela ANVISA e Ministério da Saúde.
5.	PAR	0	Luva de segurança tricotada em fios de algodão/poliéster, com revestimento de borracha vulcanizada na palma e face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com elastano, acabamento final em overloque, sem costuras (tecida de forma integral).
6.	PAR	0	Luva de borracha de tensão até 500 V (especifica para baixa tensão).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

7.	PAR	30	Luva de segurança confeccionada em vaqueta com tiras de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma e dorso e regulagem por elástico no dorso; tamanhos M e G. Proteção do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.
8.	PAR	0	Luva de Vaqueta para cobertura de luva de borracha de alta tensão.
9.	PAR	0	Luva raspa de couro, cano curto.
10	PAR	120	Luva raspa de couro, cano longo.
11	PAR	35.000	Luva malha pigmentada: branca/preta com pigmentos pretos de PVC na palma e dedos, 4 fios, punho com elástico.
12	PAR	35.000	Luva de látex forrada amarela, cano longo, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, TIPO C, tamanhos variados.
13	UN	120	Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação e suporte plástico com revestimento de espuma na parte interna; sobre a armação é acoplada outra armação na qual são fixadas as lentes de policarbonato incolor. O ajuste à face através de tirante elástico ou Hastes tipo espátula, presas na armação por meio de parafusos metálicos.
14	UN	120	Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação e suporte plástico com revestimento de espuma na parte interna; sobre a armação é acoplada outra armação na qual são fixadas as lentes de policarbonato, com cor. O ajuste à face através de tirante elástico ou Hastes tipo espátula, presas na armação por meio de parafusos metálicos.
15	UN	20	Protetor auditivo circum-auricular, constituído de 2 (duas) conchas em plástico, resistente a choques mecânicos, revestido com espuma antirruído, almofadas desmontáveis em suas laterais e no interior das conchas; hastes laterais constituídas de metal e pressão do arco sobre a cabeça com ajuste deslizante; nível de redução de ruído NRRsf de 22 db(CA) ou superior.
16	UN	500	Protetor Auricular de silicone tipo plug de inserção, silicone NRRsf 15 dB CA.
17	UN	200	Repelente de insetos adulto- Grau 02, (inclusive contra o Aedes Aegypti); princípio ativo IR3535, Lcaridina 20 a 25% ou DEET (Diethyl Toluamide);



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

			dermatologicamente testado; hipoalergênico; suave fragrância; sensação refrescante; com Camomila e Aloe Vera; não oleoso; embalagem em frasco de plástico com válvula tipo “Spray” de 100 ml.
18	UN	20	Avental de cozinha impermeável: avental para uso em cozinha, fabricado em PVC, impermeável, largura de 70 cm e altura de 120 cm.
19	UN	3.000	Máscara respiratória descartável PFF1 com válvula: respirador sem manutenção, confeccionado com três camadas de tecido. Camada externa em TNT PES (não tecido a base de poliéster), interna em TNT PP (não tecido a base de polipropileno) e o elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Clip nasal colado na parte superior e um elástico de látex para ajuste. Face externa em azul-royal e face interna em branco. Com válvula de exalação, para facilitar a respiração.
20	UN	4	Máscara de solda com visor móvel e catraca: usada com lente retangulares 51x108 mm, apropriada para proteção visual e facial dos raios ultravioletas e infravermelhos do arco elétrico, carcaça em material super resistente, leves, visor articulado, carneira com catraca.
21		900	Chapéu Australiano -Pescador Camping, Proteção Nuca UV.
22	kit	100	Conjunto Agrotóxico/Herbicida Hidrorepelente para Aplicação de Defensivos Agrícolas. Contendo: calça tipo pijama com reforço impermeável nas pernas e cordão na cintura para ajuste; blusa inteira com abertura no pescoço e gola, capuz com aba e pala no pescoço e com velcro para fechamento, viseira de PVC flexível com fechamento em velcro e avental confeccionado em PVC + Forro de Poliéster.
23	UN	100	cinto de sustentação para roçadeiras.
24	UN	0	Cinto cinco pontos Tipo paraquedista + Talabarte Posicionamento Poste Eletricista, 3 pontos de conexão: dorsal, frontal e posicionamento, confeccionado em fita de poliéster, Fivelas de engate rápido em aço e cromado/ Argolas em aço e galvanizado.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

25	UN	100	Fita zebra para demarcação 70 mm x 200 m sem adesivo: fita zebra para demarcação, sem adesivo, ideal para demarcar, codificar, sinalizar superfícies ou área de risco, fita plástica colorida em poliestireno com listras amarela e preta intercaladas, comprimento de 200 m e espessura de 70 mm.
26	PAR	50	Perneira de segurança três talas: confeccionada em material sintético, três talas em polietileno, metatarso em material sintético e fechamento por velcro.
27	PAR	30	Perneira de raspa de couro: ter no mínimo 35cm de comprimento, confeccionada em couro de raspa, com velcro nas laterais para fixação e ajuste da perneira, material anti-chamas.
28	UN	5.000	Capa de chuva com manga longa: fabricada em PVC laminado, tamanho P, M, G e GG, com capuz e manga longa.
29	UN	1.000	Boné árabe com protetor facial telado 6": tamanho de 6", confeccionado em brim, com protetor facial telado que pode ser acoplado ao boné ou não.
30	UN	100	Máscara de proteção facial incolor (viseira): tamanho de 200mm ou 8", fabricado em Policarbonato, incolor, indicada para proteção facial contra impactos de partículas volantes.

Antonio Pereira Guimarães
Secretário Municipal de Meio Ambiente,
Saneamento e Turismo
Decreto nº 007/2025

