



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



CONTRATO Nº 20220153

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-009 PMRP

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA GONCALVES DIAS N, 400, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.953/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, PREFEITA, portador do CPF nº 604.128.952-34, residente na RUA CAMILO VIANA, 515, e de outro lado a firma SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 26.576.226/0001-29, estabelecida à RUA DEZESSEIS Nº 212 - IPANEMA, Guanambi-BA, CEP 46430-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ALMIR SILVA PINHEIRO JUNIOR, residente na RUA DR. NELSON C. BASTOS Nº 302 - SANTO ANTÔNIO, Guanambi-BA, CEP 46430-000, portador do(a) CPF 061.849.705-69, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2022-009 PMRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando -se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202122630006 DO SENADOR JADER BARBALHO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
150030	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: - Marca.: SIGMETAL FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2? « X 2 MM 2? X 2 MM 1? « X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). UTILIZAR EIXOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8? X 2 «?, PARAFUSOS ZINCADOS ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. MEDIDAS MÍNIMAS, ALTURA: 1160 MM FRENTE: 1750 MM LATERAL: 600 MM ÁREA: 2,2MÝ PESO: 50 KG.	UNIDADE	10,00	1.400,000	14.000,00
150031	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: - Marca.: SIGMETAL FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2.«? ž 2 MM 2? ž 2 MM 1.«? ž 3 MM 1.«? ž 2 MM 1? ž 2 MM. BARRA CHATA DE 2.«? ž -? 3/16? ž 1.-?. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2? ž 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM ž 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO ESTAMPADO COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BÂTENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE ?? ž 2.«? PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE 2.«? E 2?. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. MEDIDAS MÍNIMAS ALTURA: 1100 MM FRENTE:1830 MM LATERAL: 1200 MM ÁREA: 2,5 MÝ PESO: 53 KG	UNIDADE	10,00	1.400,000	14.000,00
150032	SIMULADOR DE REMO DUPLO: - Marca.: SIGMETAL FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2? X 2 MM 1? « X 3 MM. BARRA CHATA 3/16? X 1 -?. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2? X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22).	UNIDADE	10,00	1.480,000	14.800,00

R GONÇALVES DIAS Nº 400 - CENTRO - RONDON DO PARA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



150033	<p>CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO</p> <p>PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL(53MM X 30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8" X 2 "«, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 2". ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 830 MM FRENTE: 1600 MM LATERAL: 944 MM ÁREA: 3,5 M² PESO: 50 KG</p> <p>ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE 10,00 610,000 6.100,00</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3" « X 2 MM</p> <p>2"</p> <p>X 2 MM</p> <p>1" X 2 MM</p> <p>6 X 2 MM. TUBO TREFILADO REDONDO</p> <p>DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO 3 MM PARA</p> <p>REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR EIXOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO</p> <p>PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8" X 1 "« E ARRUELA ZINCADA DE 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO DE 2" « E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3" ««, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS ALTURA: 1800 MM</p> <p>FRENTE: 850 MM</p> <p>LATERAL: 400 MM ÁREA: 1 M² PESO: 28 KG</p>
150034	<p>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE 10,00 720,000 7.200,00</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" « X 2 MM</p> <p>2" X 2 MM</p> <p>1" X 2 MM</p> <p>6 X 2 MM. TUBO TREFILADO</p> <p>REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO</p> <p>PELÍCULA</p> <p>PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 "« E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" « E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ««, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1370 MM: FRENTE: 1202 MM: LATERAL: 1128 MM: ÁREA: 1,5 M²: PESO: 35 KG</p>
150035	<p>SIMULADOR DE ESQUI DUPLA: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE 10,00 1.980,000 19.800,00</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" « X 2 MM</p> <p>1"</p> <p>« X 3 MM</p> <p>1" X 2 MM</p> <p>1" X 2MM. TUBO DE AÇO CARBONO</p> <p>TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). METALÃO DE 30 MM X 50 MM X 2 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE 4,75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE 3/16" X 1 "« UTILIZA EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO</p> <p>PELÍCULA</p> <p>PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL 53MM X 30M, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8" X 2" ««, PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS</p> <p>TAMPÃO EM</p> <p>PLÁSTICO INJETADO DE 2" «. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1542 MM FRENTE: 1300 MM LATERAL: 1250 MM ÁREA: 2,3 M² PESO: 79 KG</p>
150036	<p>BICICLETA DUPLA: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE 10,00 1.280,000 12.800,00</p> <p>FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" « X 2 MM</p> <p>2"</p> <p>X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS</p>



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



150037	ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8? X 2 «?. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 2? «. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. DIMENSÕES: ALTURA: 568MM FRENTE: 1650 MM LATERAL: 1300 MM ÁREA: 3 Mý PESO: 46KG PEITORAL DUPL0: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3.«? X 3,75 MM 2? X 2 MM 2? X 3 MM 2? X 5,5 MM 1.«? X 2 MM 1? X 2 MM. ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO FABRICADA COM TUBO DE DIÂMETRO DE 114 MM COM 7 MM DE ESPESURA. CHAPAS DE AÇO CARBONO CORTADAS A LASER COM ESPESURAS DE 2 MM 1/8?, 3/16? -?. EIXOS MACIÇO TREFILADO DE 3/8? COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8? X 1.-? E ARRUELA ZINCADA DE 5/8". UTILIZA-SE ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS TAMPÃO DE PLÁSTICO DE 3.«?, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADO. ADESIVO ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1942 MM FRENTE: 717 MM LATERAL: 1653 MM ÁREA: 1,76 Mý PESO: 70 KG SIMULADOR DE SURF DUPL0: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3? « X 2 MM 2? X 2 MM 1? X 2 MM 6 X 2 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM X 3/16?, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8? X 1 -? E ARRUELA ZINCADA DE 5/8?, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3? «?. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1380 MM FRENTE: 850 MM LATERAL: 1105MM ÁREA: 1,6Mý PESO: 22,5 KG PRESSÃO DE PERNAS: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 4? X 3 MM 3? « X 3,75 2? X 2 MM 2? X 3 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2? X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). UTILIZA-SE EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATERENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM X 3/16?, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8? X 1 -? E ARRUELA ZINCADA DE 5/8?, EIXOS MACIÇO TREFILADO DE 3/8?, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS TAMPÃO EMBUTIDO 2? EM PLÁSTICO INJETADO DE 3? «?, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1540 MM FRENTE: 322 MM LATERAL: 1970 MM ÁREA: 2 Mý PESO: 46 KG MULTI EXERCÍCIOS 6 FUNÇÕES: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE 1ø) FLEXOR DE PERNAS 2ø) EXTENSOR DE PERNAS	10,00	1.780,000	17.800,00
150040		10,00	870,000	8.700,00
150041		10,00	1.170,000	11.700,00
150042		10,00	2.550,000	25.500,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



	3ø) SUPINO RETO SENTADO				
	4ø) SUPINO INCLINADO SENTADO				
	5ø) ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL				
	6ø) PUXADA ALTA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO-CARBONO DE 2? «X2MM 2?X 2MM 1?« X 3MM 1?« X 1,50MM 1?X 1,50MM 6 X 3,00 6? X 1,20				
	OBLONGO DE 20MM X 48MM X 1,20MM. BARRA REDONDA -?. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 9,52MM 6,35MM 4,75MM				
	3MM 1,90MM . BARRA CHATA 3/16?X1-? 1/8?X 6?. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2?X5,50MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MMX30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8?, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS TAMPÃO EM EMBUTIDO EXTERNO DE METADE 2?- ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO, UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO				
	PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1942MM FRENTE: 800MM LATERAL: 1750MM ÁREA: 2,7M ² PESO: 7 0KG				
150043	ADUTOR E ABDUTOR PERNAS: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3? « X 3,75 MM	10,00	1.380,000	13.800,00	
	2? X 2MM 1? « X 1,50 MM 1 X 2 MM. TUBO TREFILADO SCHEDULE 80. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM 4,75 MM 1,90 MM. TAMPÕES EM CHAPA ESTAMPADA DE 2MM FIXADA COM SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM X 3/16?, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8? X 1 -? E ARRUELA ZINCADA DE 5/8?, EIXOS DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE 3/8". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. UTILIZA-SE EIXOS MACIÇOS COM ROLAMENTOS DUPLOS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO				
	PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA 53MM X 30MM E ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS ALTURA: 1300 MM FRENTE: 850 MM LATERAL: 1200 MM ÁREA: 1,7M ² PESO: 48 KG				
150045	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA COM VERTICAL: - Marca.: SIGME UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3? « X 2 MM	10,00	820,000	8.200,00	
	2? X 2 MM 1? X 2 MM 6 X 2MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR EIXOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM X 3/16?, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8? X 1 -? E ARRUELA ZINCADA DE 5/8? HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE 3/8? PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO DE 2? -? E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3? «?, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS ALTURA: 1800 MM				
150046	FRENTE: 980 MM LATERAL: 750 MM ÁREA: 1 M ² PESO: 31 KG ALONGADOR 3 ALTURAS: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 4? « 3 MM	10,00	980,000	9.800,00	
	3.«? « 3,75 MM 2? « 2 MM 1? « 2 MM				



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



	<p>6 x 2 MM. BARRAS CHATAS DE 3/16? x 1.-?. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM x 3/16?, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE ?? x 1.-? E ARRUELA ZINCADA DE ??, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE ??. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3.«? , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 2680 MM: FRENTE: 1400 MM LATERAL: 1400MM</p>				
150047	<p>ÁREA: 2 M² PESO: 40 KG ESPALDAR: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3? x 3,75 MM</p> <p>2? x 2 MM 1? x 3MM 1? x 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM 4,75MM. CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM X 3/16?, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8? X 1 -? E ARRUELA ZINCADA DE 5/8?, EIXO DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE 3/8. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3? «. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 2300 MM FRENTE: 950 MM LATERAL: 480 MM ÁREA: 6 M² PESO: 33 KG</p>	10,00	930,000	9.300,00	
150048	<p>PLACA ORIENTATIVA: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3? x 2</p> <p>2? x 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,5 MM 4,75 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO</p> <p>PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO MODELO PARABOLTS ZINCADOS DE 5/8? X 1 -? E ARRUELA ZINCADA DE 5/8?, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3?. ADESIVADA FRENTE E VERSO E A LOGO DA EMPRESA, MEDIDAS MÍNIMAS ALTURA: 2200 MM FRENTE: 2180 MM LATERAL: 100 MM ÁREA: 2,2 M² PESO: 40 KG</p>	10,00	1.590,000	15.900,00	
150053	<p>FRANCHA ABDOMINAL: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3? x 3,75 MM</p> <p>2? x 2 MM 1? x 2MM 1? x 2 MM. OBLONGO DE 20 MM X 48 MM X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75MM. BARRA CHATA DE 2? x 1.-? CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM X 3/16?, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8? X 1 -? E ARRUELA ZINCADA DE 5/8?, EIXOS DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3? «. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 660 MM: FRENTE: 1500MM LATERAL: 1700 MM ÁREA: 3 M² PESO: 80 KG</p>	10,00	1.460,000	14.600,00	
150056	<p>PEITORAL COM PUXADOR: - Marca.: SIGMETAL UNIDADE FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3.«? x 3,75 MM</p> <p>2? x 2 MM 2? x 3 MM 2? x 5,5 MM 1.«? x 2 MM</p> <p>1.«? x 2 MM 1? x 2 MM. ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO FABRICADA COM TUBO DE DIÂMETRO DE 114 MM COM 7 MM DE ESPESSURA. CHAPAS DE AÇO CARBONO CORTADAS A LASER COM ESPESSURAS DE 2 MM ??, 3/16? -?, EIXOS MACIÇO TREFILADO DE ?? COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE ?? x 1.-? E ARRUELA ZINCADA DE ??. UTILIZA-SE ROLAMENTOS</p>	10,00	2.680,000	26.800,00	



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



DUPLÓS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO

PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER
TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE
PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS,
ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS
TAMPÃO EM EMBUTIDO
INTERNO DE PLÁSTICO DE 3.«? ACABAMENTOS EM PLÁSTICO
INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
GALVANIZADOS. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO
DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS
DA FABRICANTE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1942 MM

FRENTE: 717 MM
LATERAL: 1653 MM
ÁREA: 2,6 M²

PESO: 70 KG

VALOR GLOBAL R\$ 250.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor deste contrato é de R\$ 250.800,00 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos reais).

2.2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2022-009 PMRP e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2022-009 PMRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO PRODUTO E FISCALIZAÇÃO

4.1. Os equipamentos serão requisitados conforme Ordem de Compra emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

4.2 A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame terá(ão) o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para a entrega dos equipamentos, contados a partir da data da emissão da Ordem Compra e recebimento da mesma pela empresa fornecedora;

4.2.1. As cores dos equipamentos serão informadas juntamente com a ordem de compra;

4.2.2. Os equipamentos deverão ser entregues na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, localizada à Rua Gonçalves Dias nº 400 - Centro, em dia de expediente, no horário das 08:00 às 14:00, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

4.2.3 A(s) empresa(s) que não cumprirem o prazo estipulado ficará(ão) sujeita(s) às sanções estabelecidas no instrumento convocatório.

4.3. Não serão aceitos equipamentos entregue em desacordo com a Ordem de Compra. O fornecedor deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24 horas.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



4.4. Não serão aceitos equipamentos contrabandeados e com embalagens violadas ou com avarias, ocasionadas durante o seu transporte, devendo estes serem trocados por outro em perfeito estado e de acordo com as especificações descritas, tendo a mesma o prazo de 10(dez) dias, após o comunicado do almoxarifado e/ou fiscal do contrato para substituição do produto.

4.5. Os equipamentos deverão ser novos e originais de fábrica devendo ser entregues devidamente embalados;

4.5.1. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente para verificação das especificações, qualidade e quantidades; após a verificação os mesmos serão recebidos definitivamente e será informado ao fornecedor a data para instalação dos mesmos;

4.5.2. Os equipamentos entregues em desacordo com as especificações serão recusados e deverão ser substituídos em até 10 (dez) dias corridos por outros que atendam às características mínimas exigidas, sem acréscimo no valor;

4.6. Todas as despesas com transporte, carga e descarga e acondicionamento dos produtos serão de inteira responsabilidade do fornecedor.

4.7. Ficam designados os servidores **Desthene Dias de Moura (94-99148-2630)** e **Alan Amaral Viana (94-99133-7744)** para acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos e atuar de acordo com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

4.7.1. Além do acompanhamento, do recebimento e da fiscalização do fornecimento dos bens, o Fiscal do contrato, poderá, ainda sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

4.7.2. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos bens mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados.

4.7.3. Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

4.8. A Atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos bens caberá ao Fiscal do contrato, e só após o recebimento definitivo dos produtos/serviços deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.

4.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

4.10. Não serão motivos para dilatação dos prazos contratuais os atrasos na entrega dos equipamentos por parte dos eventuais subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a responsabilidade decorrente;

4.11. Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para reposição de peças, mão-de-obra e atendimento local;

4.11.1 Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada no local, com o atendimento em até 30 (trinta) dias após o comunicado.

4.11.2. Nos casos em que a solução do problema ultrapassar 30 (trinta) dias úteis, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual desempenho até que o equipamento defeituoso seja recolocado em operação;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



4.12. O atendimento de assistência técnica deverá ser realizado em dia útil e no horário comercial;

4.12.1 A contratada deverá dispor de um número telefônico gratuito ou e-mail para suporte técnico e abertura de chamados para prestação dos serviços de assistência técnica no período da garantia.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 meses com validade e eficácia a partir da publicação.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos equipamentos;

6.1.2 - impedir que terceiros forneçam os equipamentos objeto deste Contrato;

6.1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.1.4 - devolver os equipamentos que não apresentarem condições de serem utilizados;

6.1.5 - solicitar a troca dos equipamentos mediante comunicação a ser feita pelo fiscal do contrato;

6.1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, o fornecimento dos equipamentos objeto deste Contrato;

6.1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento e interromper imediatamente se for o caso.

6.2. Efetuar a inspeção dos equipamentos, de acordo com as condições e especificações pactuadas no Termo de Referência.

6.3. Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com os prazos e condições estabelecidos no Contrato.

6.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos equipamentos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando as falhas detectadas em registro próprio.

6.5. Comunicar prontamente a CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

6.6. Notificar previamente a CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

6.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.8. Cumprir com os compromissos financeiros assumidos por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

6.9. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE, para a entrega das



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



notas fiscais/faturas;

6.10. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.11. Solicitar, sempre que julgar conveniente, a substituição de produtos que porventura tenha sido recusado pela FISCALIZAÇÃO;

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Caberá à licitante vencedora, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 9/2022-009 PMRP

7.1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidente;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações e;
- e) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

7.1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

7.1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

7.1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

7.1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;

7.1.6 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

7.1.7 - fornecer o objeto a que se refere este Contrato de acordo com estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não atender as referidas especificações.

7.2. Comunicar ao PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA em até 2 (dois) dias úteis antes do prazo estabelecido para entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

7.3. Reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) equipamento(s) que compõem a(s) academia(s) ao ar livre em que se verifique dano em decorrência do transporte.

7.4. Comunicar aos fiscais de contrato com antecedência mínima de 48 horas, a previsão de entrega dos bens;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

À CONTRATADA caberá, ainda:

- 8.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
- 8.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
- 8.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
- 8.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
- 8.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
- 8.6. Cumprir com todas as obrigações contratuais de forma que o pactuado seja realizado com esmero e perfeição.
- 8.7. Fornecer de acordo com a Ordem de Compra/Requisição emitida pelo órgão/setor responsável.
- 8.8. Comunicar à Contratante, por escrito, as eventuais ocorrências que possam prejudicar o fornecimento contratado, fixando prazo para sua regularização.
- 8.9. A Contratada deverá garantir o fornecimento, não deixando faltar em seus estoques, os itens licitados.
- 8.10. Manter todas as certidões fiscais e licenças necessárias para o exercício da atividade em vigência, durante a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

- 9.1. expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
- 9.2. expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
- 9.3. vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do(s) objeto deste Contrato.
- 9.4. os bens deverão ser recebidos exclusivamente pelo(s) fiscal(is) de contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESPESA E DO PAGAMENTO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



10.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto 0205.043320151.1.011 Aquisição de Bens Moveis e Equipamentos , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.10, no valor de R\$ 250.800,00

10.2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

10.2.1. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta e informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo ficar explicitado o nome do banco, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

10.3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com o: FGTS, Justiça do Trabalho, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO.

10.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

10.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

10.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

10.6.1. A licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa separados, conforme exigência da Nova Contabilidade Pública.

10.6.2. Na Nota Fiscal deverá conter o Número do Pregão e do Contrato, condição exigida para emissão do Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO, DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

11.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

11.2. No interesse da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

11.2.1. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

11.2.2. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.1.1. advertência;

12.1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

12.1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

12.1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento prevista neste contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

12.1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, por até 2 (dois) anos.

12.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

12.2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

12.2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

12.2.3. comportar-se de modo inidôneo;

12.2.4. fizer declaração falsa;

12.2.5. cometer fraude fiscal;

12.2.6.- falhar ou fraudar na execução do Contrato;

12.2.7. não celebrar o contrato;

12.2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

12.2.9. apresentar documentação falsa.

12.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

12.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



penalidades mencionadas.

12.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

13.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

13.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez) dias;

13.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

13.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

14.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-009 PMRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de RONDON DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

RONDON DO PARÁ - PA, 17 de Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA
CNPJ(MF) 04.780.953/0001-70
CONTRATANTE

R GONÇALVES DIAS Nº 400 - CENTRO - RONDON DO PARA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 26.576.226/0001-29
CONTRATADO(A)