



**PODER PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE:**

**Órgão Demandante (Setor/Depto):** ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Responsável pela Demanda:** MARLON SANDRO SOARES DA COSTA

**E-mail:** [marlonsandro260116@gmail.com](mailto:marlonsandro260116@gmail.com)

**Telefone:** 91 - 99245-4482

**2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/FONTE DE RECURSOS:**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE DE RECURSO
3001	10 122 0016 2.058	3.3.90.30.00	15001002
	10 302 0018 2.066		15001002

**3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

- **OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Materiais de Laboratório para a Rede Municipal de Saúde de Breves-Pá.
- **CARACTERÍSTICA DO OBJETO:** Materiais de consumo.
- **QUANTIDADE DOS MATERIAIS:** Relação itens Material de Laboratório – anexo I.

**4. JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO:**

- 4.1. A secretaria Municipal de Saúde de Breves, com o intuito de atender e dar continuidades aos serviços de suas Unidades Básicas de Saúde, onde não há disponibilidade do objeto ora solicitado, vem solicitar a contratação de empresa (s) para o fornecimento de Materiais de Laboratório.
- 4.2. Os materiais de laboratórios visam garantir os atendimentos destinados ao diagnósticos e acompanhamento de diversos casos, incluindo exames necessários aos controles e vigilância epidemiológica.
- 4.3. Considerando a necessidade e dever da gestão em garantir aos servidores boas condições de trabalho, proporcionando um ambiente organizacional saudável tanto no aspecto social quanto físico, garantindo inclusive meios para a eficiência dos serviços.
- 4.4. No Município de Breves o Sistema de Saúde de responsabilidade da Prefeitura Municipal consta com uma estrutura de 52 (cinquenta e dois) estabelecimentos de saúde que precisam dipor de Materiais de laboratório diversos.
- 4.5. Sendo assim,diante da necessidade de manter toda essa estrutura com Materais de Laboratório, para a Rede Municipal de Saúde de Breves-Pá, esta aquisição é de suma importância, considerando a alta demanda de usuários do Sistema Único de Saúde no Munucípio de Breves. Faz-se necessário um estoque nas unidades com variedades de insumos e maetriais essenciais ao atendimento da comunidade, propiciando um serviço de qualidade e humanizado..



**PODER PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**

- 4.6. Ao final informamos que o levantamento do quantitativo dos materiais solicitados tem parâmetros correlatados em processos anteriores realizados por este órgão e levantamento apresentado ao setor de almoxarifado pelos setores responsáveis pela oferta dos serviços de saúde de Breves, com margem de acréscimo, e inclusão de alguns itens, levando em consideração o aumento do número de Unidades de Saúde demonstrado ao longo da exaustiva justificativa e consequente aumento de usuários que o Município de Breves atende.
- 4.7. A demanda e a estimativa no quantitativo de Material de Laboratório em relação ao ano anterior tem correlação com fatores como:
- A ampliação da Atenção Primária em Saúde - APS no município de Breves, associada ao aumento do número de profissionais médicos, que subiu de 11 (onze) médicos em 2022 para 17 (dezesete) em 2023, resultou no crescimento expressivo do número de atendimentos nas unidades de saúde da família, totalizando, no último trimestre de 2022, 9.085 atendimentos e, em igual período do ano de 2023, atingiu 16.552 atendimentos.
  - A acessibilidade aos serviços de saúde pelas populações ribeirinhas, como é caso da implantação das ESF Ribeirinhas e UBS Fluvial Maria Melo Gouveia, além de estratégias municipais como a criação de Postos de Saúde tradicionais e realização de Ações de Saúde Itinerantes. Destacamos que a implantação de tais serviços acarreta aumento no número de atendimentos e, por conseguinte, da utilização de materiais para os ribeirinhos. As ações realizadas pela UBS Fluvial Maria Melo Gouveia acontecem mensalmente, durando de 10 a 15 dias, e atendendo mais de 30 comunidades rurais. Já as ações itinerantes acontecem semanalmente, num período de 3 a 5 dias, atendendo cerca de 10 comunidades (em anexo relatório de atendimento);
  - Os itens relacionados em planilha em anexo, que são imprescindíveis para o funcionamento da Atenção Primária à Saúde no município, no que se refere a assistência farmacêutica básica para atendimento das demandas oriundas das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde Ribeirinhas, Unidade Básica de Saúde Fluvial, Postos de Saúde do Meio Rural e Ações Itinerantes de Saúde, a fim de garantir a promoção a saúde, e a prevenção e tratamento de doenças e agravos, reduzindo as internações por causas sensíveis a atenção primária e, sobretudo, diminuindo a morbimortalidade no Município.



**PODER PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**

**5. RESULTADOS ESPERADOS PELA CONTRATAÇÃO DO OBJETO:**

- 5.1. Manutenção do abastecimento de Materiais de Laboratório nas Unidades de Saúde do Município de Breves-PÁ, visando alcançar os resultados seguintes:
- 5.1.1. Garantia de fornecimento de Materiais de Laboratório à população do Município que procura por atendimento na rede de estabelecimentos de saúde de Breves;
- 5.1.2. Adquirir Materiais de Laboratório suficientes, de boa qualidade e em valores de mercado, evitando o superfaturamento, principalmente;
- 5.1.3. Atender a população de forma eficiente, contemplando as pessoas que necessitam de acesso aos serviços de saúde e assim cumprindo o estabelecido na Constituição Federal em Art. 196.

*Art. 196 – CF. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.*

**6. PREVISÃO DE DATA/PERÍODO EM EXECUÇÃO/FORNECIMENTO DO OBJETO:**

- 6.1. O objeto deverá ser disponibilizado para fornecimento/execução a partir do mês de: **MARÇO/2025.**

**7. INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS:**

- 7.1. Objeto da contratação não tem vínculos de outras contratações vigentes ou planejadas.

**8. INDICAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:**

**8.1. Servidor - Equipe de Planejamento**

Nome do Titular:	Jeruza Lopes Balieiro
Cargo:	Assistente Administrativo
CPF:	944.730.722-15
Matrícula:	172400-2
e-mail:	<a href="mailto:jeruzalb@gmail.com">jeruzalb@gmail.com</a>
Telefone/WhatsApp:	(91) 993770528

**8.2. Servidor - Fiscalização do Contrato**

**8.2.1. Fiscal Administrativo:**

Nome do Titular:	Ivete oliveira de oliveira
Cargo:	Diretora administrativa e financeira
CPF:	393.935.182-20
Matrícula:	171154-7
e-mail:	<a href="mailto:iveteoliveir@gmail.com">iveteoliveir@gmail.com</a>



**PODER PÚBLICO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**

Telefone/WhatsApp:	(91) 992861844
--------------------	----------------

**8.2.2. Fiscal Técnico:**

Nome do Titular:	José Eval de Oliveira Sarge
Cargo:	Administrador
CPF:	378.074.472-49
Matrícula:	101602-4
e-mail:	<a href="mailto:sarges2011@hotmail.com">sarges2011@hotmail.com</a>
Telefone/WhatsApp:	(91) 99275-2268

**8.2.3. Gestor do Contrato:**

Nome do Titular:	Jucineide Alves Barbosa
Cargo:	Secretária Municipal de Saúde
CPF:	713.345.721-00
Matrícula:	170910-0
e-mail:	<a href="mailto:jucineide_barbosa@yahoo.com">jucineide_barbosa@yahoo.com</a>
Telefone/WhatsApp:	(91) 991362620

**9. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:**

- 9.1. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos, devendo ser realizados os levantamentos necessários e pertinentes ao objeto, com posterior devolução à Unidade Demandante.
- 9.2. Informamos ainda que não elaboramos o Plano de Contratações Anual, de que trata o inciso VII do art.12 da Lei 14.133/21, sendo que o mesmo deverá ser providenciado ainda nesse ano para o exercício de 2025.

Breves/PA, 04 de setembro 2024.

\_\_\_\_\_  
**Marlon Sandro Soares da Costa**  
(Servidor RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA DEMANDA)



**PODER PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**

**Jucineide Alves Barbosa**  
Secretária Municipal de Saúde de Breves  
Portaria nº 004/2025-GAB/PREV

**Em anexo ao presente seguem:**

1. ANEXO I - Relação e quantidades dos itens requisitados;



**PODER PÚBLICO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**  
**ANEXO I**

**RELAÇÃO ITENS**  
(Em conformidade ao item 3. do DFD)

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QUANT ANUAL</b>
1	Ácido Úrico, (Urato Enzimático líquido) c/ 200 testes	Kit	30
2	Albumina Colorimétrica - c/ 200 Testes	Kit	30
3	Álcool acetona a 25% - 1000mL	Frasco	24
4	Álcool metílico - 1000mL	Frasco	24
5	Álcool-ácido a 1% - 1000mL	Frasco	24
6	Álcool-ácido a 3% - 1000mL	Frasco	24
7	Amilase - c/ 50 testes	KIT	30
8	Anticoagulante EDTA - 500ml	Frasco	24
9	ASO - c/50 testes	Kit	80
10	Azul de metileno - 1000ml	Frasco	24
11	BILirrubina DIRETA - c/ 50 testes	Kit	80
12	Bilirrubina TOTAL - c/ 50 testes	Kit	80
13	Bobina de papel termica 50mm x 30m	Rolo	150
14	Calcio serico com c/ 100 testes	Kit	30
15	CKM-B - c/ 50 testes	Kit	40
16	CK-total cx c/50 testes	KIT	40
17	Colesterol Total - c/ 200 testes	KIT	50
18	Coloração de Gram	Kit	36
19	Corante panotico rápido	kit	24
20	Creatinina (colorimétrico/cinético) - c/ 200 testes	Kit	100
21	Cristal de violeta - 1000ml	Frasco	24
22	Desidrogenase lactea - LDH c/ 50 testes	Kit	40
23	Detergente - 10 litros (Compatível c/ analisador de hematologia Mindray BC-3600 do laboratório municipal)	Frasco	50
24	Diluyente - 20 litros (Compatível c/ analisador de hematologia Mindray BC-3600 do laboratório municipal)	Frasco	80
25	Ferro serico c/ 50 testes	KIT	40
26	Fita Urianálise - c/ 100 Unidades	cx	120
27	Fosfatase alcalina Cinética - c/ 50 testes	KIT	30
28	FR - Fator Reumatoide - c/ 50 testes	Unidade	80



**PODER PÚBLICO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**

29	Fucsina de Ziehl - 1000ml	Frasco	24
30	Gama GT - c/ 50 testes	Kit	30
31	Glicose Enzimática - c/ 200 testes	Kit	70
32	HDL - Colesterol - c/ 50 testes	Kit	110
33	Lâmina de bisturi nº 22 - cx c/ 100 unid	cx	24
34	Lâmina de bisturi nº 23 - cx c/ 100 unid	cx	24
35	Lâmina para microscopia borda fosca - cx c/50 unid	cx	72
36	Lâmina para microscopia borda lisa - cx c/50 unid	cx	72
37	Laminula 18x18mm - Cx c/ 1000 unid	Pacote	30
38	Lipase - c/ 50 testes	Kit	30
39	Lisante - 1000ml (Compatível c/ analisador de hematologia Mindray BC-3600 do laboratório municipal)	Frasco	48
40	Lugol a 1% - 1000ml	Frasco	24
41	Lugol a 3% - 1000ml	Frasco	24
42	Magnésio serico com c/ 100 testes	Kit	30
43	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 10µl.	Unidade	3
44	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 100µl.	Unidade	3
45	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 1000µl.	Unidade	3
46	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 20µl.	Unidade	3
47	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 200µl.	Unidade	3
48	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 25µl.	Unidade	3
49	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 250µl.	Unidade	3



**PODER PÚBLICO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**

50	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 40µl.	Unidade	3
51	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 50µl.	Unidade	3
52	Micropipeta semi automática de volume fixo, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteiros 500µl.	Unidade	3
53	Micropipeta semi automática de volume regulável, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteira 10 - 100µl.	Unidade	3
54	Micropipeta semi automática de volume regulável, alta precisão e exatidão. Um indicador de volume e um ejetor de ponteira 100 - 1000µl.	Unidade	3
55	Óleo de imersão - 100ml	Frasco	24
56	Papel filtro nº 9,0 com 100 folhas	Pacote	24
57	PCR - c/ 50 testes	Unidade	720
58	Pipeta plástica para VHS pct c/50	Pacote	48
59	Placa de Kline	Unidade	5
60	Ponteira para micropipeta Amarela - c/ 1000 unid	Pacote	12
61	Ponteira para micropipeta Azul - c/ 1000 unid	Pacote	12
62	Proteínas Totais - c/ 200 Testes	Kit	30
63	PSA - c/ 25 testes	Kit	80
64	Reagente para VDRL	Unidade	400
65	Soro anti-A - 20ml	Unidade	220
66	Soro anti-B - 20ml	Unidade	220
67	Soro anti-D - 20ml	Unidade	220
68	Swab - 100 unidades	Pacote	50
69	Tempo de protrombina TAP - 50 testes	Kit	40
70	Tempo de tromboplastina parcial ativada TTPA - 50 testes	Kit	40
71	TGO - c/ 200 testes	Kit	90
72	TGP - c/ 200 testes	Kit	90
73	Triglicerídeos Enzimático - c/ 200 testes	Kit	50
74	Troponina c/ 25 testes	Cx	50
75	Tubo a vácuo c/ citrato 4ml - Pct c/100	Pacote	30
76	Tubo à vácuo c/ EDTA - 5ml - Pct c/100	Pacote	350





**PODER PÚBLICO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL-SEMSA**

77	tubo à vácuo c/ EDTA e Gel Separador - 5ml - Pct c/100	Pacote	15
78	tubo à vácuo c/ gel - 5ml - Pct c/100	Pacote	350
79	tubo de ensaio de vidro 12x75mm - pct c/ 250	Pacote	50
80	tubo Falcon - 15 ml com tampa rosqueavel pct c/ 50	Pacote	50
81	Ureia Enzimática - c/ 200 tests	Kit	100
82	$\beta$ -Hcg qualitativo - Cx c/ 100 testes	cx	30