



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DSG/DEAD/SESMA

MEMO. Nº 074/2018 - DSG/DEAD/SESMA

Belém-PA, 07 de maio de 2018.

Da: Divisão de Serviços Gerais - DSG/DEAD/SESMA.
Para: Departamento Administrativo e Financeiro - DEAD/SESMA.
A/C: Diretora Lília do Socorro Gonçalves Franco

Assunto: Prorrogação de prazo contratual

Contrato nº: 100/2014

Contratada: TELEBOMBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

Objeto: pessoa jurídica para prestar serviços especializados em Segurança Armada ostensiva.

Senhora Diretora,

Em resposta ao PROCESSO 7554/2018 – Núcleo de Contratos, encaminhamos para análise e a sua autorização a prorrogação da vigência do Contrato nº 100/2014, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESMA/PMB, e a Empresa **TELEBOMBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 16/08/2018, necessitando assim, ser prorrogado para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.

A empresa **TELEBOMBA** atende com prestação continua de serviço de manutenção preventiva e corretiva de bomba d'água, incluindo assistência técnica e mão de obra da Secretaria Municipal de Saúde- SESMA, contendo, no valor do contrato, o fornecimento de peças e materiais necessários às manutenções nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde desta Secretaria Municipal.

Segue em anexo, uma planilha dos postos Assistenciais de Saúde que estão sendo atendido pela empresa telebomba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DSG/DEAD/SESMA

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO MARCA DO MOTOR	QTD.	UMS	ENDEREÇO
1.	BOMBA D'ÁGUA FAMAC MONOFÁSICA DE ½II CV, INJETORA	01	ÁGUAS LINDAS	Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, s/n
2.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA CENTRIFUGA	02	BAIA DO SOL	Av. Beira Mar, s/n
3.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 1 CV TRIFÁSICA CENTRIFUGA	01	BENGUÍ I	Rua Benfica, esquina c/ São Pedro, s/n.
4.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA CENTRIFUGA	01	BENGUÍ II	Pass. Marciel, s/n - Ao lado da escola Marilda Nunes.
5.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 1 CV	01	CABANAGEM	Rua São Paulo, s/n entre Rua São Pedro e Rua Olímpia.
6.	BOMBA D'ÁGUA FAMAC MONOFÁSICA DE ½II CV, INJETORA	01	CARANANDUB A	Praça do Carananduba, s/n.
7.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 1/3 DE CV MONOFÁSICO	01	CONDOR	Pass. Lauro Malcher, 285 entre Av. Padre Eutíquio e Trav. Apinajés
8.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA	01	COTIJUBA	Rua Manoel Barata, s/n.
9.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA CENTRIFUGA	02	CURIÓ	Pass. Engenheiro Engelhard
10.	BOMBA D'ÁGUA FAMAC MONOFÁSICA DE ½II CV, INJETORA	01	GUAMÁ	Rua Barão de Igarapé Mirí, 479
11.	BOMBA D'ÁGUA EBERLE ¾ MONOFÁSICA	01	ICOARACI	Rua Manoel Barata, 840.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DSG/DEAD/SESMA

12.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 1 CV	01	JARDIM SIDERAL	Rua Sideral, s/n, esquina c/ Av. Brasil.
13.	BOMBA D'ÁGUA EBERLE ¾ MONOFÁSICA	01	JURUNAS	Rua Engenheiro Fernando Guilhaon, s/n - Ao lado da Pass. Jacob.
14.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 1 CV	01	MAGUARI	Conj. Maguari, Alameda 15, s/n
15.	BOMBA D'ÁGUA FAMAC MONOFÁSICA DE ½ CV, INJETORA	01	MARACAJÁ	Trav. Siqueira Mendes, s/n
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO MARCA DO MOTOR	QTD.	UMS	ENDEREÇO
16.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA CENTRIFUGA	02	MARAMBAIA	Rod. Augusto Montenegro, s/n
17.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV INJETORA	01	OUTEIRO	Rua Manoel Barata, s/n.
18.	BOMBA D'ÁGUA WEG TRIFÁSICA CENTRIFUGA DE 3CV	02	PARAÍSO DOS PÁSSAROS	Rua dos Tucanos, s/n.
19.	BOMBA D'ÁGUA EBERLE ¾ MONOFÁSICA	01	PRATINHA	Rod. Arthur Bernardes, s/n - Próx. A Base Naval
20.	BOMBA D'ÁGUA WEG MONOFÁSICO DE 1/3 CENTRIFUGA	02	PROVIDÊNCIA	Av. Norte, s/n
21.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 1 CV	01	TAPANÁ	Rua São Clemente, s/n.
22.	BOMBA D'ÁGUA EBERLE ¾ MONOFÁSICA	01	TAVARES BASTOS	Av. Tavares Bastos, 631
23.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 2 CV TRIFÁSICA CENTRIFUGA	02	TELEGRAFO	Rua do Fio, s/n entre São Pedro e São João.
24.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA CENTRIFUGA	02	TERRA FIRME	Pass. São João entre Pass. Liberdade e São Domingos.
25.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE ½ CV BIFÁSICA	01	VILA DA BARCA	Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Coronel Luiz Bentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DSG/DEAD/SESMA

		32 ✓		
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO MARCA DO MOTOR	QTD.	CASA FAMILIA	ENDEREÇO
26.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE ½ CV MONOFÁSICA CENTRIFUGA	01	ÁGUA CRISTAL	Rua da Mata, Pass. União, 21 - Próx. ao fim da linha do Médiçi
27.	BOMBA D'ÁGUA MONOFÁSICA DE 1/3 DE CV CENTRIFUGA	01	BARREIRO II	Pass. São Sebastião, s/n
28.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA INJETORA	01	FAMA	Rua Tucumaeira, s/n, Estrada do Fama, 72
29.	BOMBA D'ÁGUA WEG TRIFÁSICA DE 3 CV INJETORA	01	FIDELIS	Rua Pantanal, s/n
30.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE ½ CV MONOFÁSICA	01	MANGUEIRÃO	Rod. dos Trabalhadores, Pass. São João, 03
31.	BOMBA D'ÁGUA EBERLE ¾ MONOFÁSICA	01	OUTEIRO	Rua Francisco Gadelha entre Franklin de Menezes e Manoel B., s/n
32.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3CV TRIFÁSICA INJETORA	01	PARACURI	Pass. Maura, 218 entre 3ª e 4ª Rua
33.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE ¾ CV MONOFÁSICA	01	PARQUE AMAZÔNIA I	Av. Perimetral nº 11 altos
34.	BOMBA D'ÁGUA DE ½ CV. INJETORA MONOFÁSICA	01	PARQUE VERDE	Rua da Yamada - Próx. ao Emaús
35.	BOMBA D'ÁGUA WEG 1CV CENTRIFUGA	01	RADIONAL	Av. Bernardo Sayão, Conj. Radional II Quadra 'F' Nº50
36.	BOMBA D'ÁGUA ½ CV	01	RIACHO DOCE	Rua da Olaria, 856
37.	BOMBA D'ÁGUA EBERLE ¾ MONOFÁSICA	01	TAPANÃ II	Rua do Tapanã, Pass. São Francisco, s/n entre Haroldo V. e Uberaba.
		12 ✓		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DSG/DEAD/SESMA

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO MARCA DO MOTOR	QTD.	CASA ESPECIALIZADA	ENDEREÇO
38.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE ½ CV MONOFÁSICA CENTRIFUGA	01	CASA DA MULHER	Trav. Bom Jardim, 370 entre Triunvirato e Veiga Cabral.
39.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 1 CV	01	CASA MENTAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Av. Duque de Caxias, 945, entre Barão do Triunfo e Mauriti
40.	BOMBA D'ÁGUA FAMAC MONOFÁSICA DE ½ CV, INJETORA	01	CEREST	Rua Alcindo Cacela, 1576.
		03 ✓		
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO MARCA DO MOTOR	QTD.	HPSM's E HOSPITAL	ENDEREÇO
41.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA, CENTRIFUGA	04	HPSM GUAMÁ	Rua São Miguel, s/n - Próx. Av. José Bonifácio
42.	BOMBA D'ÁGUA WEG TRIFÁSICA CENTRIFUGA DE 3 CV	04	HPSM 14 DE MARÇO	Trav. 14 de Março, s/n entre Oliveira Belo e Bernal do Couto.
43.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE 3 CV TRIFÁSICA CENTRIFUGA	02	HOSPITAL GERAL DE MOSQUEIRO	Rua Quinze de Novembro, s/n.
		10 ✓		
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO MARCA DO MOTOR	QTD.	DEPARTAMENT OS	ENDEREÇO
44.	BOMBA D'ÁGUA FAMAC MONOFÁSICA DE ½ CV, INJETORA	01	DEVS	Trav. Angustura, 2939, entre 25 de Setembro e Duque
45.	BOMBA D'ÁGUA FAMAC DE ½ CV	01	DRM CENTRAL	Trav. Municipalidade, s/n african bar
46.	BOMBA D'ÁGUA WEG DE ½ MONOFÁSICA	01	SAMU 192	Trav. Francisco Caldeira Castelo Branco, 124.
47.	BOMBA D'ÁGUA SCHNE IDER DE 3 CV INJETORA	01	ZOONOSES	Rod. Augusto Montenegro Km 11, s/n.
		04 ✓		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DSG/DEAD/SESMA

COM O TOTAL DE 61 BOMBAS D'ÁGUA

HOUVE UM ACRÉSCIMO DE 13,12 %

NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº100/2014 – 16 DE ABRIL 2016

48	Bomba THEBE centrífuga motor WEG 1,5 CV monofásica.	01	CEMO	Av. Almirante Barroso c/ Barão do Triunfo.
49	Bomba THEBE centrífuga motor WEG 1,3 CV monofásica.	01	SUCURIJUQUAR A	Estrada da Baía do Sol, s/n
50	Bomba SOMAR centrífuga motor WEG 1,3 CV monofásica.	01	DERE	R. Gama Abreu nº88 entre Ferreira cantão e Arcipreste.
51	Bomba THEBE centrífuga motor WEG 1 CV monofásica.	01	CARMELÂNDIA	Rod. Augusto Montenegro, Rua Tancredo Neves, Quadra 07 Nº 04.
52	Bomba SHENEIDER centrífuga motor WEG 1 ½ CV trifásica.	01	UPA	Rod. Augusto Montenegro KM11 - Próx. Ao CCZ
53	Bomba SUBMERSA 1 CV trifásica.	01	HPSM MP-14	Trav. 14 de Março, s/n entre Oliveira Beio e Bernal do Couto.
54	Bomba CENTRÍFUGA 2 CV trifásica.	01	HPSM HMP	Rua São Miguel, s/n - Próx. Av. José Bonifácio
55	Bomba SHENEIDER centrífuga motor WEG ½ CV monofásica.	01	UNA	Trav. Jarbas Passarinho, 29 entre Rua do Una e Rod. Transcoqueiro.
ACRÉSCIMO DE		08	BOMBAS D'ÁGUA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DSG/DEAD/SESMA


PERFAZENDO UM TOTAL CONTRATUAL 69 BOMBAS D'ÁGUAS.

QUANTIDADE DE BOMBA D'ÁGUA	VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
69	R\$ 163,93	R\$11.311,17	R\$ 135.734,04

Ressaltamos que a interrupção do funcionamento das bombas d'água, basicamente impede o desempenho de qualquer Unidade de Saúde da REDE SESMA, visto ser a água um elemento básico de limpeza, assepsia e higiene.

Outrossim, considerando a satisfação dos usuários com os serviços da empresa ora detentora do Contrato; Por esse motivo que não é interessante para a SESMA haver solução de a descontinuidade na prestação destes serviços, observando que, até hoje, não há nada que desabone ou denigra a imagem e os serviços desta empresa junto à SESMA e, dada a importância e relevância da prestação deste serviço, sugerimos que o contrato se estenda por mais um exercício financeiro.

Atenciosamente,


Raimundo Raiol Lopes
Chefe da DSG/DEAD/SESMA
Raimundo Raiol Lopes
Chefe da DSG/DEAD/SESMA

