



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. Para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE. De acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos equipamentos e material permanente é necessária, sendo que os equipamentos solicitados oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município e garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência a saúde prestada nas diversas Unidades de Saúde Públicas visando o atendimento de melhor qualidade e precisão nos dados coletados, assim como condições de trabalho aos profissionais envolvidos.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	CADEIRA DE RODAS ADULTO	35	UNIDADE
	Especificação : PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO		
2	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA.	13	UNIDADE
	Especificação : Confeção em aço / ferro pintado; Braços removíveis; Pés removíveis; Possuir elevação para as pernas; Possuir suporte para soro; Assento estofado revestido de corvin colorido lavável; Encosto compatível com o assento; Ter travas para as rodas; Aro propulsor bilateral.		
3	CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO	19	UNIDADE
4	CADEIRA DE BANHO COM RODAS INFANTIL	11	UNIDADE
5	CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS	11	UNIDADE
	Especificação : Cadeira de Rodas Aço com pintura epóxi; Dobrável em X; Apoio para braços removível; Apoio para pés removível; possuir elevação para as pernas, Assento e encosto em nylon ou courvin; Pneu traseiro inflável; Rodas nylon 24.		
6	CADEIRA DE BANHO COM RODAS P/ OBESOS	11	UNIDADE
7	CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDAS INFANTIL	6	UNIDADE
8	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	5	UNIDADE
	Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, PÉS REMOVÍVEL		
9	MACA PARA EXAME CLINICO	15	UNIDADE
	Especificação : ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, LEITO ESTOFADO REVERTIDO EM CURVIM. DIMENSÕES 1,85CM COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA.		
10	SUORTE DE SORO INOX 1,90CM DE ALTURA	30	UNIDADE
11	AUTOCLAVE DE MESA 75L	11	UNIDADE
12	MESA GINECOLÓGICA SIMPLES PRETA COM LEITO ESTOFADO,	10	UNIDADE
	Especificação : SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULAVEL ASSENTO FICO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULAVEL. DIMENSÕES: 1,85X0, 50X1,22M		
13	BIOMBOS HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO	15	UNIDADE
14	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	500	UNIDADE
15	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL	30	UNIDADE
16	PORTA DISPENSADOR DE SABÃO LIQUIDO PLASTICO 800ML	20	UNIDADE
17	MESA AUXILIAR 40X60X80CM	15	UNIDADE
18	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA STANDARD ALUMINIO 70X50	10	UNIDADE
19	CILINDRO DE OXIGENIO EM AÇO DE 10L	10	UNIDADE
20	MASCARA DE OXIGÊNIO C/ ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESEVATORIO E TUBO 02 ADULTO	10	UNIDADE
21	MASCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO P	15	UNIDADE
22	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL, ASPIRAMAX MA520-NS	34	UNIDADE
23	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO C/ APOIO DE BRAÇO INOX	30	UNIDADE
24	TAMBOR INOX PARA GASES 29X29	30	UNIDADE
25	TAMBOR INOX DE GASES 16X14CM	30	UNIDADE
26	MASCARA DE OXIGÊNIO C/ ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESEVATORIO E TUBO 02 PEDIATRICO	10	UNIDADE
27	MASCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO M	15	UNIDADE
28	CUBA RIM.	20	UNIDADE
	Especificação : em Inox 26X12cm		
29	PINÇAS KELLY RETA AÇO INOX 12CM	30	UNIDADE
30	PINÇAS KELLY CURVA AÇO INOX 12CM	30	UNIDADE
31	PINÇAS COLCHE RETA AÇO INOX 14CM	30	UNIDADE
32	PINÇAS COLCHE CURVA AÇO INOX 14CM	30	UNIDADE
33	PINÇAS CHERON AÇO 25CM	30	UNIDADE
34	PINÇAS ANATOMICAS AÇO 12CM	30	UNIDADE
35	PINÇAS DENTE DE RATO AÇO 12CM	30	UNIDADE
36	PINÇAS MOSQUITO AÇO INOX RETA 14CM	30	UNIDADE
37	PIÇAS PEAN 14CM	18	UNIDADE
38	TESOURA RETA INOX	30	UNIDADE



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



39	TESOURA CURVA AÇO INOX	30	UNIDADE
40	TESOURA PONTA FINA AÇO INOX 15CM	30	UNIDADE
41	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL ATE 150KG	8	UNIDADE
42	HAMPER	15	UNIDADE
	Especificação : 100 lts - suporte para saco de roupa suja, em armação tubular de aço, pés com rodízios giratórios, reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática à pó. Medidas mínimas: 0,80 mts de altura x 0,50 mts de diâmetro.		
43	DOOPLER FETAL PORTATIL MODELO FD 200B MD	100	UNIDADE
44	OTOSCOPIO CLINICO	15	UNIDADE
45	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO VISUALIZADOR DE RAIO X	10	UNIDADE
46	REANIMADOR MANUAL AMBU DE SILICONE PEDIATRICO	5	UNIDADE
47	REANIMADOR MANUAL AMBU DE SILICONE ADULTO	15	UNIDADE
48	LANTERNA CLINICA DE PUPILA	30	UNIDADE
49	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL ADULTO E INFANTIL.	200	UNIDADE
50	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS	15	UNIDADE
51	ARMÁRIO VITRINE	20	UNIDADE
	Especificação : NÚMERO DE PORTAS 01 PORTA, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO POSSUI		
52	COLCHAO SOLTEIRO P/ LEITO EM NAPA	50	UNIDADE
53	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO	20	UNIDADE
	Especificação : Capacidade: Reservatório água gelada 1,8 litros, para garrafão 20 litros.		
54	CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES	20	UNIDADE
55	ARMARIO DE AÇO C/ PÉ 2 PORTAS MEDIDAS 1,90X1,20X0,40	10	UNIDADE
56	BALANÇA ANTROPOMETRICA 150KG	15	UNIDADE
57	GELADEIRA 230LT	10	UNIDADE
58	CADEIRAS FIXAS EMPLHAVEIS	50	UNIDADE
	Especificação : DE PLASTICO C/ ASSENTO E ENCOSTO EM PP ESTRUTURA EM AÇO. MEDIDAS ASSENTO 470X400MM, ENCOSTO 465X320MM.		
59	MESA DE ESCRITÓRIO I	15	UNIDADE
	Especificação : MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR SIMPLES DIVISÕES: 02		
60	COLAR CERVICAL RESGATE P ALTURA DE 8CM/ COMPRIMENTO 52 CM P	5	UNIDADE
61	COLAR CERVICAL RESGATE 9CM/56CM M	4	UNIDADE
62	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML	30	UNIDADE
63	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML C/ EXTENÇÃO E MASCARA ADAPTEVEL	15	UNIDADE
64	LIXEIRA PEDAL 5L INOX	20	UNIDADE
65	CAMA HOSPITALAR TIPO LEITO C/ GRADE SEM COLCHAO STANDART TAM 204X90X60CM	8	UNIDADE
66	OXIMETRO DE PULSO PALPUS MODELO SA210	8	UNIDADE
67	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	10	UNIDADE
	Especificação : Em madeira, escala em centímetros, marcação em MM, tamanho 1 metro, possui medidor removível		
68	CAIXA TERMICA DE POLIURETANO 17L	12	UNIDADE
69	CAIXA TERMICA POLIURETANO 48L	2	UNIDADE
70	KITS MONOFILAMENTOS (ESTESIOMETRO)	9	UNIDADE
71	BALANÇA ANALOGICA CAPACIDADE DE ATE 120KG	9	UNIDADE
72	PINÇA PEAN	12	UNIDADE
	Especificação : Tamanho : 14 cm, em aço inoxidável, ponta serrilhada, autoclavável, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e registro no MS.		
73	ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA 20 PARAMETROS	1	UNIDADE
74	CENTRIFUGA CLINICA LABORATORIAL 16 TUBOS	1	UNIDADE
75	ANALISADOR BIOQUIMICO PARA SOROLOGIA SEMI-AUTOMATICO	1	UNIDADE
76	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DIMENSÕES:	1	UNIDADE
	Especificação : : 0,45 X 0,55 X 0,90M SUPORTA ATE 150KG		
77	CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM PARA BANCADA,	2	UNIDADE

Rua Luiz Eduardo Magalhães – SN, Pedrinhas – CEP 68665-000

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br .



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



	Especificação : 110KG! ALTURA (CM): 105CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36CM LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM ALTURA CHÃO/ASSENTO MINIMA E MAXIMA: 67-77CM		
78	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA COMPACTA	3	UNIDADE
	Especificação : CAPACIDADE 21 LITROS; PAINEL FRONTAL DIGITAL COM COMANDO AUTOMATICO; CÂMARA EM AÇO INOX; PROGRAMAÇÃO PARA CINCO CICLOS: A 134° OU 121° E OUTRO PARA CICLO "FLASH 134°" DE 16MIN; SISTEMA AUTOMATICO DE PRÉ-AQUECIMENTO E SECAGEM; ENTRADA DE ÁGUA POR BOMBA; PORTA DOBRADIÇA COM FECHAMENTO COM DISPOSITIVO QUE POSSUA SISTEMA DE VEDAÇÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE FUNCIONAMENTO COM PORTA ABERTA; SISTEMA TERMODINÂMICO PARA ELIMINAÇÃO DAS BOLSAS DE AR FRIO; SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA E LACRADA, RESISTÊNCIA INOX; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 110/220 VOLTS OU DE ACORDO COM A TENSÃO VIGENTE NA UNIDADE CONTEMPLADA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO.		
79	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA	5	UNIDADE
	Especificação : COMPOSTO POR 02 GAVETAS DE 06CM E 02 GAVETAS DE 12CM, AMBAS COM BOJOS EM ABS CANTOS ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOB A BASE. MOBILIÁRIO, CONFECCIONADO EM MDF OU COMPENSADO DE 15MM, (COLAGEM FENÓLICA), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO LAMINADO. PUXADORES: EM ALUMÍNIO COM PONTEIRA CROMADAS E PINTURA EPÓXI.		
80	FOTOPOLIMERIZADOR	4	UNIDADE
	Especificação : COMPACTO, PORTÁTIL, TIPO LED, COM POTENCIAL EFETIVA (LUMINOSIDADE)DE 1,200MW, PROGRAMÁVEL EM TRÊS NÍVEIS: 20,40 E 60 SEGUNDOS; PONTEIRAS AUTOCLAVÁVEIS, COM EMISSÃO DE SINAL SONORO. APARELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA ACIMA DE 450NM. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE-BPF, DE ACORDO COM A RDC 59. CERTIFICADO ISO 9000/1/2. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO.		
81	BOMBA DE VÁCUO	2	UNIDADE
	Especificação : CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS; EQUIPAMENTO COM FILTRO COLETOR DE DETRITOS; SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA; COMANDO ALETRÔNICO BI-VOLT AUTOMATICO; MOTOR:1HP; FUNCIONAMENTO COM ÁGUA, ENVIANDO OS DETRITOS DIRETAMENTE PARA O ESGOTO DE ÁGUA E AR SEPARADOS; TENSÃO: 220V A 2240V BIFÁSICO; VAZÃO DE AR: 200 L/MIN; CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA: 0,25 L/MIN; VÁCUO MÁXIMO: 500 MMHG. UNIDADE AUXILIAR COM SUGADORES DE SANGUE E SALIVA, COM CÂMELAS AUTOLAVÁVEIS E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; SEPARADOR DE DETRITOS COM TELA DE AÇO INOX EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO. É INSTALADO SEPARADAMENTE DA CUSPIDEIRA MANTENDO A OPÇÃO DOS SUGADORES VENTURE EXISTENTES NA UNIDADE AUXILIAR CONVENCIONAL. REGULAGEM DA SUÇÃO NO CORPO DO TERMINAL PRATICO E ANATÔMICO, PROPORCIONA O CONTROLE EFICAZ DE SUÇÃO.		
82	COMPRESSOR DE AR (ODONTOLÓGICO)	3	UNIDADE
	Especificação : TANQUE:50 LITROS, VOLTAGEM: 110/130V OU 200/240V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ; POTENCIA: 1HP; DESLOCAMENTO DE AR: 50HZ 100L/M 60 HZ 120L/M; PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR/120 PSI; NÍVEL DE RUÍDO: 48 (DB(a)/1M); DIMENSÕES: (CxLxH): 760x450x590MM; PESO: 58KG; FILTROS DE 5 MICRONS; FILTROS 0,01 MICRON E FILTRO DE ENTRADA DE AR; TANQUE COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA; FABRICADO CONFORME NR 13; PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO; REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; DRENO MANUAL; PRESSOSTATO COM CHAVE LIGA/DESLIGA.		
83	RAIO X ODONTOLÓGICO	2	UNIDADE
	Especificação : COLUNA MÓVEL COM BASE DE FERRO FUNDIDO DIMENSIONADA PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM ESTABILIDADE, PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM REGULADOR DE TENSÃO QUE PROPORCIONE AO OPERADOR ESTABILIZAR ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO AUMENTANDO SUA VIDA ÚTIL E PRODUZINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES, VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 8MA, CILINDRO DIRECIONAL LONGO COM REVESTIMENTO DE PELÍCULA DE CHUMBO DE 0,5MM, DUPLA COLIMAÇÃO, FILTRO DE ALUMÍNIO EQUIPAMENTO A 2,5MM, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO DIGITAL ELETRÔNICO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO 0,2 A 2,5 SEGUNDOS, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS-X, BRAÇOS ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO. POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO A TODAS AS EXIGENCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA. OPCIONAIS: CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO; REGULADOR DE TENSÃO ELETRONICO QUE ESTABILIZA A ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO AUMENTANDO SUA VIDA ÚTIL E PRODUZINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES; TENSÃO: 127/220V EM 50/60 HZ; FOCO: 0,8x0,8 MM; POTÊNCIA: 950 VA; FUSIVEL : 15 A (127V) E 10 A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1104MM.		
84	SELADORA ODONTOLOGICA.	5	UNIDADE
85	BIOMBO DUPLO	4	UNIDADE
	Especificação : CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 3/4" x 0,9MM, FACES COM MOVIMENTAS 360°. PÉS COM RODÍZIO EM 1 1/2". DIMENSÕES: 1,75M x 1,20M. ACOMPANHA TECIDO EM ALGODÃO CRU (BRANCO OU BÉGE).		
86	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - TURBO PSF + CADEIRA E COMPL.	1	UNIDADE



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



	Especificação : Consultório Odontológico Elétrico composto por:-01 mala em material resistente em ABS naval, com rodas, revestido internamente em PTFE e com os seguintes equipamentos acoplados:-01 Caneta de alta rotação elétrica Kavo com recobrimento plasmatec, corte contínuo e homogêneo, dispensa uso de compressor ou cilindro de ar comprimido devido ao exclusivo sistema de rolamentos ultra speed.-01 motor elétrico D-Express com irrigação com sistema leds indicativo da velocidade, com nível máximo de ruído de 50 DB; Funciona em alta e baixa velocidade, controle inteligente do motor com 06 velocidades programáveis através do visor com 06 led's, duplo controle de velocidade no painel e pedal, possui chave de emergência, dispositivo de regulagem da irrigação, suporte para micromotor, micromotor com encaixe sistema intra, dimensões da caixa metálica 8cm x 25cm x 17cm, dimensões do pedal com controle de irrigação 16cm x 10cm, possui 01Reservatório transparente para água com capacidade de 350 ml acoplado ao equipo; 01 aspirador-sugador elétrico, sistema anti-refluxo; Tensão de operação: 110/220 (VCA) Frequência: 60Hz Consumo: 70W Sistema: Diafragma Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável) Válvula automática de nível Dimensões do sugador: 29x10cm, Dimensões do copo:18x12cm, Fácil limpeza e higienização devido ao sistema de diâmetro amplo do copo. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Capacidade do recipiente: 1,3 litros. Voltagem: 110 / 220 VCA. 01 Seringa Triplíce Portátil Elétrica D-Express, funciona em 110V e 220V, funciona ligando direto na tomada, dimensões da caixa metálica 11x19x15cm.-01 óleo lubrificante Kavo;-01 filtro de linha elétrico com 5 tomadas, medindo 21x04cm;-01 extensão com 5 metros;-01 ponta tetra facetada para remoção de tártaro; -01 banqueta dobrável portátil para C.D. com encosto de metal, assento de courvin odontológico, dimensões: altura 62cm, dimensões do assento: 28x28cm, estrutura metálica cromada. -01 refletor portátil retrátil com tripé e haste flexível de 56 cm, haste cromada mede 48cm, altura fechado 1,18 metros, altura aberto chega até 1,67 metros e lâmpada de led's branca fria com duração de 2.000 horas. -01 Cadeira Odontológica Portátil para Paciente, com estrutura de aço de tubo chapa 16, espessura da parede de aproximadamente 1,5mm, tubo RD 5/8 chapa 16, regulagem de 5 posições, cobertura estofada removível de courvin odontológico com almofada para cabeça. Dimensões da Cadeira fechada: 01x01mts. Dimensões da Cadeira aberta: altura 1,12mts, largura do assento 0,41mts, altura do encosto 0,52mts, possui apoio para pés e braços. É de fácil transporte. Medidas da mala: 53 x 73 x 27 cm. Peso do Equipamento Completo: 17 kg aproximadamente.		
87	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO	4	UNIDADE

5. LOCAL DE EXECUÇÃO

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida 7 de Setembro, nº 10, Bairro Pedrinhas, Garrafão do Norte – PA, no horário de 8:00 às 14:00hs.

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também deverá oferecer prazo para a troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.



9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Realizar os pagamentos à CONTRATADA nas condições e datas previstas neste contrato;

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir da execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sra, Marimilde Xavier Gomes, Servidora Pública lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Garrafão do Norte - PA, 14 de Março de 2018.

Francisco Marcolino de Almeida
Secretário de Saúde
Decreto Nº 026/2017

Francisco Marcolino de Almeida
Secretário Municipal de Saúde