

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santarém
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
Pregão Eletrônico - 004/2021 – SEMJEL

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Abdominal – Duplo. Fortalecimento da musculatura abdominal. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1 ¼" e tubo retangular de 40x20mm, com paredes de 2mm, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção contra UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados. Duplo: Altura: 0,52m Compr.: 1,97m Largura: 1,80m Peso: 48,2Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,5 x 2,5.
Quantidade:	7
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.562,66
Valor Final:	2.125,00
Valor Total:	14.875,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:06:07 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	ADBOMNAL DUPLO
Item:	0002
Descrição:	Adução Abdução de Braços: Trabalha as articulações e amplitude dos membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ¼" e 3 ½", com paredes de 2mm, manipuladores em Polímero de PVC com proteção contra UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,20m Compr.: 0,60m Largura: 0,50m Peso: 28,7Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.748,24
Valor Final:	1.739,00
Valor Total:	8.695,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:06:21 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP
Modelo:	AS326
Item:	0003
Descrição:	Barra Fixa (ou Espalдар) Alongamento dos membros inferiores e superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 diâmetro de 1" e 3", espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados. Altura: 2,31m Compr.: 1,10m Largura: 1,10m Peso: 36,5Kg - Distancia entre degraus: 0,31m. - Tipo de Fixação: Cadeirinhas - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.741,75
Valor Final:	1.657,00
Valor Total:	8.285,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:06:45 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	BARRA FIXA
Item:	0004
Descrição:	Elíptico – Duplo: Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho aeróbico. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manipuladores em Polímero de PVC com proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,40m Compr.: 1,20m Largura: 0,90m Peso: 53,5Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.453,60
Valor Final:	3.412,00
Valor Total:	17.060,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:06:51 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	ELIPTICO DUPLO
Item:	0005
Descrição:	Esquiador – Duplo: Melhora a função cardiorrespiratória e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores e quadril. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manipuladores em Polímero de PVC com proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,40m Compr.: 1,20m Largura: 0,90m Peso: 55,5Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5
Quantidade:	5



Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.013,53
Valor Final:	3.030,00
Valor Total:	15.150,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:06:57 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	ESQUI DUPL0
Item:	0006
Descrição:	Exercitador/Pressão Pernas ou leg press – Duplo: Fortalece membros inferiores e coxas. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 4", espessura do aço de 2mm, Banco anatômico estampado em aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,55m Compr.: 2,00m Larg.: 0,50m Peso: 35Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 3,0 x 1,0
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.429,28
Valor Final:	1.615,00
Valor Total:	8.075,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:07:10 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	PRESSÃO DE PERNAS DUPL0
Item:	0007
Descrição:	Giro Vertical – Triplo: Melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2" e 3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 1,85m Ø 1,10m Peso: 24Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.577,59
Valor Final:	1.190,00
Valor Total:	7.140,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:07:16 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPL0
Item:	0008
Descrição:	Mega-Exercitador 12 X 1: 1-Barra Alta Giratória 2-Exercitador de Pernas 3-Twist 4-Prancha Lateral 5-Puxador Costas 6-Paralela 7-Barra Fixa 8-Elevação de Braços 9-Barra de Elevação 10-Paralela 11-Peitoral 12- Massageador Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 2 ½", 4", tubo retangular 50x30mm e tubo quadrado 50x50mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, manipululos e apoios dos pés em borracha com proteção UV, esferas em plástico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente e rolamentos cônicos lubrificados de fábrica, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 2,40m Compr.: 3,70m Largura: 1,70m Peso: 171Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinhas - Área de Utilização (m): 4,5 x 3,0
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17.164,88
Valor Final:	11.900,00
Valor Total:	11.900,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:07:25 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	MEGAESTAÇÃO COM 12 FUNÇÕES
Item:	0009
Descrição:	Peitoral – Duplo: Fortalece os membros superiores: ombros, braços e peitoral. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ¼", 2", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manipululos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,37m Compr.: 1,87m Largura: 0,60m Peso: 42,5Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,5 x 1,0
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.834,44
Valor Final:	2.847,00
Valor Total:	14.235,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:07:32 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	PEITORAL DUPL0 COM ART SUP
Item:	0010
Descrição:	Puxador Costas – Duplo: Fortalece os músculos dos braços e costas. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ¼", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manopla emborrachadas com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esfera blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,70m Peso: 45Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,5 x 1,0
Quantidade:	5



Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.834,44
Valor Final:	2.847,00
Valor Total:	14.235,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:07:39 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	PUXADO DUPLO COM ART SUP
Item:	0011
Descrição:	Supino - Individual - Cadeirantes Desenvolve e tonifica os membros superiores, ombros e costas. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2 1/2", 1" e 3", espessura do aço de 2mm a 3mm, manipulou em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 0,90m Compr.: 1,00m Largura: 0,90m Peso: 30Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.828,11
Valor Final:	1.317,00
Valor Total:	6.585,00
Situação:	Homologado em 06/10/2021 14:07:50 Por: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO
Nome da Empresa:	Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos Ltda
Modelo:	SUPINO APC

ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO

Autoridade Competente

