

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Secretaria Municipal de Assistência Social



Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519002

ÓRGÃO: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	

Quant Unidade

VI. Estimado

060341 VEÍCULO TIPO LEVE

12,0000 MÊS

6.110,00

Especificação: Veículo tipo leve, 4 portas, motor com potência minima 1.4 cilindradas, com no máximo 04 anos de uso, capacidade para 5 passageiros, combustível gasolina/álcool, direção hidráulica, ar condicionado, quilometragem livre, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo Denatran.

Goianésia do Pará. 19 de Maio de 2025

ELIANE MELO SILVA RESPONSÁVEL



Governo Municipal de Goianésia do Pará





Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519003

ÓRGÃO: 02 Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Prefeito

PROJETO / ATIVIDADE : CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

> Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

O / 11	~
Código	Descrição

Quant Unidade

VI. Estimado

056505 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE PICK 4X4

24,0000 MÊS

16.693,33

Especificação: Locação de veiculo tipo camionete pickup, veiculo novo (Zero km), Cabine dupla, 04 (quatro) portas, combustível diesel, tração 4x4 com opção reduzida, freios ABS, controle de estabilidade e tração, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, transmissão automática de no mínimo cinco machas a frente e uma a ré, motor de mínimo 160 CV, mínimo dois airbags frontais. O veiculo deverá possuir todos os itens de segurançaexigidos pelo CONTRAN e documentação em vigência. O veiculo deverá possuir seguro contra colisão, roubo, furto ou incêndio, cobertura a terceiros para danos materiais e corporais, sem ônus para a Contratante. As manutenções corretivas e preventivas segue por conta da CONTRATADA, Livre de quilometragem.

060341 VEÍCULO TIPO LEVE 12,0000 MÊS

6.110,00

Especificação: Veículo tipo leve, 4 portas, motor com potência minima 1.4 cilindradas, com no máximo 04 anos de uso, capacidade para 5 passageiros, combustivel gasolina/álcool, direção hidráulica, ar condicionado, quilometragem livre, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo Denatran.

Goianésia do Pará 19 de Maio de 2025

CARVALHO DOS SANTOS PAULO SE

RESPONSÁVEL



Governo Municipal de Goianésia do Pará



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519004



Pag.:

ÓRGÃO: 05 Coordenadoria Geral de Controle Interno

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Coordenadoria Geral de Controle Interno

PROJETO / ATIVIDADE : CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

> Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição		Quant Unidade	VI. Estimado
060341	VEÍCULO TIPO	LEVE	12,0000 MÉS	6.110,0
	Especificação:	Veículo tipo leve, 4 portas, motor com potência minima 1.4 máximo 04 anos de uso, capacidade para 5 passageiros, combo direção hidráulica, ar condicionado, quilometragem livre, equipade segurança exigidos pelo Denatran.	ustível gasolina/álcool,	

Goianésia do Pará. 19 de Maio de 2025

CASSIANO MESQUITA BARRETO RESPONSÁVEL



Governo Municipal de Goianésia do Pará

Sec. Mun. De Obras, Transp, Urbanismo e Habitação



Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519006

ÓRGÃO: 11 Sec. Mun. de Obras, Trans. Urb. e Hab.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Sec. Mun. de Obras, Trans. Urb. e Hab.

PROJETO / ATIVIDADE : CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

> Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição		Quant Unidade	VI. Estimado
056505	LOCAÇÃO DE	VEICULO TIPO CAMIONETE PICK 4X4	24,0000 MÉS	16.693,3
	Especificação:	Locação de veiculo tipo camionete pickup, veiculo novo (Zero km), C (quatro) portas, combustível diesel, tração 4x4 com opção reduzio controle de estabilidade e tração, direção hidráulica ou elétrica, a vidros elétricos nas quatro portas, transmissão automática de no machas a frente e uma a ré, motor de mínimo 160 CV, mínimo dois air veiculo deverá possuir todos os itens de segurançaexigidos pelo documentação em vigência. O veiculo deverá possuir seguro contra furto ou incêndio, cobertura a terceiros para danos materiais e corpo para a Contratante. As manutenções corretivas e preventivas seguro CONTRATADA, Livre de quilometragem.	da, freios ABS, r condicionado, o mínimo cinco bags frontais. O o CONTRAN e colisão, roubo, orais, sem ônus	
060320	MOTONIVELAD	OORA	8000,0000 HORA	500,0
	Especificação:	Motoniveladora potência mínima de 120 CV, peso operacional mínimo cabine com proteção rops e fops, com ar condicionado, com escario Sem operador.	o de 13.000 Kg,	
060321	TRATOR DE ES	STEIRA	4000,0000 HORA	460,00
	Especificação:	Trator de esteiras, potência minima 150 CV, peso operacional minima capacidade da lâmina minima de 3,1 m³, com escarificador trasei certificação rops e fops e ar- condicionado.	de 16.600 Kg,	
060322	CAMINHÃO BA	SCULHANTE	72,0000 MÈS	26.533,33
	Especificação:	Caminhão basculante, tração 6x4, potência mínima 220CV. Com capa liquida mínima de 12 m³, com dispositivo de lona fácil.	cidade de carga	
060323	CAMINHÃO MU	INCK	2000,0000 HORA	206,67
	Especificação:	Caminhão Munck equipado com guindas hidráulico veicular (MUNC ângulo d giro de 360º alcance vertical (a partir do solo) superior a 16 máximo horizontal superior a 13 metros. Capacidade máxima de leva superior a 10.000 Kg e no alcance máximo da lança superior a 1.200 K superior a 4 toneladas, caminhão deverá possuir carroceria de no míli de comprimento (interno), com patolas hidráulicas dianteira e motorista, cintas e correntes para amarração.	metros, alcance nte a 02 metros (g, gancho olhar nimo 6,0 metros	
060325	ESCAVADEIRA	HIDRAULICA	2000,0000 HORA	396,67
20020		Escavadeira Hidráulica, peso operacional mínimo de 21.000 Kg, mínima 148CV, sapata mínima de 700 mm, caçamba reforçac capacidade mínima para 1,0 m³, lança mínima de 5,6 metros, braço metros, com chapa de proteção contra impacto e abrasão, cabine com e fops, fechada com ar condicionado	potência liquida da para rocha, o minimo de 2,4	
060326	PA CARREGAL	DEIRA	4000,0000 HORA	350,00



Governo Municipal de Goianésia do Pará



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519005



Pag.:

ÓRGÃO: 06 Sec.Mun.de Panejamento e Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Sec.Mun.de Planejamento e Administração

PROJETO / ATIVIDADE : CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

> Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant Unidade	VI. Estimado
060344	VEÍCULO TIPO LEVE:	24,0000 MÉS	6.560,00
	Específicação: Veículo tipo leve, 4 portas, motor com potência mínima cilindradas,combustívelgasolina/álcool, direção hidráulica, ar quilometragem livre, equipado com todos os itens de segurança e Denatra, com no máximo 02 anos de uso.	condicionado,	

Goianésia do Pará, 19 de Maio de 2025

NAGELA QUEIROS DOS SANTOS RESPONSÁVEL



Governo Municipal de Goianésia do Pará Sec. Mun. De Obras, Transp, Urbanismo e Habitação



Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519006

Código	Descrição	Quant Unidade	VI. Estimado
	Especificação:	Pá Carregadeira, potência mínima de 120CV, peso operacional 11.600 Kg, caçamba com capacidade mínima 1,7 m³, cabine com proteção rops e fops, com ar condicionado.	
060327	CAMINHÃO BA	SCULHANTE: 12,0000 MÊS	22.016,67
	Especificação:	Caminhão basculante, tração 6x2, potência mínima 220CV. Com capacidade de carga liquida mínima de 12 m³, com dispositivo de Iona fácil.	
060335	ROLO PÉ DE C	CARNEIRO COM CAPA PARA LISO 2000,0000 HORA	326,6
	Especificação:	ROLOPÉ DE CARNEIRO COM CAPA PARA LISO: rolo compactador vibratório para asfalto CA25PD, peso operacional incl. rops: 10.600kg, peso operacional incl. cabine 10.700kg, peso operacional incl. capota: 10.500kg, peso do módulo frentee/trás: 5.800/4.900kg, peso operacional max: 10.800kg, motor: cummins QSF 3.8[IIIA/T3]-turbo diesel, refrigerado a água , potência nominal SAE J1995:97 kw (130hp) @ 2500rpm, velocidade: 0-08km/h (DS), medida dos pneus: 23,1x26 (10 lonas), tanque combustível: 280 litros, força centrífuga (amplitude alta/baixa):270/150KN, fequencia de vibração alta/baixa: 3030 HZ, amplitude nominal alta/baixa: 2,1/1,1 mm, carga estática linear: 26,0 kg/cm, subida em rampa teórico com vibração: 47%, subida em rampa teórico sem vibração: 65%, oscilação vertical +-9%, largura do cilindro 2130 mm, altura das patas: 102mm, número de patas: 150, área das patas: 146cm², sistema eletrico:12v.	
060336	ROLO PÉ DE C	CARNEIRO: 2000,0000 HORA	316,67
	Especificação:	ROLO PÉ DE CARNEIRO -ROLOPÉ DE CARNEIRO: rolo compactador vibratório para asfalto CA25PD, peso operacional incl. rops: 10.600kg, peso operacional incl. cabine 10.700kg, peso operacional incl. capota: 10.500kg, peso do módulo frentee/trás: 5.800/4.900kg, peso operacional max: 10.800kg, motor: cummins QSF 3.8(IIIA/T3)-turbo diesel, refrigerado a água , potência nominal SAE J1995:97 kw (130hp) @2500rpm, velocidade: 0-08km/h (DS), medida dos pneus: 23,1x26 (10 lonas), tanque combustível: 280 litros, força centrífuga (amplitude alta/baixa):270/150KN, fequencia de vibração alta/baixa: 3030 HZ, amplitude nominal alta/baixa: 2,1/1,1 mm, carga estática linear: 26,0 kg/cm, subida em rampa teórico com vibração: 47%, subida em rampa teórico sem vibração: 65%, oscilação vertical +-9%, largura do cilindro 2130 mm, altura das patas: 102mm, número de patas: 150, área das patas: 146cm², sistema eletrico:12v.	
059371	LOCAÇÃO CAN	MINHÃO TIPO PRANCHA 12,0000 MÉS	27.511,67
	Especificação:	caminhão tipo prancha com potência mínima 220CV, 6x4, motor diesel . As manutenções corretivas e preventivas seguem por conta da CONTRATADA, SEM fornecimento de combustível, com fornecimento de mão de obra (motorista) 01CAMINHÃO	
060337	BOB CAT	2000,0000 HORA	223,33
	Especificação:	BOB CAT: new holland, modelo 2218/20ader com no máximo 08 anos de uso, potência líquida 57hp, peso operacional: 2.690kg, carga operacional: 818kg	
060338	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO CAMIONETE PICK-UP CABINE SIMPLES 12,0000 MÊS	13.516,67
	3	Locação de veículo tipo camionete pick-up cabine simples 4x4 2.8, diesel, controle de estabilidade e tração hidráulica ou eletrica, ar condicionado, peso bruto 3.09, potencia 177cv/2755. O veículo deverá possuir todos os itens de segurança exigidos pelo CONTRANe documentação em vigência,com no máximo 04 anos de uso.	



Governo Municipal de Goianésia do Pará Sec. Mun. De Obras, Transp, Urbanismo e Habitação



Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519006

Código Descrição

Quant Unidade

VI. Estimado

Goianésia do Pará, 19 de Maio de 2025

RESPONSÁVEL



Governo Municipal de Goianésia do Pará

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento



Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519008

ÓRGÃO: 13 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento

PROJETO / ATIVIDADE : CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)

necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição		Quant Unidade	VI. Estimad
056505	LOCAÇÃO DE	VEICULO TIPO CAMIONETE PICK 4X4	12,0000 MÊS	16.693,3
	Especificação:	Locação de veiculo tipo camionete pickup, veiculo novo (Zero (quatro) portas, combustível diesel, tração 4x4 com opção controle de estabilidade e tração, direção hidráulica ou elét vidros elétricos nas quatro portas, transmissão automática machas a frente e uma a ré, motor de minimo 160 CV, minimo e veiculo deverá possuir todos os itens de segurançaexigido documentação em vigência. O veiculo deverá possuir seguro furto ou incêndio, cobertura a terceiros para danos materiais para a Contratante. As manutenções corretivas e preventivas CONTRATADA, Livre de quilometragem.	reduzida, freios ABS, trica, ar condicionado, de no mínimo cinco dois airbags frontais. O os pelo CONTRAN e contra colisão, roubo, e corporais, sem ônus	
060322	CAMINHÃO BA	SCULHANTE	24,0000 MÉS	26.533.3
	Especificação:	Caminhão basculante, tração 6x4, potência mínima 220CV. Cor liquida mínima de 12 m³, com dispositivo de lona fácil.	n capacidade de carga	
060327	CAMINHÃO BA	SCULHANTE:	24,0000 MÈS	22.016,6
	Especificação:	Caminhão basculante, tração 6x2, potência mínima 220CV. Cor liquida mínima de 12 m³, com dispositivo de lona fácil.	n capacidade de carga	
060330	RETROESCAV	ADEIRA	2000,0000 HORA	311,6
	Especificação:	Retroescavadeira tração 4x4, potência mínima de 65CV, peso caçamba frontal com capacidade mínima de 0,80 m³ com de braço de escavação traseira e caçamba com 0,50m, cabine c fops e ar- condicionado.	ntes ou bico de pato,	
060324	CAMINHHÃO P	IPA	12,0000 MÈS	22.695,0
		Caminhão pipa 15.000 l , tração 6x4, potência minima de 2300 com sistema de auto carregamento, equipado com canhão bor barra irrigadora e mangueira de alta pressão de 30 m.	CV, com quebra ondas,	
060325	ESCAVADEIRA	HIDRAULICA	2000,0000 HORA	396,6
	Especificação:	Escavadeira Hidráulica, peso operacional mínimo de 21.000 mínima 148CV, sapata mínima de 700 mm, caçamba recapacidade mínima para 1,0 m³, lança mínima de 5,6 metros metros, com chapa de proteção contra impacto e abrasão, cabe e fops, fechada com ar condicionado	eforçada para rocha, , braço mínimo de 2,4	
060326	PA CARREGAD	DEIRA	2000,0000 HORA	350,0
	Especificação:	Pá Carregadeira, potência mínima de 120CV, peso operaciona com capacidade mínima 1,7 m³, cabine com proteção r	al 11.600 Kg, caçamba	



Governo Municipal de Goianésia do Pará Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento



Pag.:

2

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519008

Código Quant Unidade Descrição VI. Estimado condicionado LOCAÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 24.0000 MÊS 36.150,00

Especificação: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: *Capacidade volumétrica de 15 M' de lixo compactador * Caixa de carga em formato cilíndrico, com laterais lisas, quadro traseiro com 72° de inclinação para melhor distribuição de carga do equipamento sobre chassi do caminhão *Laterais em chapa de aço 4,25MM, assoalho em chapa 8,00 MM em aço especial totalmente apoiado nas longarinas do chassi, teto em chapa 3,18MM * Praça de Carga traseira e laterais inferiores em chapa de aço especial SAC 350 9.52mm, com capacidade volumétrica 2,20 M*: * Chassi da caixa inteiriço *Placas compactadoras desenvolvida para exercer menor esforço de carga na estrutura e nos cilindros hidráulicos com ação de trabalho no retorno paralelo ao movimento, aumentando o índice de compactação com baixa pressão * Sistema deslizante na placa compactadora, através de patins com polímero (UHMW): * Sistema de compactação através de 02 (duas) placas (compactadora e transportadora) acionadas por 2 cilindros hidráulicos com 4° de dupla ação com amortecedores de impacto para cada uma * Sistema de descarga por ação de painel ejetor acionado por cilindro hidráulico telescópico com estágios de dupla ação: * Cilindro de basculamento da porta traseira de simples ação para trava manual * Comando hidráulico dianteiro acionado por alavancas para operação de abertura e fechamento da porta traseira e operação do *painel ejetor para descarga * Comando hidráulico traseiro acionado por alavancas para o ciclo de compactação, com destrave hidráulico automático e com sistema de segurança que permite parar ou inverter o ciclo de compactação em qualquer fase *Reservatório de óleo localizado na parte superior da caixa de carga, aumentando o fluxo de alimentação da bomba hidráulica por gravidade e resfriamento Filtro de sucção com visor de nível acoplado e filtro de retorno tipo micrométrico *Estribo traseiro fabricado em chapa de aço expandida para facilitar na limpeza e próprio para acomodar até 4 coletores, munido de pega mão e alças para apoio dos coletores * Calha de chorume com 215 litros entre a caixa de carga e a porta traseira com tampão para escoamento * Borracha de vedação entre caixa de carga e porta traseira * Proteção lateral inferior para ciclista * Sinalização/iluminação conforme normas de trânsito vigentes * Suporte de pás e vassouras * Proteção lanternas traseiras * Pintura com aplicação de fundo anticorrosivo (primer) e com acabamento em tinta PU na cor opcional do cliente, uma cor para a caixa de carga e outro para traseira (sem logotipo e inscrições) * Assistência técnica Copac DISPOSITIVOS OPCIONAIS * 1- Dispositivo Inferior * 2- Dispositivo Superior * 3-Trava Automatica * 4- Pega mão Aut. (balaústre) * 5- Lifiter * 6- Batente

056508 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA

12.0000 MÊS

20.543.33

Especificação: caminhão limpa fossa com capacidade mínima de (9) nove mil litros, com reservatório de agua, transmissão mecânica, a diesel, direção hidráulica, equipado com todos os componentes de segurança, documentação regular em perfeitas condições de uso, incluindo manutenção preventiva, corretiva, troca de pneus e seguro total por conta do contratado, combustível por conta da contratante

Goianésia do Pará, 19 de Maio de 2025

PABLO WILKS LIMA XAVIER RESPONSÁVEL



Governo Municipal de Goianésia do Pará

Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desen.



Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519009

ÓRGÃO: 10 Sec.Muni.de Agric.Pecuaria,Pesca e Desen

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Sec.Muni.de Agric.Pecuaria,Pesca e Desen

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :


Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição		Quant Unidade	VI. Estimado
056505	LOCAÇÃO DE	/EICULO TIPO CAMIONETE PICK 4X4	12,0000 MÉS	16.693,3
	Especificação:	Locação de veiculo tipo camionete pickup, veiculo novo (Zero km), Cabi (quatro) portas, combustível diesel, tração 4x4 com opção reduzida, controle de estabilidade e tração, direção hidráulica ou elétrica, ar cividros elétricos nas quatro portas, transmissão automática de no machas a frente e uma a ré, motor de mínimo 160 CV, mínimo dois airbag veiculo deverá possuir todos os itens de segurançaexigidos pelo Codocumentação em vigência. O veiculo deverá possuir seguro contra co furto ou incêndio, cobertura a terceiros para danos materiais e corporai para a Contratante. As manutenções corretivas e preventivas segue p CONTRATADA, Livre de quilometragem.	freios ABS, ondicionado, infimo cinco is frontais. O CONTRAN e lisão, roubo, s, sem ônus	
060321	TRATOR DE ES	STEIRA	2000,0000 HORA	460,0
	Especificação:	Trator de esteiras, potência mínima 150 CV, peso operacional mínimo de capacidade da lâmina mínima de 3,1 m³, com escarificador traseiro, certificação rops e fops e ar- condicionado.		
060322	CAMINHÃO BA	SCULHANTE	12,0000 MÈS	26.533,3
	Especificação:	Caminhão basculante, tração 6x4, potência minima 220CV. Com capacida liquida mínima de 12 m³, com dispositivo de lona fácil.	ade de carga	
060330	RETROESCAV	ADEIRA	2000,0000 HORA	311,6
	Especificação:	Retroescavadeira tração 4x4, potência mínima de 65CV, peso operacior caçamba frontal com capacidade mínima de 0,80 m³ com dentes ou b braço de escavação traseira e caçamba com 0,50m, cabine com certific fops e ar- condicionado.	ico de pato,	
060325	ESCAVADEIRA	HIDRAULICA	2000,0000 HORA	396,6
	Especificação:	Escavadeira Hidráulica, peso operacional mínimo de 21.000 Kg, pote mínima 148CV, sapata mínima de 700 mm, caçamba reforçada capacidade mínima para 1,0 m³, lança mínima de 5,6 metros, braço metros, com chapa de proteção contra impacto e abrasão, cabine com pe fops, fechada com ar condicionado	para rocha, inimo de 2,4	
060334	VEÍCULO TIPO	PICK-UP	12,0000 MÈS	8.366,6
20004		Veiculo tipo pick-up, cabune dupla no mínimo motor 1.4, 2 portas, no má de uso, capacidade para 04 passageiros,ar condicionado, direção hidr elétrica, vidros elétricos, km livre, equipados em todos os itens de segura pelo Denatran, juntamente com o CRV (Certificado de Registro de veic Fiat Pick-up Strada Working CE 1.4 ano/modelo 2021.	áulica, trava nça exigidos	



Governo Municipal de Goianésia do Pará





Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519009

Código	Descrição		Quant Unidade	VI. Estimado
		Goianésia do Pará, 19 de Maio de 2025		
		CRISTIANO MACEDO ALENCAR RESPONSÁVEL	-	
		11201 01101111111		rpt0



Governo Municipal de Goianésia do Pará





Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519010

ÓRGÃO: 08 Secretaria Municipal de Educacao

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição		Quant Unidade	VI. Estimado
056505	LOCAÇÃO DE	VEICULO TIPO CAMIONETE PICK 4X4	12,0000 MÉS	16.693,33
	Especificação:	Locação de veiculo tipo camionete pickup, veiculo novo (Zero km), Ca (quatro) portas, combustível diesel, tração 4x4 com opção reduzido controle de estabilidade e tração, direção hidráulica ou elétrica, ar vidros elétricos nas quatro portas, transmissão automática de no machas a frente e uma a ré, motor de mínimo 160 CV, mínimo dois ario veiculo deverá possuir todos os itens de segurançaexigidos pelo documentação em vigência. O veiculo deverá possuir seguro contra furto ou incêndio, cobertura a terceiros para danos materiais e corpor para a Contratante. As manutenções corretivas e preventivas segue CONTRATADA, Livre de quilometragem.	a, freios ABS, condicionado, minimo cinco rags frontais. O CONTRAN e colisão, roubo, rais, sem ônus	
060339	CAMINHÃO BA	Ú:	12,0000 MÊS	16.376,67
	Especificação:	Caminhão Baú 3/4, com 2 eixos sendo um frontal e outro traseiro com 2,2 ,etros de largua por 7,2 metros de comprimento e capacidade toneladas, com no máximo 10 anos de uso, \pesentando com estado de	de carga de 4	
060340	ONIBUS URBA	NO	12,0000 MÈS	14.143,33
	Especificação:	Ônibus urbano, com tração 4x2 com capacidade de 48 passageiros, o poltronas alcochoadas e climatizado, com cinto de segurança.	com bagageiro,	

Goianésia do Pará, 19 de Maio de 2025

MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNCAO RESPONSÁVEL



Estado do Pará Governo Municipal de Goianésia do Pará Secretaria Municipal de Saúde



Pag.:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250519011

ÓRGÃO: 09 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant Unidade	VI. Estimado
060341	VEÍCULO TIPO	LEVE 12,0000 MÉS	6.110,00
	Especificação:	Veículo tipo leve, 4 portas, motor com potência minima 1.4 cilindradas, com no máximo 04 anos de uso, capacidade para 5 passageiros, combustível gasolina/álcool, direção hidráulica, ar condicionado, quilometragem livre, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo Denatran.	
060342	MICRO ÔNIBUS	12,0000 MÈS	15.466,67
	Especificação:	Microônibus urbano, com tração 4x2 com capacidade de 32 passageiros, com bagageiro, poltronas alcochoadas e climatizado, com cinto de segurança, com no máximo 04 anos de uso.	
060343	VEÍCULO VAN	12,0000 MÈS	14.466,67
	Especificação:	Van, motor com potência mínima de 140CV, direção hidráulica, com no mínimo 17 (dezessete) lugares para passageiros e 01 (um) para motorista, cinto de segurança para todos os passageiros e motorista, ar- condicionado, com motorista.	

Goianésia do Pará, 19 de Maio de 2025

ANA CLAUDIA AQUINO ARAÚJO RAMOS RESPONSÁVEL