



ITEM		DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR GLOBAL ESTIMADO
01		TESTADOR PROFISSIONAL DIGITAL PARA CABO DE REDE - Cabos utp,stp e lan, conectores macho RJ-45 (eia / tia 568), RJ-11 com conectores machos, 2 a 6 condutores instalados; USB com plugue tipo A em uma extremidade e plugue quadrado tipo B na outra,Cabos bnc com conectores machos. Falhas indicadas: Sem conexões, curto-circuito, abre e cruza. Indicador de bateria fraca: LED Com bateria Incluída 1 x tomada remota de extremidade remota (usb RJ45 RJ11) (conectado à unidade principal) 1 x tomada remota bnc 1 x Manual de Instruções	UNID.	45	R\$ 1.110,00	R\$ 49.950,00

02	<p>DESKTOP COMPLETO - Processador; 9 geração, 04 núcleos, frequência 3.70 GHz; Cache 8MB, DDR4, gráfico UHD Graphics 630; Socket FCLGA1151, Memória; DDR4 8GB RAM frequência 1333Hz, Tecnologia virtualization, Tecnologia; Conjunto de instruções SSE4.1/4.2 AVX2; HD SATA III 7200 RPM 500GB; DRIVE Gravador e leitor de CD/DVD, SATA, 24X, preto DRW 24F1MT/BLK/B/AS; Placa Mãe ATX; Audio de alta definição, rede 10/100/1000, padrão Gigabite internet; 01 PCI express x16 v.3; 01 PCI express x1; conexões; 2x PS2 (teclado e mouse); portas USB 2.0 e USB 3.0; 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45; 1x Serial DB9; 3x audio (2x line in - microfone, 1x line out); Gabinete horizontal e vertical c/ suporte; Teclado layout ABNT2, Mouse óptico, mouse Pa Monitor 19.5" 20M35PDCB DVI POS certificação monitor CE/CB/TCO/ 6.0; Sistema Operacional Windows 10 PRO Licenciado. O equipamento em cor preto, incluindo os acessórios, todos da mesma marca e esteja em linha de produção. Garantia 1 ano on Site.</p>	UNID	582	R\$ 6.255,00	R\$ 3.640.410,00
03	<p>DESKTOP COMPLETO 2 - Processador; 9 geração, 06 núcleos, frequência 3.0 GHz; Cache 9MB, DDR4, gráfico UHD Graphics 630; Socket FCLGA1151, Memória; DDR4 8GB RAM frequência 2400Hz, Tecnologia virtualization, Tecnologia; SSD SATA III 500GB; DRIVE Gravador e leitor de CD/DVD, SATA, 24X, preto DRW 24F1MT/BLK/B/AS; Placa Mãe ATX; Audio de alta definição, rede 10/100/1000, padrão Gigabite internet; 01 PCI express x16 v.3; 01 PCI express x1; conexões; 2x PS2 (teclado e mouse); portas USB 2.0 e USB 3.0; 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45; 1x Serial DB9; 3x audio (2x line in - microfone, 1x line out); Gabinete horizontal e vertical c/ suporte; Teclado layout ABNT2, Mouse óptico, mouse Pad; Monitor 19.5" 20M35PDCB DVI POS certificação monitor CE/CB/TCO/ 6.0; Sistema Operacional Windows 10 PRO Licenciado. O equipamento em cor preto, incluindo os acessórios, todos da mesma marca e esteja em linha de produção. Garantia 1 ano, On Site.</p>	UNID	108	R\$ 6.970,00	R\$ 752.760,00

04	<p>IMPRESSORA DUPLEX MULTIFUNCIONAL POR FONTE DE LUZ MONOCROMÁTICA - Impressora Duplex Multifuncional por Fonte de Luz Monocromática, Tecnologia de impressão: Laser ou LED, Impressão, Digitalização e Cópia, Painele de operação com visor de LED de no mínimo 02 linhas , Processador com no mínimo 500 MHz , Memória padrão de no mínimo de 512MB , Níveis de ruídos mínimos: Imprimindo < 57dBA, Copiando < 58 dBA, em espera <= 35 dBA , Ciclo de trabalho mensal mínimo: 50.000 páginas , Fonte de alimentação: 110V / 220 , Deverá possuir Certificação Energy Start.</p> <p>Velocidade mínima de 40 página por minuto em tamanho A4/Carta , Resolução mínima 1200 x 1200 dpi , Suporte a Emulação: PCL6, PCL5e e PostScript3 , Impressão Duplex embutido ,Impressão Via USB (Pen Drive) ,Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 7 e superior, Mac OS X 10.7 e superior e Linux Kernel 2.6 e superior. Velocidade mínima de 24 página por minuto em tamanho A4 , Resolução mínima de 600 x 600 dpi , Cópia duplex embutido.</p> <p>Compatibilidade Padrão TWAIN / Padrão WIA , Velocidade de cópia em preto e branco: 24 página por minuto , Resolução ótica de até 1200 x 1200 dpi , Resolução interpolada de até 4800 x 4800 dpi , Destino da digitalização: Arquivo, E-mail, PC, FTP, USB, Servidor de E-mail e Pasta de Rede (CIFS); 6. Deverá possuir os seguintes formatos de exportação: JPEG, PDF Single-page/Multipage (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF , Deverá possuir capacidade do alimentador automático de no mínimo 40 folhas.</p> <p>Pelo menos duas entradas para papel , Capacidade mínima na bandeja de 40 folhas , Bandeja multifuncional: Comum, Fino, Bond, Perfurado, Pré-impresso, Reciclado, Envelope, Transparência, Etiqueta, Cartão, Timbrado, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais grosso ,Formatos disponíveis: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Termo de Referência 73 (0555510) SEI 0001418-83.2020.6.23.8000 / pg. 18Statement, Personalizado , Gramaturas mínimas suportadas:60a163g/m²6.ADF.ConexõesEthernet1001000BaseTX2.USB2.0 ou posterior.</p> <p>Rendimento do toner: médio de 3000 páginas (padrão) / rendimento alto 5000 páginas, Rendimento do cartucho declarado de acordo com ISO/IEC 19752.</p> <p>Todos os cabos necessários à conexão das impressoras ao computador com plugue de acordo com o padrão utilizado no Brasil.Fonte de alimentação Manual do equipamento</p>	UNID	69	R\$ 5.760,00	R\$ 397.440,00
----	---	------	----	--------------	----------------

06	<p>PONTO BIOMETRICO - Certificado pelo INMETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produto certificado pelo INMETRO - Certificado NCC 15.03813 - Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Capacidade mínima 5.000 usuários cadastrados com digitais - Leitor Biométrico: leitor de impressão digital óptico de 500 DPI - Senha: identificação de usuários através de senha numérica <p>Compartimento de Bobina</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade para bobinas de até 400 m - Mínimo 5.000 tickets por bobina de 400 m Mecanismo Impressor Corte do Papel - Impressora com guilhotina de alta velocidade Velocidade de Impressão - 100 mm/s Interface de Comunicação - 1x Ethernet 10/100 Mbps nativa - 2x USB 2.0 Display - Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2.4". Tela resistiva sensível ao toque Alimentação elétrica - Bivolt: 110/220 V 	UNID	84	R\$ 2.855,00	R\$ 239.820,00
07	<p>SCANNER DE MESA - Resolução de saída *9 (Colorido 24-bit, Escala de cinza 8-bit e Preto e branco 1-bit):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi *10 <p>Processamento interno de vídeo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65.536 níveis (16-bits) <p>Interface *11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - USB 3.0 (USB 2.0 também disponível) - Conector formato Tipo B <p>Recursos de imagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alinhamento automático da imagem - Compactação JPEG através de hardware - Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° - Detecção automática da orientação do documento - Detecção automática de cores - Detecção automática do tamanho do documento - Difusão de erro - i-DTC - DTC-Avançado - Pontilhamento - Ênfase na imagem - Remoção de abas - Remoção automática de páginas em branco - Remoção de orlícios - Remoção de tramas (Moiré) - Remoção eletrônica de cores - Saída múltipla imagem (Preto e branco/Colorido) e Preto e branco/Tons de cinza 	UNID	52	R\$ 11.522,00	R\$ 599.144,00

08	cinza) - Separação horizontal automática da Imagem - sRGB Alimentação: - AC 100 até 240 V ±10% Consumo: - Modo de operação: 42 W ou menos - Modo de hibernação: 1,8 W ou menos - Modo Automático de Espera (DESLIGADO): 0,35 W ou menos Ambiente de operação: - Temperatura: 5 até 35°C - Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) Sistemas Operacionais suportados: - Windows XP (32-bit / 64-bit) - Windows Vista (32-bit / 64-bit) - Windows Server 2008 (32-bit / 64-bit) - Windows 7 (32-bit / 64-bit) - Windows Server 2012 (32-bit / 64-bit) - Windows 8 (32-bit / 64-bit) - Linux (SANE)				
	ACCESS POINT CORPORATIVO: Capacidade de conexões simultâneas Até 100 usuários Chipset QCA9531; Memória Flash 16 MB Memória; SDRAM 64 MB Interface; LAN/WAN Portas 1 LAN (PoEpassivo) Padrão 10/100 Mbps; Interface WLAN Frequência 2,4 GHz Potência máxima de transmissão (Tx); AP 310: 20 dBm (100 mW) Sensibilidade mínima de recepção; (Rx) -90 dBm Canais de operação Auto – 1 a 11 Antenas 2 antenas; nternas de 3 dBi de ganho cada Padrão IEEE 802.11 b/g/n 300Mbps; MiMo 2T2R Outras interfaces Botões; 1 reset LEDs 1 LED RGB; Alimentação4 Método de alimentação; PoE passivo Faixa de tensão; suportada 12 – 24 V	UNID	6	R\$ 560,00	R\$ 3.360,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO					R\$ 5.682.884,00

Forma de Pagamento: EMPENHO

Validade da proposta: 120 Dias Conforme o Edital

Garantia: Conforme o Edital

Frete e Impostos: Declaramos que já estão inclusos em nossa proposta comercial todos os encargos necessários ao fiel cumprimento das condições de entrega do produto

Prazo de Entrega: Conforme o Edital

Local de Entrega:

Banco: BANPARÁ // AG: 026 // CC: 533.403-9

Belém (PA), 19 de Janeiro de 2021

Itamar Corrêa Monteiro
Representante Legal



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR GLOBAL ESTIMADO
01	TESTADOR PROFISSIONAL DIGITAL PARA CABO DE REDE - Cabos utp,stp e lan, conectores macho RJ-45 (eia / tia 568), RJ-11 com conectores machos, 2 a 6 condutores instalados; USB com plugue tipo A em uma extremidade e plugue quadrado tipo B na outra,Cabos bnc com conectores machos. Falhas indicadas: Sem conexões, curto-circuito, abre e cruza. Indicador de bateria fraca: LED Com bateria Incluída 1 x tomada remota de extremidade remota (usb RJ45 RJ11) (conectado à unidade principal) 1 x tomada remota bnc 1 x Manual de Instruções	UNID.	45	R\$ 1.104,00	R\$ 49.680,00

02	<p>DESKTOP COMPLETO - Processador; 9 geração, 04 núcleos, frequência 3.70 GHz; Cache 8MB, DDR4, gráfico UHD Graphics 630; Socket FCLGA1151, Memória; DDR4 8GB RAM frequência 1333Hz, Tecnologia virtualization, Tecnologia; Conjunto de instruções SSE4.1/4.2 AVX2; HD SATA III 7200 RPM 500GB; DRIVE Gravador e leitor de CD/DVD, SATA, 24X, preto DRW 24F1MT/BLK/B/AS; Placa Mãe ATX; Audio de alta definição, rede 10/100/1000, padrão Gigabite internet; 01 PCI express x16 v.3; 01 PCI express x1; conexões; 2x PS2 (teclado e mouse); portas USB 2.0 e USB 3.0; 1x HDML, 1x VGA, 1x RJ45; 1x Serial DB9; 3x audio (2x line in - microfone, 1x line out); Gabinete horizontal e vertical c/ suporte; Teclado layout ABNT2, Mouse óptico, mouse Pa Monitor 19.5" 20M35PDCB DVI POS certificação monitor CE/CB/TCO/ 6.0; Sistema Operacional Windows 10 PRO Licenciado. O equipamento em cor preto, incluindo os acessórios, todos da mesma</p>	UNID	582	R\$ 6.242,30	R\$ 3.633.018,60
03	<p>DESKTOP COMPLETO 2 - Processador; 9 geração, 06 núcleos, frequência 3.0 GHz; Cache 9MB, DDR4, gráfico UHD Graphics 630; Socket FCLGA1151, Memória; DDR4 8GB RAM frequência 2400Hz, Tecnologia virtualization, Tecnologia; SSD SATA III 500GB; DRIVE Gravador e leitor de CD/DVD, SATA, 24X, preto DRW 24F1MT/BLK/B/AS; Placa Mãe ATX; Audio de alta definição, rede 10/100/1000, padrão Gigabite internet; 01 PCI express x16 v.3; 01 PCI express x1; conexões; 2x PS2 (teclado e mouse); portas USB 2.0 e USB 3.0; 1x HDML, 1x VGA, 1x RJ45; 1x Serial DB9; 3x audio (2x line in - microfone, 1x line out); Gabinete horizontal e vertical c/ suporte; Teclado layout ABNT2, Mouse óptico, mouse Pad; Monitor 19.5" 20M35PDCB DVI POS certificação monitor CE/CB/TCO/ 6.0; Sistema Operacional Windows 10 PRO Licenciado. O equipamento em cor preto, incluindo os acessórios, todos da mesma marca e esteta em</p>	UNID	108	R\$ 6.962,30	R\$ 751.928,40

04	<p>MPRESSORA DUPLEX MULTIFUNCIÓNA (OR FONTE DE LUZ MONOCROMÁTICA - Impressora Duplex Multifuncional por Fonte de Luz Monocromática, Tecnologia de impressão: Laser ou LED, Impressão, Digitalização e Cópia, Painel de operação com visor de LED de no mínimo 02 linhas , Processador com no mínimo 500 MHz, Memória padrão de no mínimo de 512MB , Níveis de ruídos mínimos: Imprimindo < 57dBA, Copiando < 58 dBA, em espera <= 35 dBA, Ciclo de trabalho mensal mínimo: 50.000 páginas , Fonte de alimentação: 110V / 220 , Deverá possuir Certificação Energy Start. Velocidade mínima de 40 página por minuto em tamanho A4/Carta , Resolução mínima 1200 x 1200 dpi , Suporte a Emulação: PCL6, PCL5e e PostScript3 , Impressão Duplex embutido , Impressão Via USB (Pen Drive) , Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 7 e superior, Mac OS X 10.7 e superior e Linux Kernel 2.6 e superior. Velocidade mínima de 24 página por minuto em tamanho A4 , Resolução mínima de 600 x 600 dpi , Cópia duplex embutido. Compatibilidade Padrão TWAIN / Padrão WIA , Velocidade de cópia em preto e branco: 24 página por minuto , Resolução ótica de até 1200 x 1200 dpi , Resolução interpolada de até 4800 x 4800 dpi , Destino da digitalização: Arquivo, E-mail, PC, FTP, USB, Servidor de E-mail e Pasta de Rede (CIFS); 6. Deverá possuir os seguintes formatos de exportação: JPEG, PDF Single-page/Multipage (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF , Deverá possuir capacidade do alimentador automático de no mínimo 40 folhas. Pelo menos duas entradas para papel , Capacidade mínima na bandeja de 40 folhas , Bandeja multifuncional: Commum, Fino, Bond, Perfurado, Pré-impresso, Reciclado, Envelope, Transparência, Etiqueta, Cartão, Timbrado, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais grosso , Formatos disponíveis: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Ofício, Termo de Referência 73 (0555510) SEI 0001418-83.2020.6.23.8000 / pg. 18Statement, Personalizado , Gramaturas mínimas suportadas:60a163g/m²6.ADF.ConexõesEthernet1001000BaseTX2.US B2.0 ou posterior. Rendimento do toner: médio de 3000 páginas (padrão) / rendimento alto 5000 páginas, Rendimento do cartucho declarado de acordo com ISO/IEC 19752. Todos os cabos necessários à conexão das impressoras ao computador para a utilização da rede, não estão incluídos no preço.</p>	UNID	69	R\$ 5.750,00	R\$ 396.750,00
----	---	------	----	--------------	----------------

PUNTO BIOMETRICO - Certificado pelo INMETRO					
06	<ul style="list-style-type: none"> - Produto certificado pelo INMETRO - Certificado NCC 15.03813 - Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Capacidade mínima 5.000 usuários cadastrados com digitais - Leitor Biométrico: leitor de impressão digital óptico de 500 DPI - Senha: identificação de usuários através de senha numérica - Compartimento de Bobina - Capacidade para bobinas de até 400 m - Mínimo 5.000 tickets por bobina de 400 m Mecanismo Impressor - Corte do Papel - Impressora com guilhotina de alta velocidade Velocidade de Impressão - 100 mm/s Interface de Comunicação - 1x Ethernet 10/100 Mbps nativa - 2x USB 2.0 Display - Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2.4". Tela resistiva sensível 	UNID	84	R\$ 2.852,25	R\$ 239.589,00
07	<p>ao toque Alimentação elétrica SCANNER DE MESA - Resolução de saída *9 (Colorido 24-bit, Escala de cinza 8-bit e Preto e branco 1-bit):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi *10 - Processamento interno de vídeo: - 65.536 níveis (16-bits) <p>Interface *11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - USB 3.0 (USB 2.0 também disponível) - Conector formato Tipo B <p>Recursos de Imagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alinhamento automático da imagem - Compactação JPEG através de hardware - Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° - Detecção automática da orientação do documento - Detecção automática de cores - Detecção automática do tamanho do documento - Difusão de erro - i-DTC - DTC-Avançado - Poneilhamento - Ênfase na imagem - Remoção de abas - Remoção automática de páginas em branco - Remoção de orlícios - Remoção de tramas (Moiré) - Remoção eletrônica de cores - Saída múltipla imagem (Preto e branco/ Corrida e Preto e branco/Tons 	UNID	52	R\$ 11.518,85	R\$ 598.980,20

<p>de cinza)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Separação horizontal automática da imagem - sRGB <p>Alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC 100 até 240 V ±10% <p>Consumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modo de operação: 42 W ou menos - Modo de hibernação: 1,8 W ou menos - Modo Automático de Espera (DESLIGADO): 0,35 W ou menos <p>Ambiente de operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura: 5 até 35°C - Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) <p>Sistemas Operacionais suportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windows XP (32-bit / 64-bit) - Windows Vista (32-bit / 64-bit) - Windows Server 2008 (32-bit / 64-bit) - Windows 7 (32-bit / 64-bit) - Windows Server 2012 (32-bit / 64-bit) - Windows 8 (32-bit / 64-bit) - Linux (SANE) 				<p>R\$ 555,00</p>	<p>R\$ 3.330,00</p>
<p>VALOR GLOBAL ESTIMADO</p>					<p>R\$ 5.673.276,20</p>

Forma de Pagamento: EMPENHO

Validade da proposta: 10 DIAS

Garantia: Conforme o Edital

Frete e Impostos: Declaramos que já estão inclusos em nossa proposta comercial todos os encargos necessários ao fiel cumprimento das condições de entrega do produto

Prazo de Entrega: Conforme o Edital

Local de Entrega:

Banco: Brasil / Agência: 4423-1 / Conta Corrente: 117983-7

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado pela contratante, em local por ela definido, indicando para esse fim o Sr. Jose Jesse Leite de Castro, Carteira de Identidade n.º 292.704 SSP/PA e CPF n.º 229.092.572-15, como Procurador legal desta

Empresa.

Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos
Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis

Interton Comercio Ltda – EPP – CNPJ: 00.968.806/0001-78

BELEM, 01 DE ABRIL DE 2021

José Jesse Leite de Castro

CPF: 229.092.572-15

Interton Comércio Ltda. End: Av. Duque de Caxias, 800 Marco, Belém/Pa Cep: 66093-026 Fone: (91) 3342-0800/3229-0046
CNPJ. 00.968.806/0001-78 -IE. 15.201.493-4



Castanhal-PA, 12 de Abril de 2021.

A

Secretaria de Licitação de Castanhal

Empresa: Amazomix Comércio e Distribuidora EIRELI - EPP

CNPJ: 11.218.665/0001-92

INSC. Municipal: nº 1386-0

Tel Fax: (91) 3711-3032

Celular: (91) 99994-2920

E-mail: Amazomix@outlook.com.br

Endereço: Rua: Paes de Carvalho, nº 295, Bairro: Nova Olinda, Castanhal-PA

Conta Corrente nº: 072.255-4 Agência nº: 017 Banco nº 003 - Banco da Amazônia

AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP

11.218.665/0001-92

RUA PAES DE CARVALHO, 295 - NOVA OLINDA CASTANHAL/PA - CEP:

68.743060

FONE: (91)3711-3032/ 99994-2920

amazomix@outlook.com.br

Itens	Especificação do objeto	Unidade	QTDE	Preço Unitário	Preço Total
1	ACCESS POINT CORPORATIVO: Capacidade de conexões simultâneas Até 100 usuários Chipset QCA9531; Memória Flash 16 MB Memória; SDRAM 64 MB Interface; LAN/WAN Portas 1 LAN (PoEpassivo) Padrão 10/100 Mbps; Interface WLAN Frequência 2,4 GHz Potência máxima de transmissão (Tx); AP 310: 20 dBm (100 mW) Sensibilidade mínima de recepção; (Rx) -90 dBm Canais de operaçãoAuto – 1 a 11 Antenas 2 antenas; nternas de 3 dBi de ganho cada Padrão IEEE 802.11 b/g/n 300Mbps; MiMo 2T2R Outras interfaces Botões; 1 reset LEDs 1 LED RGB; Alimentação4 Método de alimentação; PoE passivo Faixa de tensão; suportada 12 – 24 V	Unidade	45	R\$ 1.100,00	R\$ 49.500,00
Valor Total Global				R\$	49.500,00

Valor Total Global: R\$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais)

O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

0

prazo do fornecimento é de ate 30 (trinta) dias apos a solicitação


Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados salários, encargos trabalhistas,

previdenciárias e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados.

AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ nº 11.218.665/0001-92

TITULAR DA EMPRESA



FEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PROCESSO Nº COTAÇÃO

PROPOSTA

COTAÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA

EM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR-MÉDIO UNITÁRIO	VALOR-MÉDIO TOTAL
	TESTADOR PROFISIONAL DIGITAL PARA CABO DE REDE - Testador Multifuncional, visor em LCD, para cabo UTP/STP Cat.5e, Cat.6, Cabo, Coaxial e Telefônico, Testa em modos de: circuito aberto, curto-circuito e par trocado, Localizador de cabos através de emissão de ruído.	UNID.	45	R\$ 1.100,00	R\$ 49.500,00
	FERRAMENTA DE CRIMPAGEM - Possibilita a conexão simultânea de até 08 condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC, Possui módulo substituível, Crimpagem e corte do excedente dos condutores em um único movimento. Compatível com os conectores MultiLan Cat.5e Blindado e não blindado, Gigalan Cat.6 Premium e Gigalan Cat.6 Blindado, Gigalan Augmented, Cat.6A Blindado e Não Blindado.	UNID.	50	R\$ 679,00	R\$ 33.950,00
	PASSA FIO REFORÇADO 20 METROS 2,5MM - 20 Metros De Comprimento, Polipropileno Flexível, Diâmetro da capa: 2,5 mm, Cor: Amarelo, Cabo de alta qualidade e resistência.	UNID.	30	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00
	ANTENA PARA RADIO PONTO A PONTO - Wireless Chipset 600 MHz, Padrões IEEE 802.11 a/n, Tecnologia wireless Protocolo iPoll™, MiMo 2x2, Modo de operação Access point (auto WDS), iPoll™ Access Point (v2/v3), Cliente (WDS), iPoll™ Cliente (v2/v3), Cliente (ARPNAT), Faixa de frequência do rádio 5,15 - 5,85 GHz, Homologado na faixa de frequência de 5,47 - 5,85 GHz, Potência de transmissão Até 29 dBm¹, Sensibilidade de recepção Variação entre -97 dBm e -75 dBm, Largura de banda 5, 10, 20, 40 MHz. Modulação 802.11 a/n: (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), Correção de erro FEC, ARQ Seletivo, STBC, Esquema de duplexação TDD Dinâmico, Antena Tipo 2 conectores tipo N fêmea para conexão de antena externa, de dupla polarização, Interface de dados, Interface 10/100 Base-T, RJ45, Proteção antissurto Sim, Taxa de transmissão nominal 300 Mbps, Throughput TCP efetivo 180 Mbps. Pacotes por segundo (PPS) 80.000, Modos de operação Bridge, Roteador IPv4, Roteador IPv6, WAN IP Estático, Cliente DHCP, Cliente PPPoE, NAT Sim, Roteamento estático Sim, DHCP Cliente, Servidor, Relay, VLAN Gerenciamento e dados, Avançado wireless ATPC (controle de potência automático de transmissão), DFS3, canal automático, modulação automática, Segurança wireless WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, Isolação de clientes. QoS wireless WMM, QoS por hardware, Firewall Redirecionamento de portas, DMZ, UPnP, Serviços Servidor DHCP, Cliente NTP, alertas, log remoto, estatísticas wireless e Ethernet, controle de banda, Gerenciamento HTTP(S), SSH, Servidor SNMP v1, SNMP trap, WNMS, arquivo de análise de sistema, syslogs, telnet, Ferramentas Site survey, alinhamento de antena, ping, traceroute, analisador de espectro. Características físicas Housing Plástico polycarbonato com proteção UV Peso 450 g, Alimentação PoE passivo 12 - 24 Vdc, Fonte de alimentação Entrada: 100 - 240 Vac, Saída: 24 Vdc/0.5 A, Anatel 442 e 506.	UNID.	91	R\$ 1.190,00	R\$ 108.290,00
	ANTENA PARA RADIO CLIENTE - SDRAM 32 MB, FLASH 8 MB, Indicadores Alimentação; Tráfego LAN; Tráfego Wlan; Nível de sinal (4 LEDs), Padrão WLAN IEEE802.11a/n, Modo rádio MiMo 2Tx2R, Modos de operação Cliente, Cliente WDS, AP, AP WDS, Banda de frequência 5,15 - 5,85 GHz, Potência de transmissão Até 630 mW (28 dBm), Sensibilidade de recepção -73 dBm @ 150/300 Mbps; -75 dBm @ 54 Mbps; -93, dBm @ 6 Mbps, Canalização 20, 40 MHz, Esquemas de modulação 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), Taxas de transmissão de dados 802.11 n: MCS0-MCS15; 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, Correção de erro FEC, ARQ Seletivo, STBC; Esquema de duplexação TDD (Time Division Duplex); Antena, Tipo Painel direcional integrado com dupla polarização; Ganho 14 dBi, Porta UTP, Interface 10/100 Base-T, RJ45, Auto MDI/MDI-X; Proteção antissurto embutida 4 KV, Networking; Modos de operação Bridge e Roteador; WAN IP estático, cliente DHCP, cliente PPPoE, NAT Sim, Roteamento estático Sim, DHCP Cliente e servidor, Encaminhamento de	UNID.	51	R\$ 558,00	R\$ 28.458,00
	DESKTOP COMPLETO - Processador: INTEL CORE I3 7100 3.906GHz, 3MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, HD 630 KABYY LAKE 7ª GER. LGA 1151, Memória: 4GB DDR4, Armazenamento: HD 1TB 200W (Bivolt manual), Placa mãe: PCWARE IPMH110G DDR4. Soquete: 1151 - Skylake Chipset: H110, Memória: DDR4 (2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 32GB. Slots de Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1, Rede: Gigabit 10/100/1000 - Realtek 8111H 4x Conectores SATA (6Gb/s), Áudio: Realtek ALC887 / 7.1 Canais, USB: 2x USB 3.0 (+2x frontais via cabo) / 2x USB 2.0 (+2 frontais via cabo), Painel Traseiro: 1x PS/2 (teclado e mouse) 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, Conector de Áudio (3x Line-in, Line-out e Mic-in), SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64BIT	UNID.	582	R\$ 5.800,00	R\$ 3.375.600,00
	DESKTOP COMPLETO 2ª - Processador: INTEL CORE I3 7100 3.906GHz (Turbo 4.2GHz), 3MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KABYLAK 9ª GER. LGA 1151, Memória: 8GB DDR4, Armazenamento: HD 1TB, Fonte: 200W (Bivolt manual), Placa mãe: Soquete: 1151 - CoffeLake (Compatível com processadores de 8ª e 9ª geração da Intel), Chipset: Intel H310, Memória: DDR4 (2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 32GB. Slots de Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1, Painel Traseiro: - 2 x PS/2, - 1 x D-Sub (VGA), - 1 x HDMI, - 2 x USB 3.0, - 2 x USB 2.0, - 1 x RJ-45 Realtek Gigabit 10/100/1000, - 3 x P2 Audio Realtek (Line In, Line Out, Mic In) SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64BIT	UNID.	108	R\$ 6.310,00	R\$ 681.480,00
	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK(PRETA) - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi; Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits; Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7"); Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi DirectTM4; Cópia: Tamanho máximo da cópia: 10x15cm, Carta, A4; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, ofício, meia carta, 13x20cm, 20x25 cm, 16:9, 10x14,8 cm; Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson; Papel sulte comum e papel fotográfico para jato de tinta11; Tipos de envelope: No. 10, DL, C6; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas / 10 envelopes; Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas	UNID.	182	R\$ 2.100,00	R\$ 382.200,00

1	UNID.	69	R\$ 4.789,00	R\$ 330.441,00
0	UNID.	51	R\$ 8.700,00	R\$ 443.700,00
1	UNID.	202	R\$ 39,00	R\$ 7.878,00
2	UNID.	210	R\$ 50,00	R\$ 10.500,00
3	UNID.	90	R\$ 39,00	R\$ 3.510,00
4	UNID.	35	R\$ 37,00	R\$ 1.295,00
5	UNID.	308	R\$ 45,00	R\$ 13.860,00
6	UNID.	152	R\$ 339,00	R\$ 51.528,00
7	UNID.	270	R\$ 478,00	R\$ 129.060,00
8	UNID.	162	R\$ 239,00	R\$ 38.718,00
9	UNID.	60	R\$ 650,00	R\$ 39.000,00
0	UNID.	55	R\$ 510,00	R\$ 28.050,00
1	UNID.	55	R\$ 849,00	R\$ 46.695,00
2	UNID.	55	R\$ 1.525,00	R\$ 83.875,00
3	UNID.	87	R\$ 220,00	R\$ 19.140,00
4	UNID.	84	R\$ 2.725,00	R\$ 228.900,00
5	UNID.	30	R\$ 435,00	R\$ 13.050,00




6	ROTEADOR - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE, Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps; Botões Wireless Liga/Desliga, Botão RE, Botão WPS; Botão Reset e Botão Liga/Desliga; Fonte de Alimentação Externa 12VDC / 1.5A; Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Antena 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA); CARACTERÍSTICAS WIRELESS; Frequência 2.4-2.4835GHz; Taxa de Sinal 11n: Up to 450Mbps(dinâmico); 11g: Up to 54Mbps(dinâmico); 11b: Up to 11Mbps(dinâmico); Sensibilidade de Recepção 450M: -71dBm@10% PER; Potência de Transmissão CE:<20dBm(2.4GHz); FCC:<30dBm, Funções Wireless Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Repetidor, WMM, Estatísticas Wireless; Wireless 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE; QoS WMM, Controle de Largura de Banda; Tipo de WAN IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond; Gerenciamento Controle de Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto; DHCP Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereços; Redirecionamento de Portas Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ; DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP; VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head); Controle de Acesso Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento; Firewall DoS, SPI Firewall; Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio; Vinculação de endereços IP/MAC	UNID.	334	R\$ 895,00	R\$ 298.930,00
7	BATERIA SELADA UP1213 12V 1,3A - Bateria de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), tornando menor a tensão de carga. Conector tipo terminal Faston F187 com posição E. - Resistente a elevadas taxas de descarga. Opera em larga faixa de temperatura. - Podem operar em várias posições. Tipo de terminal: Faston F187, Posição dos terminais: E, Tensão da bateria: 12 V, Capacidade Nominal: 1.3 Ah, Resistência Interna: 92 mΩ (Plena Carga a 25 °C), Corrente de Curto Circuito: 26.0 A, Corrente Máxima de Descarga (A/5s): 13.0 A, Dimensões: 4,3 / 9,8 / 5,7 cm (Prof/Larg / Alt), Peso: 0,58 Kg. Capacidade: 20 horas - 0,065 A - 10,5 V: 1.30 Ah / 10 horas - 0,12 A - 10,5 V: 1.20 Ah / 5 horas - 0,22 A - 10,5 V: 1.10 Ah / 1 hora - 0,78 A - 9,6 V: 0.78 Ah/Auto-descarga 25 °C: Capacidade residual após 3 meses: 1%/Capacidade residual após 6 meses: 82 % / Capacidade residual após 12 meses: 64 %/Corrente Inicial (Cíclico): 0,325 A/Tensão (Cíclico): 14,1 a 14,4 V/Tensão (Flutuação): 13,5 a 13,8 V. Garantia: 12 meses.	UNID.	44	R\$ 179,00	R\$ 7.876,00
8	BATERIA SELADA 12V 7ah - Bateria para uso em Nobreaks	UNID.	407	R\$ 129,00	R\$ 52.503,00
9	BATERIA SELADA 12v 5ha - Bateria para uso em Nobreaks	UNID.	365	R\$ 135,00	R\$ 49.275,00
0	CABO DE REDE CAT5e BLINDADO PRETO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) e BLINDADO, Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) Cat5e, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO)FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm	UNID.	173	R\$ 2.710,00	R\$ 468.830,00
1	CABO DE REDE CAT6 BLINDADO BRANCO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) e BLINDADO, Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO)FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm	UNID.	137	R\$ 11.779,00	R\$ 1.613.723,00
2	CABO DE REDE CAT5 PRETO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) Cat5e, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO)FTP, Diâmetro dos condutores: 0,50mm.	UNID.	67	R\$ 1.085,00	R\$ 72.695,00
3	CABO DE REDE CAT6 BRANCO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm	UNID.	64	R\$ 2.229,00	R\$ 142.656,00
4	CABO DE REDE CAT5e AZUL (caixa) Termoplástica cabo 4 pares trançados (8 vias) azul UTP, condutores estanhados e recoberto de cobre, diam. dos condutores 0,50mm (AWG24) com indicação de metragem a cada metro (rolos de 300m)	UNID.	5	R\$ 1.199,00	R\$ 5.995,00
5	CABO DE AUDIO TIPO P2XP2, Especificações: Comprimento: 2 metros, Plug 3.5mm Estéreo projetado para PC / TV / MP3 / MP4 / iPod / iPad / Radio / Caixas de Som, Conexões: P2 Macho x P2 Macho, Pontas de metal resistente e inoxidável	UNID.	77	R\$ 15,00	R\$ 1.155,00
6	CONVERSOR HDMI VGA - Especificações: HDMI formatos de entrada de vídeo 480i/576i/480 p/576 p/720 p/1080i/1080 p Formatos de saída de vídeo VGA 480i/576i/480 p/576 p/720 p/1080i/1080 p Saída de áudio 3.5 saída de Áudio/3.5 PARA R + L	UNID.	37	R\$ 69,00	R\$ 2.553,00
7	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 1M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 1m, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 Ω/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % Ω, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$ 70,00	R\$ 7.700,00
8	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 1,5M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 1,5m, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 Ω/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % Ω, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$ 79,00	R\$ 8.690,00
9	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 2M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 2m, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 Ω/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % Ω, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$ 90,00	R\$ 9.900,00
0	CABO USB - Material: Cobre + Resina Sintética, cor: Preto, plug: plugue Macho ao Macho B, comprimento: 3 m/118.11in, pacote inclui: 1 * Cabo USB.	UNID.	178	R\$ 25,00	R\$ 4.450,00
1	CABO DISPLAYPORT MACHO USB X VGA FÊMEA - 1.8 m.	UNID.	71	R\$ 79,85	R\$ 5.669,35
2	CABO DISPLAYPORT MACHO USB X VGA MACHO - 1.8 m	UNID.	81	R\$ 99,00	R\$ 8.019,00
3	Cabo HDMI Lite Hdc 10218m. Comprimento do Cabo 4 metros. Transmite som e imagens digitais para qualquer dispositivo com entrada HDMI em um único cabo de 6mm com filtro magnético .	UNID.	61	R\$ 50,00	R\$ 3.050,00
4	Cabo HDMI Lite Hdc 10218m. Comprimento do Cabo 1,8 metros. Transmite som e imagens digitais para qualquer dispositivo com entrada HDMI em um único cabo de 6mm com filtro magnético .	UNID.	60	R\$ 38,90	R\$ 2.334,00
5	Cabo adaptador conversor HDMI para VGA com saída P2 de áudio. Adaptador novo chip que pode converter o sinal HDMI para o sinal analógico VGA com áudio digital. Ativar PC, DVD e outros dispositivos de entrada HDMI macho para ser ligado até o monitor do computador, Projetor ou outra tela.	UNID.	18	R\$ 34,90	R\$ 628,20
6	CONECTORES RJ45 CAT5e CABO REDE LAN - Conectores RJ45 são para cabo redondo, com ouro contactos para a melhor conexão possível banhado. Fabricados a partir de um líder na indústria de cabos de rede.	UNID.	1975	R\$ 3,20	R\$ 6.320,00



7	CONECTORES RJ45 CABO REDE LAN - Conectores RJ45 são para cabo rede, com outro conector para a melhor conexão possível banhado. Fabricados a partir de um lúder na indústria de cabos de rede.	UNID.	1575	RS	8,50	RS	13.387,50
8	MAQUINA DIGITAL --Resolução: 24 Mpx- Tamanho da tela: 3 " Tipos de cartões de memória: SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi- Conectividade: Wi-Fi, NFC Interfaces: USB, Mini HDMI- Sensibilidade ISO: ISO 100-6400- Composição da bateria: Ion de lítio (Li-Ion)- Tipo de bateria: LP-E10- Tipo de sensor óptico: CMOS- Tamanho do sensor óptico: 22.3 mm x 14.9 mm- Com foco manual: Sim- Com autofoco: Sim Modos de autofoco: Automático, Contínuo, Simples- Velocidade mínima do obturador: 30 s Velocidade máxima do obturador: 1/4000 s- Montagem da lente: Canon EF/EF-S Inclui lente intercambiável: Sim- Lentes Incluídas: Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Distância focal equivalente a uma câmera de 35mm: 29-88 mm- Abertura máxima da lente: f/3.5-5.6- Com flash integrado: Sim- É à prova d'água: Não- Alcance efetivo do flash: 9.2 m- Largura: 129 mm- Altura: 101.3 mm- Profundidade: 77.6 mm- Peso: 427 g	UNID.	18	RS	4.649,00	RS	83.682,00
9	PROJETOR (DATA SHOW) - Full HD 1080p, frequência 120hz, Relação constraste 20.000:1, mínimo 107 cores, Zoom Mínimo 1.1x , Fonte de Luz: Luminária 200W; Vida da Fonte: Normal: 5000 horas; Eco: 10000 horas; SmartEco: 10000 horas; Lampsave: 15000 horas; Resolução: Máxima: 1920x1200; Nativa: 800x600; Brilho: Brilho (ANSI lumens): 3500; Frequência: Frequência Horizontal: 15K ~ 102KHz; Taxa de Varredura Vertical: 23 a 120 kHz; Consumo de Energia: Consumo típico de energia: 270W; Consumo de energia em espera: <0.5W; Cores do Ecrã: 1,07 bilhão de cores; Contraste: 20.000: 1; Zoom Proporção: Taxa de zoom: 1,1 vezes; Nível de Ruído: Ruído Acústico (Typ./Eco.): 33/29 dBA (modo Normal / Eco); Alto-falante: 2W; Interface: 1x PC (D-sub); 1x Monitorar para fora (D-sub 15 pinos); 1x Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos); 1x Vídeo Composto em (RCA); 2x HDMI; 1x Tipo USB Mini B; 1x Entrada de Áudio (Mini Jack de 3,5 mm); 1x Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack); 1x RS232 (DB-9pin); 2x Receptor Infravermelho; 1x Barra de segurança; Formato de Imagem; Tamanho da imagem: 30 " ~ 300"; Alimentação: Fonte de energia: CA 100 a 240 V, 50/60 Hz; Compatibilidade: HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Vídeo: NTSC, PAL, SECAM; Recursos: Sistema de projeção: DLP; Características: Throw Ratio: 1,96 a 2,15; Ajuste de Keystone: Vertical: ± 40 graus; Deslocamento de projeção*: 110% ± 2,5%; Temperatura de operação: 0 ~ 40°C	UNID.	39	RS	4.152,00	RS	161.928,00
10	LANÇA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL - Modelo retrátil com tripé de fácil instalação e em qualquer ambiente, instalação independente por tripé, acionamento manual, com estojo octogonal em aço carbono, pintura eletrolítica preta resistente a riscos e corrosões, empunhadura plástica, Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem, trava de haste e da empunhadura com sistema de clique, tecido de projeção com ganho de 1,1 a 1,5 vezes o brilho utilizando resolução máxima de 1940mm x 1465 e dimensões de aproximadamente 2,10 metros de altura e 1,50 metros largura.	UNID.	57	RS	1.160,00	RS	66.120,00
1	FONTE ATX COM CABOS 500 W (OU SUPERIOR) - Potência: 530W Real ATX 24 Pinos, Voltagem: 115 ~ 230V	UNID.	167	RS	298,00	RS	49.766,00
2	FONTE ATX COM CABOS 250W - Potência: 250W Real ATX 24 Pinos, Voltagem: 115 ~ 230V	UNID.	123	RS	116,00	RS	14.268,00
3	FONTE MINI ATX COM CABOS 300W - Potência 300W 24 Pinos Real, Voltagem: 115 ~ 230V.	UNID.	145	RS	199,00	RS	28.855,00
4	MEMORIA DDR2 - MEMORIA DDR4 4G 2133 MHZ	UNID.	122	RS	284,00	RS	34.648,00
5	MEMORIA DDR3 - MEMORIA DDR3 4G 1333 MHZ	UNID.	108	RS	270,00	RS	29.160,00
6	MEMORIA DDR3 - MEMORIA DDR3 8G 1333 MHZ	UNID.	103	RS	465,00	RS	47.895,00
7	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2400 MHZ	UNID.	103	RS	499,00	RS	51.397,00
8	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2400 MHZ	UNID.	100	RS	499,00	RS	49.900,00
9	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.400 MHZ	UNID.	100	RS	499,00	RS	49.900,00
0	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.400 MHZ	UNID.	98	RS	499,00	RS	48.902,00
1	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.667 MHZ	UNID.	71	RS	513,00	RS	36.423,00
2	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 3.200 MHZ	UNID.	100	RS	657,00	RS	65.700,00
3	MODEM ADSL2+ - MODEM ADSL BANDA LARGA, COM SUPORTE A VELOCIDADES ATE 24 MB	UNID.	34	RS	440,00	RS	14.960,00
4	MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Color Weakness Sim Modelo 20MK400H-B AMD RADEON FreeSync™ Tela 19,5" LED TN HD Black Stabilizer Sim Cor Preto Dynamic Action Sync Sim Código para Vendas 20MK400H-B.AWZ Crosshair Sim Brilho 200 cd/m² PIP TELA Smart Energy Saving Sim Tamanho 19,5" OnScreen Control Sim Tipo de Tela LED TN Dual Controller Brilho 200 cd/m² Dimensões Resolução Máxima 1366 x 768 Ajuste de Inclinação Sim (-5°/35°) Contraste Estático 600:1 Ajuste de Altura Suporte de Cores 16,7M Pivot Pixel Pitch 0,3177 x 0,3070 mm Líquida (com base) - LxAxP 463,8 x 384,8 x 181,9 mm Tempo de Resposta 2ms Líquida (sem base) - LxAxP 463,8 x 276,4 x 38,4 mm Revestimento de Tela Anti-glare (3H) Bruta (com embalagem) - LxAxP 589 x 352 x 130 mm Frequência H: 30 - 61 kHz PESO V: 56 - 75 Hz Líquido (com base) 2,3 kg Ângulo de Visão 90°/ 65° Líquido (sem base) 2,0 kg Suporte de Parede (VESA) Sim (75 x 75mm) Bruto (com embalagem) 3,4 kg ENTRADAS/SAÍDAS ACESSÓRIOS D-Sub Sim Fonte de Alimentação 115V, 127V e 220V; Redirecionamento de Portas Servid	UNID.	146	RS	1.085,00	RS	158.410,00
5	MOUSE OPTICO (PRETO) - Mouse óptico USB, Scroll macio, Design ergonômico, Resolução: 1200 dpi	UNID.	521	RS	20,00	RS	10.420,00
6	NOBREAK 600 VA -- Potência Nominal (VA): 600; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do Inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de Operação (Hz): 60; - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms; - Rendimento: = 95% em modo rede / = 85% em modo Inversor; - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas; - Número de Tomadas: 6 tomadas; - Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada; - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz; - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J; - Proteção eletrônica contra sobrecarga; - Microprocessador Flash; - Trivolt automático 115V, 127V e 220V; - Tecnologia true RMS; - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada; - Troca fácil de bateria pelo usuário	UNID.	310	RS	689,00	RS	213.590,00
7	NOBREAK 1200 VA -- Potência Nominal (VA): 1200; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do Inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de Operação (Hz): 60; - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms; - Rendimento: = 95% em modo rede / = 85% em modo Inversor; - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas; - Número de Tomadas: 6 tomadas; - Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada; - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz; - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J; - Proteção eletrônica contra sobrecarga; - Microprocessador Flash; - Trivolt automático 115V, 127V e 220V; - Tecnologia true RMS; - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada; - Troca fácil de bateria pelo usuário.	UNID.	166	RS	885,00	RS	146.910,00



	NOBREAK 3000 VA -- Nobreak Online Dupla Conversão VLP 3kva Senoidal C/bateria 120V Características Técnicas: Potência: 3KVA / 2400W, Fator de Potência de saída: 0,8, Certificação ISO 9001, Correção do Fator de Potência de entrada: > 0,99, Tensão de Entrada: 120V, Tensão de Saída: Bivolt, Bateria: 6 baterias de 7Ah/12V, Variação de tensão de entrada de -45% a +25%, Variação da tensão de saída de 1%, Conexão por cabo de força e tomadas, Garantia de 1 ano direto na fábrica, Tecnologia de controle digital (Microprocessador DSP - Processador Digital de Sinais); Forma de onda senoidal pura; Função TRUE-RMS; Display LCD com back-light mostrando o status de funcionamento e monitoração do equipamento; BYPASS manual/automático sem tempo de comutação; Software de Comunicação RS232. Proteções: surtos tensão, curto-circuito, sobrecarga, variação de frequência, subtensão, sobretensão, distorção harmônica, surtos, spikes, flicker, blackout, brownout, sag, swell, descarga das baterias, ruído, sobreaquecimento, descarga mínima de bateria;	UNID.	14	R\$ 11.438,00	R\$ 160.132,00
9	HD EXTERNO 1 TB - Formatado em NTFS para Windows 10, Windows 8, Windows 7. Exige reformatação para Mac OS X A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário. Velocidade de 5400 rpm, USB 3.0/2.0	UNID.	169	R\$ 572,00	R\$ 96.668,00
0	HD EXTERNO: 2 TB, 480Mbps, rotação 7200 RPM, via porta USB.	UNID.	5	R\$ 779,90	R\$ 3.899,50
1	HD EXTERNO 500 GB - Formatado em NTFS para Windows 10, Windows 8, Windows 7. Exige reformatação para Mac OS X A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário. Velocidade de 5400 rpm, USB 3.0/2.0.	UNID.	70	R\$ 572,00	R\$ 40.040,00
2	CANALETAS - 20X10X2000 ADESIVA	UNID.	150	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00
3	CANALETAS - 50X35X2000	UNID.	100	R\$ 79,00	R\$ 7.900,00
4	PLACA MÃE Chipset: Intel® H310 Express Chipset. Controladora de Rede (Realtek): GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) ,Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s Formato: Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 19.3cm,CPU(Processadores LGA1151): L3 cache é variável de acordo com o processador. Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração ,Intel® Core™ i9 - Intel® Core™ i7- Intel® Core™ i5 ,Intel® Core™ i3 - Intel® Pentium® -Intel® Celeron®,Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel, Suporte para: DDR 4 2666/2400 / 2133MHz 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração; Módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode); Módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16; Módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Suporte para HDMI versão 1.4; Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Gráficos Integrados	UNID.	112	R\$ 835,00	R\$ 93.520,00
5	PLACA MÃE Chipset: Intel® H310 Express Chipset. Controladora de Rede (Realtek): GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) ,Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s Formato: Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 19.3cm,CPU(Processadores LGA1151): L3 cache é variável de acordo com o processador. Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração ,Intel® Core™ i9 - Intel® Core™ i7- Intel® Core™ i5 ,Intel® Core™ i3 - Intel® Pentium® -Intel® Celeron®,Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel, Suporte para: DDR 4 2666/2400 / 2133MHz 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração; Módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode); Módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16; Módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Suporte para HDMI versão 1.4; Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Gráficos Integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160@24 Hz , Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução. 2/4/5.1/7.1-channel*. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. USB: 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), Conectores Internos: 1 x Conector 24-pin ATX power, 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x	UNID.	109	R\$ 835,00	R\$ 91.015,00
6	PLACA MÃE Chipset: Intel® H310 Express Chipset. Controladora de Rede (Realtek): GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) ,Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s Formato: Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 19.3cm,CPU(Processadores LGA1151): L3 cache é variável de acordo com o processador. Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração ,Intel® Core™ i9 - Intel® Core™ i7- Intel® Core™ i5 ,Intel® Core™ i3 - Intel® Pentium® -Intel® Celeron®,Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel, Suporte para: DDR 4 2666/2400 / 2133MHz 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração; Módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode); Módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16; Módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Suporte para HDMI versão 1.4; Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Gráficos Integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160@24 Hz , Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução. 2/4/5.1/7.1-channel*. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. USB: 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos), Conectores Internos: 1 x Conector 24-pin ATX power, 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x	UNID.	92	R\$ 835,00	R\$ 76.820,00
7	Processador Core i3-7100 3.9GHz, Cache 3MB, LGA 1151 - Número do Processador: i3-7100; - Cache: 3 MB.	UNID.	120	R\$ 1.199,00	R\$ 143.880,00
8	Processador Core i3-7100 3.9GHz, Cache 3MB, LGA 1151 - Número do Processador: i3-7100; - Cache: 3 MB.	UNID.	90	R\$ 1.199,00	R\$ 107.910,00
9	Processador Core i3-7100 3.9GHz, Cache 3MB, LGA 1151 - Número do Processador: i3-7100; - Cache: 3 MB.	UNID.	51	R\$ 1.199,00	R\$ 61.149,00
0	Processador i7, no mínimo 12 MB de cache, frequência mínima 3,2 GHz, frequência máxima 4,6 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 4.115,00	R\$ 172.830,00
1	Processador i7, no mínimo 12 MB de cache, frequência mínima 3,2 GHz, frequência máxima 4,6 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 4.115,00	R\$ 172.830,00
2	Processador i7, no mínimo 12 MB de cache, frequência mínima 3,2 GHz, frequência máxima 4,6 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 4.115,00	R\$ 172.830,00
3	Processador i5, no mínimo 9 MB de cache, frequência mínima 3,8 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 2.490,00	R\$ 104.580,00
4	Processador i5, no mínimo 9 MB de cache, frequência mínima 3,8 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 2.490,00	R\$ 104.580,00
5	Processador i5, no mínimo 9 MB de cache, frequência mínima 3,8 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 2.490,00	R\$ 104.580,00



6	Flatbed (FB) - Sensor de Imagem: CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 3 (frente x 1, traseira x 1, Flatbed x 1)- Fonte de luz: Conjunto de LED branco x 3 (frente x 1, traseira x 1, Flatbed x 1)- Detecção de alimentação múltipla: Sensor x 1 ultrassônico de detecção de alimentação múltipla, sensor de detecção de papel- Modos de digitalização: - Simplex e Duplex - Colorido - Escala de cinza - Preto e branco- Tamanho de documentos:- Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm *1 - Máximo no Flatbed: 216 x 558 mm *2 - Máximo no Flatbed: 216 x 297 mm - Suporta a digitalização de documentos A3 através da folha de transporte-Gramatura do papel *3 (Espessura): - 27 até 413 g/m ² - 1,4 mm ou menos para cartão de plástico *4 -Velocidade de digitalização *5 *6 *7: - Simplex: 60 páginas por minuto (200 / 300 dpi) - Duplex: 120 imagens por minuto (200 / 300 dpi) - Flatbed: 1,7 segundos (200 dpi) - As velocidades reais de digitalização são afetadas pela transmissão de dados e tempos de processamento do software. - Compressão JPEG / Compressão TIFF G4- Capacidade da bandeja de entrada *8:- 80 folhas (80g/m ²) - Realimentação contínua -Volume Diário: - 4.000 folhas *13 -Cores de fundo: - Branco/Preto (Selecionável)- Resolução Ótica: - 600 dpi- Resolução de saída *9 (Colorido 24-bit, Escala de cinza 8-bit e Preto e branco 1-bit): 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi *10 - Processamento interno de vídeo: - 65.536 níveis (16-bits) Interface *11: - USB 3.0 (USB 2.0 também disponível) - Conector formato Tipo B Recursos de Imagem: - Alinhamento automático da imagem - Compactação JPEG através de hardware - Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° - Detecção automática da orientação do documento - Detecção automática de cores - Detecção automática do tamanho do documento -	UNID.	52	R\$ 10.989,00	R\$ 571.428,00
7	IMPRESSORA ROTULADORA - Com funções avançadas e de fácil uso. Seu teclado QWERTY é emborrachado e teclas de um toque para acessar fontes, estilos e molduras. Seu display gráfico suporta 15 caracteres x 1 linha e pré-visualização antes de realizar a impressão. A capacidade de memória é de até 15 etiquetas - Software: - Número de Linhas Imprimíveis: 2 linhas - Número de Fontes: 3 - Estilos de Fontes: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico Contorno, Negrito Itálico, Sombra Itálico, Vertical - Tamanhos de Ponto: Pequeno, médio e grande - Número de Estilos: 14 molduras - Símbolos Incorporados: 250 - Altura Máx. de Impressão: 9 mm - Máximo de Linhas de Impressão: 2 - Config. do Comprimento da Etiqueta - Impressão Vertical - Impressão Vertical - Inserção de Texto - Impressão Multi-cópias: Até 9 cópias - Memória: até 15 arquivos - Recursos: - Rotulador portátil - Display 15 caracteres x 1 linha - Memória para 15 etiquetas - Largura das fitas	UNID.	23	R\$ 570,00	R\$ 13.110,00
8	SWITCH 16 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 - Padrão e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface 16 portas RJ45 com auto negociação 10/100/1000Mbps (auto MDI/MDIX) 10base-TX UTP cabo categoria 3,4,5 (maximo 100m) EIA/TIA-568 100u STP (maximo 100m) media de rede-100 base-100base-TX UTP cabo categoria 5,5e (maximo 100m) EIA/TIA-568 100STP (maximo 100m), fonte de alimentação 100-240VAC, 50/60Hz consumo de energia maximo de 13,3W (220/50Hz) E dimensões (L X C X P): 6*7,1*1,7 POL. (294*180*44mm)	UNID.	8	R\$ 919,00	R\$ 7.352,00
9	SWITCH 08 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 Especificações: - Tecnologia de transmissão: Gigabit Ethernet - 8 portas 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) - Auto MDI/MDIX crossover - Compatível com certificação RoHS - Capacidade da tabela para 8.000 MAC Address - Full duplex - Controle de Fluxo - Padrões: - 802.3 - 802.3u - 802.3ab - 802.3x Método de transmissão: - CSMA/CD	UNID.	65	R\$ 289,00	R\$ 18.785,00
0	SWITCH 24 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 -Especificações: - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x - Interface: 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX) - Capacidade de comutação: 48Gbps - Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz - Fan Quantity: Fanless - Dimensões aprox. do produto: 294 x 180 x 44mm - Fonte de Alimentação: 100-240VAC 50/60Hz - Tabela de MAC Address: 8K - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35,7Mpps	UNID.	4	R\$ 1.180,00	R\$ 4.720,00
1	HUB SWITCH - Especificações: - Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC, 50/60 Hz; - Capacidade de Switch: 6Gbps; - Portas: 8; - Umidade Operacional: 10% a 90% sem condensação; - Umidade de Armazenamento: 5% a 95% sem condensação; LEDs: - Link/Activity; - Power; - Speed .	UNID.	59	R\$ 116,00	R\$ 6.844,00
2	SWITCH GERENCIÁVEL - Suporte simultâneo aos padrões PoE IEEE802.3 af e IEEE802.3 at - 30 W de potencia por porta e 180 W de potencia total - Gerenciamento e monitoramento da funcao PoE - QoS para priorizacao do trafego de dados, voz e vídeo - Interface de confi guracao em português - Suporte aos protocolos LLDP e LLDP-MED -Chipset Broadcom BCM53314S BCM54685*2- PSE Chipset Microsemi PD69108*3 PD69100 -Dimensoes (C x L x A) 440 x 330 x 44 mm - 1 U de altura com suporte para fixacao em rack padrao EIA 19" h Material Aco - System Verde - Link/Act Verde/Laranja - PoE Max Vermelho - Portas: 10/100/1000M (RJ45) 24- Mini GBIC (SFP) 4 (Compartilhadas com 21,22,23,24)- Cabeamento suportado- 10BASE-T- Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (maximo 100 m) EIA/TIA-568 100T STP (maximo 100 m) - 100BASE-TX -Cabo UTP/STP categoria 5, 5e (maximo 100 m) - EIA/TIA-568 100T STP (maximo 100 m) -1000Base-T Cabo UTP/STP categoria 5e, 6 (maximo 100 m)- EIA/TIA-568 100T STP (maximo 100 m)- 1000Base-X Fibras Monomodo e Multimodo- Padoes e protocolos: IEEE - IEEE802.3, 802.3 u, 802.3 ab, 802.3 x, 802.3 x, 802.1 p, 802.1 q, 802.1 d, 802.1 w, 802.1 s, 802.3 x, 802.3 af, 802.3 at- Padrao IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC1757, RFC1157, RFC2571 Outros padoes e protocolos CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP- Características basicas:- Metodo de comutacao Armazena e envia (Store-and-Forward)- Capacidade comutacao 48 Gbps- Tabela Endereco MAC 8 K- Jumbo Frame 10240 Bytes -Taxa de encaminhamento de pacote 35,7 Mpps.- VLAN:- 512 VLANs ativas- 4K VID- Agregacao de link (LAG)- 6 grupos- 4 portas por grupo- QoS (Quality of Service) 4 Filas de prioridade	UNID.	77	R\$ 6.400,00	R\$ 492.800,00
3	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 - Especificações: - Produzido dentro das normas EIA/TIA 568A/B; - Desempenho para Redes Gigabite 10/100/1000 Mbps; - Padrão de Fixação 19"; - Suporta conexões de até 1000 Mbps; - Suporte Condutores em cobre 22 à 26 AWG; - Certificações: UL/ETL/TIA EIA/CE E RoHS.	UNID.	90	R\$ 1.330,00	R\$ 119.700,00
4	SCANNER DE MESA SHEETFED -Tecnologia Contact Image Sensor (CIS), Fonte de Luz LED, Modo de Alimentação ADF, Resolução Ótica (dpi) 600 dpi, Resolução de Saída (dpi) 72 ~ 1200 dpi, Formatos de Arquivo BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML, Memória 128MB SDRAM, Dimensões (LxPxA) Aberto: 282 x 457 x 334 mm Fechado: 282 x 152 x 165 mm, Peso 2,48 kg, Interface USB 2.0 (Compatível com 1.1, 3.0 e 3.1), Fonte de Alimentação Input: 100~240 VCA, 50/60 Hz Output: 24 V, 2 A, Ruído Acústico Em operação: < 52 dB Pronto < 45 dB, Ciclo Diário Recomendado 5,000 páginas, Sistemas Operacionais Windows® Server, XP, Vista, 7, 8.X, 10 (32 & 64 bit), Linux*, MAC*, Softwares Inclusos TWAIN Driver , ISIS Driver, Button Manager 2, AVScan X, PaperPort SE 14, Sensor Ultrassônico Sim, Documentos Longos Até 6.000 mm, Digitalização de Cartões Rígidos Até 1,25 mm, ADF (Mín) 52 x 74 mm, ADF (Máx) 216 x 356 mm, Capacidade do ADF Até 50 folhas (80 grs/m ²), Gramatura do Papel 27 ~ 413 g/m ² , Velocidade (PB @ 200dpi, A4) Simplex: 40 ppm Duplex : 80 ipm, Velocidade (Colorido @ 200dpi, A4) Simplex: 40 ppm Duplex : 80 ipm, Velocidade (PB @ 300dpi, A4) Simplex: 40 ppm Duplex : 80 ipm, Velocidade (Colorido @ 300dpi, A4) Simplex: 32 ppm Duplex : 64 ipm.	UNID.	25	R\$ 3.615,00	R\$ 90.375,00
5	Alicate Inserção Punch Down - Impacto RJ45 Femea Ht-314b	UNID.	27	R\$ 69,00	R\$ 1.863,00
6	Placa de vídeo padrão PCI EXPRESS, mínimo versão 128 bits , memória 2gb gddr3, clock de 1800 mhz, guda core 800, saída VGA e HDMI	UNID.	35	R\$ 565,00	R\$ 19.775,00
7	Placa de vídeo (para gabinete vertical slim) padrão PCI EXPRESS, mínimo versão 128 bits , memória 2gb gddr3, clock de 1800 mhz, guda core 800, saída VGA e HDMI	UNID.	25	R\$ 639,00	R\$ 15.975,00
8	Wireless Adaptador Usb Wifi 600mbps Sem Flo Lan B/g/n Antena 3DBI, Suporte para 64/128bit WEP, bem como criptografia WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA1-PSK	UNID.	130	R\$ 150,00	R\$ 19.500,00
9	TECLADO Tipo Standard (Padrão): Cor: Preto - Conector: USB - Padrão: ABNT2	UNID.	406	R\$ 49,00	R\$ 19.894,00



12	EQUIPAMENTO DE GPS ELA DE NO MÍNIMO 5", FREQUÊNCIA L1 (1575,42MHZ) OU SIMILAR, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 600MHZ, NO MÁXIMO 300G (APRESENTAR PROSPECTO)	UNID.	38	R\$	830,00	R\$	31.540,00
13	RÁDIO DE COMUNICAÇÃO TWIN COM MÍNIMO DE 5KM DE COBERTURA COM CARREGADORES BIVOLT, VISOR ILUMINADO, 14 CANAIS DE OPERAÇÃO, AJUSTE DE VOLUME, MENU EM PORTUGUÊS, BLOQUEIO DE TECLADO, VARREDURA DE CANAL E CLIP BELT, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO MAIS CARREGADOR (APRESENTAR PROSPECTO)	UNID.	52	R\$	761,00	R\$	39.572,00
14	CABO HDMI 1.4 de no mínimo 3 metros	UNID.	132	R\$	65,00	R\$	8.580,00
15	CABO HDMI 1.4 de no mínimo 10 metros	UNID.	102	R\$	125,00	R\$	12.750,00
16	GPS COM VISOR de 4 polegadas sensível ao toque, Classificação de impermeabilidade IPX7, receptor de alta sensibilidade, Interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183, Câmera, Sim (8 megapixels com foco automático; geomarcagem automática), Altimetro barométrico, Bússola eletrônica Sim (compensação de inclinação, 3 eixos), Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares), Mapas e memória, Mapa base, Mapas pré-carregados, Assinatura BirdsEye Satellite de um ano pronta para download após registrar o equipamento. Capacidade de incluir mapas, Memória interna 2,7 GB, Aceita cartões de dados Cartão microSD™ (não incluso) PDIs personalizadas (capacidade de incluir outros pontos de	UNID.	36	R\$	10.522,00	R\$	378.792,00
17	BOBINA DE PAPEL sulfite 914x50 mts, 75 gramas tipo A0	UNID.	173	R\$	52,00	R\$	8.996,00
18	Bobina Térmica :Cor - Amarela ,Dimensões do produto - 79 mm x 40 m, Gramatura - 55 ± 2,2 g/m², Tubete Interno - 12 mm, Aplicações - Impressora Térmica Direta, Final da bobina - desenrola se livremente sem fixação ao tubete, Tarja vermelha - + 50cm no final da bobina	UNID.	150	R\$	16,00	R\$	2.400,00
19	PENDRIVE 16GB	UNID.	259	R\$	45,00	R\$	11.655,00
0	PENDRIVE de 32GB	UNID.	27	R\$	56,00	R\$	1.512,00
1	CARTÃO DE MEMÓRIA - SD 64 GB - Capacidade: 64GB Desempenho: até 100MB/s para leitura e até 85MB/s para gravação Velocidade: UHS-I Classe 10 Formato: exFAT Temperatura de Operação: -25°C a 85°C Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C Tensão: 3,3V Dimensões: 24mm x 32mm x 2,1mm	UNID.	4	R\$	185,00	R\$	740,00
2	Carregador universal para notebook; Compatível com tomadas convencionais 3 Pinos; Potência: 90W; Voltagem de entrada: 100V - 240V AC; Voltagem de saída: 12V /15V /16V /18V/ 19V/ 20V, 4.5A Max 24V 3.75A Max; Compatível com: Acer, Compaq, Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sony e Toshiba.	UNID.	60	R\$	195,00	R\$	11.700,00
4	KIT CARREGADOR DE PILHAS RECARREGAVEL COM 4 PILHAS AA RECARREGAVEL INCLUSAS - Manual e período de garantia, deve carregar uma combinação de no mínimo 4 pilhas recarregáveis de aprox. 1.2Ah tipo AA ou AAA, comp. da pilha ou bateria: fon-líto; dimensões aprox. do produto: 6,5x6,5x10,5cm; 181g. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID.	10	R\$	110,00	R\$	1.100,00
4	COMPUTADOR SERVIDOR - Processador - Processador Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz, 12C/24T, 9.6GT/s 2UPI, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400, - Sistema configurado com 1 Processador, Memória - 32GB 13 sendo 2x 16GB RDIMM, 2566MT/s, Dual Rank, for servers, BCC - Configuração de Performance Otimizada nas Memórias, Disco - 2x Discos de 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, - Chassis para até 16 x 2.5" SAS/SATA discos rígidos para configuração 1CPU, Controladora - Controladora PERC H730P RAID, 2Gb NV Cache, Minicard, - Configuração de RAID 1, Disco ótico - DVD +/-RW, SATA, Internal, Interface de Rede - Placa de rede Intel Ethernet I350 QP 1Gb Network Daughter Card, Outros - 4x Standard Fans para R740/740XD, - Configuração de Riser 1, 4 x8 slots, - Configuração de Performance na BIOS, - UEFI BIOS - IDRAC9, Enterprise, Sistema Operacional - Server 2016 P73-07063-DL, Alimentação - Fonte de energia (1+1) Dual, Hot-Plug, 750w, - 2x cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento, Gabinete - Formato: rack, - Bezel de Segurança incluso 2U, - Trilhos deslizantes para rack Dell 19 1D com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 68,1cm e máximo de 86,1cm 13 VERIFIQUE o espaço e furação existentes no seu rack)	UNID.	1	R\$	57.809,00	R\$	57.809,00
5	Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits - Incluso: 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6; 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6; 06 Chaves torcs: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4; 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6; 01 Chave Catraca; 08 Chaves de precisão: 50mm (Fenda: 3/32 - 1/8, Phillips: PH00 - PH0, Torcs: T6 - T7 - T8 - T10); 02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2; 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 60 bits: (Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16, Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3, Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3, Torcs: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40, Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/4 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6, Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3)	UNID.	2	R\$	540,00	R\$	1.080,00
6	Multímetro Digital com Teste de Continuidade	UNID.	2	R\$	189,00	R\$	378,00
7	Alicate bico fino mela Cana 6	UNID.	2	R\$	188,00	R\$	376,00
8	ALICATE PARA CLIPAGEM DE RJ45 RJ 11	UNID.	2	R\$	65,00	R\$	130,00
9	Alicate corte diagonal 6.1/4 Isolado	UNID.	2	R\$	382,00	R\$	764,00
10	Cinta plástica fita hellermann 10cm	UNID.	100	R\$	79,00	R\$	7.900,00
11	Testador de portas USB	UNID.	5	R\$	145,00	R\$	725,00
12	TRENA A LASER 100m	UNID.	1	R\$	759,10	R\$	759,10
13	Lanterna tática LED recarregável míni USB	UNID.	5	R\$	138,00	R\$	690,00
14	Kit Antiestético - incluso: 1 manta antiestética 2 camadas 0,30 x 0,50m cor cinza azul conexões para aterramento e selo esd safe; 1 cabo de aterramento duplo jack; 1 pulseira antiestética com fio	UNID.	3	R\$	190,00	R\$	570,00
15	Jogo de Pincels - Tamanho: 12mm,19mm,25mm,38mm e 50mm	KIT	3	R\$	119,00	R\$	357,00
16	Jogo de Pincels - Tamanho: 12mm,19mm,25mm,38mm e 50mm	UNID.	5	R\$	32,00	R\$	160,00
17	Limpa contato elétrico spray 300ml	UNID.	5	R\$	32,00	R\$	160,00
18	Bateria modelo CR 2032	UNID.	30	R\$	8,00	R\$	240,00
19	Desencapeador de cabos universal, 9PO, Preto	UNID.	2	R\$	140,00	R\$	280,00
19	Caixa Plástica para Ferramentas 20 Polegadas - Características: Corpo injetado em plástico de alta resistência; Trava metálica niquelada; Utilizada para o armazenamento e transporte de ferramentas manuais, peças e acessórios Possibilita o uso de cadeado; Bandeja plástica interna removível; Dois compartimentos na tampa para armazenamento de peças pequenas Caixa não acompanha ferramentas; Dimensões (CxLxA): 508 x 240 x 240mm; Peso: 1,70kg	UNID.	2	R\$	355,00	R\$	710,00
10	Bateria Alcalina 9V MN1604	UNID.	2	R\$	26,00	R\$	52,00
11	Gravador DVD/CD externo USB 2.0	UNID.	1	R\$	286,00	R\$	286,00
12	Tablet - Configurações mínimas: Display: aprox. 10.5" Resolução: mínimo de 1600 x 2560px Capacidade: mínimo de 128 GB e mínimo de 6 GB RAM Cartão de Memória: compatível com microSD até 1 TB (gaveta dedicada) Chipset: mínimo de Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)	UNID.	39	R\$	8.234,00	R\$	321.126,00
13	CARTÃO DE MEMÓRIA - microSD 256 GB - Velocidade do relógio de memória mínima de 100 Megabytes Por segundo, dimensões de 0.1 x 1.5 x 1.09 cm; peso aprox. 4.54g	UNID.	3	R\$	476,00	R\$	1.428,00



14	<p>Threads, Cache: 4MB, Clock: 2.2GHZ (3.4GHZ Max Turbo), Memória: Memória RAM: 4GB</p> <p>Detalhe Memória RAM: 8GB soldado, Barramento da memória: 2400MHz, Máxima expansão da memória: Expansível até 20GB (4GB soldado + 16GB slot DDR4 2400MHz), Armazenamento (HD): 1TB 5400 RPM, Placa de Vídeo: Integrada Intel® UHD Graphics 620, Tela: Tamanho: 15.6", Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo</p> <p>Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 220 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Audio Alto-falantes: Com certificação Dolby Audio (2 x 1.5W), Porta combo para headset/headphone: 1, Microfone: 1, Dolby Audio Design, Entradas: USB (3.1): 2</p> <p>USB (2.0): 1, Leitor de Cartões: 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Saída HDMI: 1, Bluetooth : Bluetooth 4.2, Wi-Fi: WIFI 1x1 AC, Teclado: Padrão Brasileiro , Numérico , Bateria: Bateria 2 células: 30Wh, Adaptador AC : 45W, Conteúdo da Embalagem: Dimensões: Produto(LxPxA): 36,22 x 25,15 x 1,99 Cm, Embalagem(LxPxA): 9,9 x 44,4 x 33,3 Cm.</p>	UNID.	64	R\$ 5.522,00	R\$ 353.408,00
15	<p>Notebook 2: . Tipo de máquina 82HB, Processador Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1,0 / 3,6 GHz, 6 MB) Gráficos integrados Intel UHD Graphics, Chipset Intel SoC Platform, Memória 4GB soldada DDR4-2666 + 4GB SO-DIMM DDR4-2666, Armazenamento 1 TB HDD 5400 rpm 2,5 &quot; Display 15,6 &quot; HD (1366x768) TN 220nits antirreflexo, Touchscreen Nenhum, Óptico Nenhum, Leitor de mídia 4 em 1 leitor de cartão, Ethernet Nenhum, WLAN + Bluetooth 11ac, 1x1 + BT5.0, Material da Caixa PC / ABS, Câmera 0.3MP</p> <p>Microfone Mono, Cor Granito Preto, Textura de Tratamento de Superfície, Teclado sem luz de fundo, português (Brasil), Leitor de Impressão digital nenhum, TPM FW TPM 2.0, 30Wh integrada à bateria, Adaptador de energia 65W ponta redonda, Sistema operacional Windows 10 Pro 64, português (Brasil), Pacote de teste do software Office</p>	UNID.	46	R\$ 7.645,00	R\$ 351.670,00
16	<p>MINI RACK DE PAREDE 4U X 570MM PRETO TEXTURIZADO - Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionado em chapa de aço SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91MM) Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90mm) porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20mm) com visor em PS e fechadura com duas chaves. possui 2 reguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 (#16, espessura 1,50mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0mm para porca gaiola. quatro furos de diam. 5,00mm permitem a fixação do mini rack à parede.</p>	UNID.	4	R\$ 514,00	R\$ 2.056,00
17	<p>IMPRESSORA PLOTTER-Impressora Plotter mínimo 91cm (36") até A0, tela de touch screen para navegações e operações, memória de 1gb, conexão interfaces (padrão) fast ethernet (100 Base-t), certificada para usb 2.0 de alta velocidade e Wi-fi, Compatibilidade com dispositivos móveis, sistema e aplicativos para impressão e suporte para variadas extensões de arquivos e Linguagem de Impressão, gramatura 60 a 280 g/m² (alimentação por rolo/manual); 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) tecnologia jato de tinta térmica, com tipos de tinta com base em corantes (C, M, Y) e pigmentos (K), Resolução de até 2400 x 1200 DPI otimizados com entrada 1.200 x 1.200 DPI, com o recurso de otimização para papel fotográfico selecionado. Manuseio alimentação por rolo; bandeja de entrada; cortador automático com devidos suprimentos de reposição e cartuchos de tintas com devido refil.</p>	UNID.	1	R\$ 14.559,00	R\$ 14.559,00
18	<p>NOTEBOOK G5 15 computador ; windows 10 prof, 64 bits, 16gb (8gb+8gb) ddr4-2400; 6 nucleos ; ssd 512gb pci e nvme; placa de video nvidia deoforce rtx2060 com 6gb de gddr6.</p>	UNID.	1	R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
19	<p>COMPUTADOR - AVANÇADO 01- windows 10 prof 64 bits, 16gb (8gb+8gb) ddr4-2400; 4 nucleos , hd 1000gb + ssd480gb/ sataIII/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 6GB GDDR6; MONITOR LED 23,8 POLEGADAS; 1920 X 1080 A 60HZ; KIT MOUSE TECLADO WIRELESS; GRAVADOR DVD EXTERNO- CONFORME TR.</p>	UNID.	6	R\$ 17.200,00	R\$ 103.200,00
10	<p>COMPUTADOR - AVANÇADO 2- windows 10 prof 64 bits, 16gb (8gb+8gb) ddr4-2400; 4 nucleos , hd 1000gb + ssd480gb/ sataIII/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 8GB GDDR6; MONITOR LED 23,8 POLEGADAS; 1920 X 1080 A 60HZ; KIT MOUSE TECLADO WIRELESS- CONFORME TR.</p>	UNID.	3	R\$ 22.540,00	R\$ 67.620,00
VALOR MÉDIO GLOBAL				R\$	15.253.230,65

Forma de Pagamento: EMPENHO

Prazo de validade da proposta: 120 Dias Conforme o Edital

Local de entrega: Conforme o Edital

Frete e Impostos: Declaramos que já estão inclusos em nossa proposta comercial todos os encargos necessários ao fiel cumprimento das condições de entrega do produto


Prazo de Entrega: Conforme o Edital

Local de Entrega:

Banco: BANPARÁ // AG: 026 // CC: 533.403-9

Belém (PA), 19 de Janeiro de 2021

Itamar Corrêa Monteiro
Representante Legal



A

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

PROPOSTA

COTAÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	TESTADOR PROFISSIONAL DIGITAL PARA CABO DE REDE - Testador Multifuncional, visor em LCD, para cabo UTP/STP Cat.5e, Cat.6, Cabo, Coaxial e Telefônico, Testa em modos de: circuito aberto, curto-circuito e par cruzado, Localizador de cabos através de emissão de ruído.	UNID.	45	R\$ 974,00	R\$ 43.830,00
2	FERRAMENTA DE CRIMPAGEM - Possibilita a conexão simultânea de até 08 condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC, Possui módulo substituível, Crimpagem e corte do excedente dos condutores em um único movimento. Compatível com os conectores MultiLan Cat.5e Blindado e não blindado, Gigalan Cat.6 Premium e Gigalan Cat.6 Blindado, Gigalan Augmented, Cat.6A Blindado e Não Blindado.	UNID.	50	R\$ 620,32	R\$ 31.016,00
3	PASSA FIO REFORÇADO 20 METROS 2,5MM - 20 Metros De Comprimento, Polipropileno Flexível, Diâmetro da capa: 2,5 mm, Cor: Amarelo, Cabo de alta qualidade e resistência.	UNID.	30	R\$ 168,00	R\$ 5.040,00
4	ANTENA PARA RADIO PONTO A PONTO - Wireless Chipset 600 MHz, Padrões IEEE 802.11 a/n, Tecnologia wireless Protocolo iPoll™, MIMO 2x2, Modo de operação Access point (auto WDS), iPoll™ Access Point (v2/v3), Cliente (WDS), iPoll™ Cliente (v2/v3), Cliente (ARPANAT), Faixa de frequência do rádio 5,15 – 5,85 GHz, Homologado na faixa de frequência de 5,47 – 5,85 GHz, Potência de transmissão Até 29 dBm, Sensibilidade de recepção Variação entre - 97 dBm e - 75 dBm, Largura de banda 5, 10, 20, 40 MHz. Modulação 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), Correção de erro FEC, ARQ Seletivo, STBC, Esquema de duplexação TDD Dinâmico, Antena Tipo 2 conectores tipo N fêmea para conexão de antena externa, de dupla polarização, Interface de dados, Interface 10/100 Base-T, RJ45, Proteção antissurto Sim, Taxa de transmissão nominal 300 Mbps, Throughput TCP efetivo 180 Mbps. Pacotes por segundo (PPS) 80.000, Modos de operação Bridge, Roteador IPv4, Roteador IPv6, WAN IP Estático, Cliente DHCP, Cliente PPPoE, NAT Sim, Roteamento estático Sim, DHCP Cliente, Servidor, Relay, VLAN Gerenciamento e dados, Avançado wireless ATPC (controle de potência automático de transmissão), DFS3, canal automático, modulação automática, Segurança wireless WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, Isolação de clientes. QoS wireless WMM, QoS por hardware, Firewall Redirecionamento de portas, DMZ, UPnP, Serviços Servidor DHCP, Cliente NTP, alertas, log remoto, estatísticas wireless e Ethernet, controle de banda, Gerenciamento HTTP(S), SSH, Servidor SNMP v1, SNMP trap, WNMS, arquivo de análise de sistema, syslog, telnet, Ferramentas Site survey, alinhamento de antena, ping, traceroute, analisador de espectro. Características físicas Housing Plástico policarbonato com proteção UV Peso 450 g, Alimentação PoE passivo 12 – 24 Vdc, Fonte de alimentação Entrada: 100 – 240 Vac, Saída: 24 Vdc/0,5 A, Anatel 442 e 506.	UNID.	91	R\$ 1.122,00	R\$ 102.102,00
5	ANTENA PARA RADIO CLIENTE - SDRAM 32 MB, FLASH 8 MB, Indicadores Alimentação; Tráfego LAN; Tráfego WLAN; Nível de sinal (4 LEDs), Padrão WLAN IEEE802.11a/n, Modo rádio MIMO 2Tx2R, Modos de operação Cliente, Cliente WDS, AP, AP WDS, Banda de frequência 5,15 - 5,85 GHz, Potência de transmissão Até 630 mW (28 dBm), Sensibilidade de recepção -73 dBm @ 150/300 Mbps; -75 dBm @ 54 Mbps; -93, dBm @ 6 Mbps, Canalização 20, 40 MHz, Esquemas de modulação 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), Taxas de transmissão de dados 802.11 n: MCS0-MCS15; 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, Correção de erro FEC, ARQ Seletivo, STBC; Esquema de duplexação TDD (Time Division Duplex); Antena, Tipo Painel direcional integrado com dupla polarização; Ganho 14 dBi, Porta UTP, Interface 10/100 Base-T, RJ45, Auto MDI/MDI-X; Proteção antissurto embutida 4 KV, Networking; Modos de operação Bridge e Roteador; WAN IP estático, cliente DHCP, cliente PPPoE;	UNID.	51	R\$ 551,00	R\$ 28.101,00
6	DESKTOP COMPLETO - Processador: INTEL CORE I3 7100 3.90GHz, 3MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KABY LAKE 7ª GER. LGA 1151, Memória: 4GB DDR4, Armazenamento: HD 1TB Fonte: 200W (Bivolt manual), Placa mãe: PCWARE IPMH110G DDR4. Soquete: 1151 - Skylake Chipset: H110, Memória: DDR4 (2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 32GB. Slots de Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1, Rede: Gigabit 10/100/1000 - Realtek 8111H 4x Conectores SATA (6Gb/s), Áudio: Realtek ALC887 / 7.1 Canals, USB: 2x USB 3.0 (+2x frontais via cabo) / 2x USB 2.0 (+2 frontais via cabo), Painel Traseiro: 1x PS/2 (teclado e mouse) 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, Conector de Áudio (3x Line-in, Line-out e Mic-in). SISTEMA OPERACIONAL: Windows	UNID.	582	R\$ 5.730,00	R\$ 3.334.860,00
7	DESKTOP COMPLETO 2, Processador: INTEL CORE I3 9100 3.60GHz (Turbo 4.2GHz) 6MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 4 THREADS, GRAF. HD 630 KABYLAKE 9ª GER. LGA 1151, Memória: 8GB DDR4, Armazenamento: HD 1TB, Fonte: 200W (Bivolt manual), Placa mãe: Soquete: 1151 - CoffeeLake (Compatível com processadores de 8ª e 9ª geração da Intel), Chipset: Intel H310, Memória: DDR4 (2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 32GB. Slots de Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1, Painel Traseiro: - 2 x PS/2, - 1 x D-Sub (VGA), - 1 x HDMI, - 2 x USB 3.0, - 2 x USB 2.0, - 1 x RJ-45 Realtek Gigabit 10/100/1000, - 3 x P2 Audio Realtek (Line In, Line Out, Mic In) SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Pro. MONITOR: 20" 20MK400H-B.	UNID.	108	R\$ 6.140,00	R\$ 663.120,00
8	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK(PRETA) - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi; Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits; Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7"); Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi DirectTM4; Cópia: Tamanho máximo da cópia: 10x15cm, Carta, A4; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, ofício, meia carta, 13x20cm, 20x25 cm, 16:9, 10x14,8 cm; Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson; Papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta11; Tipos de envelope: No. 10, DL, C6; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas / 10 envelopes; Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas	UNID.	182	R\$ 2.090,00	R\$ 380.380,00




9	IMPRESSORA LASER - Impressão, cópia e digitalização; - Impressão de 40ppm A4; - Visor LCD de 5 linhas com teclados; - Impressão e digitalização via USB; - Processador de documentos (ADF) para 50 folhas; - Digitalização em passagem única; - Impressão em rede; - Ciclo mensal de 50.000 páginas por mês; - Visor: LCD de 5 linhas com teclas; - Tempo de Aquecimento: 20 segundos +/- em funcionamento e 10 segundos ou menos modo de espera; - Memória Padrão: 512MB (expansível até 1,5GB); - Tipo e Velocidade do Processador: Cortex-A9 800MHz; - Conexões: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0 e 1 USB Host; PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF e JPEG; - Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista e 1 Bitmap; - Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver e Linux Driver; - Segurança Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL e FTPoverSSL; - Voltagem: 120V (60Hz); - Consumo de Energia: 1743 Wh/semana, Impressão/Cópia 681w, Modo de espera 21w, Modo de suspensão 1w e Desligada 0,01w; - Velocidade da Impressão Carta: 42 páginas por minuto; - Velocidade da Impressão Ofício: 34 páginas por minuto; - Tempo de Saída da 1ª Impressão: Até 6,4 segundos; - Resolução da Impressão: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi e 300 x 300 dpi; - Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP e PDF Direct Print; - Impressão Móvel: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria; - Bandeja Padrão: Capacidade para até 250 folhas; - Bandeja Multiuso: Capacidade para até 100 folhas; - Bandeja Saída do Papel: Capacidade para até 150 folhas; - Tamanhos: A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm); - Gramatura: Bandeja padrão e Opcional 60 - 163 g/m2 e MTP 60 - 220 g/m2; - Padrão/Máximo de Fontes de Papel: 2/4 incluindo bandeja multiuso; - Tipos de Papéis Bandeja Padrão/Opcional: Comum, bond, reciclado, velino, vergê e timbrado; - Tipos de Papéis Bandeja MPT: Comum, etiquetas, bond, reciclado, velino, timbrado, transparências e envelopes; - Processador de	UNID.	69	R\$ 4.734,00	R\$ 326.646,00
10	IMPRESSORA DE GRANDE PORTE Especificações: Funções AIO: - Imprime, copia, digitaliza e envia Velocidade de impressão: - A4: Até 43 ppm - Carta: Até 45 ppm Preto - Saída da primeira página, preto: Em apenas 6 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi Tecnologia de impressão: - Laser; Tecnologias de resolução de impressão: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 Número dos cartuchos de impressão: - 1 (preto) Idiomas padrão de impressora: - HP PCL 6, HP emulação postscript nível 3, impressão nativa PDF (v 1,7), Apple AirPrint Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: - Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso Tipo de digitalização / Tecnologia: - Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos - Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Resolução da digitalização hardware: - Até 600 x 600 dpi - Ótica: Até 600 ppp	UNID.	51	R\$ 8.144,55	R\$ 415.372,05
	LIMPA CONTATO 300 ml - Rápida Evaporação Que Remove Graxa, Sujeira, Óleos E Outros Contaminantes Das Superfícies Dos Contatos Eletro-Eletrônicos, Sem Deixar Nenhum Resíduo.	UNID.	202	R\$ 25,00	R\$ 5.050,00
12	LUBRIFICANTE E DESINGRIPANTE EM SPRAY 300ml - Desingripante, lubrificante e anticorrosivo, - Substância à base de micro óleo com 98% de material ativo com ação anticorrosiva; - Produto não-tóxico; - Ideal para desengripamento de parafusos, porcas e componentes oxidados; - Lubrifica peças, dobradiças e engrenagens submetidas a trabalho mecânico; - De fácil aplicação	UNID.	210	R\$ 47,00	R\$ 9.870,00
13	GRAXA BRANCA PARA LUBRIFICAR ENGENHAGEMS IMPRESSORAS - Graxa branca composta por polímeros de silicone aditivados ideal para uso em mecanismos de Impressoras, Fax, Tapedeck, Leitores de CD/DVD, Servos.	UNID.	90	R\$ 29,33	R\$ 2.639,70
14	PASTA TÉRMICA - Pasta Térmica 100g P/ Processadores, Transístor, Cpu, Cooler	UNID.	35	R\$ 33,50	R\$ 1.172,50
15	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS - Filtro linha, tensão alimentação 110/220 V, corrente máxima 10 A, quantidade saída 5 tomadas com 3 pinos, Tipo fêmea com aterramento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS com chaves e Fusível (UNID.	308	R\$ 42,00	R\$ 12.936,00
16	GABINETE ATX COM FONTE - Especificações: - Material: Abs - Suporte Para Coolers : Até 12 Cm - Painel Frontal 2x USB 1.1/Audio (Entrada E Saída) - Bais Externas: 1 x 5,25 - Bais Internas: 3x3,5 3x2,5 - Espaço Para Expansão Pci 4 - Suporte Para 1 Coolers 80mm Ou 120mm (Frente E Laterais); 1x120mm (Traseira) - Compatibilidade Placa Mãe Micro ATX - Fonte De Alimentação: Superior Traseira	UNID.	162	R\$ 310,00	R\$ 47.120,00
17	HD - HARD DISK 1Tb - Capacidade: 1TB, Tamanho: 3.5", Interface: SATA2 - SATA 3, Velocidade: 5400~7200rpm	UNID.	270	R\$ 471,00	R\$ 127.170,00
18	HD - HARD DISK 500GB - Capacidade: 500GB, Tamanho: 3.5", Interface: SATA2 - SATA 3, Velocidade:	UNID.	162	R\$ 236,00	R\$ 38.070,00
19	Disco Rígido (HD) NOTEBOOK 1 TB - Capacidade: 1000GB, Tamanho: 2.5, Interface: SATA2 - SATA 3, Velocidade: 5400~7200rpm	UNID.	60	R\$ 644,00	R\$ 38.640,00
20	Disco de Estado Sólido (SSD) 240 GB - Capacidade de 240 GB, tamanho 2,5", velocidade máxima de acesso de no mínimo 500 MB/s, velocidade máxima de escrita de no mínimo 350 MB/s, Consumo de Energia - no máximo: 0,2 W (inativo), 1,5 W (leitura), 2,5 W (gravação), Interface SATA 3.0	UNID.	55	R\$ 482,50	R\$ 26.537,50
21	Disco de Estado Sólido (SSD) 480 GB - Capacidade de 480 GB, tamanho 2,5", velocidade máxima de acesso de no mínimo 500 MB/s, velocidade máxima de escrita de no mínimo 450 MB/s, Consumo de Energia - no máximo: 0,2 W (inativo), 1,5 W (leitura), 2,5 W (gravação), Interface SATA 3.0	UNID.	55	R\$ 821,00	R\$ 45.165,00
22	Disco de Estado Sólido (SSD) 960 GB - Capacidade de 960 GB, tamanho 2,5", velocidade máxima de acesso de no mínimo 500 MB/s, velocidade máxima de escrita de no mínimo 450 MB/s, Consumo de Energia - no máximo: 0,2 W (inativo), 1,5 W (leitura), 2,5 W (gravação), Interface SATA 3.0	UNID.	55	R\$ 1.386,00	R\$ 76.230,00
23	DVD RW SATA - Interface: SATA, Buffer Mínimo: 2MB, Dimensões: 145 x 41.3 x 170mm, Velocidade de gravação mínima :DVD+R: 22x, DVD-R: 22x, DVD+R9: 8x, DVD-R9: 8x, DVD-RAM: 12x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 16x, CD-RW: 32x, Velocidade de leitura: DVD: 16x, CD: 48x	UNID.	87	R\$ 218,50	R\$ 19.009,50
24	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO - Relógio de Ponto Biométrico certificado Immetro, Capacidade mínima de 6000 funcionários, Capacidade mínima para 6000 digitais, Forma de Identificação, Leitor de Impressão digital óptico 500 dpi, Cartão de proximidade, Cartão código de barras, Senha numérica, - IMPRESSORA E BOBINA, Bobinas até 400m + ou - 10.000 tickets, Mecanismo Impressor de alta qualidade, Corte automático, Velocidade de impressão mínimo de 100 mm/s, Detecção de quantidade de papel, - COMUNICAÇÃO, IDcloud Sincronização com nuvem, Ethernet, 01 porta 10/100, 02 USB, 01 porta USB 2.0 HOST para fiscalização de arquivo se fonte de dados, 01 porta USB 2.0 importação e exportação de arquivos, GPRS, Wi-Fi	UNID.	84	R\$ 2.640,26	R\$ 221.781,84
25	KIT DE LIMPEZA ANTIESTATICO GERAL - Composição do Kit, 01- Álcool Isopropílico 1 Litro, 01- Malha Dessoldadora Hikari 0,3mm, 01- Pinça Profissional Curva Antiestática Yaxun, 01- Pulseira Antiestática, 01- Escova Antiestática	UNID.	30	R\$ 430,00	R\$ 12.900,00



26	ROTEADOR - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE, Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps; Botões Wireless Liga/Desliga, Botão RE, Botão WPS; Botão Reset e Botão Liga/Desliga; Fonte de Alimentação Externa 12VDC / 1.5A; Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Antena 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA); CARACTERÍSTICAS WIRELESS; Frequência 2.4-2.4835GHz; Taxa de Sinal 11n: Up to 450Mbps(dinâmico); 11g: Up to 54Mbps(dinâmico); 11b: Up to 11Mbps(dinâmico); Sensibilidade de Recepção 450M: -71dBm@10% PER; Potência de Transmissão o CE:<20dBm(2.4GHz); FCC:<30dBm, Funções Wireless Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Repetidor, WMM, Estatísticas Wireless; Wireless 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE; QoS WMM, Controle de Largura de Banda; Tipo de WAN IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond; Gerenciamento Controle de Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto; DHCP Servidor, Cliente DHCP, Lista de Endereços, Reserva de Endereços; Redirecionamento de Portas Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ; DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP; VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head); Controle de Acesso Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento; Firewall DoS, SPI Firewall; Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio; Vinculação de endereços IP/MAC	UNID.	334	R\$	882,75	R\$	294.838,50
27	BATERIA SELADA UP1213 12V 1,3A - Bateria de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), tornando menor a tensão de carga. Conector tipo terminal Faston F187 com posição E. - Resistente a elevadas taxas de descarga. Opera em larga faixa de temperatura. - Podem operar em várias posições. Tipo de terminal: Faston F187, Posição dos terminais: E, Tensão da bateria: 12 V, Capacidade Nominal: 1.3 Ah, Resistência Interna: 92 mΩ (Plena Carga a 25 °C), Corrente de Curto Circuito: 26.0 A, Corrente Máxima de Descarga (A/5s): 13.0 A, Dimensões: 4,3 / 9,8 / 5,7 cm (Prof/Larg / Alt), Peso: 0,58 Kg. Capacidade: 20 horas - 0,065 A - 10,5 V: 1.30 Ah / 10 horas - 0,12 A - 10,5 V: 1.20 Ah / 5 horas - 0,22 A - 10,5 V: 1.10 Ah / 1 hora - 0,78 A - 9,6 V: 0.78 Ah/Auto-descarga 25 °C: Capacidade residual após 3 meses: 1%/Capacidade residual após 6 meses: 82 % / Capacidade residual após 12 meses: 64 %/Corrente Inicial (Cíclico): 0,325 A/Tensão (Cíclico): 14,1 a 14,4 V/Tensão (Flutuação): 13,5 a 13,8 V. Garantia: 12 meses.	UNID.	44	R\$	176,00	R\$	7.744,00
28	BATERIA SELADA 12V 7ah - Bateria para uso em Nobreaks	UNID.	407	R\$	122,00	R\$	49.654,00
29	BATERIA SELADA 12v 5ha - Bateria para uso em Nobreaks	UNID.	365	R\$	125,00	R\$	45.625,00
30	CABO DE REDE CAT5e BLINDADO PRETO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) e BLINDADO, Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) Cat5e, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,50mm	UNID.	173	R\$	2.707,25	R\$	468.354,25
31	CABO DE REDE CAT6 BLINDADO BRANCO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) e BLINDADO, Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm	UNID.	137	R\$	1.775,45	R\$	243.236,65
32	CABO DE REDE CAT5 PRETO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) Cat5e, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,50mm.	UNID.	67	R\$	1.083,00	R\$	72.561,00
33	CABO DE REDE CAT6 BRANCO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm	UNID.	64	R\$	2.225,28	R\$	142.417,92
34	CABO DE REDE CAT5e AZUL (caixa) Termoplástica cabo 4 pares trançados (8 vias) azul UTP, condutores estanhados e recoberto de cobre, diam. dos condutores 0,50mm (AWG24) com indicação de metragem a cada metro (rolos de 300m)	UNID.	5	R\$	1.192,95	R\$	5.964,75
35	CABO DE AUDIO TIPO P2XP2, Especificações: Comprimento: 2 metros, Plug 3.5mm Estéreo projetado para PC / TV / MP3 / MP4 / iPod / iPad / Rádio / Caixas de Som, Conexões: P2 Macho x P2 Macho, Pontas de metal resistente e inoxidável	UNID.	77	R\$	9,20	R\$	708,40
36	CONVERSOR HDMI VGA - Especificações: HDMI formatos de entrada de vídeo 480i/576i/480 p/576 p/720 p/1080i/1080 p Formatos de saída de vídeo VGA 480i/576i/480 p/576 p/720 p/1080i/1080 p Saída de áudio 3.5 saída de Áudio/3.5 PARA R+L	UNID.	37	R\$	63,40	R\$	2.345,80
37	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 1M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 1m, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 Ω/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % Ω, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$	39,90	R\$	4.389,00
38	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 1,5M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 1,5m, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 Ω/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % Ω, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$	31,60	R\$	3.476,00
39	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 2M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 2m, CCA (ALUMÍNIO ACOBREADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 Ω/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % Ω, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$	88,15	R\$	9.696,50
40	CABO USB - Material: Cobre + Resina Sintética, cor: Preto, plug: plugue Macho ao Macho B, comprimento: 3 m/118.11in, pacote inclui: 1 * Cabo USB.	UNID.	178	R\$	22,95	R\$	4.085,10
41	CABO DISPLAYPORT MACHO USB X VGA FÊMEA - 1.8 m.	UNID.	71	R\$	78,70	R\$	5.587,70
42	CABO DISPLAYPORT MACHO USB X VGA MACHO - 1.8 m	UNID.	81	R\$	97,00	R\$	7.857,00
43	Cabo HDMI Lite HdC 10218m. Comprimento do Cabo 4 metros. Transmite som e imagens digitais para qualquer dispositivo com entrada HDMI em um único cabo de 6mm com filtro magnético.	UNID.	61	R\$	49,25	R\$	3.004,25
44	Cabo HDMI Lite HdC 10218m. Comprimento do Cabo 1,8 metros. Transmite som e imagens digitais para qualquer dispositivo com entrada HDMI em um único cabo de 6mm com filtro magnético.	UNID.	60	R\$	37,00	R\$	2.220,00
45	Cabo adaptador conversor HDMI para VGA com saída P2 de áudio. Adaptador novo chip que pode converter o sinal HDMI para o sinal analógico VGA com áudio digital. Ativar PC, DVD e outros dispositivos de entrada HDMI macho para ser ligado até o monitor do computador, Projetor ou outra tela.	UNID.	18	R\$	64,10	R\$	1.153,80
46	CONECTORES RJ45 CAT5e CABO REDE LAN - Conectores RJ45 são para cabo redondo, com ouro contactos para a melhor conexão possível banhado. Fabricados a partir de um líder na indústria de cabos de rede.	UNID.	1975	R\$	2,75	R\$	5.431,25


47	CONECTORES RJ45 CAT6 CABO REDE LAN - Conectores RJ45 são para cabo redondo, com ouro contactos para a melhor conexão possível banhado. Fabricados a partir de um líder na Indústria de cabos de rede.	UNID.	1575	R\$	8,20	R\$	12.915,00
48	MAQUINA DIGITAL - -Resolução: 24 Mpx- Tamanho da tela: 3 " Tipos de cartões de memória: SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi- Conectividade: Wi-Fi, NFC Interfaces: USB, Mini HDMI- Sensibilidade ISO: ISO 100-6400- Composição da bateria: Ion de lítio (Li-Ion)- Tipo de bateria: LP-E10- Tipo de sensor óptico: CMOS- Tamanho do sensor óptico: 22.3 mm x 14.9 mm- Com foco manual: Sim- Com autofoco: Sim Modos de autofoco: Automático, Contínuo, Simples- Velocidade mínima do obturador: 30 s Velocidade máxima do obturador: 1/4000 s- Montagem da lente: Canon EF/EF-S Inclui lente intercambiável: Sim- Lentes incluídas: Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Distância focal equivalente a uma câmera de 35mm: 29-88 mm- Abertura máxima da lente: f/3.5-5.6- Com flash integrado: Sim- É à prova d'água: Não- Alcance efetivo do flash: 9.2 m- Largura: 129 mm- Altura: 101.3 mm- Profundidade: 77.6 mm- Peso: 427 g	UNID.	18	R\$	4.645,50	R\$	83.619,00
49	PROJETOR (DATA SHOW) - Full HD 1080p, frequência 120hz, Relação constraste 20.000:1, mínimo 107 cores, Zoom Mínimo 1.1x , Fonte de Luz: Luminária 200W; Vida da Fonte: Normal: 5000 horas; Eco: 10000 horas; SmartEco: 10000 horas; Lampsave: 15000 horas; Resolução Máxima: 1920x1200; Nativa: 800x600; Brilho: Brilho (ANSI lumens): 3600; Frequência: Frequência Horizontal: 15K ~ 102KHz; Taxa de Varredura Vertical: 23 a 120 kHz; Consumo de Energia: Consumo típico de energia: 270W; Consumo de energia em espera: <0.5W; Cores do Ecrã: 1,07 bilhão de cores; Contraste: 20.000:1; Zoom Proporção: Taxa de zoom: 1,1 vezes; Nível de Ruído: Ruído Acústico (Typ./Eco): 33/29 dBA (modo Normal / Eco); Alto-falante: 2W; Interface: 1x PC (D-sub); 1x Monitorar para fora (D-sub 15 pinos); 1x Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos); 1x Vídeo Composto em (RCA); 2x HDMI; 1x Tipo USB Mini B; 1x Entrada de Áudio (Mini Jack de 3,5 mm); 1x Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack); 1x RS232 (DB-9pin); 2x Receptor infravermelho; 1x Barra de segurança; Formato de Imagem: Tamanho da imagem: 30 " ~ 300"; Alimentação: Fonte de energia: CA 100 a 240 V, 50/60 Hz; Compatibilidade: HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Vídeo: NTSC, PAL, SECAM; Recursos: Sistema de projeção: DLP; Características: Throw Ratio: 1,96 a 2,15; Ajuste de Keystone: Vertical: ± 40 graus; Deslocamento de projeção*: 110% ± 2,5%; Temperatura de operação: 0 ~ 40°C	UNID.	39	R\$	4.125,60	R\$	160.898,40
50	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL - Modelo retrátil com tripé de fácil instalação e em qualquer ambiente, sustentação independente por tripé, acionamento manual, com estojo octogonal em aço carbono, pintura eletroestática preta resistente a riscos e corrosões, empunhadura plástica, Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem, trava de haste e da empunhadura com sistema de clique, tecido de projeção com ganho de 1,1 a 1,5 vezes o brilho utilizando resolução máxima de 1940mm x 1465 e dimensões de aproximadamente 2,10 metros de altura e 1,50 metros largura.	UNID.	57	R\$	847,69	R\$	48.318,33
51	FORTE ATX COM CABOS 500 W (OU SUPERIOR) - Potência: 530W Real ATX 24 Pinos, Voltagem: 115 ~ 230V	UNID.	167	R\$	290,00	R\$	48.430,00
52	FORTE ATX COM CABOS 250W - Potência: 250W Real ATX 24 Pinos, Voltagem: 115 ~ 230V	UNID.	123	R\$	114,65	R\$	14.101,95
53	FORTE MINI ATX COM CABOS 300W - Potência 300W 24 Pinos Real, Voltagem: 115 ~ 230V.	UNID.	145	R\$	195,65	R\$	28.369,25
54	MEMORIA DDR2 - MEMORIA DDR4 4G 2133 MHZ	UNID.	122	R\$	282,00	R\$	34.404,00
55	MEMORIA DDR3 - MEMORIA DDR3 4G 1333 MHZ	UNID.	108	R\$	267,00	R\$	28.836,00
56	MEMORIA DDR3 - MEMORIA DDR3 8G 1333 MHZ	UNID.	103	R\$	463,20	R\$	47.709,60
57	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2400 MHZ	UNID.	103	R\$	488,35	R\$	50.300,05
58	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2400 MHZ	UNID.	100	R\$	488,35	R\$	48.835,00
59	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.400 MHZ	UNID.	100	R\$	488,35	R\$	48.835,00
60	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.400 MHZ	UNID.	98	R\$	488,35	R\$	47.858,30
61	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.667 MHZ	UNID.	71	R\$	511,30	R\$	36.302,30
62	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 3.200 MHZ	UNID.	100	R\$	655,25	R\$	65.525,00
63	MODEM ADSL2+ - MODEM ADSL BANDA LARGA, COM SUPORTE A VELOCIDADES ATÉ 24 MB	UNID.	34	R\$	439,00	R\$	14.926,00
64	MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Color Weakness Sim Modelo 20MK400H-B AMD RADEON FreeSync™ Tela 19,5" LED TN HD Black Stabilizer Sim Cor Preto Dynamic Action Sync Sim Código para Vendas 20MK400H-B.AWZ Crosshair Sim Brilho 200 cd/m² PIP TELA Smart Energy Saving Sim Tamanho 19,5" OnScreen Control Sim Tipo de Tela LED TN Dual Controller Brilho 200 cd/m² DIMENSÕES Resolução Máxima 1366 x 768 Ajuste de Inclinação Sim (-5°/35°) Contraste Estático 600:1 Ajuste de Altura Suporte de Cores 16,7M Pivot Pixel Pitch 0,3177 x 0,3070 mm Líquida (com base) - LxAxP 463,8 x 366,5 x 181,9 mm Tempo de Resposta 2ms Líquida (sem base) - LxAxP 463,8 x 276,4 x 38,4 mm Revestimento de Tela Anti-glare (3H) Bruta (com embalagem) - LxAxP 589 x 352 x 130 mm Frequência H: 30 - 61 kHz PESO V: 56 - 75 Hz Líquido (com base) 2,3 kg Ângulo de Visão 90°/ 65° Líquido (sem base) 2,0 kg Suporte de Parede (VESA) Sim (75 x 75mm) Bruto (com embalagem) 3,4 kg ENTRADAS/SAÍDAS ACESSÓRIOS D-Sub Sim Fonte de Alimentação Sim HDMI Sim Cabo D-Sub Display Port .	UNID.	146	R\$	926,25	R\$	135.232,50
65	MOUSE OPTICO (PRETO) - Mouse óptico USB, Scroll macio, Design ergonômico, Resolução: 1200 dpi	UNID.	521	R\$	15,00	R\$	7.815,00
66	NOBREAK 600 VA - - Potência Nominal (VA): 600; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line Interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do Inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de Operação (Hz): 60; - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms; - Rendimento: = 95% em modo rede / = 85% em modo inversor; - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas; - Número de Tomadas: 6 tomadas; - Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada; - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz; - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J; - Proteção elétrica contra sobrecarga; - Microprocessador Flash; - Trivolt automático 115V, 127V e 220V; - Tecnologia true RMS; - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada; - Troca fácil de bateria pelo usuário	UNID.	310	R\$	686,10	R\$	212.691,00
67	NOBREAK 1200 VA - - Potência Nominal (VA): 1200; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line Interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do Inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de Operação (Hz): 60; - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms; - Rendimento: = 95% em modo rede / = 85% em modo inversor; - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas; - Número de Tomadas: 6 tomadas; - Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada; - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz; - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J; - Proteção elétrica contra sobrecarga; - Microprocessador Flash; - Trivolt automático 115V, 127V e 220V; - Tecnologia true RMS; - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada; - Troca fácil de bateria pelo usuário.	UNID.	166	R\$	882,75	R\$	146.536,50



68	NOBREAK 3000 VA -- Nobreak Online Dupla Conversão VLP 3kva Senoidal C/bateria 120v Características Técnicas: Potência: 3KVA / 2400W, Fator de Potência de saída: 0,8, Certificação ISO 9001, Correção do Fator de Potência de entrada: > 0,99, Tensão de Entrada: 120V, Tensão de Saída: Bivolt, Bateria: 6 baterias de 7Ah/12V, Variação de tensão de entrada de -45% a +25%, Variação da tensão de saída de 1%, Conexão por cabo de força e tomadas, Garantia de 1 ano direto na fábrica, Tecnologia de controle digital (Microprocessador DSP - Processador Digital de Sinais); Forma de onda senoidal pura; Função o TRUE-RMS; Display LCD com back-light mostrando o status de funcionamento e monitoração do equipamento; BYPASS manual/automático sem tempo de comutação; Software de Comunicação RS232. Proteções: surtos tensão, curto-circuito, sobrecarga, variação de frequência, subtensão, sobre tensão, distorção harmônica, surtos, spikes, flicker, blackout, brownout, sag, swell, descarga das baterias, ruído, sobreaquecimento, descarga mínima de bateria;	UNID.	14	R\$ 10.325,60	R\$ 144.558,40
69	HD EXTERNO 1 TB - Formatado em NTFS para Windows 10, Windows 8, Windows 7. Exige reformatação para MacOS X A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário. Velocidade de 5400 rpm, USB 3.0/2.0	UNID.	169	R\$ 570,00	R\$ 96.330,00
70	HD EXTERNO: 2 TB, 480Mbps, rotação 7200 RPM, via porta USB.	UNID.	5	R\$ 778,00	R\$ 3.890,00
71	HD EXTERNO 500 GB - Formatado em NTFS para Windows 10, Windows 8, Windows 7. Exige reformatação para MacOS X A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário. Velocidade de 5400 rpm, USB 3.0/2.0.	UNID.	70	R\$ 469,60	R\$ 32.872,00
72	CANALETAS - 20X10X2000 ADESIVA	UNID.	150	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
73	CANALETAS - 50X35X2000	UNID.	100	R\$ 74,00	R\$ 7.400,00
75	PLACA MÃE Chipset: Intel® H310 Express Chipset. Controladora de Rede (Realtek): GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) ,Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s Formato: Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 19.3cm,CPU(Processadores LGA1151): L3 cache é variável de acordo com o processador. Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração ,Intel® Core™ i9 - Intel® Core™ i7- Intel® Core™ i5 ,Intel® Core™ i3 - Intel® Pentium® -Intel® Celeron®,Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel, Suporte para: DDR 4 2666/2400 / 2133MHz 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração; Módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode); Módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16; Módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Suporte para HDMI versão 1.4; Máximo de memória de compartilhada de 1GB. Gráficos Integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160@24 Hz , Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução 2/4/5.1/7.1-channel*. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e	UNID.	112	R\$ 828,40	R\$ 92.780,80
75	PLACA MÃE Chipset: Intel® H310 Express Chipset. Controladora de Rede (Realtek): GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) ,Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s Formato: Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 19.3cm,CPU(Processadores LGA1151): L3 cache é variável de acordo com o processador. Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração ,Intel® Core™ i9 - Intel® Core™ i7- Intel® Core™ i5 ,Intel® Core™ i3 - Intel® Pentium® -Intel® Celeron®,Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel, Suporte para: DDR 4 2666/2400 / 2133MHz 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração; Módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode); Módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16; Módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Suporte para HDMI versão 1.4; Máximo de memória de memória de compartilhada de 1GB. Gráficos Integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160@24 Hz , Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução 2/4/5.1/7.1-channel*. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e	UNID.	109	R\$ 828,40	R\$ 90.295,60
76	PLACA MÃE Chipset: Intel® H310 Express Chipset. Controladora de Rede (Realtek): GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) ,Interface de Armazenamento: 4 x SATA conectores 6Gb/s Formato: Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 19.3cm,CPU(Processadores LGA1151): L3 cache é variável de acordo com o processador. Suporte para processadores de 9ª e 8ª geração ,Intel® Core™ i9 - Intel® Core™ i7- Intel® Core™ i5 ,Intel® Core™ i3 - Intel® Pentium® -Intel® Celeron®,Memória: 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB: Arquitetura Dual Channel, Suporte para: DDR 4 2666/2400 / 2133MHz 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8ª geração; Módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode); Módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16; Módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8ª geração Core i5/i7. Vídeo: Suporte para HDMI versão 1.4; Máximo de memória de memória de compartilhada de 1GB. Gráficos Integrados com Processadores Intel® HD: 1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160@24 Hz , Áudio: Realtek® ALC887 codec, Audio de alta resolução 2/4/5.1/7.1-channel*. *Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo. USB: 4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores Internos), 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores Internos), Conectores Internos: 1 x Conector 24-pin ATX power, 1 x Conector 4-pin ATX 12V power 4 x Conector SATA 6Gb/s, 1 x CPU fan header, 1 x system fan header 1 x front panel header, 1 x front panel audio header 1 x USB	UNID.	92	R\$ 828,40	R\$ 76.212,80
77	Processador Core i3-7100 3.9GHz, Cache 3MB, LGA 1151 - Número do Processador: i3-7100; - Cache: 3 MB.	UNID.	120	R\$ 1.188,25	R\$ 142.590,00
78	Processador Core i3-7100 3.9GHz, Cache 3MB, LGA 1151 - Número do Processador: i3-7100; - Cache: 3 MB.	UNID.	90	R\$ 1.188,25	R\$ 106.942,50
79	Processador Core i3-7100 3.9GHz, Cache 3MB, LGA 1151 - Número do Processador: i3-7100; - Cache: 3 MB.	UNID.	51	R\$ 1.188,25	R\$ 60.600,75
80	Processador i7, no mínimo 12 MB de cache, frequência mínima 3,2 GHz, frequência máxima 4,6 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 2.847,00	R\$ 119.574,00
81	Processador i7, no mínimo 12 MB de cache, frequência mínima 3,2 GHz, frequência máxima 4,6 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 2.847,00	R\$ 119.574,00
82	Processador i7, no mínimo 12 MB de cache, frequência mínima 3,2 GHz, frequência máxima 4,6 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 2.847,00	R\$ 119.574,00
83	Processador i5, no mínimo 9 MB de cache, frequência mínima 3,8 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 1.645,00	R\$ 69.090,00
84	Processador i5, no mínimo 9 MB de cache, frequência mínima 3,8 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 1.645,00	R\$ 69.090,00



85	Processador i5, no mínimo 9 MB de cache, frequência mínima 3,8 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 1.645,00	R\$ 69.090,00
86	SCANNER DE MESA - Especificações: - Tipo de scanner: AAD (Alimentador Automático de Documentos) e Flatbed (FB) - Sensor de Imagem: CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 3 (frente x 1, traseira x 1, Flatbed x 1)- Fonte de luz: Conjunto de LED branco x 3 (frente x 1, traseira x 1, Flatbed x 1)- Detecção de alimentação múltipla: Sensor x 1 ultrassônico de detecção de alimentação múltipla, sensor de detecção de papel- Modos de digitalização: - Simplex e Duplex - Colorido - Escala de cinza - Preto e branco- Tamanho de documentos:- Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm *1 - Máximo no AAD: 216 x 355,6 mm - Documentos longos: 216 x 5.588 mm *2 - Máximo no Flatbed: 216 x 297 mm - Suporta a digitalização de documentos A3 através da folha de transporte-Gramatura do papel *3 (Espessura): - 27 até 413 g/m ² - 1,4 mm ou menos para cartão de plástico *4 -Velocidade de digitalização *5 *6 *7:- Simplex: 60 páginas por minuto (200 / 300 dpi) - Duplex: 120 imagens por minuto (200 / 300 dpi) - Flatbed: 1,7 segundos (200 dpi) - As velocidades reais de digitalização são afetadas pela transmissão de dados e tempos de processamento do software. - Compressão JPEG / Compressão TIFF G4- Capacidade da bandeja de entrada *8:- 80 folhas (80g/m ²) - Realimentação contínua -Volume Diário: - 4.000 folhas *13 -Cores de fundo: - Branco/Preto (Selecione a vel)- Resolução Ótica: - 600 dpi- Resolução de saída *9 (Colorido 24-bit, Escala de cinza 8-bit e Preto e branco 1-bit): 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi *10 - Processamento interno de vídeo: - 65.536 níveis (16-bits) Interface *11: - USB 3.0 (USB 2.0 também disponível) - Conector formato Tipo B Recursos de imagem: - Alinhamento automático da imagem - Compactação JPEG através de hardware - Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° - Detecção automática da orientação do documento - Detecção automática de cores -	UNID.	52	R\$ 8.785,82	R\$ 456.862,64
87	IMPRESSORA ROTULADORA - Com funções avançadas e de fácil uso. Seu teclado QWERTY é emborrachado e teclas de um toque para acessar fontes, estilos e molduras. Seu display gráfico suporta 15 caracteres x 1 linha e pré-visualização antes de realizar a impressão. A capacidade de memória é de até 15 etiquetas - Software: - Número de Linhas Imprimíveis: 2 linhas - Número de Fontes: 3 - Estilos de Fontes: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico Contorno, Negrito Itálico, Sombra Itálico, Vertical - Tamanhos de Ponto: Pequeno, médio e grande - Número de Estilos: 14 molduras - Símbolos Incorporados: 250 - Altura Máx. de Impressão: 9 mm - Máximo de Linhas de Impressão: 2 - Config. do Comprimento da Etiqueta - Impressão Vertical - Impressão Vertical - Inserção de Texto - Impressão Multi-cópias: Até 9 cópias - Memória: até 15 arquivos -Recursos: - Rotulador portátil	UNID.	23	R\$ 568,10	R\$ 13.066,30
88	SWITCH 16 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 - Padrão e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Interface 16 portas RJ45 com auto negociação 10/100/1000Mbps (auto MDI/MDIX) 10base-TX UTP cabo categoria 3,4,5 (maximo 100m) EIA/TIA-568 100u STP (maximo 100m) midia de rede-100 base-100base-Tx UTP cabo categoria 5,5e (maximo 100m) EIA/TIA-568 100STP (maximo 100m), fonte de alimentação o 100-240VAC, 50/60Hz consumo de energia maximo de 13,3W (220/50HZ) E dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 POL. (294*180*44mm)	UNID.	8	R\$ 672,69	R\$ 6.381,52
89	SWITCH 08 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 Especificações: - Tecnologia de transmissão: Gigabit Ethernet - 8 portas 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) - Auto MDI/MDIX crossover - Compatível com certificação RoHS - Capacidade da tabela para 8.000 MAC Address - Full duplex - Controle de Fluxo - Padrões: - 802.3 - 802.3u - 802.3ab - 802.3x Método de transmissão: - CSMA/CD	UNID.	65	R\$ 288,20	R\$ 18.733,00
90	SWITCH 24 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 -Especificações: - Padrões e Protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x - Interface: 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX) - Capacidade de comutação: 48Gbps - Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz - Fan Quantity: Fanless - Dimensões aprox. do produto: 294 x 180 x 44mm - Fonte de Alimentação o: 100-240VAC,	UNID.	4	R\$ 928,35	R\$ 3.713,40
91	HUB SWITCH - Especificações: - Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC, 50/60 Hz; - Capacidade Switch: 1: 6Gbps; - Portas: 8; - Umidade Operacional: 10% a 90% sem condensação; - Umidade de Armazenamento: 5% a 95% sem condensação; LEDs: - Link/Activity; - Power; - Speed .	UNID.	69	R\$ 114,00	R\$ 6.726,00
	SWITCH GERENCIÁVEL - Suporte simultâneo aos padrões PoE IEEE802.3 af e IEEE802.3 at - 30 W de potencia por porta e 180 W de potencia total - Gerenciamento e monitoramento da funcao PoE - QoS para priorizacao do trafego de dados, voz e vídeo - Interface de configuração em português - Suporte aos protocolos LLDAP e LLDAP-MED -Chipset Broadcom BCM533145 BCM54685*2- PSE Chipset Microsemi PD69108*3 PD69100 -Dimensoes (C x L x A) 440 x 330 x 44 mm - 1 U de altura com suporte para fixacao em rack padrao EIA 19?h Material Aco - System Verde - Link/Act Verde/Laranja - PoE Max Vermelho - Portas: 10/100/1000M (RJ45) 24- Mini GBIC (SFP) 4 (Compartilhadas com 21,22,23,24)- Cabeamento suportado- 10BASE-T- Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (maximo 100 m) EIA/TIA-568 100?n STP (maximo 100 m) - 100BASE-TX -Cabo UTP/STP categoria 5, 5e (maximo 100 m) -EIA/TIA-568 100?n STP (maximo 100 m) -1000Base-T Cabo UTP/STP categoria 5e, 6 (maximo 100 m)- EIA/TIA-568 100?n STP (maximo 100 m) - 1000Base-X Fibras Monomodo e Multimodo- Padoes e protocolos: -Padrao IEEE - IEEE802.3, 802.3 u, 802.3 ab, 802.3 z, 802.3 x, 802.1 p, 802.1 q , 802.1 d, 802.1 s, 802.1 s, 802.3 x, 802.3 af, 802.3 at- Padrao IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC1757, RFC1157, RFC2571 Outros padroes e protocolos CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP- Características basicas:- Metodo de comutacao Armazena e envia (Store-and-Forward)- Capacidade comutacao 48 Gbps- Tabela Endereco MAC 8 K- Jumbo Frame 10240 Bytes -Taxa de encaminhamento de pacote 35,7 Mpps.- VLAN:- 512 VLANs ativas- 4K VID- Agregacao de link (LAG)- 6 grupos- 4 portas por grupo- QOS (Quality of Service) 4 Filas de prioridade	UNID.	77	R\$ 6.365,00	R\$ 490.105,00
93	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 - Especificações: - Produzido dentro das normas EIA/TIA 568A/B; - Desempenho para Redes Gigabite 10/100/1000 Mbps; - Padrão de Fixação 19"; - Suporta conexões de até 1000 Mbps; - Suporte Condutores em cobre 22 à 26 AWG; - Certificações: UL/ETL/TIA EIA/CE E RoHS.	UNID.	90	R\$ 1.145,25	R\$ 103.072,50
94	SCANNER DE MESA SHEETFED -Tecnologia Contact Image Sensor (CIS), Fonte de Luz LED, Modo de Alimentação ADF, Resolução Ótica (dpi) 600 dpi, Resolução de Saída (dpi) 72 ~ 1200 dpi, Formatos de Arquivo BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for IScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML, Memória 128MB SDRAM, Dimensões (LxPxX) Aberto: 282 x 457 x 334 mm Fechado: 282 x152 x 165 mm, Peso 2,48 kg, Interface USB 2.0 (Compatível com 1.1, 3.0 e 3.1), Fonte de Alimentação Input: 100-240 VCA, 50/60 Hz Output: 24 V, 2 A, Ruído Acústico Em operação: < 52 dB Pronto < 45 dB, Ciclo Diário Recomendado 5,000 p á ginas, Sistemas Operacionais Windows® Server, XP, Vista, 7, 8,X, 10 (32 & 64 bit), Linux®, MAC®, Softwares Inclusos TWAIN Driver , ISIS Driver, Bultton Manager 2, AVScan X, PaperPort SE 14, Sensor Ultrasônico Sim, Documentos Longos Até 6.000 mm, Digitalização de Cartões Rígidos Até 1,25 mm, ADF (MIn) 52 x 74 mm, ADF (Máx) 216 x 356 mm, Capacidade do ADF Até 50 folhas (80 grs/m ²), Gramatura do Papel 27 ~ 413 g/m ² , Velocidade (PB @ 200dpi, A4) Simplex: 40 ppm Duplex: 80 ipm, Velocidade (Colorido @ 200dpi, A4) Simplex: 40 ppm Duplex: 80 ipm, Velocidade (PB @ 300dpi, A4) Simplex: 40 ppm Duplex: 80 ipm, Velocidade (Colorido @ 300dpi, A4) Simplex: 32 ppm Duplex: 64 ipm.	UNID.	25	R\$ 3.610,00	R\$ 90.250,00
95	Alcate Inserção Punch Down - Impacto RJ45 Femea Ht-314b	UNID.	27	R\$ 66,65	R\$ 1.799,55
96	Placa de vídeo padrão PCI EXPRESS, mínimo versão 128 bits , memória 2gb gddr3, clock de 1800 mhz, guda core 800, saída VGA e HDMI	UNID.	35	R\$ 563,15	R\$ 19.710,25
97	Placa de vídeo (para gabinete vertical slim) padrão PCI EXPRESS, mínimo versão 128 bits , memória 2gb gddr3, clock de 1800 mhz, guda core 800, saída VGA e HDMI	UNID.	25	R\$ 632,40	R\$ 15.810,00



98	Wireless Adaptador Usb Wifi 600mbps Sem Flo Lan B/g/n Antena 3DBI, Suporte para 64/128bit WEP, bem como criptografia WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA1-PSK	UNID.	130	R\$	146,20	R\$	19.006,00
99	TECLADO Tipo: Standard (Padrão) - Cor: Preto - Conector: USB - Padrão: ABNT2	UNID.	406	R\$	45,00	R\$	18.270,00
100	MOUSE PAD ERGONOMICO COM APOIO DO PULSO EM GEL	UNID.	244	R\$	46,00	R\$	11.224,00
101	CABO USB IMPRESSORA	UNID.	47	R\$	19,00	R\$	893,00
102	EQUIPAMENTO DE GPS ELA DE NO M ÍNIMO 5", FREQU Ê NCIA L1 (1575,42MHZ) OU SIMILAR, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 600MHZ, NO MÁXIMO 300G (APRESENTAR PROSPECTO)	UNID.	38	R\$	828,85	R\$	31.496,30
103	RÁDIO DE COMUNICAÇÃO TWIN COM MÍNIMO DE 5KM DE COBERTURA COM CARREGADORES BIVOLT, VISOR ILUMINADO, 14 CANAIS DE OPERAÇÃO, AJUSTE DE VOLUME, MENU EM PORTUGUÊS, BLOQUEIO DE TECLADO, VARREDURA DE CANAL E CLIP BELT, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO MAIS CARREGADOR (APRESENTAR PROSPECTO)	UNID.	52	R\$	759,85	R\$	39.512,20
104	CABO HDMI 1.4 de no mínimo 3 metros	UNID.	132	R\$	60,00	R\$	7.920,00
105	CABO HDMI 1.4 de no mínimo 10 metros	UNID.	102	R\$	123,00	R\$	12.646,00
106	GPS COM Visor de 4 polegadas sensível ao toque,Classificação de Impermeabilidade IPX7, Receptor de alta sensibilidade, Interface compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183, Câmera, Sim (8 megapixels com foco automático; geomarcção automática), Altímetro barométrico, Bússola eletrônica Sim (compensação de inclinação, 3 eixos), Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares), Mapas e memória, Mapa base, Mapas pré-carregados, Assinatura BirdsEye Satellite de um ano pronta para download após registrar o equipamento. Capacidade de incluir mapas, Memória interna 2,7 GB, Aceita cartões de dados Cartão	UNID.	36	R\$	6.745,85	R\$	242.850,60
107	BOBINA DE PAPEL sulfite 914x50 mts, 75 gramas tipo A0	UNID.	173	R\$	50,00	R\$	8.650,00
108	Bobina Termica :Cor - Amarela ,Dimensões do produto - 79 mm x 40 mm, Gramatura - 55 ± 2,2 g/m², Tubete Interno - 12 mm, Aplicações - Impressora Térmica Direta, Final da bobina - desenrola-se livremente sem fixação ao tubete, Tarja vermelha - + 50cm no final da bobina	UNID.	150	R\$	14,25	R\$	2.137,50
109	PENDRIVE 16GB	UNID.	259	R\$	40,00	R\$	10.360,00
110	PENDRIVE de 32GB	UNID.	27	R\$	50,00	R\$	1.350,00
111	CARTÃO DE MEMÓRIA - SD 64 GB - Capacidade: 64GB Desempenho: até 100MB/s para leitura e até 85MB/s para gravação Velocidade: UHS-I Classe 10 Formato: exFAT Temperatura de Operação: -25°C a 85°C Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C Tensão: 3,3V Dimensões: 24mm x 32mm x 2,1mm	UNID.	4	R\$	181,00	R\$	724,00
	Carregador universal para notebook; Compatível com tomadas convencionais 3 Pinos; Potência: 90W; Voltagem de entrada: 100V - 240V AC; Voltagem de saída: 12V /15V /16V /18V/ 19V/ 20V, 4.5A Max 24V 3.75A Max; Compatível com: Acer, Compaq, Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sony e Toshiba.	UNID.	60	R\$	193,00	R\$	11.580,00
113	KIT CARREGADOR DE PILHAS RECARREGAVEL COM 4 PILHAS AA RECARREGAVEIS INCLUSAS - Manual e certificado de garantia, deve carregar uma combinação de no mínimo 4 pilhas recarregaveis de aprox. 2500mAh tipo AA ou AAA, comp. da pilha ou bateria: ion-lítio; dimensões aprox. do produto: 6,5x6,5x10,5cm; 181g. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID.	10	R\$	105,00	R\$	1.050,00
114	COMPUTADOR SERVIDOR - Processador - Processador Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz, 12C/24T, 9.6GT/s 2UPI, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400, - Sistema configurado com 1 Processador, Memória - 32GB 13 sendo 2x 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank, for servers, BCC - Configuração de Performance Otimizada na Memórias, Disco - 2x Discos de 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, - Chassis para até 16 x 2.5" SAS/SATA discos rígidos para configuração 1CPU, Controladora - Controladora PERC H730P RAID, 2Gb NV Cache, Minicard, - Configuração de RAID 1, Disco ótico - DVD +/-RW, SATA, Internal, Interface de Rede - Placa de rede Intel Ethernet i350 QP 1Gb Network Daughter Card, Outros - 4x Standard Fans para R740/740XD, - Configuração de Riser 1, 4 x8 slots, - Configuração de Performance na BIOS, - UEFI BIOS - iDRAC9, Enterprise, Sistema Operacional - Server 2016 P73-07063-DL, Alimentação - Fonte de energia (1+1) Dual, Hot-Plug, 750w, - 2x cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento, Gabinete - Formato: rack, - Bezel de Segurança Incluso 2U, - Trilhos deslizantes para rack Dell 19 1D com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 68,1cm e máximo de 86,1cm 13 VERIFIQUE O espaço e furação existentes no seu rack)	UNID.	1	R\$	23.741,85	R\$	23.741,85
	Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits - Incluso: 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x4 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6; 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6; 06 Chaves torqs: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4; 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6; 01 Chave Catraca; 08 Chaves de precisão: 50mm (Fenda: 3/32 - 1/8, Phillips: PH00 - PH0, Torqs: T6 - T7 - T8 - T10); 02 Chaves offset: SLS PH1 - SL6 PH2; 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 60 bits:(Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16, Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3, Posidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3, Torqs: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40, Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6, Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3)	UNID.	2	R\$	537,90	R\$	1.075,80
116	Multímetro Digital com Teste de Continuidade	UNID.	2	R\$	188,70	R\$	377,40
117	Alcate bico fino mela Cana 6	UNID.	2	R\$	186,20	R\$	372,40
118	ALCATE PARA CLIPAGEM DE RJ45 RJ 11	UNID.	2	R\$	61,20	R\$	122,40
119	Alcate corte diagonal 6.1/4 Isolado	UNID.	2	R\$	379,80	R\$	759,60
120	Cinta plástica fita hellermann 10cm	UNID.	100	R\$	77,30	R\$	7.730,00
121	Testador de portas USB	UNID.	5	R\$	143,45	R\$	717,25
122	TRENA A LASER 100m	UNID.	1	R\$	758,10	R\$	758,10
123	Lanterna tática LED recarregável mini USB	UNID.	5	R\$	136,65	R\$	683,25
124	Kit Antiestético - incluso: 1 manta antiestética 2 camadas 0,30 x 0,50m cor cinza azul conexões para aterramento e selo esd safe; 1 cabo de aterramento duplo jack; 1 pulseira antiestética com fio	UNID.	3	R\$	188,10	R\$	564,30
125	Jogo de Pinceis - Tamanho: 12mm,19mm,25mm,38mm e 50mm	KIT	3	R\$	116,75	R\$	347,25
126	Limpa contato elétrico spray 300ml	UNID.	5	R\$	30,00	R\$	150,00
127	Bateria modelo CR 2032	UNID.	30	R\$	6,00	R\$	180,00
128	Desencapador de cabos universal, 9PO, Preto	UNID.	2	R\$	138,90	R\$	277,80
129	Caixa Plástica para Ferramentas 20 Polegadas - Características: Corpo injetado em plástico de alta resistência; Trava metálica niquelada; Utilizada para o armazenamento e transporte de ferramentas manuais, peças e acessórios Possibilita o uso de cadeado; Bandeja plástica interna removível; Dois compartimentos na tampa para armazenamento de peças pequenas	UNID.	2	R\$	352,70	R\$	705,40
130	Bateria Alcalina 9V MN1604	UNID.	2	R\$	24,70	R\$	49,40
131	Gravador DVD/CD externo USB 2.0	UNID.	1	R\$	284,05	R\$	284,05
132	Tablet - Configurações mínimas: Display: aprox. 10.5" Resolução: mínimo de 1600 x 2560px Capacidade: mínimo de 128 GB e mínimo de 6 GB RAM Cartão de Memória: compatível com microSD até 1 TB (gaveta dedicada) Chipset: mínimo de Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)	UNID.	39	R\$	6.754,39	R\$	263.421,21



133	CARTÃO DE MEMÓRIA - microSD 256 GB - Velocidade do relógio de memória mínima de 100 Megabytes Por segundo, dimensões de 0.1 x 1.5 x 1.09 cm; peso aprox. 4,54g	UNID.	3	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
134	Notebook 1: Processador: Modelo: Intel Core i3-8130U, Resumo: i3-8130U, Cores / Threads: Dual Core / 4 Threads, Cache: 4MB, Clock: 2.2GHZ (3.4GHZ Max Turbo), Memória: Memória RAM: 4GB Detalhe Memória RAM: 8GB soldado, Barramento da memória: 2400MHz, Máxima expansão da memória: Expansível até 20GB (4GB soldado + 16GB slot DDR4 2400MHz), Armazenamento (HD): 1TB 5400 RPM, Placa de vídeo: Integrada Intel® UHD Graphics 620, Tela: Tamanho: 15.6", Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo Formato de Tela: 16:9 widescreen, Brilho da Tela: 220 nits, Tipo de Painel: TN, Abertura de Tela: 180 graus, Audio Alto-falantes: Com certificação Dolby Audio (2 x 1.5W), Porta combo para headset/headphone: 1, Microfone: 1, Dolby Audio Design, Entradas: USB (3.1): 2 USB (2.0): 1, Leitor de Cartões: 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Saída HDMI: 1, Bluetooth: Bluetooth 4.2, Wi-Fi: WiFi 1x1 AC, Teclado: Padrão Brasileiro, Numérico, Bateria: Bateria 2 células: 30Wh, Adaptador AC: 45W, Conteúdo da Embalagem: Dimensões: Produto(LxPxA): 36,22 x 25,15 x 1,99 Cm, Embalagem(LxPxA): 9,9 x 44,4 x 33,3 Cm.	UNID.	64	R\$ 5.520,80	R\$ 353.331,20
135	Notebook 2: . Tipo de máquina 82HB, Processador Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1,0 / 3,6 GHz, 6 MB) Gráficos integrados Intel UHD Graphics, Chipset Intel SoC Platform, Memória 4GB soldada DDR4-2666 + 4GB SO-DIMM DDR4-2666, Armazenamento 1 TB HDD 5400 rpm 2,5 " Display 15,6 " HD (1366x768) TN 220nits antirreflexo, Touchscreen Nenhum, Óptico Nenhum, Leitor de mídia 4 em 1 leitor de cartão, Ethernet Nenhum, WLAN + Bluetooth 11ac, 1x1 + BT5.0, Material da Caixa PC / ABS, Câmera 0.3MP Microfone Mono, Cor Granito Preto, Textura de Tratamento de Superfície, Teclado sem luz de fundo, português (Brasil), Leitor de impressão digital nenhum, TPM FW TPM 2.0, 30Wh integrada à bateria, Adaptador de energia 65W ponta redonda, Sistema operacional Windows 10 Pro 64, português (Brasil), Pacote de teste do software Office	UNID.	46	R\$ 7.641,90	R\$ 351.527,40
136	MINI RACK DE PAREDE 4U X 570MM PRETO TEXTURIZADO - Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionado em chapa de aço SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91MM) Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90mm) porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20mm) com visor em PS e fechadura com duas chaves. possui 2 reguas de plano para montagem regulaveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 (#16, espessura 1,50mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0mm para porca gaiola. quatro furos de diam. 5,00mm permitem a fixação do mini rack à parede.	UNID.	4	R\$ 513,55	R\$ 2.054,20
137	IMPRESSORA PLOTTER -Impressora Plotter mínimo 91cm (36") até A0, tela de touch screen para navegações dos menus e operações, memória de 1gb, conexão interfaces (padrão) fast ethernet (100 Base-t), certificada para usb 2.0 de alta velocidade e Wi-fi, Compatibilidade com dispositivos moveis, sistema e aplicativos para impressão e suporte para variadas extensões de arquivos e Linguagem de impressão, gramatura 60 a 280 g/m² (alimentação por rolo/manual); 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) tecnologia jato de tinta térmica, com tipos de tinta com base em corantes (C, M, Y) e pigmentos (K), Resolução de até 2400 x 1200 DPI otimizados com entrada 1.200 x 1.200 DPI, com o recurso de otimização para papel fotográfico selecionado. Manuseio alimentação por rolo; bandeja de entrada; cortador automático com devidos suprimentos de reposição e cartuchos de tintas com devido refil.	UNID.	1	R\$ 10.645,29	R\$ 10.645,29
138	NOTEBOOK G5 15 computador ; windows 10 prof, 64 bits, 16gb (8gb+8gb) ddr4-2400; 6 núcleos ; ssd 512gb pci e nvme; placa de video nvidia deoforce rx2080 com 8gb de gddr6.	UNID.	1	R\$ 9.845,16	R\$ 9.845,16
139	COMPUTADOR - AVANÇADO 01- windows 10 prof 64 bits, 16gb (8gb+8gb) ddr4-2400; 4 núcleos , hd 1000gb + ssd480gb/ satall/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 6GB GDDR6; MONITOR LED 23,8 POLEGADAS; 1920 X 1080 A 60HZ; KIT MOUSE TECLADO WIRELESS; GRAVADOR DVD EXTERNO- CONFORME TR.	UNID.	6	R\$ 8.460,00	R\$ 50.760,00
140	COMPUTADOR - AVANÇADO 2- windows 10 prof 64 bits, 16gb (8gb+8gb) ddr4-2400; 4 núcleos , hd 1000gb + ssd480gb/ satall/7200RPM/8GB NAND FLASH; PLACA DE VIDEO DEDICADA 8GB GDDR6; MONITOR LED 23,8 POLEGADAS; 1920 X 1080 A 60HZ; KIT MOUSE TECLADO WIRELESS- CONFORME TR.	UNID.	3	R\$ 9.147,65	R\$ 27.442,95
VALOR MÉDIO GLOBAL					R\$ 12.893.671,41

Forma de Pagamento: EMPENHO

Validade da proposta: 120 Dias Conforme o Edital

Garantia: Conforme o Edital

Frete e Impostos: Declaramos que já estão inclusos em nossa proposta comercial todos os encargos necessários ao fiel cumprimento das condições de entrega do produto

Prazo de Entrega: Conforme o Edital

Local de Entrega:

Banco: Brasil / Agência: 4423-1 / Conta Corrente: 117983-7

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado pela contratante, em local por ela definido, indicando para esse fim o Sr. Jose Jesse Leite de Castro, Carteira de Identidade n.º 292.704 SSP/PA e CPF n.º 229.092.572-15, como Procurador legal desta Empresa.

Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos

Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis



Interton Comercio Ltda – EPP – CNPJ: 00.968.806/0001-78

José Jesse Leite de Castro

CPF: 229.092.572-15

Interton Comércio Ltda. End: Av. Duque de Caxias, 800 Marco, Belém/PA Cep: 66093-026 Fone: (91) 3342-0800/3229-0046
CNPJ. 00.968.806/0001-78 -IE. 15.201.493-4




Castanhal-PA, 02 de Outubro de 2020.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE CASTANHAL


Empresa: Amazonix Comércio e Distribuidora EIRELI - EPP
CNPJ: 11.218.665/0001-92 INSC. Municipal: nº 1386-0
Tel Fax: (91) 3711-3032 Celular: (91) 99994-2920
E-mail: Amazonix@outlook.com.br
Endereço: Rua: Paes de Carvalho, nº 295, Bairro: Nova Olinda, Castanhal-PA
Conta Corrente nº: 072.255-4 Agência nº: 017 Banco nº 003 - Banco da Amazônia




AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP
11.218.665/0001-92
RUA PAES DE CARVALHO, 295 - NOVA OLINDA CASTANHAL/PA - CEP: 68.743060
FONE: (91)3711-3032/ 99994-2920
amazonix@outlook.com.br

COTAÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	TESTADOR PROFISSIONAL DIGITAL PARA CABO DE REDE - Testador Multifuncional, visor em LCD, para cabo UTP/STP Cat.5e, Cat.6, Cabo, Coaxial e Telefônico, Testa em modos de: circuito aberto, curto-circuito e par trocado, Localizador de cabos através de emissão de ruído.	UNID.	45	R\$ 60,00	R\$ 2.700,00
2	FERRAMENTA DE CRIMPAGEM - Possibilita a conexão simultânea de até 08 condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC, Possui módulo substituível, Crimpagem e corte do excedente dos condutores em um único movimento. Compatível com os conectores Multilan Cat.5e Blindado e não blindado, Gigalan Cat.6 Premium e Gigalan Cat.6 Blindado, Gigalan Augmented, Cat.6A Blindado e Não Blindado.	UNID.	50	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
3	PASSA FIO REFORÇADO 20 METROS 2,5MM - 20 Metros De Comprimento, Polipropileno Flexível, Diâmetro da capa: 2,5 mm, Cor: Amarelo, Cabo de alta qualidade e resistência.	UNID.	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00

<p>4</p> <p>ANTENA PARA RADIO PONTO A PONTO - Wireless Chipset 600 MHz, Padrões IEEE 802.11 a/n, Tecnologia wireless Protocolo iPoll™, MIMO 2x2, Modo de operação Access point (auto WDS), iPoll™ Access Point (v2/v3), Cliente (WDS), iPoll™ Cliente (v2/v3), Cliente (ARPNAT), Faixa de frequência do rádio 5,15 – 5,85 GHz, Homologado na faixa de frequência de 5,47 – 5,85 GHz, Potência de transmissão Até 29 dbm¹, Sensibilidade de recepção Variação entre - 97 dbm e - 75 dbm, Largura de banda 5, 10, 20, 40 MHz, Modulação 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), Correção de erro FEC, ARQ Seletivo, STBC, Esquema de duplexação TDD Dinâmico, Antena Tipo 2 conectores tipo N fêmea para conexão de antena externa, de dupla polarização, Interface de dados, Interface 10/100 Base-T, RJ45, Proteção antissurto Sim, Taxa de transmissão nominal 300 Mbps, Throughput TCP efetivo 180 Mbps. Pacotes por segundo (PPS) 80.000, Modos de operação Bridge, Roteador IPv4, Roteador IPv6, WAN IP Estático, Cliente DHCP, Cliente PPOE, NAT Sim, Roteamento estático Sim, DHCP Cliente, Servidor, Relay, VLAN Gerenciamento e dados, Avançado wireless ATPC (controle de potência automático de transmissão), DFS3, canal automático, modulação automática, Segurança wireless WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, isolamento de clientes. QoS wireless WMM, QoS por hardware, Firewall Redirecionamento de portas, DMZ, UPnP, Serviços Servidor DHCP, Cliente NTP, alertas, log remoto, estatísticas wireless e Ethernet, controle de banda, Gerenciamento HTTP(S), SSH, Servidor SNMP v1, SNMP trap, WNMS, arquivo de análise de sistema, syslogs, telnet, Ferramentas Site survey, alinhamento de antena, ping, traceroute, analisador de espectro. Características físicas Housing Plástico policarbonato com proteção UV Peso 450 g, Alimentação PoE passivo 12 – 24 Vdc, Fonte de alimentação Entrada: 100 – 240 Vac, Saída: 24 Vdc/0,5 A, Anatel 442 e 506.</p>			<p>UNID.</p> <p>91</p> <p>R\$</p> <p>400,00</p> <p>R\$</p> <p>36.400,00</p>	
<p>5</p> <p>ANTENA PARA RADIO CLIENTE - SDRAM 32 MB, FLASH 8 MB, Indicadores Alimentação; Tráfego LAN; Tráfego Wlan; Nivel de sinal (4 LEDs) , Padrão WLAN IEEE802.11a/n, Modo rádio MIMO 2Tx2R, Modos de operação Cliente, Cliente WDS, AP, AP WDS, Banda de frequência 5,15 - 5,85 GHz , Potência de transmissão Até 630 mW (28 dbm) Sensibilidade de recepção -73 dbm @ 150/300 Mbps; -75 dbm @ 54 Mbps; -93, dbm @ 6 Mbps, Canalização 20, 40 MHz, Esquemas de modulação 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), Taxas de transmissão de dados 802.11 n: MCS0~MCS15; 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, Correção de erro FEC, ARQ Seletivo, STBC; Esquema de duplexação TDD (Time Division Duplex); Antena , Tipo Painel direcional integrado com dupla polarização; Ganho 14 dbi, Porta UTP, Interface 10/100 Base-T, RJ45, Auto MDI/MDI-X; Proteção antissurto embutida 4 KV, Networking; Modos de operação de porta Suporta; WAN IP estático, cliente DHCP, cliente PPOE; NAT Sim, Roteamento estático Sim; DHCP Cliente e servidor, Encaminhamento de porta Suporta; Segurança Wireless WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WACL, Isolação de usuário Suporta; QoS Wireless WMM, Firewall Regras por grupos, redirecionamento de porta, DMZ, bloqueio por IP e/ou MAC, UPnP; Serviços Cliente NTP, syslog remoto, controle de banda, cliente, DDNS, cadastro de clientes, Gerenciamento HTTP(S) GUI, SSH CLI, SNMP; Ferramentas Site survey, Link test, alinhamento de antena, Consumo de potência 2,8 W; Alimentação PoE passivo 12 - 24 VDC; Fonte de alimentação Entrada: 100-240 Vac via adaptador incluído; Anatel 442, 506, 529; Índice de proteção IP65.</p>		<p>UNID.</p> <p>51</p> <p>R\$</p> <p>450,00</p> <p>R\$</p> <p>22.950,00</p>		


<p>6</p> <p>DESKTOP COMPLETO - Processador: 7ª Geração, Frequência 3.90; Cache 3 mb, DDR4, Gráfico INTEL HD Graphics 630; Socket 1151, 04 Gb RAM (2400), 02 Cores; Tecnologia INTEL Virtualization; Tecnologia INTEL Hyper-Threading; Conjunto de Instruções SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0 – HD; HD 01 tera, SATA III 7200 RPM – DRIVE; Drive Gravador e Leitor de CD/DVD, SATA, 24X, Preto – DRW-24FLMT/BLK/B/AS – Motherboard; Audio de alta definição; Rede 10/100/1000, padrão Gigabit Internet; 01 Pci express x16 v.30; 01 Pci Express x1; Conexões; 2x PS2 (Teclado e mouse); 2x USB 2.0 + USB 3.1 Gen 1; 1x HDMI, 1x VGA; 1x RJ45; 1x Serial DB9; 3x Audio(2x Line In - Microfone, 1x Line out; Gabinete Horizontal e Vertical com pés ou suporte; Teclado, Mouse Ótico, Mouse Pad – MONITOR; Certificação Monitor CE/CB/TCO/ 6.0 EPA 6.0; MONITOR 19,5" 20M35PD CB DVI POS – SO; Sistema Operacional Windows 10 Pro Licenciado. / O equipamento tem que ser todo em preto, incluindo seus acessórios, todos da mesma marca e esteja em linha de produção. / Garantia 01 ano On Site.</p>			UNID.	582	R\$ 3.500,00	R\$ 2.037.000,00
<p>7</p> <p>DESKTOP COMPLETO 2, Processador: 9ª Geração, Frequência 3.40GHz; Cache 9 MB; 08 Gb RAM (2400) DDR4, HD 500GB, SATA III 7200 RPM – DRIVE; Drive Gravador e Leitor de CD/DVD, SATA, 24X, Preto – DRW-24FLMT/BLK/B/AS – Motherboard ATX; Audio de alta definição; Rede 10/100/1000, padrão Gigabit Internet; 01 Pci express x16 v.30; 01 Pci Express x1; Conexões; 2x PS2 (Teclado e mouse); 2x USB 2.0 + USB 3.1 Gen 1; 1x HDMI, 1x VGA; Teclado, Mouse Ótico; MONITOR 19,5", Sistema Operacional Windows 10 Pro Licenciado. / O equipamento tem que ser todo em preto. / Garantia 01 ano.</p>			UNID.	108	R\$ 4.900,00	R\$ 529.200,00
<p>8</p> <p>IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM BULK(PRETA) - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi; Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits; Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"); Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™4; Cópia: Tamanho máximo da cópia: 10x15cm, Carta, A4; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, ofício, meia carta, 13x20cm, 20x25 cm, 16:9, 10x14,8 cm; Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson; Papel suíte comum e papel fotográfico para jato de tinta1; Tipos de envelope: No. 10, DL, C6; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas / 10 envelopes; Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas</p>			UNID.	182	R\$ 2.000,00	R\$ 364.000,00




<p>9</p> <p>IMPRESSORA LASER - Impressão, cópia e digitalização; - Impressão de 40ppm A4; - Visor LCD de 5 linhas com teclado; - Impressão e digitalização via USB; - Processador de documentos (ADF) para 50 folhas; - Digitalização em passagem única; - Impressão em rede; - Ciclo mensal de 50.000 páginas por mês; - Visor LCD de 5 linhas com teclado; - Tempo de Aquecimento: 20 segundos +/- em funcionamento e 10 segundos ou menos modo de espera; - Memória Padrão: 512MB (expandível até 1,5GB); - Tipo e Velocidade do Processador: Cortex-A9 800MHz; - Conexões: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0 e 1 USB Host; PDL/Emulações: PSCRIPT, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (P33), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF e JPEg; - Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista e 1 Bitmap; - Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver e Linux Driver; - Segurança Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, ipsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPoverSSL e FTPOverSSL; - Voltagem: 120V (60Hz); - Consumo de Energia: 1743 Wh/semana, Impressão/Cópia 681w, Modo de espera 21w, Modo de suspensão 1w e Desligada 0,01w; - Velocidade da Impressão Carta: 42 páginas por minuto; - Velocidade da Impressão Ofício: 34 páginas por minuto; - Tempo de Saída da 1ª Impressão: Até 6,4 segundos; - Resolução da Impressão: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi e 300 x 300 dpi; - Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP e PDF Direct Print; - Impressão Móvel: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria; - Bandeira Padrão: Capacidade para até 250 folhas; - Bandeira Multiuso: Capacidade para até 100 folhas; - Bandeira Saída do Papel: Capacidade para até 150 folhas; - Tamanhos: A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm); - Gramatura: Bandeira padrão e Opcional 60 - 163 g/m2 e MTP 60 - 220 g/m2; - Padrão/Máximo de Fontes de Papel: 2/4 incluindo bandeja multiuso; - Tipos de Papéis Bandeira Padrão/Opcional: Commum, bond, reciclado, velino, vergê e timbrado; - Tipos de Papéis Bandeira MPT: Commum, etiquetas, bond, reciclado, velino, timbrado, transparências e envelopes; - Processador de Documentos; - Gramaturas Simples/Duplex: 50 – 160 g/m2; - Processador: Digitalização de passagem única frente e verso (DSDP) com capacidade para até 50 folhas; - Tamanhos de Papéis: A5, Meio carta, A4, até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm); - Tempo da Saída da 1ª Cópia: Até 6,4 segundos; - Cópias Contínuas: Sim, padrão 250 e máximo 9992; - Tipo de Gerenciamento: Contabilização de trabalhos, 100 códigos ; e departamentos, 4 teclas de programação e 2 teclas de atalho; - Modo de Imagens: Texto e foto, texto, foto e mapa; - Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação e 25 - 400% em incrementos de 1%; Scanner: - Vidro de Exposição: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm); - Tipo: Digitalização colorida e P&B; - Velocidade da Digitalização – Modo Simples: P&B a 300 dpi 40 ipm e 600 dpi 18 ipm/ Colorido a 300 dpi 23 ipm e 600 dpi 7 ipm; - Velocidade da Digitalização – Modo Duplex: P&B a 300 dpi 32 ipm e Colorido a 300 dpi 16 ipm; - Digitaliza Para: Pasta SMB, e-mail, FTP, WSD, USB e TWAIN/WIA; - Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEg, PDF (altamente compactado) e PDF/A-1; - Resolução de Digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi e 100 dpi; - Sistema Operacional: - Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; - Mac Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior; Suprimento: - Cartucho de Toner com rendimento aproximado de até 12.000 – Cobertura de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19.752; - Tamanho/gramatura do papel: A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm) / de 60 – 163 g/m2; - Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 45 cm (P) x 14 cm (A)/4 kg.</p>	UNID.	69	R\$ 3.900,00	R\$ 269.100,00
--	-------	----	--------------	----------------




<p>IMPRESSORA DE GRANDE PORTE - Cópia A4: Até 35 cpm Carta: Até 36 cpm Taxa de Zoom 25 - 400% Resolução de Cópia 600x600dpi. Cópia Duplex Automática Cópia Múltiplas 1 - 9999 páginas Velocidade de Digitalização Duplex: Até 60 ipm: Simples: Até 35 ipm Método 3ch Módulo CIS Digital Resolução Ótica: 1200x1200dpi Avançado: 4800x4800dpi Compatibilidade Windows: TWAIN; WIA; Mac: TWAIN; ICDM; Linux: SANE Digitalizar para HDD (pasta compartilhada);E-mail; FTP; SMB; USB; Cliente (NetScan) Compatibilidade FAX ITU-G3/Super G3 Velocidade 33.6kpbs Resolução Padrão: 203x98dpi Foto: 203x196dpi Super Fino: 300x300dpi Ultra Fino: 600x600dpi Memória HDD Compartilhado Dial Auto Sim Discagem Rápida 500 locais Capacidade de Entrada Bandeja para 550 folhas Capacidade de Entrada Bandeja Padrão: 550 folhas Bandeja Multifuso: 100 folhas Capacidade ADF: 50 folhas Tipos de Mídia Papel (Comum, fino, bond, perfurado, pré-impresso, reciclado, timbrado, grosso, colorido), Arquivo, Envelope, Etiqueta, Cartolina, Cotton Peso do Papel Suportado Bandeja Padrão: 60 - 163 g/m² Bandeja Multifuso: 60 - 220 g/m² Capacidade de Saída 500 Folhas Tamanho da Mídia (bandeja multiuso) Mínimo: 76,2x127mm Máximo: 216x356mm Tipo ADF DSDF: Alimentador de Documentos com Dupla Digitalização Processador 1 GHz (Dual Core) Conexão O-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base TX Airprint/Samsung Mobile Print/Google Cloud Print Sim/Sim/Sim Memória 1GB Sistema Operacional Compatível Windows XP (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), Windows 2003 Server (32 e 64 bit), Server 2008 (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), 2012 Server(64 bits), 2012 Server R2 (64 bits) Linux; UNIX Mac OS: X 10,5-10,9 Ciclo de Trabalho Mensal Recomendado 2.000 - 10.000 páginas Ciclo de Trabalho Mensal Suportado Até 200.000 páginas. Consumo de Energia Modo Normal: menos de 900 W Modo Pronto: menos de 30 W Modo de Economia de Energia: 1,8 W Desativado: 0,45 W MLT-D303E Cartucho de Toner com Rendimento Padrão (aprox. 40.000 páginas) MLT-R303 Unidade de Imagem com Rendimento aprox. 100.000 páginas Conteúdo da Caixa: Multifuncional Samsung Smart ProXpress M4580FX Cabo Alimentação CD Do Software Manual de Instalação Rápida Unidade de Imagem Toner Inicial NÃO acompanha USB Informações Adicionais Dimensões do Produto 53,09 x 54,36 x 64,77 cm(LxPxA) Peso do Produto 32 kg Dimensões da Caixa 72,90 x 61,47 x 83,31 cm(LxPxA) Peso da Caixa 38,5 kg</p>		51	R\$ 5.000,00	R\$ 255.000,00
<p>11 LIMPA CONTATO 300 ml - Rápida Evaporação Que Remove Graxa, Sujieira, Óleos E Outros Contaminantes Das Superfícies Dos Contatos Eletrônicos, Sem Deixar Nenhum Resíduo.</p>	UNID.	202	R\$ 40,00	R\$ 8.080,00
<p>12 LUBRIFICANTE E DESINGRIPANTE EM SPRAY 300ml - Desingripante, lubrificante e anticorrosivo. - Substância à base de micro óleo com 98% de material ativo com ação anticorrosiva; - Produto não-tóxico; - Ideal para desengripamento de parafusos, porcas e componentes oxidados; - Lubrifica peças, dobradiças e engrenagens submetidas a trabalho mecânico; - De fácil aplicação</p>	UNID.	210	R\$ 40,00	R\$ 8.400,00
<p>13 GRAXA BRANCA PARA LUBRIFICAR ENGREMAGENS IMPRESSORAS - Graxa branca composta por polímeros de silicone aditivados ideal para uso em mecanismos de Impressoras, Fax, Tapedeck, Litores de CD/DVD, Servos.</p>	UNID.	90	R\$ 30,00	R\$ 2.700,00
<p>14 PASTA TÉRMICA - Pasta Térmica 100g P/ Processadores, Transistor, Cpu, Cooler</p>	UNID.	35	R\$ 30,00	R\$ 1.050,00
<p>15 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS - Filtro linha, tensão alimentação 110/220 V, corrente máxima 10 A, quantidade saída 5 tomadas com 3 pinos, Tipo fêmea com aterramento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS com chaves e Fusível (</p>	UNID.	308	R\$ 40,00	R\$ 12.320,00
<p>16 GABINETE ATX COM FONTE - Cor: Preto (Frontal Black Plano), - Dimensões: 42cm x 18cm x 38cm(AxLxP), - Tipo de Placa Mãe: ATX e micro ATX, - Slots de Expansão 7, - Balcas: 4, - Posição de Montagem da Fonte: horizontal, - Estrutura reforçada, I / O Panel: 2 x USB 1.1, - Saída de áudio</p>	UNID.	152	R\$ 300,00	R\$ 45.600,00
<p>17 HD - HARD DISK 1Tb - Capacidade: 1TB, Tamanho: 3.5", Interface: SATA2 - SATA 3, Velocidade: 5400~7200rpm</p>	UNID.	210	R\$ 600,00	R\$ 126.000,00
<p>18 HD - HARD DISK 500GB - Capacidade: 500GB, Tamanho: 3.5", Interface: SATA2 - SATA 3, Velocidade: 5400~7200rpm</p>	UNID.	162	R\$ 300,00	R\$ 48.600,00
<p>19 Disco Rígido (HD) NOTEBOOK 1 TB - Capacidade: 1.000GB, Tamanho: 2,5, Interface: SATA2 - SATA 3, Velocidade: 5400~7200rpm</p>	UNID.	60	R\$ 900,00	R\$ 54.000,00
<p>20 Disco Rígido (HD) ITB - Capacidade: 1TB, Tamanho: 3.5", Interface: SATA2 - SATA 3, Velocidade: 5400~7200rpm</p>	UNID.	60	R\$ 600,00	R\$ 36.000,00




21	Disco de Estado Sólido (SSD) 240 GB - Capacidade de 240 GB, tamanho 2,5", velocidade máxima de acesso de no mínimo 500 MB/s, velocidade máxima de escrita de no mínimo 350 MB/s, Consumo de Energia - no máximo: 0,2 W (inativo), 1,5 W (leitura), 2,5 W (gravação), interface SATA 3.0	UNID.	55	R\$ 600,00	R\$ 33.000,00
22	Disco de Estado Sólido (SSD) 480 GB - Capacidade de 480 GB, tamanho 2,5", velocidade máxima de acesso de no mínimo 500 MB/s, velocidade máxima de escrita de no mínimo 450 MB/s, Consumo de Energia - no máximo: 0,2 W (inativo), 1,5 W (leitura), 2,5 W (gravação), interface SATA 3.0	UNID.	55	R\$ 1.000,00	R\$ 55.000,00
23	Disco de Estado Sólido (SSD) 960 GB - Capacidade de 960 GB, tamanho 2,5", velocidade máxima de acesso de no mínimo 500 MB/s, velocidade máxima de escrita de no mínimo 450 MB/s, Consumo de Energia - no máximo: 0,2 W (inativo), 1,5 W (leitura), 2,5 W (gravação), interface SATA 3.0	UNID.	55	R\$ 2.000,00	R\$ 110.000,00
24	DVD RW SATA - Interface: SATA, Buffer Mínimo: 2MB, Dimensões: 146 x 41,3 x 170mm, Velocidade de gravação mínima :DVD+R: 22x, DVD-R: 22x; DVD+R9: 8x, DVD-R9: 8x, DVD-RAM: 12x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 16x, CD-RW: 32x, Velocidade de leitura: DVD: 16x, CD: 48x	UNID.	87	R\$ 300,00	R\$ 26.100,00
25	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO - Relógio de Ponto Biométrico certificado immetro, Capacidade mínima de 6000 funcionários, Capacidade mínima para 6000 digitais, Forma de Identificação, Leitor de impressão digital optico 500 dpi, Cartão de proximidade, Cartão código de barras, Senha numérica, - IMPRESSORA E BOBINA, Bobinas até 400m + ou - 10.000 tickets, Mecanismo impressor de alta qualidade, Corte automático, Velocidade de impressão mínimo de 100 mm/s, Detecção de quantidade de papel - COMUNICAÇÃO, Idcloud Sincronização com nuvem, Ethernet, 01 porta 10/100, 02 USB, 01 porta USB 2.0 HOST para fiscalização de arquivo se fonte de dados, 01 porta USB 2.0 importação e exportação de arquivos, GPRS, WI-FI	UNID.	84	R\$ 3.000,00	R\$ 252.000,00
26	KIT DE LIMPEZA ANTISTATICO GERAL - Composição do Kit, 01- Álcool Isopropílico 1 Litro, 01- Malha Dessoradora Hikari 0,3mm, 01- Pinça Profissional Curva Antiestatica Yaxun, 01- Pulseira Antiestatica, 01- Escova Antiestatica	UNID.	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
27	ROTEADOR - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps; Botões Wireless Liga/Desliga, Botão RE, Botão WPS, Botão Reset e Botão Liga/Desliga; Fonte de Alimentação Externa 12VDC / 1.5ª; Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Antena 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA); CARACTERÍSTICAS WIRELESS: Frequência 2.4-2.4835GHz; Taxa de Sinal 11n: Up to 450Mbps(dinâmico); 11g: Up to 54Mbps(dinâmico); 11b: Up to 11Mbps(dinâmico); Sensibilidade de Recepção 450M: -71dBm@10% PER; Potência de Transmissão CE:<20dBm(2.4GHZ); FCC:<30dBm, Funções Wireless Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Repetidor, WMM, Estatísticas Wireless; Wireless 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE: QoS WMM, Controle de Largura de Banda; Tipo de WAN IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond; Gerenciamento Controle de Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto; DHCP Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço; Redirecionamento de Portas Servidor Virtual, Porta de Disparo. UPnP, DMZ; DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP; VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPsec (ESP Head); Controle de Acesso Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento; Firewall DoS, SPI Firewall; Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio; Vinculação de endereços IP/MAC	UNID.	334	R\$ 250,00	R\$ 83.500,00
28	BATERIA SELADA UP1213 12V 1,3A - Bateria de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), tornando menor a tensão de carga. Conector tipo terminal Faston F187 com posição E. - Resistente a elevadas taxas de descarga. Opera em larga faixa de temperatura. - Podem operar em várias posições. Tipo de terminal: Faston F187, Posição dos terminais: E; Tensão da bateria: 12 V, Capacidade Nominal: 1.3 Ah, Resistência Interna: 92 mΩ (Plena Carga a 25 °C), Corrente de Curto Circuito: 26,0 A, Corrente Máxima de Descarga (A/S): 13,0 A, Dimensões: 4,3 / 9,8 / 5,7 cm (Prof/Larg / Alt), Peso: 0,58 Kg. Capacidade: 20 horas - 0,065 A - 10,5 V; 1.30 Ah /10 horas - 0,12 A - 10,5 V; 1.20 Ah/5 horas - 0,22 A - 10,5 V; 1.10 Ah/1 hora - 0,78 A - 9,6 V; 0,78 Ah/Auto-descarga 25 °C; Capacidade residual após 3 meses: 1%/Capacidade residual após 6 meses: 82 % / Capacidade residual após 12 meses: 64 %/Corrente Inicial (Ciclco): 0,325 A/Tensão (Ciclco): 14,1 a 14,4 V/Tensão (Flutuação): 13,5 a 13,8 V. Garantia: 12 meses.	UNID.	44	R\$ 5,00	R\$ 220,00
29	BATERIA SELADA 12V 7Ah - Bateria para uso em Nobreaks	UNID.	407	R\$ 150,00	R\$ 61.050,00




30	BATERIA SELADA 12V 5ha - Bateria para uso em Nobreaks	UNID.	365	R\$	120,00	R\$	43.800,00
31	CABO DE REDE CAT5e BLINDADO PRETO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) e BLINDADO, Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) Cat5e, CCA (ALUMÍNIO ACOBRADO)FTP, Diâmetro dos condutores: 0,50mm	UNID.	173	R\$	600,00	R\$	103.800,00
32	CABO DE REDE CAT6 BLINDADO BRANCO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) e BLINDADO, Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) CCA (ALUMÍNIO ACOBRADO)FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm	UNID.	137	R\$	600,00	R\$	82.200,00
33	CABO DE REDE CAT5 PRETO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) Cat5e, CCA (ALUMÍNIO ACOBRADO)FTP, Diâmetro dos condutores: 0,50mm.	UNID.	67	R\$	600,00	R\$	40.200,00
34	CABO DE REDE CAT6 BRANCO CX - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA) Tipo de cabo: 4 pares de cabos trançados (8 vias) CCA (ALUMÍNIO ACOBRADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm	UNID.	64	R\$	600,00	R\$	38.400,00
35	CABO DE REDE CAT5e AZUL (caixa) Termoplástica cabo 4 pares trançados (8 vias) azul UTP, condutores estanhados e recoberto de cobre, diam. dos condutores 0,50mm (AWG24) com indicação de metragem a cada metro (rolos de 300m)	UNID.	5	R\$	600,00	R\$	3.000,00
36	CABO DE AUDIO TIPO P2XP2, Especificações: Comprimento: 2 metros, Plug 3,5mm Estéreo projetado para PC / TV / MP3 / MP4 / iPod / iPad / Radio / Caixas de Som, Conexões: P2 Macho x P2 Macho, Pontas de metal resistente e inoxidável	UNID.	77	R\$	50,00	R\$	3.850,00
37	CONVERSOSR HDMI VGA - Especificações: HDMI formatos de entrada de vídeo 480i/576i/480 p/576 p/720 p/1080i/1080 p Formatos de saída de vídeo VGA 480i/576i/480 p/576 p/720 p/1080i/1080 p Saída de áudio 3.5 saída de Áudio/3.5 PARA R + L	UNID.	37	R\$	50,00	R\$	1.850,00
38	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 1M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 1m, CCA (ALUMÍNIO ACOBRADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 O/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % O, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$	50,00	R\$	5.500,00
39	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 1,5M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 1,5m, CCA (ALUMÍNIO ACOBRADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 O/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % O, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$	70,00	R\$	7.700,00
40	PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT.6 T568A/B 2M - Isolação: Termoplástica (DUPLA CAPA), Tipo de conector: RJ-45 com contatos banhados a ouro, Tipo de cabo: U/UTP Cat.6, Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG, Padrão de montagem: T568A/B, Comprimento: 2m, CCA (ALUMÍNIO ACOBRADO) FTP, Diâmetro dos condutores: 0,57mm, Resistência máxima do condutor: 93,8 O/km, Capacitância mutua 1 kHz: 56 pF/m (máximo), Impedância: 100 ± 15 % O, Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de propagação nominal: 66 %, Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100 m, Produzido e testado 100% em fábrica, Atende aos padrões TIA/EIA 568 B.2-1 e ISO/IEC 11.801. Certificação: ANATEL.	UNID.	110	R\$	100,00	R\$	11.000,00
41	CABO USB - Material: Cobre + Resina Sintética, cor: Preto, plug: plugue Macho ao Macho B, comprimento: 3 m/118.11in, pacote inclui: 1 * Cabo USB.	UNID.	178	R\$	30,00	R\$	5.340,00
42	CABO DISPLAYPORT MACHO USB X VGA FEMEA - 1.8 m.	UNID.	71	R\$	50,00	R\$	3.550,00
43	CABO DISPLAYPORT MACHO USB X VGA MACHO - 1.8 m	UNID.	81	R\$	50,00	R\$	4.050,00




44	Cabo HDMI Lite HdC 10218m. Comprimento do Cabo 4 metros. Transmite som e imagens distais para qualquer dispositivo com entrada HDMI em um único cabo de 6mm com filtro magnético.	UNID.	61	R\$ 150,00	R\$ 9.150,00
45	Cabo HDMI Lite HdC 10218m. Comprimento do Cabo 1,8 metros. Transmite som e imagens distais para qualquer dispositivo com entrada HDMI em um único cabo de 6mm com filtro magnético.	UNID.	60	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00
46	Cabo adaptador conversor HDMI para VGA com saída P2 de áudio. Adaptador novo chip que pode converter o sinal HDMI para o sinal analógico VGA com áudio digital. Ativar PC, DVD e outros dispositivos de entrada HDMI macho para ser ligado até o monitor do computador, Projetor ou outra tela.	UNID.	18	R\$ 60,00	R\$ 1.080,00
47	CONNECTORES RJ45 CAT5e CABO REDE LAN - Conectores RJ45 são para cabo redondo, com ouro contactos para a melhor conexão possível banhado. Fabricados a partir de um líder na indústria de cabos de rede.	UNID.	1975	R\$ 1,00	R\$ 1.975,00
48	CONNECTORES RJ45 CAT6 CABO REDE LAN - Conectores RJ45 são para cabo redondo, com ouro contactos para a melhor conexão possível banhado. Fabricados a partir de um líder na indústria de cabos de rede.	UNID.	1575	R\$ 1,00	R\$ 1.575,00
49	MAQUINA DIGITAL - - Resolução 18 mp; - Processador de imagem DIGIC 4+; - Tipo de sensor CMOS; - Resolução máx. de vídeo Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p; - Sensibilidade (ISO) 100-6400; - Tamanho do sensor: APS-C / Fator de corte: 1.6x; - Modos de Flash: Automático, Manual, Transmissor Speedlite integrado; - Alcance do Flash: até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm) ; - Velocidade do Obturador: de 30 seg. a 1/4000 seg.; - Tipo de Foco: Automático, Manual; - Pontos Foco AF: 9 pontos, sendo o ponto central do tipo cruzado a f/5,6 ; - Disparo contínuo (Burst): 3.0 fps; - Formato de Arquivos: JPEG / RAW / MOV / MPEG-4; - Distância Focal (lente): 18 a 55 mm; - Tipo de Obturador: Obturador de plano focal, controlado eletronicamente; - Modos de Cena: Auto, Flash desligado, Criativo auto, Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Comida, Retrato Noturno; - Modos de Balanço de Branco: Tipo Automático (prioridade do ambiente e prioridade de branco), Luz do Dia, Sombreado, Nublado, Luz de Tungstênio, Luz Fluorescente Branca, Flash, Personalizado; - Áudio: PCM Linear (mono); - Timer: 10 seg. ou 2 seg. ; - 11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera; - Gravação simultânea em RAW + JPEG; - Basic+ ; - Live View Mode; - Impressão direta compatível com impressoras que possuem PictBridge; - Correção da iluminação periférica; - Compatível com USB 2.0 Hi Speed; - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático; - Filtros Criativos; - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera; - Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2; - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon; - Tecnologias Wi-Fi* e NFC** disponíveis para fácil compartilhamento com dispositivos móveis compatíveis, serviços de redes sociais selecionados e com o Canon Connect Station CS100	UNID.	18	R\$ 3.500,00	R\$ 63.000,00
50	PROIETOR (DATA SHOW) - Full HD 1080p, frequência 120hz, Relação constrate 20.000:1, mínimo 107 cores, Zoom Mínimo 1.1x, Fonte de Luz: Luminária 200W; Vida da Fonte: Normal: 5000 horas; Eco: 10000 horas; SmartEco: 10000 horas; Lampsave: 15000 horas; Resolução: Máxima: 1920x1200; Nativa: 800x600; Brilho (ANSI lumens): 3600; Frequência: Frequência Horizontal: 15K ~ 102KHz; Taxa de Varredura Vertical: 23 a 120 kHz; Consumo de Energia: Consumo típico de energia: 270W; Consumo de energia em espera: <0.5W; Cores do Ecra: 1.07 bilhão de cores; Contraste: 20.000:1; Zoom Proporção: Taxa de zoom: 1,1 vezes; Nível de Ruído: Ruído Acústico (Typ./Eco.): 33/29 dBA (modo Normal / Eco); Alto-falante: 2W; Interface: 1x PC (D-sub); 1x Monitorar para fora (D-sub 15 pinos); 1x Entrada S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos); 1x Vídeo Composto em (RCA); 2x HDMI; 1x Tipo USB Mini B; 1x Entrada de Áudio (Mini Jack de 3,5 mm); 1x Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack); 1x RS232 (DB-9pin); 2x Receptor infravermelho; 1x Barra de segurança; Formato de Imagem: Tamanho da imagem: 30 " ~ 300 " ; Alimentação: Fonte de energia: CA 100 a 240 V, 50/60 Hz; Compatibilidade: HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Vídeo: NTSC, PAL, SECAM; Recursos: Sistema de projeção: DLP; Características: Throw Ratio: 1,96 a 2,15; Ajuste de Keystone: Vertical: ± 40 graus; Deslocamento de projeção*: 110% ± 2,5%; Temperatura de operação: 0 ~ 40°C	UNID.	39	R\$ 4.000,00	R\$ 156.000,00




51	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL – Modelo retrátil com tripé de fácil instalação e em qualquer ambiente, sustentação independente por tripé, acionamento manual, com estojo octogonal em aço carbono, pintura eletroestática preta resistente a riscos e corrosões, empunhadura plástica, Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem, trava de haste e da empunhadura com sistema de clique, tecido de projeção com ganho de 1,1 a 1,5 vezes o brilho utilizando resolução máxima de 1940mm x 1465 e dimensões de aproximadamente 2,10 metros de altura e 1,50 metros largura.	UNID.	57	R\$ 2.000,00	R\$ 114.000,00
52	FONTE ATX COM CABOS 500 W (OU SUPERIOR) - Potência: 530W Real ATX 24 Pinos, Voltagem: 115 ~ 230V	UNID.	167	R\$ 400,00	R\$ 66.800,00
53	FONTE ATX COM CABOS 250W - Potência: 250W Real ATX 24 Pinos, Voltagem: 115 ~ 230V	UNID.	123	R\$ 200,00	R\$ 24.600,00
54	FONTE MINI ATX COM CABOS 300W – Potência 300W 24 Pinos Real, Voltagem: 115 ~ 230V.	UNID.	145	R\$ 350,00	R\$ 50.750,00
55	MEMORIA DDR2 - MEMORIA DDR2 4G 600 MHZ	UNID.	122	R\$ 200,00	R\$ 24.400,00
56	MEMORIA DDR3 - MEMORIA DDR3 4G 1333 MHZ	UNID.	108	R\$ 400,00	R\$ 43.200,00
57	MEMORIA DDR3 - MEMORIA DDR3 8G 1333 MHZ	UNID.	103	R\$ 500,00	R\$ 51.500,00
58	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 1.600 MHZ	UNID.	103	R\$ 600,00	R\$ 61.800,00
59	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 1.866 MHZ	UNID.	100	R\$ 600,00	R\$ 60.000,00
60	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.133 MHZ	UNID.	100	R\$ 600,00	R\$ 60.000,00
61	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.400 MHZ	UNID.	98	R\$ 600,00	R\$ 58.800,00
62	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 2.667 MHZ	UNID.	71	R\$ 600,00	R\$ 42.600,00
63	MEMORIA DDR4 - MEMORIA DDR4 8G - 3.200 MHZ	UNID.	100	R\$ 700,00	R\$ 70.000,00
64	MODEM ADSL2+ - MODEM ADSL BANDA LARGA, COM SUPORTE A VELOCIDADES ATE 24 MB	UNID.	34	R\$ 300,00	R\$ 10.200,00
65	MONITOR LED 19,5" WIDE (PRETO) – LED, Polegadas 19,5", Formato da tela, Widescreen 16:9,, Resolução 1366x768@60Hz, Ângulo de visão 90°/65,, Recursos de Imagem, Brilho 200cd/m², Contraste 5.000.000:1,, Tempo de resposta 5ms,, Número de cores 16,7M,, Pixel Pitch 0,3177 x 0,307 (mm), Recursos especiais, Anti-Glare e Hard coating (3H), Alimentação, Bivolt Frequência, Horizontal 30 ~ 61 KHz,, Vertical 56 ~ 75Hz,, Conexões D- SUB, HDMI	UNID.	146	R\$ 800,00	R\$ 116.800,00
66	MOUSE OPTICO (PRETO) – Mouse óptico USB, Scroll macio, Design ergonômico, Resolução: 1200 dpi	UNID.	521	R\$ 40,00	R\$ 20.840,00
67	NOBREAK 600 VA - - Potência Nominal (VA): 600; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do Inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de Operação (Hz): 60; - Tempo de acionamento do Inversor: 0,7 ms; - Rendimento: = 95% em modo rede / = 85% em modo Inversor; - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas; - Número de Tomadas: 6 tomadas; - Forma de onda do Inversor: Senoidal Modificada; - Frequência de saída do Inversor (+/- 1%): 60Hz; - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J; - Proteção eletrônica contra sobrecarga; - Microprocessador Flash; - Trivolt automático 115V, 127V e 220V; - Tecnologia true RMS;- Carrega as baterias mesmo com a chave desligada; - Troca fácil de bateria pelo usuário	UNID.	310	R\$ 550,00	R\$ 170.500,00
68	NOBREAK 1200 VA - - Potência Nominal (VA): 1200; - Fator Potência: 0,5; - Tecnologia line interactive: Atende a norma NBR 15014; - Regulação de Saída do Inversor: < +/- 2% - carga linear; - Frequência de Operação (Hz): 60; - Tempo de acionamento do Inversor: 0,7 ms; - Rendimento: = 95% em modo rede / = 85% em modo Inversor; - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas; - Número de Tomadas: 6 tomadas; - Forma de onda do Inversor: Senoidal Modificada; - Frequência de saída do Inversor (+/- 1%): 60Hz; - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J; - Proteção eletrônica contra sobrecarga; - Microprocessador Flash; - Trivolt automático 115V, 127V e 220V; - Tecnologia true RMS;- Carrega as baterias mesmo com a chave desligada; - Troca fácil de bateria pelo usuário.	UNID.	166	R\$ 850,00	R\$ 141.100,00




69	<p>NOBREAK 3000 VA - - Nobreak Online Dupla Conversão VLP 3kva Senoidal C/bateria 120v Características Técnicas: Potência: 3KVA / 2400W, Fator de Potência de saída: 0,8, Certificação ISO 9001, Correção do Fator de Potência de entrada: > 0,99, Tensão de Entrada: 120V, Tensão de Saída: Bivolt; Bateria: 6 baterias de 7Ah/12V, Variação de tensão de entrada de -45% a +25%, Variação da tensão de saída de 1%, Conexão por cabo de força e tomadas, Garantia de 1 ano direto na fábrica, Tecnologia de controle digital (Microprocessador DSP - Processador Digital de Sinais);Forma de onda senoidal pura; Função TRUE-RMS; Display LCD com back-light mostrando o status de funcionamento e monitoração do equipamento; BYPASS manual/automático sem tempo de comutação; Software de Comunicação RS232. Proteções: surtos tensão, curto-circuito, sobrecarga, variação de frequência, subtensão, sobre-tensão, distorção harmônica, surtos, spikes, flicker, blackout, brownout, sag, swell, descarga das baterias, ruído, sobreaquecimento, descarga mínima de bateria;</p>	UNID.	14	R\$ 3.700,00	R\$ 51.800,00
70	<p>HD EXTERNO 1 TB - Formatado em NTFS para Windows 10, Windows 8, Windows 7. Exige reformatação para Mac OS X A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário. Velocidade de 5400 rpm, USB 3.0/2.0</p>	UNID.	169	R\$ 750,00	R\$ 126.750,00
71	<p>HD EXTERNO: 2 TB, 480Mbps, rotação 7200 RPM, via porta USB.</p>	UNID.	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
72	<p>HD EXTERNO 500 GB - Formatado em NTFS para Windows 10, Windows 8, Windows 7. Exige reformatação para Mac OS X A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário. Velocidade de 5400 rpm, USB 3.0/2.0.</p>	UNID.	70	R\$ 500,00	R\$ 35.000,00
73	<p>CANALETAS - 20X10X2000 ADESIVA</p>	UNID.	150	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
74	<p>CANALETAS - 50X35X2000</p>	UNID.	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
75	<p>PLACA MÃE 1150 DDR3 - Processador: - Plataforma: Intel - Soquete: LGA1150 - CPU Suportado: Intel Core i7 / Intel Core i5 / Intel Pentium / Intel Celeron, Slots de Expansão: - 01 x PCI Express x16 - 02 x PCI Express x1 - Memória: - Número de Slots de memória: 02 - Memória Padrão: DDR3 , - Máximo Suportado: 16GB - Memory Clock: 1600MHz, LAN: - Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) , BIOS: - 01 x 32 Mbit flash, - Licença AMI EFI BIOS, - PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Áudio: - Codec Realtek ALC887 - 2/4/5.1/7.1-channel - Alta definição , Compatibilidade: - Windows 8, - Windows 7 , - WINDOWS 10 , Conectores internos: - 01 x Conector fan do CPU, - 01 x Conector 24-pin ATX de alimentação, - 02 x Conectores SATA 3Gb/s, - 02 x Conectores SATA 6Gb/s, - 02 x Conectores USB 2.0/1.1, - 01 x Cumper Clear CMOS, - 01 x Conector de alimentação 4-pinos ATX 12V , Painel Traseiro: - 01 x Porta RJ-45, - 01 x Porta PS/2 para mouse, - 01 x Porta PS/2 para teclado, - 01 x porta D-Sub, - 03 x Entradas de Áudio (Line-In/Line-out/Mic), - 02 x USB 2.0/1.1, - 02 x USB 3.0/2.0.</p>	UNID.	112	R\$ 500,00	R\$ 56.000,00
76	<p>PLACA MÃE 1155 DDR3 - BioStar Hi-Fi H77S parâmetros chip de áudio: Integrado Realtek alc892 ... >?, slots de memória: 4 x DDR3 DIMM, capacidade máxima de memória: 32 GB, Mainboard: ATX placa, dimensões: 30.5 x 22.0 cm, Tomada de alimentação: an 8-pin, pinos conector de alimentação ... >?, Modo de alimentação: seis-fase chipset da placa mãe, cartão com chip integrado/cartão, a fabricante de chips Intel, principal chipset Intel H77, descrição Chipset usando Intel H77 chipset, chip de exibição CPU chip gráfico embutido (requer suporte de CPU), chip de áudio integrado Realtek alc892 chip de áudio, chip de NIC onboard Realtek RTL8111F Gigabit Ethernet, Especificações do processador, plataforma CPU Intel, tipo de CPU Core i7/Core i5/Core i3/Celeron/Pentium, CPU soquete LGA 1155, descrição suporte de CPU processador Intel Z2/32nm, Suporte Número CPU 1, Especificações de memória, tipo de memória DDR3, 4 x slots de memória DDR3 DIMM, a capacidade máxima de memória de 32 GB, descrição de memória suporta dual channel DDR3 2600 (OC)/2400 (OC)/2200 (OC)/2000 (OC)/1800 (OC)/1600/1333/1066 MHz de memória, Slots de expansão slot gráfico PCI-E 3.0 padrão, slot PCI-E 2 x slot gráfico PCI-E X1, slot PCI 2 x slots PCI, Interface SATA 4 x Interface SATA II, 2 x as Interfaces SATA III, Interface de I/O, 8 x USB2.0 Interface Interface USB (4 + 4 backplane); 4 x USB3.0 Interfaces (2 + 2 construído backplane), Interface HDMI 1 x Interface HDMI, portas externas 1 x Interface VGA, PS/2 interface PS/2 interface de teclado, outras interfaces 1 x Interface de rede RJ45, porta de áudio.</p>	UNID.	109	R\$ 700,00	R\$ 76.300,00




77	<p>PLACA MÃE 1151 DDR4 - Processador: - Intel* 6a/7a geração de processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron; - Suporta processadores Intel de 14 nm; - Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0; - Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador; Chipset: - Intel H110; Memória: - 2 x DIMM, Máximo de 32 GB, DDR4 2133 MHz não-ECC, Un-buffered ; Gráfico: - Processador Gráfico Integrado - Suporta Intel HD Graphics; - Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; - Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Slots de expansão: - 1 x PCIe 3.0 / 2.0 x1 (modo x16); - 2 x PCIe 2.0 x1; - 1 x PCI; Armazenamento: - Intel H110 chipset: - 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s); LAN: - Realtek RTL8111H, 1x Gigabit LAN; Áudio: - Realtek ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição *1; Portas USB: - Intel H110 chipset: 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro); - Intel H110 chipset: 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro); Sistema operacional suportado: - Windows 7 32bit / 64bit; - Windows 10 64bit; - Windows 8.1 64bit; Portas no painel Traseiro: - 1x PS/2 teclado (roxo); - 1x PS/2 mouse (verde); - 1x Saída HDMI; - 1x Saída(s) D-Sub; - 1x Porta(s) LAN (RJ45); - 4x Porta(s) USB 2.0; - 3x Conector(es) de áudio; - 2x USB 3.0 (azul) ; - 1x COM port(s) Painel Interno: - 1x Entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais; - 1x Entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional (s); - 1x Porta(s) para conector COM; - 1x Conectores de ventoinha do processador (1 x 4 -pin); - 4x Conectores SATA 6Gb/s; - 1x Conectores de ventoinha do chassis (1 x 4 -pin); - 1x LPT header; - 1x Conector(es) de força EATX de 24 pinos; - 1x Conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos; - 1x Conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP); - 1x Painel(s) do sistema ; - 1x Conector interno para auto-falante; - 1x Chassis Intrusion conector (s); - 1x 14-1 pin PPM conector; Formato: - Modelo: Micro ATX (mATX)</p>	UNID.	92	R\$ 800,00	R\$ 73.600,00
78	Processador Core i3-4170 Cache 3MB 3.70GHz LGA 1150 - Número do Processador: i3-4170; - Cache: 3 MB.	UNID.	120	R\$ 700,00	R\$ 84.000,00
79	Processador Core i3-3240 Cache 3MB 3.40GHz LGA 1155 - Número do Processador: i3-3240; - Cache: 3 MB.	UNID.	90	R\$ 600,00	R\$ 54.000,00
80	Processador Core i3-7100 3.9GHz, Cache 3MB, LGA 1151 - Número do Processador: i3-7100; - Cache: 3 MB.	UNID.	51	R\$ 1.200,00	R\$ 61.200,00
81	Processador i7, no mínimo 8 MB de cache, frequência mínima 3,2 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1150	UNID.	42	R\$ 2.100,00	R\$ 88.200,00
82	Processador i7, no mínimo 8 MB de cache, frequência mínima 3,4 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1155	UNID.	42	R\$ 1.700,00	R\$ 71.400,00
83	Processador i7, no mínimo 12 MB de cache, frequência mínima 3,2 GHz, frequência máxima 4,6 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 2.700,00	R\$ 113.400,00
84	Processador i5, no mínimo 6 MB de cache, frequência mínima 3,5 GHz, frequência máxima 3,9 GHz, LGA 1150	UNID.	42	R\$ 1.300,00	R\$ 54.600,00
85	Processador i5, no mínimo 9 MB de cache, frequência mínima 3,8 GHz, frequência máxima 4,0 GHz, LGA 1151	UNID.	42	R\$ 1.900,00	R\$ 79.800,00
86	Processador i5, no mínimo 6 MB de cache, frequência mínima 3,4 GHz, frequência máxima 3,9 GHz, LGA 1155	UNID.	42	R\$ 700,00	R\$ 29.400,00




87	<p>SCANNER DE MESA - Tipo de scanner; Base plana, alimentador automático de documentos; Recursos de envio digital; Pasta local ou de rede; e-mail; SharePoint 2007 e 2010; destinos de nuvem; Google Drive; Box; FTP; impressora; fax; aplicativo de linha de comando definido pelo usuário; pasta da Web; Resolução de digitalização, óptica; Até 600 ppp; Digitalização rápida e confiável, até 50 ppm/100 ipm com 200 dpi em preto e branco, escala de cinza e cores. Digitalização de até 100 páginas de cada vez, e escolha a partir de uma variedade de tamanhos, até 86 cm/34 polegadas de comprimento. Ciclo de trabalho (diário); Ciclo de operação diário recomendado: 3000 páginas; Profundidade de bits: 24 bits; Níveis de escala de cinza; 256; Detecção de multi-alimentação; Sim, ultrassônico; Adaptador de transparências; Nenhum/nenhuma; Tamanho da digitalização, máximo; 216 x 356 mm; Tipos de mídia suportados: Papel (comum, jato de tinta, fotográfico); Gramaturas de mídia; ADF suportado; 49 a 120 g/m²; Formatos dos arquivos digitalizados: PDF (somente imagem, pesquisável, MRC, PDF/A, criptografado), TIFF (página única, várias páginas, compactado: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPI, JPG, BMP, PNG; Modos de entrada de digitalização; Digitalização painel frontal para Smart Document Scan; Document Copy; software de digitalização com o Software de Digitalização Inteligente de Documentos HP; aplicação de usuário via drivers TMAIN, ISIS, WIA ou Kofax VRS; Funções avançadas do scanner; Aprimoramentos de imagem como remoção de páginas em branco, corte, correção de distorção, orientação, detecção de código de barra; separação de lotes; mescla de documentos; Tecnologia EveryPage; Disco rígido; Nenhum/nenhuma; Painel de controle; 9 botões no painel frontal; Ferramentas, cancelar, botões de navegação (para cima, para baixo, OK/selecionar, voltar), digitalização simples, digitalização em frente e verso, suspensão (com iluminação LED); LCD back-lit de 4 linhas; Especificações do ADF: Sistemas operacionais compatíveis; Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64; Apple OS X El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9); Compatível com Mac; Sim; Conectividade; Conectividade, padrão; 1 Hi-Speed USB 2.0; Conectividade, opcional; Servidor de dispositivo USB Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex SX-DS-3000WAN 802.11n sem fio e Gigabit Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex SX-DS-4000U2 de alto desempenho Gigabit Ethernet; Versão TMAIN; Versão 2.1</p>	UNID.	52	R\$ 4.000,00	R\$ 208.000,00
88	<p>IMPRESSORA ROTULADORA - Dimensões da Estrutura: 11 x 21 x 6 cm, Peso 410 gramas, Teclado ABCD, Cortador; Baterias, 06 AAA (não inclusa), Adaptador AD-24 (opcional); LCD 12 caracteres x 1 linha, Tecnologia da Fita Transferência Térmica, Material da Fita laminado, Família da Fita TZE, Tamanhos da Fita 3,5 mm, 6mm, 9mm, 12mm - Comprimento da Fita 8 metros, Resolução da Impressão; 180 dpi, Velocidade de Impressão, 20mm / seg;</p>	UNID.	23	R\$ 1.500,00	R\$ 34.500,00
89	<p>SWITCH 16 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 - Padrão e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface 16 portas RJ45 com auto negociação 10/100/1000Mbps (auto MDI/MDIX) 10base-TX UTP cabo categoria 3,4,5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100u STP (máximo 100m) mídia de rede-100 base-100base-Tx UTP cabo categoria 5,5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100STP (máximo 100m), fonte de alimentação 100-240VAC, 50/60Hz consumo de energia máximo de 13,3W (220/50HZ) E dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 POL. (294*180*44mm)</p>	UNID.	8	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
90	<p>SWITCH 08 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 -tipo cabo CAT e ou superior, camada 2, fator de forma rack mountable, gerenciável SIM porta 22x10/100/1000 + 02 x combinação gigabit SFP, tecnologia Ethernet gigabits ethernet, tecnologia de rede 10/100/1000 Base-T, tipo de meio suportado cabo de par trançado, tipo slot de expansão SFP RAM 128 min., voltagem 120/230V (50/60 hz) e dim. (LxPxA)44x20,2x4,4cm.</p>	UNID.	65	R\$ 300,00	R\$ 19.500,00
91	<p>SWITCH 24 PORTAS GIGABITES 10/100/1000 -tipo cabo CAT e ou superior, camada 2, fator de forma rack mountable, gerenciável SIM porta 22x10/100/1000 + 02 x combinação gigabit SFP, tecnologia Ethernet gigabits ethernet, tecnologia de rede 10/100/1000 Base-T, tipo de meio suportado cabo de par trançado, tipo slot de expansão SFP RAM 128 min., voltagem 120/230V (50/60 hz) e dim. (LxPxA)44x20,2x4,4cm.</p>	UNID.	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
92	<p>HUB SWITCH - Especificações: - Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC, 50/60 Hz; - Capacidade Switch: 1.6Gbps; - Portas: 8; - Unidade Operacional: 10% a 90% sem condensação; - Unidade de Armazenamento: 5% a 95% sem condensação; LEDs: - Link/Activity; - Power; - Speed .</p>	UNID.	59	R\$ 500,00	R\$ 29.500,00
	<p>SWITCH GERENCIÁVEL - Portas: 24 portas 10/100/1000Base-T (RJ45); 4 portas 1000Base-X (SFP); 2 portas Stacking (ao serem habilitadas; desabilitam duas portas SFP); 24 portas 10/100/1000Base-T (RJ45); 4 portas 1G/10GBase-X (SFP/SFP+); 2 portas Stacking (ao serem</p>				



	<p>habilitadas, desabilitam duas portas SFP/SFP+); Desempenho Capacidade comutação de até 100Gbit/s; Encaminhamento de até 74,4Mpps; Tabela MAC com 16384 endereços; Capacidade comutação de até 1366bit/s; Encaminhamento de até 101,2Mpps; Tabela MAC com 16384 endereços; Gerenciamento Gerenciamento IPv4 e IPv6; Agendamento de ações ACLs; Recursos de PoE; Servidor Web HTTP/HTTPS com suporte a SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security); Interface de linha de comando (CLI) via SSHv1, SSHv2, Telnet e Console RS-232; SNMP v1, v2c e v3; Diagnósticos físicos de cabeamento (Cable Diagnostics); Memória para armazenamento de até 2 Firmwares (Running e Backup); Memória para armazenamento de até 2 configurações além da default; Suporte a LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED; Endereço IP estático ou dinâmico (DHCP/BOOTP); LEDs indicadores de estado e velocidade de Link (Link/ACT), System Power/Fail/Up e Stacking; Estatísticas globais, por portas de usuário, por porta de Uplink e por portas de Stacking; Configuração de regras com múltiplas comparações e ações (L2, IPv4 e IPv6); Espelhamento do tráfego de entrada e saída em portas e VLANs; Informação de inventário de transceivers e digital diagnostics segundo a SFF 8472; Suporte a SNTT; Configuração de fuso horário; Log de Erros e Eventos; Suporte a RMON grupos 1 (estatísticas), 2 (histórico), 3 (alarmes) e 9 (eventos); Suporte a Remote SPAN; Switching - Configuração de até 1024 VLANs com até 4k VLAN Ids; Configuração de Portas por perfil de Acesso e Uplink; Suporte a GVRP; Suporte a ARP estático; Suporte a Voice VLAN; Suporte Jumbo Frames até 9216 Bytes; Protocolo Spanning Tree (STP), Multiple Spanning Tree (MSTP) e Rapid Spanning Tree (RSTP); Até 4 domínios de Spanning Tree; Link Aggregation de até 6 grupos com até 8 portas por grupo; Multicast IGMP Snooping; Multicast IGMP Querier v1 e v2; IPv4 e IPv6 DHCP Snooping; DHCP Server IPv4 e IPv6; Filtro de MAC por porta; Port Security; Configuração de grupos de portas protegidas; Private VLAN; Configuração de SPEED / Duplex e auto negociação por interface; Auto MDI/MDIX; Configuração de Aging L2 Global; BPDU Protection; Unidirectional Link Detection (UDLD). System Utilities; Ping IPv4 e IPv6; Traceroute IPv4 e IPv6; Status de Conflito de IP e Conflito de MAC na rede; Download de arquivos em TFTP e FTP (Firmware, Configs e Logs); Upload de arquivos em HTTP, TFTP e FTP (Firmware, Configs, Scripts e chaves criptografadas); DNS Client IPv4 e IPv6; Trap log e trap manager. Routing; Suporte a roteamento estático IPv4 de até 64 rotas e 445 hosts; Suporte a roteamento estático IPv6 de até 32 rotas e 128 hosts; Até 63 interfaces L3 (VLAN com endereço IP configurado); DHCP Relay IPv4 e IPv6; Roteamento entre VLANs; Funcionamento simultâneo de IPv4 e IPv6 (Dual Stack). Segurança; Autenticação de portas por IEEE 802.1x; Autenticação IEEE 802.1x do tipo MAC-Based; Suporte a até 48 endereços MAC autenticados por porta (múltiplos suplicantes); Servidor de Autenticação IEEE 802.1x Integrado; Suporte a IEEE 802.1x Dynamic VLAN e IEEE 802.1x VLAN Assignment; Suporte a IEEE 802.1x Unauthenticated VLAN e Guest VLAN; Dot1x VLAN-Assignment; Syslog Local e Remoto IPv4 e IPv6; Notificação por e-mail; Autenticação, autorização e contabilização (AAA) de usuários através de RADIUS ou TACACS+; Mecanismos de proteção contra ataques Broadcast, Multicast ou DLF definidos por porta; Mecanismos de proteção contra ataques de Denial of Service; Mecanismos de detecção e supressão de ataques do tipo ARP, QOS; Até 8 filas de prioridade por porta (fila de prioridade mais alta é compartilhada com o stacking); Buffer de pacotes de 12 Mbits; 50 ACLs com 10 regras em cada ACL; Classificação de tráfego por IEEE 802.1p e DSCP; Conformação de tráfego por fila; Classificação de tráfego, limitação de banda e redirecionamento usando filtros por; EtherType; VLAN; Suporte e destinação MAC Address; Protocolo / Porta de origem e destino; Source e destination IP; IGMP Type; ICMP Type, PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 - Especificações: - Produzido dentro das normas EIA/TIA 568A/B; - Desempenho para Redes Gigabite 10/100/1000 Mbps; - Padrão de Fixação 19"; - Suporta conexões de até 1000 Mbps; - Suporte Condutores em cobre 22 á 26 AWG; - Certificações: UL/ETL/TIA EIA/CE E Rohs.</p>	UNID.	90	R\$ 500,00	R\$ 45.000,00
93	<p>habilitadas, desabilitam duas portas SFP/SFP+); Desempenho Capacidade comutação de até 100Gbit/s; Encaminhamento de até 74,4Mpps; Tabela MAC com 16384 endereços; Capacidade comutação de até 1366bit/s; Encaminhamento de até 101,2Mpps; Tabela MAC com 16384 endereços; Gerenciamento Gerenciamento IPv4 e IPv6; Agendamento de ações ACLs; Recursos de PoE; Servidor Web HTTP/HTTPS com suporte a SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security); Interface de linha de comando (CLI) via SSHv1, SSHv2, Telnet e Console RS-232; SNMP v1, v2c e v3; Diagnósticos físicos de cabeamento (Cable Diagnostics); Memória para armazenamento de até 2 Firmwares (Running e Backup); Memória para armazenamento de até 2 configurações além da default; Suporte a LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED; Endereço IP estático ou dinâmico (DHCP/BOOTP); LEDs indicadores de estado e velocidade de Link (Link/ACT), System Power/Fail/Up e Stacking; Estatísticas globais, por portas de usuário, por porta de Uplink e por portas de Stacking; Configuração de regras com múltiplas comparações e ações (L2, IPv4 e IPv6); Espelhamento do tráfego de entrada e saída em portas e VLANs; Informação de inventário de transceivers e digital diagnostics segundo a SFF 8472; Suporte a SNTT; Configuração de fuso horário; Log de Erros e Eventos; Suporte a RMON grupos 1 (estatísticas), 2 (histórico), 3 (alarmes) e 9 (eventos); Suporte a Remote SPAN; Switching - Configuração de até 1024 VLANs com até 4k VLAN Ids; Configuração de Portas por perfil de Acesso e Uplink; Suporte a GVRP; Suporte a ARP estático; Suporte a Voice VLAN; Suporte Jumbo Frames até 9216 Bytes; Protocolo Spanning Tree (STP), Multiple Spanning Tree (MSTP) e Rapid Spanning Tree (RSTP); Até 4 domínios de Spanning Tree; Link Aggregation de até 6 grupos com até 8 portas por grupo; Multicast IGMP Snooping; Multicast IGMP Querier v1 e v2; IPv4 e IPv6 DHCP Snooping; DHCP Server IPv4 e IPv6; Filtro de MAC por porta; Port Security; Configuração de grupos de portas protegidas; Private VLAN; Configuração de SPEED / Duplex e auto negociação por interface; Auto MDI/MDIX; Configuração de Aging L2 Global; BPDU Protection; Unidirectional Link Detection (UDLD). System Utilities; Ping IPv4 e IPv6; Traceroute IPv4 e IPv6; Status de Conflito de IP e Conflito de MAC na rede; Download de arquivos em TFTP e FTP (Firmware, Configs e Logs); Upload de arquivos em HTTP, TFTP e FTP (Firmware, Configs, Scripts e chaves criptografadas); DNS Client IPv4 e IPv6; Trap log e trap manager. Routing; Suporte a roteamento estático IPv4 de até 64 rotas e 445 hosts; Suporte a roteamento estático IPv6 de até 32 rotas e 128 hosts; Até 63 interfaces L3 (VLAN com endereço IP configurado); DHCP Relay IPv4 e IPv6; Roteamento entre VLANs; Funcionamento simultâneo de IPv4 e IPv6 (Dual Stack). Segurança; Autenticação de portas por IEEE 802.1x; Autenticação IEEE 802.1x do tipo MAC-Based; Suporte a até 48 endereços MAC autenticados por porta (múltiplos suplicantes); Servidor de Autenticação IEEE 802.1x Integrado; Suporte a IEEE 802.1x Dynamic VLAN e IEEE 802.1x VLAN Assignment; Suporte a IEEE 802.1x Unauthenticated VLAN e Guest VLAN; Dot1x VLAN-Assignment; Syslog Local e Remoto IPv4 e IPv6; Notificação por e-mail; Autenticação, autorização e contabilização (AAA) de usuários através de RADIUS ou TACACS+; Mecanismos de proteção contra ataques Broadcast, Multicast ou DLF definidos por porta; Mecanismos de proteção contra ataques de Denial of Service; Mecanismos de detecção e supressão de ataques do tipo ARP, QOS; Até 8 filas de prioridade por porta (fila de prioridade mais alta é compartilhada com o stacking); Buffer de pacotes de 12 Mbits; 50 ACLs com 10 regras em cada ACL; Classificação de tráfego por IEEE 802.1p e DSCP; Conformação de tráfego por fila; Classificação de tráfego, limitação de banda e redirecionamento usando filtros por; EtherType; VLAN; Suporte e destinação MAC Address; Protocolo / Porta de origem e destino; Source e destination IP; IGMP Type; ICMP Type, PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 - Especificações: - Produzido dentro das normas EIA/TIA 568A/B; - Desempenho para Redes Gigabite 10/100/1000 Mbps; - Padrão de Fixação 19"; - Suporta conexões de até 1000 Mbps; - Suporte Condutores em cobre 22 á 26 AWG; - Certificações: UL/ETL/TIA EIA/CE E Rohs.</p>	UNID.	77	R\$ 1.900,00	R\$ 146.300,00




95	SCANNER DE MESA SHEETFEED - Bandeja de entrada e saída pode ser dobrada quando não estiver em uso. Velocidade: (color, 200 dpi, A4): 30 ppm / 60 ipm; Tipo do scanner: Duplex; Tecnologia: Contact Image Sensor(CIS); Modo de captura: P&B / HalfTone / Error Diffusion; Tons de cinza: 16 bits (input) / 8 bits (output); Colorido: 48 bits (input) / 24 bits (output); Profundidade color 24 bits; Recomendação diária: 3000 páginas; Resolução óptica: 600 x 600 dpi; Resolução de saída: 75, 100, 150, 200, 300, 400 e 600 dpi; Tamanho do documento: 216 mm x 356 mm (máx.); 52 mm x 74 mm (mín.); Gramatura ADF: 28"- 400 g/m ² ; Capacidade ADF: 50 folhas (75 g/m ²); 75 folhas (60 g/m ²); Interface: USB 2.0 (cablo incluso); Fonte de Luz: Light Emitting Diode (LED); Formatos de compressão: TIFF G4 e JPEG; Formatos de saída: PDF, PDF Pesquisável, Mult TIFF, JPEG, GIF and BMP; Fonte de saída: Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz (automático); Output: 24V, 1.0A; Vida útil da lâmpada: 30.000 horas	UNID.	25	R\$ 3.500,00	R\$
96	Alicate Inserção Punch Down - Impacto RJ45 Femea Ht-314b	UNID.	27	R\$ 50,00	R\$ 1.350,00
97	Placa de vídeo padrão PCI EXPRESS, mínimo versão 128 bits , memória 2gb gddr3, dock de 1800 mhz, guda core 800, saída VGA e HDMI	UNID.	35	R\$ 900,00	R\$ 31.500,00
98	Placa de vídeo (para gabinete vertical slim) padrão PCI EXPRESS, mínimo versão 128 bits , memória 2gb gddr3, dock de 1800 mhz, guda core 800, saída VGA e HDMI	UNID.	25	R\$ 900,00	R\$ 22.500,00
99	Wireless Adaptador Usb Wifi 600mbps Sem Fio Lan B/g/n Antena 3DBI, Suporte para 64/128bit WEP, bem como criptografia WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA1-PSK	UNID.	130	R\$ 400,00	R\$ 52.000,00
100	TECLADO Tipo: Standard (Padrão)- Cor: Preto - Conector: USB - Padrão: ABNT2	UNID.	406	R\$ 60,00	R\$ 24.360,00
101	MOUSE PAD ERGONOMICO COM APOIO DO PULSO EM GEL	UNID.	244	R\$ 40,00	R\$ 9.760,00
102	CABO USB IMPRESSORA	UNID.	47	R\$ 40,00	R\$ 1.880,00
103	EQUIPAMENTO DE GPS ELA DE NO MÍNIMO 5", FREQUÊNCIA L1 (1575,42MHZ) OU SIMILAR, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 600MHZ, NO MÁXIMO 300G (APRESENTAR PROSPECTO)	UNID.	38	R\$ 1.000,00	R\$ 38.000,00
104	RÁDIO DE COMUNICAÇÃO TWIN COM MÍNIMO DE 5KMI DE COBERTURA COM CARREGADORES BIVOLT, VISOR ILUMINADO, 14 CANAIS DE OPERAÇÃO, AJUSTE DE VOLUME, MENU EM PORTUGUÊS, BLOQUEIO DE TECLADO, VARREDURA DE CANAL E CLIP BELT, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO MAIS CARREGADOR (APRESENTAR PROSPECTO)	UNID.	52	R\$ 300,00	R\$ 15.600,00
105	CABO HDMI 1.4 de no mínimo 3 metros	UNID.	132	R\$ 50,00	R\$ 6.600,00
106	CABO HDMI 1.4 de no mínimo 10 metros	UNID.	102	R\$ 150,00	R\$ 15.300,00
107	GPS COM Visor de 4 polegadas sensível ao toque, Mapa base mundial com relevo sombreado, Receptor GPS de alta sensibilidade, Track manager, Classificação de impermeabilidade IPX72, Slot do cartão mícros, Memória Interna, Bússola eletrônica, Altimetro barométrico, Recursos sem fio, Sistema de bateria dupla, Cálculo de áreas	UNID.	36	R\$ 1.000,00	R\$ 36.000,00
108	BOBINA DE PAPEL sulfite 914x50 mts, 75 gramas tipo A0	UNID.	173	R\$ 400,00	R\$ 69.200,00
109	Bobina Termica :Cor - Amarela, Dimensões do produto - 79 mm x 40 m, Gramatura - 55 ± 2, 2 g/m ² , Tubete Interno - 12 mm, Aplicações - Impressora Termica Direta, Final da bobina - desentrola-se livremente sem fixação ao tubete, Tarja vermelha - +- 50cm no final da bobina	UNID.	150	R\$ 150,00	R\$ 22.500,00
110	PENDRIVE 16GB	UNID.	259	R\$ 60,00	R\$ 15.540,00
111	PENDRIVE de 32GB	UNID.	27	R\$ 120,00	R\$ 3.240,00
112	CARTÃO DE MEMÓRIA - SD 64 GB - Armazenamento de 64 gibabytes - desempenho - velocidade de leitura mínima de 80MB/s; Dimensões aprox. 0,94 pol. x 1,25 pol. (24mmx32mmx2,1mm) Temp. operacional -13 e F(-25 eC a 85 eC); Temperatura de armaz. - 40e F a 185 e F (-40e C a 85e C) Compatibilidade compatível com dispositivos SDHC/SDXC e SDHC-L/SDXC-L; Segurança; chave de proteção de gravação incorporada impede a perda acidental de dados. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID.	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00



113	Carregador universal para notebook: Compatível com tomadas convencionais 3 Pinos; Potência: 90W; Voltagem de entrada: 100V - 240V AC; Voltagem de saída: 12V /15V /16V /18V /19V /20V, 4.5A Max 24V 3.75A Max; Compatível com: Acer, Compaq, Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sony e Toshiba.	UNID.	60	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
114	KIT CARREGADOR DE PILHAS RECARREGAVEL COM 4 PILHAS AA RECARREGAVELIS INCLUSAS - Manual e certificado de garantia, deve carregar uma combinação de no mínimo 4 pilhas recarregáveis de aprox. 2500mAh tipo AA ou AAA, comp. da pilha ou bateria: ion-lítio; dimensões aprox. do produto: 6,5x6,5x10,5cm; 181g. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID.	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
115	<p>COMPUTADOR SERVIDOR - ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES: PLACA MÃE: Arquitetura MATX ou BTX; Mínimo de 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR4-DIMM que permitam expansão de até 64 (sessenta e quatro) gigabytes.; Mínimo de um slot livre tipo PCI-e 16x; Mínimo de um slot livre PCI-e x1; Suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; Suporte a boot por pendrive ou disco USB 2.0; Suporte a autenticação IEEE 802.1x nas interfaces de rede integradas para autenticação na rede corporativa, mesmo que o sistema operacional não tenha sido inicializado; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada; Controladora de vídeo integrada, com capacidade de 256MB. Deve possuir 1 conector RGB (VGA) e 1 Display Port com resolução de até 1.920 x 1.200 com 16 milhões de cores. Compatível com Directx 10.1 e WDDM (Windows Display Driver Model); Adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000, leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.2, 802.3X função wake-on-lan, suporte aos padrões DASH 1.0, WSMAN, PXE 2.0, ASF 2.0, DMI 2.0 e AMT; Interfaces USB 2.0 ou 3.0 instaladas na placa-mãe, sendo duas ou mais posicionadas na parte frontal do gabinete, com capacidade de desativação individual através da BIOS do sistema. PROCESSADOR: Velocidade real (clock interno) mínimo de 3,2Hz, memória cache mínima de 12MB; 6 (seis) ou mais núcleos físicos; Suporte à conjunto de instruções 64bit. MEMÓRIA RAM: Capacidade mínima de 32GB (2 unidades x 16GB /4 unidades x 8GB) DDR4; Velocidade mínima de 2666MHz; Padrão SDRAM ou superior; Suporte a dual-channel; Expansível até 64GB em modo dual channel. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (SSD): SSD com capacidade de no mínimo 240GB; Desempenho mínimo de 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). UNIDADES DE ARMAZENAMENTO (HD): Capacidade mínima de 4 TB (Terabyte) (2 unidades x 2TB); Velocidade de rotação de 7200 RPM ou superior; Padrão SATA III ou superior. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Leitor/gravador DVD/RW integrado. PLACA DE REDE (OFF-BOARD): Placa de rede PCI-Express Gigabit 10/100/1000. FONTE: Fonte de alimentação 110/220 V - 50/60 Hz, bivolt automático com eficiência energética de 88%, velocidade variável do ventilador, proteção anti-surtos "built in", Suporte às tecnologias 80 plus e PFC (Power Factor Correction). GABINETE: Gabinete Desktop compatível ao modelo da placa mãe e aos demais periféricos; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; Sistema de ventilação, monitorado pela BIOS, com utilização de pelo menos um ventilador dedicado para o gabinete, dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos. SISTEMA OPERACIONAL: O equipamento deverá ter uma licença do Windows Server 2016 ou 2019 Standard devidamente instalada na forma de imagem padrão customizada; Deverá fornecer mídia para a instalação/restauração da imagem padrão do sistema operacional mencionado em todos equipamentos; Deverá ser fornecida mídia única com todos os drivers de dispositivos de hardware instalados nos equipamentos, para o sistema operacional Windows Server. GARANTIA DE 12 MESES</p>	UNID.	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00



116	Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits - Incluso: 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6; 06 Chaves de fenda cruzada: PH0X3 - PH1X3 - PH1X4 - PH1X6 - PH2x4 - PH2x6; 06 Chaves torques: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4; 04 Chaves quadradas: S0X3 - S1X3 - S2X4 - S6x6; 01 Chave Catraca; 08 Chaves de precisão: 50mm /fenda: 3/32 - 1/8, Phillips: PH00 - PH0, Torqs: T6 - T7 - T8 - T10; 02 Chaves offset: S15 PH1 - S16 PH2; 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 60 bits; fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16, Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3, Pozidrive: P20 - P20 - P21 - P21 - P22 - P22 - P23 - P23 - P23, Torqs: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40, Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6, Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3)	UNID.	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
117	Multímetro Digital com Teste de Continuidade	UNID.	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
118	Alicate bico fino meia Cana 6	UNID.	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
119	ALICATE PARA CLIPAGEM DE RI45 RJ 11	UNID.	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
120	Alicate corte diagonal 6,1/4 isolado	UNID.	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
121	Cinta plástica fita hellermann 10cm	UNID.	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
122	Testador de portas USB	UNID.	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
123	TRENA A LASER 100m	UNID.	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
124	Lanterna tática LED recarregável mini USB	UNID.	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
125	Kit Antiestético - incluso: 1 manta antiestética 2 camadas 0,30 x 0,50m cor cinza azul conexões para aterramento e selo esd safe; 1 cabo de aterramento duplo jack; 1 pulseira antiestética com fio	UNID.	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
126	Jogo de Pinceis - Tamanho: 12mm, 19mm, 25mm, 38mm e 50mm	KIT	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
127	Limpa contato elétrico spray 300ml	UNID.	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
128	Bateria modelo CR 2032	UNID.	30	R\$ 2,00	R\$ 60,00
129	Desencapador de cabos universal, 9Po, Preto	UNID.	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
130	Caixa Plástica para Ferramentas 20 Polegadas - Características: Corpo injetado em plástico de alta resistência; Trava metálica niquelada; Utilizada para o armazenamento e transporte de ferramentas manuais, peças e acessórios Possibilita o uso de cadeado; Bandeira plástica interna removível; Dois compartimentos na tampa para armazenamento de peças pequenas Caixa não acompanha ferramentas; Dimensões (CxLxA): 508 x 240 x 240mm; Peso: 1,70kg	UNID.	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
131	Bateria Alcalina 9V MN11604	UNID.	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
132	Gravador DVD/CD externo USB 2.0	UNID.	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
133	Tablet - Configurações mínimas: Display: aprox. 10,5" Resolução: mínimo de 1600 x 2560px Capacidade: mínimo de 128 GB e mínimo de 6 GB RAM Cartão de Memória: compatível com microSD até 1 TB (gaveta dedicada) Chipset: mínimo de Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)	UNID.	39	R\$ 5.000,00	R\$ 195.000,00
134	CARTÃO DE MEMÓRIA - microSD 256 GB - Velocidade do relógio de memória mínima de 100 Megabytes Por segundo, dimensões de 0,1 x 1,5 x 1,09 cm; peso aprox. 4,54g	UNID.	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
135	Notebook 1: Intel® Pentium® Gold 5405U (2.3 GHz, cache de 2MB, dual-core, 8ª geração) , Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 620 , Memória de 8GB DDR4, 2666MHz; Expansível até 16GB, HD de 500GB (5400 RPM) SATA 2.5" , Tela HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retroiluminação por LED , Teclado alfanumérico - em Português (padrão ABNT2) , 802.11ac, WiFi e Bluetooth, HDMI , USB 3.0 e 2.0, Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) , Windows 10 PRO, de 64 bits - em Português (Brasil) , Garantia On Site	UNID.	64	R\$ 4.500,00	R\$ 288.000,00




136 Notebook 2: Intel Core i5 8565U 3.9 GHz Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 620 , Memória de 8GB DDR4, Expansível, HD de 1 TB (5400 RPM) , Tela HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retroiluminação por LED, widescreen , Teclado alfanumérico - em Português (padrão ABNT2) , 802.11ac, WiFi e Bluetooth, HDMI,USB 3.0 e 2.0, Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) , Windows 10 PRO de 64 bits - em Português (Brasil) , Garantia On Site	UNID.	46	R\$ 5.500,00	R\$ 253.000,00
137 MINI RACK DE PAREDE 4U X 570MM PRETO TEXTURIZADO - Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionado em chapa de aço SAE 1020 (#20, ESPESSURA 0,91MM) Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90mm) porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20mm) com visor em PS e fechadura com duas chaves. possui 2 reguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 (#16, espessura 1,50mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0mm para porca gaiola. quatro furos de diam. 5,00mm permitem a fixação do mini rack à parede.	UNID.	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
VALOR MÉDIO GLOBAL			R\$	9.039.570,00

Valor Total Global: R\$ 9.039.570,00 (Nove milhões e trinta e nove mil e quinhentos e setenta reais)

- a) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93.
- b) Propomos o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente edital e às suas especificações, e asseverando que:
- c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 90 (Noventa) dias;
- d) O prazo do fornecimento é de até 30 (trinta) dias após a solicitação
- e) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados salários, encargos trabalhistas, previdenciárias e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se incluídos nos preços ofertados.

Marcio Cleiton Sousa Miyazake

AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 11.218.665/0001-92
 Marcio Cleiton Sousa Miyazake
 TITULAR





Relatório de Cotação: cotação rápida 314

Pesquisa realizada entre 29/01/2021 08:11:55 e 29/01/2021 10:22:26

Relatório gerado no dia 29/01/2021 10:39:05 (IP: 181.191.15.131)

Item 1: cartucho de tinta para plotter

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
94	1	R\$ 1.000,68 (un)	R\$ 1.000,68	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Ciência e Tecnologia Diretoria do Serviço Geográfico 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	Nº Pregão: 22020 UASG: 160278	16/12/2020	R\$ 114,54
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Manaus - Zona Leste	Nº Pregão: 92020 UASG: 153444	11/12/2020	R\$ 98,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Estado-Maior do Exército	Nº Pregão: 112020 UASG: 160085	10/12/2020	R\$ 22,70
4	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS	Dispensa de Licitação Nº 326/2020 UASG: 240120	01/12/2020	R\$ 390,00
5	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍCIO COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA	Dispensa de Licitação Nº 62/2020 UASG: 194045	01/12/2020	R\$ 95,00
6	COMANDO DO EXERCÍTO DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL	Dispensa de Licitação Nº 131/2020 UASG: 160315	01/12/2020	R\$ 393,80
7	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE MINAS GERAIS INSTITUTO FED. MINAS GERAIS / CAMPUS IBIRITÉ	Dispensa de Licitação Nº 41/2020 UASG: 156592	01/12/2020	R\$ 29,69
8	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	Nº Pregão: 1152020 UASG: 926697	26/11/2020	R\$ 200,00
9	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar / 4ª Divisão de Exército 4ª Brigada de Infantaria Motorizada	Nº Pregão: 152020 UASG: 160111	23/11/2020	R\$ 1.299,50
10	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar / 4ª Divisão de Exército 4ª Brigada de Infantaria Motorizada	Nº Pregão: 152020 UASG: 160111	23/11/2020	R\$ 7.379,67
11	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS Instituto Federal Sul Rio Grandense / Campus Santana do Livramento	Nº Pregão: 22020 UASG: 154773	18/11/2020	R\$ 12,15

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR	NºPregão:922020 UASG:985487	17/11/2020	R\$ 194,00
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR	NºPregão:922020 UASG:985487	17/11/2020	R\$ 194,00
14	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Departamento de Polícia Federal Coordenação Central Administrativa	NºPregão:282020 UASG:200334	16/11/2020	R\$ 89,75
15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	NºPregão:212020 UASG:989979	16/11/2020	R\$ 79,50
16	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ª Região Militar 6ª Circunscrição de Serviço Militar	NºPregão:52020 UASG:160460	10/11/2020	R\$ 406,50
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERÓLA D'OESTE	NºPregão:952020 UASG:987759	10/11/2020	R\$ 89,80
18	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Secretaria de Ciência e Tecnologia Centro Tecnológico do Exército	NºPregão:302020 UASG:160291	05/11/2020	R\$ 1.533,00
19	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ/UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ/PA	Dispensa de Licitação Nº 1119/2020 UASG: 153063	01/11/2020	R\$ 4.796,63
20	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	NºPregão:1122020 UASG:159516	22/10/2020	R\$ 10.602,00
21	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	NºPregão:312020 UASG:936001	16/10/2020	R\$ 626,00
22	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	NºPregão:1192020 UASG:980005	06/10/2020	R\$ 279,66
23	COMANDO DO EXERCITO 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	Dispensa de Licitação Nº 109/2020 UASG: 160018	01/10/2020	R\$ 25,00
24	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/PRÓ	Dispensa de Licitação Nº 368/2020 UASG: 150182	01/10/2020	R\$ 58,00
25	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/PRÓ	Dispensa de Licitação Nº 368/2020 UASG: 150182	01/10/2020	R\$ 58,00
26	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/PRÓ	Dispensa de Licitação Nº 368/2020 UASG: 150182	01/10/2020	R\$ 58,00
27	SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS	NºPregão:252020 UASG:927971	17/09/2020	R\$ 71,22
28	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 36ª Batalhão de Infantaria	NºPregão:152020 UASG:160093	10/09/2020	R\$ 280,00
29	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 36ª Batalhão de Infantaria	NºPregão:152020 UASG:160093	10/09/2020	R\$ 635,00
30	Governo do Estado de Mato Grosso do Sul defensoria pública geral do estado do mato grosso do sul	NºPregão:112020 UASG:925625	31/08/2020	R\$ 6,07
31	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção	NºPregão:152019 UASG:160015	13/08/2020	R\$ 914,81



Preço Compras
Governamentais Órgão Público

Identificação Data
Licitação Preço

Valor Unitário

R\$
1.000,68





Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.000,68

Valor Global: R\$ 1.000,68

Valor do Item em relação ao total

1) cartucho de...



Detalhamento dos Itens

Item 1: cartucho de tinta para plotter

Preço Estimado: R\$ 1.000,68 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.000,68

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cartucho de tinta para plotter, tipo impressora designer; plotter série 610, referência cartucho ch555a, tipo cartucho original, cor pr eto, capacidade 59ml	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 114,54

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Ciência e Tecnologia
Diretoria do Serviço Geográfico
5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Data: 16/12/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22020 / UASG:160278

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Aquisição de cartuchos e papéis para plotter.
Descrição: BOBINA PAPEL IMPRESSORA - BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL
SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA
PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M2

Quantidade: 300

CatMat: 362455 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE,
COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA
PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.593.054/0001-09

SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

R\$ 94,27

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: COLACRIL
Fabricante: COLACRIL
Modelo: 90G

Descrição: BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M² (PROCEDÊNCIA: NACIONAL (Brasil); Prazo de Validade do Material: 12 (doze) meses Garantia: 12 (doze) meses Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Validade da Ata de registro será de 12 (doze) meses Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R JOSE DOS REIS, 02475	Itrio Ricardo Aparecido Dias Porto Junior	(21) 2224-3175	supryoffice@gmail.com

28.451.659/0001-39 ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 94,27

Marca: VR
Fabricante: VR
Modelo: PAPEL PARA PLOTTER 90G

Descrição: Papel Para Plotter, Opaco Especial, Ref: Op90m, Gramatura 90g/M², Tamanho 0,914x50m, MARCA: VR / FABRICANTE: VR / MODELO: PAPEL PARA PLOTTER 90G / PROCEDÊNCIA: NACIONAL / QUANTIDADE: 300 / VALOR UNITÁRIO: R\$ 94,27 [NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS] / VALOR TOTAL: R\$ 28.281,00 [VINTE E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS] / PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO / PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA / NOS VALORES PROPOSTOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUALQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RUA DONA EMILIA, 206	ISABELLE	(21) 3497-7077	ultradistribuidora3497@gmail.com

23.472.273/0001-34 INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI R\$ 94,27

Marca: Vr Papeis
Fabricante: Vr Papeis
Modelo: Sulfite para Plotter

Descrição: BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M²

Endereço:	Telefone:
RUA C 236, 279	(62) 3941-6885 / (62) 8536-6885

18.539.470/0001-93 EDUARDO RITA BEM R\$ 94,27

Marca: VR
Fabricante: VR
Modelo: Plotter

Descrição: Papel Para Plotter, Opaco Especial, Ref: Op90m, Gramatura 90g/M², Tamanho 0,914x50m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R IRMAO FRANCISCO, 55	EDUARDO	(51) 3093-1015	erb@erb.distribuidora.com.br

07.688.383/0001-04 PREVENTIVA MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA R\$ 94,27

Marca: MCPAPER
Fabricante: MCPAPER
Modelo: GRAMATURA

Descrição: Papel Para Plotter, Opaco Especial, Ref: Op90m, Gramatura 90g/M², Tamanho 0,914x50m.

Endereço:	Telefone:	Email:
RIGUATAMBU, 142	(21) 2439-9703/ (21) 9452-2909	preventivainfo@yahoo.com.br

08.583.283/0001-53 SANTOS & SANTOS LTDA R\$ 94,27

Marca: MEXPAPER
Fabricante: PERSONALIZE/STA MARIA
Modelo: 90 gramas

Descrição: Papel Para Plotter, Opaco Especial, Ref: Op90m, Gramatura 90g/M², Tamanho 0,914x50m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAQUIM BERTHOLDI, 746	(41) 3349-0281	edicleia_silva@terra.com.br

23.881.858/0001-14 PRODSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 94,27

Marca: no branco
Fabricante: no branco
Modelo: bobina

Descrição: Bobina papel impressora, tipo papel sulfite, comprimento: 50 m, largura: 914 mm, aplicação: impressora plotter, gramatura: 90g/m² marca no branco

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
Endereço: R SACADURA CABRAL, 00053	Nome de Contato: ENESIO	Telefone: (21) 3216-3178	Email: prodserivr@gmail.com	
38.714.589/0001-62	SHAMMAH SUPRIMENTOS LTDA			R\$ 100,00
Marca: vr Fabricante: VR Modelo: plotter Descrição: Papel Para Plotter, Opaco Especial, Ref: Op90cm, Gramatura 90g/M², Tamanho 0,914x50cm				
Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R CONSTANCA BARBOSA, 00152	Telefone: (21) 8704-2126	Email: thiagomunesalmeida@gmail.com	
13.777.884/0001-37	ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			R\$ 150,00
Marca: SUZANO Fabricante: SUZANO Modelo: 90 G/M2 Descrição: Descrição: BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO: IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M2				
Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: RUA URAÑOS, 1335	Telefone: (21) 2270-4500	Email: ziulcomercioltda@uol.com.br	
27.327.858/0001-11	GRAFICAPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			R\$ 150,00
Marca: MASTERPRINT Fabricante: MASTERPRINT Modelo: PAPEL Descrição: Papel Para Plotter, Opaco Especial, Ref: Op90cm, Gramatura 90g/M², Tamanho 0,914x50cm. MARCA/FABRICANTE: MASTERPRINT				
Endereço: ST QUADRA 3 CONJUNTO C, 14		Telefone: (61) 9539-7220	Email: graficpaper@gmail.com	
14.218.014/0001-90	BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS.LTDA			R\$ 200,00
Marca: BRM Fabricante: BRM Modelo: 9145090G Descrição: Papel Para Plotter, Opaco Especial, Ref: Op90cm, Gramatura 90g/M², Tamanho 0,914x50cm.				
Endereço: R DONA VERÔNICA, SN	Nome de Contato: VALENTIM	Telefone: (48) 3657-0659	Email: vendas@brmetiquetas.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 98,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Manaus - Zona Leste

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente de informática para atender as necessidades das áreas Administrativa e de Ensino do Campus Manaus Zona Leste, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Descrição: CARREGADOR BATERIA - CARREGADOR BATERIA, TIPO UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA 12/24 VDC, CONEXÃO DOZE TIPOS DE CONECTORES

CatMat: 431058 - CARREGADOR BATERIA, TENSÃO SAÍDA 12/24 VDC, TIPO UNIVERSAL AUTOMÁTICO, CONEXÃO DOZE TIPOS DE CONECTORES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 / 220 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK

Data: 11/12/2020 10:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:92020 / UASG:150144
Lote/Item: /05
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
10.934.762/0001-19	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	R\$ 98,00
* VENCEDOR *		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL


Marca: Power
Fabricante: Power
Modelo: Universal

Descrição: CARREGADOR NOTEBOOK, TIPO UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA 12/24 VDC, CONEXÃO DOZE TIPOS DE CONECTORES.

Estado: MA Cidade: Bacabal Endereço: R SARGENTO MAURICIO, 21

Telefone: (99) 8156-8676

Email: dyonny



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 22,70

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Estado Maior do Exército

Data: 10/12/2020 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de material de escritório, copa e cozinha, construção e pintura.

Identificação: NºPregão:112020 / UASG:160095

Descrição: BATERIA - COMPUTADOR - BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

CatMat: 238772 - BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032

Adjudicação: 11/12/2020 10:02

Homologação: 11/12/2020 10:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

22.906.038/0001-60

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

R\$ 16,66

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: CR2032 3V

Descrição: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032

Endereço: RUA JORGE CARAN, 521

Nome de Contato: Gabriel

Telefone: (31) 3552-3026

Email: comercial@grupotxv.com.br

15.724.019/0001-58

QUALITY ATACADO EIRELI

R\$ 16,66

Marca: LITHIUM

Fabricante: LITHIUM

Modelo: LITHIUM

Descrição: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte

Endereço: AV AFONSO PENA, 252

Nome de Contato: Rogério Ramos Alves

Telefone: (31) 3327-0719

Email: qualityatacado@gmail.com

05.462.543/0001-44

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA

R\$ 16,66

Marca: PANASONIC

Fabricante: PANASONIC

Modelo: LITHIUM/ CR-2032

Descrição: Bateria - computador, tipo: lithium, tensão alimentação, 3v, aplicação para setup (bios).

Endereço: AV 3 AVENIDA LOTES 1.214 A / 1.220 A, LOJA, 02

Telefone: (61) 3336-7973

Email: financeiroeasytech@gmail.com

11.594.621/0001-67

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI

R\$ 20,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: BATERIA DE TITILUM 3V

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: A DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUADRA 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA, 01

Telefone: (61) 3357-2151

Email: almixdf@gmail.com



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

07.806.993/0001-32 ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO

R\$ 20,00

Marca: MAXPRINT

Fabricante: MAXPRINT

Modelo: Pilha, modelo MODELO CR-2032, media, alcalina

Descrição: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R CLARA NUNES, 387	Clarissa Carvalho C. Pedreira	(71) 3492-7005	africanformatica@bol.com.br

05.376.501/0001-90 COMERCIAL NOTA 10 LTDA

R\$ 20,00

Marca: DMX

Fabricante: DMX

Modelo: DMX

Descrição: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R RUA 3 CHACARA 81, S/N	(61) 3202-3522	nota10@terra.com.br

34.777.255/0001-87 LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI

R\$ 22,00

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo: 3 V

Descrição: Bateria de litium 3 V, Marca:/ Fabricante / Modelo: Elgin 7.3 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	RUA ALVARO LINHARES EHLKE, 339	(41) 9853-0110	comercial@lpfcomercial.com.br

09.470.005/0001-52 ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

R\$ 25,00

Marca: MAX MIDIA

Fabricante: MAX MIDIA

Modelo: -

Descrição: BATERIA DE LITUM 3V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA SOLIDARIEDADE, 1750	Maria Gaspar Alvarenga	(34) 3083-3300	eldorado.materiais@hotmail.com

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

R\$ 30,00

Marca: elgin

Fabricante: elgin

Modelo: elgin

Descrição: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ADAO RIBEIRO, 51	REGIS	(11) 3552-7151	consulvendas1@gmail.com

24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

R\$ 40,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: Bateria de litium 3 V MARCA: ELGIN

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE, 15	João da Silva Mendonça	(61) 3561-4247	agrovencarto@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Iniciais

R\$ 390,00

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de materiais elétricos, eletrônicos e materiais de manutenção.

SRP: NÃO

Descrição: ALICATE VASADOR - JOGO 100 PEÇAS CHAVES DE FENDA/ PHILLIPS E BITS - FORTGPRO-FGE193

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 326/2020 / UASG: 240120

CatMat: 8206 - ALICATE VASADOR, ALICATE VASADOR NOME

Lote/Item: 12/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
34.739.083/0001-57	CECILIA PEREIRA VIANA DOS SANTOS 11321272707	R\$ 390,00
* VENCEDOR *		

Marca: S/M

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: JOGO 100 PEÇAS CHAVES DE FENDA/ PHILLIPS E BITS - FORTGPRO-FGB193

Endereço:



Preço (Compras Governamentais) 5: Média das Propostas Iniciais R\$ 95,00

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO
COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente e suprimento de informática, afim de apoiar as atividades das Barreiras Sanitárias: Tenharin, Jiahui, Pupunha, Juma, Canavial, Lago do Capanã e Pirahã, para orientação e prevenção da pandemia COVID-19, e demais circunstâncias da decisão do STF por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709 (2328168), que determinação para instalar a Barreira Sanitária e demais ações.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº
62/2020 / UASG: 194045

Lote/Item: 25/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER - CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, TIPO IMPRESSORA DESIGNER/ PLOTTER SÉRIE 510.REFERÊNCIA CARTUCHO CH565A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETO, CAPACIDADE 69ML

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AM

CatMat: 388050 - CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER , TIPO IMPRESSORA DESIGNER / PLOTTER SÉRIE 510, REFERÊNCIA CARTUCHO CH565A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETO, CAPACIDADE 69 ML

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
02.967.807/0001-23	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$ 95,00
* VENCEDOR *		

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, TIPO IMPRESSORA DESIGNER/ PLOTTER SÉRIE 510, REFERÊNCIA CARTUCHO CH565A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETO, CAPACIDADE 69ML

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Humaitá	R CIRCULAR MUNICIPAL, 844	ROSSIFRAN	(97) 3373-2026	lojaclick@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Média das Propostas Iniciais R\$ 393,80

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de material de processamento de dados - TIC (consumo).

Descrição: PLACA MÃE - PLACA MÃE, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS SERIAL E PARALELA, FREQUÊNCIA 1333 MHZ, MEMÓRIA EXPANSÃO 8 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REDE ETHERNET GIGABITE INTEGRADA, TIPO DDR3, SOCKET LGA 1155

Identificação: Dispensa de Licitação Nº
131/2020 / UASG: 160316

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

CatMat: 448638 - PLACA MÃE, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR TIPO PORTAS SERIAL E PARALELA FREQUÊNCIA 1333 MHZ MEMÓRIA EXPANSÃO 8 GB CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REDE ETHERNET GIGABITE INTEGRADA TIPO DDR3 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
22.965.625/0001-20	LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	R\$ 393,80
* VENCEDOR *		

Marca: Kingston
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PLACA MÃE, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS SERIAL E PARALELA, FREQUÊNCIA 1333 MHZ, MEMÓRIA EXPANSÃO 8 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REDE ETHERNET GIGABITE INTEGRADA, TIPO DDR3, SOCKET LGA 1155

Endereço: R.SANTA MARTA, 00047
Telefone: (21) 3555-2334
Email: labutar@distribuidora@gmail.com



Preço (Compras Governamentais) 7: Média das Propostas Iniciais R\$ 29,69

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
 INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITÉ
Data: 01/12/2020 00:00

Objeto: Aquisição de material de manutenção para o IFMG Campus Ibirité.
Modalidade: Dispensa de Licitação

Descrição: ALICATE PARA CLIMPAR - ALICATE DE CRIMPAR PUSH DOWN RJ45 - FÊMEA, FERRAMENTA DE IMPACTO COM AJUSTE DE PRESSÃO PARA INSERÇÃO E CORTE DE CABOS UTP EM CONECTORES FÊMEA RJ-11, RJ-45, PATCH PANELS E BLOCOS 110 IDC.
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 41/2020 / UASG: 156592

CatMat: 136760 - ALICATE PARA CLIMPAR, ALICATE PARA CLIMPAR NOME
Lote/Item: 35/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
27.081.027/0001-02	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 29,69
* VENCEDOR *		

Marca: VARIADOS/SIMILARES
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ALICATE DE CRIMPAR PUSH-DOWN RJ45 - FÊMEA, FERRAMENTA DE IMPACTO COM AJUSTE DE PRESSÃO PARA INSERÇÃO E CORTE DE CABOS UTP EM CONECTORES FÊMEA RJ-11, RJ-45, PATCH PANELS E BLOCOS 110 IDC.

Endereço: R.FRANCISCO DE ALVARENGA, 264
Telefone: (11) 2308-8023
Email: comercial.franoliver@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 8: Média das Propostas Iniciais R\$ 200,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 prefeitura municipal de governador valadares
Data: 25/11/2020 09:09

Objeto: Aquisição de materiais elétricos, materiais e insumos para realização dos serviços de manutenção corretiva e preventiva predial do Hospital Municipal de Governador Valadares..
Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: MULTÍMETRO - MULTÍMETRO, TENSÃO AC 600M/3/60/600/750 V, CORRENTE DC 600U/6M/60M/600M/20 A, CORRENTE AC 60M/600M/20 A, RESISTÊNCIA 600/5K/50K/500K/5M/50 MOHM, FREQUÊNCIA 10- 10 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AUTOMOTIVO, TESTE CONTINUIDADE, AUTO DESLIGA- TENSÃO DC 600M/3/60/600/1000 V, TIPO DIGITAL, CAPACITÂNCIA 10N/100N/10U/100U/10M, TEMPERATURA 30 - +1000°C
Identificação: NºPregão:1162020 / UASG:926007

CatMat: 467274 - MULTÍMETRO, TENSÃO AC 600M/6/60/600/750 V CORRENTE DC 600U/6M/60M/600M/20 A CORRENTE AC 60M/600M/20 A RESISTÊNCIA 600/5M/50K/500K/5M/50 MOHM FREQUÊNCIA 10 - 10 MHZ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AUTOMOTIVO, TESTE CONTINUIDADE, AUTO DESLIGA- TENSÃO DC 600M/3/60/600/1000 V TIPO DIGITAL CAPACITÂNCIA 10N/100N/10U/100U/10M TEMPERATURA 30 - +1000°C
Lote/Item: /103
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2020 10:28
Homologação: 30/11/2020 13:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
-------------	-----------------------------------	----------------------------------

* VENCEDOR *

Marca: BRIWAX

Fabricante: BRIWAX

Modelo: BRIWAX - FX 830

Descrição: O multímetro digital portátil, com 1 par de cabos (pontas) de teste. Possuir suporte incorporado ao equipamento que permita uso em 45° da superfície de apoio. Possuir LCD de no mínimo 3 dígitos com iluminação de fundo, congelamento de leitura (Data Hold), desligamento automático após 20 Aprox; selector manual para realizar leitura nas faixas de: DC (200mV - 1000V) e AC (200mV - 750V), corrente DC (2mA - 20 A) e AC (2mA - 20 A), resistência (200 OH - 200 MOH), capacitância (20nF - 2000µF), frequência, temperatura e testes de linha viva hFE de transistor, diodo e continuidade com Beep, Grau de poluição: II Alimentação: 1 x 9v - Segurança IEC1010.Sobretensão e dupla isolação, Categoria II 1000V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Governador Valadares	R RANULFO ALVARES, 708	Gerson de Freitas Barros	(33) 3802-0982	barrosgv@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 9: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.289,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

4ª Brigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Aquisição de materiais de informática, de comunicação e áudio/vídeo/foto, com o objetivo de atender as necessidades da 4ª Bda Inf L Mtb e Organizações Militares participantes..

Descrição: SWITCH - Switch 16 portas com as seguintes características: padrões e protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface: 16 portas RJ45 com auto negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX), mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m), referência: Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-SG1016D, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

CatMat: 122971 - SWITCH, COMPUTADOR DE DADOS (REDE MICRO - SWITCH NOME

Data: 23/11/2020 10:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:152020 / UASG:160111

Lote/Item: /108

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 42

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

04.567.255/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI

R\$ 657,98

Marca: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo: TL-SG1016D

Descrição: Switch 16 portas com as seguintes características: padrões e protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface: 16 portas RJ45 com auto negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX), mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (máximo 100m), referência: Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps Rack/Desk - TL-SG1016D, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2870	(41) 3019-8039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

00.875.135/0001-09 PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA

R\$ 1.000,00

* VENCEDOR *

Marca: TP-Link

Fabricante: TP-Link

Modelo: TL-SG1016D

Descrição: Switch 16 portas com as seguintes características: padrões e protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface: 16 portas RJ45 com auto negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX), mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (máximo 100m), referência: Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-SG1016D, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TITO, 678	(11) 3874-7125	relacionamento@phonoway.com.br

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.500,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: TP-Link Gigabit1**Fabricante:** TP-Link Gigabit10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-**Modelo:** TP-Link Gigabit10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-**Descrição:** TP-Link Gigabit10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-SG1016D Switch 16 portas com as seguintes características: padrões e protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface: 16 portas RJ45 com auto-negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX), mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (máximo 100m), referência: Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-SG 1016D, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.**Endereço:**

R COPAIBA LOTE, 01

Telefone:

(61) 8226-2613.

Email:

bffcompanybsb@gmail.com

19.434.659/0001-84 CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 2.000,00

Marca: TP-Link Gigabit1**Fabricante:** TP-Link Gigabit10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-**Modelo:** TP-Link Gigabit10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-**Descrição:** TP-Link Gigabit10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-SG1016D Switch 16 portas com as seguintes características: padrões e protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, interface: 16 portas RJ45 com auto-negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX), mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m), 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (máximo 100m), referência: Switch 16 Portas TP-Link Gigabit 10/100/1000 Mbps Rack/Desk TL-SG 1016D, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.**Endereço:****Preço (Compras Governamentais) 10: Média das Propostas Iniciais****R\$ 7.379,67****Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

4ª Brigada de Infantaria Motorizada

Data: 23/11/2020 10:31**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:152020 / UASG:160111**Lote/Item:** /165**Ata:** Link Ata**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Objeto:** Aquisição de materiais de informática, de comunicação e áudio/vídeo/foto, com o objetivo de atender as necessidades da 4ª Bda Inf L M e Organizações Militares participantes..**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** MG**Descrição:** SWITCH - Switch Gerenciável que atenda as seguintes especificações:

Interfaces de conexão contendo no mínimo 24 Slots SFP Gigabit (1000BASE-X: MMF, SMF), 4 Portas Combo RJ45 10/100/1000 Mbps (10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo UTP categoria 5, 5e or ou superior (máximo 100m)), 1 Porta Console RJ45. Compatível com os padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE

802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, Montável em Rack, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Modelo de referência: T2600G-28SQ da TP-Link, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

CatMat: 122971 - SWITCH , COMPUTADOR DE DADOS (REDE MICRO - SWITCH NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

32.513.889/0001-96

CONNECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 5.139,00

Marca: TP-LINK**Fabricante:** TP-LINK**Modelo:** T2600G-28SQ**Descrição:** Switch Gerenciável que atenda as seguintes especificações. Interfaces de conexão contendo no mínimo 24 Slots SFP Gigabit (1000BASE-X: MMF, SMF), 4 Portas Combo RJ45 10/100/1000 Mbps (10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo UTP categoria 5, 5e or ou superior (máximo 100m)), 1 Porta Console RJ45. Compatível com os padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, Montável em Rack, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Modelo de referência: T2600G-28SQ da TP-Link, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade. MARCA: TP-LINK. MODELO: T2600G-28SQ. Prazo de pagamento: 30 dias. Validade da proposta: 90 dias. Prazo de Entrega: 15 dias. Demais prazos e informações em conformidade com o edital e seus anexos.**Endereço:**

RUA NAJLA CARONE GUEBERT, 820

Telefone:

(42) 4042-1077

Email:

faturamento3@connectadossecurity.com.br

27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

R\$ 5.139,00

Marca: TP-LINK
 Fabricante: TP-LINK
 Modelo: T2600G-28SQ

Descrição: Switch Gerenciável que atenda as seguintes especificações: Interfaces de conexão contendo no mínimo 24 Slots SFP Gigabit (1000BASE-X: MMF, S MF), 4 Portas Combo RJ45 10/100/1000 Mbps (10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo UTP categoria 5, 5e or ou superior (máximo 100m)), 1 Porta Console RJ45. Compatível com os padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, Montável em Rack, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Modelo de referência : T2600G-28SQ da TP-Link, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

Endereço: AV CANAÁ, 3000
Nome de Contato: TEREZINHA
Telefone: (09) 99229-8090
Email: vendas@terezinhas@gmail.com

00.875.135/0001-09 PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA R\$ 6.000,00
 * VENCEDOR *

Marca: TP-Link
 Fabricante: TP-Link
 Modelo: T2600G-28SQ

Descrição: Switch Gerenciável que atenda as seguintes especificações: Interfaces de conexão contendo no mínimo 24 Slots SFP Gigabit (1000BASE-X: MMF, S MF), 4 Portas Combo RJ45 10/100/1000 Mbps (10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo UTP categoria 5, 5e or ou superior (máximo 100m)), 1 Porta Console RJ45. Compatível com os padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, Montável em Rack, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Modelo de referência : T2600G-28SQ da TP-Link, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

Estado: SP
Cidade: São Paulo
Endereço: R TITO, 678
Telefone: (11) 3674-7126
Email: relacionamento@phonoway.com.br

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R\$ 8.000,00
 EIRELI

Marca: T2600G-28SQ da TP-
 Fabricante: T2600G-28SQ da TP-Link
 Modelo: T2600G-28SQ da TP-Link

Descrição: T2600G-28SQ da TP-Link Switch Gerenciável que atenda as seguintes especificações: Interfaces de conexão contendo no mínimo 24 Slots SFP Gigabit (1000BASE-X: MMF, S MF), 4 Portas Combo RJ45 10/100/1000 Mbps (10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo UTP categoria 5, 5e or ou superior (máximo 100m)), 1 Porta Console RJ45. Compatível com os padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, Montável em Rack, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Modelo de referência: T2600G-28SQ da TP-Link, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

Endereço: R COPAIBA LOTE, 01
Telefone: (61) 3225-2613
Email: bffcompanybsh@gmail.com

19.434.659/0001-84 CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R\$ 10.000,00

Marca: T2600G-28SQ TP LINK
 Fabricante: T2600G-28SQ TP LINK
 Modelo: T2600G-28SQ TP LINK

Descrição: T2600G-28SQ TP LINK Switch Gerenciável que atenda as seguintes especificações: Interfaces de conexão contendo no mínimo 24 Slots SFP Gigabit (1000BASE-X: MMF, S MF), 4 Portas Combo RJ45 10/100/1000 Mbps (10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo UTP categoria 5, 5e or ou superior (máximo 100m)), 1 Porta Console RJ45. Compatível com os padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, Montável em Rack, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Modelo de referência: T2600G-28SQ da TP-Link, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

Endereço:

33.751.367/0001-04 B3M DATA INFORMATICA LTDA R\$ 10.000,00

Marca: TP-Link
 Fabricante: TP-Link
 Modelo: T2600G-28SQ

Descrição: Switch Gerenciável que atenda as seguintes especificações: Interfaces de conexão contendo no mínimo 24 Slots SFP Gigabit (1000BASE-X: MMF, S MF), 4 Portas Combo RJ45 10/100/1000 Mbps (10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo UTP categoria 5, 5e or ou superior (máximo 100m)), 1 Porta Console RJ45. Compatível com os padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, Montável em Rack, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Modelo de referência : T2600G-28SQ da TP-Link, ou similar, ou equivalente ou de melhor qualidade.

Endereço: RUA CINCINCO DE JULHO, 1391
Telefone: (19) 3312-1965
Email: vendas@l12m.com.br

Preço (Compras Governamentais) 11: Média das Propostas Iniciais R\$ 12,15

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS

Instituto Federal Sul Rio Grandense/Campus Santana do Livramento

Objeto: Aquisição de bens para manutenção geral, incluindo componentes e peças de reposição para uso nos campi do IFSul.

Descrição: CONTATO ELETRONICO - limpa contatos spray, conteúdo: 300ml/180g, estado físico: líquido premido, principais características: rápida evaporação, baixa tensão superficial, alto poder de umectação, recupera a condutividade de aparelhos eletro-eletrônicos, remove graxa, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies de eletrônicos, produto novo, validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega do produto.

CatMat: 70645- CONTATO ELETRONICO, CONTATO ELETRONICO NOME

Data: 18/11/2020 09:13

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22020 / UASG:154773

Lote/Item: /211

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/12/2020 16:51

Homologação: 15/12/2020 14:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 78

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
36.181.473/0001-80 * VENCEDOR *	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	R\$ 11,40

Marca: M500 Limpa Contato

Fabricante: Baston

Modelo: Lata 300ml

Descrição: limpa contatos spray, conteúdo: 300ml/180g, estado físico: líquido premido, principais características: rápida evaporação, baixa tensão superficial, alto poder de umectação, recupera a condutividade de aparelhos eletro-eletrônicos, remove graxa, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies de eletrônicos, produto novo, validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega do produto.

Endereço:

RICAPITAO JOAO ZALESKI, 1763

Telefone:

(41) 4103-7690/ (41) 9143-2036

Email:

contato@biddencoercial.com.br

07.250.898/0001-03	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11,45
--------------------	------------------------------------	-----------

Marca: ULTRALUB

Fabricante: ULTRALUB

Modelo: 300ML

Descrição: limpa contatos spray, conteúdo: 300ml/180g, estado físico: líquido premido, principais características: rápida evaporação, baixa tensão superficial, alto poder de umectação, recupera a condutividade de aparelhos eletro-eletrônicos, remove graxa, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies de eletrônicos, produto novo, validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega do produto.

Estado:

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

RUA JOAQUIM SILVEIRA, 406

Telefone:

(51) 3209-8622

26.469.541/0001-57	SULCOM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 11,45
--------------------	------------------------------	-----------

Marca: KALA

Fabricante: KALA

Modelo: KALA

Descrição: limpa contatos spray, conteúdo: 300ml/180g, estado físico: líquido premido, principais características: rápida evaporação, baixa tensão superficial, alto poder de umectação, recupera a condutividade de aparelhos eletro-eletrônicos, remove graxa, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies de eletrônicos, produto novo, validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega do produto.

Endereço:

AV JOAO MUNIZ REIS, 644

Nome de Contato:

ANDREIA

Telefone:

(55) 3744-1259

Email:

sul.comatacado@gmail.com

35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 11,45
--------------------	----------------------	-----------

Marca: Chemicolor

Fabricante: Chemicolor

Modelo: Chemicolor

Descrição: limpa contatos spray, conteúdo: 300ml/180g, estado físico: líquido premido, principais características: rápida evaporação, baixa tensão superficial, alto poder de umectação, recupera a condutividade de aparelhos eletro-eletrônicos, remove graxa, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies de eletrônicos, produto novo, validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega do produto.

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

RUA CAP ALCOOK, 39

Telefone:

(11) 9505-5677

Email:

gustavo@ggvcomercial.com.br

34.777.255/0001-87	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	R\$ 15,00
--------------------	---	-----------

Marca: Kala

Fabricante: Kala

Modelo: Spray

Descrição: Limpa contatos spray, conteúdo: 300ml/180g, estado físico: líquido premido, principais características: rápida evaporação, baixa tensão superficial, alto poder de umectação, recupera a condutividade de aparelhos eletro-eletrônicos, remove graxa, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies de eletrônicos, produto novo, validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega do produto. Marca / Fabricante / Modelo: Kala / Spray.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
Estado: PR	Cidade: Araucária	Endereço: RUA ALVARO LINHARES EHLKE, 339	Telefone: (41) 9853-0110	Email: comercial@nfc.comercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 12: Média das Propostas Iniciais

R\$ 194,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR
Data: 17/11/2020 08:30
Objeto: Aquisição(ões) de materiais de expediente, processamento de dados e eletrônico eletrônicos para manutenção dos serviços das secretarias do Município de Maripá/PR..
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA - CARTUCHO DE TINTA 711 (ORIGINAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET T120) - CYAN 12 ML. NOVO.
Identificação: NºPregão:922020 / UASG:985487
CatMat: 150132 - IMPRESSORA JATO TINTA, IMPRESSORA JATO TINTA NOME
Lote/Item: /152

Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 20/11/2020 10:35
Homologação: 08/12/2020 11:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
08.836.574/0001-06	TIMOTEO SPERANDIO		R\$ 194,00	
* VENCEDOR *				

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: 711
Descrição: CARTUCHO DE TINTA 711 (ORIGINAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET T120) - CYAN 12 ML. NOVO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Nova Santa Rosa	R CRUZEIRO, 411	(48) 3253-2030

Preço (Compras Governamentais) 13: Média das Propostas Iniciais

R\$ 194,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR
Data: 17/11/2020 08:30
Objeto: Aquisição(ões) de materiais de expediente, processamento de dados e eletrônico eletrônicos para manutenção dos serviços das secretarias do Município de Maripá/PR..
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA - CARTUCHO DE TINTA 711 (ORIGINAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET T120) - MAGENTA 12 ML. NOVO.
Identificação: NºPregão:922020 / UASG:985487
CatMat: 150132 - IMPRESSORA JATO TINTA, IMPRESSORA JATO TINTA NOME
Lote/Item: /163

Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 20/11/2020 10:35
Homologação: 08/12/2020 11:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
08.836.574/0001-06	TIMOTEO SPERANDIO		R\$ 194,00	
* VENCEDOR *				

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: HP
 Fabricante: HP
 Modelo: 711
 Descrição: CARTUCHO DE TINTA 711 (ORIGINAL PARA PLOTTER HP DESIGNJET T120) - MAGENTA 12.ML NOVO.

Estado: PR Cidade: Nova Santa Rosa Endereço: R. CRUZEIRO, 471 Telefone: (45) 3253-2030



Preço (Compras Governamentais) 14: Média das Propostas Iniciais R\$ 88,75

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 Departamento de Polícia Federal
 Coordenação Central Administrativa
Data: 16/11/2020 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades das Unidades Centralizadas da Polícia Federal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos..
Identificação: NºPregão:282020 / UASG:200334
Lote/Item: /29
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 04/12/2020 11:41
Homologação: 07/12/2020 18:15

Descrição: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTÃO MICRO SD, USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: DF

CatMat: 450734 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB TIPO CARTÃO MICRO SD USO INFORMÁTICA APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

30.426.527/0001-43 GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI R\$ 85,00
 * VENCEDOR *

Marca: ADATA
 Fabricante: ADATA
 Modelo: AUSDX64GUIL10A1-RA1
 Descrição: Cartão de memória micro sd com capacidade de 64GB, com adaptador (memória em cartão, capacidade memória 64gb, tipo cartão micro sd, características adicionais com adaptador).

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES, 670 Nome de Contato: LUIS GUSTAVO Telefone: (11) 3297-5014 Email: comercial@gyn.net.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI R\$ 85,00

Marca: SANDISK
 Fabricante: SANDISK
 Modelo: SDSQUIN5-051G-GNDMA
 Descrição: Cartão de memória - micro sd com capacidade de 64GB, com adaptador (memória em cartão, capacidade memória 64gb, tipo cartão micro sd, características adicionais com adaptador).

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370 Telefone: (41) 3019-3039 Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br

31.246.107/0001-48 JT PAPELARIA LTDA R\$ 85,00

Marca: GO LINE
 Fabricante: GO LINE
 Modelo: GO LINE
 Descrição: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTÃO MICRO SD, USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR

Endereço: QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO 3, SN Telefone: (51) 8470-7084

29.942.841/0001-08 FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO 95954147191 R\$ 100,00

Marca: SANDISK
 Fabricante: SANDISK
 Modelo: micro sd
 Descrição: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTÃO MICRO SD, USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço: QUADRA QR 104 CONJUNTO 11, 02 Telefone: (61) 9902-8305 Email: paulos.sobreira50@gmail.com



Preço (Compras Governamentais) 15: Média das Propostas Iniciais R\$ 79,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL **Data:** 16/11/2020 09:01
Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO Registro de preços para futuras contratações de empresa para prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para vídeo monitoramento com o fornecimento de câmeras e seus periféricos, insumos materiais e demais equipamentos necessários, conforme quantidades, especificações e condições descritas no termo de Referência. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:212020 / UASG:080979
Lote/Item: 1/18
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 07/12/2020 13:55
Homologação: 14/12/2020 10:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

14.665.209/0001-89 M. GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS R\$ 56,00
* VENCEDOR *

Marca: ARCTICUS
Fabricante: ARCTICUS
Modelo: CABO-HDMI ARCTICUS 10MTS 1.4V GOLD SEM FILTRO
Descrição: Cabo HDMI 10 Metros: Conexões HDMI Type A (Macho); Compatibilidade de resoluções: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p; Capa externa em PVC de alta qualidade; Conectores 24K Gold Plated; Revestimento em Nylon para máxima proteção; Comprimento do cabo: 10 Metros;
Endereço: RUA JOSE FRAGON, 350 **Telefone:** (46) 3026-3005 / (46) 3225-4855 **Email:** marcelo_guarez@hotmail.com

95.398.459/0001-00 UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA R\$ 87,33

Marca: UniT
Fabricante: UniT
Modelo: UniT
Descrição: Fornecedor de Cabo HDMI 10 Metros: Conexões HDMI Type A (Macho); Compatibilidade de resoluções: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p; Capa externa em PVC de alta qualidade; Conectores 24K Gold Plated; Revestimento em Nylon para máxima proteção; Comprimento do cabo: 10 Metros, conform e edital.
Endereço: R ALCINO GUANABARA, 445 **Nome de Contato:** FERNANDO **Telefone:** (41) 3376-3440 **Email:** fernando.davies@uniteelcom.com

01.468.282/0001-19 CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA LTDA R\$ 87,33

Marca: PIX CHIP SCE
Fabricante: FIX CHIP SCE
Modelo: 4K UHD 3D 10m
Descrição: Cabo HDMI 10 Metros: Conexões HDMI Type A (Macho); Compatibilidade de resoluções: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p; Capa externa em PVC de alta qualidade; Conectores 24K Gold Plated; Revestimento em Nylon para máxima proteção; Comprimento do cabo: 10 Metros;
Endereço: AVENIDA SALVADOR DI BERNARDI, 700 **Telefone:** (48) 3241-1031 / (48) 3241-1031 **Email:** administrativo@coringanet.com.br

04.503.070/0001-13 DII IZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI R\$ 87,33

Marca: EXBOM
Fabricante: EXBOM
Modelo: CBX-H100CM
Descrição: Cabo HDMI 10 Metros: • Conexões HDMI Type A (Macho); • Compatibilidade de resoluções: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p; • Capa externa em PVC de alta qualidade; • Conectores 24K Gold Plated; • Revestimento em Nylon para máxima proteção; • Comprimento do cabo: 10 Metros; Descrição: Cabo HDMI 10 Metros: Conexões HDMI Type A (Macho); Compatibilidade de resoluções: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p; Capa externa em PVC de alta qualidade; Conectores 24K Gold Plated; Revestimento em Nylon para máxima proteção; Comprimento do cabo: 10 Metros;
Estado: PR **Cidade:** Londrina **Endereço:** R MARCOS TOMAZINI, 157 **Telefone:** (43) 3323-2201 **Email:** licitacao@grupomartseg.com.br

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ª Região Militar 6ª Circunscrição de Serviço Militar</p> <p>Objeto: Aquisição de material de informática para a 6ª Circunscrição de Serviço Militar e Posto de Recrutamento e Mobilização 02/002 de Bauru.</p> <p>Descrição: UNIDADE GRAVADORA CD / DVD - Drive Gravador Externo CD/DVD - Interface: USB 2.0 - Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVD-ROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video</p> <p>CatMat: 150423 - UNIDADE GRAVADORA CD / DVD, UNIDADE GRAVADORA CD / DVD NOME</p>	<p>Data: 10/11/2020 11:02</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:52020 / UASG:160460</p> <p>Lote/Item: /49</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 25/11/2020 07:54</p> <p>Homologação: 26/11/2020 15:09</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 4</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: SP</p>
---	--




CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
38.339.341/0001-69 * VENCEDOR *	JEISON LILLA	R\$ 150,00
<p>Marca: BLUECASE Fabricante: BLUECASE Modelo: BGDE-03 Descrição: Drive Gravador Externo CD/DVD - Interface: USB 2.0 - Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVDROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video</p> <p>Estado: SC Cidade: São Bento do Sul Endereço: R DAS NEVES, 305 Telefone: (47) 9119-8591 Email: mltec@mltec.info</p>		
38.529.649/0001-01	DANIELLE PEREIRA SANTOS 09534960693	R\$ 290,00
<p>Marca: BLUECASE USB EXTERNO Fabricante: BLUECASE USB EXTERNO Modelo: BLUECASE USB EXTERNO Descrição: Drive gravador externo CD/DVD - Interface: USB 2.0 - Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVDROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video</p> <p>Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R ANTONIO BANDEIRA, 810 Telefone: (31) 9399-6617 Email: danielle.pereira91@hotmail.com</p>		
04.567.255/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	R\$ 400,00
<p>Marca: LG Fabricante: LG Modelo: SLIM GP03NB60 Descrição: drive gravador externo cd/dvd - interface: usb 2.0 - audio cd, video cd, cd-i, cd-extra, photo cd, cd-text, cd-rom/xa, multi-session cd, cd-r, cd-rw, cd-rom, dvd±r(sl/dl), dvd±rw, dvdrom(sl/dl), dvd-ram, dvd video</p> <p>Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AVENIDA WILSON CHURCHILL, 2370 Telefone: (41) 3019-3039 Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br</p>		
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 434,00
<p>Marca: Asus Fabricante: Asus Modelo: Dvd Asus - Sdrw-08D2s-U Descrição: ASUS SDRW-08D2S-U - Gravador de DVD portátil 8X com suporte M-DISC para backup de dados, compatível com Windows e Mac OS O M-DISC oferece armazenamento de qualidade para proteger suas preciosas fotos, vídeos e dados por 1.000 anos ou mais (suporte após a data de fabricação 2017/Jan) Compatível com Windows e Mac OS O Nero BackItUp fornece backup de fotos, vídeos e dados fácil e completo para suas valiosas informações (sistema operacional Windows) Criptografia de disco nos mais altos padrões de segurança com controle de senha e funcionalidade de nome de arquivo codificado (sistema operacional Windows) Anoste e grave em 3 etapas fáceis (sistema operacional Windows) ASUS WebStorage e ilimitado por 12 meses</p> <p>Endereço: R FIRMINO COSTA, 246 Telefone: (31) 3657-5141 Email: vendas.vc@outlook.com.br</p>		
36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R\$ 759,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: BLUECASE
 Fabricante: BLUECASE
 Modelo: DRIVE GRAVADOR EXTERNO CD/DVD
 Descrição: DRIVE GRAVADOR EXTERNO CD/DVD - INTERFACE: USB 2.0 - AUDIO CD, VIDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, CD-TEXT, CD-ROM/XA, MULTI-SESSION CD, CD-R, CDRW, CD-ROM, DVD-R(SL/DL), DVD-RW, DVDROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD VIDEO

Endereço:
 R APUCARANA, 00011

Telefone:
 (21) 3338-1532/ (0) 6508 297



Preço (Compras Governamentais) 17: Média das Propostas Iniciais

R\$ 89,80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE

Data: 10/11/2020 08:46

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a demanda dos departamentos da Prefeitura Municipal de Perola D Oeste, Estado do Paraná..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO - PENDRIVE 32GB USB 3.0

Identificação: NºPregão.352020 / UASG.937759

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/12/2020 15:24

Homologação: 11/12/2020 08:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA

R\$ 55,00

Marca: SAN DISK
 Fabricante: SAN DISK
 Modelo: 273 32GB
 Descrição: PENDRIVE 32GB USB 3.0

Estado: PR Cidade: Pato Branco Endereço: R. ITABIRA, 1410

Telefone: (46) 3025-7708 / (46) 3025-7708

20.953.739/0001-25 PAGMAN & BACHES LTDA

R\$ 58,00

Marca: Kingston
 Fabricante: Kingston
 Modelo: DT100G3/32GB
 Descrição: PENDRIVE 32GB USB 3.0

Endereço:
 RUA MARAVILHA, 215

Telefone:
 (46) 9914-0364

Email:
 elenice_fb@hotmail.com

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI

R\$ 58,60

Marca: KINGSTON
 Fabricante: KINGSTON
 Modelo: DT100G3/32GB
 Descrição: pendrive 32gb usb 3.0

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370

Telefone: (41) 3019-3039

Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br

31.768.037/0001-98 EGO COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 58,60

Marca: KINGSTON
 Fabricante: KINGSTON DT100/32GB
 Modelo: KINGSTON DT100/32GB
 Descrição: PENDRIVE 32GB USB 3.0

Endereço:
 RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000

Telefone:
 (81) 3011-4895

Email: licitacao@grupomocv.com



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
23.186.928/0001-08	J.L. MARTINS-INFORMATICA	R\$ 58,60	
Marca: KINGSTON Fabricante: KINGSTON Modelo: KINGSTON Descrição: PENDRIVE 32GB USB 3.0			
Endereço: R DULCÍDIO ANANIAS PINTO, 301	Nome de Contato: ADALBERTO	Telefone: (41) 3555-3433	Email: licitacao@jlouprimentos.com.br

24.259.694/0001-44	BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	R\$ 250,00	
* VENCEDOR *			
Marca: KINGSTON Fabricante: KINGSTON Modelo: DT100G3/32GB Descrição: PENDRIVE 32GB USB 3.0			
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO, 390	Nome de Contato: Wagner	Telefone: (43) 3534-1434	Email: bethelcomercial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 18: Média das Propostas Iniciais R\$ 1.533,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Secretaria de Ciência e Tecnologia Centro Tecnológico do Exército	Data: 05/11/2020 09:02
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de metrologia.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: TRENA ELETRÔNICA - Trena eletrônica digital a Laser, alcance de 100m, visor de LCD, laser de classe 2, precisão de medição ±1,5mm, bateria recarregável, memória para armazenar as últimas medições e sensor de inclinação.	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:302020 / UASC:160291
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 30/11/2020 16:38
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL			
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	R\$ 1.299,00			
* VENCEDOR *					
Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo: MD-100 Descrição: Trena eletrônica digital a Laser, alcance de 100m, visor de LCD, laser de classe 2, precisão de medição ±1,5mm, bateria recarregável, memória para armazenar as últimas medições e sensor de inclinação.					
Estado: SC	Cidade: Jaraguá do Sul	Endereço: RUA PRIMEIRO BRACO DO NORTE, 60	Nome de Contato: DEISE	Telefone: (47) 3370-0999	Email: deise@casadainstrumentacao.com

21.721.129/0001-69	TRATO FEITO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	R\$ 1.300,00
Marca: ADA Fabricante: ADA Modelo: 100M Descrição: Trena eletrônica digital a Laser, alcance de 100m, visor de LCD, laser de classe 2, precisão de medição ±1,5mm, bateria recarregável, memória para armazenar as últimas medições e sensor de inclinação Marca: ADA Fabricante: ADA Modelo: 100M Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de Validade/Garantia: 12 (doze) meses		
Endereço: AV ALMIRANTE FRONZINI, 381		Telefone: (21) 7259-9545

30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 2.000,00
--------------------	-------------------------------------	--------------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: INCO TERM

Fabricante: INCO TERM

Modelo: TRE-100

Descrição: Trena eletrônica digital a Laser, alcance de 100m, visor de LCD, laser de classe 2, precisão de medição ±1,5mm, bateria recarregável, memória para armazenar as últimas medições e sensor de inclinação.

Endereço:

R CARDEAL (P LARANJEIRAS), 640

Nome de Contato:

GUILHERME

Telefone:

(11) 4441-8838

Email:

formis@formis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 19: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.796,63

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Data: 01/11/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

SRP: NÃO

Descrição: GABINETE PARA COMPUTADOR - TABLET 4G TELA 10.5" COM SISTEMA ANDROID OCTA-CORE 2.0GHZ, COR GRAFITE, LEVE, FINO, 128GB, 6GB RAM, TELA IMERSIVA DE 10.5", TABLET S PEN, S PEN, TABLET DUAL CAM, CÂMERA TRASEIRA 13MP+5MP, CÂMERA FRONTAL DE 8MP F2.0, ANDRÓID, MARCA E MODELO DE REFERENCIA: GALAXY S6 MODELO 128GB

Identificação: Dispensa de Licitação Nº
1119/2020 / UASG: 153053

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

CatMat: 150585 - GABINETE PARA COMPUTADOR, GABINETE PARA COMPUTADOR
NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

33.271.386/0001-25

ELISANGELA SIMONETTI 90911520015

R\$ 4.796,63

* VENCEDOR *

Marca: SAMSUNG

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: TABLET 4G TELA 10.5" COM SISTEMA ANDRÓID OCTA-CORE 2.0GHZ, COR GRAFITE, LEVE, FINO, 128GB, 6GB RAM, TELA IMERSIVA DE 10.5", TABLET S PEN, S PEN, TABLET DUAL CAM, CÂMERA TRASEIRA 13MP+5MP, CÂMERA FRONTAL DE 8MP F2.0, ANDRÓID, MARCA E MODELO DE REFERENCIA: GALAXY S6 MODELO 128GB

Endereço:

R GENERAL LIMA E SILVA, 1780

Telefone:

(61) 9404-5639

Email:

simonetti.eli@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 20: Média das Propostas Iniciais

R\$ 10.602,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Catarina

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRO ADMINISTRATIVO III PARA OS CÂMPUS DO IFSC..

Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA - IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO PLOTTER - 36 POLEGADAS Características mínimas: 1. Velocidade de impressão: - Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (normal, papel acetinado D): 9,1 minutos/página; - Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (rascunho, papel coated D): 1,1 minutos/página; - Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (normal, papel coated D): 3,8 minutos/página; 2. Velocidade de impressão desenho linear em cores (rascunho, papel comum A1): 70 impressões A1 por hora; 3. Velocidade de impressão de desenho de linhas (rascunho, A1 papel normal): 70 impressões A1 por hora; 4. Velocidade de impressão de desenhos lineares (economode, A1 papel comum): 70 impressões A1 por hora; 5. Resolução de impressão: Até 2400 x 1200 dpi em modo otimizado; 6. Tecnologia: Jato de tinta térmico; 7. Memória padrão 1GB; 8. Alimentação por folha única; 9. Alimentação por rolo; 10. Cortador automático; 11. Tipos de mídia: Bond e revestido, Técnico, Filme, Fotográfico, Papel de prova, Auto-adesivo, Sinalização e banner, Tela; 12. Tamanho de mídia: Manuseio de impressões acabadas, alimentação de rolo; 13. Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos...

CatMat: 150132 - IMPRESSORA JATO TINTA , IMPRESSORA JATO TINTA NOME

Data: 22/10/2020 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1122020 / UASG:168516

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/11/2020 14:25

Homologação: 09/11/2020 21:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: SC



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 10.602,00
--------------------	----------------------------------	---------------

* VENCEDOR *

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: T630

Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO PLOTTER - 36 POLEGADAS Características mínimas: 1. Velocidade de impressão: - Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (normal, papel acetinado D): 9,1 minutos/página; - Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (rascunho, papel coated D): 1,1 minutos/página; - Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (normal, papel coated D): 3,8 minutos/página; 2. Velocidade de impressão desenho linear em cores (rascunho, papel comum A1): 70 impressões A1 por hora; 3. Velocidade de impressão de desenho de linhas (rascunho, A1 papel normal): 70 impressões A1 por hora; 4. Velocidade de impressão de desenhos lineares (economode, A1 papel comum): 70 impressões A1 por hora; 5. Resolução de impressão: Até 2400 x 1200 dpi em modo otimizado; 6. Tecnologia: Jato de tinta térmico; 7. Memória padrão 1GB; 8. Alimentação por folha única; 9. Alimentação por rolo; 10. Cortador automático; 11. Tipos de mídia: Bond e revestido, Técnico, Filme, Fotográfico, Papel de prova, Auto-adesivo, Sinalização e banner, Tela; 12. Tamanho de mídia: Manuseio de impressões acabadas, alimentação de rolo; 13. Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Taió	R MARCOS HOSANG, 18	(47) 3552-1261

04.447.180/0001-05	VIA NOVITA LTDA	R\$ 10.602,00
--------------------	-----------------	---------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: T650

Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO PLOTTER - 36 POLEGADAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 952	(41) 3058-4748	licitacao01@vianovita.com.br

05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 10.602,00
--------------------	--	---------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: 5HB1GA#B1K

Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO PLOTTER - 36 PÓLEGADAS Características mínimas: 1. Velocidade de impressão. - Tempo de impressão de imagem em colorida ISO N5 (normal, papel acetinado D): 9,1 minutos/página; - Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (rascunho, papel coated D): 1,1 minutos/página; - Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (normal, papel coated D): 3,8 minutos/página; 2. Velocidade de impressão de desenho linear em cores (ra scunho, papel comum A1): 70 impressões A1 por hora; 3. Velocidade de impressão de desenho de linhas (ra scunho, A1 papel normal): 70 impressões A1 por hora; 4. Velocidade de impressão de desenhos lineares (economode, A1 papel comum): 70 impressões A1 por hora; 5. Resolução de impressão: Até 2400 x 1200 dp i em modo otimizado; 6. Tecnologia: Jato de tinta térmico; 7. Memória padrão 1GB; 8. Alimentação por folha única; 9. Alimentação por rolo; 10. Cortador automático; 11. Tipos de mídia: Bond e revolvido, Técnico, Filme, Fotográfico, Papel de prova, Auto-adesivo, Sinalização e banner, Tela; 12. Tamanho de mídia: Manuseio de impressões acabadas, alimentação de rolo; 13. Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, recicl ado, simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium, polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno); 14. Gramaturas de mídia: - 60 a 280 g/m2 (rolo/alimentação manual); - 60 a 220 g/m2 (bandeja de entrada); 15. Formatos padrão dos suportes (fotométricos): - 210 a 914 mm; - 279 a 914 mm; - Saída máxima de rolo: 45,7 m - Diâmetro externo do rolo: 100 mm 16. Espes sura da mídia: Até 11,8 milímetros 17. Interface: Fast Ethernet (100Base-T); certificado para USB 2.0 de alta velocidade; 18. 01 slot EIO para acesso JETdirect; 1 9. Cor: Até 2400 x 1200 dpi otimizados de 1200 x 1200 dpi de entrada otimização para papel fotográfico selecionado 20. Preto: Até 2400 x 1200 dpi otimizados de 1200 x 1200 dpi de entrada otimização para papel fotográfico selecionado 21. Número de cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo, preto); 22. Área não imprimível (papel cortado): 5 x 17 x 5 x 5 mm 23. Largura de linha mínima garantida: 0,07 mm (ISO/IEC13660:2001(E)) 24. Precisão de linha: +/- 0,1% 25. Densidade óptica máxima (preto) 26. Densidade óptica de preto máxima de 2,10 (3L/min) 27. Itens inclusos: - 01 Rolo de Papel sulfite com gramatura entre 75g/m2 e 220g/m2 com largura de 914mm e comprimento mínimo de 50m; - 01 Cartucho para Impressão preto - 38 ml; - 01 Cartucho para Impressão ciano - 29 ml; - 01 Cartucho para Impressão magenta - 29 ml; - 01 Cartucho para Impressão amarelo - 29 ml; - 01 Cartucho para Impressão preto - 80 ml 28. Garantia de 24 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

R 5 CHACARA 116 LOTE, 1E

(61) 3032-5511

contato@compasstechnologia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 21: Média das Propostas Iniciais

R\$ 626,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Data: 16/10/2020 09:30

Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais de informática e material permanente de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I e do MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXO II do edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N° Pregão: 312020 / UASG: 936001

Descrição: MÓVEL MULTIUSO - MINI RACK Mini Rack de Parede Padrão 19 5U por 470mm, com as seguintes características mínimas: Rack fabricado em padrão 19. Dimensões: L = 540mm, A = 270mm, P = 470mm. Gabinete em chapa de aço tratado e anticorrosivo. Porta frontal com visor em acrílico ou similar, com sistema de trancamento chaveado. Sistema que permita circulação de ar. Cor Preta, ou predominantemente preta. Prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega, contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação, conforme previsto no código de defesa do consumidor.

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/10/2020 15:03

Homologação: 08/12/2020 14:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 107085 - MÓVEL MULTIUSO, MESA (RACK) MULTI-FUNCOES PARA COMPUTADO NOME

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

31.827.596/0001-21

COMPASSO-METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA

R\$ 602,00

* VENCEDOR *

Marca: COMPASSO

Fabricante: COMPASSO

Modelo: RACK

Descrição: MINI RACK de Parede Padrão 19 5U por 470mm, com as seguintes características mínimas: Rack fabricado em padrão 19. Dimensões: L = 540mm, A = 270mm, P = 470mm. Gabinete em chapa de aço tratado e anticorrosivo. Porta frontal com visor em acrílico ou similar, com sistema de trancamento chaveado. Sistema que permita circulação de ar. Cor Preta, ou predominantemente preta. Prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega, contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação, conforme previsto no código de defesa do consumidor.

Endereço:

Q SOMO QUADRA 6 LOTE, 10/12

Telefone:

(61) 9510-5439

Email:

a7metalurgica@gmail.com

11.488.758/0001-37

ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 650,00

Marca: CONTATO

Fabricante: CONTATO

Modelo: CONTATO

Descrição: MINI RACK Mini Rack de Parede Padrão 19 5U por 470mm, com as seguintes características mínimas: Rack fabricado em padrão 19. Dimensões: L = 540mm, A = 270mm, P = 470mm. Gabinete em chapa de aço tratado e anticorrosivo. Porta frontal com visor em acrílico ou similar, com sistema de trancamento chaveado. Sistema que permita circulação de ar. Cor Preta, ou predominantemente preta. Prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega, contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação, conforme previsto no código de defesa do consumidor.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA CARLOS COELHO JUNIOR, 424	Telefone: (41) 3284-3121	Email: contas@contas1@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 22: Média das Propostas Iniciais R\$ 279,66

Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	Data: 05/10/2020 09:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo para confecção e restauração dos enfeites natalinos, para atender as necessidades da Fundação Cultural de Ji-Paraná..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: ALICATE VASADOR - ALICATE BICO FINO MEIA CANA 6 POLEGADAS COM CABO ISOLADO Marca: _____	SRP: SIM
CatMat: 8206 - ALICATE VASADOR , ALICATE VASADOR NOME	Identificação: N°Pregão:1192020 / UASG.980005
	Lote/Item: /20
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/10/2020 14.08
	Homologação: 05/11/2020 13.08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: RO



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 33,63

* VENCEDOR *
Marca: MAYLE
Fabricante: MAYLE
Modelo: MAYLE
Descrição: ALICATE BICO FINO MEIA CANA 6 POLEGADAS COM CABO ISOLADO Marca: _____

Endereço: AV JOAO MUNIZ REIS, 644
Nome de Contato: ANDREIA
Telefone: (55) 3744-1259
Email: sul.comatacado@gmail.com

03.716.948/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	R\$ 35,00
--------------------	---	-----------

Marca: WESTEN
Fabricante: WESTEN
Modelo: ALICATE
Descrição: ALICATE BICO FINO MEIA CANA 6 POLEGADAS COM CABO ISOLADO Marca: _____

Estado: RO
Cidade: Ariquemes
Endereço: R SACRAMENTO, 5531
Telefone: (69) 9666-0344
Email: com.lit@ria@hotmail.com

03.353.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	R\$ 50,00
--------------------	--------------------	-----------

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: TRAMONTINA
Descrição: ALICATE BICO FINO MEIA CANA 6 POLEGADAS COM CABO ISOLADO

Endereço: R MATO GROSSO, 1153
Nome de Contato: JOSÉ LUIZ
Telefone: (59) 3223-3034
Email: toloft@jl@gmail.com

22.141.984/0001-63	TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	R\$ 1.000,00
--------------------	---	--------------

Marca: MXT
Fabricante: MXT
Modelo: MXT
Descrição: ALICATE BICO FINO MEIA CANA 6 POLEGADAS COM CABO ISOLADO Marca: _____

Estado: RO
Cidade: Porto Velho
Endereço: RUA PROFESSORA DOLLY CARVALHO, 8594
Telefone: (69) 3226-4172
Email: professor@ncpvh.com.br

Preço (Compras Governamentais) 23: Média das Propostas Iniciais R\$ 25,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Descrição: REFIL - TINTA REFIL EPSON 664 COLOR YELLOW COMP 70ML
CatMat: 150971 - REFIL , REFIL NOME



Data: 01/10/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº
109/2020 / UASG: 160018
Lote/Item: 4/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.608.739/0001-02 * VENCEDOR *	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 25,00
Marca: sm Fabricante: Fabricante não informado Descrição: TINTA REFIL EPSON 664 COLOR YELLOW COMP 70ML		
Estado: AM	Cidade: Mariana	Endereço: R MANOEL MARQUES DE SOUZA, 218
	Telefone: (92) 3639-9610	Email: fjcontabil@fjcontabil.com.br

Preço (Compras Governamentais) 24: Média das Propostas Iniciais **R\$ 58,00**

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ
Objeto: Compra de cartuchos
Descrição: FILTRO CARTUCHO - REFIL TINTA EPSON 664 T664120AL PRETO
CatMat: 89478 - FILTRO CARTUCHO , FILTRO CARTUCHO NOME

Data: 01/10/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº
365/2020 / UASG: 150182
Lote/Item: 14/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
06.050.573/0001-06 * VENCEDOR *	L C MOREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 58,00
Marca: Epson Fabricante: Fabricante não informado Descrição: REFIL TINTA EPSON 664 T664120AL PRETO		
Endereço: R GENERAL OSWALDO PINTO DA VEIGA, 231		Telefone: (24) 3342-7251

Preço (Compras Governamentais) 25: Média das Propostas Iniciais **R\$ 58,00**

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ
Objeto: Compra de cartuchos
Descrição: FILTRO CARTUCHO - REFIL DE TINTA EPSON 664 COLOR DOT 654320AL
MAGENTA
CatMat: 89478 - FILTRO CARTUCHO , FILTRO CARTUCHO NOME

Data: 01/10/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº
366/2020 / UASG: 150182
Lote/Item: 15/1



Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.050.573/0001-06 L C MOREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.EIRELI R\$ 58,00
* VENCEDOR *

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 664 COLORIDOT664320AL MAGENTA
Endereço:
R GENERAL OSWALDO PINTO DA VEIGA, 231

Telefone:
(24) 3342-7261

Preço (Compras Governamentais) 26: Média das Propostas Iniciais

R\$ 58,00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ

Data: 01/10/2020 00:00

Objeto: Compra de cartuchos

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: FILTRO CARTUCHO - REFIL DE TINTA EPSON 664 COLORIDOT6644220
CIANO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº
358/2020 / UASG: 150182

CatMat: 89478 - FILTRO CARTUCHO, FILTRO CARTUCHO NOME

Lote/Item: 17/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.050.573/0001-06 L C MOREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 58,00
* VENCEDOR *

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: REFIL DE TINTA EPSON 664 COLORIDOT6644220 CIANO
Endereço:
R GENERAL OSWALDO PINTO DA VEIGA, 231

Telefone:
(24) 3342-7261

Preço (Compras Governamentais) 27: Média das Propostas Iniciais

R\$ 71,22

Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTANÓPOLIS

Data: 17/09/2020 09:09

Objeto: Aquisição de Uniformes e EPI's para atender as necessidades dos profissionais que atuam nas Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Agentes de Endemias e Saúde do Serviço Municipal de Saúde Semusa.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: LANTERNA ELÉTRICA - LANTERNA MINI TÁTICA POLICIAL LED RECARREGÁVEL, LANTERNA COM EXTREMA PRECISÃO, LEVE E FÁCIL DE MANUSEAR, COM ZOOM PARA REGULAGEM DE FOCO, DE CONTINUIDADE DE ALTA QUALIDADE ATÉ 2000X, PERMITINDO OBSERVAR OBJETOS A CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA, ACABAMENTO ANTIADERENTE, BOTÃO DE LIGAR NO MEIO, PEQUENA E COMPACTA COM COMPRIMENTO NO MÁXIMO DE 16CM E PESO NO MÁXIMO 150G. DEVE POSSUIR TRÊS NÍVEIS DE AÇIONAMENTO, TEMPO MÍNIMO DE DURAÇÃO DA CARGA 5 HORAS. TEMPO PARA CARREGAR BATERIA NO MÁXIMO 2 HORAS. RESISTENTE A CHUVAS, LAMA, POEIRA E EXPLOSÕES. A LANTERNA DEVE VIR ACOMPANHADA DE CARREGADOR DE PAREDE E BATERIA RECARREGÁVEL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Identificação: NºPregão:252020 / UASG:927971

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

11.156.457/0001-06 D RODRIGUES DE OLIVEIRA



R\$ 71,20

Marca: DP LED LIGHT

Fabricante: DP LED LIGHT

Modelo: Lanterna

Descrição: LANTERNA MINI TÁTICA POLICIAL LED RECARREGÁVEL, LANTERNA COM EXTREMA PRECISÃO, LEVE E FÁCIL DE MANUSEAR, COM ZOOM PARA REGULAGEM DE FOCO, DE CONTINUIDADE DE ALTA QUALIDADE ATÉ 2000X, PERMITINDO OBSERVAR OBJETOS A CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA, ACABAMENTO ANTIADERENTE, BOTÃO DE LIGAR NO MEIO, PEQUENA E COMPACTA COM COMPRIMENTO NO MÁXIMO DE 16CM E PESO NO MÁXIMO 150G. DEVE POSSUIR TRÊS NÍVEIS DE AÇIONAMENTO, TEMPO MÍNIMO DE DURAÇÃO DA CARGA 5 HORAS. TEMPO PARA CARREGAR BATERIA NO MÁXIMO 2 HORAS. RESISTENTE A CHUVAS, LAMA, POEIRA E EXPLOSÕES. A LANTERNA DEVE VIR ACOMPANHADA DE CARREGADOR DE PAREDE E BATERIA RECARREGÁVEL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado: Cidade:

PR

Santo Antônio da Platina

Endereço:

R DEPUTADO BENEDITO LUCIO MACHADO, 70

Telefone:

(43) 3534-4904

Email:

escritoriocentrale@hotmail.com

21.849.320/0001-90 ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS

R\$ 71,25

* VENCEDOR *

Marca: jy

Fabricante: jy

Modelo: led

Descrição: LANTERNA MINI TÁTICA POLICIAL LED RECARREGÁVEL, LANTERNA COM EXTREMA PRECISÃO, LEVE E FÁCIL DE MANUSEAR, COM ZOOM PARA REGULAGEM DE FOCO, DE CONTINUIDADE DE ALTA QUALIDADE ATÉ 2000X, PERMITINDO OBSERVAR OBJETOS A CURTA, MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA, ACABAMENTO ANTIADERENTE, BOTÃO DE LIGAR NO MEIO, PEQUENA E COMPACTA COM COMPRIMENTO NO MÁXIMO DE 16CM E PESO NO MÁXIMO 150G. DEVE POSSUIR TRÊS NÍVEIS DE AÇIONAMENTO, TEMPO MÍNIMO DE DURAÇÃO DA CARGA 5 HORAS. TEMPO PARA CARREGAR BATERIA NO MÁXIMO 2 HORAS. RESISTENTE A CHUVAS, LAMA, POEIRA E EXPLOSÕES. A LANTERNA DEVE VIR ACOMPANHADA DE CARREGADOR DE PAREDE E BATERIA RECARREGÁVEL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Endereço:

ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 200

Nome de Contato:

ADRIANA

Telefone:

(41) 3113-2334

Email:

polnegocio@polnegocios.com.br

Preço (Compras Governamentais) 28: Média das Propostas Iniciais

R\$ 280,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

1ª Divisão de Exército

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DE

38º Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades do 38º Batalhão de Infantaria.

Descrição: UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO - Processador soquete LGA 1155; 64 bit; com cooler; 3M de cache; arquitetura: 22 nm; 2 núcleos; 4 threads; 3.4 Ghz tipos de memória: DDR3-1333/1500. Com embalagem completa (dissipador de calor + cooler). (Marca de referência: Intel Core/i3-3240 ou similar)

CatMat: 123722 - UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO, PLACA MAE / CPU NOME

Data: 10/09/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:152020 / UASG:160093

Lote/Item: /16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/09/2020 15:46

Homologação: 05/10/2020 13:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: ES



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
27.274.178/0001-87 * VENCEDOR *	TJ COMERCIO DE PRODUTOS.EIRELI	R\$ 280,00	
Marca: INTEL Fabricante: INTEL Modelo: i3-3240 Descrição: Processador soquete LGA 1155; 64 bit; com cooler; 3M de cache; arquitetura: 22 nm; 2 núcleos; 4 threads; 3,4 Ghz tipos de memória: DDR3-1333/1600. Com embalagem completa (dissipador de calor + cooler).			
Endereço: AV CANAÁ, 3000	Nome de Contato: TEREZINHA	Telefone: (69) 99223-8030	Email: tjvendasespeciais@gmail.com
07.900.357/0001-75	MADE INFORMATICA LTDA		R\$ 280,00
Marca: intel Fabricante: intel Modelo: Mouse óptico USB, com fio 1,8 m; 1000 dpi; 3 botões Descrição: Processador soquete LGA 1155; 64 bit; com cooler; 3M de cache; arquitetura: 22 nm; 2 núcleos; 4 threads; 3,4 Ghz tipos de memória: DDR3-1333/1600. Com embalagem completa (dissipador de calor + cooler). (Marca de referência: Intel Core/i3-3240 ou similar)			
Endereço: AV ALBERTO TORRES, 127	Nome de Contato: YESSER	Telefone: (27) 3225-5540	Email: vendas@madeinformatica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 29: Média das Propostas Iniciais R\$ 635,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 36º Batalhão de Infantaria	Data: 10/09/2020 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:152020 / UASG:160093 Lote/Item: /17 Ata: Link Ata Adjudicação: 29/09/2020 15:46 Homologação: 05/10/2020 13:46 Fonte: www.comprasgovernamentais.g ov.br Quantidade: 30 Unidade: Unidade UF: ES
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades do 36º Batalhão de Infantaria..	
Descrição: UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO - Processador soquete LGA 1150; 64 bit; com cooler; 3M de cache; arquitetura: 22 nm; 2 núcleos; 4 threads; 3,7 Ghz, tipos de memória: DDR3-1333/1600. Com embalagem completa (dissipador de calor + cooler). (Marca de referência: Intel Core/i3-4170 ou similar)	
CatMat: 123722 - UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO, PLACA MAE / CPU NOME	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
27.274.178/0001-87 * VENCEDOR *	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 635,00	
Marca: INTEL Fabricante: INTEL Modelo: i3-4170 Descrição: Processador soquete LGA 1150; 64 bit; com cooler; 3M de cache; arquitetura: 22 nm; 2 núcleos; 4 threads; 3,7 Ghz, tipos de memória: DDR3-1333/1600. Com embalagem completa (dissipador de calor + cooler). (Marca de referência: Intel Core/i3-4170 ou similar)			
Endereço: AV CANAÁ, 3000	Nome de Contato: TEREZINHA	Telefone: (69) 99223-8030	Email: tjvendasespeciais@gmail.com
07.900.357/0001-75	MADE INFORMATICA LTDA		R\$ 635,00
Marca: intel Fabricante: intel Modelo: i3-4170 Descrição: Processador soquete LGA 1150; 64 bit; com cooler; 3M de cache; arquitetura: 22 nm; 2 núcleos; 4 threads; 3,7 Ghz, tipos de memória: DDR3-1333/1600. Com embalagem completa (dissipador de calor + cooler). (Marca de referência: Intel Core/i3-4170 ou similar)			
Endereço: AV ALBERTO TORRES, 127	Nome de Contato: YESSER	Telefone: (27) 3225-5540	Email: vendas@madeinformatica.com.br
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 635,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Intel
 Fabricante: intel
 Modelo: Processador
 Descrição: Processador Intel Core i3-4170

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: SETOR SIA SUL QUADRA 50 AE 11, 110

Telefone:
(61) 8321-9448

Email:
antonio@7ba.com.br



Preço (Compras Governamentais) 30: Média das Propostas Iniciais

R\$ 6,07

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 defesa pública geral do estado do mato grosso do sul

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de expediente, para atender a demanda projetada para o corrente ano pela Defensoria Pública-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme as quantidades, característica e especificações estimadas no Termo de referência, e demais condições previstas no edital e seus anexos..

Descrição: BOBINA PAPEL SENHA - Bobina de papel para impressora térmica de senhas, com as seguintes especificações: papel térmico, com frente na cor amarela e verso na cor branca, superfície de impressão externa do rolo (lado amarelo), em 1 via, com 79mm de largura x 40m de comprimento (variação de +/- 5%), tubete com 12mm de diâmetro, gramatura 56g/m2 (variação +/- 5%).

CatMat: 150124 - BOBINA PAPEL SENHA, BOBINA PAPEL SENHA NOME

Data: 31/08/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NPPregão:112020 / UASG:926605

Lote/Item: 6/61

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/09/2020 12:09

Homologação: 17/09/2020 17:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

36.758.205/0001-20

GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI

R\$ 4,40

Marca: LUAR
 Fabricante: LUAR
 Modelo: LUAR

Descrição: Bobina de papel para impressora térmica de senhas, com as seguintes especificações: papel térmico, com frente na cor amarela e verso na cor branca, superfície de impressão externa do rolo (lado amarelo), em 1 via, com 79mm de largura x 40m de comprimento (variação de +/- 5%), tubete com 12mm de diâmetro, gramatura 56g/m2 (variação +/- 5%).

Estado: MS Cidade: Dourados Endereço: R. MOZART CALHEIROS, 855

Telefone:
(67) 3425-1887

Email:
administrativo@valoront.br

01.642.507/0001-01

TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
* VENCEDOR * LTDA

R\$ 4,46

Marca: tacstick
 Fabricante: tacstick
 Modelo: 79x40

Descrição: Bobina de papel para impressora térmica de senhas, com as seguintes especificações: papel térmico, com frente na cor amarela e verso na cor branca, superfície de impressão externa do rolo (lado amarelo), em 1 via, com 79mm de largura x 40m de comprimento (variação de +/- 5%), tubete com 12mm de diâmetro, gramatura 56g/m2 (variação +/- 5%).

Endereço:
R. MARCONI, 94

Telefone:
(011) 5052-1581

20.299.623/0001-14

FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 4,46

Marca: PAPEL BRASIL
 Fabricante: PAPEL BRASIL
 Modelo: PAPEL BRASIL

Descrição: Bobina de papel para impressora térmica de senhas, com as seguintes especificações: papel térmico, com frente na cor amarela e verso na cor branca, superfície de impressão externa do rolo (lado amarelo), em 1 via, com 79mm de largura x 40m de comprimento (variação de +/- 5%), tubete com 12mm de diâmetro, gramatura 56g/m2 (variação +/- 5%).

Estado: MS Cidade: Campo Grande Endereço: R. GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 236

Nome de Contato:
Kellen Gleice Silva

Telefone:
(67) 3384-1217

Email:
kellengleice@hotmail.com

05.075.962/0001-23

MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

R\$ 10,95

CNPJ


RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: AUTOPEL
Fabricante: AUTOPEL
Modelo: AUTOPEL

Descrição: Bobina de papel para impressora térmica de senhas, com as seguintes especificações: papel térmico, com frente na cor amarela e verso na cor branca, superfície de impressão externa do rolo (lado amarelo), em 1 via, com 79mm de largura x 40m de comprimento (variação de +/- 5%), tubeto com 12mm de diâmetro, gramatura 55g/m2 (variação +/- 5%).

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: RINHANGAPI, 95 Telefone: (11) 2341-8217 Email: cmaximqualitta.com.br



Preço (Compras Governamentais) 31: Média das Propostas Iniciais

R\$ 914,81

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2º Grupamento de Engenharia de Construção

Data: 13/08/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 152019 /
UASG: 160015

Objeto: Aquisição de material de informática..

Lote/Item: /32

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/10/2020 14:52

Homologação: 19/10/2020 18:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTEL CORE I7, CORE I5, CORE I3 E XEON E3 DA 4ª GERAÇÃO COM SOQUETE LGA-1150. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FORMATO: MICRO-ATX (22,6 X 17 CM) - CHIPSET: INTEL H81 EXPRESS MEMÓRIA: - MÍNIMO DE 2 SOQUETES DDR3 DE 240 PINOS - SUPORTE PARA DDR3 1600 / 1333 MHZ - CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA: 16 GB SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16 - 2 SLOTS PCI EXPRESS 2.0 X1 CONTROLADORES INTEGRADOS: - 2 CONTROLADORES SERIAL ATA III (SATA III - 6.0 GB/S) - 2 CONTROLADORES SERIAL ATA II (SATA II - 3.0 GB/S) VÍDEO INTEGRADO: - P

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: AM

CatMat: 123722 - UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO, PLACA MAE / CPU NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.253.671/0001-39 R e V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

R\$ 372,22

Marca: INTEL
Fabricante: INTEL
Modelo: INTEL

Descrição: LAÇA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTEL CORE I7, CORE I5, CORE I3 E XEON E3 DA 4ª GERAÇÃO COM SOQUETE LGA-1150. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FORMATO: MICRO-ATX (22,6 X 17 CM) - CHIPSET: INTEL H81 EXPRESS MEMÓRIA: - MÍNIMO DE 2 SOQUETES DDR3 DE 240 PINOS - SUPORTE PARA DDR3 1600 / 1333 MHZ - CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA: 16 GB SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16 - 2 SLOTS PCI EXPRESS 2.0 X1 CONTROLADORES INTEGRADOS: - 2 CONTROLADORES SERIAL ATA III (SATA III - 6.0 GB/S) - 2 CONTROLADORES SERIAL ATA II (SATA II - 3.0 GB/S) VÍDEO INTEGRADO: - P

Endereço: AV DGM PEDRO I, 621 Telefone: (92) 3238-9770 Email: zh2comercioeservicos@gmail.com

04.357.638/0001-35 COMERCIAL BEZERRA LTDA

R\$ 372,22

Marca: GER NOVA
Fabricante: GER NOVA
Modelo: GER NOVA

Descrição: PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTEL CORE I7, CORE I5, CORE I3 E XEON E3 DA 4ª GERAÇÃO COM SOQUETE LGA-1150. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FORMATO: MICRO-ATX (22,6 X 17 CM) - CHIPSET: INTEL H81 EXPRESS MEMÓRIA: - MÍNIMO DE 2 SOQUETES DDR3 DE 240 PINOS - SUPORTE PARA DDR3 1600 / 1333 MHZ - CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA: 16 GB SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16 - 2 SLOTS PCI EXPRESS 2.0 X1 CONTROLADORES INTEGRADOS: - 2 CONTROLADORES SERIAL ATA III (SATA III - 6.0 GB/S) - 2 CONTROLADORES SERIAL ATA II (SATA II - 3.0 GB/S) VÍDEO INTEGRADO: - P

Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: AVENIDA JOAQUIM NABUCCO, 2257 Telefone: (92) 9313-1833 / (92) 9084-3533 / (92) 3233-5567 Email: combezerra@vol.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

R\$ 2.000,00

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: BLUECASE

Fabricante: BLUECASE

Modelo: BLUECASE

Descrição: PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTEL CORE I7, CORE I5, CORE I3, E XEON E3 DA 4ª GERAÇÃO COM SOQUETE LGA-1150. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FORMATO: MICRO-ATX (22.6 X 17 CM) - CHIPSET: INTEL H81 EXPRESS MEMÓRIA - MÍNIMO DE 2 SOQUETES DDR3 DE 240 PINOS - SUPORTE PARA DDR3 1600 / 1333 MHZ - CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA: 16 GB SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16 - 2 SLOTS PCI EXPRESS 2.0 X1 COM CONTROLADORES INTEGRADOS: - 2 CONTROLADORES SERIAL ATA III (SATA III - 6.0 GB/S) - 2 CONTROLADORES SERIAL ATA II (SATA II - 3.0 GB/S) VÍDEO INTEGRADO: - P

Endereço:

R. ADAC RIBEIRO, 51

Nome de Contato:

REGIS

Telefone:


(11) 3562-7151

Email:

consulvendas1@gmail.com



Relatório de Cotação: computador



Pesquisa realizada entre 09/02/2021 08:47:38 e 09/02/2021 09:58:30

Relatório gerado no dia 09/02/2021 10:38:11 (IP: 181.191.15.131)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 5º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 5º.

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: informatica

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL	
125	1	R\$ 1.111,42 (un)	-	R\$ 1.111,42	R\$ 1.111,42	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Escola de Aprendizes Marinheiros de SC			NºPregão:172020 UASG:785600	14/12/2020	R\$ 213,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Caxias do Sul			NºPregão:492020 UASG:158328	11/12/2020	R\$ 394,50
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS			NºPregão:1532020 UASG:987791	11/12/2020	R\$ 9.064,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS			NºPregão:832020 UASG:989913	11/12/2020	R\$ 343,84
5	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Cornélio Procopio			NºPregão:312020 UASG:153176	09/12/2020	R\$ 7.177,00
6	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 14ª Brigada de Infantaria Motorizada 28º Grupo de Artilharia de Campanha			NºPregão:112020 UASG:160441	08/12/2020	R\$ 989,50
7	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Procuradoria da Republica no Estado do Parana			NºPregão:172020 UASG:200053	04/12/2020	R\$ 624,80
8	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo			NºPregão:342020 UASG:158151	04/12/2020	R\$ 4.515,00
9	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 2º Batalhão de Engenharia de Construção			NºPregão:432020 UASG:160203	01/12/2020	R\$ 95,85

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
10	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS	Dispensa de Licitação Nº 261/2020 UASG: 153164	01/12/2020	R\$ 28.300,00
11	MINISTERIO DA SAUDE/INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	Dispensa de Licitação Nº 83/2020 UASG: 257003	01/12/2020	R\$ 1.248,00
12	MINISTERIO DA EDUCACAO/CAMPUS COELHO NETO/IFMA	Dispensa de Licitação Nº 20/2020 UASG: 158455	01/12/2020	R\$ 850,00
13	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO/MCT	Dispensa de Licitação Nº 93/2020 UASG: 240104	01/12/2020	R\$ 7.500,00
14	MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMENTO/LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIO/PE	Dispensa de Licitação Nº 24/2020 UASG: 130016	01/12/2020	R\$ 5.400,00
15	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 16ª Brigada de Infantaria de Selva 61º Batalhão de Infantaria de Selva	Nº Pregão: 22020 UASG: 160536	30/11/2020	R\$ 3.099,00
16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	Nº Pregão: 982020 UASG: 980559	26/11/2020	R\$ 989,87
17	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando do 9º Distrito Naval Centro de Intendencia da Marinha em Manaus	Nº Pregão: 302020 UASG: 788820	18/11/2020	R\$ 3.598,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA	Nº Pregão: 752020 UASG: 927085	17/11/2020	R\$ 544,21
19	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	Nº Pregão: 272020 UASG: 158009	20/10/2020	R\$ 818,95
Valor Unitário				R\$ 3.987,61

Valor Unitário

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SUP DE PESQUISA E ESTRATEGIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA	202024693	18/11/2020	R\$ 495,00
2	MUNICIPIO DE MUCURI / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI	Nº Licitação: 833149	16/09/2020	R\$ 1.233,33
3	MUNICIPIO DE MUCURI / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI	Nº Licitação: 833149	16/09/2020	R\$ 2.163,17
Valor Unitário				R\$ 1.298,83

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.111,42

Valor Global: R\$ 1.111,42

Valor do Item em relação ao total

● 1) informática

150
Quantidade de preços por item

100

Marca: KNUP

Fabricante: KNUP

Modelo: KNUP - Kp-522

Descrição: Fonte de Alimentação para computador AT/ATX de 500W Teais 500W Voltagem: 115v/230v Corrente: 4-8A Freqüência: 50Hz/60Hz 3 Conectores S ATA 2 Conectores IDE 1 Conector PCI express: 6 pinos 1 Conector auxiliar 4/4 Chave-seletoira ON/OFF IEC60950 (segurança eletrônica) e IEC61000 (segurança eletromagnética) Alta performance Ventilador de 120mm ultra silencioso Cabos: com capa de proteção Dóido de barras: 7898594124564 Especificações Técnicas: - Marca: knup - Modelo: ATX500WP4 - Dimensões do Produto: 15 x 8,5 x 14cm (LxAxP) - Dimensões da Embalagem: 21,5 x 9 x 16cm (LxAxP) - Peso: 1514 g ramos (bruto com embalagem) Correntes: - Voltagem: 115v/230v - Corrente: 4-8A - Freqüência: 50Hz/60Hz - Voltagem: laranja, vermelho e amarelo respectivamente: +3.3v, +5v, e +12v - Corrente: azul e roxo respectivamente: -12v e -5v - Freqüência: verde, cinza e preto: Ps-on, Pw-ok e Com-Potencia: - Real: 500W - Fan cooler: traseiro 12 x12 cm - Bivolt: 115v/230v - Chave seletora: 110v-220v Pinagem: - 1x Alimentação 20/24 Pinos - 1x Conector PCI Express com 6 pinos - 1x Conector auxiliar 4/4 - 3x Conector Sata - 2x IDE ATA Conteúdo da Embalagem: 1 x Fonte Atx 500w

Endereço:

R FIRMINO COSTA, 245

Telefone:

(31) 3657-5141

Email:

vendas:vc@outlook.com.br



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 394,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Caxias do Sul

Objeto: Aquisição de Itens de Tecnologia da Informação e Comunicação para o Campus Caxias do Sul do IFRS.

Descrição: MEMÓRIA RAM - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, PADRÃO DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

CatMat: 448629 - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB PADRÃO DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Data: 11/12/2020 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:492020 / UASG:158328
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.622.538/0001-51

C. R. DA COSTA INFORMATICA

R\$ 289,00

*VENCEDOR *

Marca: kingston

Fabricante: kingston

Modelo: kingston

Descrição: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, PADRÃO DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN

Endereço:

R CORONEL JOAO TELES, 247

Telefone:

(21) 8516-3673

Email:

cleber_ric@hotmail.com

16.628.132/0001-00

LICITEC TECNOLOGIA EIRELI

R\$ 500,00

Marca: OWC

Fabricante: OWC

Modelo: OWC1867DDR3S4GB

Descrição: MEMÓRIA RAM, IMAC 4GB

Estado:

SC

Cidade:

Joinville

Endereço:

RUA GUILHERME, 1.191

Nome de Contato:

Diego Perez Alvarez

Telefone:

(47) 3025-4100

Email:

vendas@licitectecnologia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.064,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

Data: 11/12/2020 08:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de equipamentos de informática..

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
LASER DÚPLEX Função: Impressão, Cópia, Scanner Memória: 4 GB
Conectividade: USB 2.0, USB Frontal, Rede Ethernet 10/100/1000 - Wi-fi
Processador: 1,5 GHz Alimentação: 110 V Impressão tecnologia: Laser
Impressão: Mono Tamanho de Impressão: A4 Velocidade Máx. de Impressão:
55 PPM Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi Impressão Frente e Verso:
Sim Impressão Mensal Recomendado: 25.000 páginas Volume Máx. de
Impressão Mensal: 300.000 páginas Rendimento do Toner: 30.000 páginas
Tamanho de Papel: A4 21,0 x 29,7 cm / A5 14,8 x 21,0 cm / A6 10,5 x 14,8 cm /
Carta 21,5 x 27,9 cm / Envelope / Ofício 21,6 x 35,6 cm Capacidade Bandeja de
Entrada: 520 Folhas Capacidade Bandeja de Saída: 600 Folhas Capacidade
Alimentador Automático: 100 Folhas Capacidade Bandeja Manual: 100 Folhas
Digitalização e Cópia Tamanho Máx. de Digitalização: Ofício Cópia Frente e
Verso: Sim Painel Operacional: Painel Colorido sensível ao toque de 7 Na Caixa:
Cabo de Alimentação / CD Instalação com manual / Cilindro Garantia: 1 ano
Modelo e marca de referência: Impressora Samsung M5360 Duplex Laser SI-
M5360Rx. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP)

Identificação: NºPregão:1532020 /
UASG:987791

Lote/Item: /12


Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR



CatMat: 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , IMPRESSORA MULTIFUNCAO
NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 6.994,00
--------------------	-------------------------------	--------------

* VENCEDOR *

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: M5360RX

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DÚPLEX Função: Impressão, Cópia, Scanner Memória: 4 GB Conectividade: USB 2.0, USB Frontal, Rede Ethernet 10/100/1000 - Wi-fi Processador: 1,5 GHz Alimentação: 110 V Impressão tecnologia: Laser Impressão: Mono Tamanho de Impressão: A4 Velocidade Máx. de Impressão: 55 PPM Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi Impressão Frente e Verso: Sim Impressão Mensal Recomendado: 25.000 páginas Volume Máx. de Impressão Mensal: 300.000 páginas Rendimento do Toner: 30.000 páginas Tamanho de Papel: A4 21,0 x 29,7 cm / A5 14,8 x 21,0 cm / A6 10,5 x 14,8 cm / Carta 21,5 x 27,9 cm / Envelope / Ofício 21,6 x 35,6 cm Capacidade Bandeja de Entrada: 520 Folhas Capacidade Bandeja de Saída: 600 Folhas Capacidade Alimentador Automático: 100 Folhas Capacidade Bandeja Manual: 100 Folhas Digitalização e Cópia Tamanho Máx. de Digitalização: Ofício Cópia Frente e Verso: Sim Painel Operacional: Painel Colorido sensível ao toque de 7 Na Caixa: Cabo de Alimentação / CD Instalação com manual / Cilindro Garantia: 1 ano Modelo e marca de referência: Impressora Samsung M5360 Duplex Laser SI-M5360Rx. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP)

Endereço:
AV JUSCELINO K'DE OLIVEIRA, 117

Telefone:
(47) 3562-1878

Email:
inacio@contabilidadesantacruz.com.br

38.047.263/0001-29	CONNECTGOV LTDA	R\$ 7.100,00
--------------------	-----------------	--------------

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: SL-M5360RX

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DÚPLEX Função: Impressão, Cópia, Scanner Memória: 4 GB Conectividade: USB 2.0, USB Frontal, Rede Ethernet 10/100/1000 - Wi-fi Processador: 1,5 GHz Alimentação: 110 V Impressão tecnologia: Laser Impressão: Mono Tamanho de Impressão: A4 Velocidade Máx. de Impressão: 55 PPM Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi Impressão Frente e Verso: Sim Impressão Mensal Recomendado: 25.000 páginas Volume Máx. de Impressão Mensal: 300.000 páginas Rendimento do Toner: 30.000 páginas Tamanho de Papel: A4 21,0 x 29,7 cm / A5 14,8 x 21,0 cm / A6 10,5 x 14,8 cm / Carta 21,5 x 27,9 cm / Envelope / Ofício 21,6 x 35,6 cm Capacidade Bandeja de Entrada: 520 Folhas Capacidade Bandeja de Saída: 600 Folhas Capacidade Alimentador Automático: 100 Folhas Capacidade Bandeja Manual: 100 Folhas Digitalização e Cópia Tamanho Máx. de Digitalização: Ofício Cópia Frente e Verso: Sim Painel Operacional: Painel Colorido sensível ao toque de 7 Na Caixa: Cabo de Alimentação / CD Instalação com manual / Cilindro Garantia: 1 ano Modelo e marca de referência: Impressora Samsung M5360 Duplex Laser SI-M5360Rx. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP) Marca/Modelo: Samsung SL-M5360RX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Umuarama	AV GETULIO VARGAS, 5225	(44) 9148-6407	regetg@hotmail.com

16.651.014/0001-05	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 7.485,00
--------------------	---	--------------

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: E52645DN

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DÚPLEX Função: Impressão, Cópia, Scanner Memória: 1,25 GB Conectividade: USB 2.0, USB Frontal, Rede Ethernet 10/100/1000 - Wi-fi Opcional Processador: 1,2 GHz Alimentação: 110 V Impressão tecnologia: Laser Impressão: Mono Tamanho de Impressão: A4 Velocidade Máx. de Impressão: 50 PPM Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi Impressão Frente e Verso: Sim Impressão Mensal Recomendado: 15.000 páginas Volume Máx. de Impressão Mensal: 150.000 páginas Rendimento do Toner: 23.000 páginas Tamanho de Papel: A4 21,0 x 29,7 cm / A5 14,8 x 21,0 cm / A6 10,5 x 14,8 cm / Carta 21,5 x 27,9 cm / Envelope / Ofício 21,6 x 35,6 cm Capacidade Bandeja de Entrada: 550 Folhas Capacidade Bandeja de Saída: 2500 Folhas Capacidade Alimentador Automático: 100 Folhas Capacidade Bandeja Manual: 100 Folhas Digitalização e Cópia Tamanho Máx. de Digitalização: Ofício Cópia Frente e Verso: Sim Painel Operacional: Painel Colorido sensível ao toque de 7 Na Caixa: Cabo de Alimentação / CD Instalação com manual / Cilindro Garantia: 1 ano Modelo e marca de referência: Impressora HP E52645DN.

Endereço: R TEODORO SAMPAIO, 460
Nome de Contato: AMARILDO
Telefone: (42) 3026-2222
Email: amarildo@gestpar.com.br



08.008.772/0001-81 THIAGO BOICO R\$ 8.888,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SL-M5360RX
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER DUPLEX Função: Impressão, Cópia, Scanner Memória: 4 GB Conectividade: USB 2.0, USB Frontal, Rede Ethernet 10/100/1000 - Wi-fi Processador: 1,5 GHz Alimentação: 110 V Impressão tecnologia: Laser Impressão: Mono Tamanho de Impressão: A4 Velocidade Máx. de Impressão: 65 PPM Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi Impressão Frente e Verso: Sim Impressão Mensal Recomendado: 25.000 páginas Volume Máx. de Impressão Mensal: 300.000 páginas Rendimento do Toner: 30.000 páginas Tamanho de Papel: A4 21,0 x 29,7 cm / A5 14,8 x 21,0 cm / A6 10,5 x 14,8 cm / Carta 21,5 x 27,9 cm / Envelope / Ofício 21,6 x 35,6 cm Capacidade Bandeja de Entrada: 520 Folhas Capacidade Bandeja de Saída: 500 Folhas Capacidade Alimentador Automático: 100 Folhas Capacidade Bandeja Manual: 100 Folhas Digitalização e Cópia Tamanho Máx. de Digitalização: Ofício Cópia Frente e Verso: Sim Painel Operacional: Painel Colorido sensível ao toque de 7 Na Caixa: Cabo de Alimentação / CD Instalação com manual / Cilindro Garantia: 1 ano

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1308
Telefone: (42) 3 116-2225
Email: thboico@superig.com.br

00.382.254/0001-11 LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI R\$ 9.240,00

Marca: KYOCERA
Fabricante: KYOCERA
Modelo: ECOSYS M3655DN
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER DUPLEX Função: Impressão, Cópia, Scanner Memória: 4 GB Conectividade: USB 2.0, USB Frontal, Rede Ethernet 10/100/1000 - Wi-fi Processador: 1,5 GHz Alimentação: 110 V Impressão tecnologia: Laser Impressão: Mono Tamanho de Impressão: A4 Velocidade Máx. de Impressão: 65 PPM Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi Impressão Frente e Verso: Sim Impressão Mensal Recomendado: 25.000 páginas Volume Máx. de Impressão Mensal: 300.000 páginas Rendimento do Toner: 30.000 páginas Tamanho de Papel: A4 21,0 x 29,7 cm / A5 14,8 x 21,0 cm / A6 10,5 x 14,8 cm / Carta 21,5 x 27,9 cm / Envelope / Ofício 21,6 x 35,6 cm Capacidade Bandeja de Entrada: 520 Folhas Capacidade Bandeja de Saída: 500 Folhas Capacidade Alimentador Automático: 100 Folhas Capacidade Bandeja Manual: 100 Folhas Digitalização e Cópia Tamanho Máx. de Digitalização: Ofício Cópia Frente e Verso: Sim Painel Operacional: Painel Colorido sensível ao toque de 7 Na Caixa: Cabo de Alimentação / CD Instalação com manual / Cilindro Garantia: 1 ano Modelo e marca de referência: Impressora: Samsung M5360 Duplex Laser SL-M5360RX; (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP)

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R BERNARDINO FANGANIELLO, 571
Nome de Contato: JULIANA **Telefone:** (11) 3858-9725 **Email:** juliana@lelloprint.com.br

20.953.739/0001-25 PAGNAN & BACHES LTDA R\$ 9.241,44

Marca: aa
Fabricante: aa
Modelo: aa
Descrição: aa

Endereço: RUA MARAVILHA, 215
Telefone: (46) 9914-0384
Email: elenice_fb@hotmail.com

11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA R\$ 10.000,00

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: M5360 Duplex Laser SL-M5360RX
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER DUPLEX Função: Impressão, Cópia, Scanner Memória: 4 GB Conectividade: USB 2.0, USB Frontal, Rede Ethernet 10/100/1000 - Wi-fi Processador: 1,5 GHz Alimentação: 110 V Impressão tecnologia: Laser Impressão: Mono Tamanho de Impressão: A4 Velocidade Máx. de Impressão: 65 PPM Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi Impressão Frente e Verso: Sim Impressão Mensal Recomendado: 25.000 páginas Volume Máx. de Impressão Mensal: 300.000 páginas Rendimento do Toner: 30.000 páginas Tamanho de Papel: A4 21,0 x 29,7 cm / A5 14,8 x 21,0 cm / A6 10,5 x 14,8 cm / Carta 21,5 x 27,9 cm / Envelope / Ofício 21,6 x 35,6 cm Capacidade Bandeja de Entrada: 520 Folhas Capacidade Bandeja de Saída: 500 Folhas Capacidade Alimentador Automático: 100 Folhas Capacidade Bandeja Manual: 100 Folhas Digitalização e Cópia Tamanho Máx. de Digitalização: Ofício Cópia Frente e Verso: Sim Painel Operacional: Painel Colorido sensível ao toque de 7 Na Caixa: Cabo de Alimentação / CD Instalação com manual / Cilindro Garantia: 1 ano Modelo e marca de referência: Impressora: Samsung M5360 Duplex Laser SL-M5360RX; (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP)

Endereço: R GENERAL AUTO, 35
Nome de Contato: Cleber **Telefone:** (51) 3731-7233 **Email:** clebergon@hotmail.com

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA R\$ 12.654,12

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: E62655DN
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER DUPLEX Função: Impressão, Cópia, Scanner, Memória: 4 GB; Conectividade: USB 2.0, USB Frontal, Rede Ethernet 10/100/1000 - Wi-fi; Processador: 1,5 GHz; Alimentação: 110 V; Impressão tecnologia: Laser; Impressão: Mono; Tamanho de Impressão: A4; Velocidade Máx. de Impressão: 65 PPM; Resolução de Impressão: 1.200 x 1.200 dpi; Impressão Frente e Verso: Sim; Impressão Mensal Recomendado: 25.000 páginas; Volume Máx. de Impressão Mensal: 300.000 páginas; Rendimento do Toner: 30.000 páginas; Tamanho de Papel: A4 21,0 x 29,7 cm / A5 14,8 x 21,0 cm / A6 10,5 x 14,8 cm / Carta 21,5 x 27,9 cm / Envelope / Ofício 21,6 x 35,6 cm; Capacidade Bandeja de Entrada: 520 Folhas; Capacidade Bandeja de Saída: 500 Folhas; Capacidade Alimentador Automático: 100 Folhas; Capacidade Bandeja Manual: 100 Folhas; Digitalização e Cópia; Cópia Frente e Verso: Sim; Painel Operacional: Painel Colorido sensível ao toque de 7. Na Caixa: Cabo de Alimentação / CD Instalação com manual / Cilindro Garantia: 1 ano Modelo e marca de referência: Impressora Samsung M5360 Duplex Laser SL-M5360RX. MARCA: HP MÓDELO: E62655DN NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAI S COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: MG	Cidade: Sete Lagoas	Endereço: RUA DAS ROSAS, 306	Nome de Contato: Lucas Vinícius	Telefone: (31) 3771-1653	Email: seventec@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 343,84

Incl. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS
Objeto: Registro de preços destinado a futura aquisição de materiais de informática para suprir a demanda de todos os departamentos pertencentes ao Município de Nova Tebas pr, pelo período de 12 (doze) meses.
Descrição: PENTE DE MEMÓRIA - PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM

Data: 11/12/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:832020 / UASG:929913
Lote/Item: /12
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 15/12/2020 09:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PR



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.518.425/0001-50	MISTER MICRO PARANA LTDA				R\$ 250,00
* VENCEDOR *					

Marca: KEEPDATA
Fabricante: KEEPDATA
Modelo: KD16N11/8G
Descrição: Mem DDR3 8GB 1600MHZ Keepdata KD16N11/8G

Estado: PR **Cidade:** Araçongas **Endereço:** R JAPIM, 891 **Nome de Contato:** LUISA **Telefone:** (47) 3370-1414 **Email:** vendas@mistermicro.com.br

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI				R\$ 285,71
--------------------	---	--	--	--	------------

Marca: SILICON
Fabricante: SILICON POWER 8GB DDR3 1600
Modelo: SILICON POWER 8GB DDR3 1600
Descrição: PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM

Endereço: RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000 **Telefone:** (81) 3011-4885 **Email:** licitacao@grupomooov.com

38.339.341/0001-69	JEISON LILLA				R\$ 330,83
--------------------	--------------	--	--	--	------------

Marca: PC YES
Fabricante: PC YES
Modelo: PM081600D3
Descrição: PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, TIPO: DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO: 1.600 MHZ, PADRÃO: SDRAM

Estado: SC **Cidade:** São Bento do Sul **Endereço:** R DAS NEVES, 305 **Telefone:** (47) 9119-8591 **Email:** mitec@mitec.info

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI				R\$ 356,85
--------------------	-----------------------------	--	--	--	------------

Marca: KINGSTON
Fabricante: KINGSTON
Modelo: HYPERX HX316010FB/8
Descrição: pente de memória, capacidade memória: 8 gb, tipo: ddr3, velocidade barramento: 1.600 mhz, padrão: sdr3

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370 **Telefone:** (41) 3019-3039 **Email:** scorpion@scorpioninformatica.com.br

20.959.739/0001-25	PAGNAN & BACHES LTDA				R\$ 364,88
--------------------	----------------------	--	--	--	------------

Marca: Kingston
Fabricante: Kingston
Modelo: KVR16LN11/8
Descrição: PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, TIPO: DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO: 1.600 MHZ, PADRÃO: SDRAM.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: RUA MARAVILHA, 215 Telefone: (46) 3914-0384 Email: elenice_rf@hotmail.com

07.299.559/0001-69 F.P. GARALUZ R\$ 390,67

Marca: pc ycs
Fabricante: pc ycs
Modelo: PM08160003
Descrição: PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, TIPO: DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO: 1.600 MHZ, PADRÃO: SDRAM

Estado: PR Cidade: Campo Mourão Endereço: R SANTOS DUMONT, 1406 Nome de Contato: Flávio Telefone: (44) 3016-2724 Email: papirovendas@hotmail.com



Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R\$ 7.177,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Cornélio Procopio

Data: 09/12/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de switches para utilização na UTFPR - Campus Cornélio Procopio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Identificação: Nº Pregão: 312020 /
UASG: 153176

Lote/Item: /1

Descrição: SWITCH - Switch De 52 Portas Gerenciável - conforme descrição do termo de referência.

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/12/2020 15:24

CatMat: 122971 - SWITCH, COMPUTADOR DE DADOS (REDE MICRO - SWITCH NOME

Homologação: 09/12/2020 18:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.434.659/0001-84 CPDTECH-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R\$ 6.700,00
* VENCEDOR *

Marca: Cisco Sg350-52-K9-Br
Fabricante: Cisco Sg350-52-K9-Br
Modelo: Cisco-Sg350-52-K9-Br
Descrição: Cisco Sg350-52-K9-Br Switch De 52 Portas Gerenciável - conforme descrição do termo de referência.

Endereço:

31.795.286/0001-72 FILIPE CARVALHO DE MOURA 05589953105 R\$ 7.105,23

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Modelo: CISCO SG350-52-K9-BR
Descrição: CISCO SG350-52-K9-BR - Switch De 52 Portas Gerenciável - conforme descrição do termo de referência.

Endereço: R CSA 2 LOTE 16, 16 Telefone: (61) 8452-8616 Email: filipefont@gmail.com

35.316.374/0001-03 SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE R\$ 7.177,00

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Modelo: SG350-52-K9-K9-BR
Descrição: Switch-CISCO SG350-52-K9-K9-BR De 52 Portas Gerenciável - conforme descrição do termo de referência.

Endereço: R JOAQUIM FERREIRA COELHO, 11 Telefone: (16) 9761-3881 Email: comercial@powertecnologia.info

27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI R\$ 7.250,00

Marca: CISCO

Fabricante: CISCO

Modelo: SG350-52-K9-BR

Descrição: Switch De 52 Portas Gerenciável. Tipo De Caixa: Rack-Mountable. Portas: 48 X 10/100/1000 [Gigabit Ethernet] + 4 X Gigabit Sfp [2 Combo]. Desempenho Mínimo: Capacidade De Comutação De 104gbps. Desempenho De Encaminhamento De [64-Byte Packet Size]: 77.38 Mpps, Suporte A 4096 Vlans Avias Simultâneas. Tamanho Da Tabela De Endereços Mac: 16.000 Entradas. Suporte Aos Protocolos De Gerenciamento Remoto: Snmp 1, Rmon 1, Rmon 2, Rmon 3, Rmon 9, Telnet, Snmp 3, Snmp 2c, Hp. Hps, Tp, Ssh, Cli. Funcionalidades Mínimas: Switching Camada 3, Switching Camada 2, Dhcp Server, Dhcp Relay, Vlan, Igm p Snooping, Syslog, Prevenção De Ataques Dos, Espelhamento De Porta, Suporte Diffserv, Wrr Queuing, Broadcast Storm Control, Ipv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware Atualizável, Spanning Tree Protocol [Stp], Rapid Spanning Tree Protocol [Rstp], Multiple Spanning Tree Protocol [Mstp], Suporte A Tp, Suporte A Access Control List [Acl], Quality Of Service [Qos], Suporte A Jumbo Frames, Mld Snooping, Snmp, Rmon, Sntp, Auto Smartports. Atender Aos Padrões De Conformidade Mínimos: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.3z, Ieee 802.1d, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.1p, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad [Loop], Ieee 802.1w, Ieee 802.1x, Ieee 802.1s, Ieee 802.3af Poe, Ieee 802.3at Poe, Ieee 802.3az. Ram: 512mb Ou Superior. Memória Flash: 256 Mb Flash Ou Superior. Indicadores s Mínimos De Estado No Equipamento: System, Link/Speed Per Port. Modelo De Referência: Cisco Sg350-52-K9-Br.

Endereço:
AV CANAA, 3000

Nome de Contato:
TEREZINHA

Telefone:
(69) 99229-8030

Email:
tjvendasespeciais@gmail.com

31.540.631/0001-27 MATHEUS DOS SANTOS

R\$ 50.000,00

Marca: Cisco

Fabricante: Cisco

Modelo: Cisco

Descrição: Switch De 52 Portas Gerenciável, conforme descrição do termo de referência

Endereço:
RUA ALEIXO ALVES DE SOUZA, 522

Telefone:
(48) 3039-1563

Email:
marcossejosi@cloud.com



Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais

R\$ 989,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Região Militar

14ª Brigada de Infantaria Motorizada

25º Grupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de material de Tecnologia da Informação (TI) em prol do 25º Grupo de Artilharia de Campanha..

Descrição: VENTILADOR - Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100.

CatMat: 150964 - VENTILADOR COMPUTADOR, VENTILADOR COMPUTADOR NOME

Data: 08/12/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112020 / UASG:160441

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/12/2020 09:20

Homologação: 15/12/2020 09:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.498.396/0001-32 MA3 TECH INFORMATICA EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 769,00

Marca: INTEL

Fabricante: INTEL

Modelo: I3 10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100.

Endereço:
R. CIDADE DE VARGEM, 80

Nome de Contato:
SILVANA

Telefone:
(41) 99113-5595

Email:
vendas2@grminfo.com.br

20.741.322/0001-07 EXITTEC COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

R\$ 865,00

Marca: AMD

Fabricante: AMD

Modelo: AMD RYZEN R3-2200G

Descrição: PROCESSADOR PARA COMPUTADOR PESSOAL, DE ÚLTIMA OU PENÚLTIMA GERAÇÃO, MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS, MÍNIMO 8 THREADS, FREQUÊNCIA MÍNIMA 3.6 GHZ, CACHE TOTAL DE NO MÍNIMO DE 6 MB, COM VÍDEO INTEGRADO COM SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K (4096x2304/60HZ), SUPORTE A MEMÓRIA DE NO MÍNIMO DDR4-2666, EM DUAL CHANNEL, COM COOLER INCLUSO.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: RJ Cidade: Nova Iguaçu Endereço: RUA DONA JOAQUINA, 48 Nome de Contato: ELENICE FERREIRA DA SILVA Telefone: (21) 3173-1096 Email: exittec@exittec.com.br

23.964.820/0001-07 FRANCIELE CRISTINE LAMIN R\$ 876,00

Marca: INTEL
Fabricante: INTEL
Modelo: CORE I3-10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100

Endereço: RUA FREDERICO KORTE, 278 Telefone: (47) 3212-7118 Email: comercioonovorumo@gmail.com

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA R\$ 884,99

Marca: INTEL
Fabricante: INTEL
Modelo: 10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100

Estado: PR Cidade: Pato Branco Endereço: R ITABIRA, 1410 Telefone: (46) 3025-7708 / (46) 3025-7708

12.675.365/0001-03 M. FARIAS MARTINS R\$ 899,00

Marca: Intel
Fabricante: Intel
Modelo: Intel - i3 10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100.

Estado: RS Cidade: Santa Cruz do Sul Endereço: R GASPAR SILVEIRA MARTINS, 2230 Telefone: (51) 3713-2008 Email: mpapelaria@live.com

31.322.368/0001-08 R.S. VAREJO EIRELI R\$ 930,00

Marca: INTEL
Fabricante: INTEL
Modelo: X8070110100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100.

Endereço: R MANOEL LINO DE JESUS, 687 Telefone: (49) 3019-0315 Email: contato@somaleges.com.br

13.729.372/0001-03 REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 948,00

Marca: INTEL
Fabricante: INTEL
Modelo: i3-10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100. Garantia de 12 meses

Estado: SC Cidade: Joinville Endereço: RUA RIO DO OESTE, 37 Telefone: (47) 9212-5367 / (47) 3431-5703 Email: rangel.dvs@hotmail.com

21.487.782/0001-05 NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI R\$ 959,00

Marca: intel
Fabricante: intel
Modelo: core i3

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso.

Endereço: RUA DAS GAivotas, 126 Nome de Contato: IGOR Telefone: (31) 3245-3428 Email: netminascomercio@hotmail.com

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO R\$ 960,00



Marca: INTEL I3-10100

Fabricante: INTEL I3-10100

Modelo: INTEL I3-10100

Descrição: PROCESSADOR CORE I3 LGA 1200 INTEL BX8070110100 QUAD CORE I3-10100 3,60GHZ 6MB CACHE COM.VIDEO 10GER.Processador Intel® Core™ i3-10100 com vídeo integrado Codinome: Comet Lake - 10ª Geração Número do processador: I3-10100.Litografia:14 nm.SOCKETS suportados:LGA1200 (so mente chipsets da serie 400) Desempenho Número de núcleos: 4 Nº de threads: 8 Frequência baseada em processador: 3,60ghz Frequência turbo max: 4,30GH z Cache: 6mb Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3 TDP: 65 Watts Soquete: LGA 1200 Especificações de Memória: Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 128 GB Tipos de memória:DDR4-2933 Nº máximo de canais de memória: 2 Opções de Expansão: Revisão de PCI-Express:3.0 Config urações PCI-Express: Up to 1x16 or 2x6 or 1x8+2x4 Nº máximo de linhas PCI Express:16.Gráficos integrado.Gráficos do processador ≠ Gráficos UHDIntel® 630 Frequência da base gráfica 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.20 GHz Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB Suporte pa ra 4K com 60Hz Resolução máxima (HDMI 1.4)≠ 4096x2160@30Hz Resolução máxima (DP)≠ 4096x2304@60Hz Resolução máxima (eDP - tela plana integrada) ≠ 4096x2304@60Hz Suporte para DirectX* 12 Suporte para OpenGL* 4.5 Nº de monitores aceitos: 3.Peso bruto: 0,25Kg Dimensão: 10,1cm x 7cm x 11,6cm (Al tura x Largura x Comprimento) NCM: 85423199 EAN: 5032037180957

Endereço:

AVENIDA TUIUTI, 1370

Telefone:

(44) 9870-3800

Email:

valquiria@dategreen.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI

R\$ 976,00

Marca: INTEL

Fabricante: INTEL

Modelo: CORE I3 10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, c ache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370

Telefone:

(41) 3019-3039

Email:

scorpion@scorpioninformatica.com.br

04.164.077/0001-58 FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 979,00

Marca: Intel

Fabricante: Intel

Modelo: Core I3-10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, c ache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Marca: Intel / modelo: Core i3-10100

Estado:

SC

Cidade:

São José

Endereço:

RUA ANTENOR VALENTIM DA SILVA, 853

Telefone:

(48) 3246-3602

Email:

comercial@negocios.inf.br

38.339.341/0001-69 JEISON LILLA

R\$ 1.000,00

Marca: INTEL

Fabricante: INTEL

Modelo: BX8070110100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, c ache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100.

Estado:

SC

Cidade:

São Bento do Sul

Endereço:

R DAS NEVES, 305

Telefone:

(47) 9119-8591

Email:

mltec@mltec.info

34.802.325/0001-00 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

R\$ 1.007,00

Marca: Intel

Fabricante: Intel

Modelo: i3-10100

Descrição: Processador: Número de núcleos: 4; Nº de threads: 8; Frequência baseada em processador: 3,60GHz; Frequência turbo max: 4,30GHz; Cache: 6MB; Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; TDP: 65 Watts; Soquete: LGA1.200; Gráfico integrado; Resolução máxima 4096x2304 @ 60Hz; Tipos de memória: DDB 4-2933, Nº máximo de canais de memória: 2.

Endereço:

AVENIDA MARQ DE SAO VICENTE, 1619

Telefone:

(85) 3393-9309

Email:

maiorcacomercio@gmail.com

20.788.809/0001-37 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

R\$ 1.100,00

Marca: Intel

Fabricante: Intel

Modelo: Core I3 10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, c ache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100

Endereço:

RUA JOSE AGREU, 515

Telefone:

(48) 3047-2358

Email:

wagnercontabilidade@yahoo.com.br

06.990.361/0001-09 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI

R\$ 1.125,00

Marca: INTEL

Fabricante: INTEL

Modelo: INTEL CORE I3 10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100.

Estado:

Cidade:

Endereço:

RS

Santa Maria

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1422

Telefone:

(55) 3217-6977

Email:

pianifeiko@hotmail.com

12.130.958/0001-86

NADJA MARINA PIRES

R\$ 1.199,00

Marca: INTEL

Fabricante: INTEL

Modelo: INTEL

Descrição: Especificações: - Litografia: 14 nm - Soquetes suportados: FCLGA1200 - Configuração máxima da CPU: 1 - Especificação de solução térmica: POG 2015C Atuação: - Núcleos: 4 - Threads: 8 - Frequência: Baseada em processador 3.60 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Cache: 6 MB Intel Smart Cache - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W Memória: - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR 4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s Gráficos do Processador: - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência, baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1,10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64 GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX *: 12 - Suporte ao OpenGL *: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 Opções de expansão: - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 Tecnologias avançadas: - Memória Intel Optane suportada - Tecnologia Intel Turbo Boost - Tecnologia Intel Hyper-Threading - Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) - Tecnologia de virtualização Intel para E/S direcionada (VT-d) - Intel VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT) - Intel 64 - Conjunto de instruções: 64 bits - Extensões do conjunto de instruções: Intel SSE4.1, Intel SS E4.2, Intel AVX2 - Tecnologia Intel SpeedStep aprimorada - Tecnologias de monitoramento térmico - Tecnologia de proteção de identidade Intel Conteúdo da embalagem: Processador Intel Core i3-10100 Garantia 1 ano de garantia Peso 260 gramas (bruto com embalagem)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118

Nadja Pires

(61) 3967-1229

pires.vendas@hotmail.com

11.329.948/0001-01

SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.215,00

Marca: Intel

Fabricante: Intel

Modelo: Intel Core i3 10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso Marca: Intel Modelo: Intel Core i3 10100

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

Q QC 05 CONJUNTO, 19

(61) 3434-4533

el Fabio@sanet.com.br

31.472.148/0001-52

VC COMERCIO EIRELI

R\$ 1.342,86

Marca: Intel

Fabricante: Intel

Modelo: Intel Core i3-10100 - BX8070110100

Descrição: Características: - Marca: Intel - Modelo: BX8070110100 Especificações: - Litografia: 14 nm - Soquetes suportados: FCLGA1200 - Configuração máxima da CPU: 1 - Especificação de solução térmica: POG 2015C Atuação: - Núcleos: 4 - Threads: 8 - Frequência: Baseada em processador 3.60 GHz - Frequência turbo máxima: 4,30 GHz - Cache: 6 MB Intel Smart Cache - Velocidade do barramento: 8 GT / s - TDP: 65 W Memória: - Tamanho máximo de memória (dependendo do tipo de memória): 128GB - Tipos de Memória: DDR4-2666 - Número máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s Gráficos do Processador: - Gráficos do processador: Intel UHD Graphics 630 - Frequência, baseada em gráficos 350 MHz - Frequência dinâmica máxima de gráficos: 1,10 GHz - Memória gráfica de vídeo máximo de 64GB - Suporte 4K: 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4): 4096x2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP): 4096x2304 a 60Hz - Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada): 4096x2304 a 60Hz - Suporte ao DirectX *: 12 - Suporte ao OpenGL *: 4.5 - Vídeo de sincronização rápida Intel - Tecnologia Intel InTru 3D - Tecnologia Intel® Clear Video HD - Tecnologia Intel Clear Video - Nº de monitores suportados: 3 Opções de expansão: - Escalabilidade: 1S Only - Revisão do PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 - Nº máximo de pistas PCI Express: 16 Tecnologias avançadas: - Memória Intel Optane suportada - Tecnologia Intel Turbo Boost - Tecnologia Intel Hyper-Threading - Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) - Tecnologia de virtualização Intel para E/S direcionada (VT-d) - Intel VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT) - Intel 64 - Conjunto de instruções: 64 bits - Extensões do conjunto de instruções: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 - Tecnologia Intel SpeedStep aprimorada - Tecnologias de monitoramento térmico - Tecnologia de proteção de identidade Intel Conteúdo da embalagem: - Processador Intel Core i3-10100

Endereço:

Telefone:

Email:

R FIRMINO COSTA, 246

(31) 3657-6141

vendas.vc@outlook.com.br

28.000.048/0001-19

C T S ELETRODOMESTICOS EIRELI

R\$ 1.354,00

Marca: Intel

Fabricante: Intel

Modelo: Processador Intel Core i3 10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3.6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 10100.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Q 1, 05

CLÉBIA

(61) 4104-9160

ctssolucoescorporativas@gmail.com

26.417.874/0001-32

ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$ 1.354,52

Marca: INTEL

Fabricante: INTEL

Modelo: BX8070110100 QUAD CORE I3-10100 3.60GHZ 6MB CACHE

Descrição: >>BX8070110100 QUAD CORE I3-10100 3.60GHZ 6MB CACHE COM VIDEO 10GER - >>Processador Intel® Core™ i3-10100 com vídeo integrado - Códinome: Comet Lake - 10ª Geração - Número do processador: I3-10100 - Litografia: 14 nm>> >>Desempenho - Número de núcleos: 4 - Nº de threads: 8 - Frequência baseada em processador: 3,60ghz - Frequência turbo max: 4,30GHz - Cache: 6mb - Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3 - TDP: 65 Watts - Soquete: LGA 1200>> >>Especificações de Memória - Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 128 GB - Tipos de memória:DDR4-2933 - Nº máximo de canais de memória: 2>> >>Opções de Expansão: Revisão de PCI Express:3.0 - Configurações PCI Express :Up to 1x16 or 2x8 or 1x8+2x4 - Nº máximo de linhas PCI Express: 16>> >>Gráfico integrado - Gráficos do processador † Gráficos UHDIntel®630 - Frequência da base gráfica 350 MHz - Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.20 GHz - Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB - Suporte para 4K com 60Hz - Resolução máxima (HDMI 1.4)† 4096x 2160 @ 30Hz - Resolução máxima (DP)† 4096x2304 @60Hz - Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)† 4096x2304@60Hz - Suporte para DirectX* 12 - Suporte para OpenGL* 4.5 - Nº de monitores aceitos: 3>>

Endereço:

AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 168

Nome de Contato:

ELOISA

Telefone:

(51) 33051-2702

Email:

eloreis3@gmail.com

06.187.402/0001-23

R.H.P.COMPUTADORES LTDA

R\$ 1.354,52

Marca: intel

Fabricante: intel

Modelo: i3-10100

Descrição: Processador para computador pessoal, de última ou penúltima geração, mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 8 threads, frequência mínima 3,6 GHz, cache total de no mínimo de 6 MB, com vídeo integrado com suporte a resolução 4K (4096x2304/60Hz), suporte a memória de no mínimo DDR4-2666, em dual channel, com cooler incluso. Processador de referência: Intel Core i3 T0100.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R.SOLIMÕES, 792

Nome de Contato:

Ronie

Telefone:

(41) 3027-5152

Email:

ronie@logcomputadores.com.br

12.960.808/0001-61

DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 1.354,52

Marca: intel

Fabricante: intel

Modelo: Processador

Descrição: Processador Intel Core i3-10100 Cache 6MB 3.6GHz LGA 1200

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

SETOR SIA SUL QUADRA 50 AE 11, 110

Telefone:

(61) 8321-9448

Email:

antonio@7ba.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Finais

R\$ 624,80

Ino. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2010

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Procuradoria da Republica no Estado do Parana

Data: 04/12/2020 13:37

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Pregos, pelo prazo de 12 meses, visando à aquisição de equipamentos e suprimentos de Informática para a Procuradoria da República no Paraná (PR/PR), doravante denominada CONTRATANTE, e unidades jurisdicionadas, com fretes, seguros, garantias e todas as demais despesas consideradas inclusas.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:172020 / UASG:200053

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - NOBREAK - 1200VA - Mínimo de 1200 VA. - Bivolt automático (ou trivolt automático): entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts. - Forma de onda senoidal ou semi-senoidal. - Nobreak online. - Tomadas de saída mínimo 04 no próprio aparelho, todas no padrão NBR 14136, (padrão nacional de tomadas). - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. - Autoteste: ao ser ligado o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar. - Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria. - Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado. - DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica. - Alertas visuais e sonoros LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indicam funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, subtensão e sobretensão. - Botão de energia botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desligamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Garantia: 2 anos. Marca/Modelo de referência: Nobreak Easy Way 1200 STD-TI Black 1200VA Trivolt Ragtech, ou similar.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 41629 - ESTABILIZADOR TENSÃO , ESTABILIZADOR - TENSÃO NOME

VENCEDOR

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech**Modelo:** Easy Way 1200VA20NEW4137

Descrição: NOBREAK - TIPO 1 (1200VA) - Mínimo de 1200 VA. - Bivolt automático (ou trivolt automático): entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts. - Forma de onda senoidal ou semi-senoidal. - Nobreak online. - Tomadas de saída mínimo 04 no próprio aparelho, todas no padrão NBR 14136. (padrão nacional de tomadas). - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. - Autoteste: ao ser ligado o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar. - Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria; - Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado. - DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica. - Alertas visuais e sonoros: LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indica as funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, subtensão e sobretensão. - Botão de energia botão liga/desliga temporizado com função mute; evita o acionamento ou desligamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial ou distribuidor oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais. - Garantia: 2 anos. Marca / Modelo de referência: Nobreak Easy Way 1200 STD-TI Black 1200VA Tri volt Ragtech, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.

Endereço:

R FLORIANO PEIXOTO, 380

Nome de Contato:

Wagner

Telefone:

(40) 3534-1434

Email:

bethelcomercial@gmail.com

24.284.710/0001-59 SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

R\$ 574,54

Marca: LACERDA**Fabricante:** LACERDA**Modelo:** NEW ORION PREMIUM

Descrição: - Tecnologia: Interativo - Capacidade (VA/W): 1200VA/600W - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Forma de onda: Senoidal por aproximação (PWM) - Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136 - Proteção: Fusível externo - DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica - Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias - Painel Sinóptico: Led's de indicação de status do No-Break Entrada: - Tensão Nominal: Bivolt Automático - Variação Admissível da Rede: 80 ~ 295Vac - Frequência: 50/60Hz - Tolerância de Frequência: +/- 1% - Conexão: Cabo PP com Plug NBR14136 - Proteção contra Curto Circuito: Proteção Eletrônica, Fusível Saída: - Tensão Nominal: 115V - Tempo de transferência: 2ms - Frequência: 50/60Hz - Conexão: 6 tomadas padrão ADNT NBR 14136 Aplicações: - TV - Computador - Roteador - Impressora - Telefone - Som - Câmera - Vídeo Games Informações Adicionais: - Instalação: Plug and Play - Cold Start: Realiza a partida pelas baterias - Bateria: 1x 12V x 7Ah - Tempo de Recarga: 8 a 10 horas para 90% - Dimensões: 220 x 125 x 380 mm

Endereço:

ST SEPS, QUADRA 709/909, EDIFICIO FAPE, BLOCO D, 10

Nome de Contato:

RITA

Telefone:

(61) 3345-2857

Email:

sistemicalitacoes@gmail.com

16.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI

R\$ 599,00

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** RAGTECH

Descrição: NOBREAK - 1200VA - Mínimo de 1200 VA. - Bivolt automático (ou trivolt automático): entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts. - Forma de onda senoidal ou semi-senoidal. - Nobreak online. - Tomadas de saída mínimo 04 no próprio aparelho, todas no padrão NBR 14136. (padrão nacional de tomadas). - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. - Autoteste: ao ser ligado o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar. - Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria; - Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado. - DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica. - Alertas visuais e sonoros: LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indicam funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, subtensão e sobretensão. - Botão de energia botão liga/desliga temporizado com função mute; evita o acionamento ou desligamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Garantia: 2 anos. Marca/Modelo de referência: Nobreak Easy Way 1200 STD-TI Black 1200VA Trivolt Ragtech, ou similar.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV AFONSO PENA, 262

Nome de Contato:

Regério Ramos Alves

Telefone:

(31) 3327-0719

Email:

qualityatacado@gmail.com

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI

R\$ 601,33

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** EASY WAY 20NEW4137

Descrição: NOBREAK - TIPO 1 (1200VA) - Mínimo de 1200 VA. - Bivolt automático (ou trivolt automático): entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts. - Forma de onda senoidal ou semi-senoidal. - Nobreak online. - Tomadas de saída mínimo 04 no próprio aparelho, todas no padrão NBR 14136. (padrão nacional de tomadas). - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. - Autoteste: ao ser ligado o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar. - Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria; - Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado. - DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica. - Alertas visuais e sonoros: LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indica as funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, subtensão e sobretensão. - Botão de energia botão liga/desliga temporizado com função mute; evita o acionamento ou desligamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial ou distribuidor oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais. - Garantia: 2 anos. Marca / Modelo de referência: Nobreak Easy Way 1200 STD-TI Black 1200VA Tri volt Ragtech, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370

Telefone:

(41) 3019-3039

Email:

scorpion@scorpioninformatica.com.br

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS

R\$ 615,91

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** 4137

Descrição: NOBREAK - TIPO 1 (1200VA) - Mínimo de 1200 VA. - Bivolt automático (ou trivolt automático): entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts. - Forma de onda senoidal ou semi-senoidal. - Nobreak online. - Tomadas de saída mínimo 04 no próprio aparelho, todas no padrão NBR 14136, (padrão nacional de tomadas). - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. - Autoteste: ao ser ligado o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar. - Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria: Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado. - DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica. - Alertas visuais e sonoros: LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indicam funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, subtensão e sobretensão. - Botão de energia botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desligamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial ou distribuidor oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais. - Garantia: 1 ano. Marca / Modelo de referência: Nobreak Easy Way 1200 STD-TI Black 1200VA Trivolt R agtech

Endereço:

R'DAVID BEN GURION, 955

Nome de Contato:

NAIURES ANTONIO

Telefone:

(11) 3709-7548

Email:

naiures@vottele.com.br

26.202.210/0001-55

4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

R\$ 633,70

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** RAGTECH

Descrição: NOBREAK - TIPO 1 (1200VA) - Mínimo de 1200 VA. - Bivolt automático (ou trivolt automático): entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts. - Forma de onda senoidal ou semi-senoidal. - Nobreak online. - Tomadas de saída mínimo 04 no próprio aparelho, todas no padrão NBR 14136, (padrão nacional de tomadas). - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. - Autoteste: ao ser ligado o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar. - Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria: Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado. - DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica. - Alertas visuais e sonoros: LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indicam funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, subtensão e sobretensão. - Botão de energia botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desligamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial ou distribuidor oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais. - Garantia: 2 anos. Marca / Modelo de referência: Nobreak Easy Way 1200 STD-TI Black 1200VA Trivolt R agtech, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.

Endereço:

RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 220

Telefone:

(48) 4042-1767

Email:

4kseg@4kseg.com.br

12.130.958/0001-86

NADJA MARINA PIRES

R\$ 638,00

Marca: RAGTECH EASYWAY 1200**Fabricante:** RAGTECH EASYWAY 1200VA**Modelo:** RAGTECH EASYWAY 1200VA

Descrição: Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada, protegendo e mantendo em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc. • Tensão de Entrada: Trivolt automático (115V / 127V / 220V) • 3 em 1: Filtro de linha, estabilizador e Nobreak • Tecnologia "Line Interactive": com regulação on-line • Troca fácil de bateria • Guia de cabos: organiza os cabos conectados • Expansão de autonomia: até 30 minutos • Battery save: evita a descarga desnecessária de bateria • 6 tomadas de saída: todas protegidas na falta de energia • Estabilização total: estabilizador opera em modo rede e bateria • Proteções: Subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, fusíveis e varistores • Microprocessado: precisão digital no controle da energia • Proteção eficiente: contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura • Ampla sinalização: visual e sonora • Tecnologia true RMS: permite ser ligado em geradores e redes distorcidas • Trivolt automático: seleção automática da rede elétrica de entrada (modelo TI) • Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica • Forma de onda: Senoidal modificada (PWM) • Fator de potência: 0,5 • Seleção de tensão de entrada: Automática • Protetor telefônico: Opcional (sob encomenda) • Sinalização: 2 Leds multi função • Mute e battery save: Configurável • Sensor de temperatura: com desligamento. Sim

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

QUADRA QI 33 BLOCO A SALA 118

Nome de Contato:

Nadja Pires

Telefone:

(61) 3957-1229

Email:

pires.vendas@hotmail.com

22.003.896/0001-28

CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 687,00

Marca: KVA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo:** KSB

Descrição: NOBREAK - TIPO 1 (1200VA) - Mínimo de 1200 VA. - Bivolt automático (ou trivolt automático): entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts. - Forma de onda senoidal ou semi-senoidal. - Nobreak online. - Tomadas de saída mínimo 04 no próprio aparelho, todas no padrão NBR 14136, (padrão nacional de tomadas). - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. - Autoteste: ao ser ligado o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar. - Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria: Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado. - DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica. - Alertas visuais e sonoros: LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indicam funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, subtensão e sobretensão. - Botão de energia botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desligamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial ou distribuidor oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais. - Garantia: 2 anos. KVA - KSB

Endereço:

R 27, 71

Nome de Contato:

VICTOR

Telefone:

(62) 3954-0456

Email:

gotianicrono@gmail.com

12.007.998/0001-35

PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

R\$ 750,00

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo: EASY WAY

Descrição: NOBREAK - TIPO 1 (1200VA) - Mínimo de 1200 VA. - Bivolt automático (ou trivolt automático): entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts. - Forma de onda senoidal ou semi-senoidal. - Nobreak online. - Tomadas de saída mínimo 04 no próprio aparelho, todas no padrão NBR 14136, (padrão nacional de tomadas). - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretensão. - Autoteste: ao ser ligado o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar. - Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria; - Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado. - DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica. - Alertas visuais e sonoros LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indicam funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, subtensão e sobretensão. - Botão de energia botã o liga/desliga temporizado com função mute evita o acionamento ou desligamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial ou distribuidor oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais. - Garantia: 2 anos. Marca / Modelo de referência: Nobreak Easy Way 1200 STD-TI Black 1200VA Trivolt Ragtech, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade-MARCA: RAGTECH MODELO: EASY WAY

Estado: PE **Cidade:** Recife **Endereço:** AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1038

Nome de Contato: SWE HELEN HABERLI

Telefone: (81) 3251-5110

Email: licitacao@pisoneteo.com

22.082.493/0001-99 ALL SUPRIMENTOS EIRELI

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo: EASY WAY 1200 STD

Descrição: NOBREAK RAGTECH MODELO EASY WAY 1200 STD

Endereço: R NELSON, 183

Telefone: (11) 2979-7734



Email: Lpp@ig.com.br

R\$ 1.000,00

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.515,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Objeto: Registro de Preços (SRP), para eventual aquisição de equipamentos de projeção multimídia e acessórios, todos com garantia do fabricante conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital e/ou no link <https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf..>

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: S-VÍDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHÕES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200

CatMat: 446924 - PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: S-VÍDEO E 04 PINOS RCA UN TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL TIPO PORTÁTIL CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHÕES DE CORES PX CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN MIRROR/SHARING LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600 LM TIPO FOCO MANUAL TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200

Data: 04/12/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:342020 / UASG:158151

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/12/2020 11:58

Homologação: 07/12/2020 12:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 126

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.675.029/0001-40

J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA

R\$ 4.280,00

VENCEDOR

Marca: Marca Epson

Fabricante: Fabricante Epson


Modelo: PowerLite W39 + Módulo Wireless LAN

Descrição: Projetor Multimídia com Módulo Adaptador Wireless LAN incluso do fabricante, com sistema de projeção Tecnologia 3LCD de 3 chips. Modo de projeção Frontal / Traseiro / Instalado no teto, Método de projeção Matriz ativa TFT de poli-silício, Número de pixels 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3, Brilho em cores 3.500 Lumens, Brilho em branco 3.500 Lumens, Relação de aspecto 16:10, Resolução nativa WXGA (1280 X 800), Relação de contraste Até 15.000:1, Reprodção de cor Até 1 bilhão de cores, Alto-falante x 1 6W, Ruído do ventilador 28 dB / 37 Db, Split Screen sim, Lente de projeção tipo Zoom Ótico (Manual) / Foco (Manual), F - Number 1,49-1,72, Zoom 1-1,2, Distância focal 16,9 mm-20,28 mm, Tampa da lente Slide lens shutte, Correção trapezoidal (Keystone) Vertical 30° +30° - Horizontal-30° +30°, Tamanho da tela 33" a 320" (0,91m- 10,89 m), Temperatura de operação 5°C a 35°C, Dimensões (L x P x A); Peso 2,7 Kg, Conectividade de do projetor: Entrada do computador x 2 D-sub15, HDMI X 2, USB tipo A x 1 (Memória USB imagens / Atualização Firmware), USB tipo-B x 1 (USB display, menu de controle, Atualização Firmware), Vídeo RCA X 1, Saída monitor X 1, Entrada áudio stereo mini X 2, Saída áudio stereo mini X 1, LAN - RJ45 X 1, projetor possui interface Wireless - (acompanha Módulo Adaptador Wireless LAN do fabricante), RS-232C X 1, Energia: Voltagem da fonte de alimentação 100 - 240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz bivolt automático, Tipo de lâmpada 210W UHE, Vida útil da lâmpada 6.000 horas (Normal), 12.000 horas (Eco), Consumo de energia: 100-120W: 32 6W (Normal) - 237W (Eco) 220-240V: 309W (Normal) - 227W (Eco), 01 Controle remoto com 2 pilhas AA, 01 Cabo de energia, 01 Cabo do computador VGA, 01 Manual de instalação e usuário. O prazo de garantia é de 36 (trinta e seis) meses On-Site, com suporte técnico no Estado do Espírito Santo, peças e serviços. // VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos será de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do envio do Empenho. // Declaramos que atendemos a todos os dispositivos constantes do Termo de Referência. // Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas nos documentos de contratação. // Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas e responsabilidades especificadas nos documentos de contratação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, fretes, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. // Projetor com procedência Nacional Brasil - Declaramos que para o item Projetor Multimídia, o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência: Produto Nacional e Possui Processo Produtivo Básico PPB.

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: Q CLN 409-BLOCO A SALA, 102 Nome de Contato: José Almir Fontella Dornelles Filho

Telefone: (61) 3254-8571 Email: almir@projeto.com.br

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA EIRELI R\$ 4.283,56



Marca: EPSON

Fabricante: EPSON POWERLITE W39

Modelo: EPSON POWERLITE W39

Descrição: PROJETER MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADA S-VÍDEO 01; S-VÍDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1,07 BILHÕES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÁXIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200

Endereço: RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000

Telefone: (51) 3011-4885 Email: licitacao@grupomov.com

20.515.983/0001-06 TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 4.500,00

Marca: acer

Fabricante: acer

Modelo: x1323

Descrição: Projetor de um computador ou outro dispositivo de vídeo por meio de portas HDMI, VGA, USB A/B (pode ser mini), Entrada de áudio vídeo (RCA) e opcional por interface de rede RJ45. 1.2.2 Permite redimensionamento da resolução de tela; 1.2.3 Possui projeção invertida e áudio vídeo (RCA) e opcional por interface de rede RJ45. 1.2.5 Suportar conexão wireless (802.11) via interface embarcada ou através de adaptador. 1.2.6 Possui proteção anti-furto para adaptadores de interface wifi, caso a conexão wireless seja disponibilizada por meio de adaptador. 1.2.7 Possui controle remoto com bateria e com as seguintes características: Seleção entrada por espelhamento de imagens ou vídeos para projeção pela rede. 1.2.8 Possui resolução nativa mínima 1280x800 (HD) e suportar os seguintes modos de resolução: VGA, SVGA, XGA e SXGA 1.2.9 Lâmpada com as seguintes características mínimas: 200W Vida Útil da Lâmpada 5000 H / 10.000 H (Modo Econômico) 1.2.10 Possuir no mínimo 3500 lumens de brilho; 1.2.11 Atendimento para reparos no local de aquisição; 1.2.12 Possui encaixe para suporte; 1.2.13 Taxa de Contraste mínimo: 15000:1 1.2.14 Reprodução de Cores: 1,07 Bilhões 1.2.15 Tamanho - distância projetada: 36" a 300" (0,76 a 7,62 m) 1.2.16 Ajuste Keystone: Ver e Horizontal com ângulo mínimo: ± 30° ver e Horizontal 1.2.17 Sistema de som embudo para Alto Falante mínimo de 2W Mono 1.2.18 Tecnologia 3LCD ou DPL, Sistema Instant Off. Não demanda tempo de resfriamento, permite gerenciar e projetar até de uma rede local. USB 3 em 1 Projete, transmita áudio e controle as apresentações utilizando apenas um cabo USB. 1.2.19 Tensão de Alimentação: 127 Volts 1.2.20 Devem ser fornecidos, no mínimo, os seguintes itens: cabo de alimentação padrão NBR 14136; bateria para o controle remoto; Software de rede; manual e certificado de garantia do fabricante em português.

Endereço: R SALINOPOLIS, 00285

Nome de Contato: CARLA

Telefone: (21) 3495-7837

Email: topmixdistribuidora@outlook.com

27.247.832/0001-63 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA R\$ 4.530,00

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo: W39

Descrição: PROJETER MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADA S-VÍDEO 01; S-VÍDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1,07 BILHÕES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÁXIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200

Endereço: R DES SANTOS NEVES, 194

Telefone: (27) 3752-7408

Email: vendas@n...@hotmail.com

30.660.352/0001-04 TECHSHORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 4.530,00

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo: Powerlite X39

Descrição: Projetor Epson Powerlite X39 3500 Lumens - HDMI USB VGA XGA Brilho 3500 em cores/branco Conexões - 01 HDMI - 02 VGA (D-Sub 15 pin) - 01 RCA (Vídeo amarelo) - 02 RCA (Áudio Branco e Vermelho) - 02 Áudio Stereo Mini - 01 USB Type A (Memória USB, Wireless LAN, Câmera, Download) - 01 USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Download) - 01 RJ232c - 01 RJ45 Conectividade Wireless opcional Tamanho da tela - 30" a 300" Resolução suportada 1024x768 (XGA) Resolução de vídeo XGA Tipo de projetor Tecnologia Epson 3LCD Tipos de projeção - Frontal - Traseira - Montada no teto Luminosidade Padrão 3500 lúmens Econômica Sim Duração aproximada da lâmpada - 6.000 Horas (Normal) - 12.000 Horas (Eco) Tecnologia Multimedia Sim Imagem Tamanho da imagem 30" a 300" Formato de exibição 4:3 Nativo Ajuste de imagem - Vertical automático: -30 a +30 graus - Horizontal manual: -30 a +30 graus Congela a imagem Sim Contraste 15000:1 Lente Tipo de lente - Zoom Óptico (Manual) - Foco (Manual) Protetor de lente Sim Zoom 1 a 1.2x (óptico) Funções especiais Tecnologia Quick Corner incluso - ajuste a imagem em cada canto independentemente, para realizar sempre uma projeção simples e impecável. Utilizando o aplicativo Epson! Protection é possível projetar através de seu smartphone quando o projetor estiver utilizando o módulo wireless opcional. Lâmpadas Tipo 210W UHE Vida útil - 6.000 Horas (Normal) - 12.000 Horas (Eco) Extras Áudio 5W Mono Sistema de cor Acima de 1.07 bilhões de cores Nível de ruído - 37 dB (Alto Brilho) - 28 dB (Baixo Brilho) Controle remoto Sim (utiliza 02 pilhas AA inclusas) Voltagem Bivolt Consumo aproximado de energia - Normal: 326W - Eco: 237W - Stand-by: 2.0W - Energy Saving: 0.2W

Endereço:

RUA BENJAMIN CONSTANT, 472

Telefone:

(21) 2613-6341

Email:

contato@techshore.com.br

33.460.823/0001-59

MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

R\$ 4.530,33

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo: W39

Descrição: PROJETO MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: S-VÍDEO E 04 PINOS/RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHÕES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN, MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200

Endereço:

EST DO TINGUI, 00068

Telefone:

(21) 3439-0160

Email:

comercio@epson.com.br

Preço (Compras Governamentais) 9: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R\$ 95,85

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

2º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Insumos e materiais de oficina..

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PLACA MÃE INTEL CORE I3/I5/I7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR ATA/IDE, SATA, PCI-E, P4, ATX 20+4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA, POTÊNCIA NOMINAL 500 W

CatMat: 448514 - FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PLACA MÃE INTEL CORE I3/I5/I7 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR ATA/IDE, SATA, PCI-E, P4, ATX 20+4 TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V APLICAÇÃO COMPUTADOR ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA POTÊNCIA NOMINAL 500 W

Data: 01/12/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 432020 /
UASG: 160203

Lote/Item: /56

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/12/2020 16:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.690.906/0001-09

AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXAÇÃO EIRELI

R\$ 95,85

* VENCEDOR *

Marca: STANLEY

Fabricante: STANLEY

Modelo: "C" - 3/4" - 89 303

Descrição: Cabo de força encaxe de 3/4", forjado em aço cromo vanádio, acabamento niquelado ou cromado, comprimento: mínimo 470 mm.

Endereço:

R RAPHAEL LOURENÇO, 170

Nome de Contato:

ISABELLA

Telefone:

(34) 3233-5333

Email:

acpregao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 10: Mediana das Propostas Finais

R\$ 28.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Objeto: Execução do projeto de Extensão intitulado Plataforma Digital para o Mapeamento e Análise de Tecnologias Espaciais Brasileiras da Agência Espacial Brasileira

Descrição: BOROSCOPIO - COMPUTADOR SERVIDOR PARA ATENDER O PROJETO INTITULADO PLATAFORMA DIGITAL PARA O MAPEAMENTO E ANÁLISE DE TECNOLOGIAS ESPACIAIS BRASILEIRAS DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA*.

CatMat: 112968 - BOROSCOPIO, BOROSCOPIO NOME

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 261/2020 / UASG: 153164

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

18.720.938/0001-41	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	R\$ 28.300,00
--------------------	---	---------------

* VENCEDOR *

Marca: sem marca

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COMPUTADOR SERVIDOR PARA ATENDER O PROJETO INTITULADO PLATAFORMA DIGITAL PARA O MAPEAMENTO E ANÁLISE DE TECNOLOGIAS ESPACIAIS BRASILEIRAS DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA*.

Estado:
MG

Cidade:
Belo Horizonte

Endereço:
AV ANTONIO CARLOS, 6627

Telefone:
(31) 3409-4200



Preço (Compras Governamentais) 11: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.248,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Objeto: Aquisição de Relógio de Ponto Primme SF

Descrição: SISTEMA CONTROLE ACESSO - RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO HENRY PRIMMESFCARACTERÍSTICAS:- MEMÓRIA PROTEGIDA;- MARCAÇÃO DE PONTO SEGURA CONTRA FRAUDES E SEMRESTRIÇÕES;- CADASTRO DAS INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR, LOCAL DE TRABALHO E FUNCIONÁRIOS;- DISPLAY GRÁFICO DE APROXIMADAMENTE 3E RESOLUÇÃO DE 128 X 68 PIXELS.- WEB SERVER INTERNO QUE PERMITE A EXTRAÇÃO ELETRÔNICA E IMPRESSA DO REGISTRO FIEL DAS MARCAÇÕES REALIZADAS PELO EMPREGADO, BEM COMO A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS;- CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA: 8.000.000;- TRANSFERE MAIS DE 3.000 REGISTROS/SEGUNDO;- PROTEÇÕES ELETRÔNICAS E LACRE CONTRA ABERTURA;- DADOS GRAVADOS EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL;- EQUIPAMENTO COM AS SEGUINTE TECNOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAIS): LEITOR BIOMÉTRICO, ÓTICO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS DE 9.600 DIGITAIS;- SISTEMA BIOMÉTRICO COM RECURSO DE AUTOON;- PORTA USB FRONTAL PARA COLETA DO ARQUIVO DE REGISTRO FIEL DAS MARCAÇÕES REALIZADAS PELO EMPREGADO;- MENU GESTOR QUE PERMITE O CADASTRO NO LOCAL DE EMPREGADOR E USUÁRIOS;- SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE STATUS E EVENTOS NO EQUIPAMENTO;- SISTEMA DE RELÓGIO EM TEMPO

CatMat: 121800 - SISTEMA CONTROLE ACESSO, SISTEMA CONTROLE ACESSO NOME

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 83/2020 / UASG: 257003

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

33.144.696/0001-43	R-R TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 1.248,00
--------------------	-----------------------	--------------

* VENCEDOR *

Marca: HENRY

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO HENRY PRIMEIRA CARACTERÍSTICAS:- MEMÓRIA PROTEGIDA;- MARCAÇÃO DE PONTO SEGURA CONTRA FRAUDE S/E SEM RESTRIÇÕES;- CADASTRO DAS INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR, LOCAL DE TRABALHO E FUNCIONÁRIOS;- DISPLAY GRÁFICO DE APROXIMADAMENTE 3E RESOLUÇÃO DE 128 X 66 PIXELS;- WEB SERVER INTERNO QUE PERMITE A EXTRAÇÃO ELETRÔNICA E IMPRESSA DO REGISTRO FIEL DAS MARCAÇÕES REALIZADAS PELO EMPREGADO, BEM COMO A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS;- CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA: 8.000.000;- TRANSFERE MAIS DE 3.000 REGISTROS/SEGUNDO;- PROTEÇÕES ELETRÔNICAS E LACRE CONTRA ABERTURA;- DADOS GRAVADOS EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL;- EQUIPAMENTO COM AS SEGUINTES TECNOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO (OPCIONAIS): LEITOR BIOMÉTRICO; ÓTICO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS DE 9.600 DIGITAIS;- SISTEMA BIOMÉTRICO COM RECURSO DE AUTOON;- PORTA USB FRONTAL PARA COLETA DO ARQUIVO DE REGISTRO FIEL DAS MARCAÇÕES REALIZADAS PELO EMPREGADO;- MENU GESTOR QUE PERMITE O CADASTRO NO LOCAL DE EMPREGADOR E USUÁRIOS;- SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE STATUS E EVENTOS NO EQUIPAMENTO;- SISTEMA DE RELÓGIO EM TEMPO

Endereço:
AV FUED. JOSE SEBBA, 296

Telefone:
(52) 3661-7800

Email:
fiscal@garfiacolucoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 12: Mediana das Propostas Finais

R\$ 850,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
CAMPUS COELHO NETO_IFMA

Objeto: Aquisição de materiais de redes inerentes à área de Tecnologia da Informação, com a finalidade de atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Coelho Neto.

Descrição: COLETOR DADOS - CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS CATEGORIA 6. REF: FURUKAWA SOHO PLUS OU SIMILAR.

CatMat: 150219 - COLETOR DADOS, COLETOR DADOS NOME

Data: 01/12/2020 09:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 20/2020 / UASG: 153455

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.591.946/0001-63

ANESIO ANDRADE EIRELI

R\$ 850,00

* VENCEDOR *

Marca: Tozz Cat6

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS CATEGORIA 6. REF: FURUKAWA SOHO PLUS OU SIMILAR.

Estado: ES **Cidade:** Baixo Guandu **Endereço:** AV CARLOS DE MEDEIROS, 675

Telefone:
(27) 3732-1102/ (27) 3732-2045

Email:
esacao@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 13: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MCT

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de: Nobreak e Estabilizador. Segue descrição detalhada. Item 01 Nobreak de no mínimo 3.0KVA com banco/módulo de baterias estacionárias de 60Ah 12V para autonomia de no mínimo 19 horas, para um consumo de 254 Watts (estimado 8 baterias de 60Ah 12V) e Item 02 Estabilizador de tensão elétrica 10KVA, entrada 127/220V, 60H, saída 127/220V, 60Hz.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº
93/2020 / UASG: 240104

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA (REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CatMat: 413585 - ESTABILIZADOR TENSÃO, 127/220 V, NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, 110/220 V, 3000 VA, SELADA VRLA (REGULADAS POR VÁLVULAS), SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, 47 - 63 HZ



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.195.659/0001-27 * VENCEDOR *	GL POWER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EIRELI	R\$ 7.500,00

Marca: GL POWER

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA (REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

Endereço:
AVENIDA MARECHAL FONTENELLE, 04308

Telefone:
(21) 3413-9509

Email:
financeiro@multerenergy.com.br

Preço (Compras Governamentais) 14: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.400,00

Ino. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2010

Órgão: MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGRÓPECUÁRIO/PE

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (Equipamentos de suporte ao LIMS) para suprir as necessidades das unidades laboratoriais do LFDA-PE. ATENÇÃO!!! A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM NO CAMPO "OBSERVAÇÕES GERAIS" PREVALECERÁ SOBRE A DESCRITA NO CAMPO "DESCRIÇÃO DO ITEM". Os Licitantes antes de enviar seu lance, DEVERÁ solicitar através do e-mail sli.lfda-pe@agricultura.gov.br o documento que contém as condições previstas da contratação.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº
24/2020 / UASG: 130016

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Descrição: SCANNER - SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO PADRÃO, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, INTERFACE PARALELA E USB

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 469456 - SCANNER, TIPO MESA CROMATISMO POLICROMÁTICO RESOLUÇÃO 600 DPI TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO PADRÃO TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX INTERFACE PARALELA E USB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.003.219/0001-68 * VENCEDOR *	MACRO SOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.400,00

Marca: AVISION - AD250

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO PADRÃO, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, INTERFACE PARALELA E USB

Estado: SP
Cidade: São Paulo
Endereço: R PROFESSOR MAXIMO RIBEIRO NUNES, 451

Telefone:
(11) 3726-7788

Email:
macrosolution1@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 15: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.099,00

Ino I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ª Brigada de Infantaria de Selva
61º Batalhão de Infantaria de Selva



Data: 30/11/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão: 22020 / UASG: 160536
Lote/Item: /79
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 15/12/2020 11:30
Homologação: 15/12/2020 14:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: AC

Objeto: Eventual aquisição de Material de Informática.

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, ENTRADAS DE REDE 10/100 ETHERNET, ENTRADA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM CAPACIDADE DE MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4: ATÉ 40PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: HP FASTRES 1200 600 x 600 DPI, HP PRORES 1200 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 75000 PÁGINAS. MODELO REFERÊNCIA: HP M521DN SIMILAR OU SUPERIOR.

CatMat: 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA MULTIFUNCAO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.784.976/0001-04	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.474,19

* VENCEDOR *

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: M428fdw

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, ENTRADAS DE REDE 10/100 ETHERNET, ENTRADA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM CAPACIDADE DE MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4: ATÉ 40PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: HP FASTRES 1200 600x 600 DPI, HP PRORES 1200 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 75000 PÁGINAS. MODELO REFERÊNCIA: HP M521DN SIMILAR OU SUPERIOR. MARCA: HP MODELO: M428FDW NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPÓSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUALQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	RLA DAS ROSAS, 395	Lucas Vinícius	(31) 3771-1653	seventec@terra.com.br

10.639.199/0001-56	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.650,00
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: Okidata

Fabricante: Okidata

Modelo: ES 4172lp

Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER MONO A4: (IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX) Processador 667MHz; Memória Padrão 612MB; Tempo Saída 1ª Página a Até 5 segundos; Resolução de Impressão de 1200x1200DPI, Velocidade de Impressão/Cópia Até 47ppm; Impressão e Cópia Frente/Verso automático; Armazenamento de Papel para 250 folhas + Bandeja Manual para 100 folhas; Alimentador de Originais RADF para 50 folhas; Interface Padrão USB 2.0 e Ethernet 10/100/1000, Ciclo mensal 120.000 Páginas; Acompanha toner inicial para 10.500 páginas. Marca/Modelo: Okidata ES 4172lp.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GUERRA JUNQUEIRO, 35	(51) 3355-1558	jafavareto@cpovo.net

34.152.516/0001-73	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	R\$ 2.736,00
--------------------	--	--------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: 432FDN

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, ENTRADAS DE REDE 10/100 ETHERNET, ENTRADA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM CAPACIDADE DE MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4: ATÉ 40PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: HP FASTRES 1200 600 x 600 DPI, HP PRORES 1200 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 75000 PÁGINAS. MODELO REFERÊNCIA: HP M521DN SIMILAR OU SUPERIOR

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PONTES VIEIRA, 1239	(95) 3241-0101	max10comercio@outlook.com

11.142.525/0001-83	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 2.790,00
--------------------	---------------------------	--------------

Marca: LEXMARK

Fabricante: LEXMARK

Modelo: CX421ADN

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, ENTRADAS DE REDE 10/100 ETHERNET, ENTRADA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM CAPACIDADE DE MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4: ATÉ 40PPM M SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: HP FASTRES 1200 600 x 600 DPI, HP PRORES 1200 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 75000 PÁGINAS. MODELO REFERÊNCIA: HP M521DN SIMILAR OU SUPERIOR.

Endereço:

R GENERAL AUTO, 35

Nome de Contato:

Cleber

Telefone:

(51) 3731-7233

Email:

clebergeron@hotmail.com

10.547.557/0001-09

VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA

R\$ 2.799,90

Marca: Lexmark

Fabricante: Lexmark

Modelo: MX421ADE

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 42 ppm. ENTRADAS DE REDE 10/100 ETHERNET, ENTRADA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4, ATÉ 40PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 75000 PÁGINAS.

Endereço:

R.DELFIM MOREIRA, 258

Nome de Contato:

DOUGLAS

Telefone:

(31) 2342-0046

Email:

contato@videoconferenciabrasil.com.br

01.429.437/0001-08

SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

R\$ 3.099,00

Marca: LEXMARK

Fabricante: LEXMARK

Modelo: MX421ADE

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, ENTRADAS DE REDE 10/100 ETHERNET, ENTRADA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM CAPACIDADE DE MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4: ATÉ 40PPM M SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 75000 PÁGINAS. MODELO REFERÊNCIA: HP M521DN SIMILAR OU SUPERIOR

Estado:

PR

Cidade:

Guarapuava

Endereço:

R CORNEL SALDANHA, 1470

Nome de Contato:

Margarida do Rocio Holmann de Andrade

Telefone:

(42) 3522-9796

Email:

paulosisterpel@hotmail.com

22.082.493/0001-99

ALL SUPRIMENTOS EIRELI

R\$ 3.300,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: M432FW

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA HP MÓDELO M432FW

Endereço:

R NELSON, 163

Telefone:

(11) 2979-7734

Email:

L_pp@ig.com.br

12.130.958/0001-86

NADJA MARINA PIRES

R\$ 3.323,00

Marca: HP M432FDN

Fabricante: HP M432FDN

Modelo: HP M432FDN

Descrição: A multifuncional HP M432fdn é a solução perfeita para escritórios, empresas, e grupos de trabalho de pequeno e médio porte, oferecendo uma impressão de alta qualidade de forma rápida e com baixo custo. Com painel frontal de uso intuitivo, a HP M432 torna muito mais simples a configuração e uso compartilhado tanto para impressão, digitalização e fax. A M432fdn conta com resolução de impressão de até 1200dpi, com função duplex e modo de economia de toner, permitindo trabalhar com menor consumo de toner e de papel. De alta produtividade, ela chega a imprimir até 40 páginas por minuto, com a saída da primeira página em até 8,2 segundos. O scanner da multifuncional HP M432fdn possui alimentador automático com duplex e capacidade para até 50 folhas, agilizando o trabalho diário de digitalização e cópia. Pelo painel frontal é possível fazer digitalizações pela base plana de forma muito mais fácil, com definições pré-programadas para cópia de ID e cópia de livro, entre outras. **CARACTERÍSTICAS:** Marca: HP Modelo: M432FDN Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 Memória: 256 MB Função Fax: Sim Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Alimentação: 127 V IMPRESSÃO: Tecnologia: Laser Velocidade Max de Impressão: 40 ppm Impressão Colorida: Não se Aplica Impressão Frente e Verso: Sim Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 10000 Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 10000 Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi Impressão via smartphones e tablets: Não Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Não Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 15000 PAPEL: Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 115 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm Gramatura máxima do papel: 220 g/m Gramatur a máxima do papel (bandeja multiuso): Não Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas Capacidade Bandeja Multiuso: 50 folhas DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA: Ampliação e Redução: 400% - 25% Cópia Frente e Verso: Sim Tamanho Máximo para Digitalizar: A4 (21,29,7cm) Tamanho do Vidro de Documentos: Não CONECTIVIDADE: Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 USB 2.0 de alta velocidade Porta USB para impressão imediata OUTROS RECURSOS: Garantia: 12 meses (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal Medidas (LxAxP): 46,9x44,4x48,2 cm Peso: 16,9 Kg ACESSÓRIOS: Cabo de Alimentação Cartucho Preto Cilindro Cabo de Telefone Guia Rápido de Instalação

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118

Nome de Contato:

Nadja Pires

Telefone:

(61) 3957-1229

Email:

pires.venda@hotmail.com

35.826.826/0001-99

EDIMAR GIACOMINI

R\$ 4.100,00

Marca: Brother

Fabricante: Brother

Modelo: Laser MFCL6702DW Mono

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 48 PÁGINAS POR MINUTO, ENTRADAS DE REDE 10/100/1000 ETHERNET, ENTRADA RÁDIA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM CAPACIDADE DE MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4: ATÉ 46 PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: 1200 600 x 600 DPI, 1200 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 100.000 PÁGINAS.

Endereço:

RUA LINO ZANONATTO, 355

Telefone:

(54) 3268-2844

Email:

luiz@sillicontabilidade.com.br



08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA

R\$ 5.000,00

Marca: Lexmark

Fabricante: Lexmark

Modelo: MX421

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, ENTRADAS DE REDE 10/100 ETHERNET, ENTRADA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM CAPACIDADE DE MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4: ATÉ 40 PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: HP FASTRES 1200 600 x 600 DPI, HP PRORES 1200 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 75000 PÁGINAS.

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

RUA LEOPOLDO, 493

Telefone:

(21) 3472-5598

Email:

rcbarra.rio@gmail.com

34.822.886/0001-70 BRAVAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

R\$ 5.400,00

Marca: XEROX

Fabricante: XEROX

Modelo: WC 3345 MO-NO

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL MONOCROMÁTICA, IMPRIME ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, ENTRADAS DE REDE 10/100 ETHERNET, ENTRADA USB, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX COM CAPACIDADE DE MULTIPROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO A4: ATÉ 40 PPM SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 8 SEGUNDOS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A4: ATÉ 21 IPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: HP FASTRES 1200 600 x 600 DPI, HP PRORES 1200 1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI, VOLUME MENSAL DE PÁGINAS: 2000 A 6000, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 75000 PÁGINAS. MODELO REFERÊNCIA: HP M52TDN SIMILAR OU SUPERIOR

Endereço:

R.3, 800

Telefone:

(52) 3645-3654

Email:

bravarcomercio@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 16: Mediana das Propostas Finais

R\$ 988,87

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Data: 25/11/2020 08:31

Objeto: Aquisição de equipamentos de saúde e materiais permanentes/mobiliário/eletroeletrônico. Licitação com cota exclusiva para ME/EPP/equiparados.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: TELA PROJEÇÃO - TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, TIPO TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO/TRIPÉ, COR BRANCA, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80M, MATERIAL TRÍPLÉ AÇO

Identificação: Nº Pregão: 982020 / UASG: 986559

Lote/Item: /54

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/12/2020 16:27

Homologação: 01/12/2020 16:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.366.765/0001-78

PLATMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 500,00

* VENCEDOR *

Marca: TES

Fabricante: TES

Modelo: TTM180SA

Descrição: Tela de projeção Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

35.834.956/0001-73 MARCIO COSTA GODOY

R\$ 549,00



Marca: NARDELLI

Fabricante: NARDELLI

Modelo: NARDELLI NRT 003

Descrição: Tela de projeção Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Endereço:

RUA NOVA VITÓRIA, 58

Telefone:

(11) 4375-1856

Email:

contato@soustranotelidade.com.br

27.193.666/0001-60 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA

R\$ 680,00

Marca: TRACEBOARD

Fabricante: TRACEBOARD

Modelo: TBTP50

Descrição: TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, TIPO TRIPE COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO PINTUR A ELETRÓSTÁTICA, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO/TRIPÉ, COR BRANCA, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80M, MATERIAL TRIPLÉ AÇO

Endereço:

RUA 06, 057

Telefone:

(11) 1234-5678 / (14) 0123-4567 / (11) 1234-5678

Email:

vendedor@vendedor.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES

R\$ 699,00

Marca: UNIVERSAL

Fabricante: UNIVERSAL

Modelo: UNIVERSAL

Descrição: TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, TIPO TRIPE COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO PINTUR A ELETRÓSTÁTICA, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO/TRIPÉ, COR BRANCA, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80M, MATERIAL TRIPLÉ AÇO - UNIVERSAL.

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118

Nome de Contato:

Nadja Pires

Telefone:

(61) 3957-1229

Email:

pires.vendedor@hotmail.com

33.130.762/0001-61 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

R\$ 988,86

Marca: TES

Fabricante: TES

Modelo: TTM180SA TT160

Descrição: TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, TIPO TRIPE COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO PINTUR A ELETRÓSTÁTICA, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO/TRIPÉ, COR BRANCA, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80M, MATERIAL TRIPLÉ AÇO - TES

Endereço:

R TEÓFILO OTTONI, 55

Nome de Contato:

Diego Conera do Prado Silva

Telefone:

(12) 99151-1214

Email:

diego@engeply.com.br

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

R\$ 988,87

Marca: NARDELLI

Fabricante: NARDELLI

Modelo: NARDELLI

Descrição: Tela de projeção Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV CRISTIANO MACHADO, 7733

Telefone:

(31) 3497-8639

Email:

criarte.industria@yahoo.com.br

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

R\$ 988,90

Marca: Nardelli
Fabricante: Nardelli
Modelo: Nardelli

Descrição: Tela de projeção Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R CALDAS DA RAINHA, 1799 Telefone: (31) 3437-0329 Email: multiquadros@yahoo.com.br

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI R\$ 1.000,00

Marca: TRACEBOARD
Fabricante: TRACEBOARD
Modelo: TRACEBOARD - TBTPS70

Descrição: Modelo: TBTPS70 Área de Projeção: 180 x 180 cm. Dimensões Embalada: 10 x 19 x 195 cm. Dimensões do Estojo Metálico: 07 x 07 x 187 cm. Altura do Tripé: 252 cm. Dimensões em Polegadas: 100" (polegadas). Peso da Embalagem: 9,5 Kg. Peso do Produto: 7,5 Kg. Formato: 1:1 (Quadrado). Bordas: Sim (preta). Tecido: Matte White.

Endereço: RUA FIRMINO COSTA, 246 Telefone: (31) 9723-2433 Email: licitacao.freireaguiar@outlook.com

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI R\$ 1.430,00

Marca: TRACEBOARD
Fabricante: TRACEBOARD
Modelo: TBTPS70

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ TRACEBOARD - TBTPS70 - INDICAÇÕES DE USO: - A Tela de projeção Tripé Trace Board é um produto de qualidade e portátil, possibilitando o transporte com facilidade. / - Ideal para salas de reunião, escolas, igrejas, salas de aula e treinamento. / - Possui um estojo metálico com pintura eletrostática anti-corrosiva que ajuda a proteger sua estrutura contra arranhões. / - Por ter sua superfície de projeção com material importado acetinado branco do tipo Matte White, ganha uma melhor nitidez e brilho da imagem. / - Possui multi-pontos de parada facilitando o enquadramento da projeção. / - Possui tripé ajustável. / CARACTERÍSTICAS: Área de Projeção: 180 x 180 cm. / Dimensões Embalada: 10 x 19 x 195 cm. / Dimensões do Estojo Metálico: 07 x 07 x 187 cm. / Altura do Tripé: 252 cm. / Dimensões em Polegadas: 100" (polegadas). / Peso da Embalagem: 9,5 Kg. / Peso do Produto: 7,5 Kg. / Formato: 1:1 (Quadrado). / Bordas: Sim (preta). / Tecido: Matte White.

Endereço: R FIRMINO COSTA, 246 Telefone: (31) 3557-5141 Email: vendas.vc@outlook.com.br

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS R\$ 1.446,50

Marca: nardelli/similar
Fabricante: nardelli/similar
Modelo: nardelli/similar

Descrição: TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, TIPO TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO PINTURA A ELETROSTÁTICA, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO/TRIPÉ, COR BRANCA, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80M, MATERIAL TRIPÉ AÇO

Estado: SP Cidade: Carapicuíba Endereço: AV ITAQUAQUECETUBA, 97 Nome de Contato: Ivan Rodrigues de Oliveira Telefone: (95) 3312-6600 Email: marcktec@yahoo.com.br

84.948.991/0001-29 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI R\$ 1.600,00

Marca: TES
Fabricante: TES
Modelo: TES - TTM 180SL

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO (MARCA/MODELO: TES - TTM 180SL) Especificações: Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 748 Nome de Contato: Tatiana Mayumi Alves Irizawa Telefone: (43) 3344-6119 Email: licitacao@everestinfo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 17: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.598,00

Itm. 1 Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2009

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Data: 18/11/2020 10:36
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302020 /
UASG:759920

Objeto: Aquisição de materiais eletrônicos permanentes, a fim atender as necessidades das Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval.

Lote/Item: /28
Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL- CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL, RESOLUÇÃO 24.1MP; FULL HD, DX FORMATO SENSOR IMAGEM CMOS(23,6X15,6MM). DUAS ENTRADAS PARA CARTÃO SD: ISSO AUTO: 100-6400; FOR VÍDEO: 1920X1080 24/25/30/50/60; MODO CONTÍNUO: 6 QUADROS POR SEGUNDO EM RESOLUÇÃO MÁXIMA (7FPS COM CROP 1,3X); FAIXA DE VELOCIDADE DO OBTURADOR: 30-1/8,000 SEGUNDOS LÂMPADA; ZOOM ÓPTICO 5.8X. ALCANCE FOCAL: 18MM-105MM; SISTEMA DE FOCAGEM AUTOMÁTICA; TELA DE LCD DE 3,2 POLEGADAS; MODOS DE ARMAZENAMENTO DE IMAGEM: RAW(12BIT OU 14BIT), JPEG OU RAW*JPEG ; FLASH SB-900; SAPATA PARA FLASH EXTERNO; COR PRETA . COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA E MODELO NIKON D7100 DSLR CÂMERA COM LENTE 18-105MM.

Adjudicação: 23/11/2020 16:57
Homologação: 23/11/2020 17:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23

Unidade: Unidade



CatMat: 150012 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL , NOME CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.083.394/0001-09 * VENCEDOR *	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINAÇÃO LTDA	R\$ 3.000,00

Marca: canon
Fabricante: canon
Modelo: T7 18-55

Descrição: MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL- CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL, RESOLUÇÃO 24.1MP; FULL HD, DX FORMATO SENSOR IMAGEM CMOS(23,6X15,6MM). DUAS ENTRADAS PARA CARTÃO SD: ISSO AUTO: 100-6400; FOR VÍDEO: 1920X1080 24/25/30/50/60; MODO CONTÍNUO: 6 QUADROS POR SEGUNDO EM RESOLUÇÃO MÁXIMA (7FPS COM CROP 1,3X); FAIXA DE VELOCIDADE DO OBTURADOR: 30-1/8,000 SEGUNDOS LÂMPADA; ZOOM ÓPTICO 5.8X. ALCANCE FOCAL: 18MM-105MM; SISTEMA DE FOCAGEM AUTOMÁTICA; TELA DE LCD DE 3,2 POLEGADAS; MODOS DE ARMAZENAMENTO DE IMAGEM: RAW(12BIT OU 14 BIT), JPEG OU RAW*JPEG ; FLASH SB-900; SAPATA PARA FLASH EXTERNO; COR PRETA . COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA E MODELO NIKON D7100 DSLR CÂMERA COM LENTE 18-105MM. entrega 30 dias validade 60 dias garantia 12 meses

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** RUA CARNEIRO DA CUNHA, 167 **Telefone:** (11) 5071-1993 **Email:** vendas@espacodigital.tv

15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	R\$ 3.598,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Marca: Canon
Fabricante: Canon
Modelo: T7+
Descrição: Câmera marca Canon modelo T7+ com kit lente 18-55 e 55-250mm

Estado: PR **Cidade:** Londrina **Endereço:** R MARANHÃO, 344 **Nome de Contato:** Maryleide Fonseca Almeida **Telefone:** (43) 3321-0802 **Email:** financeiro@equipeengenharia.com

32.672.915/0001-30	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690	R\$ 3.600,00
--------------------	--	--------------

Marca: canon
Fabricante: canon
Modelo: sl3

Descrição: MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL- CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL, RESOLUÇÃO 24.1MP; FULL HD, DX FORMATO SENSOR IMAGEM CMOS(23,6X15,6MM). DUAS ENTRADAS PARA CARTÃO SD: ISSO AUTO: 100-6400; FOR VÍDEO: 1920X1080 24/25/30/50/60; MODO CONTÍNUO: 6 QUADROS POR SEGUNDO EM RESOLUÇÃO MÁXIMA (7FPS COM CROP 1,3X); FAIXA DE VELOCIDADE DO OBTURADOR: 30-1/8,000 SEGUNDOS LÂMPADA; ZOOM ÓPTICO 5.8X. ALCANCE FOCAL: 18MM-105MM; SISTEMA DE FOCAGEM AUTOMÁTICA; TELA DE LCD DE 3,2 POLEGADAS; MODOS DE ARMAZENAMENTO DE IMAGEM: RAW(12BIT OU 14 BIT), JPEG OU RAW*JPEG ; FLASH SB-900; SAPATA PARA FLASH EXTERNO; COR PRETA . COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA E MODELO NIKON D7100 DSLR CÂMERA COM LENTE 18-105MM.

Endereço: R DAS ROSAS, 318 **Telefone:** (27) 4141-4717

Preço (Compras Governamentais) 18: Mediana das Propostas Finais

R\$ 544,21

Ino. 1 Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA

Data: 17/11/2020 09:31

Objeto: Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
Descrição: ACUMULADOR TENSÃO - Nobreak 600 VA

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:752020 / UASG:927085
Lote/Item: /29
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 20/11/2020 14:11
Homologação: 23/11/2020 09:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 19
Unidade: Unidade
UF: PA



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.903.157/0001-40 * VENCEDOR *	BELPARA COMERCIAL LTDA	R\$ 415,50
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: SAVE HOME 600VA Descrição: NOBREAK 600 VA		
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TV HUMAITA, 2233
		Telefone: (91) 3031-5152
		Email: belpara@oi.com.br
33.848.018/0001-05	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	R\$ 416,03
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA - CÔD: 4125 Descrição: Nobreak 600 VA RAGTECH NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA - CÔD: 4125		
Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 784		Telefone: (43) 9625-0011
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 436,23
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH NEW SAFE HOME 600VA CDD. 4125 Modelo: RAGTECH NEW SAFE HOME 600VA CDD. 4125 Descrição: Nobreak 600 VA		
Endereço: RODOVIA BR 101 KM 101 S/N. 000		Telefone: (81) 3011-4885
		Email: licitacao@grupomocov.com
34.683.771/0001-42	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	R\$ 438,95
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo: Nobreak 600 VA Descrição: Nobreak 600 VA		
Estado: PA	Cidade: Santarém	Endereço: AVENIDA MAGALHAES BARATA, 779
		Telefone: (93) 3522-4273
		Email: sousamagazine@gmail.com
12.130.958/0001-86	NADJA.MARINA PIRES	R\$ 456,00
Marca: RAGTECH BI/115V Fabricante: RAGTECH BI/115V 4125 Modelo: RAGTECH BI/115V 4125 Descrição: Nobreak 600 VA		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QUADRA QI.33-BLOCO A SALA, 118
		Nome de Contato: Nadja Pires
		Telefone: (61) 3967-1229
		Email: pires.vendas@hotmail.com
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	R\$ 494,74
Marca: or energia Fabricante: or energia Modelo: ksb 600bs Descrição: NOBREAK 600 VA		

Endereço: AV DOIS DE NOVEMBRO, 1390	Telefone: (55) 3222-6376	Email: raulpdutora@gmail.com		
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO		R\$ 544,21	
Marca: ragtech 4160 Fabricante: ragtech 4160 Modelo: ragtech 4160 Descrição: NOBREAK 600VA - EASY PRO TRIVOLT COM INDICADOR VISUAL 115V/127-220V 115V 4160 Indicador visual informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica Expansão de autonomia até 5horas com módulo adicional (nos modelos Cbu 700VA) Software de Gerenciamento gratuito na internet (somente nos modelos CBU e USB) Troca fácil das baterias pelo usuário True full range (trivolt - 80V a 260V) seleção automática Proteção eficiente contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretensão Detalhes técnicos Marca Ragtech Fabricante RGT Eletrônica Eireli Modelo 4160 Nome do modelo NEP600USB TI Número da peça 4160 Tipo Do Produto Saúde e Beleza Número de unidades 1 Power source type Energia elétrica Baterias inclusas Sim Função a.com baterias.Sim Composição da pilha ou bateria Chumbo-ácido Tipo de material Plástico Includes Rechargeable.Battery Sim Cor Preto Cor correspondente Preto Conexões Não, se aplica Garantia do fabricante 1 ano Peso do produto 5.5 kg Número do modelo 4160 EAN 7897072041503 Dimensões do produto 37,5 x 13,8 x 15,8 cm; 5,5 Quilogramas Informações adicionais Dimensões do pacote 39,2 x 19,6 x 15,4 centímetros Pilha(s) ou bateria(s): 1 Ion de lítio baterias ou pilhas necessárias (incluídas). ASIN B0754DF5QG Disponível para compra desde 1 julho 2017 Ranking dos mais vendidos Nº 10,560 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 120 em No-Breaks para Computador				
Endereço: AVENIDA TUIUTI, 1370	Telefone: (44) 9870-3802	Email: vaquiria@datagreen.com.br		
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA		R\$ 599,99	
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo: UPS MINI 600VA BIVOLT - 4003 Descrição: Nobreak 600 VA MODELO NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT - 4003 -				
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: RUA NATAL (CJ MAREX), 83	Telefone: (91) 3212-0129	Email: zuzucarneiro@hotmail.com
36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI		R\$ 600,00	
Marca: JBR Fabricante: JBR Modelo: JBR - 600VA Descrição: Características principais Marca JBR Linha Guard Modelo 600 Potência pico 600VA Voltagem de entrada 110V Voltagem de saída 110V Outras características Denominação de voltagem: Monovolt Faixa de voltagem de entrada: 110-127 Faixa de voltagem de entrada CA: 110-127 Tipos de produto: No break Tipos de alarme sonora: Modo de bateria, Bateria baixa, Sobrecarga Dispositivos adequados: Consóles de videogames Faixa de estabilização de saída: 100V - 132 V Quantidade de tomadas: 3 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Potência nominal: 600 VA Peso: 4 kg Largura: 34 cm Profundidade: 14 cm Altura: 23 cm Descrição Características do produto: Potência: 600VA Tecnologia: interativo Design inovador Excelente faixa de estabilização Partida sem rede Fusível de proteção: Rearme automático Informações adicionais: Bateria interna: 12 Vdc / 4,5 Ah Cor: Preto Níveis de proteção: Contra sobrecarga nas tomadas de saída Contra curto-circuito nas tomadas de saída Contra sobrecarga na entrada de rede Contra sobreaquecimento no inversor Contra sub e sobretensão da rede elétrica Contra descarga total e sobrecarga da bateria Conteúdo da embalagem: 1 Nobreak 1 Manual do usuário Dimensões do produto: Altura (cm): 14,2 Largura (cm): 10,1 Profundidade (cm): 29,8 Diâmetro da saída de ar: 15,0 cm Peso do produto: Peso Líquido (kg): 4,2 Dimensões da embalagem individual: Altura (cm): 21,3 Largura (cm): 14,2 Profundidade (cm): 35				
Endereço: RUA FIRMINO COSTA, 246	Telefone: (31) 9723-2437	Email: licitacao.freireaguiar@outlook.com		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI		R\$ 600,00	
Marca: TSSHARA Fabricante: TSSHARA Modelo: 600 VA Descrição: Nobreak 600 VA				
Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	Nome de Contato: WILKER	Telefone: (91) 98256-6666	Email: tedescofrigeracao@yahoo.com.br	
63.833.883/0001-30	U-F AGUIAR		R\$ 626,00	
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: NACIONAL Descrição: Nobreak 600 VA				
Endereço: TR QUINZE DE NOVEMBRO, 76	Nome de Contato: UBIFACY	Telefone: (93) 3522-6971	Email: armarinhorealice@bol.com.br	
83.211.342/0001-83	E S OLIVEIRA COMERCIO		R\$ 626,00	
Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo: 600 VA Descrição: Nobreak 600VA				
Estado: PA	Cidade: Santarém	Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 835	Telefone: (93) 3523-5794	Email: esoliveiracomercio@bol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 10.000,00
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: RAGTECH Descrição: Nobreak 600 VA.		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV AFONSO PENA, 252
Nome de Contato: Rogerio Ramos ALves	Telefone: (31) 3327-0719	Email: qualityatacado@gmail.com



Preço (Compras Governamentais) 19: Mediana das Propostas Finais

R\$ 818,95

inc. I Art. 6º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	Data: 20/10/2020 10:00
Objeto: Ata de Registro de Preço de HARDWARE (DIVERSOS) - OBJETO N.º 20 - CGL 2020, para atendimento das necessidades dos campi IFPR e demais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CONCENTRADOR - CABO U/UTP CAT6, COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS - CABO DE REDE, TIPO CAT6 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM VELOCIDADE ACIMA DA VERSÃO CAT5; ETHERNET 100 BASE TX; 1000 BASE T; 1000 BASE TX; ATM 155 MB/S; ATM 622 MB/S; FDDI/CDDI 100MB/S; 100 BASE VG ENTRE OUTROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5º A 40ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20º A 60ºC; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE, CABO NA COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS.	SRP: SIM
CatMat: 70653 - CONCENTRADOR , CONTROLADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOME	Identificação: NºPregão:272020 / UASG:159009
	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 17/11/2020 11:18
	Homologação: 20/11/2020 14:35
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 13
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 500,00
* VENCEDOR *		

Marca: Mk2 Tecno		
Fabricante: Mk2 Tecno		
Modelo: Cat6 Azul - 305 M - Mk2 Tecno		
Descrição: Características: Marca: Mk2 Tecno Cabo revestido com Cobre Alta velocidade (1000 MBps) Fios sólidos 23 AWG (0,57mm) 4 pares trançados (UTP -CFTV) Isolante plástico entre os pares Cabo CAT 6 para redes Conteúdo da embalagem: 305 metros de cabo de rede de alta performance Observações: Manuseie a caixa sempre na posição vertical Manter a caixa fechada durante a utilização Travar a extremidade do cabo após o corte Evite danificar a caixa para manter as condições físicas originais do produto Cabo marcado metro a metro V		
Endereço: R FIRMINO COSTA, 246	Telefone: (31) 3657-5141	Email: vendas.vc@outlook.com.br

38.339.341/0001-69	JEISON LILLA	R\$ 500,00
Marca: PLUSCABLE		
Fabricante: PLUSCABLE		
Modelo: LS-CAT6		
Descrição: CABO DE REDE, TIPO CAT6 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM VELOCIDADE ACIMA DA VERSÃO CAT5; ETHERNET 100 BASE TX; 1000 BASE T; 1000 BASE TX; ATM 155 MB/S; ATM 622 MB/S; FDDI/CDDI 100MB/S; 100 BASE VG ENTRE OUTROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5º A 40ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20º A 60ºC; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE, CABO NA COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS.		
Estado: SC	Cidade: São Bento do Sul	Endereço: R DAS NEVES, 305
		Telefone: (47) 9119-8581
		Email: mlitec@mitec.info

18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	R\$ 749,90
Marca: COMMSCOPE		
Fabricante: COMMSCOPE		
Modelo: CABO UTP 4P X 23 AWG CAT.6 AZUL **CM** C/ 305MTS		
Descrição: CABO DE REDE, TIPO CAT6 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM VELOCIDADE ACIMA DA VERSÃO CAT5, ETHERNET 100 BASE TX; 1000 BASE T; 1000 BASE TX; ATM 155 MB/S; ATM 622 MB/S; FDDI/CDDI 100MB/S; 100 BASE VG ENTRE OUTROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5º A 40ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20º A 60ºC; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE, CABO NA COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS.		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço: AVENIDA CENTRAL, 768	Nome de Contato: edenisfon	Telefone: (11) 3294-3885
		Email: publico@landconnect.com.br
07.131.781/0001-00	NILTO JAIME MACHADO	R\$ 888,00
Marca: Prysmian Fabricante: Prysmian Modelo: Prysmian - Cat6 Descrição: CABO DE REDE, TIPO CAT6 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM VELOCIDADE ACIMA DA VERSÃO CAT5; ETHERNET 100 BASE TX; 1000 BASE T; 1000 BASE TX; ATM 155 MB/S; ATM 622 MB/S; FDDI/CDDI 100MB/S; 100 BASE VG ENTRE OUTROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5° A 40°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20° A 60°C; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE, CABO NA COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS.		
Endereço: R SAO LOURENÇO, 399	Telefone: (48) 3034-3038	Email: sigmanil@sigmanil.com.br



11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 950,00
Marcas: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Modelo: CAT6 Descrição: CABO DE REDE, TIPO CAT6 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM VELOCIDADE ACIMA DA VERSÃO CAT5; ETHERNET 100 BASE TX; 1000 BASE T; 1000 BASE TX; ATM 155 MB/S; ATM 622 MB/S; FDDI/CDDI 100MB/S; 100 BASE VG ENTRE OUTROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5° A 40°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20° A 60°C; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE, CABO NA COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS.		
Estado: SP	Cidade: Barueri	Endereço: AV SACITARIO, 138
		Telefone: (11) 4191-1340
		Email: marcia@solaristeinformatica.com.br

14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.000,00
Marcas: tozz Fabricante: tozz Modelo: tozz Descrição: CABO U/UTP CAT6, COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS CABO DE REDE, TIPO CAT6 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM VELOCIDADE ACIMA DA VERSÃO CAT5; ETHERNET 100 BASE TX; 1000 BASE T; 1000 BASE TX; ATM 155 MB/S; ATM 622 MB/S; FDDI/CDDI 100MB/S; 100 BASE VG ENTRE OUTROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5° A 40°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20° A 60°C; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE, CABO NA COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS.		
Endereço: AL SALVADOR, 1057	Nome de Contato: MARCIO	Telefone: (71) 3012-0413
		Email: contato@onecomercial.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 495,00

Ino. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: SUP DE PESQUISA E ESTRATEGIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA	Data: 18/11/2020 14:00
Objeto: Aquisição de materiais de informática, para atendimento das demandas da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública - SUPESP	Modalidade: DISPENSA (ART. 24, INCISO II)
Descrição: CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR - CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR, CAIXA COM 305 M, CAT. 5E LAN 4 PARES UTP, COR AZUL, RJ 45, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	SRP: NÃO
	Identificação: 202024693
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.seplag.ce.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE
	UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.962.920/0001-51	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	R\$ 250,00
* VENCEDOR *		
Marcas: ELGIN Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 901	Telefone: (85) 3483-7608	Email: meire.com2@gmail.com

29.838.678/0001-20	ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA	R\$ 390,00
--------------------	----------------------------	------------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: connect

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:


RUA ARTUR DE SOUSA, 2011

Telefone:

(85) 9809-0230

Email:

distribuidoralfitecenter@gmail.com



05.215.751/0001-49 PROJETUB PROJETOS INSTAL ASSES TEC EM TUBULACOES LTDA

R\$ 600,00

Marca: Conduiti

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

R CLUB IRACEMA, 86

Telefone:

(85) 8085-7714

Email:

projetub@projetub.com.br

36.331.274/0001-00 RG INSTALACAO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LTDA

R\$ 660,00

Marca: multi

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

RUA TENENTE MOCACIR MATOS, 287

Telefone:

(85) 9667-6694

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.233,33

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICIPIO DE MUCURI / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

Data: 16/09/2020 08:00

Objeto: Objetivando contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, em atendimento as diversas secretarias do Município de Mucuri - BA

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: PLACA Mãe, PROCESSADOR E MEMÓRIA - PROCESSADORES DE 7ª GERAÇÃO Intel core i5 4160 3.90 GHz LGA 1150 (32-04-14254) - UND

Identificação: Nº Licitação: 833149

Lote/Item: 19/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/09/2020 14:16

Homologação: 29/09/2020 14:16

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 30

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.286.217/0001-06 TEIXEIRA INFORMATICA LTDA

R\$ 1.130,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PROCESSADORES DE 7ª GERAÇÃO Intel core i5 4160 3.90 GHz LGA 1150 (32-04-14254)

Endereço:

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 492

Telefone:

(73) 3291-9099

Email:

exata@exatacont.com.br

NV MAGAZINE LTDA

R\$ 1.133,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PROCESSADORES DE 7ª GERAÇÃO Intel core i5 4160 3.90 GHz LGA 1150 (32-04-14254) UND 30 INTEL 1.307,00 39.210,00

Endereço:

ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA

R\$ 1.233,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Validade da proposta : 60 Sessenta Dias Prazo de entrega : Conforme Edital Garantia : Conforme Edital Nos preços ofertados estão incluídos todas e quaisquer despesas necessárias para aquisição dos produtos, tais como: transporte, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes.

Endereço:

A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE

R\$ 1.666,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca intel

Endereço:



ALDITEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

R\$ 2.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PROCESSADORES DE 7ª GERAÇÃO ?Intel core i5 4160 ?3.90 GHz ?LGA 1150 (32-04-14254) MARCA: INTEL

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.168,17

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2010

Órgão: MUNICIPIO DE MUCURI / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

Data: 16/09/2020 08:00

Objeto: Objetivando contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, em atendimento as diversas secretarias do Município de Mucuri – BA

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA - PROCESSADORES DE SETIMA GERAÇÃO Intel core i7 4.10 GHz LGA 1151 (32-04-14255) - UND

Identificação: NºLicitação:833149

Lote/Item: 20/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/09/2020 14:16

Homologação: 29/09/2020 14:16

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 30

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.221.759/0001-62 NV MAGAZINE LTDA

R\$ 1.333,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PROCESSADORES DE SETIMA GERAÇÃO Intel core i7 4.10 GHz LGA 1151 (32-04-14255) UND 30 INTEL 2.679,00

Endereço:

TEIXEIRA INFORMATICA LTDA

R\$ 1.336,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PROCESSADORES DE SETIMA GERAÇÃO Intel core i7 4.10 GHz LGA 1151 (32-04-14255)

Endereço:

ALDITEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

R\$ 3.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PROCESSADORES DE SETIMA GERAÇÃO ?Intel core i7 24.10 GHz ?LGA 1151 (32-04-14255) MARCA: INTEL

Endereço:

A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE

R\$ 3.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca intel

Endereço:

