

LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciolottus@gmail.com

LOTTUS

**Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210810001**

Prefeitura Municipal de Tracuateua

RESPONSÁVEL :

NOME: ANTONIO WILLIAMS DA SILVA MENESES

PROponente :

NOME: LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI

ENDEREÇO : R SAO BENTO, 210

BAIRRO : BENGUI CIDADE : Belém - PA

CNPJ : 26.658.489/0001-87

O município de Tracuateua, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Tracuateua.

Tracuateua, 10 de Agosto de 2021

ANTONIO WILLIAMS DA SILVA MENESES
Responsável 1

**LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP**

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570


Email: comerciolottus@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
62148	ARMÁRIO EM AÇO Especificação : medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlpx) contendo 02 portas de abrir com divisor vertical uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.		120,000	UNIDADE	1210,000	145200,00
62149	ARQUIVO EM AÇO Especificação : Chapa mínima de 24, com 4 gavetas, para pastas suspensas, com chave, gavetas com rolamento em aço, medidas aproximadas: 1,35x0,50x0,68m.		120,000	UNIDADE	1110,000	133200,00
60248	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS Especificação : Especificação: Tipo Split High Wall. Capacidade de refrigeração 9.000 BTU/h. Tecnologia Inverter. Controle Remoto: 01 Aparelho. Compressor Rotativo. Funções Sleep, Swing e Timer. Fases Monofásico. Voltagem 220V, Frequência 60Hz, gás refrigerante R410a; Certificados: Selo Procel de Eficiência energética. Nivel Máximo de ruído (unidade interna): 25dB. Tipo de Ciclo. Quente/Frio. Garantia Mínima de 01 ano.		54,000	UNIDADE	2520,000	136080,00
49013	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS Especificação : Especificação: AR3 (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall - Tipo de Ciclo Quente/Frio - Cor: Branco - ENCE A - Filtro de Ar AntiBactéria - Vazão de Ar no mínimo 500 m3/h - controle remoto Sim - Termostato Digital - Funções Sleep e Swing - Voltagem 220V - Garantia Mínima de 01 ano.		214,000	UNIDADE	2835,000	606690,00
60250	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS Especificação : AR2 (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall - Tipo de Ciclo Quente/Frio - Cor: Branco - ENCE A - Filtro de Ar AntiBactéria - Vazão de Ar no mínimo 500 m3/h - Controle Remoto Sim - Termostato Digital - Funções Sleep e Swing - Voltagem 220V - Garantia Mínima de 01 ano.		70,000	UNIDADE	3540,000	247800,00
62145	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Especificação : Ciclo: Frio, Classificação Imetro. Classe A, Função Sleep. Sim, Função Timer. Sim, Função Turbo. Sim, Filtro de proteção ativa. Sim, Direcionadores de Ar. Sim, Saída regulável do ar. Sim, Painel eletrônico. Sim, Tecnologia Inverter. Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.		22,000	UNIDADE	4655,000	102410,00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7
 End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
 TEL: (91) 3212-6170/985284570
 Email: comerciolottus@gmail.com

60286	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE		4.000	UNIDADE	1099.000	4396.00
Especificação: Estrutura de Chapa 26 (0,45mm) - Pintura eletrolítica / Epóxi - Dimensões aprox. (A) 135cm x (L) 47cm x (P) 57cm - 04 Gavetas - Peso Suportado Aprox. 30KG por gavetas - Pés niveladores						
62152	BEBEDOURO DE ÁGUA		24.000	UNIDADE	1182.000	28368.00
Especificação: Tipo coluna, em PVC. Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura.						
25681	BOTUÃO VAZIO DE 13KG		3.000	UNIDADE	310.000	930.00
Especificação: Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano Capacidade Botijão 13. Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt.460.						
vz. 61	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA		22.000	UNIDADE	1705.000	37510.00
Especificação: Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / auxiliar - Iphone, Ipad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra - Canal 2: Mic 1 violão/cavaquinho - Canal 3: Mic 2 violão/cavaquinho - Saída Line Out - Equalizador 3 vias (graves, médios e agudos) - 500 Watts RMS de potência - Alimentação BIVOL T automático (com fonte chaveada).						
62195	CADEIRA GIRATÓRIA		5.000	UNIDADE	382.000	1910.00
Especificação: Cadeira giratória estofada com braços e rodízio, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento e do encosto. Dimensões aprox.: assento: (L) 46cm x (P) 42cm / Encosto: (L) 41cm x 36cm (P).						
62159	CADEIRA TIPO BISTRO		180.000	UNIDADE	80.000	14400.00
Especificação: Material: polipropileno, s/ braços, dimensões (AxLxP) 90 x 43 x 51cm, Capacidade (kg) 120, proteção anti-uv, Tonalidade Branco, garantia do fornecedor: 01 Ano.						
62160	CADEIRA TIPO POLTRONA		80.000	UNIDADE	89.000	7120.00
Especificação: Material: polipropileno, com braços, altura 77 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm, peso do produto 2 Kg, capacidade de peso 120 Kg, garantia do fornecedor: 01 Ano, proteção anti-uv, Tonalidade Branco.						
62196	CADEIRA INFANTIL TIPO POLTRONA		50.000	UNIDADE	92.000	4600.00
Especificação: Material: polipropileno, largura: 36 cm, altura: 56 cm, profundidade: 37 cm, garantia do fornecedor: 01 Ano, detalhes técnicos: faixa elástica recomendável de 2 A 6 anos com proteção anti-uv, resistente e empilhável, cor predominante: branco.						
60272	COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I		12.000	UNIDADE	5075.000	60900.00
Especificação: COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I - Placa-Mãe Intel DH-61 ou superior, Processador Intel Core i5 8400 - 6mb ou superior - Memória RAM 8GB DDR3 - HD 1TB SATA II 7.200RPM - Placa de Vídeo onboard - Placa de Rede onboard - Teclado Multímedia - Mouse óptico - Kit Multímedia (DVD-RW, Caixa de Som (par)						
60286	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS		110.000	UNIDADE	552.000	60720.00
Especificação: estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, modulares, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral						

**LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP**

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciottus@gmail.com

24309	MESA PARA ESCRITORIO		60.000	UNIDADE	672.000	40320,00
Especificação : Material MDP, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento BP, 02 gavetas e par de chaves, medidas aproximadas altura 74 cm, largura 120 cm, profundidade 60 cm.						
60316	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU		10.000	UNIDADE	610.000	6100,00
Especificação : Tampo em MDP - Dimensões aprox.: 120cm x 68cm x 74cm - Suporte para CPU - Cor: Branca ou Cinza.						
60314	MESA PARA COMPUTADOR / ESCRITÓRIO		10.000	UNIDADE	725.000	7250,00
Especificação : Tampo em MDP com acabamento em fita de borda - Dimensões Aprox.: Altura 75cm x Largura 120cm x Profundidade 60cm - Possui 02 Gavetas em MDP, com 02 chaves - Cor: Cinza ou Platina ou Branco ou Azul.						
60284	PROJETOR		2.000	UNIDADE	5389.000	10778,00
Especificação : Sistema de projeção 3LCD de 03 chips - Método de Projeção: Montagem frontal/Traseira/Supporte - Resolução: (1024 x 768) - Saída de Luz de cor: 3.500 lumens2 - Saída de Luz Branca: 3.500 lumens2 - Razão do aspecto: 4:3 - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62m) - Plug n° Play USB: Projetor compatível com PC e MAC. Duração da Lâmpada: Modo ECO: até 12.000 horas / Modo normal: Até 6.000 horas - Correção de efeito trapézio: +/- 30° - Voltagem 110V/220V - Cabo de alimentação - Cabo VGA - Controle Remoto c/Baterias - Manual de Instruções - Garantia de 01 ano.						
60806	FOGÃO 4 BOCAS		34.000	UNIDADE	1121.000	38114,00
Especificação : 4 Bô:as, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado. Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco.						
24316	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BCS C/FORNO		12.000	UNIDADE	2995.000	35940,00
Especificação : Acendimento manual, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta Registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio Volume do forno 109 litros Porta do forno com selingrila na cor branca Puxador ergonômico na porta do forno Travamento mecânico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno Pés fixo Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi Baixa pressão Assistência técnica em todo o Brasil - 6 meses de garantia Especificação - Grelha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Garrafeira pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grelha - Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno: - Largura 48 cm altura 31 cm profundidade 59 cm.						
60295	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET		12.000	UNIDADE	2430.000	29160,00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciolottus@gmail.com

Especificação : Tecnologia de impressão jato de tinta 04 cores - Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão ISO: Preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm - Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm - Velocidade de impressão duplex: Preto 6 ISO ppm e em cores 4 ppm - Tinta: Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas / 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 6.000 páginas - Compatível com sistemas operacionais Windows 7 ou superior - Conectividade: USB de alta velocidade /Ethernet/ Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-Fi Direct - Suporte para Cartões de Memória SD/SDHC/SDXC/MicroSDHC/MicroSDXC10 - Visor de LCD colorido - CD de instalação e Guia Rápido de Configuração - Garantia Mínima de 12 Meses		60297	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	12.000	UNIDADE	3550.000	42600.00
Especificação : Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão - baixo custo total de propriedade - manuseio de papel expansível - digitalização rápida em duplex (frente e verso) - funções avançadas de segurança - display touchscreen colorido de 5" - Rede Wireless Integrada - Vitor de documentos tamanho Ofício - Leitor de cartão integrado - resolução máxima de cópia até 1200 x 600 dpi - Capacidade de bandeja de papel: 520 folhas - Conexões: Wireless 802.11b/g/n / Gigabit Ethernet / Hi-Speed USB 2.0 - Relatório de atividades - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Memória padrão 1GB - Bandeja Multuso: 50 folhas - Compatibilidade com Sistema Operacional Windows 7 ou Superior - Compatível com aplicativos de impressão para dispositivos móveis: AirPrint / Google Cloud Print 2.0 / Brother iPrint&Scan / Mopria / Cortado Workplace / Wi-Fi Direct e NFC - Digitalização rápida: aprox.: 2,5 segundos - Redução/Ampliação: 25% - 400% - Resolução de Digitalização: 1200 x 1200 dpi - Modo economia de toner - fonte de alimentação: 120V 50/60Hz - Certificação Energy Star - Garantia Mínima de 01 ano.		62172	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS	7.000	UNIDADE	5290.000	37030.00
Especificação : Tipo de degelo: manual Cor: branco Capacidade líquida de armazenamento: 519 litros Função: refrigerador, congelador Temperatura: controle de temperatura externo Recursos Extras: dreno de gelo - sim frontal, rodízios - sim Eficiência energética: classe A Alimentação: 110 Volts Quantidade de portas 2 Garantia: 01 ano.		62197	GELADEIRA 403 LITROS	10.000	UNIDADE	4890.000	48900.00
Especificação : Capacidade mínima de 403 litros. prateleira antiterramento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Alimentação: 110V ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Eficiência energética: Classe A.		62188	TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS	13.000	UNIDADE	3799.000	49387.00
Especificação : Tecnologia da tela: LED, polegadas: 40", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.		60326	NOTEBOOK CORE I7	4.000	UNIDADE	10610.000	42440.00




LOTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
 End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
 TEL: (91) 3212-6170/985284570
 Email: comerciolotus@gmail.com

Especificação : - Sistema Operacional Windows 10 - Processador Intel Core i7 10750H ou superior - Memória RAM 8GB DDR4 - SSD de 512GB - Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou Superior - Tela de 15,6" Full HD antirreflexo - Conexões: USB 2.0 e 3.1 / Ethernet / Wi-Fi / HDMI / Bluetooth - Voltagem: Bivolt - Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - Webcam Integrada - Alto Falantes com certificação Dolby Audio™ (2 x 1.5W) - Resolução da Tela: HD (1920 x 1080) - Garantia de 01 ano.				
60321	NOBREAK 1200VA BIVOLT COM 06 TOMADAS	50.000	UNIDADE	1370,000
Especificação : Potência 1200VA = 600Watts - Nobreak Interativo com regulação online - Tensão de entrada: Bivolt Automático 115/127/220V - Tensão de Saída: 115V - Possui estabilizador interno - Formato em torre - 06 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 50 minutos (Computador on board + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Ano				
60323	NOBREAK 2200VA BIVOLT COM 10 TOMADAS	14.000	UNIDADE	2600,000
Especificação : Potência 2200VA = 1300Watts - Módulo externo de baterias: permite a expansão do tempo de autonomia do NOBREAK - 04 estágios de regulação - Nobreak Interativo com Software de Gerenciamento Online - Tensão de entrada: 220V - Tensão de Saída: 115V - Possui Filtro de Linha - Formato em torre - 10 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 60 minutos (Computador on board + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Anos.				
60319	MICROFONE SEM FIO DUPL0 COM MALETA	12.000	UNIDADE	940,000
Especificação : Frequência: UHF 619-690MHz - Estabilidade de Frequência: 0.005% (-10°C-50°C) - Modo de Modulação: FM - Modulação máxima de frequência: 40Hz ~ 20KHz S/N = 100dB - Alcance Efetivo: 100M e 80M com barreira - Potência de Saída: 10mW - Supressão de Ruídos - Antena: Potência Externa Escondida - Capsula de Captação: Diretividade do Cardióide Dinâmico - Utiliza Pilhas AA 1,5 x 2 - Garantia Mínima de 01 ano.				
62191	VENTILADOR DE COLUMNA	35.000	UNIDADE	475,000
Especificação : Hélice de 5 ou 6 pás, oscilação horizontal, inclinação vertical, silencioso, grade de proteção removível, diâmetro (cm) 40, 3 velocidades, voltagem 110V.				
60299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS	3.000	UNIDADE	1680,000
Especificação : Corpo Inox - Bivolt (110V/220V) - Potência: 800Watts - Copo: 08 Litros em Aço Inox - Tampa: Alumínio Repuxado - Baixa Rotação - Garantia Mínima de 06 meses.				
60346	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE	13.000	UNIDADE	1999,000
Especificação : Área de Projeção 200cm x 200cm - Altura máxima do Tripe: 272cm - Dimensões em Polegadas: 108" - Tripe Ajustável - Possui Multi Pontos de parada facilitando o enquadramento da projeção - Possui Estio Metálico com pintura anticorrosiva protegendo contra arranhões - Formato 4:3 (Padrão) - Superfície de Projeção feita em material Matte White - Garantia de 12 meses.				
62184	MICRO-SYSTEM 8W	9.000	UNIDADE	525,000
Especificação : Mídias compatíveis CD-CD-R/RW, equalizador, Entrada USB, conexão para fone de ouvido, tensão voltagem bivolt, potência total RMS 8W, garantia 12 meses.				
60271	COMPUTADOR ALL IN ONE 21.5"	12.000	UNIDADE	5799,000
				69588,00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
 End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
 TEL: (91) 3212-6170/985284570
 Email: comerciottus@gmail.com

62177	LIQUIDIFICADOR 520W		30.000	UNIDADE	296.000	8880.00
Especificação : Bivolt (110V/220V) - Processador Intel Core i3 2.10GHz - Memória RAM 4GB DDR4 - HD SSD 128GB - Tela LED 21,5" - Resolução Full HD 1920 x 1080 - Sistema operacional Windows 10 - Conexão Wi-Fi- Bluetooth 5.0 - Webcam 720p - Teclado e Mouse com fio - Conexões: 3 entradas USB 3.1 - 1 Entrada USB 2.0 - 01 Entrada HDMI - Som: Alto falantes internos - Entrada de Rede RJ45 10/100/1000 - Entrada para Fone de Ouvido e Microfone - Leitor de Cartão 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC) - Cor: Preto - Manual de Instalação - Garantia de 01 ano.						
62181	MESA DE T.C. JPROPILENO		95.000	UNIDADE	200.000	19000.00
Especificação : Com proteção UV, medidas produto altura 70,5, largura 70, profundidade 70 cm, garantia de 01 ano.						
62206	MICROFONE CONDENSADOR LAPELA SEM FIO		9.000	UNIDADE	380.000	3420.00
Especificação : Formatos: Lapela/ Tipos de microfone: Condensador/ Padrões polares: Cardioidel/ Comprimento do cabo: 100 cm/ Sem fio/ Frequência mínima - Frequência máxima: 60 Hz - 584 Hz/ Usos recomendados: Câmeras, lapela, xlr						
62189	TELEVISOR DE LED 50 POLEGADAS		25.000	UNIDADE	4451.000	111275.00
Especificação : Tecnologia da tela: LED, polegadas: 50", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv a cabo, garantia 12 meses.						
60246	APARELHO GPS		10.000	UNIDADE	2910.000	29100.00
Especificação : APARELHO GPS - Especificações mínimas: Visor colorido de 2", 4gb de memória interna com opção de expansão com cartão memória, cálculo de área, resistência a água e poeira.						
62146	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS		5.000	UNIDADE	6120.000	30600.00
Especificação : Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.						
62147	AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 BTUS		50.000	UNIDADE	2340.000	117000.00
Especificação : Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.						
62150	ASPIRADOR	-	20.000	UNIDADE	565.000	11300.00
Especificação : Potência 1400W, alimentação 110 Volts, filtro lavável, aspira líquidos e sólidos, tubos extensores, bocal para cantos, mangueira com ponta plástica curva e bocal para pisos, capacidade do saco coletor 20 litros, com rodinhas, garantia de 12 meses.						
62151	BALCÃO TIPO RECEPÇÃO		20.000	UNIDADE	2460.000	49200.00

**LOTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP**

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciottus@gmail.com**LOTUS**

Especificação : Beleção de atendimento em L com prateleiras, produzido todo em MDP 25mm com filete nos contornos, medidas: 140 X 140 x 60 Prof x 1,14 altura.

62153	BEBEDOURO INDUSTRIAL	30.000	UNIDADE	3750.000	112500.00
-------	----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Gabinete todo em aço inox, filtro externo para facilitar manutenção, reservatório em aço inox, capacidade para 100 litros, 2 ou 3 torneiras frontais cromadas, serpentina interna em aço inox, bico em aço inox com dreno, baixo consumo de energia elétrica, utiliza gás ecológico R134a (Não agreda a camada de ozônio), motor hermético, condensação forçada, termostato para regulação de temperatura, atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24, tensão/potência: 110v.

62198	CABO HDMI 2.0	5.000	UNIDADE	19.000	95.00
Especificação : Cabo HDMI 2.0 para Micro - HDMI 4K ULTRA H.V 3D Conexão ETHERNET 2 Metros - H20MC-2					

Especificação : Com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferroxidoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto rotulo de nr de lote.

62154	CADERNA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO	50.000	UNIDADE	322.000	16100.00
62155	CADERNA GIRATÓRIA DIRETOR	20.000	UNIDADE	697.000	13940.00
Especificação : Assento e encosto espuma injetada anatômica 70 mm, com revestimento em tecido polipropileno azul, com costura, com braço fixo modelo corsa em polipropileno preto, case giratória a gás presidente com 5 haste com rodízio em pp.					
62156	CADERNA MOCHO GIRATÓRIA	20.000	UNIDADE	645.000	12900.00

Especificação : Revestimento: Courvin Cor do assento: Branca sem encosto com rodízios Assento: Espuma Injetada Costura Lateral: Sim Base Giratória: Sim Estrutura em Aço: Sim Regulagem de Altura: Sim Tipo: Coluna/Pisão a gás Peso Suportado (kg): 110 kg Dimensões do Produto: L x P x 65 x 65 cm Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

62157	CADERNA SECRETARIA COM BRAÇO	60.000	UNIDADE	455.000	27300.00
Especificação : Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto, Com Capacidade Para Até 110 Kg, Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade, Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto, Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290), 05 rodízios com duplo giro.					

Especificação : Estrutura giratória em aço, pintado na cor preto, com capacidade para até 110 Kg, revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade, contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto, altura assento max(760mm) / min(660mm), dimensões assento larg(430mm) prof(390), dimensões encosto larg(390mm) alt(290), 05 rodízios com duplo giro.

62158	CADERNA SECRETARIA SEM BRAÇO	50.000	UNIDADE	400.000	20000.00
Especificação : Estrutura giratória em aço, pintado na cor preto, com capacidade para até 110 Kg, revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade, contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto, altura assento max(760mm) / min(660mm), dimensões assento larg(430mm) prof(390), dimensões encosto larg(390mm) alt(290), 05 rodízios com duplo giro.					
62162	CAIXA TÉRMICA 100 LITROS	15.000	UNIDADE	1750.000	26250.00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comercialottus@gmail.com

Especificação : Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica Easy UV Protection: Sim Composição: Parede externa: Poliuretano de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Poliuretano de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).

62199 CAIXA TÉRMICA 30 LITROS

15.000 UNIDADE 200.000

3000.00

Especificação : Litragem: 30 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection: Sim Composição: Parede externa: Poliuretano de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Poliuretano de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).

62200 CÂMERA DE VÍDEO

3.000 UNIDADE 4599.000

13797.00

Especificação : Formato de sinal de vídeo NTSC/PAL, Tipo de resolução Full HD, Resoluções de vídeo 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, Formatos de gravação de vídeo AVCHD, XAVC S, MP4, Tipos de armazenamento Memory Stick Micro, MicroSD, SDHC, SDXC. Com estabilizador de imagem. Com foco manual, Conexões USB, Micro HDMI, Sensor de imagem CMOS. Velocidade mínima do obturador - Velocidade máxima do obturador 1/8 s - 1/10000 s.

62164 CELULAR DE MESA

10.000 UNIDADE 515.000

5150.00

Especificação : Frequência: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, ganho da antena interna: 3 dbi, impedância: 50 Ohms, alimentação: DC 4,6 V 700 ma, conector: TNC, fêmea, bateria tipo: 3,7v Ioi/ litio/ capacidade: 800mah, tempo de conversação: 5 horas/ tempo de repouso: 120 h, adaptador AC/DC, entrada: 110-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A, saída: 4,6 VDC 1000 ma max.

62165 COFRE DIGITAL

5.000 UNIDADE 710.000

3550.00

Especificação : Eletrônico Com Senha E Chave Aço 23x17cm

62166 CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS

20.000 UNIDADE 1945.000

38900.00

Especificação : Conteúdo: 1 mesa e 6 cadeiras, medida da mesa (A x L x P): 76cm x 80cm x 136cm, acabamento da mesa em pintura epóxi, espessura do tampo: 30 mm, material principal aço, tampo em granito, acabamento da cadeira/banco em pintura epóxi, cadeira/banco suporta até: 100 kg, estrutura do assento de madeira pinus compensados, porca agarras metálicas, espuma e couro sintético 20mm, garantia mínima de 06 meses.

62167 CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS

6.000 UNIDADE 2300.000

13800.00

Especificação : Conteúdo: 1 mesa e 8 cadeiras Material: Mesa: Estrutura em aço com pintura epóxi e tampo em granito, Cadeiras: Estrutura em aço com pintura epóxi e assento e encosto em MDF com espuma densidade D11 revestida de couro Tamanho: Mesa(altura 77cm - largura 90cm - profundidade 200cm) Cadeiras(altura 95cm - largura 38cm - profundidade 60cm) garantia mínima de 06 meses

62168 CONJUNTO MESA

20.000 UNIDADE 1350.000

27000.00

Especificação : Em L, em melamina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave na cor cinza, Mesa medida mínima 1,20 x 1, 00 x 0,60 x 0,75 mesa auxiliar com tábua retrátil, Conexão arredondada 90°.

62169 DISPENSER PARA PAREDE

60.000 UNIDADE 88.000

5280.00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Bengui CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comerciottus@gmail.com

Especificação : Com reservatório de 800ml, em polipropileno e composto aditivado, abertura:
Sistema com chave, comporta sabonetes líquidos ou álcool em gel.

62201	DRONE		1,000	UNIDADE	13000,000	13000,00
-------	-------	--	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Sensor CMOS de 1/2.37 Obiturador Eletrônico: 4-1 / 8000s Navegação: GPS + GLONASS + GALILEO Porta USB suportados: Lighting, Micro USB (Tipo-B) USB-C Formatos de Vídeo: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC Capacidade bateria de voo: 2250 mAh Requisitos sistema: iOS v10.0 ou +, Android v6.0 ou +, Temperatura de operação: 0 ° a 40 ° C, Frequência operação: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, Compatibilidade com micro SD: UHS-I Classe 3 ou +, Dimensões: 138 × 81 × 58 mm, Desdobrado: 159 × 203 × 56 mm, Hélices: 245 × 289 × 56 mm, motor brushless.

62170	ESCADA DE DOIS DEGRAUS		20,000	UNIDADE	350,000	7000,00
-------	------------------------	--	--------	---------	---------	---------

Especificação : Estrutura construída em tubos de aço pintados 7/8", dois degraus em chapa com piso antiderrapante, pés com pontleiras de borracha, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm (LxAxC)

62171	ESPRESSO DE FRUTAS		10,000	UNIDADE	280,000	2800,00
-------	--------------------	--	--------	---------	---------	---------

Especificação : Velocidades acionamento direto com a fruta, jarra removível, penetra, porta fio, voltagem 110V, potência 85W, garantia 12 meses.

62202	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CAMERAS DSLR MIRRORLESS		1,000	UNIDADE	3799,000	3799,00
-------	---	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : Estabilizador Feiyutech AK2000C Gimbal para Câmeras DSLR mirrorless Suporta 2,2kg Bateria 12hrs Filmação Feiyu FY.

62203	EXTENSOR HDMI TX E RX		5,000	UNIDADE	900,000	4500,00
-------	-----------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : Versão HDMI 1.3, Versão HDCP 1.2, Versão USB - Resolução suportada 480i @ 60 Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 50/60 Hz, 1080i @ 50/60 Hz, 1080p @ 50/60 Hz, Taxa de transferência 10.2 Gbps, Sinal TDMS entrada e saída 0.5 ~ 1.5 Vpp, Sinal DDC entrada e saída 5 Vpp, Cabo HDMI entrada e saída - Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo CAT6 50 metros, Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo CAT5E 40 metros, Protocolo de áudio PCM, Conexões transmissor - Entradas 1 entrada HDMI, Saídas 1 saída RJ45, Alimentação Micro-USB, Conexões receptor - Entradas 1 entrada RJ45, Saídas 1 saída HDMI, Alimentação Via entrada RJ45/Micro-USB.

62173	FREEZER HORIZONTAL 414 LITROS		5,000	UNIDADE	4960,000	24800,00
-------	-------------------------------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : Tipo de degelo: Manual Quantidade de portas 2 Cor: branco Capacidade líquida de armazenamento: 414 litros Função: Freezer, refrigerador Temperatura: 06 Opções Painel Externo com Display para controle de temperatura Potência 130 W Recursos Extras: Dreno de gelo sim frontal compartimentos especiais: Congelamento Rápido Rodízios: sim Eficiência energética: classe A Alimentação: 110 Volts Material Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão Puxador: externo Grade: Sim Garantia: 01 ano. -

62175	FREEZER VERTICAL 250 LITROS		5,000	UNIDADE	3455,000	17275,00
-------	-----------------------------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade de armazenagem 250 litros, prateleira antiderrapamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer, Alimentação: bivolt, Cor: branca, Com garantia total de 01(um) ano do fabricante e assistência técnica em todo Brasil.



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Benguiú CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comerciottus@gmail.com

62176	GELADEIRA 300 LITROS		10.000	UNIDADE	4510.000	45100.00
Especificação : Capacidade de armazenagem total (L) 300, controle de temperatura externo, controle de temperatura do congelador, sistema Frost Free, trava na porta do congelador, gavêto de legumes transparente, resfriamento extra, prateleira do refrigerador aluminada, Capacidade freezer aproximadamente de 47 litros, Voltagem 110v, Garantia 12 meses.						
48923	HD EXTERNO PORTATIL 2TB		10.000	UNIDADE	982.000	9820.00
Especificação : Capacidade: 2TB, Interface: USB 3.0, Comprimento do Cabo: 46 cm (18 pol).						
62204	ILUMINADOR LED PROFISSIONAL VIDEO LIGHT LED-1700 10W		2.000	UNIDADE	656.000	1312.00
Especificação : 160 Lm, Alta Intensidade Iluminação de 1200lux Potência de 10W Temperatura de Cor 3200-5500K Precisão de Cores CRI 85 Sapatia Padrão Encaixe Universal Saída de Iluminação ajustável Acompanha Bateria NP-550/NP-570 (7.2 e 2400mAh) Carregador F500/750 (Bivolt).						
24319	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS		5.000	UNIDADE	1208.000	6040.00
Especificação : Capacidade da jarra de 04 litros, potência do motor de 1200W, voltagem/tensão de 110v, copo e corpo em aço inoxidável, produto com certificação INMETRO, base antiderrapante, trava de segurança, garantia mínima de 06 meses.						
62178	LIXEIRA 3 LITROS INOX		55.000	UNIDADE	143.000	7865.00
Especificação : Capacidade: 3 litros, tipo de abertura: com pedal, tipo de lixeira: lixeira com tampa, material: inox.						
62179	LIXEIRA 30 LITROS PLASTICA COM TAMPA		50.000	UNIDADE	96.000	4800.00
Especificação : Capacidade: 30 litros, cor: branco, material principal: plástico, tampa 100% vedada evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos e os riscos de contaminação, pedal para abertura que evita o contato direto com o lixo.						
62180	LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES		100.000	UNIDADE	890.000	89000.00
Especificação : 3 lugares, assento e encosto estofado em espuma injetada, capacidade de peso de até 110 kg por lugar, pintura epóxi, medidas: A - 0,95 cm / L - 1,50 cm / P - 0,58 cm.						
62205	MESA DE SOM ANALOGICA 10 CANAIS		1.000	UNIDADE	3420.000	3420.00
Especificação : Pré-amplificadores "D-PRE" com circuitos Darlington invertidos - Compressores de 1-Knob (canais 1 ao 8) - Suporte para montagem em rack (incluso) - Chassis Metal Cód.Fabricante: 62144344399 Canais: 10 Entradas: 4 MIC/LINE (Mono) e 3 LINE (Estéreo) Equalização: ALTA: +15dB/-15dB -10KHz (Shelving) Média: +15dB/-15dB -2,5KHz (Peakng) BAIXA: +15dB/-15dB -100Hz (Shelving) Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido e AUX. Peso: 1,9kg Fonte: PA-10 127V AC ou Equivalente Dimensões: 244x171x294mm (LxAxP).						
62182	MESA PARA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS		10.000	UNIDADE	780.000	7800.00
Especificação : Estrutura em MDP, revestimento em BP, 03 gavetas com puxadores em PVC, medidas do produto (A X L X P) 74,5 Cm X 155,00 Cm X 60,00 Cm.						
62183	MICROONDAS 30 LITROS		5.000	UNIDADE	791.000	3955.00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Benguiá CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comerciolottus@gmail.com


Especificação : 30lts, cor branco, potência mínima de 1400w, 110v, garantia de 12 meses.						
62207	NOTEBOOK GAMER		10.000	UNIDADE	13000.000	130000.00
Especificação : Memória RAM 8GB/ SSD: 512GB/ Processador: Intel Core i7 Modelo do Processador: Endless OS/ Barramento: sim/ Placa de Som/ Placa de Vídeo: NVIDIA® GeForce GTX2 1650 c/ Placa de Rede: Gigabit Ethernet/ Placa Mãe: Sleepy_PK/ Rede Compatível com 802.11a/b/g/n/ac/2+ax/ Son/ Memória de Vídeo dedicada/ Teclado Padrão ABNT 2 com teclado numérico independente, teclas WASD em destaque/ Mouse Touchpad Polegadas da Tela 15,6"/ Sistema Operacional:Endless.OS/Conexões:HDMI/USB/ Conexão HDMI/ Blu-Ray/ Webcam Integrada/ Leitor Biométrico/ Slot para Cartão de Memória/ Softwares Incluídos/ Microsoft Office						
62208	PLACA DE CAPTURA USB PARA HDMI 2.0		2.000	UNIDADE	555.000	1110.00
Especificação : velocidade usb 2.0 modo simples de captura suporta a maioria de ferramentas (programas para transmissão). Recebe resoluções altas porém só captura em até 720 compatibilidade xpvista windows 7/8/10 gravação em mpeg4/mpeg2/mpeg1.						
25585	QUADRO BRANCO MAGNETICO		20.000	UNIDADE	999.000	17980.00
Especificação : Superfície de secagem rápida, com apoio para apagador e pincéis, moldura em alumínio, medidas 900mm x 1200mm						
62185	QUADRO DE AVISO 200X120		25.000	UNIDADE	630.000	15750.00
Especificação : 200X120 cortiça, moldura alumínio.						
62186	QUADRO DE AVISO 90X60		15.000	UNIDADE	179.000	2685.00
Especificação : 90x60, cortiça, moldura alumínio.						
62187	SUPORTE DE PAREDE PARA ROLO DE PAPEL TOALHA		15.000	UNIDADE	89.000	1335.00
Especificação : Matéria prima aço, acabamento cromado, fixação por parafusos.						
62190	TELEVISOR DE LED 60 POLEGADAS		10.000	UNIDADE	7000.000	70000.00
Especificação : Tecnologia da tela: LED, polegadas: 60", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses						
62209	TRIPÊ PROFISSIONAL ALUMINIO CABECA HIDRÁULICO		4.000	UNIDADE	1830.000	7320.00
Especificação : tripé com excelente estabilidade 2,3-way pan-cabeça. Com plataforma de câmera de liberação rápida, quick alavanca fechaduras perna e muito estável design de coluna central com gancho para aumentar a estabilidade. Corpo anodizado para evitar a oxidação e desgaste. Apropriado para a câmera, vídeo e câmera de vídeo. Altura máxima: 1830mm Altura mínima: 580mm Dobrado altura: 660mm Peso: 3,8 kg Seção: 4 Max diâmetro: 32mm Min diâmetro: 20mm Coluna central: 1 seção Bloqueio perna: Alça de bloqueio da perna Capacidade de carga máxima:8 kg						
62192	VENTILADOR DE MESA		25.000	UNIDADE	395.000	9875.00
Especificação : Hélice de 5 ou 6 pás, oscilação horizontal, inclinação vertical, silencioso, grade de proteção removível, diâmetro (cm) 40, 3 velocidades.						
62193	VENTILADOR DE PAREDE		25.000	UNIDADE	450.000	11250.00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
 End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
 TEL: (91) 3212-6170/985284570
 Email: comerciottus@gmail.com

Especificação : Hélice de 5 ou 6 pá, grade de aço, oscilação horizontal automática, regulagem de inclinação manual, Bivolt seletivo: selecionar na chave seletora a tensão 127V ou 220V, diâmetro (cm) 50, chave CCV, chave de controle de velocidade.

62245	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO		25.000	UNIDADE	1800.000	45000.00
Especificação : Roupeiro De Aço Totalmente Montável, Dispensa A Utilização De Parafusos, 1 Vão Com 4 Portas Sobrepostas Fechamento Através De Pêlo Ou Fechadura Tipo Yale C/ 2 Chaves, Pés Removíveis, Montagem Em Série Ilimitada, Chapa 26,0,45mm Pintura Eletrostática A Pó - C/Cristal E Pintura Esmalte Sintético Outras Cores, Dimensões?, Alt. Larg. Prof. , Extensas. 1930mm.,345mm.,...400mm, Interna Dos Vãos. .410mm.,...280mm.,...375mm.						
62354	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO		15.000	UNIDADE	3100.000	46500.00
Especificação : Tipo capsular, modo de operação digital.						
62355	APARELHO DE BIOCQUÍMICA		2.000	UNIDADE	21500.000	43000.00
Especificação : MAX BIO 300 semi-automático.						
37187	APARELHO DE DVD		30.000	UNIDADE	389.000	11670.00
Especificação : CONTROL REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD/CD/RVCD/SVCD/DVCD/LPG/MP3						
62356	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA		100.000	UNIDADE	1500.000	150000.00
Especificação : tensão: 110v refrigeração por compressor com gás ecológico certificação do INMETRO - aparelho purificador de água - especificações técnicas: atendimento para no mínimo 25 pessoas cor: branco dimensões aproximadas: 39,5cm de altura e 30,5cmde largura capacidade do reservatório de água gelada: 2 (dois) litros temperatura média de saída de água: 8oc capacidade de refrigeração: 3,5lh pressão min. E max. De rede hidráulica: 3 a 50mca tensão: 110v refrigeração por compressor com gás ecológico certificação do inmetro estágio de filtragem no mínimo três.						
62357	APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO		15.000	UNIDADE	3980.000	59700.00
Especificação : Tipo automática / contínua Controle de temperatura analógico						
12566	AR CONDICIONADO- SPLIT FRIO 7.000BTU		30.000	UNIDADE	2370.000	71100.00
37153	ARMARIO		30.000	UNIDADE	1255.000	37650.00
Especificação : DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 Kg						
62379	ARMARIO SUSPENSO ALTOS EM AÇO		30.000	UNIDADE	830.000	24900.00
Especificação : Dim. 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo omega e puxadores. -						
62380	ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS		30.000	UNIDADE	1255.000	37650.00
Especificação : armário aço, tratamento superficial antiferrom, acabamento superficial pintura eletrostática, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 5 un, altura 2 m, largura 1 m, profundidade 0,50 m						
62381	ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL, ALTO COM 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS		75.000	UNIDADE	1460.000	109500.00



LOTTUS

LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comerciolottus@gmail.com

Especificação : com chave - armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais.

62382	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	75,000	UNIDADE	1454,000	109050,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : chapa 26 - armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tempo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Com fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As prateleiras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m.

62383	ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS	30,000	UNIDADE	1555,000	46650,00
-------	-----------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : armário copa/cozinha, material aço, tipo de pé, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 6, quantidade prateleiras 2, largura 1,20, profundidade 0,45, altura 1,90, características adicionais 3 gavetas, na cor branco.

62384	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (SUSPENSO) EM AÇO 3 PORTAS	30,000	UNIDADE	852,000	25560,00
-------	---	--------	---------	---------	----------

Especificação : armário de aço suspenso para cozinha confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas. Medidas aproximadas: 120 x 55 x 30 cm (largura x altura x profundidade). Cor branca. Com fechos magnéticos (ímãs) que proporcionam um fechamento mais suave (sem ruídos)

62266	ARMÁRIO SUSPENSO COM DUAS PORTAS	30,000	UNIDADE	722,000	21660,00
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epoxi na cor branca. Não serão acetas ondulações.

48069	ARMÁRIO VITRINE.	45,000	UNIDADE	1580,000	71100,00
-------	------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Para Medicamento Estrutura E Fundo Em Ferro Com Pintura Eletrostática Branca, Com Prateleiras E Vidro Frontal E Lateral, Medidas Aproximadas (Alt X Comp X Lar): 150 X 50 X 40cm, Dotado De Chave.

62385	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA	75,000	UNIDADE	1100,000	82500,00
-------	------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : 04 Gavetas, Min (Axi) 1225x470x570 Mm, Cor Cinza, Porta-Etiqueta E Puxadores Estampados Nas Gavetas, Puxadores Com Acabamento Em Pvc Na Cor Grafite, Fechadura Cilíndrica Tipo Yale Com Travamento Simultâneo Das Gavetas E Sistema De Deslizamento Das Gavetas Em Palhinha Confeccionado Em Chapa De Aço. Sendo As Colunas Em Chapa Nº 16, Gavetas Em Chapa Nº 18, Tempo E Fundo Em Chapa Nº 24 E Corpo Em Chapa Nº 26. Todas As Partes Metálicas Deverão Receber Tratamento Através De Processo Anti-Corrosivo Por Fosfatização E Pintura Eletrostática A Pó Com Camada Entre 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240°C, Cada Gaveta Deverá Possuir Capac. Entre 30 A 40 Pastas Por Gavetas Ou Min 25 Kg

62386	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSAS	75,000	UNIDADE	1100,000	82500,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : Aq2 Serão fornecidos arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comercioltus@gmail.com

62387	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO		15.000	UNIDADE	1990.000	29850.00
Especificação : Guia condílica curvo Distância Intercondílar ajustável Guia condílica e Ângulo de Bennett ajustável						
62259	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL		50.000	UNIDADE	6800.000	340000.00
Especificação : capacidade de 6 a 10 litro, com suporte e rodízios, válvula de segurança e frasco termoplástico/vidro						
62388	AUTO CLAVE HORIZONTAL		45.000	UNIDADE	6000.000	270000.00
Especificação : com Câmara de Esterilização Aço Inoxidável Capacidade mínimo de 10l Modo de operação digital						
62389	AUTOCLAVE VERTICAL		30.000	UNIDADE	23600.000	708000.00
Especificação : 75 litros, 220v - autoclave vertical capacidade 75 litros 220v						
62390	BALANÇA DIGITAL INFANTIL		75.000	UNIDADE	1360.000	102000.00
Especificação : balança antropométrica infantil característica física: modo de operação digital						
62391	BALANÇA WELMY		75.000	UNIDADE	2700.000	202500.00
Especificação : antropométrica digital 300 kg com régua w-300a led - balança eletrônica, nome balança eletrônica - balança digital eletrônica de chão características técnicas: estrutura em chapa de aço carbono pés reguláveis em borracha sintética acabamento em tinta esmalte sintético na cor cinza divisão: 50 g capacidade 300 kg display com 5 (cinco) dígitos plataforma na medida 55 x 40 cm chave seletora de tensão 110/220 v função da teca tara no painel traseiro atendida e certificada pelo IPEN/MNMETRO garantia de 1 (um) ano similar:-velmy w-300						
37210	BALDE A PEDAL		100.000	UNIDADE	155.000	15500.00
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L						
62392	BANCO MOCHO GIRATÓRIO HOSPITALAR INOX SEM RODÍZIOS		30.000	UNIDADE	600.000	18000.00
Especificação : banco giratório, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encosto. Banco giratório, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encosto. Estrutura em aço com 4 pés fixos. Assento estofado revestido com altura regulável. Acabamento com pintura eletrostática						
62393	BANCO GIRATÓRIO (MOCHO) EM INOX		45.000	UNIDADE	780.000	35100.00
Especificação : Estrutura Tubular E Assento Em Aço Inox 304 1 1/2 X 1,2 Mm, Com Tratamento Anti Manchas. Altura Ajustável: 480 X 650mm.						
62248	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA		25.000	UNIDADE	1210.000	30250.00
Especificação : Para Garraão 20 Litros. Característica Do Produto: Sistema Easy Open Removível, Abertura Automática Do Garraão E Facilidade De Limpeza Interna Do Produto, Alto Desempenho, Tempestato Frontal Com 7 Níveis De Temperatura, Alças Laterais (Facilitam O Transporte), Reservatório Vedado, Baixo Consumo De Energia, Produto Certificado Pelo Inmetro, Gás Refrigerante Ecológico, Frente Azul Voltagem 110 Volts. 02 Torneiras Sendo Uma Gelada E Outra Natural, Reservatório Para Respingos						



LOTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
 End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
 TEL: (91) 3212-6170/985284570
 Email: comerciolutus@gmail.com

62394	BEBEDOURO INDUSTRIAL GALVANIZADO DE SUSPENSÃO		10.000	UNIDADE	3100.000	31000.00
Especificação : Gabinete Em Chapa Galvanizada Reservatório Em Aço Inox 304 2 Torneiras - 2 Geladas Isolamento Em Poliuretano Voltagem: 110 Ou 220 V. Com Capacidade De 50 Litros Filtro Purificador.						
62263	BISTURI ELÉTRICO		15.000	UNIDADE	11600.000	174000.00
Especificação : (até 150W) potência de até 100W, com alarmes e função bipolar						
37197	BRAÇADEIRA PARA INIEÇÃO		75.000	UNIDADE	450.000	33750.00
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO(ESTRUTURA(POIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL(AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL						
62395	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA		75.000	UNIDADE	450.000	33750.00
Especificação : verde, braço ajustável, encosto médio, giratória e c/ rodinhas - cadeira giratória com braço tipo 3. Modelo: poltrona giratória operacional espalder alto 38001 synchron si new pu linha pro marca cavaletti. Medidas (lxkp): 0,91 l, 1,0m x 0,59m x 0,70 l 0,89m						
62396	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		150.000	UNIDADE	94.000	14100.00
Especificação : Cadeira infantil, plástico resistente, de polipropileno virgem, cores variadas, com braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de altura, 60 cm a 70 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - acento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013						
62397	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		600.000	UNIDADE	92.000	55200.00
Especificação : Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - acento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013						
62258	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO		20.000	UNIDADE	2850.000	57000.00
Especificação : com pés fixos, com suporte de soro e braços escamoteável, com capacidade de 120 a 159 kg.						
62398	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS		75.000	UNIDADE	360.000	27000.00
Especificação : c/ 5 rodízios- cadeira digitador, material assento espuma poliuretano injetado, material encosto espuma poliuretano injetado, material revestimento tecido 100% poliéster, tipo base giratória, tipo encosto flexível com altura regulável, cor revestimento azul royal, características adicionais sem braço, assento e encosto com bordas protetoras						
62400	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		300.000	UNIDADE	320.000	96000.00
Especificação : Assento E Encosto Em Polipropileno Injetado Espuma Expandida/Laminada Min 35mm De Espessura Com Densidade Min 23kg/m³, Estrutura Em Tubo De Aço Industrial Quadrado Min 22 X 22mm, Sapatas Em Polipropileno Injetado Componentes Metálicos, Tratamento De Superfície Em Fosfato De Zinco, Pintura A Pó Do Tipo Híbrida Com Camada De Min 60 Microns E Cura Em Estufa A Min 200°C, Encosto E Assento Na Cor Azul Com Acabamento Em Preto						



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Bengui CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comerciottus@gmail.com

62269	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO		150,000	UNIDADE	480,000	72000,00
Especificação : cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40						
62268	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS		50,000	UNIDADE	400,000	20000,00
Especificação : poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a dorso lombar, com capa de polipropileno anti-létrico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/290g/m.						
62401	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA		30,000	UNIDADE	23000,000	690000,00
Especificação : (equipo/sugador/refletor): Cabeceira articulada Unidade auxiliar 1 porta Equipos acoplados pneumático Refletor multifocal (mais de uma intensidade Cuba porcelana/cerâmica Terminais mínimo de 02 Serriga tripice Comando base (bolão						
62402	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE		40,000	UNIDADE	1500,000	60000,00
Especificação : Material de confecção aço / ferro pintado Braçadeira regulável						
62403	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA		75,000	UNIDADE	480,000	36000,00
Especificação : c/ lâmina tecido, banco regulável - cadeira modelo secretária executiva, possui assento e encosto em compensado moldado anatomicamente espessura de 14mm, estofados em espuma moldada em poliuretano injetado, densidade de 45 kg/m3, espessura de 50 mm no assento e 53mm na área do apoio lombar do encosto, revestidos por tecido cor azul royal na composição polipropileno 100%, trama 4,50, urtume 5 fios por cm . peso 0,484 por metro linear e revestimento em resina látex						
62404	CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES		75,000	UNIDADE	1100,000	82500,00
Especificação : p/ 04 lugares construída em aço - cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul						
62405	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA VERDE		75,000	UNIDADE	380,000	28500,00
Especificação : braço ajustável, giratória e com rodinhas- cadeira cavaleiti, tipo secretária, braço ajustável, giratória e com rodinhas						
62406	CAIXA TÉRMICA COOLER 20 LITROS COM TRAVAMENTO AO LEVANTAR A ALÇA		60,000	UNIDADE	188,000	11340,00
Especificação : caixa térmica de poliuretano expandindo capacidade interna de 20 litros, confeccionada externamente em espessura de poliuretano de alta densidade (pehd), dimensões: c 46 x l 31 x a 33, texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível.						
62407	CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS		60,000	UNIDADE	168,000	10140,00
Especificação : invicta grande cooler com travamento ao levantar a alça - caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça						
62408	CÂMARA DE FRIO		3,000	UNIDADE	29500,000	88500,00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comerciottus@gmail.com

Especificação : Características Técnicas: Configuração vertical, com abertura de porta frontal reversível Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica a pó montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios de acionamento frontal, Rodízio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anticorrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou assemelhado que não danifique o piso Gabinete composto por, no mínimo, 05 gavetas (ou prateleiras), em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, com distância mínima entre elas ajustável e sistema de travamento. Quantidade mínima de 05 unidades para volume aproximado de 200 litros ,solenóide térmico em polietileno injetado, espessura mínima de 70mm Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada Porta de Vidro, com sistema antilembagante ?NO FOG?, fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de Travamento com chave ou senha Dimensão externa aproximada em ?cm? (compatibilizar com volume útil, área da unidade e disponibilidade de mercado) Volume útil de armazenamento da câmara interna em ?litros? (200, 300 ou 400 litros, conforme proposta de projeto) Refrigeração com circulação de ar forçado Distribuição térmica homogênea no interior da câmara Degelo automático seco com evaporação de condensado Meio Refrigerante livre de CFC Compressor hermético selado, alimentação elétrica AC Painel de comando com display na parte superior do equipamento Display LCD ou LED com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados Chave geral liga/desliga localizada no painel principal Botões de comando tipo membrana ou touch screen Botão para silenciamento de alarme Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável por senha Memória da programação das temperaturas (set point, mínima e máxima) selecionado mesmo mediante desligamento do equipamento Função de alarme audiovisual de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável Alarme audiovisual temporizado de abertura de porta de intervenção programável Sistema de discagem para notificação de alteração de temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo três números de telefone selecionáveis Sistema de autoteste das funções programadas e simulação de teste dos alarmes Mensagem e alarme audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta Faixa de Temperatura 2 a 8°C, set point ajustado a 5°C. Controle de temperatura microprocessado, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras/gavetas Controle da temperatura de set point por solução diatérmica Sistema backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal Entrada USB e conexão wi-fi Software de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso remoto, compatível com sistema operacional Windows Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático Emissão de relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por período mínimo de 30 dias Sistema de Emergência de baterias seladas com autonomia de 12h, no mínimo, quando da falha/falha no abastecimento de energia elétrica Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica Alimentação elétrica 110 ou 220V ? 60Hz (solicitar conforme padrão local)

62409	CARRO DE EMERGÊNCIA INOX	8,000	UNIDADE	5500,000	44000,00
-------	--------------------------	-------	---------	----------	----------



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-PP

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciolottus@gmail.com

Especificação : estr. Reforç. 4 rodízios sendo 02 com freios - carro de emergência: construído em chapa de aço em pintura epoxi. Estrutura reforçada sobre 4 rodízios de 3/4 polegadas sendo 2 com freio, com 3 gavetas

62255	CARRO DE EMERGÊNCIA		15.000	UNIDADE	4850.000	72750.00
-------	---------------------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de massagem, régua de tomadas com no mínimo 1,50m, estrutura e tampo em aço carbono pintado, com 4 a 6 gavetas.

37178	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		30.000	UNIDADE	2350.000	70500.00
-------	--------------------------------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI

37208	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO		125.000	UNIDADE	4500.000	562500.00
-------	------------------------	--	---------	---------	----------	-----------

Especificação : tipo compressor, com 4 saídas, potência mínimo de 1/4 de HP

62411	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO		15.000	UNIDADE	4600.000	69000.00
-------	-------------------------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade mínimo de 30 lt Potência1,0 HP

62412	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO		75.000	UNIDADE	4950.000	371250.00
-------	---------------------------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10 Memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz Disco Rígido mínimo de 500 GB Tipo de monitor 18,5" (1366 x 768) Mouse USB, 800 DPI, 2 Botões, Scroll (com fio) Fonte compatível com o item Sistema Operacional Windows 7 PRO 64 Bits Garantia Mínima de 12 meses Teclado USB, ABNT2, 107 TECLAS (com fio) Interfaces de Vídeo integrada Unidade de Disco ótico CD/DVD ROM

62413	COMPUTADOR PORTÁTIL		55.000	UNIDADE	6400.000	352000.00
-------	---------------------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Notebook Processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10 Memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz Disco Rígido, mínimo de 500GB Unidade de Disco Ótico CD/DVD Rom Teclado ABNT2 Mouse TOUCHPAD Interfaces de Rede 10/100/1000 e WIFI Webacam Garantia mínima de 12 meses Bateria 6 células Tamanho da Tela LCD de 10.7" ou 15.7" Interface USB, HDMI DISPLAY PORT ou VGA e LEITOR DE CARTÃO Sistema operacional Windows 8pro (64 bits)

62414	CONJUNTO DE LIXEIRAS TIPO PAPELEIRAS		20.000	UNIDADE	1560.000	31200.00
-------	--------------------------------------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : para coleta seletiva, cada unidade deverá conter 5recipientes com capacidade de carga individual de 50litros e suporte com estrutura metálica em aço galvanizado a fogo, deverá conter recipientes com as cores: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, CINZA, identificadas em caracteres legíveis respectivamente: PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, NÃO RECICLÁVEL. Os recipientes deverão possuir sistema de fechadura com chave triangular universal, perfuração ou ralo na parte interior do corpo para escoamento de água. A tampa deverá ter sua boca projetada para impedir a entrada de água da chuva. Os recipientes deverão ser fabricados em resina termoplástica contendo aditivo estabilizador ultravioleta em um nível mínimo de UVB. A estrutura metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de no mínimo 100 kg, tratamento anticorrosivo e pintura epoxi na cor preta. A altura mínima do suporte metálico deverá ser 1050mm e altura máxima de 1100 mm.

37206	DETECTOR FETAL		40.000	UNIDADE	1200.000	48000.00
-------	----------------	--	--------	---------	----------	----------



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
 End: Rua São Bento nº 210 – Bengui CEP: 66.630-030 Belém-PA
 TEL: (91) 3212-6170/985284570
 Email: comerciottus@gmail.com

Especificação : TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL					
62262	ELETRÓCARDIOGRÁFO COMPUTADORIZADO		20.000	UNIDADE	17600.000
Especificação : com bateria interna, memória, tela LCD, laudo interpretativo, com 12 canais, com acessório de cabo de ECG.					
37146	ESCADA COM 2 DEGRAUS		100.000	UNIDADE	32000.00
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL					
14099	ESCADA DE ALUMÍNIO DE 7 DEGRAUS		30.000	UNIDADE	450.000
Especificação : tipo cavelele, de acordo com os padrões da abnt - escada de alumínio de 07 degraus, tipo cavelele, de acordo com os padrões da abnt, resistente e com rigidez livre de detalhes estruturais ou de outros detalhes que apresentem perigo para o usuário, superfície dos degraus e da plataforma antiderrapante, podendo ser frisas, corrugadas, serrilhadas, denteadas ou coberta com material antiderrapante, dobrável, capacidade de carga mínima de 120kg, selo INMETRO					
62415	ESCADA HOSPITALAR		75.000	UNIDADE	320.000
Especificação : material aço inoxidável, número degraus 2 degraus - escada hospitalar - escada hospitalar, uso maca, material ferro, número degraus 2, revestimento degraus tapete antiderrapante, tipo pintura epoxi, tipo degraus fixo, cor branca					
62416	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO		100.000	UNIDADE	230.000
Especificação : Material de confecção tecido em algodão Bracadeira/fecho Metal					
62417	ESTANTE ARAMADA DUPLO INOX		25.000	UNIDADE	1550.000
Especificação : Cestos P/ Dispensa De Material Esterilizados C/ Medidas Aproximadas De 825 X 680 (C X L)					
62246	ESTANTE EM AÇO		75.000	UNIDADE	550.000
					41250.00



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7
 End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
 TEL: (91) 3212-6170/985284570
 Email: comerciottus@gmail.com

Especificação : Desmontável De Aço Com 06 Prateleiras Em Chapa De Aço 26 (0,45mm) Na Medida De 30mm(A) X 915mm(L) X 300mm(P) Com Dobras Duplas Nas Laterais (4 Dobras Perpendiculares Sendo A 1ª 12mm Com 90°, A 2ª A 30mm Com 90°, A 3ª A 915mm Com 90°, A 4ª A 30mm Com 90° E Termina Com 12mm) E Tripas Nas Partes Frontais E Posteriores (6 Dobras Perpendiculares Sendo A 1ª Dobra A 10mm Com 90°, A 2ª A 10mm Com 90°, A 3ª A 30mm Com 90°m A 4ª A 300mm Com 90°, A 5ª A 30mm Com 90°, A 6ª A 10mm Com 90° E Termina Com 10mm) , 04 Colunas Confeccionadas Em Chapa De Aço 20(0,90mm) Medindo 2000mm De Altura Dobra Perf Lada Em 7L? De 30x30 Mm Com 40 Regulagens De Altura Em Furacão Oblonga Possibilitando Um Regulagem E Um Travamento Mais Eficaz Das Prateleiras. Reforços Omega Nº 3 Parte Interna Medindo 13 X 50 X 900mm Com 4 Dobras Sendo A 1ª A 11mm Com 90°, 2ª Com 13mm Com 90°, 3ª A 28,5mm Com 90°, 4ª A 13mm Com 90° E Termina Com 11mm. Admite Opcionalmente Reforço X Nas Laterais E Fundo. Ou Fechamento Total Com Laterais E Fundos. Acompanham Também 48 Parafusos Com Porcas Sextavadas Zincadas De ¼ X ½ E 4 Sapatas Em 7L? Em Polipropileno Medindo 32x32mm Com Recorte Central Possibilitando Encaixe Nas Colunas. Acabamento: Tratado Pelo Processo Anti-Corrosivo À Base De Fosfato De Zinco E Pintura Eletrostática A Pó (Tinta Epóxi) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240 °c (Na Cor Cinza Cristal) Ou Pintura Eletrostática Líquida (Esmalte Sintético) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 120 °c. Nas Cores: Preto, Branco, Verde Miró, Azul Dali, Verde Ego, Azul Del Rey, Bege Areia, Vermelho, Laranja Picasso, Liás, A - Tratamento De Superfície Com Rigoroso Controle De Qualidade De Processo Por Análise De Um Moderno Laboratório. Onde E Feito Controle Por Lote Com Teste De Corrosão Utilizando Simulador Salt Spray. Ensaio De Corrosão Acelerada Com Nuova Salina Por 500hrs E Teste De Adesância Da Pintura Medindo Índice De Deslocamento Da Pintura. B ? Pintura Eletrostática Controlada Por Receptorador, Tomanco À Aplicação Uniforme. Capacidade: Peso Recomendado Por Prateleira 25 Kg Distribuídos De Forma Uniforme. Dimensões Externas: 2000x 920x 300mm.


37196	ESTETOSÓPIO ADULTO		100.000	UNIDADE	60.000	60000.00
Especificação : TIPO DUPLA AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL						
62418	ESTUFA LABORATÓRIO		15.000	UNIDADE	6000.000	90000.00
Especificação : material gabinete aço inox, capacidade cerca de 100 l - estufa laboratório - estufa laboratório, material gabinete aço inox, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade cerca de 100 l, temperatura até 70°c, componentes c/ até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional c/ vedação						
37149	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL		100.000	UNIDADE	1000.000	100000.00
Especificação : ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL						
24317	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS C/FORNO		20.000	UNIDADE	3800.000	76000.00

Especificação : Corpo e mesa de aço carbono - pintura a pó eletrostático - grelhas e queimadoras em ferro fundido - registro de 1/4" - 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples - consumo aprox.: Gás do fogão: 2,419kg/h / consumo aprox. do forno: 0,380kg/h - Utiliza gás GLP - Dimensões aprox.: Altura 80cm x Profundidade 82cm x Largura 108cm - Medidas internas do forno: Largura 57cm x Altura 30cm x Profundidade 55cm - Garantia mínima de 06 meses.



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Bengui CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comerciolottus@gmail.com

62419	FORNO MICROONDAS 38 LITROS		15.000	UNIDADE	900.000	13500.00
Especificação : potência 900 w, voltagem 220 v, características adicionais prato giratório/trava segurança/alimentação, cor branca						
62420	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO		15.000	UNIDADE	1300.000	19500.00
62250	FREEZER HORIZONTAL 400 LITROS		25.000	UNIDADE	4850.000	121250.00
Especificação : Capacidade Mínima 400 Litros, Gabinete Externo Em Aço, Com Tratamento Anticorrosivo, Cor Branca, Pés Com Rodízios E Trava De Segurança, Isolamento Térmico Em Espuma De Poluretano Injetado, Provido De 2 Tampas Balanceadas, Com Puxadores E Chave De Segurança, Medidas Aproximadas De 91,5(Altura) X 130cm (Largura) X 76,3 Cm (Profundidade), Voltagem De 110/220 Volts						
62251	GELADEIRA/REF.: GERADOR 322 LITROS		50.000	UNIDADE	5150.000	257500.00
Especificação : Capacidade Mínima De 322 Litros Não Duplex Cor Branca Alimentação 110/220v, Pés Reguláveis (Frost free) Retirada De Água Por Dreno Especial Prateleiras Internas Reguláveis Com Conjunto Motor-Compressor, Tipo Unidade Selada						
62421	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL		5.000	UNIDADE	799.000	3995.00
Especificação : de alta resolução memória flash interna de no mínimo 4 gb para cartão de memória micro sd - aparelho gravador - gravador de voz digital, de alta resolução memória flash interna de no mínimo 4 gb para cartão de memória micro sd, Microfone embutido de alta sensibilidade (2 níveis: low/high), Registra data e hora da gravação, Visor de cristal líquido (lcd), Conexão usb 2.0 para conexão com o computador e transferência de arquivos de alta velocidade, Indicador de carga de bateria, Compatível com windows: 8, 7 sp1 (ou superior), vista sp2 (ou superior) e xp sp3 (ou superior), Compatível com mac os x v10.3.9 v10.8, Para fone de ouvido e microfone externo, Alto-falante incorporado com potência de 250mw, Compatível com mp3 e uma, Alimentação em pilhas aaa, Manual instruções e cabo usb, Referência: sony icd-px333 ou similar						
62422	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE		75.000	UNIDADE	2980.000	223500.00
Especificação : Copiadora e Scanner, Conexão Wireless, Resolução Máxima De Impressão 5760x1440 Dpi, Velocidade De Impressão 33ppm E Colorido, Tamanho Da Gota 3 PicoLitros, Cabo Usb Incluso						
62423	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL		75.000	UNIDADE	3310.000	248250.00
Especificação : (copiadora, scanner) Tecnologia laser, padrão de cor: tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza) memória: 64MB resolução de impressão: 600x600, resolução de digitalização: 1200x1200 interfaces USB e rede Frente e Verso Automático Garantia mínima de 12 meses						
62424	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS		30.000	UNIDADE	615.000	18450.00
Especificação : empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca - mesa - jogo de mesa com 4 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca, diâmetro aproximado: cadeira: altura: 80cm largura: 55cm profundidade: 53cm, mesa: altura: 70,5cm largura: 70cm profundidade: 70 cm						
37203	LANTERNA CLINICA		100.000	UNIDADE	142.000	14200.00
Especificação : TIPO LED						

**LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP**

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual:15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguiá CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciolottus@gmail.com

62425	LARINGOSCÓPIO ADULTO		30.000	UNIDADE	1299.000	38970.00
Especificação: Composição 3 lâminas aço inox						
12592	LARINGOSCÓPIO INFANTIL-3LÂMINAS AÇO/INOX		30.000	UNIDADE	1100.000	33000.00
62426	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS		12.000	UNIDADE	1830.000	21960.00
Especificação: baixa rotação 15 litros, corpo/copo: aço inox - liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros.						
60303	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS		45.000	UNIDADE	296.000	13320.00
Especificação: Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) - Possui anel de plástico para segurar o saco de lixo facilitando a sua remoção - Haspe na parte fora da lixeira evitando acúmulo de resíduos - perna para abertura, evitando contato direto com o lixo - Resistente contra raios ultra violeta (UV) - Garantia Mínima de 01 ano.						
62427	LIXEIRA INOX COM PEDAL 15 LITROS		65.000	UNIDADE	63.000	4095.00
Especificação: lixeira, material: aço inox. Cilíndrica, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: binox, ou de melhor qualidade.						
62428	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 LITROS		75.000	UNIDADE	581.000	43575.00
Especificação: lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa						
62429	LONGARINA COM 03 LUGARES		150.000	UNIDADE	922.000	138300.00
Especificação: Base Horizontal Em Tubo De Aço Elíptico 30x60 Mm Arqueado Com Parafusos E Sapatas Formando Um Único Conjunto. Coluna Vertical Em Tubo Oblongo De 30x90mm, E Base Horizontal Em Tubo Retangular 30x70mm, Com Parede De 1,90mm Com Plataformas Soldadas Para Montagem Dos Assentos A União Das Bases Laterais Com A Base Horizontal Superior Através De Parafusos Com Acabamentos Em Polipropileno Dando Acabamento A Todo Conjunto E Não Ficando Solidas Aparentes. Com Pintura Eletrolítica Epoxi Pó Curado Em Estufa Na Cor Alumínio. Sapatas Em Nylon F1 Xadas Na Base Evitando O Arrto Diretamente Ao Piso. Estrutura Do Chassi Do Encosto Em Material Plástico De Alta Resistência E Performance (Polipropileno) Plástico Com Aditivo Anti -Uv, Provida De Superfície Com Furos Simétricos Para Ventilação Haspe De Ligação Ao Assento Através De Tubo Oblongo 16x30x1,2mm Curvado Pneumaticamente Com Furações Para Fixação Do Conjunto De Assento E Encosto. Através De Parafusos E Clips Plásticos. Travessas Horizontais Soldadas Para Estruturação Da Mesma E Fixação Do Conjunto A Base Da Longarina. Medindo: Altura: 800 Mm Largura: 1700 Mm Profundidade: 630 Mm Altura Do Encosto: 260 Mm Largura Do Encosto: 460 Mm Altura Do Assento: 420 Mm Largura Do Assento: 460 Mm Profundidade Do Assento: 400 Mm.						
62430	MESA AUXILIAR HOSPITALAR		30.000	UNIDADE	600.000	18000.00
Especificação: estrutura tubular, tampo prateleira aço inoxidável, retangular, 60 cm, 40 cm, 80 cm, pés c/4 rodízios de 2						
62431	MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS		75.000	UNIDADE	780.000	58500.00

**LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP**

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciolottus@gmail.com

Especificação : gabinete duas gavetas c/ rodízios - mesa auxiliar hospitalar, material estrutura tubo 1", material lambo aço inoxidável, formato retangular, comprimento tempo 60 cm, largura tempo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés com rodízios/ prateleira					
62254	MESA AUXILIAR		75.000	UNIDADE	740.000
Especificação : com rodízios, com dimensões mínimas de 40 x 40 x 80(cm), em aço inoxidável.					
62432	MESA DE PLÁSTICO INFANTIL		75.000	UNIDADE	13500.00
Especificação : Mesa infantil, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cores variadas, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 42,5 cm a 45,5 cm de altura, 43 cm a 45,5 cm de comprimento e 43 cm a 45,5 cm de largura					
62433	MESA DE REUNIÃO COM 08 LUGARES		15.000	UNIDADE	2489.000
Especificação : (200X80CM) oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC					
62434	MESA DE REUNIÃO 10 LUGARES		15.000	UNIDADE	3300.000
Especificação : dimensões: 3m x 1,1m x 0,75m - mesa de reunião com bordas boleadas, para 8 a 10 lugares, podendo comportar até 12 pessoas, com as seguintes dimensões: -mínimas: comprimento - 3,10 m, largura - 1,20 m e -máximas: comprimento - 3,20 m e largura - 1,30 m - na cor marfim					
62435	MESA DE REUNIÃO REDONDA		30.000	UNIDADE	1399.000
Especificação : Aprox 1200 X 740 Mm (D X A), Min 18 Mm De Espessura, Em Melamínico Cinza, Acabamento Emborrachado Min 3 Cm, Azul, Pintura Epoxi, Painel Frontal Em Aço					
62436	MESA DE TRABALHO - M6		100.000	UNIDADE	695.000
Especificação : Mesa para escritório, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC					
12657	MESA GINECOLOGICA-AÇO/FERRO PINTADO MOVEL		60.000	UNIDADE	3600.000
37212	MESA PARA IMPRESSORA		75.000	UNIDADE	379.000
Especificação : ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO MADEIRA/ MDF/ MDf/ SIMILAR					
62261	MESA MAYO		45.000	UNIDADE	965.000
Especificação : em aço inoxidável					
62438	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS		150.000	UNIDADE	719.000
Especificação : Com Dimensões Mínimas 1200mm X 750mm X 465mm Material Mdf					
62439	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS		150.000	UNIDADE	849.000
Especificação : Com Chave Em Material Mdf De No Mínimo 25mm Estrutura Na Cor Cinza E Pés Em Ferro Com Pintura Epoxi Na Cor Cinza Dimensões 75x60x120					
62440	MESA PARA IMPRESSORA.		75.000	UNIDADE	390.000



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7
 End: Rua São Bento nº 210 – Benquí CEP: 66.630-030 Belém-PA
 TEL: (91) 3212-6170/985284570
 Email: comerciolottus@gmail.com

Especificação : Estrutura aço/ ferro pintando dimensões mínima de 80 x 60 x 70 cm tempo
 madeira/MDP/MDF/SIMILAR

62264	MESA PARA REFEIÇÕES	20.000	UNIDADE	1899.000	37980.00
-------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : em material de confecção de aço/ferro pintado, tempo em
 madeira/MDP/MDF/Similar, com regulagem de altura manípulo, com 4 pés com rodízios

62441	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	75.000	UNIDADE	699.000	52425.00
-------	-------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Material Mdf Medindo 1,20 X 61 X 75 Cm No Mínimo Com Pernas De Metal
 Com Pintura Epoxi Tampo Em Madeira Com Revestimento Na Cor Cinza

60320	MONITOR LED 18.5"	75.000	UNIDADE	800.000	60000.00
-------	-------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Monitor de LED com Resolução 1366 x 768 - Tamanho da Imagem visível
 diagonal 47cm - Proporção de Tela 16:9 - Ornato de tela: Widescreen - Painel antirreflexivo
 - Suporte de cores: maior que 16 milhões - Conectores: 01 VGA e 01 HDMI - Acompanha
 cabo de força - Base ajustável - Garantia Mínima de 01 ano.

62442	NEBULIZADOR PORTATIL	60.000	UNIDADE	2850.000	171000.00
-------	----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : com 01 saída, para até 4 nebulização simultaneas - esguicho nebulizador /
 aspersor - nebulizador portátil: com 01 saída simultânea, modelo clínico com alça para
 transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 pacientes, mínimos de 4
 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o
 circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou
 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 hp, 220v, 60 Hz.
 Exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp cóia reservada

62443	NEBULIZADOR TIPO CENTRAL	60.000	UNIDADE	2999.000	179940.00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : min. 4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios - nebulizador - nebulizador, tipo
 central min. 4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios 10 cj completos adulto e 10 pediátricos,
 tensão alimentação 110/220 V, característica adicionais compressor isento de óleo, 1/4hp

62444	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	30.000	UNIDADE	465.000	13950.00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : confecção aço/ferro pintado Tipo parede 1 corpo

62445	NEGATOSCOPIO 02 CORPO	30.000	UNIDADE	657.000	19710.00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : confecção aço/ferro pintado Tipo parede 2 corpo

12775	NO BREAK (PICOMPUTADOR)	100.000	UNIDADE	1215.000	121500.00
-------	-------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : Potência 1 KVA, Tensão entrada/ saída: Bivolt, alarmes audiovisual, bateria
 interna 01 selada, garantia mínima de 12 meses

12605	OFTALMOSCOPIA-BATERIA/CONVENCIONAL, MIN.3ABERTURAS E 19LENTES.	30.000	UNIDADE	1499.000	44970.00
-------	--	--------	---------	----------	----------

12602	OTOSCÓPIO-MIN.05ESPÉCULOS/REUSAVÉIS,BATERIA CONVENCIONAL.	30.000	UNIDADE	1300.000	39000.00
-------	---	--------	---------	----------	----------

62256	POLTRONA HOSPITALAR	200.000	UNIDADE	1870.000	374000.00
-------	---------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : com reclinagem de acionamento manual, com capacidade de até 120kg, em
 aço/ferro pintado, com assento/costão estofado couvin, com descanso para os pés
 integrado.

**LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP**

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7


End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciolottus@gmail.com

62446	PROJETOR MULTIMIDIA		30.000	UNIDADE	4955.000	148650.00
Especificação : (Datashow) LCD Resolução: mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: de VGA a Full HD Luminosidade: mínimo de 2500 lumens conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: mínima de 12 meses						
62447	QUADRO DE AVISOS 100X150		60.000	UNIDADE	370.000	22200.00
Especificação : CORTIÇA 100X 150CM 2 QC						
62252	REFRIGERADOR FRIGOBAR 112 LITROS		10.000	UNIDADE	1799.000	17990.00
Especificação : 1 Porta, Na Cor Branca, Pés Nivelados, 110v.						
62448	RELÓGIO DE PAREDE		30.000	UNIDADE	122.000	3660.00
Especificação : Branco, ~5 Cm Silencioso - Relógio, Material Plástico, Tipo Parede, Mostrador Analógico Protegido Por Vidro, Funcionamento Pilha, Características Adicionais Branco, Diâmetro 35 Cm						
62449	RELÓGIOS DE PONTO		30.000	UNIDADE	2690.000	80700.00
Especificação : Sistema Biométrico que atenda a portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente com todas suas alterações. Especificações: Bobinas para termo impressão Relógios com lacres eletrônicos de proteção Corte através de guilhotina Duas entradas USB. Conteúdo: Software de tratamento de dados para uso de até 1000 funcionários. Conteúdo: Definições de tolerância Verificação e Envio de Dados/Informações on-line Escala de folgas Justificativas/ Abono Horário de trabalho feriados Conjunto de eventos, interface para folha de pagamento Cadastro de gestores e vínculo de funcionários a gestão.						
62260	SUORTE HAMPER		30.000	UNIDADE	737.000	22110.00
Especificação : em aço inoxidável						
49026	SUORTE PARA SORO		75.000	UNIDADE	552.000	41400.00
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL TIPO-PEDESTAL ALTURA REGULAVEL						
24857	TELA DE PROJEÇÃO		30.000	UNIDADE	1300.000	39000.00
Especificação : Tipo: tripé área visual: mínima de 1,80 x 1,80 M tecido: Matte (branco Opaco) Garantia: mínima de 12 meses						
62450	TELEVISOR DE LED 42 POLEGADAS		75.000	UNIDADE	3599.000	269925.00
Especificação : Tipo LED Tamanho da Tela mínimo de 42??? Conversor digital Entrada HDMI Portas USB FULL HD						
62451	TELEVISOR DE LED 32 POLEGADAS		30.000	UNIDADE	2299.000	68970.00

Especificação : Smart Tv Hd Características: 1. Tamanho Da Tela: 32 Polegadas 2. Cor Predominante: Preto 3. Tela Plana 4. Tipo De Tela: Led 5. Formato De Tela 16:9 6. Resolução Da Imagem: 1366 X 768 Pixels 7. Controle Remoto: Cabo De Força, Baterias Ou Pilhas 8. Base E Parafusos De Fixação 9. Wi Fi Integrado 10. Bivolt 11. Conversor De Tv Digital Embutido 12. Entrada De Vídeo Av 13. Mínimo De 2 (Duas) Entradas Hdmi 14. Mínimo De 1 (Uma) Entrada Usb 15. Manual De Instruções Em Português Referências: Samsung E Lg Catmat: 29718

**LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP**

CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc. Estadual: 15.545.508-7

End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA

TEL: (91) 3212-6170/985284570

Email: comerciolottus@gmail.com

62452	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO		15.000	UNIDADE	4230.000	63450.00
Especificação : Jato de bicarbonato Integrado Modo de operação Canela /Transdutor do Ultra-Som Autoclavável						
60351	VENTILADOR DE PAREDE 60CM		75.000	UNIDADE	471.000	35325.00
Especificação : Controle de Velocidade Rotativo - Tensão Bivolt - Selo Procel - Categoria "A" de consumo de energia - Potência aprox.: 150W - Ângulo de Ventilação: 54° - Movimento Oscilante - Garantia de 12 meses.						
62454	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL		30.000	UNIDADE	259.000	7770.00
Especificação : sem iluminação, três pás, sistema de ventilação e reversão com chave de comando incluída. Motor e pás em aço. Pintura eletrolítica. Voltagem: 110 ? 127 volts. Atendimento a NBR14.532						
60350	VENTILADOR DE COLUMNA 60CM		75.000	UNIDADE	489.000	36675.00
Especificação : 03 velocidades - Estrutura de aço - Possui ajuste para inclinação - Diâmetro aprox.: 53cm - Potência aprox.: 200W - Cor: Preto - Tensão Bivolt - Garantia de 01 ano.						
62455	CADEIRA DE RODA ADULTO		75.000	UNIDADE	1999.000	149925.00
Especificação : Pés removível Material de confecção aço / ferro pintado Braços Fixo Elevações de Pernas Suporte de soro						
62457	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEIS		30.000	UNIDADE	1360.000	40800.00
Especificação : em aço/ferro pintado, com braços fixos.						
62410	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS		25.000	UNIDADE	2140.000	53500.00
Especificação : Material de confecção alumínio Capacidade mínimo de 07 litros Suporte de soro Grades laterais Válvula, manômetro e fluxometro						
Condições de pagamento :						Total :
Prazo de entrega :						14648841,00
Validade da proposta :						
Valor por extenso :						
quatorze milhões seiscentos e quarenta e oito mil oitocentos e quarenta e um reais.						

Data : 13/08/2021



LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.658.489/0001-87 Insc.Estadual: 15.545.508-7
End: Rua São Bento nº 210 – Benguí CEP: 66.630-030 Belém-PA
TEL: (91) 3212-6170/985284570
Email: comerciolottus@gmail.com

Belém-PA, 13 de Agosto de 2021.

LOTTUS COMERCIO Assinado de forma digital
DE MERCADORIAS por LOTTUS COMERCIO
DE MERCADORIAS DE MERCADORIAS
EIRELI:2665848900 EIRELI:26658489000187
0187 Dados: 2021.08.13
16:01:53 -03'00'

LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI-EPP
ELBIA BARBOSA CARVALHO
CPF: 632.928.402-44
Administradora Individual

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210806001

Prefeitura Municipal de Tracuateua

RESPONSÁVEL :

NOME: ANTONIO WILLIAMS DA SILVA MENESES

PROPONENTE :

NOME: E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

ENDEREÇO : PSG IVAN LEAO, 210

BAIRRO : AGULHA (ICOARAC CIDADE : Belém - PA

CNPJ : 35.825.061/0001-72

CGF : 15.674.296-9

O município de Tracuateua, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Tracuateua.

Tracuateua, 06 de Agosto de 2021

ANTONIO WILLIAMS DA SILVA MENESES
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
62148	ARMÁRIO EM AÇO Especificação : medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlpx) contendo 02 portas de abrir com divisor vertical uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.		120,000	UNIDADE	1200,000	144000,00
62149	ARQUIVO EM AÇO Especificação : Chapa mínima de 24, com 4 gavetas, para pastas suspensas, com chave, gavetas com rolamento em aço, medidas aproximadas: 1,35x0,50x0,68m.		120,000	UNIDADE	1100,000	132000,00
60248	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS Especificação : Especificação: Tipo Split High Wall: Capacidade de refrigeração 9.000 BTU/h: Tecnologia Inverter: Controle Remoto: 01 Aparelho; Compressor Rotativo, Funções Sleep, Swing e Timer; Fases Monofásico; Voltagem 220V, Frequência 60Hz, gás refrigerante R410a; Certificados: Selo Procel de Eficiência energética: Nível Máximo de ruído (unidade interna): 25dB; Tipo de Ciclo: Quente/Frio. Garantia Mínima de 01 ano.		54,000	UNIDADE	2620,000	141480,00
49013	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS Especificação : Especificação: AR3 (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall - Tipo de Ciclo Quente/Frio - Cor: Branco - ENCE A - Filtro de Ar AntiBactéria - Vazão de Ar no mínimo 500 m3/h - controle remoto Sim - Termostato Digital - Funções Sleep e Swing - Voltagem 220V - Garantia Mínima de 01 ano		214,000	UNIDADE	2830,000	605620,00
60250	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS Especificação : AR2 (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall - Tipo de Ciclo Quente/Frio - Cor: Branco - ENCE A - Filtro de Ar AntiBactéria - Vazão de Ar no Mínimo 500 m3/h - Controle Remoto Sim - Termostato Digital - Funções Sleep e Swing - Voltagem 220V - Garantia Mínima de 01 ano.		70,000	UNIDADE	3550,000	248500,00
62145	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS		22,000	UNIDADE	4650,000	102300,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

2

Especificação : Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.

60256	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE	4,000	UNIDADE	1100,000	4400,00
Especificação : Estrutura de Chapa 26 (0,45mm) - Pintura eletrostática / Epóxi - Dimensões aprox. (A) 135cm x (L) 47cm x (P) 57cm - 04 Gavetas - Peso Suportado Aprox. 30KG por gaveta - Pés niveladores					
62152	BEBEDOURO DE ÁGUA	24,000	UNIDADE	1180,000	28320,00
Especificação : Tipo coluna, em PVC, Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura.					
25581	BOTIJÃO VAZIO DE 13KG	3,000	UNIDADE	320,000	960,00
Especificação : Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt.460.					
62161	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	22,000	UNIDADE	1700,000	37400,00
Especificação : Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / auxiliar - Iphone, Ipad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra - Canal 2: Mic 1 violão/cavaquinho - Canal 3: Mic 2 violão/cavaquinho - Saída Line Out - Equalizador 3 vias (graves, médios e agudos) - 500 Watts RMS de potência - Alimentação BIVOLT automático (com fonte chaveada).					
62195	CADEIRA GIRATÓRIA	5,000	UNIDADE	380,000	1900,00
Especificação : Cadeira giratória estofada com braços e rodízio, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento e do encosto. Dimensões aprox.: assento: (L) 46cm x (P) 42cm / Encosto: (L) 41cm x 36cm (P).					
62159	CADEIRA TIPO BISTRÔ	180,000	UNIDADE	82,000	14760,00
Especificação : Material: polipropileno, s/ braços, dimensões (AxLxP) 90 x 43 x 51cm, Capacidade (kg) 120, proteção anti-uv, Tonalidade Branco, garantia do fornecedor: 01 Ano.					
62160	CADEIRA TIPO POLTRONA	80,000	UNIDADE	90,000	7200,00
Especificação : Material: polipropileno, com braços, altura 77 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm, peso do produto 2 Kg, capacidade de peso 120 Kg, garantia do fornecedor: 01 Ano, proteção anti-uv, Tonalidade Branco.					
62196	CADEIRA INFANTIL TIPO POLTRONA	50,000	UNIDADE	94,000	4700,00
Especificação : Material: polipropileno, largura: 36 cm, altura: 56 cm, profundidade: 37 cm, garantia do fornecedor: 01 Ano, detalhes técnicos: faixa etária recomendável de 2 A 6 anos com proteção anti-uv, resistente e empilhável, cor predominante: branco.					
60272	COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I	12,000	UNIDADE	5080,000	60960,00
Especificação : COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I - Placa-Mãe Intel DH-61 ou superior; Processador Intel Core i5 8400 - 6mb ou superior - Memória RAM 8GB DDR3 - HD 1TB SATA II 7.200RPM - Placa de Vídeo onboard - Placa de Rede onboard - Teclado Multimídia - Mouse óptico - Kit Multimídia (DVD-RW) Caixas de Som (par)					
60286	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	110,000	UNIDADE	550,000	60500,00
Especificação : estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral					
24309	MESA PARA ESCRITÓRIO	60,000	UNIDADE	680,000	40800,00
Especificação : Material MDP, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento BP, 02 gavetas e par de chaves, medidas aproximadas altura 74 cm, largura 120 cm, profundidade 60 cm.					
60316	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU	10,000	UNIDADE	600,000	6000,00
Especificação : Tampo em MDP - Dimensões aprox.: 120xm x 68cm x 74cm - Suporte para CPU - Cor: Branca ou Cinza.					
60314	MESA PARA COMPUTADOR / ESCRITÓRIO	10,000	UNIDADE	720,000	7200,00
Especificação : Tampo em MDP com acabamento em fita de borda - Dimensões Aprox.: Altura 75cm x Largura 120cm x Profundidade 60cm - Possui 02 Gavetas em MDP, com 02 chaves - Cor: Cinza ou Platina ou Branco ou Azul.					
60284	PROJETOR	2,000	UNIDADE	5300,000	10600,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

3

Especificação : Sistema de projeção 3LCD de 03 chips - Método de Projeção: Montagem frontal/Traseira/Suporte - Resolução: (1024 x 768) - Saída de Luz de cor: 3.500 lumens2 - Saída de Luz Branca: 3.500 lumens2 - Razão do aspecto: 4:3 - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62m) - Plug n' Play USB: Projetor compatível com PC e MAC. Duração da Lâmpada: Modo ECO: até 12.000 horas / Modo normal: Até 6.000 horas - Correção de efeito trapézio: +/- 30° - Voltagem 110V/220V - Cabo de alimentação - Cabo VGA - Controle Remoto c/Baterias - Manual de Instruções - Garantia de 01 ano.

60806	FOGÃO 4 BOCAS		34,000	UNIDADE	1120,000	38080,00
-------	---------------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : 4 Bocas, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado. Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco.

24316	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BCS C/FORNO		12,000	UNIDADE	2900,000	34800,00
-------	---------------------------------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : Acendimento manual, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, per"1 u de 50mm pintada na cor preto fosco Trempe de ferro fundido '00x300mm, pintada na cor preta Registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio Volume do forno 109 litros Porta do forno com senografia na cor branca Puxador ergonômico na porta do forno Travamento mecânico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno Pés fixo Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi Baixa pressão Assistência técnica em todo o Brasil - 6 meses de garantia Especificação - Grelha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Gambiarra pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite - Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno: - Largura 48 cm altura 31 cm profundidade 59 cm.

60295	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET		12,000	UNIDADE	2500,000	30000,00
-------	--	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : Tecnologia de impressão jato de tinta 04 cores - Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão ISO: Preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm - Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm - Velocidade de impressão duplex: Preto 6 ISO ppm e em cores 4 ppm - Tinta: Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas / 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 6.000 páginas - Compatível com sistemas operacionais Windows 7 ou superior - Conectividade: USB de alta velocidade /Ethernet/ Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-Fi Direct6 - Suporte para Cartões de Memória SD/SDHC/SDXC/MiniSD/MicroSDHC/MicroSDXC10 - Visor de LCD colorido - CD de instalação e Guia Rápido de Configuração - Garantia Mínima de 12 Meses

60297	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA		12,000	UNIDADE	3500,000	42000,00
-------	---	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão - baixo custo total de propriedade - manuseio de papel expansível - digitalização rápida em duplex (frente e verso) - funções avançadas de segurança - display touchscreen colorido de 5" - Rede Wireless Integrada - Vidro de documentos tamanho Ofício - Leitor de cartão integrado - resolução máxima de cópia até 1200 x 600 dpi - Capacidade de bandeja de papel: 520 folhas - Conexões: Wireless 802.11b/g/n / Gigabit Ethernet / Hi-Speed USB 2.0 - Relatório de atividades - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Memória padrão 1GB - Bandeja Multiuso: 50 folhas - Compatibilidade com Sistema Operacional Windows 7 ou Superior - Compatível com aplicativos de impressão para dispositivos móveis: AirPrint / Google Cloud Print 2.0 / Brother iPrint&Scan / Mopria / Cortado Workplace / Wi-Fi Direct e NFC - Digitalização rápida: aprox.: 2,5 segundos - Redução/Ampliação: 25% - 400% - Resolução de Digitalização: 1200 x 1200 dpi - Modo economia de toner - fonte de alimentação: 120V 50/60Hz - Certificação Energy Star - Garantia Mínima de 01 ano.

62172	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS		7,000	UNIDADE	5200,000	36400,00
-------	-------------------------------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : Tipo de degelo: manual Cor: branco Capacidade líquida de armazenamento: 519 litros Função: refrigerador, congelador Temperatura: controle de temperatura externo Recursos Extras: dreno de gelo - sim frontal, rodízios - sim Eficiência energética: classe A Alimentação: 110 Volts Quantidade de portas 2 Garantia: 01 ano.

62197	GELADEIRA 403 LITROS		10,000	UNIDADE	4990,000	49900,00
-------	----------------------	--	--------	---------	----------	----------

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

4

Especificação : Capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Alimentação: 110v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Eficiência energética: Classe A.

62188	TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS	13,000	UNIDADE	3800,000	49400,00
-------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Tecnologia da tela: LED, polegadas: 40", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.

60326	NOTEBOOK CORE I7	4,000	UNIDADE	10600,000	42400,00
-------	------------------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : - Sistema Operacional Windows 10 - Processador Intel Core i7 10750H ou superior - Memória RAM 8GB DDR4 - SSD de 512GB - Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou Superior - Tela de 15.6" Full HD antirreflexo - Conexões: USB 2.0 e 3.1 / Ethernet / Wi-Fi / HDMI / Bluetooth - Voltagem: Bivolt - Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - WebCam Integrada - Alto Falantes com certificação Dolby AudioTM (2 X 1.5W) - Resolução da Tela: HD (1920 x 1080) - Garantia de 01 ano.

60321	NOBREAK 1200VA BIVOLT COM 06 TOMADAS	50,000	UNIDADE	1360,000	68000,00
-------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Potência 1200VA = 600Watts - Nobreak Interativo com regulação online - Tensão de entrada: Bivolt Automático 115/127/220V - Tensão de Saída: 115V - Possui estabilizador interno - Formato em torre - 06 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 50 minutos (Computador on board + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Ano

60323	NOBREAK 2200VA BIVOLT COM 10 TOMADAS	14,000	UNIDADE	2500,000	35000,00
-------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Potência 2200VA = 1300Watts - Módulo externo de baterias: permite a expansão do tempo de autonomia do NOBREAK - 04 estágios de regulação - Nobreak Interativo com Software de Gerenciamento Online - Tensão de entrada: 220V - Tensão de Saída: 115V - Possui Filtro de Linha - Formato em torre - 10 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 60 minutos (Computador on board + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Anos.

60319	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM MALETA	12,000	UNIDADE	920,000	11040,00
-------	------------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Frequência: UHF 619~690MHz - Estabilidade de Frequência: 0.005% (-10°C~50°C) - Modo de Modulação: FM - Modulação máxima de frequência: 40Hz ~ 20KHz S/N = 100dB - Alcance Efetivo: 100M e 80M com barreira - Potência de Saída: 10mW - Supressão de Ruídos - Antena: Potência Externa Escondida - Capsula de Captação: Diretividade do Cardiode Dinâmico - Utiliza Pilhas AA 1,5 x 2 - Garantia Mínima de 01 ano.

62191	VENTILADOR DE COLUNA	35,000	UNIDADE	460,000	16100,00
-------	----------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Hélice de 5 ou 6 pás, oscilação horizontal, inclinação vertical, silencioso, grade de proteção removível, diâmetro (cm) 40, 3 velocidades, voltagem 110V.

60299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS	3,000	UNIDADE	1600,000	4800,00
-------	-------------------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Corpo Inox - Bivolt (110V/220V) - Potência: 800Watts - Copo: 08 Litros em Aço Inox - Tampa: Alumínio Repetido - Baixa Rotação - Garantia Mínima de 06 meses.

60346	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ	13,000	UNIDADE	1100,000	14300,00
-------	------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Área de Projeção 200cm x 200cm - Altura máxima do Tripé: 272cm - Dimensões em Polegadas: 108" - Tripé Ajustável - Possui Multi Pontos de parada facilitando o enquadramento da projeção - Possui Estojo Metálico com pintura anticorrosiva protegendo contra arranhões - Formato 4:3 (Padrão) - Superfície de Projeção feita em material Matte White - Garantia de 12 meses.

62184	MICRO-SYSTEM 8W	9,000	UNIDADE	520,000	4680,00
-------	-----------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Mídias compatíveis CD-CD-R/RW, equalizador, Entrada USB, conexão para fone de ouvido, tensão/voltagem bivolt, potência total RMS 8W, garantia 12 meses.

60271	COMPUTADOR ALL IN ONE 21,5"	12,000	UNIDADE	5800,000	69600,00
-------	-----------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Bivolt (110V/220V) - Processador Intel Core i3 2.10GHz - Memória RAM 4GB DDR4 - HD SSD 128GB - Tela LED 21,5" - Resolução Full HD 1920 x 1080 - Sistema operacional Windows 10 - Conexão Wi-Fi- Bluetooth 5.0 - Webcam 720p - Teclado e Mouse com fio - Conexões: 3 entradas USB 3.1 - 1 Entrada USB 2.0 - 01 Entrada HDMI - Som: Alto falantes internos - Entrada de Rede RJ45 10/100/1000 - Entrada para Fone de Ouvido e Microfone - Leitor de Cartão 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC) - Cor: Preto. - Manual de Instalação - Garantia de 01 ano.

62177	LIQUIDIFICADOR 520W	30,000	UNIDADE	298,000	8940,00
-------	---------------------	--------	---------	---------	---------

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA (ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

5

Especificação : Lâminas com ângulos diferenciados, base antiderrapante, capacidade útil da jarra de 1,5l, eficiência energética: classe A, 3 velocidades, voltagem: 127v, potência: 520W, material principal: plástico, garantia de 12 meses.

62181	MESA DE POLIPROPILENO	95,000	UNIDADE	199,000	18905,00
Especificação : Com proteção UV, medidas produto altura 70,5, largura 70, profundidade 70 cm, garantia de 01 ano.					
62206	MICROFONE CONDENSADOR LAPELA SEM FIO	9,000	UNIDADE	390,000	3510,00
Especificação : Formatos: Lapela/ Tipos de microfone: Condensador/ Padrões polares: Cardióide/ Comprimento do cabo: 100 cm/ Sem fio/ Frequência mínima - Frequência máxima: 60 Hz - 584 Hz/ Usos recomendados: Camerapela, xlr					
62189	TELEVISOR DE LED 50 POLEGADAS	25,000	UNIDADE	4450,000	111250,00
Especificação : Tecnologia da tela: LED, polegadas: 50", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.					
60246	APARELHO GPS	10 000	UNIDADE	2900,000	29000,00
Especificação : APARELHO GPS - Especificações mínimas: Visor colorido de 2", 4gb de memória interna com opção de expansão com cartão memória, cálculo de área, resistência a água e poeira.					
62146	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	5,000	UNIDADE	6100,000	30500,00
Especificação : Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Paineleletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.					
62147	AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 BTUS	50,000	UNIDADE	2350,000	117500,00
Especificação : Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Paineleletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.					
62150	ASPIRADOR	20,000	UNIDADE	560,000	11200,00
Especificação : Potência 1400W, alimentação 110 Volts, filtro lavável, aspira líquidos e sólidos, tubos extensores, bocal para cantos, mangueira com ponta plástica curva e bocal para pisos, capacidade do saco coletor 20 litros, com rodinhas, garantia de 12 meses.					
62151	BALCÃO TIPO RECEPÇÃO	20,000	UNIDADE	2450,000	49000,00
Especificação : Balcão de atendimento em L com prateleiras, produzido todo em MDP 25mm com filete nos contornos, medidas: 140 X 140 x 60 Prof x 1,14 altura.					
62153	BEBEDOURO INDUSTRIAL	30,000	UNIDADE	3800,000	114000,00
Especificação : Gabinete todo em aço inox, filtro externo para facilitar manutenção, reservatório em aço inox, capacidade para 100 litros, 2 ou 3 torneiras frontais cromadas, serpentina interna em aço inox, bojo em aço inox com dreno, baixo consumo de energia elétrica, utiliza gás ecológico R134a (Não agride a camada de ozônio), motor hermético, condensação forçada, termostato para regulagem de temperatura, atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24, tensão/potência: 110v.					
62198	CABO HDMI 2.0	5,000	UNIDADE	18,000	90,00
Especificação : Cabo HDMI 2.0 para Micro - HDMI 4K U TRA HD 3D Conexão ETHERNET 2 Metros - H20MC-2					
62154	CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO	50,000	UNIDADE	320,000	16000,00
Especificação : Com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto rotulo de nr de lote.					
62155	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	20,000	UNIDADE	690,000	13800,00
Especificação : Assento e encosto espuma injetada anatômica 70 mm, com revestimento em tecido polipropileno azul com preto, com costura, com braço fixo modelo corsa em polipropileno preto, case giratória a gás presidente com 5 haste com rodizio em pp.					
62156	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA	20,000	UNIDADE	650,000	13000,00
Especificação : Revestimento: Courvin Cor do assento: Branca sem encosto com rodizios Assento: Espuma Injetada Costura Lateral: Sim Base Giratória: Sim Estrutura em Aço: Sim Regulagem de Altura: Sim Tipo: Coluna/Pistão a gás Peso Suportado (kg): 110 kg Dimensões do Produto: L x P x 75 x 65 cm Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.					

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

6

62157	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO	60,000	UNIDADE	450,000	27000,00
Especificação : Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Até 110 Kg. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto. Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290), 05 rodízios com duplo giro.					
62158	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO	50,000	UNIDADE	399,000	19950,00
Especificação : Estrutura giratória em aço, pintado na cor preto, com capacidade para até 110 Kg, revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade, contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto, altura assento max(760mm) / min(660mm), dimensões assento larg(430mm) prof(390), dimensões encosto larg(390mm) alt(290), 05 rodízios com duplo giro.					
62162	CAIXA TÉRMICA 100 LITROS	15,000	UNIDADE	1700,000	25500,00
Especificação : Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica Easy UV Protection: Sim Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).					
62199	CAIXA TÉRMICA 30 LITROS	15,000	UNIDADE	199,000	2985,00
Especificação : Litragem: 30 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection: Sim Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).					
62200	CÂMERA DE VÍDEO	3,000	UNIDADE	4600,000	13800,00
Especificação : Formato de sinal de vídeo NTSC/PAL, Tipo de resolução Full HD, Resoluções de vídeo 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, Formatos de gravação de vídeo AVCHD, XAVC S, MP4, Tipos de armazenamento Memory Stick Micro, MicroSD, SDHC, SDXC, Com estabilizador de imagem, Com foco manual, Conexões USB, Micro HDMI, Sensor de imagem CMOS, Velocidade mínima do obturador - Velocidade máxima do obturador 1/8 s - 1/1000 s.					
62164	CELULAR DE MESA	10,000	UNIDADE	500,000	5000,00
Especificação : Frequência: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, ganho da antena interna: 3 dbi, impedância: 50 Ohms, alimentação: DC 4,6 V 700 ma, conector: TNC fêmea, bateria tipo: 3,7v ion lítio/ capacidade: 800mah, tempo de conversação: 5 horas/tempo de repouso: 120 h, adaptador AC/DC, entrada: 110-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A. saída: 4,6 VDC 1000 ma max.					
62165	COFRE DIGITAL	5,000	UNIDADE	700,000	3500,00
Especificação : Eletrônico Com Senha E Chave Aço 23x17cm					
62166	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS	20,000	UNIDADE	1950,000	39000,00
Especificação : Conteúdo: 1 mesa e 6 cadeiras, medida da mesa (A x L x P): 76cm x 80cm x 136cm, acabamento da mesa em pintura epóxi, espessura do tampo: 30 mm, material principal aço, tampo em granito, acabamento da cadeira/banco em pintura epóxi, cadeira/banco suporta até: 100 kg, estrutura do assento de madeira pinus compensados, porca agarra metálicas, espuma e couro sintético 20mm, garantia mínima de 06 meses.					
62167	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS	6,000	UNIDADE	2400,000	14400,00
Especificação : Conteúdo: 1 mesa e 8 cadeiras Material: Mesa: Estrutura em aço com pintura epóxi e tampo em granito, Cadeiras: Estrutura em aço com pintura epóxi e assento e encosto em MDF com espuma densidade D11 revestida de couro Tamanho: Mesa(altura 77cm - largura 90cm - profundidade 200cm) Cadeiras(altura 95cm - largura 38cm - profundidade 60cm) garantia mínima de 6 meses					
62168	CONJUNTO MESA	20,000	UNIDADE	1300,000	26000,00
Especificação : Em L em melanina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave na cor cinza. Mesa medida mínima 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75 mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90º.					
62169	DISPENSER PARA PAREDE	60,000	UNIDADE	80,000	4800,00
Especificação : Com reservatório de 800ml, em polipropileno e composto aditivado, abertura: Sistema com chave, comporta sabonetes líquidos ou álcool em gel.					
62201	DRONE	1,000	UNIDADE	12000,000	12000,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

7

Especificação : Sensor: CMOS de 1/2,3? Obturador Eletrônico: 4-1/8000s Navegação: GPS + GLONASS + GALILEO Porta USB suportados: Lightning, Micro USB (Tipo-B) USB-C Formatos de Vídeo: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC Capacidade bateria de voo: 2250 mAh Requisitos sistema: iOS v10.0 ou +, Android v6.0 ou +, Temperatura de operação: 0 ° a 40 ° C, Frequência operação: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, Compatibilidade com micro SD: UHS-I Classe 3 ou +, Dimensões: 138 x 81 x 58 mm, Desdobrado: 159 x 203 x 56 mm, Hélices: 245 x 289 x 56 mm, motor brushless.

62170	ESCADA DE DOIS DEGRAUS	20,000	UNIDADE	300,000	6000,00
Especificação : Estrutura construída em tubos de aço pintados 7/8", dois degraus em chapa com piso antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm (LxAxC)					
62171	ESPREMEDOR DE FRUTAS	10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
Especificação : Velocidades acionamento direto com a fruta, jarra removível, peneira, porta fio, voltagem 110V, potência 80W, garantia 12 meses.					
62202	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CAMERAS DSLR MIRRORLESS	1,000	UNIDADE	3800,000	3800,00
Especificação : Estabilizador Feiyutech Ak2000C Gimbal para Câmeras DSLR mirrorless Suporta 2,2kg Bateria 12hs Filmagem Feiyu FY.					
62203	EXTENSOR HDMI TX E RX	5,000	UNIDADE	899,000	4495,00
Especificação : Versão HDMI 1.3, Versão HDCP 1.2, Versão USB - Resolução suportada 480i @ 60 Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 50/60 Hz, 1080i @ 50/60 Hz, 1080p @ 50/60 Hz, Taxa de transferência 10.2 Gbps, Sinal TDMS entrada e saída 0.5 ~ 1.5 Vpp, Sinal DDC entrada e saída 5 Vpp, Cabo HDMI entrada e saída - Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo CAT6 50 metros, Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo CAT5E 40 metros, Protocolo de áudio PCM, Conexões transmissor - Entradas 1 entrada HDMI, Saídas 1 saída RJ45, Alimentação Micro-USB, Conexões receptor - Entradas 1 entrada RJ45, Saídas 1 saída HDMI, Alimentação Via entrada RJ45/Micro-USB.					
62173	FREEZER HORIZONTAL 414 LITROS	5,000	UNIDADE	4980,000	24900,00
Especificação : Tipo de degelo: Manual Quantidade de portas 2 Cor: branco Capacidade líquida de armazenamento: 414 litros Função: Freezer, refrigerador Temperatura: 06 Opções Pannel Externo com Display para controle de temperatura Potência 130 W Recursos Extras: Dreno de gelo sim frontal compartimentos especiais: Congelamento Rápido Rodízios: sim Eficiência energética: classe A Alimentação: 110 Volts Material Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão Puxador: externo Grade: Sim Garantia: 01 ano.					
62175	FREEZER VERTICAL 250 LITROS	5,000	UNIDADE	3450,000	17250,00
Especificação : Capacidade de armazenagem 250 litros, prateleira antiderrapamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Alimentação: bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01(um) ano do fabricante e assistência técnica em todo Brasil.					
62176	GELADEIRA 300 LITROS	10,000	UNIDADE	4500,000	45000,00
Especificação : Capacidade de armazenagem total (L) 300, controle de temperatura externo, controle de temperatura do congelador, sistema Frost Free, trava na porta do congelador, gavetão de legumes transparente, resfriamento extra, prateleira do refrigerador armada, Capacidade freezer aproximadamente de 47 litros, Voltagem 110v, Garantia 12 meses.					
48923	HD EXTERNO PORTATIL 2TB	10,000	UNIDADE	980,000	9800,00
Especificação : Capacidade: 2TB, Interface: USB 3.0, Comprimento do Cabo: 46 cm (18 pol).					
62204	ILUMINADOR LED PROFISSIONAL VÍDEO LIGHT LED-1700 10W	2,000	UNIDADE	650,000	1300,00
Especificação : 160 LEDs Alta Intensidade Iluminação de 1200Lux Potência de 10W Temperatura de Cor 3200-5500k Precisão de Cores CRI 85 Sapata Padrão Encaixe Universal Saída de iluminação ajustável Acompanha Bateria NP-550/NP-570 (7.2 e 2400mAh) Carregador F500/750 (Bivolt).					
24319	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS	5,000	UNIDADE	1200,000	6000,00
Especificação : Capacidade da jarra de 04 litros, potência do motor de 1200W, voltagem/tensão de 110v, copo e corpo em aço inoxidável, produto com certificação INMETRO, base antiderrapante, trava de segurança, garantia mínima de 06 meses.					
62178	LIXEIRA 3 LITROS INOX	55,000	UNIDADE	140,000	7700,00
Especificação : Capacidade: 3 litros, tipo de abertura: com pedal, tipo de lixeira: lixeira com tampa, material: inox.					

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

8

62179	LIXEIRA 30 LITROS PLASTICA COM TAMPA <i>Especificação : Capacidade: 30 litros, cor: branco, material principal: plástico, tampa 100% vedada evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos e os riscos de contaminação, pedal para abertura que evita o contato direto com o lixo.</i>	50,000	UNIDADE	98,000	4900,00
62180	LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES <i>Especificação : 3 lugares, assento e encosto estofado em espuma injetada, capacidade de peso de até 110 kg por lugar, pintura epóxi, medidas: A - 0,95 cm / L - 1,50 cm / P - 0,58 cm.</i>	100,000	UNIDADE	880,000	88000,00
62205	MESA DE SOM ANALOGICA 10 CANAIS <i>Especificação : Pré-amplificadores "D-PRE" com circuitos Darlington invertidos - Compressores de 1-Knob (canais 1 ao 8) - Suporte para montagem em rack (Incluso) - Chassis Metal Cód.Fabricante:62144344399 Canais: 10 Entradas: 4 MIC/LINE (Mono) e 3 LINE (Estéreo) Equalização: ALTA: +15dB/-15dB - 10KHz (Shelving) Média: +15dB/-15dB - 2.5KHz (Peaking) BAIXA: +15dB/-15dB - 100Hz (Shelving) Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido e AUX Peso: 1,9Kg Fonte: PA-10 127V AC ou Equivalente Dimensões: 244x71x294mm (LxAxP).</i>	1,000	UNIDADE	3400,000	3400,00
62182	MESA PARA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS <i>Especificação : Estrutura em MDP, revestimento em BP, 03 gavetas com puxadores em PVC, medidas do produto (A X L X P) 74,5 Cm X 155,00 Cm X 60,00 Cm.</i>	10,000	UNIDADE	790,000	7900,00
62183	MICROONDAS 30 LITROS <i>Especificação : 30lts, cor branco, potência mínima de 1400w, 110v, garantia de 12 meses.</i>	5,000	UNIDADE	790,000	3950,00
62207	NOTEBOOK GAMER <i>Especificação : Memória RAM 8GB/ SSD: 512GB/ Processador: Intel Core i7 Modelo do Processador: Endless OS/ Barramento: sim/ Placa de Som/ Placa de Vídeo: NVIDIA® GeForce GTX? 1650 c/ Placa de Rede: Gigabit Ethernet/ Placa Mãe: Sleepy_PK/ Rede Compatível com 802.11a/b/g/n/acR2+ax/ Som/ Memória de Vídeo dedicada/ Teclado Padrão ABNT 2 com teclado numérico independente, teclas WASD em destaque/ Mouse Touchpad Polegadas da Tela 15.6"/ Sistema Operacional Endless.OS/Conexões:HDMI/USB/ Conexão HDMI/ Blu-Ray/ Webcam Integrada/ Leitor Biométrico/ Slot para Cartão de Memória/ Softwares Inclusos/ Microsoft Office</i>	10,000	UNIDADE	12000,000	120000,00
62208	PLACA DE CAPTURA USB PARA HDMI 2.0 <i>Especificação : velocidade usb 2.0 modo simples de captura suporta a maioria de ferramentas (programas para transmissão). Recebe resoluções altas porém só captura em até 720 compatibilidade xp/vista windows 7/8/10 gravação em mpeg4/mpeg2/mpeg1.</i>	2,000	UNIDADE	550,000	1100,00
25585	QUADRO BRANCO MAGNETICO <i>Especificação : Superfície de secagem rápida, com apoio para apagador e pincéis, moldura em alumínio, medidas 900mm x 1200mm</i>	20,000	UNIDADE	900,000	18000,00
62185	QUADRO DE AVISO 200X120 <i>Especificação : 200X120,cortixa, moldura alumínio.</i>	25,000	UNIDADE	600,000	15000,00
62186	QUADRO DE AVISO 90X60 <i>Especificação : 90x60, cortixa, moldura alumínio.</i>	15,000	UNIDADE	180,000	2700,00
62187	SUORTE DE PAREDE PARA ROLO DE PAPEL TOALHA <i>Especificação : Matéria prima aço, acabamento cromado, fixação por parafusos.</i>	15,000	UNIDADE	90,000	1350,00
62190	TELEVISOR DE LED 60 POLEGADAS <i>Especificação : Tecnologia da tela: LED, polegadas: 60", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses</i>	10,000	UNIDADE	6000,000	60000,00
62209	TRIPÉ PROFISSIONAL ALUMÍNIO CABEÇA HIDRÁULICO <i>Especificação : tripé com excelente estabilidade 2.3-way pan-cabeça. Com plataforma de câmera de liberação rápida, quick alavanca fechaduras perna e muito estável design de coluna central com gancho para aumentar a estabilidade. Corpo anodizado para evitar a oxidação e desgaste. Adequado para a câmera, vídeo e câmera de vídeo. Altura máxima: 1830mm Altura mínima: 580mm Dobrado altura: 660mm Peso: 3.8 kg Seção: 4 Max diâmetro: 32mm Min diâmetro: 20mm Coluna central: 1 seção Bloqueio perna: Aleta de bloqueio da perna Capacidade de carga máxima:8 kg</i>	4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00
62192	VENTILADOR DE MESA <i>Especificação : Hélice de 5 ou 6 pás, oscilação horizontal, inclinação vertical, silencioso, grade de proteção removível, diâmetro (cm) 40, 3 velocidades.</i>	25,000	UNIDADE	390,000	9750,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

9

62193	VENTILADOR DE PAREDE		25,000	UNIDADE	440,000	11000,00
Especificação : Hélice de 5 ou 6 pá, grade de aço, oscilação horizontal automática, regulagem de inclinação manual, Bivolt seletivo: selecionar na chave seletora a tensão 127V ou 220V, diâmetro (cm) 50, chave CCV: chave de controle de velocidade.						
62245	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO		25,000	UNIDADE	1900,000	47500,00
Especificação : Roupeiro De Aço Totalmente Montável, Dispensa A Utilização De Parafusos, 1 Vão Com 4 Portas Sobrepostas Fechamento Através De Pitão Ou Fechadura Tipo Yale C/ 2 Chaves, Pés Removíveis, Montagem Em Série Ilimitada, Chapa 26,0,45mm Pintura Eletrostática A Pó - C/Cristal E Pintura Esmalte Sintético Outras Cores, Dimensões?: Alt...Larg..Prof Externas...1930mm...345mm....400mm, Interna Dos Vãos...410mm...280mm....375mm.						
62354	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO		15,000	UNIDADE	3200,000	48000,00
Especificação : Tipo capsular, modo de operação digital.						
62355	APARELHO DE BIOQUÍMICA		2,000	UNIDADE	21000,000	42000,00
Especificação : MAX BIO 300 semi-automático.						
37187	APARELHO DE DVD		30,000	UNIDADE	390,000	11700,00
Especificação : CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3						
62356	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA		100,000	UNIDADE	1600,000	160000,00
Especificação : tensão: 110v refrigeração por compressor com gás ecológico certificação do INMETRO - aparelho purificador de água - especificações técnicas: atendimento para no mínimo 25 pessoas cor: branco dimensões aproximadas: 39,5cm de altura e 30,5cm de largura capacidade do reservatório de água gelada: 2 (dois) litros temperatura média de saída de água: 8oc capacidade de refrigeração: 3,5/h pressão mín. E máx. De rede hidráulica: 3 a 50mca tensão: 110v refrigeração por compressor com gás ecológico certificação do inmetro estágio de filtragem no mínimo três.						
62357	APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO		15,000	UNIDADE	3990,000	59850,00
Especificação : Tipo automática / continua Controle de temperatura analógico						
12566	AR CONDICIONADO- SPLIT FRI0 7.000BTU		30,000	UNIDADE	2360,000	70800,00
37153	ARMARIO		30,000	UNIDADE	1250,000	37500,00
Especificação : DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /04 MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 Kg						
62379	ARMARIO SUSPENSO ALTOS EM AÇO		30,000	UNIDADE	820,000	24600,00
Especificação : Dim. 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores.						
62380	ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS		30,000	UNIDADE	1250,000	37500,00
Especificação : armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura eletrostática, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 5 un, altura 2 m, largura 1 m, profundidade 0,50 m						
62381	ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL ALTO COM 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS		75 000	UNIDADE	1450,000	108750,00
Especificação : com chave - armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.						
62382	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS		75,000	UNIDADE	1450,000	108750,00
Especificação : chapa 26 - armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Com fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. as prateleiras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m.						
62383	ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS		30,000	UNIDADE	1550,000	46500,00
Especificação : armário copa/cozinha, material aço, tipo de pé, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 6, quantidade prateleiras 2, largura 1,20, profundidade 0,45, altura 1,90, características adicionais 3 gavetas, na cor branco.						
62384	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (SUSPENSO) EM AÇO 3 PORTAS		30,000	UNIDADE	850,000	25500,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LÉO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

10

Especificação : armário de aço suspenso para cozinha confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas. Medidas aproximadas: 120 x 55 x 30 cm (largura x altura x profundidade). Cor branca. Com fechos magnéticos (ímãs) que proporcionam um fechamento mais suave (sem ruídos)

62266	ARMÁRIO SUSPENSO COM DUAS PORTAS	30,000	UNIDADE	720,000	21600,00
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações.

49069	ARMARIO VITRINE.	45,000	UNIDADE	1580,000	71100,00
-------	------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Para Medicamento Estrutura E Fundo Em Ferro Com Pintura Eletrostática Branca, Com Prateleiras E Vidro Frontal E Lateral. Medidas Aproximadas (Alt X Comp X Lar): 150 X 50 X 40cm, Dotado De Chave.

62385	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa	75,000	UNIDADE	1100,000	82500,00
-------	------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : 04 Gavetas, Min (Axixp) 1225x470x570 Mm, Cor Cinza, Porta-Etiqueta E Puxadores Estampados Nas Gavetas, Puxadores Com Acabamento Em Pvc Na Cor Grafite, Fechadura Cilíndrica Tipo Yale Com Travamento Simultâneo Da Gavetas E Sistema De Deslizamento Das Gavetas Em Patins De Nylon, Confeccionado Em Chapa De Aço, Sendo As Colunas Em Chapa Nº 16, Gavetas Em Chapa Nº 18, Tampo E Fundo Em Chapa Nº 24 E Corpo Em Chapa Nº 26, Todas As Partes Metálicas Deverão Receber Tratamento Através De Processo Anti-Corrosivo Por Fosfatização E Pintura Eletrostática A Po Com Camada Entre 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240°C, Cada Gaveta Deverá Possuir Capac. Entre 30 A 40 Pastas Por Gavetas Ou Min 25 Kg

62386	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSAS	75,000	UNIDADE	1100,000	82500,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : AQ2 Serão fornecidos arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras

62387	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	15,000	UNIDADE	1990,000	29850,00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Guia condílica curvo Distância intercondilar ajustável
Guia condílica e Ângulo de bennet ajustável

62259	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	50,000	UNIDADE	6800,000	340000,00
-------	---------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : capacidade de 6 a 10 litro, com suporte e rodízios, válvula de segurança e frasco termoplástico/vidro

62388	AUTO CLAVE HORIZONTAL	45,000	UNIDADE	6000,000	270000,00
-------	-----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : com Câmara de Esterilização Aço inoxidável
Capacidade mínimo de 10l Modo de operação digital

62389	AUTOCLAVE VERTICAL	30,000	UNIDADE	23600,000	708000,00
-------	--------------------	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : 75 litros, 220v - autoclave vertical capacidade 75 litros 220v

62390	BALANÇA DIGITAL INFANTIL	75,000	UNIDADE	1360,000	102000,00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : balança antropométrica infantil característica física: modo de operação digital

62391	BALANÇA WELMY	75,000	UNIDADE	2700,000	202500,00
-------	---------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : antropométrica digital 300 kg com régua w-300a led - balança eletrônica, nome balança eletrônica - balança digital eletrônica de chão características técnicas: estrutura em chapa de aço carbono pés reguláveis em borracha sintética acabamento em tinta esmalte sintético na cor cinza divisão: 50 g capacidade 300 kg display com 5 (cinco) dígitos plataforma na medida 55 x 40 cm chave seletora de tensão 110/220 v função da tecla tara no painel traseiro aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO garantia de 1 (um) ano similar welmy w-300

37210	BALDE A PEDAL	100,000	UNIDADE	155,000	15500,00
-------	---------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L

62392	BANCO MOCHO GIRATÓRIO HOSPITALAR INOX SEM RODÍZIOS	30,000	UNIDADE	600,000	18000,00
-------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : banco giratório, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encosto. Banco giratório, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encosto. Estrutura em aço com 4 pés fixos. Assento estofado revestido com altura regulável. Acabamento com pintura eletrostática

62393	BANCO GIRATÓRIO (MOCHO) EM INOX	45,000	UNIDADE	780,000	35100,00
-------	---------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Estrutura Tubular E Assento Em Aço Inox 304 1 1/2 X 1,2 Mm, Com Tratamento Anti Manchas. Altura Ajustavel: 480 X 650mm.

62248	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA	25,000	UNIDADE	1210,000	30250,00
-------	------------------------------	--------	---------	----------	----------

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

11

Especificação : Para Garrafão 20 Litros. Característica Do Produto: Sistema Easy Open Removível, Abertura Automática Do Garrafão E Facilidade De Limpeza Interna Do Produto, Alto Desempenho, Termostato Frontal Com 7 Níveis De Temperatura, Alças Laterais (Facilitam O Transporte), Reservatório Vedado, Baixo Consumo De Energia, Produto Certificado Pelo Inmetro, Gás Refrigerante Ecológico, Frente Azul Voltagem 110 Volts. 02 Torneiras Sendo Uma Gelada E Outra Natural, Reservatório Para Respingos

62394	BEBEDOURO INDUSTRIAL GALVANIZADO DE SUSPENSÃO	10,000	UNIDADE	3100,000	31000,00
Especificação : Gabinete Em Chapa Galvanizada Reservatório Em Aço Inox 304 2 Torneiras - 2 Geladas Isolamento Em Poliuretano Voltagem: 110 Ou 220 V. Com Capacidade De 50 Litros Filtro Purificador.					
62263	BISTURI ELÉTRICO	15,000	UNIDADE	11600,000	174000,00
Especificação : (até 150W) potência de até 100W, com alarmes e função bipolar					
37197	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	75,000	UNIDADE	450,000	33750,00
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO(ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL					
62395	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA	75,000	UNIDADE	450,000	33750,00
Especificação : verde, braço ajustável, encosto médio, giratória e c/ rodinhas - cadeira giratória com braço tipo 3. Modelo: poltrona giratória operacional espaldar alto 38001 sincron sl new pu linha pro marca cavaletti. Medidas (hxlxp): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m					
62396	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	150,000	UNIDADE	94,000	14100,00
Especificação : Cadeira infantil, plástico resistente, de polipropileno virgem, cores variadas, com braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de altura, 60 cm a 70 cm de comprimento a 60 cm a 70 cm de largura, certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013					
62397	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	600,000	UNIDADE	92,000	55200,00
Especificação : Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - acento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013					
62258	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	20,000	UNIDADE	2850,000	57000,00
Especificação : com pés fixos, com suporte de soro e braços escamoteável, com capacidade de 120 a 159 kg.					
62399	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS	75,000	UNIDADE	360,000	27000,00
Especificação : c/ 5 rodízios- cadeira digitador, material assento espuma poliuretano injetado, material encosto espuma poliuretano injetado, material revestimento tecido 100% poliéster, tipo base giratória, tipo encosto flexível com altura regulável, cor revestimento azul royal, características adicionais sem braço, assento e encosto com bordas protetoras					
62400	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	300,000	UNIDADE	320,000	96000,00
Especificação : Assento E Encosto Em Polipropileno Injetado Espuma Expandida/Laminada Min 335mm De Espessura Com Densidade Min 23kg/M³, Estrutura Em Tubo De Aço Industrial Quadre 'o Min 22 X 22mm, Sapatas Em Polipropileno Injetado Componentes Metálicos, Tratamento De Superfície Em Fosfato De Zinco, Pintura A Pó Do Tipo Hidrica Com Camada De Min 60 Microns E Cura Em Estufa A Min 200°C, Encosto E Assento Na Cor Azul Com Acabamento Em Preto					
62269	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	150,000	UNIDADE	480,000	72000,00
Especificação : cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multiplastinado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40					
62268	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	50,000	UNIDADE	400,000	20000,00
Especificação : poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multiplastinado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m,					
62401	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	30,000	UNIDADE	23000,000	690000,00
Especificação : (equipo/sugador/refletor): Cabeceira articulada Unidade auxiliar 1 ponta Equipo acoplado pneumático Refletor multifocal (mais de uma intensidade Cuba porcelana/cerâmica Terminais mínimo de 02 Seringa triplice Comando base (botão					

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

12

62402	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE <i>Especificação : Material de confecção aço / ferro pintado Braçadeira regulável</i>	40,000	UNIDADE	1500,000	60000,00
62403	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA <i>Especificação : c/ lâmina tecido, banco regulável - cadeira modelo secretaria executiva, possui assento e encosto em compensado moldado anatomicamente espessura de 14mm, estofados em espuma moldada em poliuretano injetado, densidade de 45 kg/m3, espessura de 50 mm no assento e 53mm na área do apoio lombar do encosto, revestidos por tecido cor azul royal na composição polipropileno 100%, trama 4,50, urdume 5 fios por cm , peso 0,484 por metro linear e revestimento em resina látex</i>	75,000	UNIDADE	480,000	36000,00
62404	CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES <i>Especificação : p/ 04 lugares construída em aço - cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul</i>	75,000	UNIDADE	1100,000	82500,00
62405	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA VERDE <i>Especificação : braço ajustável, giratória e com rodinhas- cadeira cavaletti, tipo secretária, braço ajustável, giratória e com rodinhas</i>	75,000	UNIDADE	380,000	28500,00
62406	CAIXA TÉRMICA COOLER 20 LITROS COM TRAVAMENTO AO LEVANTAR A ALÇA <i>Especificação : caixa térmica de poliuretano expandindo capacidade interna de 20 litros, confeccionada externamente em espessura de poliuretano de alta densidade (pehd), dimensões: c 46 x l 31 x a 33, texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível.</i>	60,000	UNIDADE	189,000	11340,00
62407	CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS <i>Especificação : invicta grande cooler com travamento ao levantar a alça - caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça</i>	60,000	UNIDADE	169,000	10140,00
62408	CÂMARA DE FRIO	3,000	UNIDADE	29500,000	88500,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

13

Especificação : Características Técnicas: Configuração : ertical, com abertura de porta frontal reversível Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios de acionamento frontal. Rodízio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anticorrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou assemelhado que não danifique o piso Gabinete composto por, no mínimo, 05 gavetas (ou prateleiras), em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, com distância mínima entre elas ajustável e sistema de travamento. Quantidade mínima de 05 unidades para volume aproximado de 200 litros Isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura mínima de 70mm Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada Porta de Vidro, com sistema antiembaçante ?NO FOG?, fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave ou senha Dimensão externa aproximada em ?cm? (compatibilizar com volume útil, área da unidade e disponibilidade de mercado) Volume útil de armazenamento da câmara interna em ?litros? (200, 300 ou 400 litros, conforme proposta de projeto) Refrigeração com circulação de ar forçado Distribuição térmica homogênea no interior da câmara Degelo automático seco com evaporação de condensado Meio Refrigerante livre de CFC Compressor hermético selado, alimentação elétrica AC Painel de comando com display na parte superior do equipamento Display LCD ou LED com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados Chave geral liga/desliga localizada no painel principal Botões de comando tipo membrana ou touch screen Botão para silenciamento de alarme Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável por senha Memória da programação das temperaturas (set point, mínima e máxima) selecionado mesmo mediante desligamento do equipamento Função de alarme audiovisual de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável Alarme audiovisual temporizado de abertura de porta de intervenção programável Sistema de discagem para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo três números de telefone selecionáveis Sistema de autoteste das funções programadas e simulação de teste dos alarmes Mensagem e alarme audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta Faixa de Temperatura 2 a 8°C, set point ajustado a 5°C. Controle de temperatura microprocessado, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras/gavetas Controle da temperatura de set point por solução diatérmica Sistema backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal Entrada USB e conexão wi-fi Software de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso remoto, compatível com sistema operacional Windows Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático Emissão de relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por período mínimo de 30 dias Sistema de Emergência de baterias seladas com autonomia de 12h, no mínimo, quando da falta/falha no abastecimento de energia elétrica Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica Alimentação elétrica 110 ou 220V ? 60Hz (solicitar conforme padrão local)

62409	CARRO DE EMERGÊNCIA INOX	8,000	UNIDADE	5500,000	44000,00
Especificação : estr. Reforç. 4 rodízios sendo 02 com freios - carro de emergência: construído em chapa de aço em pintura epoxi. Estrutura reforçada sobre 4 rodízios de 3'giratórios sendo 2 com freio, com 3 gavetas					
62255	CARRO DE EMERGÊNCIA	15,000	UNIDADE	4850,000	72750,00
Especificação : com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de massagem, régua de tomadas com no mínimo 1,50m, estrutura e tampo em aço carbono pintado, com 4 a 6 gavetas.					
37178	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	30,000	UNIDADE	2350,000	70500,00
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI					
37208	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	125,000	UNIDADE	4500,000	562500,00
Especificação : tipo compressor, com 4 saídas, potência mínimo de 1/4 de HP					

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

14

62411	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO		15,000	UNIDADE	4600,000	69000,00
<i>Especificação : Capacidade mínimo de 30 lt Potência 1,0 HP</i>						
62412	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO		75,000	UNIDADE	4950,000	371250,00
<i>Especificação : Processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10 Memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz Disco Rígido mínimo de 500 GB Tipo de monitor 18,5" (1366 x 768) Mouse USB, 800 DPI, 2 Botões, Scroll (com fio) Fonte compatível com o item Sistema Operacional Windows 7 PRO 64 Bits Garantia Mínima de 12 meses Teclado USB, ABNT2, 107 TECLAS (com fio) Interfaces de Vido integrada Unidade de Disco ótico CD/DVD ROM</i>						
62413	COMPUTADOR PORTÁTIL		55,000	UNIDADE	6400,000	352000,00
<i>Especificação : Notebook Processador no mínimo intel Core i3 ou AMD A10 Memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz Disco Rígido, mínimo de 500GB Unidade de Disco Ótico CD/DVD Rom Teclado ABNT2 Mouse TOUCHPAD Interfaces de Rede 10/100/1000 e WIFI Webcam Garantia mínima de 12 meses Bateria 6 células Tamanho da Tela LCD de 10?? ou 15?? Interface USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA e LEITOR DE CARTÃO Sistema operacional Windows 8pro (64 bits)</i>						
62414	CONJUNTO DE LIXEIRAS TIPO PAPELEIRAS		20,000	UNIDADE	1560,000	31200,00
<i>Especificação : para coleta seletiva, cada unidade deverá conter 5 recipientes com capacidade de carga individual de 50 litros e suporte com estrutura metálica em aço galvanizado a fogo, deverá conter recipientes com as cores: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, CINZA, identificadas em caracteres legíveis respectivamente: PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, NÃO RECICLÁVEL. Os recipientes deverão possuir sistema de fechadura com chave triangular universal, perfuração ou ralo na parte interior do corpo para escoamento de água. A tampa deverá ter sua boca projetada para impedir a entrada de água da chuva. Os recipientes deverão ser fabricados em resina termoplástica contendo aditivo estabilizador ultravioleta em um nível mínimo de UV8. A estrutura metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de no mínimo 100 kg, tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor preta. A altura mínima do suporte metálico deverá ser 1050mm e altura máxima de 1100 mm.</i>						
37206	DETECTOR FETAL		40,000	UNIDADE	1200,000	48000,00
<i>Especificação : TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL</i>						
62262	ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO		20,000	UNIDADE	17600,000	352000,00
<i>Especificação : com bateria interna, memória, tela LCD, laudo interpretativo, com 12 canais, com acessório de cabo de ECG.</i>						
37146	ESCADA COM 2 DEGRAUS		100,000	UNIDADE	320,000	32000,00
<i>Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL</i>						
14099	ESCADA DE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS		30,000	UNIDADE	450,000	13500,00
<i>Especificação : tipo cavalete, de acordo com os padrões da abnt - escada de alumínio de 07 degraus, tipo cavalete, de acordo com os padrões da abnt, resistente e com rigidez livre de defeitos estruturais ou de outros defeitos que representem perigo para o usuário, superfície dos degraus e da plataforma antiderrapante, podendo ser frisadas, corrugadas, serrilhadas, denteadas ou coberta com material antiderrapante, dobrável, capacidade de carga mínima de 120kg, selo INMETRO.</i>						
62415	ESCADA HOSPITALAR		75,000	UNIDADE	320,000	24000,00
<i>Especificação : material aço inoxidável, número degraus 2 degraus - escada hospitalar - escada hospitalar, uso maca, material ferro, número degraus 2, revestimento degraus tapete antiderrapante, tipo pintura epoxi, tipo degraus fixo, cor branca</i>						
62416	ESFIGOMANÔMETRO OBESO		100,000	UNIDADE	230,000	23000,00
<i>Especificação : Material de confecção tecido em algodão Braçadeira/fecho Metal</i>						
62417	ESTANTE ARAMADA DUPLO INOX		25,000	UNIDADE	1550,000	38750,00
<i>Especificação : Cestos P/ Dispensa De Material Esterilizados C/ Medidas Aproximadas De 825 X 680 (C X L)</i>						
62246	ESTANTE FM AÇO		75,000	UNIDADE	550,000	41250,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque@gmail.com

15

Especificação : Desmontável De Aço Com 06 Prateleiras Em Chapa De Aço 26 (0,45mm) Na Medida De 30mm(A) X 915mm(L) X 300mm(P) Com Dobras Duplas Nas Laterais (4 Dobras Perpendiculares Sendo A 1ª 12mm Com 90º, A 2ª A 30mm Com 90º, A 3ª A 915mm Com 90º, A 4ª A 30mm Com 90º E Termina Com 12mm) E Triplas Nas Partes Frontais E Posteriores (6 Dobras Perpendiculares Sendo A 1ª Dobra A 10mm Com 90º, A 2ª A 10mm Com 90º, A 3ª A 30mm Com 90ºm A 4ª A 300mm Com 90º, A 5ª A 30mm Com 90º, A 6ª A 10mm Com 90º E Termina Com 10mm) , 04 Colunas Confeccionadas Em Chapa De Aço 20(0,90mm) Medindo 2000mm De Altura Dobra Perfi Lada Em ?L? De 30x30 Mm Com 40 Regulagens De Altura Em Furação Oblonga Possibilitando Um Regulagem E Um Travamento Mais Eficaz Das Prateleiras, Reforços Ômega Na Parte Interna Medindo 13 X 50 X 900mm Com 4 Dobras Sendo A 1ª A 11mm Com 90º, 2ª Com 13mm Com 90º, 3ª A 28,5mm Com 90º, 4ª A 13mm Com 90º E Termina Com 11mm. Admite Opcionalmente Reforço X Nas Laterais E Fundo, Ou Fechamento Total Com Laterais E Fundos, Acompanham Também 48 Parafusos Com Porcas Sextavadas Zincadas De ¼ X ½ E 4 Sapatas Em ?L? Em Polipropileno Medindo 32x32mm Com Recorte Central Possibilitando Encaixe Nas Colunas. Acabamento: Tratado Pelo Processo Anti-Corrosivo À Base De Fosfato De Zinco E Pintura Eletrostática A Pó (Tinta Epóxi) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240 °c (Na Cor Cinza Cristal) Ou Pintura Eletrostática Líquida (Esmalte Sintético) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 120 °c, Nas Cores: Preto, Branco, Verde Miró, Azul Dali, Verde Egeo, Azul Del Rey, Bege Areia, Vermelho, Laranja Picasso, Lilás, A - Tratamento De Superfície Com Rigoroso Controle De Qualidade De Processo Por Análise De Um Moderno Laboratório, Onde É Feito Controle Por Lote Com Teste De Corrosão Utilizando Simulador Salt Spray, Ensaio De Corrosão Acelerada Com Nevoa Salina Por 500hrs E Teste De Aderência Da Pintura Medindo Índice De Deslocamento Da Pintura. B ? Pintura Eletrostática Controlada Por Reciprocador, Tornando À Aplicação Uniforme. Capacidade: Peso Recomendado Por Prateleira 25 Kg Distribuídos De Forma Uniforme. Dimensões Externas: 2000x 920x 300mm.

37196	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,000	UNIDADE	60,000	6000,00
Especificação : TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL					
62418	ESTUFA LABORATÓRIO	15,000	UNIDADE	6000,000	90000,00
Especificação : material gabinete aço inox, capacidade cerca de 100 l - estufa laboratório - estufa laboratório, material gabinete aço inox, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade cerca de 100 l, temperatura até 70 °c, componentes c/ até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional c/ vedação					
37149	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	100,000	UNIDADE	1000,000	100000,00
Especificação : ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL					
24317	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS C/FORNO	20,000	UNIDADE	3800,000	76000,00
Especificação : Corpo e mesa de aço carbono - pintura a pó eletrostático - grelhas e queimadoras em ferro fundido - registro de 1/4' - 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples - consumo aprox.: Gás do fogão: 2.419kg/h / consumo aprox. do forno: 0,380kg/h - Utiliza gás GLP - Dimensões aprox.: Altura 80cm x Profundidade 82cm x Largura 108cm - Medidas internas do forno: Largura 57cm x Altura 30cm x Profundidade 55cm - Garantia mínima de 06 meses.					
62419	FORNO MICROONDAS 38 LITROS	15,000	UNIDADE	900,000	13500,00
Especificação : potência 900 w, voltagem 220 v, características adicionais prato giratório/trava segurança/timer/memória, cor branca					
62420	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO	15,000	UNIDADE	1300,000	19500,00
62250	FREEZER HORIZONTAL 400 LITROS	25,000	UNIDADE	4850,000	121250,00
Especificação : Capacidade Mínima 400 Litros, Gabinete Externo Em Aço, Com Tratamento Anticorrosivo, Cor Branca, Pés Com Rodízios E Trava De Segurança, Isolamento Térmico Em Espuma De Poliuretano Injetado, Provido De 2 Tampas Balanceadas, Com Puxadores E Chave De Segurança. Medidas Aproximadas De 91,5(Altura) X 130cm (Largura) X 76,3 Cm (Profundidade), Voltagem De 110/220 Volts.					
62251	GELADEIRA/REFRIGERADOR 322 LITROS	50,000	UNIDADE	5100,000	255000,00
Especificação : Capacidade Mínima De 322 Litros Não Duplex Cor Branca Alimentação 110/220v Pés Reguláveis (Frost free) Retirada De Água Por Dreno Especial Prateleiras Internas Reguláveis Com Conjunto Motor-Compressor, Tipo Unidade Selada.					
62421	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	5,000	UNIDADE	800,000	4000,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

16

Especificação : de alta resolução memória flash interna de no mínimo 4 gb para cartão de memória micro sd - aparelho gravador - gravador de voz digital, de alta resolução memória flash interna de no mínimo 4 gb para cartão de memória micro sd. Microfone embutido de alta sensibilidade (2 níveis: low/high). Registra data e hora da gravação. Visor de cristal líquido (lcd). Conexão usb 2.0 para conexão com o computador e transferência de arquivos de alta velocidade. Indicador de carga de bateria. Compatível com windows: 8, 7 sp1 (ou superior), vista sp2 (ou superior) e xp sp3 (ou superior). Compatível com mac os x v10.3.9 v10.8. Para fone de ouvido e microfone externo. Alto-falante incorporado com potência de 250mw. Compatível com mp3 e wma. Alimentação em pilhas aaa. Manual instruções e cabo usb. Referência: sony icd-px333 ou similar

62422	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	75,000	UNIDADE	2990,000	224250,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Copiadora e Scanner, Conexão Wireless, Resolução Máxima De Impressão 5760x1440 Dpi, Velocidade De Impressão 33ppm E Colorido, Tamanho Da Gota 3 Pícolitos, Cabo Usb Incluso.

62423	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	75,000	UNIDADE	3300,000	247500,00
-------	---------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : (copiadora, scanner) Tecnologia laser: padrão de cor: tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza) memória: 64MB resolução de impressão: 600x600, resolução de digitalização: 1200x1200 interfaces USB e rede Frente e Verso Automático Garantia mínima de 12 meses

62424	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS	30,000	UNIDADE	620,000	18600,00
-------	-----------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca - mesa - jogo de mesa com 4 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca, diâmetro aproximado: cadeira: altura: 80cm largura: 55cm profundidade: 53cm, mesa: altura: 70,5cm largura: 70cm profundidade: 70 cm.

37203	LANTERNA CLINICA	100,000	UNIDADE	140,000	14000,00
-------	------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : TIPO LED

62425	LARINGOSCÓPIO ADULTO	30,000	UNIDADE	1300,000	39000,00
-------	----------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Composição 3 laminas aço inox

12592	LARINGOSCÓPIO INFANTIL-3LAMINAS,AÇO/INOX	30,000	UNIDADE	1200,000	36000,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

62426	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS	12,000	UNIDADE	1820,000	21840,00
-------	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : baixa rotação 15 litros, corpo/copo: aço inox - liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros.

60303	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS	45,000	UNIDADE	295,000	13275,00
-------	-----------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Fabricada em Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) - Possui aro de plástico para segurar o saco de lixo facilitando a sua remoção - Haste na parte fora da lixeira evitando acúmulo de resíduos - pedal para abertura, evitando contato direto com o lixo - Resistente contra raios ultra violeta (UV) - Garantia Mínima de 01 ano.

62427	LIXEIRA INOX COM PEDAL 15 LITROS	65,000	UNIDADE	62,000	4030,00
-------	----------------------------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : lixeira, material: aço inox. Cilíndrica, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: brinox, ou de melhor qualidade.

62428	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 LITROS	75,000	UNIDADE	580,000	43500,00
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa

62429	LONGARINA COM 03 LUGARES	150,000	UNIDADE	920,000	138000,00
-------	--------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : Base Horizontal Em Tubo De Aço Elíptico 30x60 Mm Arqueado Com Ponteiros E Sapatas Formando Um Único Conjunto, Coluna Vertical Em Tubo Oblongo De 30x90mm, E Base Horizontal Em Tubo Retangular 30x70mm, Com Parede De 1,90mm Com Plataformas Soldadas Para Montagem Dos Assentos A União Das Bases Laterais Com A Base Horizontal Superior Através De Parafusos Com Acabamentos Em Polipropileno Dando Acabamento A Todo Conjunto E Não Ficando Soldas Aparentes, Com Pintura Eletrostática Epóxi Pó Curado Em Estufa Na Cor Alumínio, Sapatas Em Nylon Fx Xadas Na Base Evitando O Atrito Diretamente Ao Piso. Estrutura Do Chassi Do Encosto Em Material Plástico De Alta Resistência E Performance (Polipropileno) Plástico Com Aditivo Anti-Uv, Provida De Superfície Com Furos Simétricos Para Ventilação Haste De Ligação Ao Assento Através De Tubo Oblongo 16x30x1,2mm Curvado Pneumaticamente Com Furações Para Fixação Do Conjunto De Assento E Encosto, Através De Parafusos E Clips Plásticos, Travessas Horizontais Soldadas Para Estruturação Da Mesma E Fixação Do Conjunto A Base Da Longarina: Medindo: Altura: 800 Mm Largura: 1700 Mm Profundidade: 630 Mm Altura Do Encosto: 260 Mm Largura Do Encosto: 460 Mm Altura Do Assento:

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

18

62264	MESA PARA REFEIÇÕES <i>Especificação : em material de confecção de aço/ferro pintado, tampo em madeira/MDP/MDF/Similar, com regulagem de altura manípulo, com 4 pés com rodízios</i>	20,000	UNIDADE	1900,000	38000,00
62441	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS <i>Especificação : Material Mdf Medindo 1,20 X 61 X 75 Cm No Mínimo Com Pernas De Metal Com Pintura Epoxi Tampo Em Madeira Com Revestimento Na Cor Cinza</i>	75,000	UNIDADE	690,000	51750,00
60320	MONITOR LED 18,5" <i>Especificação : Monitor de LED com Resolução 1366 x 768 - Tamanho da Imagem visível diagonal 47cm - Proporção de Tela 16:9 - Formato de tela: Widescreen - Painel antirreflexivo - Suporte de cores: maior que 16 milhões - Conectores: 01 VGA e 01 HDMI - Acompanha cabo de força - Base ajustável - Garantia Mínima de 01 ano.</i>	75,000	UNIDADE	900,000	67500,00
62442	NEBULIZADOR PORTATIL <i>Especificação : com 01 saída, para até 4 nebulização simultaneas - esguicho nebulizador / aspersor - nebulizador portátil: com 01 saída simultânea, modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 pacientes, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 hp. 220v, 60 hz. Exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp cota reservada</i>	60,000	UNIDADE	2800,000	168000,00
62443	NEBULIZADOR TIPO CENTRAL <i>Especificação : min.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios - nebulizador - nebulizador, tipo central min.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios 10 cj completos adulto e 10 pediátr: cos, tensão alimentação 110/220 v, característica adicionais compressor isento de óleo, 1/4hp</i>	60,000	UNIDADE	2900,000	174000,00
62444	NEGATOSCOPIO 01 CORPO <i>Especificação : confecção aço/ferro pintado Tipo parede 1 corpo</i>	30,000	UNIDADE	460,000	13800,00
62445	NEGATOSCOPIO 02 CORPO <i>Especificação : confecção aço/ferro pintado Tipo parede 2 corpo</i>	30,000	UNIDADE	650,000	19500,00
12775	NO BREAK (P/COMPUTADOR) <i>Especificação : Potência 1 KVA, Tensão entrada/ saída: Bivolt; alarmes audiovisual; bateria interna 01 selada; garantia minima de 12 meses</i>	100,000	UNIDADE	1200,000	120000,00
12605	OFTALMOSCOPIA-BATERIA/CONVENCIONAL, MIN.3ABERTURAS E 19 LENTES	30,000	UNIDADE	1500,000	45000,00
12602	OTOSCOPIO-MIN.05ESPÉCULOS/REUSAVÉIS, BATERIA CONVENCIONAL	30,000	UNIDADE	1300,000	39000,00
62256	POLTRONA HOSPITALAR <i>Especificação : com reclinção de acionamento manual, com capacidade de até 120kg, em aço/ferro pintado, com assento/encosto estofado courvin, com descanso para os pés integrado.</i>	200,000	UNIDADE	1890,000	378000,00
62446	PROJETOR MULTIMÍDIA <i>Especificação : (Datashow) LCD Resolução: mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: de VGA a Full HD Luminosidade: mínimo de 2500 lumens conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pínos e HDMI Garantia: mínima de 12 meses</i>	30,000	UNIDADE	4900,000	147000,00
62447	QUADRO DE AVISOS 100X150 <i>Especificação : CORTIÇA 100X 150CM ? QC</i>	60,000	UNIDADE	360,000	21600,00
62252	REFRIGERADOR FRIGOBAR 112 LITROS <i>Especificação : 1 Porta, Na Cor Branca, Pés Nivelados, 110v.</i>	10,000	UNIDADE	1800,000	18000,00
62448	RELÓGIO DE PAREDE <i>Especificação : Branco 35 Cm Silencioso - Relógio, Material Plástico, Tipo Parede, Mostrador Analógico Protegido Por Vidro, Funcionamento Pilha, Características Adicionais Branco, Diâmetro 35 Cm</i>	30,000	UNIDADE	120,000	3600,00
62449	RELÓGIOS DE PONTO	30,000	UNIDADE	2600,000	78000,00

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque Ltda@gmail.com

19

Especificação : Sistema Biométrico que atenda a portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente com todas suas alterações. Especificações: Bobinas para termo impressão Relógios com lacres eletrônicos de proteção Corte através de guilhotina Duas entradas USB. Contendo: Software de tratamento de dados para uso de até 1000 funcionários. Contendo: Definições de tolerância Verificação e Envio de Dados/Informações on-line Escala de folgas Justificativas/ Abono Horários de trabalho feriados Conjunto de eventos, interface para folha de pagamento Cadastro de gestores e vínculo de funcionários a gestão.

62260	SUPORTE HAMPER	30,000	UNIDADE	739,000	22170,00
Especificação : em aço inoxidável					
49026	SUPORTE PARA SORO	75,000	UNIDADE	550,000	41250,00
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO :AÇO INOXIDAVEL TIPO:PEDESTAL ALTURA REGULAVEL					
24857	TELA DE PROJEÇÃO	30,000	UNIDADE	1200,000	36000,00
Especificação : Tipo: tripé área visual: mínima de 1,80 x 1,80 M tecido: Matte (branco Opaco) Garantia: mínima de 12 meses					
62450	TELEVISOR DE LED 42 POLEGADAS	75,000	UNIDADE	3600,000	270000,00
Especificação : Tipo LED Tamanho da Tela mínimo de 42?? Conversor digital Entrada HDMI Portas USB FULL HD					
62451	TELEVISOR DE LED 32 POLEGADAS	30,000	UNIDADE	2200,000	66000,00
Especificação : Smart Tv Hd Características: 1.Tamanho Da Tela: 32 Polegadas 2.Cor Predominante: Preto 3.Tela Plana 4.Tipo De Tela: Led 5.Formato De Tela 16:9 6.Resolução Da Imagem: 1366 X 768 Pixels 7.Controle Remoto, Cabo De Força, Baterias Ou Pilhas 8.Base E Parafusos De Fixação 9.Wi Fi Integrado 10.Bivolt 11.Conversor De Tv Digital Embutido 12.Entrada De Vídeo Av 13.Mínimo De 2 (Duas) Entradas Hdmi 14.Mínimo De 1 (Uma) Entrada Usb 15.Manual De Instruções Em Português Referências: Samsung E Lg.Catmat: 29718					
62452	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	15,000	UNIDADE	4200,000	63000,00
Especificação : Jato de bicarbonato Integrado Modo de operação Caneta /Transdutor do Ultra-Som Autoclavável					
60351	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	75,000	UNIDADE	470,000	35250,00
Especificação : Controle de Velocidade Rotativo - Tensão Bivolt - Selo Procel - Categoria "A" de consumo de energia - Potência aprox.: 150W - Ângulo de Ventilação: 54° - Movimento Oscilante - Garantia de 12 meses.					
62454	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL	30,000	UNIDADE	250,000	7500,00
Especificação : sem iluminação, três pás, sistema de ventilação e reversão com chave de comando incluída. Motor e pás em aço. Pintura eletrostática. Voltagem: 110 ? 127 volts. Atendimento a NBR14.532					
60350	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	75,000	UNIDADE	490,000	36750,00
Especificação : 03 velocidades - Estrutura de aço - Possui ajuste para inclinação - Diâmetro aprox.: 53cm - Potência aprox.: 200W - Cor: Preto - Tensão Bivolt - Garantia de 01 ano.					
62455	CADEIRA DE RODA ADULTO	75,000	UNIDADE	1200,000	90000,00
Especificação : Pés removível Material de confecção aço / ferro pintado Braços Fixo Elevações de Pernas Suporte de soro					
62457	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEIS	30,000	UNIDADE	1350,000	40500,00
Especificação : em aço/ferro pintado, com braços fixos.					
62410	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	25,000	UNIDADE	2150,000	53750,00
Especificação : Material de confecção alumínio Capacidade mínimo de 07 litros Suporte de soro Grades laterais Válvula, manômetro e fluxometro					

Total : 14546570,00

Condições de pagamento :	à combinar
Prazo de entrega :	20 dias
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	quatorze milhões quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e setenta reais

Data : 16/08/2021

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72 IE: 15.674.296-9

ENDEREÇO: PASSAGEM IVAN LEÃO, N.º 210, BAIRRO: AGULHA(ICOARACI) CEP: 66.811-120, BELÉM-PA

FONE: (0XX91) 99147-7554

e-mail: edossalbuquerque ltda@gmail.com

20

Belém-PA, 16 de Agosto de 2021

E DOS S

ALBUQUERQUE

LTDA:358250610001

72

Assinado de forma digital

por E DOS S ALBUQUERQUE

LTDA:35825061000172

Dados: 2021.08.16 08:25:17

-03'00'

E DOS S ALBUQUERQUE LTDA

CNPJ: 35.825.061/0001-72

Elielson dos Santos Albuquerque

CPF: 787.017.402-53

CNH: 04622645103

Titular/Representante Legal



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210
CEP: 68870-000

FAX:
MUNICÍPIO: SOURE UF: PA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210806001

Prefeitura Municipal de Tracuateua

RESPONSÁVEL :

NOME: ANTONIO WILLIAMS DA SILVA MENESES

PROponente :

NOME: MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI
ENDEREÇO : TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA
BAIRRO : CENTRO CIDADE : Soure - PA
CNPJ : 27.025.802/0001-02

O município de Tracuateua, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Tracuateua.

Tracuateua, 06 de Agosto de 2021
ANTONIO WILLIAMS DA SILVA MENESES
Responsável

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210
CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE FAX:
UF: PA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
62148	ARMÁRIO EM AÇO Especificação : medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlxp) contendo 02 portas de abrir com divisor vertical uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.		120.000	UNIDADE	1300.000	156000.00
62149	ARQUIVO EM AÇO Especificação : Chapa mínima de 24, com 4 gavetas, para pastas suspensas, com chave, gavetas com rolamento em aço, medidas aproximadas: 1.35x0.50x0.68m.		120.000	UNIDADE	1150.000	138000.00
60248	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS Especificação : Especificação: Tipo Split High Wall: Capacidade de refrigeração 9.000 BTU/h: Tecnologia Inverter: Controle Remoto: 01 Aparelho: Compressor Rotativo, Funções Sleep, Swing e Timer, Fases Monofásico: Voltagem 220V, Frequência 60Hz, gás refrigerante R410a, Certificados: Selo Procel de Eficiência energética: Nível Máximo de ruído (unidade interna): 25dB, Tipo de Ciclo: Quente/Frio. Garantia Mínima de 01 ano.		54.000	UNIDADE	2650.000	143100.00
49013	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS Especificação : Especificação: AR3 (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall - Tipo de Ciclo Quente/Frio - Cor: Branco - ENCE A - Filtro de Ar Antibactéria - Vazão de Ar no mínimo 500 m3/h - controle remoto Sim - Termostato Digital - Funções Sleep e Swing - Voltagem 220V - Garantia Mínima de 01 ano		214.000	UNIDADE	2730.000	584220.00
60250	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS Especificação : AR2 (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall - Tipo de Ciclo Quente/Frio - Cor: Branco - ENCE A - Filtro de Ar Antibactéria - Vazão de Ar no mínimo 500 m3/h - controle remoto Sim - Termostato Digital - Funções Sleep e Swing - Voltagem 220V - Garantia Mínima de 01 ano		70.000	UNIDADE	3560.000	249200.00
62145	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Especificação : Especificação : AR2 (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall - Tipo de Ciclo Quente/Frio - Cor: Branco - ENCE A - Filtro de Ar Antibactéria - Vazão de Ar no mínimo 500 m3/h - Controle Remoto Sim - Termostato Digital - Funções Sleep e Swing - Voltagem 220V - Garantia Mínima de 01 ano.		22.000	UNIDADE	4450.000	97900.00
60256	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE Especificação : Estrutura de Chapa 26 (0.45mm) - Pintura eletrolítica / Epóxi - Dimensões aprox. (A) 135cm x (L) 47cm x (P) 57cm - 04 Gavetas - Peso Suportado Aprox. 30KG por gavetas - Pés niveladores		4.000	UNIDADE	1999.000	7996.00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210
CEP: 68870-000

FAX:
UF: PA

62152	BEBEDOURO DE ÁGUA	24.000	UNIDADE	1170.000	28080.00
Especificação : Tipo coluna, em PVC, Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura.					
25581	BOTUÃO VAZIO DE 13KG	3.000	UNIDADE	325.000	975.00
Especificação : Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano Capacidade Botão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 460.					
62161	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	22.000	UNIDADE	1750.000	38500.00
Especificação : Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / auxiliar - IPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra - Canal 2: Mic 1 violão/cavaquinho - Canal 3: Mic 2 violão/cavaquinho - Saída Line Out - Equalizador 3 vias (graves, médios e agudos) - 500 Watts RMS de potência - Alimentação BIVOLT automático (com fonte chaveada).					
62195	CADEIRA GIRATÓRIA	5.000	UNIDADE	390.000	1950.00
Especificação : Cadeira giratória estofada com braços e rodízio, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento e do encosto. Dimensões aprox.: assento: (L) 46cm x (P) 42cm / Encosto: (L) 41cm x 38cm (P).					
62159	CADEIRA TIPO BISTRO	180.000	UNIDADE	83.000	14940.00
Especificação : Material: polipropileno, s/ braços, dimensões (AxLxP) 90 x 43 x 51cm, Capacidade (kg) 120, proteção anti-uv, Tonalidade Branco, garantia do fornecedor: 01 Ano.					
62160	CADEIRA TIPO POLTRONA	80.000	UNIDADE	89.000	7120.00
Especificação : Material: polipropileno, com braços, altura 77 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm, peso do produto 2 Kg, capacidade de peso 120 Kg, garantia do fornecedor: 01 Ano, proteção anti-uv, Tonalidade Branco.					
62196	CADEIRA INFANTIL TIPO POLTRONA	50.000	UNIDADE	95.000	4750.00
Especificação : Material: polipropileno, largura: 36 cm, altura: 56 cm, profundidade: 37 cm, garantia do fornecedor: 01 Ano, detalhes técnicos: faixa etária recomendável de 2 A 6 anos com proteção anti-uv, resistente e empilhável, cor predominante: branco.					
60272	COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I	12.000	UNIDADE	5070.000	60840.00
Especificação : COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I - Placa-Mãe Intel DH-61 ou superior, Processador Intel Core i5 8400 - 6mb ou superior - Memória RAM 8GB DDR3 - HD 1TB SATA II 7.200RPM - Placa de Vídeo onboard - Placa de Rede onboard - Teclado Multimídia - Mouse óptico - Kit Multimídia (DVD-RW) Caixas de Som (par)					
60286	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	110.000	UNIDADE	555.000	61050.00



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210
CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:
UF: PA

24309	MESA PARA ESCRITÓRIO	60,000	UNIDADE	687,710	41100,00
Especificação: estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, modulares, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral					
60316	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU	10,000	UNIDADE	620,000	6200,00
Especificação: Tampo em MDP - Dimensões aprox.: 120cm x 68cm x 74cm - Suporte para CPU - Cor: Branca ou Azul.					
60314	MESA PARA COMPUTADOR / ESCRITÓRIO	10,000	UNIDADE	730,000	7300,00
Especificação: Tampo em MDP com acabamento em fíla de borda - Dimensões Aprox.: Altura 75cm x Largura 120cm x Profundidade 60cm - Possui 02 Gavetas em MDP, com 02 chaves - Cor: Cinza ou Platina ou Branco ou Azul.					
60284	PROJETOR	2,000	UNIDADE	5400,000	10800,00
Especificação: Sistema de projeção 3LCD de 03 chips - Método de Projeção: Montagem frontal/Traseira/Suprte - Resolução: (1024 x 768) - Saída de Luz de cor: 3.500 lumen2 - Saída de Luz Branca: 3.500 lumen2 - Razão do aspecto: 4:3 - Tamanho -distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62m) - Plug n' Play USB: Projetor compatível com PC e MAC. Duração da Lâmpada: Modo ECO: até 12.000 horas / Modo normal: Até 6.000 horas - Correção de efeito trapézio: +/- 30° - Voltagem 110V/220V - Cabo de alimentação - Cabo VGA - Controle Remoto c/Baterias - Manual de Instruções - Garantia de 01 ano.					
60806	FOGÃO 4 BOCAS	34,000	UNIDADE	1125,000	38250,00
Especificação: 4 Bocas, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado, Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco.					
24316	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BCS C/FORNO	12,000	UNIDADE	2900,000	34800,00



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : Acendimento manual, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco Trempo de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta Registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio. Volume do forno 109 litros Porta do forno com serigrafia na cor l... ca Puxador ergonômico na porta do forno Travamento mecânico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno Pés fixo Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi Baixa pressão Assistência técnica em todo o Brasil - 6 meses de garantia Especificação - Grelha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Garbanha pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite - Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas internas do Forno: - Largura 48 cm altura 31 cm profundidade 59 cm.

60295	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET	12.000	UNIDADE	2555.000	30660.00
-------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : Tecnologia de impressão jato de tinta 04 cores - Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão ISO: Preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm - Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm - Velocidade de impressão duplex: Preto 6 ISO ppm e em cores 4 ppm - Tinta: Tinta de reposição, 1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas / 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela); Rendem até 6.000 páginas - Compatível com sistemas operacionais Windows / ou superior - Conectividade: USB de alta velocidade /Ethernet/ Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct - Suporte para Cartões de Memória SD/SDHC/SDXC/MiniSD/MicroSDHC/MicroSDXC10 - Visor de LCD colorido - CD de instalação e Guia Rápido de Configuração - Garantia Mínima de 12 Meses

60297	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	12.000	UNIDADE	3400.000	40800.00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão - baixo custo total de propriedade - manuseio de papel expansível - digitalização rápida em duplex (frente e verso) - funções avançadas de segurança - display touchscreen colorido de 5" - Rede Wireless integrada - Vidro de documentos tamanho Ofício - Leitor de cartão integrado - resolução máxima de cópia até 1200 x 600 dpi - Capacidade de bandeja de papel: 520 folhas - Conexões: Wireless 802.11b/g/n / Gigabit Ethernet / Hi-Speed USB 2.0 - Relatório de atividades - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Memória padrão 1GB - Bandeja Multiuso: 50 folhas - Compatibilidade com Sistema Operacional Windows 7 ou Superior - Compatível com aplicativos de impressão para dispositivos móveis: AirPrint / Google Cloud Print 2.0 / Brother iPrint&Scan / Mopria / Cortado Workplace / Wi-Fi Direct e NFC - Digitalização rápida: aprox.: 2,5 segundos - Redução/Ampliação: 25% - 400% - Resolução de Digitalização: 1200 x 1200 dpi - Modo economia de toner - Fonte de alimentação: 120V 50/60Hz - Certificação Energy Star - Garantia Mínima de 01 ano.

62172	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS	7.000	UNIDADE	5250.000	36750.00
-------	-------------------------------	-------	---------	----------	----------

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

52197	GELADEIRA 403 LITROS	10,00	UNIDADE	4991,000	49910,00
Especificação: Tipo de degelo: manual Cor: branco Capacidade líquida de armazenamento: 519 litros Função: refrigerador, congelador, temperatura: controle de temperatura externo Recursos Extras: dreno de gelo - sim frontal, rodízios - sim Eficiência energética: classe A Alimentação: 110 Volts Quantidade de portas 2 Garantia: 01 ano.					
62188	TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS	13,000	UNIDADE	3900,000	50700,00
Especificação: Capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderretimento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Alimentação: 110V ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Eficiência energética: Classe A.					
60326	NOTEBOOK CORE I7	4,000	UNIDADE	10800,000	43200,00
Especificação: Tecnologia da tela: LED, polegadas: 40", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.					
60321	NOBREAK 1200VA BIVOLT COM 06 TOMADAS	50,000	UNIDADE	1370,000	68500,00
Especificação: Sistema Operacional Windows 10 - Processador Intel Core i7 10750H ou superior - Memória RAM 8GB DDR4 - SSD de 512GB - Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou Superior - Tela de 15,6" Full HD antirreflexo - Conexões: USB 2.0 e 3.1 / Ethernet / Wi-Fi / HDMI / Bluetooth - Voltagem: Bivolt - Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - Webcam Integrada - Alto Falantes com certificação Dolby AudioTM (2 X 1,5W) - Resolução da Tela: HD (1920 x 1080) - Garantia de 01 ano.					
60323	NOBREAK 2200VA BIVOLT COM 10 TOMADAS	14,000	UNIDADE	2499,000	34986,00
Especificação: Potência 2200VA = 1300Watts - Nobreak Interativo com regulação online - Tensão de entrada: Bivolt Automático 115/127/220V - Tensão de Saída: 115V - Possui estabilizador interno - Formato em torre - 06 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 50 minutos (Computador on board + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Ano					
60319	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM MALETA	12,000	UNIDADE	930,000	11160,00
Especificação: Potência 2200VA = 1300Watts - Módulo externo de baterias, permite a expansão do tempo de autonomia do NOBREAK - 04 estágios de regulação - Nobreak Interativo com Software de Gerenciamento Online - Tensão de entrada: 220V - Tensão de Saída: 115V - Possui Filtro de Linha - Formato em torre - 10 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 60 minutos (Computador on board + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Anos.					

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210
CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62191	VENTILADOR DE COLUNA	Especificação : Hélice de 5 ou 6 pás, oscilação horizontal, inclinação vertical, silencioso, grade de proteção removível, diâmetro (cm) 40, 3 velocidades, voltagem 110V.	35,000	UNIDADE	450,000	15750,00
60299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS	Especificação : Corpo Inox - Bivolt (110V/220V) - Potência: 800Wats - Copo: 08 Litros em Aço Inox - Tampa: Alumínio Repuxado - Baixa Rotação - Garantia Mínima de 06 meses.	3,000	UNIDADE	1650,000	4950,00
60346	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE	Especificação : Área de Projeção 200cm x 200cm - Altura máxima do Tripe: 272cm - Dimensões em Polegadas: 108" - Tripe Ajustável - Possui Multi Pontos de parada facilitando o enquadramento da projeção - Possui Estajo Metálico com pintura anticorrosiva protegendo contra arranhões - Formato 4:3 (Padrão) - Superfície de Projeção feita em material Matte White - Garantia de 12 meses.	13,000	UNIDADE	1200,000	15600,00
62184	MICRO-SYSTEM 8W	Especificação : Mídias compatíveis CD-CD-R/RW, equalizador, Entrada USB, conexão para fone de ouvido, tensão/voltagem bivolt, potência total RMS 8W, garantia 12 meses	9,000	UNIDADE	519,000	4671,00
60271	COMPUTADOR ALL IN ONE 21.5"	Especificação : Bivolt (110V/220V) - Processador Intel Core i3 2.10GHz - Memória RAM 4GB DDR4 - HD SSD 128GB - Tela LED 21.5" - Resolução Full HD 1920 x 1080 - Sistema operacional Windows 10 - Conexão Wi-Fi, Bluetooth 5.0 - Webcam 720p - Teclado e Mouse com fio - Conexões: 3 entradas USB 3.1 - 1 Entrada USB 2.0 - 01 Entrada HDMI - Som: Alto falantes internos - Entrada de Rede RJ45 10/100/1000 - Entrada para Fone de Ouvido e Microfone - Leitor de Cartão 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC) - Cor: Preto - Manual de instalação - Garantia de 01 ano.	12,000	UNIDADE	5799,000	69588,00
62177	LIQUIDIFICADOR 520W	Especificação : Lâminas com ângulos diferenciados, base antiderrapante, capacidade útil da jarra de 1,5l, eficiência energética, classe A, 3 velocidades, voltagem: 127V, potência: 520W, material principal: plástico, garantia do 12 meses.	30,000	UNIDADE	296,000	8880,00
62181	MESA DE POLIPROPILENO	Especificação : Com proteção UV, medidas produto altura 70,5, largura 70, profundidade 70 cm, garantia de 01 ano.	95,000	UNIDADE	199,000	18905,00
62206	MICROFONE CONDENSADOR LAPELA SEM FIO		9,000	UNIDADE	390,000	3510,00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-62
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : Formatos: Lapela/ Tipos de microfone: Condensador/ Padrões polares: Cardíode/ Comprimento do cabo: 100 cm/ Sem fio/ Frequência mínima - Frequência máxima: 60 Hz - 584 Hz/ Usos recomendados: Camêras, lapela, xlr

62189	TELEVISOR DE LED 50 POLEGADAS	25.000	UNIDADE	4450.000	111250,00
-------	-------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Tecnologia da tela: LED, polegadas: 50", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.

60246	APARELHO GPS	10.000	UNIDADE	2950.000	29500,00
-------	--------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : APARELHO GPS - Especificações mínimas: Visor colorido de 2", 4gb de memória interna com opção de expansão com cartão memória, cálculo de área, resistência a água e poeira.

62146	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	5.000	UNIDADE	6150.000	30750,00
-------	-----------------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Ciclo: Frio, Classificação Imetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.

62147	AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 BTUS	50.000	UNIDADE	2250.000	112500,00
-------	----------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Ciclo: Frio, Classificação Imetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.

62150	ASPIRADOR	20.000	UNIDADE	550.000	11000,00
-------	-----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Potência 1400W, alimentação 110 Volts, filtro lavável, aspira líquidos e sólidos, tubos extensores, bocal para cantos, mangueira com porta plástica curva e bocal para pisos, capacidade do saco coletor 20 litros, com rodinhas, garantia de 12 meses.

62151	BALCÃO TIPO RECEPÇÃO	20.000	UNIDADE	2430.000	48600,00
-------	----------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Balcão de atendimento em L, com prateleiras, produzido todo em MDP 25mm com filete nos contornos, medidas: 140 X 140 X 60 Prof x 1,14 altura.

62153	BEBEDOURO INDUSTRIAL	30.000	UNIDADE	3799.000	113970,00
-------	----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Gabinete todo em aço inox, filtro externo para facilitar manutenção, reservatório em aço inox, capacidade para 100 litros, 2 ou 3 torneiras frontais cromadas, serpentina interna em aço inox, bojo em aço inox com dren, baixo consumo de energia elétrica, utiliza gás ecológico R134a (Não agide a camada de ozônio), motor hermético, condensação forçada, termostato para regulação de temperatura, atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24, tensão/potência: 110V.

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62198	CABO HDMI 2.0		5,000	UNIDADE	19,000	95,00
Especificação : Cabo HDMI 2.0 para Micro - HDMI 4K ULTRA HD 3D Conexão ETHERNET 2 Metros - H20MC-2						
62154	CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO		50,000	UNIDADE	321,000	16050,00
Especificação : Com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antirruído, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto rollo de nr de lote.						
62155	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR		20,000	UNIDADE	693,000	13860,00
Especificação : Assento e encosto espuma injetada anatômica 70 mm, com revestimento em tecido polipropileno azul com preto, com costura, com braço fixo modelo corsa em polipropileno preto, case giratória a gás presidente com 5 haste com rodizio em pp.						
62156	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA		20,000	UNIDADE	653,000	13060,00
Especificação : Revestimento: Courvin Cor de assento: Branca sem encosto com rodízios Assento: Espuma Injetada Costura Lateral: Sim Base Giratória: Sim Estrutura em Aço: Sim Regulagem de Altura: Sim Tipo: Coluna/Pistão a gás Peso Suportado (kg): 110 kg Dimensões do Produto: L x P x A 75 x 65 x 65 cm Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.						
62157	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO		60,000	UNIDADE	451,000	27060,00
Especificação : Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Até 110 Kg. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto. Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290). 05 rodízios com duplo giro.						
62158	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO		50,000	UNIDADE	399,000	19950,00
Especificação : Estrutura giratória em aço, pintado na cor preto, com capacidade para até 110 Kg, revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade, contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto, altura assento max(760mm) / min(660mm), dimensões assento larg(430mm) prof(390), dimensões encosto larg(390mm) alt(290). 05 rodízios com duplo giro.						
62162	CAIXA TÉRMICA 100 LITROS		15,000	UNIDADE	1720,000	25800,00
Especificação : Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica Easy UV Proteção: Sim Composição: Parede externa: Poliuretano de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Poliuretano de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).						

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62199	CAIXA TÉRMICA 30 LITROS		15.000	UNIDADE	198.000	2970.00
Especificação : Litragem: 30 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection, Sim Composição: Parede externa: Poliuretano de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Poliuretano de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).						
62200	CÂMERA DE VIDEO		3.000	UNIDADE	4605.000	13815.00
Especificação : Formato de sinal de vídeo NTSC/PAL, Tipo de resolução Full HD, Resoluções de vídeo 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, Formatos de gravação de vídeo AVCHD, XAVC S, MP4, Tipos de armazenamento Memory Stick, Micro, MicroSD, SDXC, Com estabilizador de imagem, Com foco manual, Conexões USB, Micro HDMI, Sensor de imagem CMOS, Velocidade mínima do obturador - Velocidade máxima do obturador 1/8 s - 1/10000 s						
62164	CELULAR DE MESA		10.000	UNIDADE	510.000	5100.00
Especificação : Frequência: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, ganho da antena interna: 3 dbi, impedância: 50 Ohms, alimentação: DC 4,6 V 700 ma, conector: TNC fêmea, bateria tipo: 3,7v 1000mAh capacidade: 800mAh, tempo de conversação: 5 horas/tempo de repouso: 120 h, adaptador AC/DC, entrada: 110-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A, saída: 4,6 VDC 1000 ma max.						
62165	COFRE DIGITAL		5.000	UNIDADE	699.000	3495.00
Especificação : Eletrônico Com Senha E Chave Aço 23x17cm						
62166	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS		20.000	UNIDADE	1960.000	39200.00
Especificação : Conteúdo: 1 mesa e 6 cadeiras, medida da mesa (A x L x P): 76cm x 80cm x 136cm, acabamento da mesa em pintura epóxi, espessura do tampo: 30 mm, material principal aço, tampo em granito, acabamento da cadeira/banco em pintura epóxi, cadeira/banco suporta até: 100 kg, estrutura do assento de madeira pinus compensados, porca agarras metálicas, espuma e couro sintético 20mm, garantia mínima de 06 meses.						
62167	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS		6.000	UNIDADE	2450.000	14700.00
Especificação : Conteúdo: 1 mesa e 8 cadeiras Material: Mesa: Estrutura em aço com pintura epóxi e tampo em granito, Cadeiras: Estrutura em aço com pintura epóxi e assento e encosto em MDF com espuma densidade D11 revestida de couro Tamanho: Mesa(altura 77cm - largura 90cm - profundidade 200cm) Cadeiras(altura 95cm - largura 38cm - profundidade 60cm) garantia mínima de 06 meses						
62168	CONJUNTO MESA		20.000	UNIDADE	1320.000	26400.00
Especificação : Em L, em melanina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave na cor cinza, Mesa medida mínima 1,20 x 1, 00 x 0,60 x 0,75 mesa auxiliar com tectado retrátil, Conexão arredondada 90°.						



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62169	DISPENSER PARA PAREDE		60,000	UNIDADE	85,000	5100,00
Especificação : Com reservatório de 800ml, em polipropileno e composto aditivado, abertura: Sistema com chave, comporta sabonetes líquidos ou álcool em gel.						
62201	DRONE		1,000	UNIDADE	12500,000	12500,00
Especificação : Sensor CMOS de 1/2,3? Obitrator Eletrônico, 4-1 / 8000s Navegação: GPS + GLONASS + GALILEO Porta USB suportados: Lighting, Micro USB (Tipo-B) USB-C Formatos de Vídeo: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC Capacidade bateria de voo: 2250 mAh Requisitos sistema: IOS v10.0 ou +, Android v6.0 ou +, Temperatura de operação: 0 ° a 40 ° C, Frequência operação: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, Compatibilidade com micro SD: UHS-I Classe 3 ou +, Dimensões: 138 x 81 x 58 mm, Desdobrado: 159 x 203 x 56 mm, Hélices: 245 x 289 x 56 mm, motor brushless.						
62170	ESCADA DE DOIS DEGRAUS		20,000	UNIDADE	299,000	5980,00
Especificação : Estrutura construída em tubos de aço pintados 7/8", dois degraus em chapa com piso antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrolítica à pó, dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm (LxAXC)						
62171	ESPRESSO DE FRUTAS		10,000	UNIDADE	240,000	2400,00
Especificação : Velocidades acionamento direto com a fruta, jarra removível, peneira, porta fio, voltagem 110V, potência 85W, garantia 12 meses.						
62202	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CAMERAS DSLR MIRRORLESS		1,000	UNIDADE	3799,000	3799,00
Especificação : Estabilizador Feiyutech Ak2000C Gimbal para Câmeras DSLR mirrorless Suporta 2,2kg Bateria 12hs Filmagem Feiyu FY.						
62203	EXTENSOR HDMI TX E RX		5,000	UNIDADE	900,000	4500,00
Especificação : Versão HDMI 1.3 Versão HDCP 1.2 Versão USB - Resolução suportada 480i @ 60 Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 50/60 Hz, 1080i @ 50/60 Hz, 1080p @ 50/60 Hz, Taxa de transferência 10,2 Gbps. Sinal TDMs entrada e saída 0.5 ~ 1.5 Vpp. Sinal DDC entrada e saída 5 Vpp. Cabo HDMI entrada e saída - Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo CAT5E 50 metros. Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx cabo CAT5E 40 metros. Protocolo de áudio PCM, Conexões transmissor - Entradas 1 entrada HDMI, Saídas 1 saída R445, Alimentação Micro-USB, Conexões receptor - Entradas 1 entrada R445, Saídas 1 saída HDMI, Alimentação Via entrada R445/Micro-USB.						
62173	FREEZER HORIZONTAL 414 LITROS		5,000	UNIDADE	4970,000	24850,00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : Tipo de degelo: Manual Quantidade de portas 2 Cor: branco Capacidade líquida de armazenamento: 414 litros Função: Freezer, refrigerador Temperatura: 06 Opções Painel Externo com Display para controle de temperatura Potência 130 W Recursos Extras: Dreno de gelo sim frontal compartimentos especiais: Congelamento Rápido Rodízios: sim Eficiência energética: classe A Alimentação: 110 Volts Material Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão Fluxador: externo Grade: Sim Garantia: 01 ano.

62175	FREEZER VERTICAL 250 LITROS	5.000	UNIDADE	3455.000	17275.00
-------	-----------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade de armazenamento 250 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Alimentação: bivolt Cor: branca. Com garantia total de 01(um) ano do fabricante e assistência técnica em todo Brasil.

62176	GELADEIRA 300 LITROS	10.000	UNIDADE	4510.000	45100.00
-------	----------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Capacidade de armazenagem total (L) 300, controle de temperatura externo, controle de temperatura do congelador, sistema Frost Free, trava na porta do congelador, gaveta de legumes transparente, resfriamento extra, prateleira do refrigerador aramada, Capacidade freezer aproximadamente de 47 litros. Voltagem 110v. Garantia 12 meses.

48923	HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB	10.000	UNIDADE	979.000	9790.00
-------	-------------------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Capacidade: 2TB, Interface: USB 3.0, Comprimento do Cabo: 46 cm (18 pol).

62204	ILUMINADOR LED PROFISSIONAL VÍDEO LIGHT LED-1700 10W	2.000	UNIDADE	660.000	1320.00
-------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : 160 LEDs Alta Intensidade Iluminação de 1200Lux Potência de 10W Temperatura de Cor 3200-5500K Precisão de Cores CRI 85 Sapatã Padrão Encaixe Universal Saída de iluminação ajustável Acompanha Bateria NP-550/NP-570 (7.2 e 2400mAh) Carregador F500/750 (Bivolt).

24319	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS	5.000	UNIDADE	1280.000	6400.00
-------	-------------------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Capacidade da jarra de 04 litros, potência do motor de 1200W, voltagem/tensão de 110V, copo e corpo em aço inoxidável, produto com certificação INMETRO, base antiderrapante, trava de segurança, garantia mínima de 06 meses.

62178	LIXEIRA 3 LITROS INOX	55.000	UNIDADE	130.000	7150.00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Capacidade: 3 litros, tipo de abertura: com pedal, tipo de lixeira: lixeira com tampa, material: inox.

62179	LIXEIRA 30 LITROS PLÁSTICA COM TAMPÃO	50.000	UNIDADE	97.000	4850.00
-------	---------------------------------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Capacidade: 30 litros, cor: branco, material principal: plástico, tampa 100% vedada evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos e os riscos de contaminação, pedal para abertura que evita o contato direto com o lixo.

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.862/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62180	LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES		100.000	UNIDADE	890.000	89000,00
-------	---------------------------------	--	---------	---------	---------	----------

Especificação : 3 lugares, assento e encosto estofado em espuma injetada, capacidade de peso de até 110 kg por lugar, pintura epóxi, medidas: A - 0,95 cm / L - 1,50 cm / P - 0,58 cm.

62205	MESA DE SOM ANALÓGICA 10 CANAIS		1.000	UNIDADE	3420.000	3420,00
-------	---------------------------------	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : Pré-amplificadores "D-PRE" com circuitos Darlington invertidos - Compressores de 1-Knob (canais 1 ao 8) - Suporte para montagem em rack (Incluso) - Chassis Metálico Fabricante: 62144344399 Canais: 10 Entradas: 4 MIC/LINE (Mono) e 3 LINE (Estéreo) Equalização: ALTA: +15dB/-15dB - 10KHz (Shelving) MÍDIA: +15dB/-15dB - 2 5KHz (Peak) BAIXA: +15dB/-15dB - 100Hz (Shelving) Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido e AUX. Peso: 1,9Kg Fonte: PA-10 12TV AC ou Equivalente Dimensões: 244x71x294mm (LxAlxP).

62182	MESA PARA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS		10.000	UNIDADE	791.000	7910,00
-------	---------------------------------	--	--------	---------	---------	---------

Especificação : Estrutura em MDP, revestimento em BP, 03 gavetas com puxadores em PVC, medidas do produto (A X L X P) 74,5 Cm X 155,00 Cm X 60,00 Cm.

62183	MICROONDAS 30 LITROS		5.000	UNIDADE	790.000	3950,00
-------	----------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : 30lit, cor branco, potência mínima de 1400w, 110v, garantia de 12 meses.

62207	NOTEBOOK GAMER		10.000	UNIDADE	13000.000	130000,00
-------	----------------	--	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : Memória RAM 8GB/ SSD: 512GB/ Processador: Intel Core i7 Modelo do Processador: Endless OS/ Barramento: sim/ Placa de Som/ Placa de Vídeo: NVIDIA® GeForce GTX? 1650 c/ Placa de Rede: Gigabit Ethernet/ Placa Mãe: Sleepy_PV/ Rede Compatível com 802.11abg/n/ac/2+ax/ Som/ Memória de Vídeo dedicada/ Teclado Padrão ABNT 2 com teclado numérico independente, teclas WASD em destaque/ Mouse Touchpad Polegadas da Tela 15.6"/ Sistema Operacional Endless OS/ Conexões: HDMI/USB/ Conexão HDMI/ Blu-Ray/ Webcam Integrada/ Leitor Biométrico/ Slot para Cartão de Memória/ Softwares Inclusos/ Microsoft Office

62208	PLACA DE CAPTURA USB PARA HDMI 2.0		2.000	UNIDADE	554.000	1108,00
-------	------------------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : velocidade usb 2.0 modo simples de captura suporta a maioria de ferramentas (programas para transmissão). Recebe resoluções altas porém só captura em até 720 compatibilidade xvísta windows 7/8/10 gravação em mpeg4/mpeg2/mpeg1.

25585	QUADRO BRANCO MAGNETICO		20.000	UNIDADE	899.000	17980,00
-------	-------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : Superfície de secagem rápida, com apoio para apagador e pincéis, moldura em alumínio, medidas 900mm x 1200mm

62185	QUADRO DE AVISO 200X120		25.000	UNIDADE	600.000	15000,00
-------	-------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : 200X120 cor preta, moldura alumínio.

62186	QUADRO DE AVISO 90X60		15.000	UNIDADE	189.000	2835,00
-------	-----------------------	--	--------	---------	---------	---------

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210
CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : 90x60, cortiça, moldura alumínio.						
62187	SUPOORTE DE PAREDE PARA ROLO DE PAPEL TOALHA		15.000	UNIDADE	89.000	1335,00
Especificação : Matéria prima aço, acabamento cromado, fixação por parafusos.						
62188	TELEVISOR DE LED 60 POLEGADAS		10.000	UNID. DE	7000.000	70000,00
Especificação : Tecnologia da tela: LED, polegadas: 60", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses						
62209	TRIPÉ PROFISSIONAL ALUMÍNIO CABEÇA HIDRÁULICO		4.000	UNIDADE	1799.000	7196,00
Especificação : tripé com excelente estabilidade 2,3-way pan-cabeça. Com plataforma de câmera de liberação rápida, quick alavanca fechaduras perna e muito estável design de coluna central com gancho para aumentar a estabilidade. Corpo anodizado para evitar a oxidação e desgaste. Adequado para a câmera, vídeo e câmera de vídeo. Altura máxima: 1630mm Altura mínima: 560mm Dobrado altura: 660mm Peso: 3,8 kg Seção: 4 Max diâmetro: 32mm Min diâmetro: 20mm Coluna central: 1 seção Bloqueio perna: Aleta de bloqueio da perna Capacidade de carga máxima: 8 kg						
62192	VENTILADOR DE MESA		25.000	UNIDADE	389.000	9725,00
Especificação : Hélice de 5 ou 6 pás, oscilação horizontal, inclinação vertical, silencioso, grade de proteção removível, diâmetro (cm) 40, 3 velocidades.						
62193	VENTILADOR DE PAREDE		25.000	UNIDADE	450.000	11250,00
Especificação : Hélice de 5 ou 6 pás, grade de aço, oscilação horizontal automática, regulação de inclinação manual, Bivolt seletivo: selecionar na chave seletora a tensão 127V ou 220V, diâmetro (cm) 50, chave CCV, chave de controle de velocidade.						
62245	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO		25.000	UNIDADE	1899.000	47475,00
Especificação : Roupeiro De Aço Totalmente Montável, Dispensa A Utilização De Parafusos, 1 Vão Com 4 Portas Sobrepostas Fechamento Através De Pêlo Ou Fechadura Tipo Yale C/ 2 Chaves, Pés Removíveis, Montagem Em Série Ilimitada, Chapa 26,0,45mm Pintura Eletrostática A Pó - C/Cristal E Pintura Esmalte Sintético Outras Cores. Dimensões? Alt.: Larg. Prof. : Externas.: 1930mm...345mm...400mm, Interna Dos Vãos...410mm...280mm...375mm.						
62354	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO		15.000	UNIDADE	3300.000	49500,00
Especificação : Tipo capsular, modo de operação digital.						
62355	APARELHO DE BIOCQUÍMICA		2.000	UNIDADE	20000.000	40000,00
Especificação : MAX BIO 300 semi-automático.						
37187	APARELHO DE DVD		30.000	UNIDADE	385.000	11550,00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

FAX:

MUNICÍPIO: SOURE

UF: PA

Especificação: CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD/CD/
RVCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3

62356	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	100.000	UNIDADE	1650.000	165000.00
-------	------------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação: tensão: 110v refrigeração por compressor com gás ecológico certificação do INMETRO - aparelho purificador de água - especificações técnicas: atendimento para no mínimo 25 pessoas cor: branco dimensões aproximadas: 39,5cm de altura e 30,5cm de largura capacidade do reservatório de água gelada: 2 (dois) litros temperatura média de saída de água: 80c capacidade de refrigeração: 3,5l/h pressão min. E máx. De rede hidráulica: 3 a 50mca tensão: 110v refrigeração por compressor com gás ecológico certificação do Inmetro estágio de filtragem no mínimo três

62357	APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO	15.000	UNIDADE	3980.000	59700.00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação: Tipo automática / contínua Controle de temperatura analógico

12566	AR CONDICIONADO- SPLIT FRIO 7.000BTU	30.000	UNIDADE	2360.000	70800.00
-------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

37153	ARMARIO	30.000	UNIDADE	1260.000	37800.00
-------	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /04 MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg

62379	ARMARIO SUSPENSO ALTOS EM AÇO	30.000	UNIDADE	830.000	24900.00
-------	-------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação: Dim. 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores.

62380	ARMARIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS	30.000	UNIDADE	1255.000	37650.00
-------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação: armário aço, tratamento superficial antirrugem, acabamento superficial pintura eletrolítica, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 5 un, altura 2 m, largura 1 m, profundidade 0,50 m

62381	ARMARIO DE AÇO VERTICAL ALTO COM 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS	75.000	UNIDADE	1455.000	109125.00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação: com chave - armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, fechadura frontal em aço inoxidado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.

62382	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	75.000	UNIDADE	1451.000	108825.00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação: chapa 26 - armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Com fechadura conjugada a maçaneta. Pintura eletrolítica à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As prateleiras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m.

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62383	ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS	30,000	UNIDADE	1560,000	46800,00
Especificação : armário copa/cozinha, material aço, tipo de pé, acabamento superficial pintado, cor branca, quantidade portas 6, quantidade prateleiras 2, largura 1,20, profundidade 0,45, altura 1,90, características adicionais 3 gavetas, na cor branco.					
62384	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (SUSPENSO) EM AÇO 3 PORTAS	30,000	UNIDADE	850,000	25500,00
Especificação : armário de aço suspenso para cozinha confeccionado em chapa anticorrosão, com 3 portas. Medidas aproximadas: 120 x 55 x 30 cm (largura x altura x profundidade). Cor branca. Com tetos magnéticos (mãs) que proporcionam um fechamento mais suave (sem ruídos)					
62286	ARMÁRIO SUSPENSO COM DUAS PORTAS	30,000	UNIDADE	725,000	21750,00
Especificação : para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações.					
49069	ARMÁRIO VITRINE.	45,000	UNIDADE	1560,000	70200,00
Especificação : Para Medicamento Estrutura E Fundo Em Ferro Com Pintura Eletrolítica Branca, Com Prateleiras E Vidro Frontal E Lateral. Medidas Aproximadas (Alt X Comp X Lar): 150 X 50 X 40cm, Dotado De Chave.					
62385	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSAS	75,000	UNIDADE	1150,000	86250,00
Especificação : 04 Gavetas, Min (4x1x1p) 1225x470x570 Mm, Cor Cinza, Porta-Etiqueta E Puxadores Estampados Nas Gavetas, Puxadores Com Acabamento Em Pvc Na Cor Grafite, Fechadura Cilíndrica Tipo Yale Com Travamento Simultâneo Das Gavetas E Sistema De Deslizamento Das Gavetas Em Pátrns De Nylon, Confeccionado Em Chapa De Aço, Sendo As Colunas Em Chapa Nº 16, Gavetas Em Chapa Nº 18, Tampo E Fundo Em Chapa Nº 24 E Corpo Em Chapa Nº 26, Todas As Partes Metálicas Deverão Receber Tratamento Através De Processo Anti-Corrosivo Por Fosfatização E Pintura Eletrolítica A Po Com Camada Entre 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240ºc, Cada Gaveta Deverá Possuir Capac. Entre 30 A 40 Pastas Por Gavetas Ou Min 25 Kg					
62386	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSAS	75,000	UNIDADE	1100,000	82500,00
Especificação : Aço Serão fornecidos arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm), na cor prata, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras					
62387	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	15,000	UNIDADE	200,000	3000,00
Especificação : Guia condilha curva Distância intercondilar ajustável Guia condilha e Ângulo de Bennett ajustável					
62259	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	50,000	UNIDADE	6850,000	342500,00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : capacidade de 6 a 10 litro, com suporte e rodízios, válvula de segurança e frasco termoplástico/vidro				
62388	AUTO CLAVE HORIZONTAL	45.000	UNIDADE	5998.000
Especificação : com Câmara de Esterilização Aço inoxidável Capacidade mínimo de 10l Modo de operação digital				
62389	AUTOCLAVE VERTICAL	30.000	UNIDADE	23500.000
Especificação : 75 litros, 220v - autoclave vertical capacidade 75 litros 220v				
62390	BALANÇA DIGITAL INFANTIL	75.000	UNIDADE	1365.000
Especificação : balança antropométrica infantil característica física: modo de operação digital				
62391	BALANÇA WELMY	75.000	UNIDADE	2750.000
Especificação : antropométrica digital 300 kg com régua w-300a led - balança eletrônica, nome balança eletrônica - balança digital eletrônica de chão características técnicas: estrutura em chapa de aço carbono pés reguláveis em borracha sintética acabamento em tinta esmalte sintético na cor cinza divisão: 50 g capacidade 300 kg display com 5 (cinco) dígitos plataforma na medida 55 x 40 cm chave seletora de tensão 110/220 v função da teca tara no painel traseiro aferida e certificada pelo IPEN/METRO garante de 1 (um) ano similar welmy w-300				
37210	BALDE A PEDAL	100.000	UNIDADE	15700.00
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/ACAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L. ATÉ 49L				
62392	BANCO MOCHO GIRATÓRIO HOSPITALAR INOX SEM RODÍZIOS	30.000	UNIDADE	605.000
Especificação : banco giratório, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encosto. Banco giratório, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encosto. Estrutura em aço com 4 pés fixos. Assento estofado revestido com altura regulável. Acabamento com pintura eletrostática				
62393	BANCO GIRATÓRIO (MOCHO) EM INOX	45.000	UNIDADE	781.000
Especificação : Estrutura Tubular E Assento Em Aço Inox 304 1 1/2 X 1,2 Mm. Com Tratamento Anti Manchas. Altura Ajustável: 480 X 650mm.				
62248	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA	25.000	UNIDADE	1212.000

Especificação : Para Garraão 20 Litros. Característica Do Produto: Sistema Easy Open Removível, Abertura Automática Do Garraão E Facilidade De Limpeza Interna Do Produto, Alto Desempenho, Termostato Frontal Com 7 Níveis De Temperatura, Alças Laterais (Facilitem O Transporte), Reservatório Vedado, Baixo Consumo De Energia, Produto Certificado Pelo Inmetro, Gas Refrigerante Ecológico, Frente Azul Voltagem 110 Volts. 02 Torneiras Sendo Uma Gelada E Outra Natural, Reservatório Para Respingos

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62394	BEBEDOURO INDUSTRIAL GALVANIZADO DE SUSPENSÃO	10.000	UNIDADE	3105.000	31050.00
Especificação : Gabinete Em Chapa Galvanizada Reservatório Em Aço Inox 304 2 Tomelras - 2 Geladas Isolamento Em Poliuretano Voltagem: 110 Ou 220 V. Com Capacidade De 50 Litros Filtro Purificador.					
62263	BISTURI ELÉTRICO	15.000	UNIDADE	11605.000	174075.00
Especificação : (até 150W) potência de até 100W, com alarmes e função bipolar					
37197	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	75.000	UNIDADE	350.000	26250.00
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO(ESTRUTURA/POLO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL					
62395	CADEIRA TIPO SECRETARIA	75.000	UNIDADE	460.000	34500.00
Especificação : verde, braço ajustável, encosto médio, giratória e c/ rodinhas - cadeira giratória com braço tipo 3. Modelo: poltrona giratória operacional espaldar alto 38001 syncton sinew pu linha pro marca cavaletti. Medidas (lxpxp): 0,91 l; 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m					
62396	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	150.000	UNIDADE	95.000	14250.00
Especificação : Cadeira infantil, plástico resistente, de polipropileno virgem, cores variadas, com braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de altura, 60 cm a 70 cm de comprimento a 60 cm a 70 cm de largura, certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013					
62397	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	600.000	UNIDADE	91.000	54600.00
Especificação : Cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - encosto e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013					
62258	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	20.000	UNIDADE	2840.000	56800.00
Especificação : com pés fixos, com suporte de sono e braços escamoteável, com capacidade de 120 a 159 kg.					
62399	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS	75.000	UNIDADE	360.000	27000.00
Especificação : c/ 5 rodizios- cadeira digitador, material assento espuma poliuretano injetado, material encosto espuma poliuretano injetado, material revestimento tecido 100% poliéster, tipo base giratória, tipo encosto flexível com altura regulável, cor revestimento azul royal, características adicionais sem braço, assento e encosto com bordas protetoras					
62400	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	300.000	UNIDADE	325.000	97500.00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : Assento E Encosto Em Polipropileno Injetado Espuma Expandida/Laminada Min 335mm De Espessura Com Densidade Min 23kg/M³, Estrutura Em Tubo De Aço Industrial Quadrado Min 22 X 22mm, Sapatas Em Polipropileno Injetado Componentes Metálicos, Tratamento De Superfície Em Fostato De Zinco, Pintura A Pó Do Tipo Hidrica Com Camada De Min 60 Microns E Cura Em Estufa A Min 200°C, Encosto E Assento Na Cor Azul Com Acabamento Em Preto

62269	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	150.000	UNIDADE	481.000	72150.00
-------	-----------------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multipiatado anatómico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40

62268	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	50.000	UNIDADE	399.000	19950.00
-------	------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multipiatado anatómico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a dorso lombar, com capa de poliuretano antilétrico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, piling padrão 5, peso 280/290g/m.

62401	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	30.000	UNIDADE	23500.000	705000.00
-------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : (equipo/sugador/refletor): Cabeceira articulada Unidade auxiliar 1 porta Equipamento pneumático Refletor multifocal (mais de uma intensidade Cuda porcelanocerâmica Terminais mínimo de 02 Senha triplíce Comando base (botão

62402	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	40.000	UNIDADE	1500.000	60000.00
-------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Material de confecção aço / ferro pintado Braçadeira regulável

62403	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA	75.000	UNIDADE	482.000	36150.00
-------	------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : c/lâmina tecido, banco regulável - cadeira modelo secretária executiva, possui assento e encosto em compensado moldado anatomicamente espessura de 14mm, estofados em espuma moldada em poliuretano injetado, densidade de 45 kg/m³, espessura de 50 mm no assento e 53mm na área do apoio lombar do encosto, revestidos por tecido cor azul royal na composição polipropileno 100%, trama 4,50, urdume 5 fios por cm, peso 0,484 por metro linear e revestimento em resina látex

62404	CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES:	75.000	UNIDADE	1110.000	83250.00
-------	------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : p/ 04 lugares construída em aço - cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epoxi e na cor azul

62405	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA VERDE	75.000	UNIDADE	385.000	28875.00
-------	-------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : braço ajustável, giratória e com rodinhas- cadeira cavaletti, tipo secretária, braço ajustável, giratória e com rodinhas

62406	CAIXA TÉRMICA COOLER 20 LITROS COM TRAVAMENTO AO LEVANTAR A ALÇA	60.000	UNIDADE	189.000	11340.00
-------	--	--------	---------	---------	----------

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : caixa térmica de poluretano expandindo capacidade interna de 20 litros, contencionada externamente em espessura de poluretano de alta densidade (pend), dimensões: c 46 x l 31 x a 33, texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível.

62407	CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS		60,0 ^{cm}	UNIDADE	167,000		10020,00
Especificação : invicta grande cooler com travamento ao levantar a alça - caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça							
62408	CÂMARA DE FRIO		3,000	UNIDADE	29600,000		88800,00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : Características Técnicas: Configuração vertical, com abertura de porta frontal reversível Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica a pó montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios de acionamento frontal. Rodízio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anticorrosão. Banda de rodagem - v: estida em látex, silicone ou assemblado que não danifique o piso Gabinete composto por: no mínimo, 05 gavetas (ou prateleiras), em aço inoxidável, perfuradas e deslizes, com distância mínima entre elas ajustável e sistema de travamento. Quantidade mínima de 05 unidades para volume aproximado de 200 litros Isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura mínima de 70mm Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada Porta de Vidro, com sistema antembacante ?NO FOG?, fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave ou senha Dimensão externa aproximada em 7cm? (compatibilizar com volume útil, área da unidade e disponibilidade de mercado) Volume útil de armazenamento da câmara interna em ?litros? (200, 300 ou 400 litros, conforme proposta de projeto) Refrigeração com circulação de ar forçada Distribuição térmica homogênea no interior da câmara Degelo automático seco com evaporação de condensado Meio Refrigerante livre de CFC Compressor hermético selado, alimentação elétrica AC Painel de comando com display na parte superior do equipamento Display LCD ou LED com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados Chave geral ligadesliga localizada no painel principal Botões de comando tipo membrana ou touch screen Botão para silenciamento de alarme Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável por senha Memória da programação das temperaturas (set point, mínima e máxima) selecionado mesmo mediante desligamento do equipamento Função de alarme audiovisual de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável Alarme audiovisual temporizado de abertura de porta de intervenção programável Sistema de discagem para notificação de alteração de temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo três números de telefone selecionáveis Sistema de autoteste das funções programadas e simulação de teste dos alarmes Mensagem e alarme audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta Faixa de Temperatura 2 a 8°C, set point ajustado a 5°C. Controle de temperatura microprocessado, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras/gavetas Controle da temperatura de set point por solução diatêmica Sistema backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal Entrada USB e conexão wi-fi Software de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso remoto, compatível com sistema operacional Windows Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático Emissão de relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por período mínimo de 30 dias Sistema de Emergência de baterias seladas com autonomia de 12h, no mínimo, quando da falha/falha no abastecimento de energia elétrica Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica Alimentação elétrica 110 ou 220V ? 60Hz (solicitar conforme padrão local)

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 98253723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62409	CARRO DE EMERGÊNCIA INOX	8.000	UNIDADE	5510.000	44080.00
Especificação : estr. Reforç. 4 rodízios sendo 02 com freios - carro de emergência: construído em chapa de aço em pintura epoxi. Estrutura reforçada sobre 4 rodízios de 3 giratórios sendo 2 com freio, com 3 gavetas					
62255	CARRO DE EMERGÊNCIA	15.000	UNIDADE	4855.000	72825.00
Especificação : com suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tábua de massagem, régua de tomadas com no mínimo 1,50m, estrutura e tampo em aço carbono pintado, com 4 e 6 gavetas					
37178	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	30.000	UNIDADE	2340.000	70200.00
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI					
37208	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	125.000	UNIDADE	4510.000	563750.00
Especificação : tipo compressor, com 4 saídas, potência mínimo de 1/4 de HP					
62411	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	15.000	UNIDADE	4630.000	69450.00
Especificação : Capacidade mínimo de 30 lt Potência 1,0 HP					
62412	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO	75.000	UNIDADE	4900.000	367500.00
Especificação : Processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10 Memória RAM 4GB, DDR3, 1600 Mhz Disco Rígido mínimo de 500 GB Tipo de monitor 18,5" (1366 x 768) Mouse USB, 800 DPI, 2 Botões, Scroll (com fio) Fonte compatível com o item Sistema Operacional Windows 7 PRO 64 Bits Garantia Mínima de 12 meses Teclado USB, ABNT2, 107 TECLAS (com fio) Interfaces de Vido integrada Unidade de Disco ótico CD/DVD ROM					
62413	COMPUTADOR PORTÁTIL	55.000	UNIDADE	6450.000	354750.00
Especificação : Notebook Processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10 Memória RAM 4GB, DDR3, 1600 Mhz Disco Rígido, mínimo de 500GB Unidade de Disco Ótico CD/DVD Rom Teclado ABNT2 Mouse TOUCHPAD Interfaces de Rede 10/100/1000 e WIFI Webcam Garantia mínima de 12 meses Bateria 6 células Tamanho da Tela LCD de 10,7" ou 15,7" Interface USB, HDMI DISPLAY PORT ou VGA e LECTOR DE CARTÃO Sistema operacional Windows Bpro (64 bits)					
62414	CONJUNTO DE LIXEIRAS TIPO PAPELEIRAS	20.000	UNIDADE	1570.000	31400.00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : para coleta seletiva, cada unidade deverá conter 5recipientes com capacidade de carga individual de 50litros e suporte com estrutura metálica em aço galvanizado a fogo, deverá conter recipientes com as cores: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, CINZA, identificadas em caracteres legíveis respectivamente: PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, MÃO RECICLÁVEL. Os recipientes deverão possuir sistema de fechadura com chave triangular universal, perfuração ou ralo na parte inferior do corpo para escoamento de água. A tampa deverá ter sua boca projetada para impedir a entrada de água da chuva. Os recipientes deverão ser fabricados em resina termoplástica contendo aditivo estabilizador ultravioleta em um nível mínimo de UVB. A estrutura metálica de suporte deverá ter capacidade de carga de no mínimo 100 kg, tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor preta. A altura mínima do suporte metálico deverá ser 1050mm e altura máxima de 1100 mm.

37206	DETECTOR FETAL	40.000	UNIDADE	1222.000	48880.00
-------	----------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL

62262	ELETRCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO	20.000	UNIDADE	17500.000	350000.00
-------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : com bateria interna, memória, tela LCD, laudê interpretativo, com 12 canais, com acessoito de cabo de ECG.

37146	ESCADA COM 2 DEGRAUS	100.000	UNIDADE	322.000	32200.00
-------	----------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL

14099	ESCADA DE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS	30.000	UNIDADE	450.000	13500.00
-------	---------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : tipo cavalete, de acordo com os padrões da abnt - escada de alumínio de 07 degraus, tipo cavalete, de acordo com os padrões da abnt, resistente e com rigidez livre de defeitos estruturais ou de outros defeitos que representem perigo para o usuário, superfície dos degraus e da plataforma antiderrapante, podendo ser fixadas, corrigadas, serrilhadas, denteadas ou coberta com material antiderrapante, dobrável, capacidade de carga mínima de 120kg, selo INMETRO.

62415	ESCADA HOSPITALAR	75.000	UNIDADE	325.000	24375.00
-------	-------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : material aço inoxidável, número degraus 2 degraus - escada hospitalar - escada hospitalar, uso maca, material ferro, número degraus 2, revestimento degraus tapete antiderrapante, tipo pintura epoxi, tipo degraus fixo, cor branca.

62416	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	100.000	UNIDADE	232.000	23200.00
-------	------------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Material de confecção tecido em algodão Braçadeira/fecho Metal

62417	ESTANTE ARAMADA DUPLIO INOX	25.000	UNIDADE	1555.000	38875.00
-------	-----------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Cestos P/ Dispensa De Material Esterilizados C/ Medicas Aproximadas De 825 X 680 (C X L)

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62246	ESTANTE EM AÇO	75.000	UNIDADE	560.000	42000,00
-------	----------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Desmontável De Aço Com 06 Prateleiras Em Chapa De Aço 26 (0,45mm) Na Medida De 30mm(A) X 915mm(L) X 300mm(P) Com Dobras Duplas Nas Laterais (4 Dobras Perpendiculares Sendo A 1ª 12mm Com 90º, A 2ª A 30mm Com 90º, A 3ª A 915mm Com 90º, A 4ª A 30mm Com 90º E Termina Com 12mm) E Tripas Nas Partes Frontais E Posteriores (6 Dobras Perpendiculares Sendo A 1ª Dobra A 10mm Com 90º, A 2ª A 10mm Com 90º, A 3ª A 30mm Com 90ºm A 4ª A 300mm Com 90º, A 5ª A 30mm Com 90º, A 6ª A 10mm Com 90º E Termina Com 10mm) , 04 Colunas Conectonadas Em Chapa De Aço 20(0,90mm) Medindo 2000mm De Altura Dobra Perf Lada Em 7L? De 30x30 Mm Com 40 Regulagens De Altura Em Furção Oblonga Possibilitando Um Regulagem E Um Travamento Mais Eficaz Das Prateleiras, Reforços Omega Na Parte Interna Medindo 13 X 50 X 900mm Com 4 Dobras Sendo A 1ª A 11mm Com 90º, 2ª Com 13mm Com 90º, 3ª A 28,5mm Com 90º, 4ª A 13mm Com 90º E Termina Com 11mm, Admite Opcionalmente Reforço X Nas Laterais E Fundo, Ou Fechamento Total Com Laterais E Fundos, Acompanham Também 48 Parafusos Com Porcas Sexavadas Zincadas De ¼ X ¾ E 4 Sapatas Em 7L? Em Polipropileno Medindo 32x32mm Com Recorte Central Possibilitando Encaixe Nas Colunas. Acabamento: Tratado Pelc Processo Anti-Corrosivo A Base De Fosfato De Zinco E Pintura Eletrostática A Pó (Tinta Epóxi) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 240 °c. (Na Cor Cinza Cristal) Ou Pintura Eletrostática Líquida (Esmalte Sintético) Com Camada De 30 A 40 Microns Com Secagem Em Estufa A 120 °c. Nas Cores: Preto, Branco, Verde Miró, Azul Dali, Verde Ego, Azul Del Rey, Bege Areia, Vermelho, Laranja Picasso, Lilás , A - Tratamento De Superfície Com Rigoroso Controle De Qualidade De Processo Por Análise De Um Modelo Laboratório, Onde É Feito Controle Por Lote Com Teste De Corrosão Utilizando Simulador Salt Spray, Ensaio De Corrosão Acelerada Com Nevoa Salina Por 500hrs E Teste De Adesência Da Pintura Medindo Índice De Deslocamento Da Pintura, B ? Pintura Eletrostática Controlada Por Reoprocador, Tomando A Aplicação Uniforme. Capacidade: Peso Recomendado Por Prateleira 25 Kg Distribuídos De Forma Uniforme. Dimensões Externas: 2000x 920x 300mm.

37196	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100.000	UNIDADE	70.000	7000,00
-------	---------------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : TIPO DUPLA AUSCULTADOR AÇO INOXIÁVEL

62418	ESTUFA LABORATÓRIO	15.000	UNIDADE	7000.000	106000,00
-------	--------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : material gabinete aço inox, capacidade cerca de 100 l - estufa laboratório - estufa laboratório, material gabinete aço inox, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade cerca de 100 l, temperatura até 70 °c, componentes c/ até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional c/ vedação

37149	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	100.000	UNIDADE	1099.000	109900,00
-------	----------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUÁ

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

24317	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS C/FORNO	20.000	UNIDADE	3850.000	77000.00
-------	---------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Corpo e mesa de aço carbono - pintura a pó eletrostático - grelhas e queimadoras em ferro fundido - registro de 1/4" - 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples - consumo aprox.: Gás do fogão: 2.419kg/h / consumo aprox. do forno: 0.380kg/h - Utiliza gás GLP - Dimensões aprox.: Altura 80cm x Profundidade 66cm x Largura 108cm - Medidas internas do forno: Largura 57cm x Altura 30cm x Profundidade 55cm - Garante mínima de 06 meses.

62419	FORNO MICROONDAS 38 LITROS	15.000	UNIDADE	899.000	13485.00
-------	----------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : potência 900 w, voltagem 220 v, características adicionais prato giratório/trava segurança/temp/memória, cor branca

62420	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO	15.000	UNIDADE	1320.000	19800.00
62250	FREEZER HORIZONTAL 400 LITROS	25.000	UNIDADE	4840.000	121000.00

Especificação : Capacidade Mínima 400 Litros, Gabinete Externo Em Aço, Com Tratamento Anticorrosivo, Cor Branca, Pés Com Rodízios E Trava De Segurança, Isolamento Térmico Em Espuma De Poliuretano Injetado, Provisto De 2 Tampas Balanceadas Com Puxadores E Chave De Segurança, Medidas Aproximadas De 91,5(Altura) X 130cm (Largura) X 76,3 Cm (Profundidade), Voltagem De 110/220 Volts.

62251	GELADEIRA/REFRIGERADOR 322 LITROS	50.000	UNIDADE	5105.000	255250.00
-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Capacidade Mínima De 322 Litros Não Duplex Cor Branca Alimentação 110/220v Pés Reguláveis (Frost free) Retirada De Água Por Dreno Especial Prateleiras Internas Reguláveis Com Conjunto Motor-Compressor, Tipo Unidade Selada.

62421	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	5.000	UNIDADE	810.000	4050.00
-------	-------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : de alta resolução memória flash interna de no mínimo 4 gb para cartão de memória micro sd - aparelho gravador - gravador de voz digital, de alta resolução memória flash interna de no mínimo 4 gb para cartão de memória micro sd, Microfone embutido de alta sensibilidade (2 níveis: low/high). Registro data e hora da gravação. Visor de cristal líquido (lcd). Conexão usb 2.0 para conexão com o computador e transferência de arquivos de alta velocidade. Indicador de carga de bateria. Compatível com windows: 8, 7 sp1 (ou superior), vista sp2 (ou superior) e xp sp3 (ou superior). Compatível com mac os x v10.3.9 v10.8. Para fonte de áudio e microfone externo. Alto-falante incorporado com potência de 250mw. Compatível com mp3 e wma. Alimentação em pilhas aaa. Manual instruções e cabo usb. Referência: sony icd-px333 ou similar

62422	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	75.000	UNIDADE	2995.000	224625.00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Copiadora e Scanner, Conexão Wireless, Resolução Máxima De Impressão 5760x1440 Dpi, Velocidade De Impressão 33ppm E Colorido, Tamanho Da Gota 3 Picolitros, Cabo Usb Incluso.

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62423	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL		75.000	UNIDADE	3300.000	247500.00
Especificação : (copiadora, scanner) Tecnologia laser, padrão de cor, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza) memória: 64MB resolução de impressão: 600x600, resolução de digitalização: 1200x1200 interfaces USB e rede Frente e Verso Automático Garantia mínima de 12 meses						
62424	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS		30.000	UNIDADE	621.000	18630.00
Especificação : empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca - mesa - jogo de mesa com 4 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca, diâmetro aproximado: cadeira: altura: 80cm largura: 55cm profundidade: 53cm, mesa: altura: 70,5cm largura: 70cm profundidade: 70 cm.						
37203	LANTERNA CLÍNICA		100.000	UNIDADE	145.000	14500.00
Especificação : TIPO LED						
62425	LARINGOSCÓPIO ADULTO		30.000	UNIDADE	1350.000	40500.00
Especificação : Composição 3 lâminas aço inox						
12592	LARINGOSCÓPIO INFANTIL-3LÂMINAS, AÇO/INOX		30.000	UNIDADE	1225.000	36750.00
62426	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS		12.000	UNIDADE	1810.000	21720.00
Especificação : baixa rotação 15 litros, corpo/copo: aço inox - liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros.						
60303	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS		45.000	UNIDADE	293.000	13185.00
Especificação : Fabricada em Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) - Possui aro de plástico para segurar o saco de lixo facilitando a sua remoção - Haste na parte fora da lixeira evitando acúmulo de resíduos - Pedal para abertura, evitando contato direto com o lixo - Resistente contra raios ultra violeta (UV) - Garantia Mínima de 01 ano.						
62427	LIXEIRA INOX COM PEDAL 15 LITROS		65.000	UNIDADE	63.000	4095.00
Especificação : lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: binrox, ou de melhor qualidade.						
62428	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 LITROS		75.000	UNIDADE	579.000	43425.00
Especificação : lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa						
62429	LONGARINA COM 03 LUGARES		150.000	UNIDADE	919.000	137850.00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RU A

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : Base Horizontal Em Tubo De Aço Elíptico 30x60 Mm Arqueado Com Ponteiros E Sapatas Formando Um Único Conjunto. Coluna Vertical Em Tubo Oblongo De 30x90mm, E Base Horizontal Em Tubo Retangular 30x70"-". Com Parede De 1,90mm Com Platinas Soldadas Para Montagem Dos Assentos A União Das Bases Laterais Com A Base Horizontal Superior Através De Parafusos Com Acabamentos Em Polipropileno Dando Acabamento A Todo Conjunto E Não Ficando Soldas Aparentes, Com Pintura Eletrostática Epoxi Pó Curado Em Estufa Na Cor Alumínio, Sapatas Em Nylon Ff Xadas Na Base Evitando O Arrito Diretamente Ao Piso. Estrutura Do Chassi Do Encosto Em Material Plástico De Alta Resistência E Performance (Polipropileno) Plástico Com Aditivo Anti -UV, Provida De Superfície Com Furos Simétricos Para Ventilação Hasde De Ligação Ao Assento Através De Tubo Oblongo 16x30x1,2mm Curvado Pneumaticamente Com Furações Para Fixação Do Conjunto De Assento E Encosto, Através De Parafusos E Clips Plásticos. Travessas Horizontais Soldadas Para Estruturação Da Mesma E Fixação Do Conjunto A Base Da Longarina. Medindo: Altura: 800 Mm Largura: 1700 Mm Profundidade: 630 Mm Altura Do Encosto: 260 Mm Largura Do Encosto: 460 Mm Altura Do Assento: 420 Mm Largura Do Assento: 460 Mm Profundidade Do Assento: 400 Mm.

62430	MESA AUXILIAR HOSPITALAR		30.000	UNIDADE	705.000	21150,00
Especificação : estrutura tubular, tampo prateleira aço inoxidável, retangular, 60 cm, 40 cm, 80 cm, pés c/4 rodízios de 2						
62431	MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS		75.000	UNIDADE	792.000	59400,00
Especificação : gabinete duas gavetas c/ rodízios - mesa auxiliar hospitalar, material estrutura tubo 1", material tampo aço inoxidável, formato retangular, comprimento tampo 60 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés com rodízios, prateleira						
62254	MESA AUXILIAR		75.000	UNIDADE	751.000	56325,00
Especificação : com rodízios, com dimensões mínimas de 40 x 40 x 80(cm), em aço inoxidável						
62432	MESA DE PLÁSTICO INFANTIL		75.000	UNIDADE	184.000	13800,00
Especificação : Mesa infantil, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cores variadas, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 42,5 cm a 45,5 cm de altura, 43 cm a 45,5 cm de comprimento e 43 cm a 45,5 cm de largura						
62433	MESA DE REUNIÃO COM 08 LUGARES		15.000	UNIDADE	2400.000	36000,00
Especificação : (200X80CM) oval, medindo 200X100X750mm, com tampo em melamina na cor platin, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC						
62434	MESA DE REUNIÃO 10 LUGARES		15.000	UNIDADE	3199.000	47985,00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação : dimensões: 3m x 1,1m x 0,75m - mesa de reunião com bordas boleadas, para 8 a 10 lugares, podendo comportar até 12 pessoas, com as seguintes dimensões: mínimas: comprimento - 3,10 m, largura - 1,20 m e- máximas: comprimento - 3,20 m e largura - 1,30 m - na cor marfim					
62435	MESA DE REUNIÃO REDONDA	30.000	UNIDADE	1350.000	40500.00
Especificação : Aprox 1200 X 740 Mm (D X A), Min 18 Mm De Espessura, Em Melamínico Cinza, Acabamento Emborrachado Min 3 Cm, Azul, Pintura Epóxi, Painel Frontal Em Aço					
62436	MESA DE TRABALHO - M6	100.000	UNIDADE	689.000	68900.00
Especificação : Mesa para escritório, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC					
12657	MESA GINECOLÓGICA-AÇO/FERRO PINTADO MOVÉL	60.000	UNIDADE	3510.000	210600.00
37212	MESA PARA IMPRESSORA	75.000	UNIDADE	370.000	27750.00
Especificação : ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO MADEIRA/ MDF/ MDE/ SIMILAR					
62261	MESA MAYO	45.000	UNIDADE	950.000	42750.00
Especificação : em aço inoxidável					
62438	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	150.000	UNIDADE	725.000	108750.00
Especificação : Com Dimensões Mínimas 1200mm X 750mm X 465mm Material Mdf					
62439	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS	150.000	UNIDADE	855.000	128250.00
Especificação : Com Chave Em Material Mdf De No Mínimo 25mm Estrutura Na Cor Cinza E Pés Em Ferro Com Pintura Epoxi Na Cor Cinza Dimensões 75x60x120					
62440	MESA PARA IMPRESSORA.	75.000	UNIDADE	385.000	28875.00
Especificação : Estrutura aço/ ferro pintando dimensões mínima de 80 x 60 x 70 cm tampo madeira/MDF/MDF/SIMILAR					
62264	MESA PARA REFEIÇÕES	20.000	UNIDADE	1910.000	38200.00
Especificação : em material de confecção de aço/ferro pintado, tampo em madeira/MDF/MDF/Similar, com regulagem de altura manípulo, com 4 pés com rodízios					
62441	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	75.000	UNIDADE	689.000	51675.00
Especificação : Material Mdf Medindo 1,20 X 61 X 75 Cm No Mínimo Com Pernas De Metal Com Pintura Epoxi Tampo Em Madeira Com Revestimento Na Cor Cinza					
60320	MONITOR LED 18,5"	75.000	UNIDADE	899.000	67425.00

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

Especificação: Monitor de LED com Resolução 1366 x 768 - Tamanho da Imagem visível diagonal 47cm - Proporção de Tela 16:9 - Formato de tela: Widescreen - Painel antirreflexivo
- Suporte de cores: maior que 16 milhões - Conectores: 01 VGA e 01 HDMI - Acompanha cabo de força - Base ajustável - Garantia Mínima de 01 ano.

62442	NEBULIZADOR PORTÁTIL	60,000	UNIDADE	2750,000	165000,00
-------	----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação: com 01 saída, para até 4 nebulização simultâneas - esguicho nebulizador / aspersor - nebulizador portátil: com 01 saída simultânea, modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 pacientes, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 hp, 220v, 60 hz. Exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp cota reservada

62443	NEBULIZADOR TIPO CENTRAL	60,000	UNIDADE	2800,000	168000,00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação: min. 4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios - nebulizador - nebulizador, tipo central min. 4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios 10 ci completos adulto e 10 pediátricos, tensão alimentação 110/220 v, característica adicionais compressor isento de óleo, 1/4hp

62444	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	30,000	UNIDADE	470,000	14100,00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação: confecção aço/ferro pintado Tipo parede 1 corpo

62445	NEGATOSCOPIO 02 CORPO	30,000	UNIDADE	660,000	19800,00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação: confecção aço/ferro pintado Tipo parede 2 corpo

12775	NO BREAK (P/COMPUTADOR)	100,000	UNIDADE	13000,000	1300000,00
-------	-------------------------	---------	---------	-----------	------------

Especificação: Potência 1 KVA, Tensão entrada/ saída: Bivolt, alarmes audiovisual, bateria interna 01 saída, garantia mínima de 12 meses

12605	OFTALMOSCOPIA-BATERIA/CONVENCIONAL, MIN. 3ABERTURAS E 19LENTES	30,000	UNIDADE	1550,000	46500,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

12602	OTOSCÓPIO-MIN.05ESPECÚLOS/REUSAVEÍIS, BATERIA CONVENCIONAL	30,000	UNIDADE	1300,000	39000,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

62256	POLTRONA HOSPITALAR	200,000	UNIDADE	1890,000	378000,00
-------	---------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação: com reclinagem de acionamento manual, com capacidade de até 120kg, em aço/ferro pintado, com assento/encosto estofado couvrin, com descanso para os pés integrado.

62446	PROJETOR MULTIMÍDIA	30,000	UNIDADE	4899,000	146970,00
-------	---------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação: (Datashow) LCD Resolução: mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: de VGA a Full HD Luminosidade: mínimo de 2500 lumens conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: mínima de 12 meses

62447	QUADRO DE AVISOS 100X150	60,000	UNIDADE	365,000	21900,00
-------	--------------------------	--------	---------	---------	----------

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (91) 98253723 / (91) 981672210
CEP: 68870-000

FAX:
MUNICÍPIO: SOURE
UF: PA

Especificação : CORTIÇA 100X 150CM 2 QC				
62252	REFRIGERADOR FRIGOBAR 112 LITROS	10.000	UNIDADE	1810.000
Especificação : 1 Porta, Na Cor Branca, Pés Nivelados, 110v.				
62448	RELÓGIO DE PAREDE	300.000	UNIDADE	122.000
Especificação : Branco 35 Cm Silencioso - Relógio, Material Plástico, Tipo Parede, Mostrador Analógico Protegido Por Vidro, Funcionamento Pilha, Características Adicionais Branco, Diâmetro 35 Cm				
62449	RELÓGIOS DE PONTO	30.000	UNIDADE	2599.000
Especificação : Sistema Biométrico que atenda a portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente com todas suas alterações. Especificações: Bobinas para termo impressão. Relógios com lacres eletrônicos de proteção Corte através de guilhotina Duas entradas USB. Conteúdo: Software de tratamento de dados para uso de até 1000 funcionários. Conteúdo: Definições de tolerância Verificação e Envio de Dados/Informações on-line Escala de folgas Justificativas/ Abozo Horários de trabalho feriados Conjunto de eventos, interface para folha de pagamento Cadastro de gestores e vínculo de funcionários a gestão.				
62260	SUPORTE HAMPER	30.000	UNIDADE	737.000
Especificação : em aço inoxidável				
49026	SUPORTE PARA SORO	75.000	UNIDADE	560.000
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO :AÇO INOXIDAVEL TIPO:PEDESTAL ALTURA REGULAVEL				
24857	TELA DE PROJEÇÃO	30.000	UNIDADE	1199.000
Especificação : Tipo: tipé área visual: mínima de 1,80 x 1,80 M tecido: Matte (branco Opaco) Garantia: mínima de 12 meses				
62450	TELEVISOR DE LED 42 POLEGADAS	75.000	UNIDADE	3640.000
Especificação : Tipo LED Tamanho da Tela mínimo de 42?? Conversor digital Entrada HDMI Portas USB FULL HD				
62451	TELEVISOR DE LED 32 POLEGADAS	30.000	UNIDADE	2220.000

Especificação : Smart Tv Hd Características: 1. Tamanho Da Tela: 32 Polegadas 2 Cor Predominante: Preto 3 Tela Plana 4. Tipo De Tela: Led 5.Formato De Tela 16:9 6.Resolução Da Imagem: 1366 X 768 Pixels 7.Controle Remoto, Cabo De Força, Bateria Ou Pilhas 8.Base E Parafusos De Fixação 9.Wi Fi Integrado 10.Bivolt 11.Conversor De Tv Digital Embuído 12.Entrada De Vídeo Av 13.Mínimo De 2 (Duas) Entradas Hdmi 14.Mínimo De 1 (Uma) Entrada Usb 15.Manual De Instruções Em Português Referências: Samsung E Lg Catimat 29718

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210
CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

62452	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	15.000	UNIDADE	4210.000	63150,00
Especificação : Jato de bicarbonato Integrado Modo de operação Caneta/Transdutor do Ultra-Som Autoclavável					
60351	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	75.000	UNIDADE	460.000	34500,00
Especificação : Controle de Velocidade Rotativo - Tensão Bivolt - Selo Procel - Categoria "A" de consumo de energia - Potência aprox.: 150W - Ângulo de Ventilação: 54° - Movimento Oscilante - Garantia de 12 meses.					
62454	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL	30.000	UNIDADE	255.000	7650,00
Especificação : sem iluminação, três pás, sistema de ventilação e reversão com chave de comando incluída. Motor e pás em aço. Pintura eletrostática. Voltagem: 110 ? 127 volts. Atendimento a NBR14.532					
60350	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	75.000	UNIDADE	480.000	36000,00
Especificação : 03 velocidades - Estrutura de aço - Possui ajuste para inclinação - Diâmetro aprox.: 53cm - Potência aprox.: 200W - Cor: Preto - Tensão Bivolt - Garantia de 01 ano.					
62456	CADEIRA DE RODA ADULTO	75.000	UNIDADE	1290.000	90050,00
Especificação : Pés removível Material de confecção aço / ferro pintado Braços Fixo Elevações de Pernas Suporte de soro					
62457	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEIS	30.000	UNIDADE	1450.000	43500,00
Especificação : em aço/ferro pintado, com braços fixos.					
62410	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	25.000	UNIDADE	2100.000	52500,00
Especificação : Material de confecção alumínio Capacidade mínimo de 07 litros Suporte de soro Grades laterais Válvula, manômetro e fluxômetro					
Condições de pagamento :					Total :
Prazo de entrega :					14604264,00
Validade da proposta :					
Valor por extenso :					quatorze milhões seiscentos e quatro mil e duzentos e sessenta e quatro reais.

Data : 16/08/2021

[Digite aqui]



MÍDIA SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 27.025.802/0001-02
ENDEREÇO: TV/ 16 ENTRE 3º E 4º RUA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (91) 982553723 / (91) 981672210

CEP: 68870-000

MUNICÍPIO: SOURE

FAX:

UF: PA

SOURE-PA, 16 DE AGOSTO DE 2021.

MÍDIA

SEGURANÇA

ELETRÔNICA

EIRELI:270258020

00102

Assinado de forma
digital por MÍDIA

SEGURANÇA

ELETRÔNICA

EIRELI:27025802000102

Dados: 2021.08.16

10:04:40 -03'00'

JOSÉ MARIA DE ARAÚJO MORAES JUNIOR

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 020.923.652-31

RG: 6157799

[Digite aqui]