PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Adenoamidalectomia , Outros Componentes: Aspirador Cauterizador , Acessórios: C/ Eletrodos Para Bisturi Elétrico , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 59.271,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, melhor lance: R$ 52.100,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 51.159,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENDOMASTER Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 59.271,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 48.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VICARE Modelo/versão: VICARE Valor proposta: R$ 85.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 47.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: vdg Modelo/versão: vdg Valor proposta: R$ 59.271,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
73.297.509/0001-11 - BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 34.141,4600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BHIOSUPPLY Modelo/versão: CAIXA BÁSICA PARA VESÍCULA Valor proposta: R$ 64.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
13.520.397/0001-94 - MF MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R$ 31.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARTHIMED/ARTHIMED Modelo/versão: 20232296/20232269C..... Valor proposta: R$ 78.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
01.945.638/0001-68 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R$ 28.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ATS Modelo/versão: ATS Valor proposta: R$ 59.271,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.031.325/0001-05 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 27.999,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOXBAY Modelo/versão: KIT COMPLETO VISICULA Valor proposta: R$ 59.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 89,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: PAR Valor proposta: R$ 89,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 52.100,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Videogastro de Teresopolis Comercio de Equipament Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 59.270,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 59.271,0800	-
Marca/Fabricante: ACKERMANN/ACKERMANN Modelo/versão: 13-1318CSI 13-1356CS 13-1367RCFI 13-1356CS 13-1368 Valor proposta: R$ 59.271,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
33.764.881/0001-76 - EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 54.900,0000	-
Marca/Fabricante: BHIO SUPPLY / BHIO SUPPLY Modelo/versão: OLD10034 Valor proposta: R$ 59.271,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:01:27	73.297.509/0001-11	R$ 58.410,0000
10/06/2024 09:01:27	18.031.325/0001-05	R$ 58.409,9900
10/06/2024 09:01:36	73.297.509/0001-11	R$ 57.825,8900
10/06/2024 09:01:36	18.031.325/0001-05	R$ 57.825,8800
10/06/2024 09:01:42	73.297.509/0001-11	R$ 57.247,6200
10/06/2024 09:01:42	18.031.325/0001-05	R$ 57.247,6100
10/06/2024 09:01:49	73.297.509/0001-11	R$ 56.675,1300
10/06/2024 09:01:49	18.031.325/0001-05	R$ 56.675,1200
10/06/2024 09:01:58	73.297.509/0001-11	R$ 56.108,3600

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:01:59	18.031.325/0001-05	R$ 56.108,3500
10/06/2024 09:02:08	73.297.509/0001-11	R$ 55.547,2600
10/06/2024 09:02:17	18.031.325/0001-05	R$ 55.547,2500
10/06/2024 09:02:19	73.297.509/0001-11	R$ 54.991,7700
10/06/2024 09:02:23	18.031.325/0001-05	R$ 54.991,7600
10/06/2024 09:02:31	73.297.509/0001-11	R$ 54.441,8400
10/06/2024 09:02:43	18.031.325/0001-05	R$ 54.441,8300
10/06/2024 09:02:46	73.297.509/0001-11	R$ 53.897,4100
10/06/2024 09:02:49	18.031.325/0001-05	R$ 53.897,4000
10/06/2024 09:02:53	73.297.509/0001-11	R$ 53.358,4200
10/06/2024 09:02:56	18.031.325/0001-05	R$ 53.358,4100
10/06/2024 09:03:02	73.297.509/0001-11	R$ 52.824,8200
10/06/2024 09:03:03	18.031.325/0001-05	R$ 52.824,8100
10/06/2024 09:03:12	73.297.509/0001-11	R$ 52.296,5600
10/06/2024 09:03:14	18.031.325/0001-05	R$ 52.296,5500
10/06/2024 09:03:23	73.297.509/0001-11	R$ 51.773,5800
10/06/2024 09:03:56	18.031.325/0001-05	R$ 51.773,5700
10/06/2024 09:03:59	73.297.509/0001-11	R$ 51.255,8300
10/06/2024 09:04:06	18.031.325/0001-05	R$ 51.255,8200
10/06/2024 09:04:09	73.297.509/0001-11	R$ 50.743,2600
10/06/2024 09:04:11	33.764.881/0001-76	R$ 54.900,0000
10/06/2024 09:04:25	18.031.325/0001-05	R$ 50.743,2500
10/06/2024 09:04:28	73.297.509/0001-11	R$ 50.235,8100
10/06/2024 09:04:31	04.949.905/0001-63	R$ 48.000,0000
10/06/2024 09:04:35	18.031.325/0001-05	R$ 47.999,9900
10/06/2024 09:04:37	73.297.509/0001-11	R$ 47.519,9900
10/06/2024 09:04:46	18.031.325/0001-05	R$ 47.519,9800
10/06/2024 09:04:54	73.297.509/0001-11	R$ 47.044,7800
10/06/2024 09:04:55	18.031.325/0001-05	R$ 47.044,7700
10/06/2024 09:05:00	73.297.509/0001-11	R$ 46.574,3200
10/06/2024 09:05:01	18.031.325/0001-05	R$ 46.574,3100
10/06/2024 09:05:09	73.297.509/0001-11	R$ 46.108,5600
10/06/2024 09:05:17	18.031.325/0001-05	R$ 46.108,5500
10/06/2024 09:05:21	73.297.509/0001-11	R$ 45.647,4600
10/06/2024 09:05:26	18.031.325/0001-05	R$ 45.647,4500

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:05:27	73.297.509/0001-11	R$ 45.190,9700
10/06/2024 09:05:34	18.031.325/0001-05	R$ 45.190,9600
10/06/2024 09:05:36	73.297.509/0001-11	R$ 44.739,0500
10/06/2024 09:05:40	18.031.325/0001-05	R$ 44.739,0400
10/06/2024 09:05:50	73.297.509/0001-11	R$ 44.291,6400
10/06/2024 09:06:00	18.031.325/0001-05	R$ 44.291,6300
10/06/2024 09:06:01	73.297.509/0001-11	R$ 43.848,7100
10/06/2024 09:06:07	01.945.638/0001-68	R$ 50.000,0000
10/06/2024 09:06:12	18.031.325/0001-05	R$ 43.848,7000
10/06/2024 09:06:12	73.297.509/0001-11	R$ 43.410,2100
10/06/2024 09:06:18	18.031.325/0001-05	R$ 43.410,2000
10/06/2024 09:06:25	73.297.509/0001-11	R$ 42.976,0900
10/06/2024 09:06:26	18.031.325/0001-05	R$ 42.976,0800
10/06/2024 09:06:38	73.297.509/0001-11	R$ 42.546,3100
10/06/2024 09:06:39	18.031.325/0001-05	R$ 42.546,3000
10/06/2024 09:06:49	73.297.509/0001-11	R$ 42.120,8300
10/06/2024 09:06:54	18.031.325/0001-05	R$ 42.120,8200
10/06/2024 09:07:00	13.520.397/0001-94	R$ 42.000,0000
10/06/2024 09:07:01	73.297.509/0001-11	R$ 41.580,0000
10/06/2024 09:07:05	18.031.325/0001-05	R$ 41.579,9900
10/06/2024 09:07:09	73.297.509/0001-11	R$ 41.164,1900
10/06/2024 09:07:18	18.031.325/0001-05	R$ 41.164,1800
10/06/2024 09:07:20	13.520.397/0001-94	R$ 41.300,0000
10/06/2024 09:07:24	73.297.509/0001-11	R$ 40.752,5300
10/06/2024 09:07:25	18.031.325/0001-05	R$ 40.752,5200
10/06/2024 09:07:30	73.297.509/0001-11	R$ 40.344,9900
10/06/2024 09:07:30	01.945.638/0001-68	R$ 44.000,0000
10/06/2024 09:07:32	18.031.325/0001-05	R$ 40.344,9800
10/06/2024 09:07:37	73.297.509/0001-11	R$ 39.941,5300
10/06/2024 09:07:40	18.031.325/0001-05	R$ 39.941,5200
10/06/2024 09:07:42	13.520.397/0001-94	R$ 39.900,0000
10/06/2024 09:07:43	18.932.464/0001-00	R$ 47.000,0000
10/06/2024 09:07:44	73.297.509/0001-11	R$ 39.501,0000
10/06/2024 09:07:52	18.031.325/0001-05	R$ 39.500,9900
10/06/2024 09:07:52	73.297.509/0001-11	R$ 39.105,9800

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:07:57	01.945.638/0001-68	R$ 40.500,0000
10/06/2024 09:07:59	18.031.325/0001-05	R$ 39.105,9700
10/06/2024 09:08:15	73.297.509/0001-11	R$ 38.714,9100
10/06/2024 09:08:18	18.031.325/0001-05	R$ 38.714,9000
10/06/2024 09:08:23	73.297.509/0001-11	R$ 38.327,7500
10/06/2024 09:08:26	18.031.325/0001-05	R$ 38.327,7400
10/06/2024 09:08:35	73.297.509/0001-11	R$ 37.944,4600
10/06/2024 09:08:46	18.031.325/0001-05	R$ 37.944,4500
10/06/2024 09:08:47	73.297.509/0001-11	R$ 37.565,0000
10/06/2024 09:08:48	16.647.278/0001-95	R$ 52.100,0000
10/06/2024 09:08:54	18.031.325/0001-05	R$ 37.564,9900
10/06/2024 09:09:00	73.297.509/0001-11	R$ 37.189,3400
10/06/2024 09:09:02	18.031.325/0001-05	R$ 37.189,3300
10/06/2024 09:09:03	13.520.397/0001-94	R$ 37.000,0000
10/06/2024 09:09:13	73.297.509/0001-11	R$ 36.630,0000
10/06/2024 09:09:15	18.031.325/0001-05	R$ 36.629,9900
10/06/2024 09:09:22	73.297.509/0001-11	R$ 36.263,6900
10/06/2024 09:09:26	18.031.325/0001-05	R$ 36.263,6800
10/06/2024 09:09:32	73.297.509/0001-11	R$ 35.901,0400
10/06/2024 09:09:36	18.031.325/0001-05	R$ 35.901,0300
10/06/2024 09:09:43	73.297.509/0001-11	R$ 35.542,0100
10/06/2024 09:09:55	18.031.325/0001-05	R$ 35.542,0000
10/06/2024 09:10:05	73.297.509/0001-11	R$ 35.186,5800
10/06/2024 09:10:06	18.031.325/0001-05	R$ 35.186,5700
10/06/2024 09:10:15	73.297.509/0001-11	R$ 34.834,7000
10/06/2024 09:10:18	18.031.325/0001-05	R$ 34.834,6900
10/06/2024 09:10:25	73.297.509/0001-11	R$ 34.486,3400
10/06/2024 09:10:29	18.031.325/0001-05	R$ 34.486,3300
10/06/2024 09:10:35	73.297.509/0001-11	R$ 34.141,4600
10/06/2024 09:10:40	18.031.325/0001-05	R$ 34.141,4500
10/06/2024 09:10:56	37.513.657/0001-62	R$ 51.159,9500
10/06/2024 09:12:24	01.945.638/0001-68	R$ 34.000,0000
10/06/2024 09:12:33	18.031.325/0001-05	R$ 33.800,0355
10/06/2024 09:13:26	01.945.638/0001-68	R$ 33.500,0000
10/06/2024 09:13:34	18.031.325/0001-05	R$ 33.462,0351

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:14:03	01.945.638/0001-68	R$ 33.100,0000
10/06/2024 09:14:05	18.031.325/0001-05	R$ 33.099,9900
10/06/2024 09:14:59	01.945.638/0001-68	R$ 32.700,0000
10/06/2024 09:15:08	18.031.325/0001-05	R$ 32.699,9900
10/06/2024 09:15:52	01.945.638/0001-68	R$ 32.300,0000
10/06/2024 09:16:02	18.031.325/0001-05	R$ 32.299,9900
10/06/2024 09:16:34	01.945.638/0001-68	R$ 31.950,0000
10/06/2024 09:16:38	18.031.325/0001-05	R$ 31.949,9900
10/06/2024 09:17:48	01.945.638/0001-68	R$ 31.600,0000
10/06/2024 09:17:58	13.520.397/0001-94	R$ 31.200,0000
10/06/2024 09:17:58	18.031.325/0001-05	R$ 31.199,9900
10/06/2024 09:19:19	01.945.638/0001-68	R$ 31.000,0000
10/06/2024 09:19:26	18.031.325/0001-05	R$ 30.887,9901
10/06/2024 09:19:43	01.945.638/0001-68	R$ 30.500,0000
10/06/2024 09:19:45	18.031.325/0001-05	R$ 30.499,9900
10/06/2024 09:20:41	01.945.638/0001-68	R$ 30.100,0000
10/06/2024 09:20:45	18.031.325/0001-05	R$ 30.099,9900
10/06/2024 09:21:29	01.945.638/0001-68	R$ 29.780,0000
10/06/2024 09:21:30	18.031.325/0001-05	R$ 29.779,9900
10/06/2024 09:23:24	01.945.638/0001-68	R$ 29.481,0000
10/06/2024 09:23:33	18.031.325/0001-05	R$ 29.480,9900
10/06/2024 09:24:08	01.945.638/0001-68	R$ 29.185,0000
10/06/2024 09:24:09	18.031.325/0001-05	R$ 29.184,9900
10/06/2024 09:24:53	01.945.638/0001-68	R$ 28.890,0000
10/06/2024 09:25:08	18.031.325/0001-05	R$ 28.889,9900
10/06/2024 09:25:43	01.945.638/0001-68	R$ 28.600,0000
10/06/2024 09:25:50	18.031.325/0001-05	R$ 28.599,9900
10/06/2024 09:26:20	01.945.638/0001-68	R$ 28.313,0000
10/06/2024 09:26:20	18.031.325/0001-05	R$ 28.312,9900
10/06/2024 09:26:56	01.945.638/0001-68	R$ 28.000,0000
10/06/2024 09:27:00	18.031.325/0001-05	R$ 27.999,9900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:29:01	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:32:02	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:28:32	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 1, 4, 7, 8, 23, 25, 33, 34, 39, 48, 57, 62, 63, 66, 71, 72, 73 e 74.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:28:40	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:28:47	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:28:58	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 1, 4, 7, 8, 48, 57, 62, 63, 71, 72 e 73 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 99,84%, 78,89%, 46,13%, 52,96%, 40,29%, 62,96%, 62,28%, 62,37%, 56,51%, 57,21% e 58,27% abaixo do valor de referência,
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:29:10	por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados. Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:29:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:29:27	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:29:36	Irei convocar o anexo no item1 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 11:30:03	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação da proposta consolidada e demais anexos..
pelo participante 05.048.534/0001-01	13/06/2024 12:09:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:52 de 13/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/06/2024 15:13:47	Senhor licitante, a descrição do item 1 em sua proposta está com a mesma descrição do item 2 do termo de referência, houve algum equívoco? e no valor ofertado no sistema, também houve algum equívoco?
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/06/2024 15:54:38	Os itens 4, 7 e 8 também estão com as descrições de outros itens.
pelo participante 05.048.534/0001-01	19/06/2024 15:59:51	Boa tarde
pelo participante 05.048.534/0001-01	19/06/2024 15:59:55	Irei verificar
pelo participante 05.048.534/0001-01	19/06/2024 16:10:00	Verificamos que houve um erro no castramento da proposta. Os itens 1, 4, 7 e 8 estão com valores incorretos, então solicitamos desistência dos mesmos
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/06/2024 16:20:02	Compreendi
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/06/2024 16:21:32	sobre o valor do item 25, na proposta está de R$ 124,74, no entanto, no sistema o lance foi de R$ 134,64, o senhor está dando desconto ou foi equívoco no preenchimento da proposta?
Sistema para o participante	21/06/2024 13:55:29	Senhor licitante, em sua proposta para o item 25 o valor está de R$ 124,74, e no sistema o lance foi de R$ 134,64. Se houve um equívoco, solicito a correção.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.048.534/0001-01	21/06/2024 13:55:29	Senhor licitante, em sua proposta para o item 25 o valor está de R$ 124,74, e no sistema o lance foi de R$ 134,64. Se houve um equívoco, solicito a correção.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 13:55:40	Em sua proposta para o item 33 o valor está de R$ 212,60, e no sistema o lance foi de R$ 202,60. Solicito a correção
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 13:55:46	Solicito documento comprobatório para isenção do registro da ANVISA referente ao item 74
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 13:55:52	Concederei o prazo de 1h (uma hora) para envio da proposta corrigida e documento comprobatório de isenção de registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 13:56:08	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 21/06/2024. Justificativa: Proposta corrigida e documento comprobatório de isenção de registro..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 14:16:40	Em sua proposta para o item 71 o valor está de R$ 35,64, e no sistema o lance foi de R$ 35,44. Solicito a correção. Se houve um equívoco, solicito a correção.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 15:00:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:00 de 21/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:03:51	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes sua proposta final para o item 1.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:03:57	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:04:03	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:04:13	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 52,75% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:04:24	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:04:35	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:04:42	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:04:49	Irei convocar o anexo no item 1 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 11:05:20	Sr. Fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 13:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:06:00 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05.
Sistema para o	19/07/2024 13:12:16	Sr. licitante, sua proposta para o item 1 será desclassificada devido sua empresa não enviar a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 18.031.325/0001-05	19/07/2024 13:12:16	proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:20:00	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes sua proposta final contemplando o item 1. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:20:07	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:20:15	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 52,75% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:20:23	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:20:32	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:20:39	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:20:46	Irei convocar o anexo no item 1 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:21:15	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 10:37:17	Sr. Pregoeiro (a), bom dia, estaremos providenciando documentos que possam comprovar o valor ofertado como praticável, solicito prorrogação no tempo de encerramento dos anexos, poderia conceder período até ás 16h?
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 12:22:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 29/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68.
Sistema para o participante 01.945.638/0001-68	29/07/2024 12:24:14	Sr. licitante, sua proposta para o item 1 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:11:04	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 1. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:11:12	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:11:19	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 1 esta com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 47,36% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:11:26	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:11:35	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:11:43	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:11:54	Irei convocar o anexo no item 1 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:13:00	Sr. Fornecedor MF MEDICAL LTDA, CNPJ 13.520.397/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 15:21:14	Boa tarde Sr. Pregoeiro
pelo participante 13.520.397/0001-94	29/07/2024 16:43:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:48 de 29/07/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MF MEDICAL LTDA, CNPJ 13.520.397/0001-94.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 14:24:52	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, foi observado que como comprovação de exequibilidade sua empresa encaminhou nota fiscal com informações ocultadas, tais como a chave de acesso para verificação no site da receita federal, o que impossibilitada a diligencia para a confirmação dos dados contidos no documento, sendo assim solicito que encaminhe as notas fiscais com as informações visíveis.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 14:24:59	Será concedido o prazo de duas horas a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 14:25:36	Sr. Fornecedor MF MEDICAL LTDA, CNPJ 13.520.397/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 31/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a comprovação de exequibilidade sem a tarja.
pelo participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 16:10:24	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
pelo participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 16:11:08	Pode nos conceder 1 hora a mais para anexarmos o documento solicitado.?
pelo participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 16:16:05	Sr. Pregoeiro iremos anexar com a chave de acesso liberada, porém os dados do cliente tem que ficar ocultos pelo atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
pelo participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 16:16:16	Pode ser desta forma?
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 16:26:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 31/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MF MEDICAL LTDA, CNPJ 13.520.397/0001-94.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 16:55:42	Senhor licitante, informo que sua proposta para o item 1 será desclassificada devido sua empresa não enviar os documentos solicitados para a diligencia das comprovações de exequibilidade.
Sistema para o participante 13.520.397/0001-94	31/07/2024 16:56:21	haja visto que as notas fiscais enviadas estavam com as informações ocultas.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 13:08:57	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes sua proposta final contemplando o item 1
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 13:09:04	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 13:09:10	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 42,39% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante	08/08/2024 13:09:27	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
73.297.509/0001-11	08/08/2024 13:09:27	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 13:09:48	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável. Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 13:09:58	Irei convocar o anexo no item 1 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 13:10:31	Sr. Fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 08/08/2024. Justificativa: Proposta consolidadda e documentos para comprovar exequibilidade.
pelo participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 13:19:36	Boa tarde! um instante por favor!
pelo participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 14:21:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:55 de 08/08/2024. 62 anexos foram enviados pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 17:02:12	Senhor licitante, não identifiquei documentos para comprovação de exequibilidade. Houve algum problema?
pelo participante 73.297.509/0001-11	08/08/2024 17:48:21	Boa tarde, Encaminhei dois contratos
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	09/08/2024 11:08:08	Senhor, identifiquei os contratos, o senhor pode nos enviar estes contratos com marcações indicando os itens que correspondem ao item 1 do nosso termo de referência para facilitar a nossa identificação?
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	09/08/2024 11:19:40	Abrirei anexo para envio dos cantratos marcados, caso o faça.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	09/08/2024 11:20:18	Sr. Fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Contrações com marcações.
pelo participante 73.297.509/0001-11	09/08/2024 11:25:22	Bom dia vamos providenciar.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	09/08/2024 11:28:44	Agradeço!
pelo participante 73.297.509/0001-11	09/08/2024 12:10:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:40 de 09/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	09/08/2024 14:58:24	Senhor licitante, analisei os contratos enviados para comprovar exequibilidade e tenho algumas ressalvas. Não identifiquei neles os seguintes instrumentos: 1 PACOTE DE VEDANTES 11MM COM 10 UNIDADES; 1 CREMALHEIRA; 1 CLIPADOR 300 e 1 LAPAROSCÓPIO AUTOCLAVÁVEL 10MM 30ª. E o somatório do valor dos outros itens ultrapassa o valor ofertado para o item 1. No contrato nª 82/2023 também não consta o valor de venda do laparoscópio.
Sistema para o participante 73.297.509/0001-11	09/08/2024 15:02:15	Conforme ressalvas, sua empresa não comprovou exequibilidade para o item 1 e será desclassificada.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	12/08/2024 13:52:33	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 1.
Sistema para o	12/08/2024 13:52:41	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 18.932.464/0001-00	12/08/2024 13:52:41	compras.gov.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	12/08/2024 13:52:46	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	12/08/2024 13:53:08	Sr. Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 12/08/2024. Justificativa: Proposta consolidada.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	12/08/2024 13:54:43	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 1. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	12/08/2024 13:54:54	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo. Destaco que considerarei sua proposta apenas caso a empresa classificada acima no sistema não enviar a proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	12/08/2024 13:55:14	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 12/08/2024. Justificativa: Proposta cosolidada.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	12/08/2024 15:54:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:00 de 12/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	12/08/2024 15:56:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:00 de 12/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	13/08/2024 13:49:30	Sr. licitante, sua proposta para o item 1 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	13/08/2024 13:50:46	Sr. licitante, sua proposta para o item 1 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/08/2024 13:53:45	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 1. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/08/2024 13:54:40	Sr. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Proposta consolidada.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 13:55:39	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 1. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 13:55:47	Destaco que considerarei sua proposta apenas caso a empresa classificada acima no sistema não enviar a proposta
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 13:56:09	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Proposta consolidada.
Sistema para o participante 33.764.881/0001-76	13/08/2024 13:56:21	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 1. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 33.764.881/0001-76	13/08/2024 13:56:27	Destaco que considerarei sua proposta apenas caso a empresa classificada acima no sistema não enviar a proposta.
Sistema para o	13/08/2024 13:56:36	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 1. Solicito que a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 33.764.881/0001-76	13/08/2024 13:56:36	proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 1 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 33.764.881/0001-76	13/08/2024 13:56:42	Destaco que considerarei sua proposta apenas caso a empresa classificada acima no sistema não enviar a proposta.
Sistema para o participante 33.764.881/0001-76	13/08/2024 13:57:09	Sr. Fornecedor EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.764.881/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Proposta consolidada.
Sistema para o participante 33.250.713/0002-43	13/08/2024 13:57:28	Sr. Fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ 33.250.713/0002-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Proposta consolidada.
pelo participante 33.764.881/0001-76	13/08/2024 14:02:44	Ciente
pelo participante 33.250.713/0002-43	13/08/2024 14:08:10	Boa tarde!
pelo participante 33.250.713/0002-43	13/08/2024 14:08:20	Em providencias.
pelo participante 33.250.713/0002-43	13/08/2024 14:51:43	Sr. pregoeiro solicito prorrogação para envio do anexo até as 18h de hoje.
Sistema para o participante 33.250.713/0002-43	13/08/2024 14:58:42	Prorrogarei por mais 1 (uma hora) assim que acabar o prazo vigente.
pelo participante 33.764.881/0001-76	13/08/2024 15:00:21	Prezado Pregoeiro (a), solicito prorrogação do prazo da documentação e proposta readequada.
pelo participante 33.250.713/0002-43	13/08/2024 15:28:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:31 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ 33.250.713/0002-43.
pelo participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 15:40:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:40 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
pelo participante 33.764.881/0001-76	13/08/2024 15:51:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:04 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.764.881/0001-76.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/08/2024 15:56:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:00 de 13/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/08/2024 16:05:06	Sr. licitante, sua proposta para o item 1 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 16:19:13	Senhor licitante, não identifiquei o registro da ANVISA dos intrumentos
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 16:20:53	E na descrição do item não consta: 1 TROCATER DE 06MM COM PONTA PIRAMIDAL e 1 PACOTE DE VEDANTES 06MM COM 10 UNIDADES.
pelo participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 16:24:46	Sr. pregoeiro, informamos item 01 é composto de vários instrumentais e produtos, por isto não há um único registro específico, o sistema puxou na proposta de apenas um dos itens.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 16:27:33	Ser´´a necessário o envio do registro para cada um dos instrumentais.
Sistema para o	13/08/2024 16:28:04	Abrirei anexo para correção da proposta e envio dos registros na próxima sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 16:28:04	Abrirei anexo para correção da proposta e envio dos registros na próxima sessão
pelo participante 16.647.278/0001-95	13/08/2024 16:30:44	Certo sr. pregoeiro, já estamos providenciando
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 09:08:21	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Anvisa de cada instrumento contido no item 1 e correção da proposta.
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 09:20:46	Sr. Pregoeiro bom dia, já solicitamos ao fabricante, estamos providenciando
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 11:01:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:57 de 14/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 11:05:08	Sr. por gentileza, enviamos todos os catálogos e registro, toda via por um lapso nossa proposta não foi alterada na descrição de acordo com o solicitado, por gentileza poderia abrir os anexos antes de findar o prazo para anexarmos nossa proposta consolidada devidamente ajustada
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 11:48:54	Sim!
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 11:49:25	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta corrigida.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 11:49:56	Peço que envie o quanto antes para que eu possa suspender para intervalo de almoço.
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 11:52:46	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:46 de 14/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 13:31:35	Ainda está faltando os instrumentos na descrição.
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 13:35:19	Sr. pregoeiro boa tarde
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 13:38:24	Sr. pregoeiro, os itens estão obedecendo a descrição exata do item 1 do termo de referência que corresponde ao item 10 do estudo técnico do ETP do pregão. Sr. por favor, nós informe exatamente onde está a divergência
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 13:41:45	1 TROCATER DE 06MM COM PONTA PIRAMIDAL e 1 PACOTE DE VEDANTES 06MM COM 10 UNIDADES. Estes os itens faltantes em sua descrição.
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 13:50:27	Sr. peço minhas sinceras desculpas, nós alteramos nossa proposta devidamente como pede no termo de referência, a falha ocorreu no nosso sistema interno durante o registro da proposta, por gentileza você poderia nós dar a oportunidade de encaminhar a correta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 13:51:02	Certo. Sim!
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 13:51:18	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta corrigida.
pelo participante 33.764.881/0001-76	14/08/2024 13:58:04	Prezado Sr. Pregoeiro, com todo respeito. Mas Desde ontem o Sr. tem dado várias oportunidades para correção da Proposta. No edital está bem claro que toda a documentação deverá ser enviada no prazo de 2h. E em caso de prorrogação, este deverá ser solicitado dentro das 2h. Uma, duas chances de correção ok. Mas já vai para quarta vez que é aberto o prazo para correção da documentação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 33.764.881/0001-76	14/08/2024 13:58:32	Está atrasando o processo e prejudicando as demais empresas que atenderam ao prazo
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 14:01:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:53 de 14/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 14:16:37	Ainda es´tá faltando 1 TROCATER DE 06MM COM PONTA PIRAMIDAL na descrição.
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 14:25:55	senhor pregoeiro, desculpe o transtorno, mas está havendo um problema na quantidade de caracteres no nosso sistema interno, colocamos a descrição completa e conferimos, mas durante o salvamento da mesma, já sanamos esse problema e estamos com proposta corrigida
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 14:28:08	infelizmente fechamos o anexo, não conseguimos sanar o erro, como ainda estamos dentro do prazo 15:52:00 do dia 14/08/2024, solicitamos que por gentileza abra os anexos para colocarmos devidamente, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 14:38:03	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta corrigida.
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 14:43:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:10 de 14/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
pelo participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 14:43:12	Desde já, pedimos desculpas a todos pelo transtorno
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	14/08/2024 15:30:31	Senhor licitante, irei encaminhar sua proposta juntamente com os registros para análise do setor técnico da secretaria demandante.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	16/08/2024 11:39:42	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 1 será aceita via sistema
Sistema	16/08/2024 11:40:16	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 11:50:16.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	16/08/2024 13:44:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 1 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	16/08/2024 13:44:44	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 16.647.278/0001-95	16/08/2024 14:13:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:13:40 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	26/08/2024 11:24:24	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora do item 1
Sistema	26/08/2024 11:24:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:34:34.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:29:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:32:02	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:32:02	Item encerrado para lances.
13/06/2024 11:30:03	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 13:30:00. Motivo: Convocação da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 12:09:52	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
19/06/2024 16:22:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 89,0000. Motivo: Equívoco no lance .
21/06/2024 13:56:08	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/06/2024 15:00:00. Motivo: Proposta corrigida e documento comprobatório de isenção de registro..
19/07/2024 11:05:20	Fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 13:06:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
19/07/2024 13:12:51	Fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27.999,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
29/07/2024 10:21:15	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 12:22:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
29/07/2024 12:24:58	Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.945.638/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 28.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
29/07/2024 15:13:00	Fornecedor MF MEDICAL LTDA, CNPJ 13.520.397/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 17:14:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
29/07/2024 16:43:48	Fornecedor MF MEDICAL LTDA, CNPJ 13.520.397/0001-94 finalizou o envio de anexo.
31/07/2024 14:25:36	Fornecedor MF MEDICAL LTDA, CNPJ 13.520.397/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 16:26:00. Motivo: Convocado a enviar a comprovação de exequibilidade sem a tarja.
31/07/2024 16:57:05	Fornecedor MF MEDICAL LTDA, CNPJ 13.520.397/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31.200,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar os documentos solicitados para diligencia das notas fiscais..
08/08/2024 13:10:31	Fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 15:11:00. Motivo: Proposta consolidadda e documentos para comprovar exequibilidade.
08/08/2024 14:21:55	Fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 11:20:18	Fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 13:21:00. Motivo: Contrações com marcações.
09/08/2024 12:10:40	Fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 15:16:30	Fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A, CNPJ 73.297.509/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 34.141,4600. Motivo: Não comprovou exequibilidade.
12/08/2024 13:53:08	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/08/2024 15:54:00. Motivo: Proposta consolidada.
12/08/2024 13:55:14	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/08/2024 15:56:00. Motivo: Proposta cosolidada.
13/08/2024 13:50:29	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 47.000,0000. Motivo: Não enviou proposta consolidada quando solicitado pela pregoeira.
13/08/2024 13:50:57	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 13:50:57	48.000,0000. Motivo: Não enviou proposta consolidada quando solicitado pela pregoeira.
13/08/2024 13:54:40	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 15:56:00. Motivo: Proposta consolidada.
13/08/2024 13:56:09	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 15:57:00. Motivo: Proposta consolidada.
13/08/2024 13:57:09	Fornecedor EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.764.881/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 15:58:00. Motivo: Proposta consolidada.
13/08/2024 13:57:28	Fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ 33.250.713/0002-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 15:59:00. Motivo: Proposta consolidada.
13/08/2024 15:28:30	Fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ 33.250.713/0002-43 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 15:40:39	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 15:51:04	Fornecedor EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.764.881/0001-76 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 16:05:26	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 51.159,9500. Motivo: Não enviou proposta consolidada quando solicitado pela pregoeira.
14/08/2024 09:08:21	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 11:09:00. Motivo: Anvisa de cada instrumento contido no item 1 e correção da proposta.
14/08/2024 11:01:57	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 11:49:25	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 13:50:00. Motivo: Proposta corrigida.
14/08/2024 11:52:46	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 13:51:19	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 15:52:00. Motivo: Proposta corrigida.
14/08/2024 14:01:53	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 14:38:03	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 16:39:00. Motivo: Proposta corrigida.
14/08/2024 14:43:10	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 11:40:16	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 52.100,0000. Motivo: Proposta consolidada enviada pela empresa etende aos requisitos do edital..
16/08/2024 13:44:44	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:46:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 14:13:40	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
26/08/2024 11:24:34	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Afastador cirúrgico manual

Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Love , Haste: Haste Angulada 90 , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 89,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 141,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 141,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 89,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: AFASTADOR SENN MILLER 16CM Valor proposta: R$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 79,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 79,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 71,7400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 89,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: SEN-MULLER Valor proposta: R$ 89,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 61,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 6-42		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 61,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 89,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 58,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 89,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:09	40.649.293/0001-57	R$ 78,4000
10/06/2024 09:05:03	26.043.097/0001-03	R$ 89,0000
10/06/2024 09:08:04	18.932.464/0001-00	R$ 77,0000
10/06/2024 09:08:06	40.649.293/0001-57	R$ 76,2300
10/06/2024 09:08:09	22.654.814/0001-82	R$ 75,4600
10/06/2024 09:08:12	40.649.293/0001-57	R$ 74,7000
10/06/2024 09:08:15	22.654.814/0001-82	R$ 73,9500
10/06/2024 09:08:18	40.649.293/0001-57	R$ 73,2100
10/06/2024 09:08:21	22.654.814/0001-82	R$ 72,4700
10/06/2024 09:08:24	40.649.293/0001-57	R$ 71,7400
10/06/2024 09:08:27	22.654.814/0001-82	R$ 71,0200
10/06/2024 09:08:37	18.932.464/0001-00	R$ 70,0000
10/06/2024 09:08:39	22.654.814/0001-82	R$ 69,3000
10/06/2024 09:08:55	37.513.657/0001-62	R$ 67,1300
10/06/2024 09:08:57	22.654.814/0001-82	R$ 66,4500
10/06/2024 09:09:13	37.513.657/0001-62	R$ 65,1600
10/06/2024 09:09:15	22.654.814/0001-82	R$ 64,5000
10/06/2024 09:09:34	37.513.657/0001-62	R$ 61,6200
10/06/2024 09:09:36	22.654.814/0001-82	R$ 61,0000
10/06/2024 09:09:52	37.513.657/0001-62	R$ 58,2800

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:11:53	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 11:20:56	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 2, 19, 55 e 87. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 2 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 11:21:04	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 11:21:13	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 19, 55 e 87 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 56,93%, 80,18% e 75,20% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 11:21:21	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 11:21:30	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 11:21:37	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 11:21:44	Irei convocar o anexo no item 2 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 11:22:16	Sr. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
pelo participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 12:17:29	Sr (a) pregoeiro, venho pedir minha desclassificação para os itens do processo 2 e 87. Motivo: item 2 foi cotado valor unitário e não o valor do par conforme solicitado. o item 87 foi cotado erroneamente, sendo que só possuimos a Valvula Auvard 21cm, sendo assim não atende também ao descritivo solicitado.
pelo participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 12:17:46	aos demais, envirei proposta reajustada com a documentação.
pelo participante 37.513.657/0001-62	13/06/2024 12:19:04	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:04 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	15/07/2024 10:47:49	Senhor licitante, atendendo a sua solicitação irei realizar a desclassificação de sua proposta para os itens 2 e 87, vale ressaltar que tal procedimento será informado via relatório para a secretaria demandante do processo e poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	15/07/2024 10:48:04	Com relação aos itens 19 e 55 informo que sua proposta será desclassificada haja visto que não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado para os itens.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	15/07/2024 10:48:17	Dentre os documentos encaminhados foi enviado nota fiscal de fornecimento para o Fundo Municipal de Saúde de Araranguá, entretanto na referida nota não comprova o valor do item 55 haja visto que não consta o fornecimento do item em questão,
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	15/07/2024 10:48:42	e para o item 19 não consta a comprovação do valor do item completo, reforço que na nota fiscal não consta o fornecimento de
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	15/07/2024 10:48:53	1 ESTOJO 18 X 0,8 X 0,3CM; 1 CABO PARA BISTURÍ Nª 3; 1 APREESSÃO DEFEENTE-CAIXA DE ENCAIXE; 1 PINÇA MOSQUITO CURVA LISA 12CM; 1 PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM; 1 TESOURA IRIS FACETA RETA PONTA FINA 11CM; produtos que compões a caixa do item 19.
Sistema para o	15/07/2024 10:49:02	Mediante exposto informo que sua proposta para os itens 19 e 55 também serão desclassificadas via

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.513.657/0001-62	15/07/2024 10:49:02	sistema.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:23:08	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 2, 19, 42, 59, 65, 86. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 2 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:23:23	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:24:57	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 19, 42, 59 e 65 estão com preços aparentemente inexequíveis,
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:26:21	com aproximadamente 56,50%, 59,10%, 64,85% e 58,99% respectivamente abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:27:16	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:28:53	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:30:20	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:31:17	Irei convocar o anexo no item 2 do sistema.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:31:31	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 14:32:20	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
pelo participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 15:44:12	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:12 de 17/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	25/07/2024 14:12:29	Senhor licitante analisando a proposta consolidada e as comprovações de exequibilidade dos valores ofertados, informo que foi tomada as seguintes decisões.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	25/07/2024 14:12:39	Com relação ao item 2, sua proposta será desclassificada tendo em vista que sua empresa ofertou um produto com características inferiores ao solicitado no termo de referencia anexo I do edital, haja visto que o afastador solicitado é de 16cm, e sua empresa ofertou um produto de 15cm conforme consta em sua proposta consolidada.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	25/07/2024 14:12:50	Com relação ao item 59 informo que sua proposta para o item será desclassificada haja visto que dentre a comprovação de exequibilidade encaminhada por sua empresa, a nota fiscal de venda do produto demonstra que sua empresa negociou o item ao valor de R$ 30,11, ou seja valor acima do ofertado na fase de lances do certame que foi de R$ 27,72 sendo assim, não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	25/07/2024 14:13:03	Com relação ao item 65 informo que sua proposta para o item será desclassificada haja visto que dentre a comprovação de exequibilidade encaminhada por sua empresa, a nota fiscal de venda do produto demonstra que sua empresa negociou o item ao valor de R$ 48,99, ou seja valor acima do ofertado na fase de lances do certame que foi de R$ 41,58 sendo assim, não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o	25/07/2024 14:13:16	Mediante exposto informo que sua proposta para os itens 2, 59 e 65 serão desclassificadas via

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 22.654.814/0001-82	25/07/2024 14:13:16	sistema.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	25/07/2024 14:13:23	Para os itens 19, 42 e 86, informo que sua empresa terá a proposta aceita para os itens em questão, tendo em vista que as comprovações apresentadas para os itens em questão comprovam os valores ofertados.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 09:17:50	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 2 e 4. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 2 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 09:17:55	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 09:18:03	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 4 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 70,16% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 09:18:13	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 09:18:21	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 09:18:28	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 09:18:36	Irei convocar o anexo no item 2 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 09:19:06	Sr. Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 11:20:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 29/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	29/07/2024 11:52:28	Sr. licitante, sua proposta para os itens 2 e 4 serão desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	29/07/2024 14:57:41	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 2 e 43. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 2 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	29/07/2024 14:58:40	Sr. Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: CONVOCADO A ENVIAR A PROPOSTA CONSOLIDADA.
pelo participante 40.649.293/0001-57	29/07/2024 15:19:21	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:21 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	06/08/2024 10:09:12	Senhor licitante analisando a proposta consolidada, informo que foi tomada a seguinte decisão.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	06/08/2024 10:09:30	Com relação ao item 2, sua proposta será desclassificada tendo em vista que sua empresa ofertou um produto com características inferiores ao solicitado no termo de referência anexo I do edital, haja visto que o afastador solicitado é de 16cm, e sua empresa ofertou um produto de 14cm conforme consta em sua proposta consolidada.
Sistema para o	06/08/2024 11:03:00	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 18.836.913/0001-08	06/08/2024 11:03:00	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 2.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	06/08/2024 11:03:05	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 2 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	06/08/2024 11:03:54	Sr. Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 06/08/2024. Justificativa: PROPOSTA CONSOLIDADA CONTEMPLANDO O ITEM 2.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	06/08/2024 13:04:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 06/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	08/08/2024 11:09:41	Sr. licitante, sua proposta para o item 2 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 13:10:51	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes sua proposta final contemplando o item 2. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 2 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 13:10:57	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 54,24% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 13:11:09	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 13:11:20	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável. Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 13:11:27	Irei convocar o anexo no item 2 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 13:11:58	Sr. Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 08/08/2024. Justificativa: ´Proposta consolidada e documentos para comprovar exequibilidade.
pelo participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 13:20:14	Sr. Pregoeiro, boa tarde!
pelo participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 13:25:01	Venho por meio deste, solicitar por gentileza, a desclassificação para o item 2, ocorreu um equivoco ao cotar o item, cotamos a unidade, e verifiquei que no edital solicita o par, desculpe o transtorno.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 14:05:34	Sr. licitante, sua proposta para o item 2 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	08/08/2024 14:05:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:05:51 de 08/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/08/2024 14:07:14	Senhor licitante, o valor ofertado por sua empresa para o item 2 está acima do estimado, sua empresa tem interesse em negociar para o valor de referência ? Caso não aceite a negociação, sua proposta será desclassificada ppara o item 2.
Sistema para o	08/08/2024 14:07:46	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 05.048.534/0001-01	08/08/2024 14:07:46	05.048.534/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Deixar proposta igual ao valor de referência.
pelo participante 05.048.534/0001-01	08/08/2024 14:19:42	Boa tarde
pelo participante 05.048.534/0001-01	08/08/2024 14:20:22	Já estamos em nossso menor valor
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/08/2024 14:26:25	Está bem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/08/2024 14:27:16	Senhor licitante, visto que não aceitou a negociação e que o valor ofertado por sua empresa está acima do estimado, informo que sua proposta será desclassificada para o item 2.
pelo participante 05.048.534/0001-01	08/08/2024 14:28:27	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, mantendo R$ 141,8000.
Sistema	08/08/2024 14:29:09	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/08/2024 14:39:09.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:11:53	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:11:53	Item encerrado para lances.
13/06/2024 11:22:16	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 13:22:00. Motivo: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 12:19:04	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 finalizou o envio de anexo.
15/07/2024 10:58:34	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 58,2800. Motivo: Proposta desclassificada atendendo a solicitação da empresa..
17/07/2024 14:32:20	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 16:33:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
17/07/2024 15:44:12	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
25/07/2024 14:24:10	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 61,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido o produto ofertado na proposta consolidada possuir dimensões inferiores ao exigido no termo de referencia anexo I do edital.
29/07/2024 09:19:06	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 11:20:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
29/07/2024 11:54:50	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 70,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
29/07/2024 14:58:40	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 16:59:00. Motivo: CONVOCADO A ENVIAR A PROPOSTA CONSOLIDADA.
29/07/2024 15:19:21	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 finalizou o envio de

Data/Hora	Descrição
29/07/2024 15:19:21	anexo.
06/08/2024 10:59:41	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 71,7400. Motivo: Produto ofertado apresenta características divergentes em relação ao produto que está sendo solicitado em termo de referência, anexo 1 do edital..
06/08/2024 11:03:54	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/08/2024 13:04:00. Motivo: PROPOSTA CONSOLIDADA CONTEMPLANDO O ITEM 2.
08/08/2024 11:10:01	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 79,2000. Motivo: Não enviou a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
08/08/2024 13:11:58	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 15:12:00. Motivo: ´Proposta consolidada e documentos para comprovar exequibilidade.
08/08/2024 14:05:51	Convocação do fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 para envio de anexos cancelada automaticamente.
08/08/2024 14:05:51	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 89,0000. Motivo: Não enviou proposta quando solicitado pela p´regoeira.
08/08/2024 14:07:46	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para negociação de valor.
08/08/2024 14:28:27	Negociação encerrada. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 manteve R$ 141,8000.
08/08/2024 14:29:09	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 141,8000. Motivo: Não aceitou a negociação e que o valor ofertado pelaempresa está acima do estimado..
08/08/2024 14:29:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Bacia - uso hospitalar

Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 30 CM, Capacidade: Cerca De 2500 ML, Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 141,8000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 115,9200

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 115,9200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPERIAL Modelo/versão: BACIA INOX 30 CM Valor proposta: R$ 139,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 141,8000	-
Marca/Fabricante: GRAND PREMIUM Modelo/versão: 25CM Valor proposta: R$ 141,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 117,1000	-
Marca/Fabricante: FORTINOX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 234,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 137,7000	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 141,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 141,8000	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: BACIA HOSPITLAR EM INOX Valor proposta: R$ 280,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 136,1800	-
Marca/Fabricante: FAMI/FÁBRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA LTDA Modelo/versão: 131028 / R.A.: ISENTO Valor proposta: R$ 141,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 141,8000	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: FAMI Valor proposta: R$ 141,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 136,2300	-
Marca/Fabricante: Fami Modelo/versão: 131.028 Valor proposta: R$ 141,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:17	08.697.852/0001-91	R$ 137,6100
10/06/2024 09:00:18	19.717.870/0001-04	R$ 136,2300
10/06/2024 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 134,8600
10/06/2024 09:00:22	19.717.870/0001-04	R$ 133,5100
10/06/2024 09:00:24	05.048.534/0001-01	R$ 132,1700
10/06/2024 09:00:25	19.717.870/0001-04	R$ 130,8400
10/06/2024 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 129,5300
10/06/2024 09:00:28	19.717.870/0001-04	R$ 128,2300
10/06/2024 09:00:30	05.048.534/0001-01	R$ 126,9400
10/06/2024 09:00:31	19.717.870/0001-04	R$ 125,6700
10/06/2024 09:00:33	05.048.534/0001-01	R$ 124,4100
10/06/2024 09:00:34	19.717.870/0001-04	R$ 123,1600
10/06/2024 09:00:37	05.048.534/0001-01	R$ 121,9200
10/06/2024 09:00:40	19.717.870/0001-04	R$ 120,7000
10/06/2024 09:00:40	05.048.534/0001-01	R$ 119,4900
10/06/2024 09:00:43	19.717.870/0001-04	R$ 118,2900
10/06/2024 09:00:43	05.048.534/0001-01	R$ 117,1000
10/06/2024 09:00:46	19.717.870/0001-04	R$ 115,9200
10/06/2024 09:04:43	26.043.097/0001-03	R$ 141,8000
10/06/2024 09:08:17	22.654.814/0001-82	R$ 136,2300
10/06/2024 09:08:23	08.697.852/0001-91	R$ 136,1800
10/06/2024 09:08:40	37.513.657/0001-62	R$ 137,7000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:10:41	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	13/06/2024 11:02:33	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 3. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 3 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	13/06/2024 11:03:07	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocado para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
pelo participante 19.717.870/0001-04	13/06/2024 11:14:56	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:56 de 13/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/06/2024 16:05:42	Senhor licitante, sua proposta para o item 3 será aceita via sistema.
Sistema	17/06/2024 16:05:46	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 16:15:46.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	16/08/2024 13:42:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 3 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	16/08/2024 13:42:35	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 19.717.870/0001-04	16/08/2024 15:00:27	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:27 de 16/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	26/08/2024 09:34:26	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora do item 3
Sistema	26/08/2024 09:35:06	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 09:45:06.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:10:41	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:10:41	Item encerrado para lances.
13/06/2024 11:03:07	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 13:03:00. Motivo: Convocado para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 11:14:56	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 16:05:46	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 115,9200.
16/08/2024 13:42:35	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:43:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 15:00:27	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 finalizou o envio de anexo.
26/08/2024 09:35:06	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Bacia - uso hospitalar

Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 35 CM, Capacidade: Cerca De 4500 ML, Características Adicionais: Borda Abaulada , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 234,5900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	25	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97, melhor lance: R$ 98,7800

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: BANDEJA Valor proposta: R$ 234,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IMPERIAL Modelo/versão: BACIA INOX 35 CM Valor proposta: R$ 230,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 49,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
96.317.508/0001-97 - CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 98,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTINOX Modelo/versão: FORTINOX Valor proposta: R$ 234,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 234,5900	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: BACIA HOSPITLAR EM INOX Valor proposta: R$ 560,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 234,5900	-
Marca/Fabricante: FAMI		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 234,5900	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 234,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 182,4600	-
Marca/Fabricante: Fortinox Modelo/versão: 40510 Valor proposta: R$ 234,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 234,0000	-
Marca/Fabricante: GRAND PREMIUM Modelo/versão: 35CM Valor proposta: R$ 234,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 184,3663	-
Marca/Fabricante: FORTINOX Modelo/versão: FORTINOX Valor proposta: R$ 234,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 182,4100	-
Marca/Fabricante: FORTINOX/MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA Modelo/versão: 40510 / R.A.: ISENTO Valor proposta: R$ 234,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 503,0000	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 271B Valor proposta: R$ 503,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:09	40.649.293/0001-57	R$ 229,9900
10/06/2024 09:00:18	19.717.870/0001-04	R$ 94,1400
10/06/2024 09:00:19	08.697.852/0001-91	R$ 229,9400
10/06/2024 09:00:24	05.048.534/0001-01	R$ 93,1900
10/06/2024 09:00:25	19.717.870/0001-04	R$ 92,2500

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:25	40.649.293/0001-57	R$ 227,6901
10/06/2024 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 91,3200
10/06/2024 09:00:28	19.717.870/0001-04	R$ 90,4000
10/06/2024 09:00:30	05.048.534/0001-01	R$ 89,4900
10/06/2024 09:00:31	19.717.870/0001-04	R$ 88,5900
10/06/2024 09:00:33	05.048.534/0001-01	R$ 87,7000
10/06/2024 09:00:33	08.697.852/0001-91	R$ 227,6400
10/06/2024 09:00:34	19.717.870/0001-04	R$ 86,8200
10/06/2024 09:00:37	05.048.534/0001-01	R$ 85,9500
10/06/2024 09:00:40	19.717.870/0001-04	R$ 85,0900
10/06/2024 09:00:40	05.048.534/0001-01	R$ 84,2300
10/06/2024 09:00:41	40.649.293/0001-57	R$ 225,4131
10/06/2024 09:00:43	19.717.870/0001-04	R$ 83,3800
10/06/2024 09:00:43	05.048.534/0001-01	R$ 82,5400
10/06/2024 09:00:44	08.697.852/0001-91	R$ 225,3600
10/06/2024 09:00:46	19.717.870/0001-04	R$ 81,7100
10/06/2024 09:00:46	05.048.534/0001-01	R$ 80,8900
10/06/2024 09:00:49	19.717.870/0001-04	R$ 80,0800
10/06/2024 09:00:49	05.048.534/0001-01	R$ 79,2700
10/06/2024 09:00:50	40.649.293/0001-57	R$ 223,1589
10/06/2024 09:00:51	08.697.852/0001-91	R$ 223,1000
10/06/2024 09:00:57	40.649.293/0001-57	R$ 220,9273
10/06/2024 09:00:59	08.697.852/0001-91	R$ 220,8690
10/06/2024 09:01:07	40.649.293/0001-57	R$ 218,7180
10/06/2024 09:01:08	08.697.852/0001-91	R$ 218,6600
10/06/2024 09:01:13	40.649.293/0001-57	R$ 216,5308
10/06/2024 09:01:20	08.697.852/0001-91	R$ 216,4734
10/06/2024 09:01:24	40.649.293/0001-57	R$ 214,3654
10/06/2024 09:01:31	08.697.852/0001-91	R$ 214,3086
10/06/2024 09:01:41	40.649.293/0001-57	R$ 212,2217
10/06/2024 09:01:51	08.697.852/0001-91	R$ 212,1655
10/06/2024 09:01:53	40.649.293/0001-57	R$ 210,0994
10/06/2024 09:02:00	08.697.852/0001-91	R$ 210,0400
10/06/2024 09:02:05	40.649.293/0001-57	R$ 207,9984
10/06/2024 09:02:08	08.697.852/0001-91	R$ 207,9396

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:02:15	40.649.293/0001-57	R$ 205,9184
10/06/2024 09:02:21	08.697.852/0001-91	R$ 205,8600
10/06/2024 09:02:28	40.649.293/0001-57	R$ 203,8592
10/06/2024 09:02:33	08.697.852/0001-91	R$ 203,8000
10/06/2024 09:02:40	40.649.293/0001-57	R$ 201,8206
10/06/2024 09:02:46	08.697.852/0001-91	R$ 201,7620
10/06/2024 09:02:52	40.649.293/0001-57	R$ 199,8023
10/06/2024 09:02:58	08.697.852/0001-91	R$ 199,7443
10/06/2024 09:03:04	40.649.293/0001-57	R$ 197,8042
10/06/2024 09:03:08	08.697.852/0001-91	R$ 197,7468
10/06/2024 09:03:16	40.649.293/0001-57	R$ 195,8261
10/06/2024 09:03:20	08.697.852/0001-91	R$ 195,7693
10/06/2024 09:03:27	40.649.293/0001-57	R$ 193,8678
10/06/2024 09:03:30	08.697.852/0001-91	R$ 193,8100
10/06/2024 09:03:33	40.649.293/0001-57	R$ 191,9291
10/06/2024 09:03:41	08.697.852/0001-91	R$ 191,8700
10/06/2024 09:03:45	40.649.293/0001-57	R$ 190,0098
10/06/2024 09:03:51	08.697.852/0001-91	R$ 189,9500
10/06/2024 09:04:00	40.649.293/0001-57	R$ 188,1097
10/06/2024 09:04:02	08.697.852/0001-91	R$ 188,0500
10/06/2024 09:04:18	40.649.293/0001-57	R$ 186,2286
10/06/2024 09:04:21	08.697.852/0001-91	R$ 186,1695
10/06/2024 09:04:25	40.649.293/0001-57	R$ 184,3663
10/06/2024 09:04:27	08.697.852/0001-91	R$ 184,3078
10/06/2024 09:06:26	19.717.870/0001-04	R$ 78,4700
10/06/2024 09:06:27	05.048.534/0001-01	R$ 77,6800
10/06/2024 09:06:29	19.717.870/0001-04	R$ 76,9000
10/06/2024 09:06:30	05.048.534/0001-01	R$ 76,1300
10/06/2024 09:06:32	19.717.870/0001-04	R$ 75,3600
10/06/2024 09:06:33	05.048.534/0001-01	R$ 74,6000
10/06/2024 09:06:35	19.717.870/0001-04	R$ 73,8500
10/06/2024 09:06:37	05.048.534/0001-01	R$ 73,1100
10/06/2024 09:06:42	26.043.097/0001-03	R$ 234,5900
10/06/2024 09:06:47	96.317.508/0001-97	R$ 98,7800
10/06/2024 09:08:25	22.654.814/0001-82	R$ 182,4600

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:08:25	08.697.852/0001-91	R$ 182,4100
10/06/2024 09:08:47	18.932.464/0001-00	R$ 70,0000
10/06/2024 09:08:48	05.048.534/0001-01	R$ 69,3000
10/06/2024 09:09:14	19.717.870/0001-04	R$ 68,6000
10/06/2024 09:09:15	05.048.534/0001-01	R$ 67,9100
10/06/2024 09:09:41	19.717.870/0001-04	R$ 67,2300
10/06/2024 09:09:42	05.048.534/0001-01	R$ 66,5500
10/06/2024 09:10:08	19.717.870/0001-04	R$ 65,8800
10/06/2024 09:10:15	05.048.534/0001-01	R$ 65,2200
10/06/2024 09:10:41	19.717.870/0001-04	R$ 64,5600
10/06/2024 09:10:42	05.048.534/0001-01	R$ 63,9100
10/06/2024 09:11:56	19.717.870/0001-04	R$ 63,2700
10/06/2024 09:11:59	05.048.534/0001-01	R$ 62,6300
10/06/2024 09:12:26	19.717.870/0001-04	R$ 62,0000
10/06/2024 09:12:29	05.048.534/0001-01	R$ 61,3800
10/06/2024 09:12:56	19.717.870/0001-04	R$ 60,7600
10/06/2024 09:12:59	05.048.534/0001-01	R$ 60,1500
10/06/2024 09:13:26	19.717.870/0001-04	R$ 59,5400
10/06/2024 09:13:29	05.048.534/0001-01	R$ 58,9400
10/06/2024 09:13:56	19.717.870/0001-04	R$ 58,3500
10/06/2024 09:13:59	05.048.534/0001-01	R$ 57,7600
10/06/2024 09:14:27	19.717.870/0001-04	R$ 57,1800
10/06/2024 09:14:29	05.048.534/0001-01	R$ 56,6000
10/06/2024 09:14:57	19.717.870/0001-04	R$ 56,0300
10/06/2024 09:14:59	05.048.534/0001-01	R$ 55,4600
10/06/2024 09:15:27	19.717.870/0001-04	R$ 54,9000
10/06/2024 09:15:29	05.048.534/0001-01	R$ 54,3500
10/06/2024 09:17:10	19.717.870/0001-04	R$ 52,0000
10/06/2024 09:17:12	05.048.534/0001-01	R$ 51,4800
10/06/2024 09:18:15	19.717.870/0001-04	R$ 50,0000
10/06/2024 09:18:18	05.048.534/0001-01	R$ 49,5000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:20:19	O item 4 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:03:22	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 4. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 4 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:03:32	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:03:46	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 4 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 78,68% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:03:53	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:04:03	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:04:12	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:04:24	Irei convocar o anexo no item 4 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:04:57	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
pelo participante 19.717.870/0001-04	17/07/2024 15:23:38	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:38 de 17/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	23/07/2024 16:00:43	Senhor licitante, após analisar os documentos encaminhados por sua empresa para a comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item 4, informo que dentre as notas fiscais apresentadas por sua empresa e a ata de registro de preços, todas com emitidos a mais de um ano, e ainda assim os valores apresentados nos referidos documentos constam que sua empresa praticava valores acima do ofertado no certame,
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	23/07/2024 16:01:00	conforme consta em nota fiscal e na ata de registro de preços do município de verdelândia onde o item foi vendido ao preço de R$ 52,00 no ano de 2022, ou seja acima do valor ofertado na sessão que foi de R$ 50,00.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	23/07/2024 16:01:14	Por este motivo informo que sua proposta para o item 4 será desclassificada haja visto que não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado.
pelo participante 19.717.870/0001-04	23/07/2024 16:06:12	Sr. Seguindo o Principio da Razoabilidade e da Economicidade, acreditamos que 2 REAIS de diferença do valor ofertado, não deveria ser considerado como INEXEQUIVEL, levando em questão, que é uma diferença pífia até mesmo quando visualizado no valor total é UMA unidade de Bacia a menos no valor
pelo participante 19.717.870/0001-04	23/07/2024 16:07:44	Devemos levar em consideração tambem que, foi apresentado as notas fiscais, comprovando que conseguimos atender o material no valor proposto, e o mesmo tambem se encontra com o valor dentro do estimado por essa renomada prefeitura
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	23/07/2024 16:10:58	Senhor licitante, conforme explicado além do valor praticado por sua empresa já ser acima do ofertado na sessão, a referida comprovação se refere ao ano de 2022, e como sabemos tais materiais já sofreram com reajustes desde então, e com relação as notas fiscais encaminhadas conforme mencionado estão com valores acima, e uma das referidas notas não consta a descrição completa do item vendido por sua empresa, o que impossibilita a analise.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:04:34	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 4. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 4 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante	29/07/2024 15:04:43	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:04:43	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:04:51	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 4 esta com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 57,88% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:05:01	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:05:12	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:05:19	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:05:28	Irei convocar o anexo no item 4 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:06:04	Sr. Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:19:34	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:34 de 29/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97.
pelo participante 96.317.508/0001-97	29/07/2024 15:20:12	Prezados. Anexamos apenas algumas NFs, logo, não há necessidade de enviar planilha de composições. Mas caso necessitem, só informar, que também poderemos anexar.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	30/07/2024 14:43:34	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 4 será aceita via sistema.
Sistema	30/07/2024 14:45:19	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 14:55:19.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	16/08/2024 13:38:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 4 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	16/08/2024 13:38:47	Sr. Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 96.317.508/0001-97	16/08/2024 15:09:57	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:57 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	23/08/2024 14:58:57	Senhor licitante, ao analisar seus documentos de habilitação, não encontrei a licença de funcionamento emitida pela vigilância sanitária, conforme item 8.5.2 do termo de referência, anexo 1 do edital. Houve algum problema? Sua empresa possui a referida licença?
pelo participante 96.317.508/0001-97	23/08/2024 15:07:25	Boa tarde.
pelo participante 96.317.508/0001-97	23/08/2024 15:10:00	Srs. Nossos produtos são isentos de registro junto ao ministério da saúde, logo, pelo ato dos produtos que comercializamos serem isentos, ficamos dispensados de licença sanitária. De toda forma, em nosso documento de nome "16 - licença de funcionamento", na pag 02 do mesmo, consta nosso licenciamento integrado na vigilancia sanitária municipal.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	23/08/2024 15:26:25	Certo, irei verificar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	26/08/2024 13:16:26	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 4 e 6.Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 4 e 6.Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 4 e 6.
Sistema	26/08/2024 13:16:36	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 13:26:36.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:20:19	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:20:19	Item encerrado para lances.
19/06/2024 16:22:58	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 49,5000. Motivo: Equívoco no lance .
17/07/2024 15:04:57	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:05:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
17/07/2024 15:23:38	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 16:22:12	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado..
29/07/2024 11:55:04	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 70,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
29/07/2024 15:06:04	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 17:07:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
29/07/2024 15:19:34	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 finalizou o envio de anexo.
30/07/2024 14:45:19	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 98,7800.
16/08/2024 13:38:47	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:39:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 15:09:57	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 finalizou o envio de anexo.
26/08/2024 13:16:36	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Bandeja

Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 20 X 10 X 1 CM, Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 95,1000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	75	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 27,9500

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,9500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FLEXINOX/FLEXINOX IND. COM. DE AÇOS LTDA Modelo/versão: AC-036 / R.A.: ISENTO Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 85,1000	-
Marca/Fabricante: flexinox Modelo/versão: 22x12x1,5 Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 94,3300	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 117,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 78,4000	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: 231.036 Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 54,7000	-
Marca/Fabricante: FAMI ITÁ		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 54,7000	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: FAMI ITÁ Valor proposta: R$ 54,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
96.317.508/0001-97 - CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,7900	-
Marca/Fabricante: FORTINOX Modelo/versão: FORTINOX Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 54,1500	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 88-14 Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 86,0000	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 86,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 95,1000	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: BANDEIJA 22X12X1,5 Valor proposta: R$ 310,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 95,1000	-
Marca/Fabricante: AÇONOX Modelo/versão: AC-036 Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 58,9100	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 95,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 77,6100	-
Marca/Fabricante: ENDOCOMERCE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 117,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:09	40.649.293/0001-57	R$ 54,1500
10/06/2024 09:00:18	08.697.852/0001-91	R$ 53,6000
10/06/2024 09:00:18	40.649.293/0001-57	R$ 53,0600
10/06/2024 09:00:20	08.697.852/0001-91	R$ 52,5200
10/06/2024 09:00:21	40.649.293/0001-57	R$ 51,9900
10/06/2024 09:00:23	05.048.534/0001-01	R$ 85,1400
10/06/2024 09:00:23	08.697.852/0001-91	R$ 51,4700
10/06/2024 09:00:24	40.649.293/0001-57	R$ 50,9500
10/06/2024 09:00:26	08.697.852/0001-91	R$ 50,4400
10/06/2024 09:00:27	40.649.293/0001-57	R$ 49,9300
10/06/2024 09:00:30	08.697.852/0001-91	R$ 49,4300
10/06/2024 09:00:30	40.649.293/0001-57	R$ 48,9300
10/06/2024 09:00:33	08.697.852/0001-91	R$ 48,4400
10/06/2024 09:00:33	40.649.293/0001-57	R$ 47,9500
10/06/2024 09:00:36	08.697.852/0001-91	R$ 47,4700
10/06/2024 09:00:36	40.649.293/0001-57	R$ 46,9900
10/06/2024 09:00:39	08.697.852/0001-91	R$ 46,5200
10/06/2024 09:00:39	40.649.293/0001-57	R$ 46,0500
10/06/2024 09:00:42	08.697.852/0001-91	R$ 45,5800
10/06/2024 09:00:45	40.649.293/0001-57	R$ 45,1200
10/06/2024 09:00:53	08.697.852/0001-91	R$ 44,6600
10/06/2024 09:00:54	40.649.293/0001-57	R$ 44,2100
10/06/2024 09:00:56	08.697.852/0001-91	R$ 43,7600
10/06/2024 09:00:57	40.649.293/0001-57	R$ 43,3200
10/06/2024 09:01:04	08.697.852/0001-91	R$ 42,8800
10/06/2024 09:01:06	40.649.293/0001-57	R$ 42,4500
10/06/2024 09:01:07	08.697.852/0001-91	R$ 42,0200
10/06/2024 09:01:09	40.649.293/0001-57	R$ 41,5900
10/06/2024 09:01:20	08.697.852/0001-91	R$ 41,1700
10/06/2024 09:01:21	40.649.293/0001-57	R$ 40,7500
10/06/2024 09:01:28	08.697.852/0001-91	R$ 40,3400
10/06/2024 09:01:30	40.649.293/0001-57	R$ 39,9300
10/06/2024 09:01:37	08.697.852/0001-91	R$ 39,5300

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:01:39	40.649.293/0001-57	R$ 39,1300
10/06/2024 09:01:40	08.697.852/0001-91	R$ 38,7300
10/06/2024 09:01:42	40.649.293/0001-57	R$ 38,3400
10/06/2024 09:01:48	08.697.852/0001-91	R$ 37,9500
10/06/2024 09:01:51	40.649.293/0001-57	R$ 37,5700
10/06/2024 09:01:56	08.697.852/0001-91	R$ 37,1900
10/06/2024 09:01:57	40.649.293/0001-57	R$ 36,8100
10/06/2024 09:02:04	08.697.852/0001-91	R$ 36,4400
10/06/2024 09:02:06	40.649.293/0001-57	R$ 36,0700
10/06/2024 09:02:17	08.697.852/0001-91	R$ 35,7000
10/06/2024 09:02:18	40.649.293/0001-57	R$ 35,3400
10/06/2024 09:02:25	08.697.852/0001-91	R$ 34,9800
10/06/2024 09:02:27	40.649.293/0001-57	R$ 34,6300
10/06/2024 09:02:28	08.697.852/0001-91	R$ 34,2800
10/06/2024 09:02:30	40.649.293/0001-57	R$ 33,9300
10/06/2024 09:02:31	08.697.852/0001-91	R$ 33,5900
10/06/2024 09:02:33	40.649.293/0001-57	R$ 33,2500
10/06/2024 09:02:39	08.697.852/0001-91	R$ 32,9100
10/06/2024 09:02:42	40.649.293/0001-57	R$ 32,5800
10/06/2024 09:02:42	08.697.852/0001-91	R$ 32,2500
10/06/2024 09:02:45	40.649.293/0001-57	R$ 31,9200
10/06/2024 09:02:45	08.697.852/0001-91	R$ 31,6000
10/06/2024 09:02:48	40.649.293/0001-57	R$ 31,2800
10/06/2024 09:02:54	08.697.852/0001-91	R$ 30,9600
10/06/2024 09:02:57	40.649.293/0001-57	R$ 30,6500
10/06/2024 09:03:07	08.697.852/0001-91	R$ 30,3400
10/06/2024 09:03:09	40.649.293/0001-57	R$ 30,0300
10/06/2024 09:03:19	08.697.852/0001-91	R$ 29,7200
10/06/2024 09:03:21	40.649.293/0001-57	R$ 29,4200
10/06/2024 09:03:22	08.697.852/0001-91	R$ 29,1200
10/06/2024 09:03:24	40.649.293/0001-57	R$ 28,8200
10/06/2024 09:03:25	08.697.852/0001-91	R$ 28,5300
10/06/2024 09:03:27	40.649.293/0001-57	R$ 28,2400
10/06/2024 09:03:28	08.697.852/0001-91	R$ 27,9500
10/06/2024 09:03:30	40.649.293/0001-57	R$ 27,6700

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:04:26	02.510.577/0001-79	R$ 58,9100
10/06/2024 09:06:59	96.317.508/0001-97	R$ 29,7900
10/06/2024 09:07:03	26.043.097/0001-03	R$ 95,1000
10/06/2024 09:07:09	14.499.338/0001-44	R$ 85,1000
10/06/2024 09:07:11	05.048.534/0001-01	R$ 84,2400
10/06/2024 09:08:13	22.654.814/0001-82	R$ 54,1500
10/06/2024 09:08:31	37.513.657/0001-62	R$ 94,3300
10/06/2024 09:08:31	59.403.410/0001-26	R$ 84,2300
10/06/2024 09:08:42	05.048.534/0001-01	R$ 83,3800
10/06/2024 09:09:05	59.403.410/0001-26	R$ 83,3700
10/06/2024 09:09:09	05.048.534/0001-01	R$ 82,5300
10/06/2024 09:09:29	59.403.410/0001-26	R$ 82,5200
10/06/2024 09:09:31	05.048.534/0001-01	R$ 81,6900
10/06/2024 09:09:32	59.403.410/0001-26	R$ 81,6800
10/06/2024 09:09:43	05.048.534/0001-01	R$ 80,8600
10/06/2024 09:10:04	59.403.410/0001-26	R$ 80,8500
10/06/2024 09:10:08	05.048.534/0001-01	R$ 80,0400
10/06/2024 09:10:28	59.403.410/0001-26	R$ 80,0300
10/06/2024 09:10:29	05.048.534/0001-01	R$ 79,2200
10/06/2024 09:10:31	59.403.410/0001-26	R$ 79,2100
10/06/2024 09:10:40	05.048.534/0001-01	R$ 78,4100
10/06/2024 09:11:03	59.403.410/0001-26	R$ 78,4000
10/06/2024 09:11:04	05.048.534/0001-01	R$ 77,6100

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:13:05	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:17:52	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5, 9, 10, 20, 29, 30, 32, 40, 44, 46, 50, 51, 53, 58, 60, 67, 68, 75, 76, 77, 79, 80, 83 e 84.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:18:00	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 5 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:18:07	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:18:26	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 5, 9, 10, 20, 40, 44, 46, 50, 51, 53, 58, 60, 67, 68, 75, 76, 77, 79, 80, 83 e 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:18:34	estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 70,90%, 80,37%, 77,74%, 82,26%, 59,11%, 62,78%, 67,40%, 65,70%, 58,31%, 67,34%, 74,87%, 64,99%, 66,51%, 40,92%, 49,05%, 61,01%, 66,58%, 75,36%, 72,63%, 74,63% e 65,00% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:18:44	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:18:53	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:19:01	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:19:09	Irei convocar o anexo no item 5 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 10:19:45	Sr. Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação da proposta consolidada e demais anexos.
pelo participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 11:26:31	Bom dia Sr. Pregoeiro! Poderia fornecer mais prazo para o envio desses documentos?
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 11:50:11	Senhor licitante, devido a grande quantidade de itens a qual sua empresa deve comprovar a exequibilidade, irei conceder dilatação de prazo até as 15h
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 11:50:56	Seu prazo iria encerra as 12h20min, assim que o sistema encerrar essa convocação abro novamente o sistema até as 15h.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 12:20:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 12:21:16	Sr. Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Novo prazo atendendo sua solicitação de dilatação de prazo..
pelo participante 40.649.293/0001-57	13/06/2024 14:33:24	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:24 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	10/07/2024 15:18:32	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa,
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	10/07/2024 15:18:46	informo que como comprovação de exequibilidade encaminhada para o item 5, sua empresa encaminhou nota fiscal na qual demonstra a venda do produto pelo valor de R$ 28,89, e sua empresa ofertou um lance de R$ 27,67 para o item, sendo assim não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado para o item tendo em vista que o valor a qual sua empresa comprova a venda do produto está acima do ofertado na fase de lances deste certame.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	10/07/2024 15:18:57	Com relação ao item 53, sua empresa encaminhou nota fiscal na qual demonstra a venda do produto pelo valor de R$ 32,00, e sua empresa ofertou um lance de R$ 30,69 para o item, sendo assim não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado para o item tendo em vista que o valor a qual sua empresa comprova a venda do produto está acima do ofertado na fase de lances deste certame.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	10/07/2024 15:19:06	Com relação ao item 68, dentre os documentos encaminhados não foi encontrado comprovação do fornecimento do item em questão, sendo assim não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado para o item.
Sistema para o participante	10/07/2024 15:19:17	Com relação ao item 83, sua empresa encaminhou nota fiscal na qual demonstra a venda do produto pelo valor de R$ 30,00, e sua empresa ofertou um lance de R$ 26,73 para o item, sendo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
40.649.293/0001-57	10/07/2024 15:19:17	assim não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado para o item tendo em vista que o valor a qual sua empresa comprova a venda do produto está acima do ofertado na fase de lances deste certame.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	10/07/2024 15:19:24	Com relação aos itens 9, 10, 20, 29, 30, 32, 40, 44, 46, 50, 51, 58, 60, 67, 75, 76, 77, 79, 80 e 84 serão aceitas via sistema.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:45:09	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 5, 52, 54, 81 e 82. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 5 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:45:16	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:45:29	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 5, 52, 54, 81 e 82 estão com preços aparentemente inexequíveis,
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:45:36	com aproximadamente 70,60%, 59,71%, 57,60%, 64,60% e 62,36% respectivamente abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:45:45	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:45:58	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas,
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:46:07	ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável. Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:46:18	Irei convocar o anexo no item 5 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 14:46:55	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovação de exequibilidade..
pelo participante 08.697.852/0001-91	17/07/2024 15:42:02	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:02 de 17/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/07/2024 14:56:00	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados peço que corrija a proposta consolidada de sua empresa, obedecendo a ordem dos itens e as descrições constantes no termo de referencia anexo I do edital. Irei abrir o sistema para que envie a correção.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/07/2024 14:56:40	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a correção da proposta consolidada..
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/07/2024 15:37:21	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Estou ajustando e conferindo a proposta. Em alguns itens cotamos com tamanhos aproximados. Segue: Item 5 - Pede: 22x12x1,5cm - Ofertamos: 22x12x1cm4 Item 45 - Pede: 24cm - Ofertamos: 25cm Item 47 - Pede: 25cm - Ofertamos: 24cm Item 52 - Pede: 20cm - Ofertamos: 20cm
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/07/2024 15:39:02	Sobre o item 52, favor desconsiderar, cotamos o tamanho solicitado no termo de referência
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/07/2024 15:39:45	Iram aceitar? peço que me confirmem para que eu possa dar andamento no envio da proposta ajustada
Sistema para o participante	23/07/2024 15:47:11	Senhor licitante, peço que encaminhe a proposta consolidada com as descrições dos itens ofertados, como registro da ANVISA dos produtos e os catálogos para que possa ser enviado para a equipe

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.697.852/0001-91	23/07/2024 15:47:11	técnica da secretaria demandante analisar os produtos.
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/07/2024 15:50:32	Ok
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/07/2024 16:03:46	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:46 de 23/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 14:51:49	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa informo que sua proposta para os itens 5, 52, 54, 81 e 82 serão aceitas via sistema haja visto que os documentos encaminhados comprovam a exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema	25/07/2024 15:00:21	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:10:21.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	16/08/2024 13:39:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 5 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	16/08/2024 13:39:54	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 08.697.852/0001-91	16/08/2024 15:14:35	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:35 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	20/08/2024 16:24:39	Senhor licitante, a certidão de falência enviada por sua empresa está com arquivo corrompido, e ao fazer diligência ao SICAF identifiquei uma, mas estava vencida na data de abertura do certame. Abrir anexo para envio da certidão válida.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	20/08/2024 16:25:12	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:26:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: Certidão de falência.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	20/08/2024 16:25:57	O sistema disponibiliza o prazo mínimo de 2h, mas considerarei o envio apenas atè 16:25.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	20/08/2024 16:26:21	Retificando: O sistema disponibiliza o prazo mínimo de 2h, mas considerarei o envio apenas atè 16:55.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	20/08/2024 18:26:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:26:00 de 20/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
pelo participante 08.697.852/0001-91	21/08/2024 08:32:29	Bom dia, S.r. Pregoeiro! Peço que abra novamente que eu possa enviar o arquivo solicitado, meu sistema de monitoramento falhou e não me notificou de sua mensagem.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 09:03:36	Certo, irei conceder.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 09:03:59	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 23/08/2024. Justificativa: Certidão de falência.
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 09:53:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:00 de 23/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 09:53:41	Bom dia. documento anexado. Obrigada!
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 10:16:15	Senhor licitante, a certião de falência estava vencida na data de abertura do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 10:23:32	A que recebi hoje está corrompida também.
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 10:31:25	Emiti uma nova, acredito que esteja tudo ok agora, peço que abra o campo novamente pra que eu consiga anexar
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 10:48:54	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 23/08/2024. Justificativa: Certidão de falência .
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 10:52:56	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:56 de 23/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
pelo participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 10:53:10	Veja se conseguiu abrir
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 15:33:13	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 5, 41, 45, 47, 52, 54, 68, 81, 82 e 83. Ressalto que a certidão municipal estava corrompida, no entanto, ao fazer diligência ao SICAF, a encontrei.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	23/08/2024 15:34:36	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 5, 41, 45, 47, 52, 54, 68, 81, 82 e 83. Ressalto que a certidão municipal estava corrompida, no entanto, ao fazer diligência ao SICAF, a encontrei.
Sistema	23/08/2024 15:36:01	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:46:01.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:13:05	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:13:05	Item encerrado para lances.
13/06/2024 10:19:46	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:20:00. Motivo: Convocação da proposta consolidada e demais anexos.
13/06/2024 12:21:16	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 15:00:00. Motivo: Novo prazo atendendo sua solicitação de dilatação de prazo..
13/06/2024 14:33:24	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 finalizou o envio de anexo.
10/07/2024 15:26:01	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,6700. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado na fase de lances..
17/07/2024 14:46:55	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 16:47:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovação de exequibilidade..
17/07/2024 15:42:02	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 14:56:40	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 16:58:00. Motivo: Convocado a enviar a correção da proposta consolidada..
23/07/2024 16:03:46	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
25/07/2024 15:00:21	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 27,9500.
16/08/2024 13:39:54	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de

Data/Hora	Descrição
16/08/2024 13:39:54	anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:40:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 15:14:35	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
20/08/2024 16:25:12	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 18:26:00. Motivo: Certidão de falência.
23/08/2024 09:03:59	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2024 11:04:00. Motivo: Certidão de falência.
23/08/2024 09:52:59	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
23/08/2024 10:48:54	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2024 12:49:00. Motivo: Certidão de falência .
23/08/2024 10:52:56	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
23/08/2024 15:36:01	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Bandeja

Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 1 CM, Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 117,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	80	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97, melhor lance: R$ 90,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
96.317.508/0001-97 - CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 90,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTINOX Modelo/versão: FORTINOX Valor proposta: R$ 117,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 115,8300	-
Marca/Fabricante: Fami Modelo/versão: 231.058 Valor proposta: R$ 117,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 91,8451	-
Marca/Fabricante: FORTINOX/MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA Modelo/versão: 41110 / R.A.: ISENTO Valor proposta: R$ 117,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 92,7600	-
Marca/Fabricante: fortinox Modelo/versão: 32x24x1,5 Valor proposta: R$ 117,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 93,7000	-
Marca/Fabricante: FORTINOX Modelo/versão: FORTINOX Valor proposta: R$ 117,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 117,0000	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: 231.058 Valor proposta: R$ 117,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 117,3300	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: 231.058 Valor proposta: R$ 117,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 117,3300	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: BANDEJA 32X24X1,5 Valor proposta: R$ 310,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:09	40.649.293/0001-57	R$ 115,8300
10/06/2024 09:00:18	08.697.852/0001-91	R$ 114,6700
10/06/2024 09:00:18	40.649.293/0001-57	R$ 113,5200
10/06/2024 09:00:20	08.697.852/0001-91	R$ 112,3800
10/06/2024 09:00:21	40.649.293/0001-57	R$ 111,2500
10/06/2024 09:00:23	08.697.852/0001-91	R$ 110,1300
10/06/2024 09:00:24	40.649.293/0001-57	R$ 109,0200
10/06/2024 09:00:26	08.697.852/0001-91	R$ 107,9200
10/06/2024 09:00:27	40.649.293/0001-57	R$ 106,8400
10/06/2024 09:00:30	08.697.852/0001-91	R$ 105,7700
10/06/2024 09:00:30	40.649.293/0001-57	R$ 104,7100
10/06/2024 09:00:33	08.697.852/0001-91	R$ 103,6600
10/06/2024 09:00:33	40.649.293/0001-57	R$ 102,6200
10/06/2024 09:00:36	08.697.852/0001-91	R$ 101,5900
10/06/2024 09:00:36	40.649.293/0001-57	R$ 100,5700
10/06/2024 09:00:39	08.697.852/0001-91	R$ 99,5600
10/06/2024 09:00:42	40.649.293/0001-57	R$ 98,5600
10/06/2024 09:00:45	08.697.852/0001-91	R$ 97,5700
10/06/2024 09:00:48	40.649.293/0001-57	R$ 96,5900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:53	08.697.852/0001-91	R$ 95,6200
10/06/2024 09:00:54	40.649.293/0001-57	R$ 94,6600
10/06/2024 09:00:56	08.697.852/0001-91	R$ 93,7100
10/06/2024 09:07:07	96.317.508/0001-97	R$ 90,0000
10/06/2024 09:07:19	26.043.097/0001-03	R$ 117,3300
10/06/2024 09:07:19	40.649.293/0001-57	R$ 93,7000
10/06/2024 09:07:27	08.697.852/0001-91	R$ 92,7729
10/06/2024 09:08:14	22.654.814/0001-82	R$ 115,8300
10/06/2024 09:09:26	14.499.338/0001-44	R$ 92,7600
10/06/2024 09:09:27	08.697.852/0001-91	R$ 91,8451

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:11:28	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:38:52	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 6 e 38. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 6 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:39:00	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:39:10	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 38 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 42,61% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:39:16	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:39:24	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:39:32	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:39:38	Irei convocar o anexo no item 6 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:40:09	Sr. Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação da proposta consolidada e demais anaexos..
pelo participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:43:27	Bom dia.
pelo participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:43:31	Anexaremos NFs.
pelo participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:49:27	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:27 de 13/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:49:27	96.317.508/0001-97.
pelo participante 96.317.508/0001-97	13/06/2024 10:49:44	Srs. Anexamos duas NFs. Caso necessitem de algo mais, estamos a disposição.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:41:53	Boa tarde senhor licitante, analisando a documentação encaminhada por sua empresa informo que não foi encaminhada a comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item 38, haja visto que as notas fiscais encaminhadas só possuíam os preços de vendas de cubas e o item 38 corresponde a PAPAGAIO HOSPITALAR, AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 1000ML.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:45:32	Com relação ao item 6 notei que sua empresa não enviou a proposta consolidada juntamente com o registro da ANVISA, houve algum equivoco?
pelo participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:45:40	Boa tarde
pelo participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:46:07	Podemos anexar agora se preciso for.
pelo participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:47:17	Sobre a ANVISA, nossos produtos são isentos de registro junto a ANVISA.
pelo participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:50:13	Temos inclusive, como comprovar tal isenção.
pelo participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:50:35	É que nossa documentação ainda não nos foi solicitada, logo, não a anexamos.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:56:11	Senhor licitante, informo que sua proposta para o item 38 será desclassificada haja visto que dentre os documentos encaminhados não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado, com relação ao item 6 tendo em vista que sua empresa encaminhou os documentos dentro do prazo irei conceder o prazo de 30 minutos para que encaminhe a proposta consolidada corrigida. Ressalto que o item 38 deverá ser retirado de sua proposta.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:56:34	Será concedido o prazo de 30 minutos a contar da convocação do anexo pelo sistema.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 15:57:15	Sr. Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Convocação da proposta consolidada do item 6..
pelo participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 16:04:07	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:07 de 03/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97.
Sistema para o participante 96.317.508/0001-97	03/07/2024 16:12:50	Senhor licitante, sua proposta para o item 6 será aceita via sistema.
Sistema	08/07/2024 10:03:55	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/07/2024 10:13:55.
Sistema	26/08/2024 13:16:51	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 13:26:51.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:11:28	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:11:28	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 10:40:09	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:40:00. Motivo: Convocação da proposta consolidada e demais anaexos..
13/06/2024 10:49:27	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 finalizou o envio de anexo.
03/07/2024 15:57:15	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:28:00. Motivo: Convocação da proposta consolidada do item 6..
03/07/2024 16:04:07	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 finalizou o envio de anexo.
08/07/2024 10:03:55	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 90,0000.
26/08/2024 13:16:51	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Bandeja

Bandeja Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Dimensões: Cerca De 40 X 30 X 2 CM, Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 140,6700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	70	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, melhor lance: R$ 140,6700

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,7700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WELDON Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 75,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 140,6700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: BANDEJA 42X25X1,5 Valor proposta: R$ 310,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 137,5000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: argumet Modelo/versão: 42x25x1,5 Valor proposta: R$ 140,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 412,6200	-
Marca/Fabricante: Fami Modelo/versão: 231.074 Valor proposta: R$ 412,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:07:35	26.043.097/0001-03	R$ 140,6700
10/06/2024 09:09:59	14.499.338/0001-44	R$ 137,5000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:12:00	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:13:42	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	17/07/2024 15:11:13	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 7 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	17/07/2024 15:11:42	Sr. Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada.
pelo participante 14.499.338/0001-44	17/07/2024 16:07:08	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:08 de 17/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	23/07/2024 15:24:58	Senhor licitante, após analisar a proposta encaminhada por sua empresa informo que sua proposta para o item 7 será aceita via sistema.
Sistema	23/07/2024 15:30:11	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/07/2024 15:40:11.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	26/08/2024 13:55:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 7 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	26/08/2024 13:56:25	Destaco que agora que identifiquei que não havia solicitado para sua empresa os documentos de habilitação.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	26/08/2024 13:57:16	Sr. Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 26/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação, conforme item 8 do termo de referência, anexo 1 do edital.
pelo participante 14.499.338/0001-44	26/08/2024 15:54:27	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:27 de 26/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	26/08/2024 16:11:32	Senhor licitante, ao analisar seus documentos de habilitação, não encontrei o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022, ao fazer diligência no SICAF, o identifiquei, no entanto, os balanços não estão registrados na junta comercial. O senhor possui os referidos balanços, registrados?
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	26/08/2024 16:19:45	O documento enviado por sua empresa referente a licença da vigilância sanitária não consta os dados de sua empresa e nem data de emissão, bem como de validade, o que me impossibilita de aceitá-lo.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	26/08/2024 16:26:56	Desconsidere a última mensagem, vi que o documento referente a vigilância sanitária é para demonstrar atividade que dispensa a licença. Irei analizá-lo.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	27/08/2024 09:29:28	Senhor licitante, informo que sua empresa será inabilitada do certame, visto que o documento enviado com intuito de demonstrar que a atividade de sua empresa dispensa a licença da vigilância sanitária não é válido, dado que não possui assinatura, não demonstra com exatidão qual o órgão emissor, e no rodapé consta que é do estado do maranhão, sendo que sua empresa tem sede no estado de São Paulo.
Sistema	27/08/2024 09:31:39	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2024 09:41:39.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	27/08/2024 09:33:47	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 7 Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 7 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante	27/08/2024 09:34:13	Sr. Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
26.043.097/0001-03	27/08/2024 09:34:13	item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/08/2024. Justificativa: Proposta ajustada.
pelo participante 26.043.097/0001-03	27/08/2024 09:55:27	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:27 de 27/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	27/08/2024 11:34:21	Senhor licitante, solicito que acrecente em sua proposta a marca de cada item. Abrirei o anexo
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	27/08/2024 11:34:42	Sr. Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 27/08/2024. Justificativa: Proposta corrigida.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	27/08/2024 11:37:11	Solicito que a correção seja breve.
pelo participante 26.043.097/0001-03	27/08/2024 11:53:13	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:13 de 27/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	27/08/2024 13:07:08	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 55 será aceita via sistema.
Sistema	27/08/2024 13:07:32	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2024 13:17:32.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	27/08/2024 13:09:37	Visto que já havia analisado seus documentos de habilitação, declaro sua empresa habilitada e vencedora do item 7.
Sistema	27/08/2024 13:20:38	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2024 13:30:38.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:12:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:13:42	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:13:42	Item encerrado para lances.
19/06/2024 16:24:07	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 75,7700. Motivo: Equívoco no lance .
17/07/2024 15:11:42	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:11:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada.
17/07/2024 16:07:08	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 15:30:11	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 137,5000.
26/08/2024 13:57:16	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/08/2024 15:58:00. Motivo: Documentos de habilitação, conforme item 8 do termo de referência, anexo 1 do edital.
26/08/2024 15:54:27	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
27/08/2024 09:31:39	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 foi inabilitado. Motivo: Não atende as exigências dispostas no subitem 8.5.2.1 do termo de referência, anexo 1 do edital..
27/08/2024 09:34:13	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/08/2024 11:35:00. Motivo: Proposta
27/08/2024 09:55:26	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 finalizou o envio de anexo.
27/08/2024 11:34:42	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/08/2024 13:35:00. Motivo: Proposta
27/08/2024 11:53:13	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 finalizou o envio de anexo.
27/08/2024 13:07:32	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 140,6700. Motivo: Proposta está em conformidade com o edital..
27/08/2024 13:20:38	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Serra cirúrgica manual

Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli , Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 75,7700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 75,0100

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 55,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 55,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 47,8700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 75,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 36,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: N 3 Valor proposta: R$ 75,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 35,6400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 37,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,0100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0640 Valor proposta: R$ 75,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,7700	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0640		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,7700	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 75,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 140,7200	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA/BSZ SURGICO Modelo/versão: SERRA DE GIGLE 60CM Valor proposta: R$ 140,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,7700	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CABO DE SERRA DE GIGLE Valor proposta: R$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:07:48	26.043.097/0001-03	R$ 75,7700
10/06/2024 09:08:13	22.654.814/0001-82	R$ 75,0100
10/06/2024 09:08:31	37.513.657/0001-62	R$ 47,8700
10/06/2024 09:09:01	18.932.464/0001-00	R$ 36,0000
10/06/2024 09:09:09	05.048.534/0001-01	R$ 35,6400

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:11:10	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 14:58:51	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 8. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 8 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 14:59:02	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 14:59:09	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 8 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 52,48% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 14:59:16	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante	17/07/2024 14:59:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que

Responsável	Data/Hora	Mensagem
18.932.464/0001-00	17/07/2024 14:59:27	possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 14:59:34	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 14:59:41	Irei convocar o anexo no item 8 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 15:00:21	Sr. Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 17:01:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:00 de 17/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	17/07/2024 17:05:31	Sr. licitante, sua proposta para o item 8 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	29/07/2024 09:34:32	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 8. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 8 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	29/07/2024 09:34:58	Sr. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada..
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	29/07/2024 11:36:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 29/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	29/07/2024 11:57:09	Sr. licitante, sua proposta para o item 8 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	29/07/2024 15:00:16	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 8. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 8 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	29/07/2024 15:00:40	Sr. Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	29/07/2024 17:02:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 29/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	29/07/2024 17:04:12	r. licitante, sua proposta para o item 8 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 15:03:10	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 8, 28, 38 e 53. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 8 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 15:03:17	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 15:03:25	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 28 e 53 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 46,48% e 57,86% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 15:03:32	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 15:03:43	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 15:03:50	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 15:03:57	Irei convocar o anexo no item 8 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 15:04:23	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
pelo participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 16:24:09	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:09 de 30/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	31/07/2024 10:16:49	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para os itens 8, 28, 38 e 53 serão aceitas via sistema
Sistema	31/07/2024 10:21:20	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2024 10:31:20.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	16/08/2024 13:36:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 8 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	16/08/2024 13:37:12	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 22.654.814/0001-82	16/08/2024 14:12:09	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:09 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	20/08/2024 14:19:10	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 8, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 38, 42, 53, 61, 64 e 86.
Sistema	20/08/2024 14:20:19	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:30:19.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:11:10	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:11:10	Item encerrado para lances.
19/06/2024 16:24:18	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 35,6400. Motivo: Equívoco no lance .
17/07/2024 15:00:21	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:01:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..

Data/Hora	Descrição
17/07/2024 17:06:24	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 36,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
29/07/2024 09:34:58	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 11:36:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada..
29/07/2024 11:57:35	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 47,8700. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .
29/07/2024 15:00:40	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 17:02:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada.
29/07/2024 17:06:35	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 55,3800. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .
30/07/2024 15:04:23	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 17:06:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
30/07/2024 16:24:09	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
31/07/2024 10:21:20	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 75,0100.
16/08/2024 13:37:12	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:38:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 14:12:08	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
20/08/2024 14:20:19	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cabo bisturi

Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nª 3

Valor estimado:	R$ 37,8100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 7,4200

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7,4200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 37,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 10,5000	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 37,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,0500	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 36-1 Valor proposta: R$ 37,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7,5000	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4225 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 37,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,1800	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 12,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,8100	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: N 4 Valor proposta: R$ 37,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,6100	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CABO PARA BISTURI N3 Valor proposta: R$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,1000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICO-BSZ SURGICO Modelo/versão: CABO DE BISTURI N 3 Valor proposta: R$ 31,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 10,2300	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 38,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,1000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: CABO DE BISTURI N 3, AÇO INOXIDÁVEL Valor proposta: R$ 31,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:18	08.697.852/0001-91	R$ 12,0500
10/06/2024 09:00:18	40.649.293/0001-57	R$ 11,9200
10/06/2024 09:00:18	05.048.534/0001-01	R$ 11,8000
10/06/2024 09:00:20	08.697.852/0001-91	R$ 11,6800
10/06/2024 09:00:21	40.649.293/0001-57	R$ 11,5600
10/06/2024 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 11,4400
10/06/2024 09:00:23	08.697.852/0001-91	R$ 11,3200
10/06/2024 09:00:24	40.649.293/0001-57	R$ 11,2000
10/06/2024 09:00:24	05.048.534/0001-01	R$ 11,0800

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:27	08.697.852/0001-91	R$ 10,9600
10/06/2024 09:00:27	40.649.293/0001-57	R$ 10,8500
10/06/2024 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 10,7400
10/06/2024 09:00:30	08.697.852/0001-91	R$ 10,6300
10/06/2024 09:00:30	40.649.293/0001-57	R$ 10,5200
10/06/2024 09:00:30	05.048.534/0001-01	R$ 10,4100
10/06/2024 09:00:33	08.697.852/0001-91	R$ 10,3000
10/06/2024 09:00:33	40.649.293/0001-57	R$ 10,1900
10/06/2024 09:00:35	05.048.534/0001-01	R$ 10,2300
10/06/2024 09:00:36	08.697.852/0001-91	R$ 10,0800
10/06/2024 09:00:36	40.649.293/0001-57	R$ 9,9700
10/06/2024 09:00:39	08.697.852/0001-91	R$ 9,8700
10/06/2024 09:00:42	40.649.293/0001-57	R$ 9,7700
10/06/2024 09:00:45	08.697.852/0001-91	R$ 9,6700
10/06/2024 09:00:48	40.649.293/0001-57	R$ 9,5700
10/06/2024 09:00:53	08.697.852/0001-91	R$ 9,4700
10/06/2024 09:00:54	40.649.293/0001-57	R$ 9,3700
10/06/2024 09:00:56	08.697.852/0001-91	R$ 9,2700
10/06/2024 09:00:57	40.649.293/0001-57	R$ 9,1700
10/06/2024 09:01:04	08.697.852/0001-91	R$ 9,0700
10/06/2024 09:01:06	40.649.293/0001-57	R$ 8,9700
10/06/2024 09:01:07	08.697.852/0001-91	R$ 8,8800
10/06/2024 09:01:09	40.649.293/0001-57	R$ 8,7900
10/06/2024 09:01:20	08.697.852/0001-91	R$ 8,7000
10/06/2024 09:01:21	40.649.293/0001-57	R$ 8,6100
10/06/2024 09:01:28	08.697.852/0001-91	R$ 8,5200
10/06/2024 09:01:30	40.649.293/0001-57	R$ 8,4300
10/06/2024 09:01:37	08.697.852/0001-91	R$ 8,3400
10/06/2024 09:01:39	40.649.293/0001-57	R$ 8,2500
10/06/2024 09:01:40	08.697.852/0001-91	R$ 8,1600
10/06/2024 09:01:42	40.649.293/0001-57	R$ 8,0700
10/06/2024 09:01:48	08.697.852/0001-91	R$ 7,9800
10/06/2024 09:01:51	40.649.293/0001-57	R$ 7,9000
10/06/2024 09:01:56	08.697.852/0001-91	R$ 7,8200
10/06/2024 09:01:57	40.649.293/0001-57	R$ 7,7400

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:02:04	08.697.852/0001-91	R$ 7,6600
10/06/2024 09:02:06	40.649.293/0001-57	R$ 7,5800
10/06/2024 09:02:17	08.697.852/0001-91	R$ 7,5000
10/06/2024 09:02:18	40.649.293/0001-57	R$ 7,4200
10/06/2024 09:08:03	26.043.097/0001-03	R$ 37,6100
10/06/2024 09:08:17	22.654.814/0001-82	R$ 12,0500
10/06/2024 09:08:34	37.513.657/0001-62	R$ 10,5000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:05	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:10:35	O item 9 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:27:23	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:37:23.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	16/08/2024 13:37:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 9 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	16/08/2024 13:38:11	Sr. Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 40.649.293/0001-57	16/08/2024 14:41:31	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:31 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	20/08/2024 14:23:02	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 9, 10, 20, 29, 30, 32, 40, 43, 44, 46, 50, 51, 58, 60, 67, 75, 76, 77, 79, 80 e 84.
Sistema	20/08/2024 14:23:16	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:33:16.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:10:35	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:10:35	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:27:23	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,4200.
16/08/2024 13:38:11	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:39:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 14:41:31	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 finalizou o envio de anexo.
20/08/2024 14:23:16	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Cabo bisturi

Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nª 4 , Aplicação: Cirurgia

Valor estimado:	R$ 38,2900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 8,5200

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 8,5200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 38,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,1800	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 12,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,1000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: CABO DE BISTURI N 4 Valor proposta: R$ 31,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 8,6100	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4226 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 38,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,1000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: CABO DE BISTURI N 4, AÇO INOXIDÁVEL Valor proposta: R$ 31,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,0500	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 36-2 Valor proposta: R$ 38,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,2900	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CABO PARA BISTURI N4 Valor proposta: R$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 10,5000	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 38,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:18	08.697.852/0001-91	R$ 12,0500
10/06/2024 09:00:18	40.649.293/0001-57	R$ 11,9200
10/06/2024 09:00:20	08.697.852/0001-91	R$ 11,8000
10/06/2024 09:00:21	40.649.293/0001-57	R$ 11,6800
10/06/2024 09:00:23	08.697.852/0001-91	R$ 11,5600
10/06/2024 09:00:24	40.649.293/0001-57	R$ 11,4400
10/06/2024 09:00:27	08.697.852/0001-91	R$ 11,3200
10/06/2024 09:00:30	40.649.293/0001-57	R$ 11,2000
10/06/2024 09:00:33	08.697.852/0001-91	R$ 11,0800
10/06/2024 09:00:33	40.649.293/0001-57	R$ 10,9600
10/06/2024 09:00:36	08.697.852/0001-91	R$ 10,8500
10/06/2024 09:00:36	40.649.293/0001-57	R$ 10,7400
10/06/2024 09:00:39	08.697.852/0001-91	R$ 10,6300
10/06/2024 09:00:39	40.649.293/0001-57	R$ 10,5200
10/06/2024 09:00:42	08.697.852/0001-91	R$ 10,4100
10/06/2024 09:00:42	40.649.293/0001-57	R$ 10,3000
10/06/2024 09:00:45	08.697.852/0001-91	R$ 10,1900
10/06/2024 09:00:48	40.649.293/0001-57	R$ 10,0800

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:53	08.697.852/0001-91	R$ 9,9700
10/06/2024 09:00:54	40.649.293/0001-57	R$ 9,8700
10/06/2024 09:00:56	08.697.852/0001-91	R$ 9,7700
10/06/2024 09:00:57	40.649.293/0001-57	R$ 9,6700
10/06/2024 09:01:04	08.697.852/0001-91	R$ 9,5700
10/06/2024 09:01:06	40.649.293/0001-57	R$ 9,4700
10/06/2024 09:01:07	08.697.852/0001-91	R$ 9,3700
10/06/2024 09:01:09	40.649.293/0001-57	R$ 9,2700
10/06/2024 09:01:20	08.697.852/0001-91	R$ 9,1700
10/06/2024 09:01:21	40.649.293/0001-57	R$ 9,0700
10/06/2024 09:01:28	08.697.852/0001-91	R$ 8,9700
10/06/2024 09:01:30	40.649.293/0001-57	R$ 8,8800
10/06/2024 09:01:37	08.697.852/0001-91	R$ 8,7900
10/06/2024 09:01:39	40.649.293/0001-57	R$ 8,7000
10/06/2024 09:01:40	08.697.852/0001-91	R$ 8,6100
10/06/2024 09:01:42	40.649.293/0001-57	R$ 8,5200
10/06/2024 09:08:19	22.654.814/0001-82	R$ 12,0500
10/06/2024 09:08:26	26.043.097/0001-03	R$ 38,2900
10/06/2024 09:08:43	37.513.657/0001-62	R$ 10,5000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:05	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:10:44	O item 10 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:27:29	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:37:29.
Sistema	20/08/2024 14:23:26	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:33:26.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:10:44	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:10:44	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:27:29	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,5200.
20/08/2024 14:23:26	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 24.876,2400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 6.000,0000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 6.000,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE CIRURGIA AMPUTAÇÃO Valor proposta: R$ 24.876,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 9.501,7200	-
Marca/Fabricante: FAMI-ABC-AD-ELMO-6B Modelo/versão: FAMI-ABC-AD-ELMO-6B Valor proposta: R$ 9.501,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24.876,2400	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CAIXA DE CIRURGIA PARA AMPUTAÇÃO Valor proposta: R$ 40.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 6.435,0000	-
Marca/Fabricante: HARTE;TRAMONTINA;6B;ABC;FAMI Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 24.876,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.152,4000	-
Marca/Fabricante: Fami/ABC/Harte/Golgran Modelo/versão: varios Valor proposta: R$ 24.876,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14.925,7440	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorr Valor proposta: R$ 24.876,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 10.074,5200	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 24.876,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:01:22	43.537.806/0001-26	R$ 14.925,7440
10/06/2024 09:05:03	02.510.577/0001-79	R$ 10.074,5200
10/06/2024 09:06:30	44.572.364/0001-11	R$ 9.000,0000
10/06/2024 09:08:12	22.654.814/0001-82	R$ 8.910,0000
10/06/2024 09:08:30	59.403.410/0001-26	R$ 8.820,9000
10/06/2024 09:08:33	22.654.814/0001-82	R$ 8.732,6900
10/06/2024 09:08:51	59.403.410/0001-26	R$ 8.645,3600
10/06/2024 09:08:54	22.654.814/0001-82	R$ 8.558,9000
10/06/2024 09:08:58	26.043.097/0001-03	R$ 24.876,2400
10/06/2024 09:09:15	59.403.410/0001-26	R$ 8.473,3100
10/06/2024 09:09:18	22.654.814/0001-82	R$ 8.388,5700
10/06/2024 09:09:36	59.403.410/0001-26	R$ 8.304,6800
10/06/2024 09:09:39	22.654.814/0001-82	R$ 8.221,6300
10/06/2024 09:09:57	59.403.410/0001-26	R$ 8.139,4100
10/06/2024 09:10:00	22.654.814/0001-82	R$ 8.058,0100
10/06/2024 09:10:18	59.403.410/0001-26	R$ 7.977,4200
10/06/2024 09:10:21	22.654.814/0001-82	R$ 7.897,6400
10/06/2024 09:10:39	59.403.410/0001-26	R$ 7.818,6600
10/06/2024 09:10:42	22.654.814/0001-82	R$ 7.740,4700
10/06/2024 09:11:00	59.403.410/0001-26	R$ 7.663,0600
10/06/2024 09:11:03	22.654.814/0001-82	R$ 7.586,4200
10/06/2024 09:11:21	59.403.410/0001-26	R$ 7.510,5500

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:11:23	22.654.814/0001-82	R$ 7.435,4400
10/06/2024 09:11:40	59.403.410/0001-26	R$ 7.361,0800
10/06/2024 09:11:41	22.654.814/0001-82	R$ 7.287,4600
10/06/2024 09:11:58	59.403.410/0001-26	R$ 7.214,5800
10/06/2024 09:12:05	44.572.364/0001-11	R$ 7.000,0000
10/06/2024 09:12:12	22.654.814/0001-82	R$ 7.152,4000
10/06/2024 09:12:30	59.403.410/0001-26	R$ 6.930,0000
10/06/2024 09:13:21	44.572.364/0001-11	R$ 6.500,0000
10/06/2024 09:13:39	59.403.410/0001-26	R$ 6.435,0000
10/06/2024 09:14:27	44.572.364/0001-11	R$ 6.000,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:16:28	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:16:43	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:30:04	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 11, 12, 13, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 52 e 54.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:30:37	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 11 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:32:45	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:32:56	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 11, 12, 13, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 52 e 54 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 75,88%, 64,75%, 57,10%, 60,55%, 57,84%, 43,33%, 46,72%, 51,05%, 47,89%, 63,82%, 65,73%. abaixo do valor de referência,
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:33:07	por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados. Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:33:17	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:33:25	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:33:32	Irei convocar o anexo no item 11 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 10:34:08	Sr. Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
pelo participante	13/06/2024 11:21:10	Bom dia! Senhor(a) Pregoeiro(a), poderia nos dar um prazo de 1 dia útil, pois precisamos fazer a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
44.572.364/0001-11	13/06/2024 11:21:10	juntada das documentações necessárias para comprovação da exequibilidade, e neste tempo não iremos conseguir.
pelo participante 44.572.364/0001-11	13/06/2024 12:33:59	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:59 de 13/06/2024. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	15/07/2024 15:53:24	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa para a comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, informo que dentre as diversas notas fiscais apresentadas não foi possível comprovar a exequibilidade dos valores ofertados para os itens 52 e 54
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	15/07/2024 15:53:37	, dentre as notas fiscais, atas de registro de preços e contratos enviados por sua empresa, o menor valor o qual sua empresa já forneceu os itens foi de R$ 68,00 para o item 52, e sua empresa ofertou o lance de R$ 40,00, ou seja bem abaixo do que a empresa já vinha praticando.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	15/07/2024 15:53:47	E o item 54 sua empresa possui nota fiscal de venda de R$ 68,00, e sua empresa ofertou o lance de R$ 40,00, ou seja também está bem abaixo do que a empresa já vinha praticando.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	15/07/2024 15:53:56	Mediante exposto informo que sua proposta para os itens 52 e 54 serão desclassificadas devido não ser possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	15/07/2024 15:54:46	Com relação aos itens 35, 36 e 37 informo que dentre os documentos encaminhados sua empresa possui as comprovações de exequibilidade para os itens, sendo assim, irei aceitar sua proposta para os itens via sistema.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	15/07/2024 15:55:04	Aproveito para informar que ainda não foi concluída a analise dos itens 11, 12, 13, 15, 16 e 17, tendo em vista que os referidos itens tratam-se de caixas cirúrgicas, e como cada caixa possui grandes quantidades de itens a analise dos mesmos estão demandado um pouco mais de tempo que os demais itens.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 14:22:16	Senhor licitante, informo que sua proposta para os itens 11, 12, 13, 15, 16 e 17 serão aceitos via sistema.
Sistema	17/07/2024 14:22:20	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:32:20.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	16/08/2024 13:43:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 11 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	16/08/2024 13:43:18	Sr. Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	16/08/2024 15:44:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 16/08/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	26/08/2024 10:12:26	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 69 e 85
Sistema	26/08/2024 10:13:07	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:23:07.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:16:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:16:43	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:16:43	Item encerrado para lances.
13/06/2024 10:34:08	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:34:00. Motivo: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 12:33:59	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 14:22:20	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6.000,0000.
16/08/2024 13:43:18	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:44:00. Motivo: Documentos de habilitação.
26/08/2024 10:13:07	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 33.479,1600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 11.800,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 11.800,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE CIRURGIA ORTOPEDICA Valor proposta: R$ 33.479,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 21.254,4300	-
Marca/Fabricante: 6B;ABC;HARTE Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 33.479,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32.071,9200	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 32.071,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 16.484,0400	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 33.479,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12.100,0000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: CAIXA ORTOPEDICA Valor proposta: R$ 33.479,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 21.254,4400	-
Marca/Fabricante: 6B-AD-ABC		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 21.254,4400	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: 6B-AD-ABC Valor proposta: R$ 21.254,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17.386,7800	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: CAIXA CIRURGICA ORTOPEDICA Valor proposta: R$ 43.515,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 33.479,1600	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CAIXA DE CIRURGIA ORTOPÉDICA Valor proposta: R$ 60.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:04:44	36.658.639/0001-06	R$ 21.041,8900
10/06/2024 09:06:58	44.572.364/0001-11	R$ 20.500,0000
10/06/2024 09:07:19	36.658.639/0001-06	R$ 20.295,0000
10/06/2024 09:07:50	44.572.364/0001-11	R$ 20.000,0000
10/06/2024 09:08:25	37.513.657/0001-62	R$ 19.800,0000
10/06/2024 09:08:46	36.658.639/0001-06	R$ 19.602,0000
10/06/2024 09:08:49	59.403.410/0001-26	R$ 21.254,4300
10/06/2024 09:09:04	37.513.657/0001-62	R$ 19.405,9800
10/06/2024 09:09:11	26.043.097/0001-03	R$ 33.479,1600
10/06/2024 09:09:23	36.658.639/0001-06	R$ 19.211,9200
10/06/2024 09:09:40	37.513.657/0001-62	R$ 19.019,8000
10/06/2024 09:09:50	18.932.464/0001-00	R$ 18.500,0000
10/06/2024 09:10:05	36.658.639/0001-06	R$ 18.315,0000
10/06/2024 09:10:18	18.932.464/0001-00	R$ 18.100,0000
10/06/2024 09:10:35	37.513.657/0001-62	R$ 17.919,0000
10/06/2024 09:11:01	36.658.639/0001-06	R$ 17.739,8100
10/06/2024 09:11:20	37.513.657/0001-62	R$ 17.562,4100

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:11:50	36.658.639/0001-06	R$ 17.386,7800
10/06/2024 09:11:52	44.572.364/0001-11	R$ 17.000,0000
10/06/2024 09:12:11	37.513.657/0001-62	R$ 16.830,0000
10/06/2024 09:12:31	44.572.364/0001-11	R$ 15.000,0000
10/06/2024 09:12:47	37.513.657/0001-62	R$ 16.484,0400
10/06/2024 09:13:52	18.932.464/0001-00	R$ 14.000,0000
10/06/2024 09:15:06	44.572.364/0001-11	R$ 13.500,0000
10/06/2024 09:15:13	18.932.464/0001-00	R$ 13.000,0000
10/06/2024 09:17:05	44.572.364/0001-11	R$ 12.800,0000
10/06/2024 09:17:22	18.932.464/0001-00	R$ 12.500,0000
10/06/2024 09:17:56	44.572.364/0001-11	R$ 12.300,0000
10/06/2024 09:18:24	18.932.464/0001-00	R$ 12.100,0000
10/06/2024 09:19:07	44.572.364/0001-11	R$ 11.800,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:21:08	O item 12 está encerrado.
Sistema	17/07/2024 14:22:25	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:32:25.
Sistema	26/08/2024 10:13:16	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:23:16.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:21:08	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:21:08	Item encerrado para lances.
17/07/2024 14:22:25	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 11.800,0000.
26/08/2024 10:13:16	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 25.643,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 11.000,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 11.000,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE CIRURGIA UROLOGICA Valor proposta: R$ 25.643,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15.385,9700	-
Marca/Fabricante: 6B,ABC,MONTSERRAT,RHOSSE,HARTE,BSZ Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 25.643,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25.643,3100	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: CAIXA DE UROLOGIA Valor proposta: R$ 25.643,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 23.408,0800	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 25.643,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15.385,9800	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorr Valor proposta: R$ 25.643,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 11.723,9500	-
Marca/Fabricante: 6B		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 11.723,9500	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 25.643,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25.643,3100	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CAIXA DE CIRURGIA UROLÓGICA Valor proposta: R$ 52.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 13.329,8800	-
Marca/Fabricante: 6B-AD Modelo/versão: 6B-AD Valor proposta: R$ 13.329,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:01:43	43.537.806/0001-26	R$ 15.385,9800
10/06/2024 09:05:42	02.510.577/0001-79	R$ 23.408,0800
10/06/2024 09:08:01	44.572.364/0001-11	R$ 13.000,0000
10/06/2024 09:08:25	37.513.657/0001-62	R$ 12.870,0000
10/06/2024 09:08:44	59.403.410/0001-26	R$ 15.385,9700
10/06/2024 09:09:53	26.043.097/0001-03	R$ 25.643,3100
10/06/2024 09:11:40	44.572.364/0001-11	R$ 12.000,0000
10/06/2024 09:11:56	37.513.657/0001-62	R$ 11.880,0000
10/06/2024 09:12:22	44.572.364/0001-11	R$ 11.000,0000
10/06/2024 09:12:38	37.513.657/0001-62	R$ 11.723,9500

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:14:39	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:16:47	O item 13 está encerrado.
Sistema	17/07/2024 14:22:29	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:32:29.
Sistema	26/08/2024 10:13:24	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 10:13:24	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:23:24.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:14:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:16:47	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:16:47	Item encerrado para lances.
17/07/2024 14:22:29	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 11.000,0000.
26/08/2024 10:13:24	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 6.274,4800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 6.274,4800

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 6.100,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CAIXA BÁSICA PARA VESÍCULA, INSTRUMENTAL PARA LAPA Modelo/versão: VASCULAR Valor proposta: R$ 6.274,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 6.274,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE CIRURGIA VASCULAR Valor proposta: R$ 6.274,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15.200,0000	-
Marca/Fabricante: 6B;ABC;EDLO;MONTSERRAT,HARTE;RHOSSE;BSZ;RICHARDS Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 15.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 96.719,9000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA Modelo/versão: CAIXA P/OTORRINOLARINGOLOGIA Valor proposta: R$ 96.719,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12.500,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CAIXA DE CIRURGIA VASCULAR Valor proposta: R$ 12.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 6.374,4800	-

Marca/Fabricante: 6B

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 6.374,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:11:26	18.932.464/0001-00	R$ 6.100,0000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:00:06	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:10:07	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 14. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 6.274,4800 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:15:07 do dia 10/06/2024.
Sistema	10/06/2024 09:15:08	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 14 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6.100,0000.
Sistema	10/06/2024 09:15:08	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	13/06/2024 11:00:45	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 14. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 14 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	13/06/2024 11:01:14	Sr. Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	13/06/2024 13:01:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:01:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	13/06/2024 16:39:30	Sr. licitante, sua proposta para o item 14 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23).
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 15:15:34	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 14, 61, 69 e 85. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 14 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 15:15:43	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 15:15:50	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 61, 69 e 85 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 60,54%, 43,59% e 64,32% respectivamente abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 15:15:59	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 15:16:06	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 15:16:13	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 15:16:20	Irei convocar o anexo no item 14 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 15:16:58	Sr. Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 44.572.364/0001-11	17/07/2024 16:35:24	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:24 de 17/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	25/07/2024 15:38:06	Senhor licitante analisando a proposta consolidada e as comprovações de exequibilidade dos valores ofertados, informo que foi tomada as seguintes decisões.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	25/07/2024 15:38:19	Com relação ao item 61 informo que sua proposta para o item será desclassificada haja visto que dentre a comprovação de exequibilidade encaminhada por sua empresa, a nota fiscal de venda do produto demonstra que sua empresa negociou o item ao valor de R$ 56,00, ou seja valor acima do ofertado na fase de lances do certame que foi de R$ 50,00 sendo assim, não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	25/07/2024 15:38:25	Com relação aos itens 14, 69 e 85 informo que sua proposta será aceita via sistema.
Sistema	25/07/2024 15:39:44	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:49:44.
Sistema	26/08/2024 10:13:33	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:23:33.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:10:07	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:10:07	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 6.274,4800.
10/06/2024 09:15:08	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
10/06/2024 09:15:08	Item encerrado para lances.
13/06/2024 11:01:14	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 13:01:00. Motivo: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 16:40:22	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6.100,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
17/07/2024 15:16:58	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 17:16:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
17/07/2024 16:35:24	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11

Data/Hora	Descrição
17/07/2024 16:35:24	finalizou o envio de anexo.
25/07/2024 15:39:44	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6.274,4800.
26/08/2024 10:13:33	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 17.792,7300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 7.000,0000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.000,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE HISTERECTOMIA VIA VAGINAL Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14.125,2000	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.987,5200	-
Marca/Fabricante: 6B-ABC-FAMI-AD Modelo/versão: 6B-ABC-FAMI-AD Valor proposta: R$ 7.987,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.865,1500	-
Marca/Fabricante: 6B E FAMI Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14.125,1900	-
Marca/Fabricante: ABC;FAMI;6B;HARTE;BSZ;MONTSERRAT;EDLO;RICHARDS Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.425,0000	-
Marca/Fabricante: Golgran/ABC/Fami Modelo/versão: varios Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17.792,7300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CAIXA PARA HISTERICTOMIA Valor proposta: R$ 35.590,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 100.000,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17.792,7300	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: CAIXA DE HISTERECTOMIA Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:06:08	02.510.577/0001-79	R$ 14.125,2000
10/06/2024 09:08:12	22.654.814/0001-82	R$ 7.907,6400
10/06/2024 09:08:33	59.403.410/0001-26	R$ 14.125,1900
10/06/2024 09:08:51	44.572.364/0001-11	R$ 7.500,0000
10/06/2024 09:08:54	22.654.814/0001-82	R$ 7.425,0000
10/06/2024 09:09:10	37.513.657/0001-62	R$ 7.865,1500
10/06/2024 09:10:58	26.043.097/0001-03	R$ 17.792,7300
10/06/2024 09:11:02	44.572.364/0001-11	R$ 7.000,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:13:03	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:16:51	O item 15 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 14:22:33	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:32:33.
Sistema	26/08/2024 10:13:41	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:23:41.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:13:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:16:51	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:16:51	Item encerrado para lances.
17/07/2024 14:22:33	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7.000,0000.
26/08/2024 10:13:41	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 17.792,7300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 7.500,0000

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.500,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE LAPARATOMIA Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 9.182,6400	-
Marca/Fabricante: 6B-AD-LIDO Modelo/versão: 6B-AD-LIDO Valor proposta: R$ 9.182,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17.792,7300	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: CAIXA DE LAPARATOMIA Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 10.675,6300	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorr Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.920,0000	-
Marca/Fabricante: 6B E FAMI Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17.792,7300	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17.792,7300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CAIXA DE LAPATOMIA Valor proposta: R$ 35.590,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17.614,8027	-
Marca/Fabricante: ABC;FAMI;6B;HARTE;BSZ;MONTSERRAT;EDLO;RICHARDS Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.968,2000	-
Marca/Fabricante: Golgran/Harte/AD/ABC Modelo/versão: varios Valor proposta: R$ 17.792,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:01:57	43.537.806/0001-26	R$ 10.675,6300
10/06/2024 09:08:12	22.654.814/0001-82	R$ 9.090,8100
10/06/2024 09:08:28	37.513.657/0001-62	R$ 8.999,9000
10/06/2024 09:08:30	22.654.814/0001-82	R$ 8.909,9000
10/06/2024 09:08:46	37.513.657/0001-62	R$ 8.820,8000
10/06/2024 09:08:48	22.654.814/0001-82	R$ 8.732,5900
10/06/2024 09:09:04	37.513.657/0001-62	R$ 8.645,2600
10/06/2024 09:09:06	22.654.814/0001-82	R$ 8.558,8000
10/06/2024 09:09:25	37.513.657/0001-62	R$ 8.473,2100
10/06/2024 09:09:27	22.654.814/0001-82	R$ 8.388,4700
10/06/2024 09:09:29	59.403.410/0001-26	R$ 17.614,8027
10/06/2024 09:09:29	44.572.364/0001-11	R$ 8.000,0000
10/06/2024 09:09:46	37.513.657/0001-62	R$ 7.920,0000
10/06/2024 09:09:58	22.654.814/0001-82	R$ 7.968,2000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:11:15	44.572.364/0001-11	R$ 7.500,0000
10/06/2024 09:11:18	26.043.097/0001-03	R$ 17.792,7300

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:13:19	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:16:54	O item 16 está encerrado.
Sistema	17/07/2024 14:22:38	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:32:38.
Sistema	26/08/2024 10:13:48	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:23:48.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:13:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:16:54	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:16:54	Item encerrado para lances.
17/07/2024 14:22:38	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7.500,0000.
26/08/2024 10:13:48	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 26.119,3900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 14.800,0000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14.800,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE NEFRECTOMIA Valor proposta: R$ 26.119,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15.345,0000	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 26.119,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25.858,1961	-
Marca/Fabricante: ABC;FAMI;6B;HARTE;BSZ;MONTSERRAT;EDLO;RICHARDS; Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 26.119,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15.000,0000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: CAIXA DE NEFRECTOMIA Valor proposta: R$ 26.119,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 22.368,9500	-
Marca/Fabricante: 6B-LIDO-EDLO Modelo/versão: 6B-LIDO-EDLO Valor proposta: R$ 22.368,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 26.119,3900	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 26.119,3900	-

Marca/Fabricante:

Modelo/versão: CAIXA DE NEFRECTOMIA

Valor proposta: R$ 52.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:08:25	37.513.657/0001-62	R$ 22.145,2600
10/06/2024 09:08:46	59.403.410/0001-26	R$ 25.858,1961
10/06/2024 09:09:50	44.572.364/0001-11	R$ 21.500,0000
10/06/2024 09:10:07	37.513.657/0001-62	R$ 21.285,0000
10/06/2024 09:11:49	26.043.097/0001-03	R$ 26.119,3900
10/06/2024 09:12:48	44.572.364/0001-11	R$ 21.000,0000
10/06/2024 09:12:54	18.932.464/0001-00	R$ 20.000,0000
10/06/2024 09:13:11	37.513.657/0001-62	R$ 19.800,0000
10/06/2024 09:13:33	18.932.464/0001-00	R$ 19.000,0000
10/06/2024 09:13:38	44.572.364/0001-11	R$ 18.500,0000
10/06/2024 09:13:56	37.513.657/0001-62	R$ 18.315,0000
10/06/2024 09:14:01	18.932.464/0001-00	R$ 18.000,0000
10/06/2024 09:14:18	37.513.657/0001-62	R$ 17.820,0000
10/06/2024 09:15:03	18.932.464/0001-00	R$ 17.000,0000
10/06/2024 09:15:20	44.572.364/0001-11	R$ 16.500,0000
10/06/2024 09:15:36	37.513.657/0001-62	R$ 16.335,0000
10/06/2024 09:16:10	44.572.364/0001-11	R$ 16.000,0000
10/06/2024 09:16:27	37.513.657/0001-62	R$ 15.840,0000
10/06/2024 09:16:46	44.572.364/0001-11	R$ 15.500,0000
10/06/2024 09:17:03	37.513.657/0001-62	R$ 15.345,0000
10/06/2024 09:17:30	18.932.464/0001-00	R$ 15.000,0000
10/06/2024 09:17:37	44.572.364/0001-11	R$ 14.800,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:19:38	O item 17 está encerrado.
Sistema	17/07/2024 14:22:42	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 14:22:42	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:32:42.
Sistema	26/08/2024 10:13:55	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:23:55.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:19:38	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:19:38	Item encerrado para lances.
17/07/2024 14:22:42	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14.800,0000.
26/08/2024 10:13:55	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 12.193,1500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 4.851,0000

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 4.851,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Golgran/AD/ABC Modelo/versão: varios Valor proposta: R$ 12.193,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 10.655,8300	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 12.193,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 153.787,5000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA Modelo/versão: CAIXA MONTADA Valor proposta: R$ 153.787,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 5.492,1700	-
Marca/Fabricante: 6B-ABC-AD-LIDO Modelo/versão: 6B-ABC-AD-LIDO Valor proposta: R$ 5.492,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12.193,1500	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: CAIXA DE PARTO CESARIO Valor proposta: R$ 12.193,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12.193,1500	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CAIXA PARA PARTO DE CESARIA Valor proposta: R$ 24.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 6.811,9900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 12.193,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 4.900,0000	-
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE PARTO CESARIANO Valor proposta: R$ 12.193,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 6.811,9800	-
Marca/Fabricante: ABC;FAMI;6B;HARTE;BSZ;MONTSERRAT;EDLO;RICHARDS Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 12.193,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:07:00	02.510.577/0001-79	R$ 10.655,8300
10/06/2024 09:08:12	22.654.814/0001-82	R$ 5.437,2400
10/06/2024 09:08:28	37.513.657/0001-62	R$ 6.811,9900
10/06/2024 09:08:49	59.403.410/0001-26	R$ 6.811,9800
10/06/2024 09:10:26	44.572.364/0001-11	R$ 5.000,0000
10/06/2024 09:10:27	22.654.814/0001-82	R$ 4.950,0000
10/06/2024 09:12:13	26.043.097/0001-03	R$ 12.193,1500
10/06/2024 09:13:51	44.572.364/0001-11	R$ 4.900,0000
10/06/2024 09:13:54	22.654.814/0001-82	R$ 4.851,0000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:15:55	O item 18 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	13/06/2024 10:09:20	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 18 e 22. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 18 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	13/06/2024 10:09:31	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo. Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 18 e 22 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 60,21% e 53,43%, abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	13/06/2024 10:09:39	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	13/06/2024 10:09:47	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	13/06/2024 10:09:56	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	13/06/2024 10:10:04	Irei convocar o anexo no item 18 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	13/06/2024 10:11:07	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação da proposta consolidada e demais anexos..
pelo participante 22.654.814/0001-82	13/06/2024 11:16:10	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:10 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	17/07/2024 11:39:20	Senhor licitante, informo que sua proposta para os itens 18 e 22 serão aceitas via sistema.
Sistema	17/07/2024 11:55:19	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 12:05:19.
Sistema	20/08/2024 14:20:46	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:30:46.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:15:55	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:15:55	Item encerrado para lances.
13/06/2024 10:11:07	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:11:00. Motivo: Convocação da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 11:16:10	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 11:55:19	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4.851,0000.
20/08/2024 14:20:46	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 1.735,4300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 754,8600

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 747,3100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B E FAMI Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 1.735,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 754,8600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Golgran/Harte Modelo/versão: varios Valor proposta: R$ 1.735,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 3.470,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: CAIXA DE VASECTOMIA Valor proposta: R$ 3.470,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.245,7200	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 1.735,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.035,4300	-
Marca/Fabricante: b-view / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo/versão: CAIXA DE VASECTOMIA Valor proposta: R$ 1.035,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.735,4300	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: CAIXA DE VASECTOMIA Valor proposta: R$ 1.735,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 843,1500	-
Marca/Fabricante: FAMI-6B-AD Modelo/versão: FAMI-6B-AD Valor proposta: R$ 843,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 6.158,8500	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA Modelo/versão: CAIXA MONTADA Valor proposta: R$ 6.158,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.035,4200	-
Marca/Fabricante: ABC;FAMI;6B;HARTE;BSZ;MONTSERRAT;EDLO;RICHARDS; Modelo/versão: diversos Valor proposta: R$ 1.735,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:07:19	02.510.577/0001-79	R$ 1.245,7200
10/06/2024 09:08:12	22.654.814/0001-82	R$ 834,7100
10/06/2024 09:08:28	37.513.657/0001-62	R$ 826,3600
10/06/2024 09:08:30	22.654.814/0001-82	R$ 818,0900
10/06/2024 09:08:46	37.513.657/0001-62	R$ 809,9000
10/06/2024 09:08:48	22.654.814/0001-82	R$ 801,8000
10/06/2024 09:09:04	37.513.657/0001-62	R$ 793,7800
10/06/2024 09:09:06	22.654.814/0001-82	R$ 785,8400
10/06/2024 09:09:25	37.513.657/0001-62	R$ 777,9800
10/06/2024 09:09:26	59.403.410/0001-26	R$ 1.035,4200
10/06/2024 09:09:30	22.654.814/0001-82	R$ 770,2000
10/06/2024 09:09:46	37.513.657/0001-62	R$ 762,4900
10/06/2024 09:09:48	22.654.814/0001-82	R$ 754,8600
10/06/2024 09:10:04	37.513.657/0001-62	R$ 747,3100

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:12:05	O item 19 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 14:27:00	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 14:37:00.
Sistema	20/08/2024 14:20:54	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:30:54.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:12:05	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:12:05	Item encerrado para lances.
15/07/2024 11:04:09	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 747,3100. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado..
25/07/2024 14:27:00	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 754,8600.
20/08/2024 14:20:54	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Conjunto instrumental cirúrgico

Conjunto Instrumental Cirúrgico Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor , Composição: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 364,6600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	75	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 64,6700

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 64,6700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AÇONOX Modelo/versão: AÇONOX Valor proposta: R$ 364,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 131,1800	-
Marca/Fabricante: FAMI ITÁ Modelo/versão: FAMI ITÁ Valor proposta: R$ 131,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 146,6700	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 111 Valor proposta: R$ 364,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 700,0000	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: CAIXA 18X0,8X0.3CM Valor proposta: R$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 364,6600	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: ESTOJO Valor proposta: R$ 364,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,3300	-
Marca/Fabricante: Golgran		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,3300	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: 88-56 Valor proposta: R$ 364,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 95,2500	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 364,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 359,5400	-
Marca/Fabricante: flexinox Modelo/versão: 18x08x03cm Valor proposta: R$ 364,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 146,6800	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 364,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 66,6600	-
Marca/Fabricante: FLEXINOX/FLEXINOX IND. COM. DE AÇOS LTDA Modelo/versão: AC-004 / R.A.: ISENTO Valor proposta: R$ 364,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 123,8600	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 364,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 75		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:09	40.649.293/0001-57	R$ 129,8600
10/06/2024 09:00:18	08.697.852/0001-91	R$ 128,5600
10/06/2024 09:00:18	40.649.293/0001-57	R$ 127,2700
10/06/2024 09:00:18	05.048.534/0001-01	R$ 125,9900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:00:20	08.697.852/0001-91	R$ 124,7300
10/06/2024 09:00:21	40.649.293/0001-57	R$ 123,4800
10/06/2024 09:00:23	05.048.534/0001-01	R$ 123,8600
10/06/2024 09:00:23	08.697.852/0001-91	R$ 122,2400
10/06/2024 09:00:24	40.649.293/0001-57	R$ 121,0100
10/06/2024 09:00:27	08.697.852/0001-91	R$ 119,7900
10/06/2024 09:00:30	40.649.293/0001-57	R$ 118,5900
10/06/2024 09:00:33	08.697.852/0001-91	R$ 117,4000
10/06/2024 09:00:33	40.649.293/0001-57	R$ 116,2200
10/06/2024 09:00:36	08.697.852/0001-91	R$ 115,0500
10/06/2024 09:00:36	40.649.293/0001-57	R$ 113,8900
10/06/2024 09:00:39	08.697.852/0001-91	R$ 112,7500
10/06/2024 09:00:39	40.649.293/0001-57	R$ 111,6200
10/06/2024 09:00:42	08.697.852/0001-91	R$ 110,5000
10/06/2024 09:00:45	40.649.293/0001-57	R$ 109,3900
10/06/2024 09:00:53	08.697.852/0001-91	R$ 108,2900
10/06/2024 09:00:54	40.649.293/0001-57	R$ 107,2000
10/06/2024 09:00:56	08.697.852/0001-91	R$ 106,1200
10/06/2024 09:00:57	40.649.293/0001-57	R$ 105,0500
10/06/2024 09:01:04	08.697.852/0001-91	R$ 103,9900
10/06/2024 09:01:06	40.649.293/0001-57	R$ 102,9500
10/06/2024 09:01:07	08.697.852/0001-91	R$ 101,9200
10/06/2024 09:01:09	40.649.293/0001-57	R$ 100,9000
10/06/2024 09:01:20	08.697.852/0001-91	R$ 99,8900
10/06/2024 09:01:21	40.649.293/0001-57	R$ 98,8900
10/06/2024 09:01:28	08.697.852/0001-91	R$ 97,9000
10/06/2024 09:01:30	40.649.293/0001-57	R$ 96,9200
10/06/2024 09:01:37	08.697.852/0001-91	R$ 95,9500
10/06/2024 09:01:39	40.649.293/0001-57	R$ 94,9900
10/06/2024 09:01:40	08.697.852/0001-91	R$ 94,0400
10/06/2024 09:01:42	40.649.293/0001-57	R$ 93,0900
10/06/2024 09:01:48	08.697.852/0001-91	R$ 92,1500
10/06/2024 09:01:51	40.649.293/0001-57	R$ 91,2200
10/06/2024 09:01:56	08.697.852/0001-91	R$ 90,3000
10/06/2024 09:01:57	40.649.293/0001-57	R$ 89,3900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:02:04	08.697.852/0001-91	R$ 88,4900
10/06/2024 09:02:06	40.649.293/0001-57	R$ 87,6000
10/06/2024 09:02:17	08.697.852/0001-91	R$ 86,7200
10/06/2024 09:02:18	40.649.293/0001-57	R$ 85,8500
10/06/2024 09:02:25	08.697.852/0001-91	R$ 84,9900
10/06/2024 09:02:27	40.649.293/0001-57	R$ 84,1400
10/06/2024 09:02:28	08.697.852/0001-91	R$ 83,2900
10/06/2024 09:02:30	40.649.293/0001-57	R$ 82,4500
10/06/2024 09:02:31	08.697.852/0001-91	R$ 81,6200
10/06/2024 09:02:33	40.649.293/0001-57	R$ 80,8000
10/06/2024 09:02:39	08.697.852/0001-91	R$ 79,9900
10/06/2024 09:02:42	40.649.293/0001-57	R$ 79,1900
10/06/2024 09:02:42	08.697.852/0001-91	R$ 78,3900
10/06/2024 09:02:45	40.649.293/0001-57	R$ 77,6000
10/06/2024 09:02:45	08.697.852/0001-91	R$ 76,8200
10/06/2024 09:02:48	40.649.293/0001-57	R$ 76,0500
10/06/2024 09:02:54	08.697.852/0001-91	R$ 75,2800
10/06/2024 09:02:57	40.649.293/0001-57	R$ 74,5200
10/06/2024 09:03:07	08.697.852/0001-91	R$ 73,7700
10/06/2024 09:03:09	40.649.293/0001-57	R$ 73,0300
10/06/2024 09:03:19	08.697.852/0001-91	R$ 72,2900
10/06/2024 09:03:21	40.649.293/0001-57	R$ 71,5600
10/06/2024 09:03:22	08.697.852/0001-91	R$ 70,8400
10/06/2024 09:03:24	40.649.293/0001-57	R$ 70,1300
10/06/2024 09:03:25	08.697.852/0001-91	R$ 69,4200
10/06/2024 09:03:27	40.649.293/0001-57	R$ 68,7200
10/06/2024 09:03:28	08.697.852/0001-91	R$ 68,0300
10/06/2024 09:03:30	40.649.293/0001-57	R$ 67,3400
10/06/2024 09:03:31	08.697.852/0001-91	R$ 66,6600
10/06/2024 09:03:33	40.649.293/0001-57	R$ 65,9900
10/06/2024 09:07:53	02.510.577/0001-79	R$ 146,6800
10/06/2024 09:08:12	22.654.814/0001-82	R$ 65,3300
10/06/2024 09:08:15	40.649.293/0001-57	R$ 64,6700
10/06/2024 09:08:31	37.513.657/0001-62	R$ 95,2500
10/06/2024 09:08:54	59.403.410/0001-26	R$ 146,6700

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:09:41	14.499.338/0001-44	R$ 359,5400

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:00:07	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:11:42	O item 20 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:27:45	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:37:45.
Sistema	20/08/2024 14:23:36	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:33:36.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:00:07	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:11:42	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:11:42	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:27:45	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 64,6700.
20/08/2024 14:23:36	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Caneta uso médico

Caneta Uso Médico Aplicação: P/ Cauterização , Tipo*: Bipolar , Controle: Comando Manual , Componentes: Ponta Fina , Fonte: À Pilha , Esterilidade: Descartável

Valor estimado:	R$ 559,1900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62, melhor lance: R$ 244,9000

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 242,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: sc Modelo/versão: caneta autoclavavel Valor proposta: R$ 559,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 244,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: CANETA PARA BISTURI Valor proposta: R$ 559,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 255,6100	-
Marca/Fabricante: LOKTAL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 559,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 356,6000	-
Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: CMD 110 Valor proposta: R$ 559,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
33.764.881/0001-76 - EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 463,0400	-
Marca/Fabricante: BLUE PAD / BAISHENG Modelo/versão: BP50 Valor proposta: R$ 559,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:10:36	05.048.534/0001-01	R$ 553,4100
10/06/2024 09:11:02	33.764.881/0001-76	R$ 540,0000
10/06/2024 09:11:05	05.048.534/0001-01	R$ 534,6000
10/06/2024 09:11:10	33.764.881/0001-76	R$ 500,0000
10/06/2024 09:11:11	05.048.534/0001-01	R$ 495,0000
10/06/2024 09:11:16	33.764.881/0001-76	R$ 490,0000
10/06/2024 09:11:17	05.048.534/0001-01	R$ 485,1000
10/06/2024 09:11:26	33.764.881/0001-76	R$ 463,0400
10/06/2024 09:11:26	05.048.534/0001-01	R$ 458,4000
10/06/2024 09:16:25	26.180.747/0001-62	R$ 453,8000
10/06/2024 09:16:26	05.048.534/0001-01	R$ 449,2600
10/06/2024 09:18:39	22.654.814/0001-82	R$ 444,7600
10/06/2024 09:18:42	05.048.534/0001-01	R$ 440,3100
10/06/2024 09:18:45	22.654.814/0001-82	R$ 435,9000
10/06/2024 09:18:48	05.048.534/0001-01	R$ 431,5400
10/06/2024 09:18:51	22.654.814/0001-82	R$ 427,2200
10/06/2024 09:18:54	05.048.534/0001-01	R$ 422,9400
10/06/2024 09:18:57	22.654.814/0001-82	R$ 418,7100
10/06/2024 09:19:00	05.048.534/0001-01	R$ 414,5200
10/06/2024 09:19:03	22.654.814/0001-82	R$ 410,3700
10/06/2024 09:19:06	05.048.534/0001-01	R$ 406,2600
10/06/2024 09:19:09	22.654.814/0001-82	R$ 402,1900
10/06/2024 09:19:12	05.048.534/0001-01	R$ 398,1600
10/06/2024 09:19:15	22.654.814/0001-82	R$ 394,1700
10/06/2024 09:19:18	05.048.534/0001-01	R$ 390,2200
10/06/2024 09:19:21	22.654.814/0001-82	R$ 386,3100
10/06/2024 09:19:24	05.048.534/0001-01	R$ 382,4400
10/06/2024 09:19:27	22.654.814/0001-82	R$ 378,6100
10/06/2024 09:19:30	05.048.534/0001-01	R$ 374,8200
10/06/2024 09:19:33	22.654.814/0001-82	R$ 371,0700
10/06/2024 09:19:36	05.048.534/0001-01	R$ 367,3500
10/06/2024 09:19:39	22.654.814/0001-82	R$ 363,6700
10/06/2024 09:19:42	05.048.534/0001-01	R$ 360,0300
10/06/2024 09:21:12	26.180.747/0001-62	R$ 356,4000
10/06/2024 09:21:14	22.654.814/0001-82	R$ 356,6000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:21:15	05.048.534/0001-01	R$ 352,8300
10/06/2024 09:21:49	26.180.747/0001-62	R$ 349,3000
10/06/2024 09:21:51	05.048.534/0001-01	R$ 345,8000
10/06/2024 09:22:17	14.499.338/0001-44	R$ 463,0000
10/06/2024 09:22:27	26.180.747/0001-62	R$ 342,3400
10/06/2024 09:22:27	05.048.534/0001-01	R$ 338,9100
10/06/2024 09:23:05	26.180.747/0001-62	R$ 335,5200
10/06/2024 09:23:06	05.048.534/0001-01	R$ 332,1600
10/06/2024 09:23:31	26.180.747/0001-62	R$ 328,8300
10/06/2024 09:23:33	05.048.534/0001-01	R$ 325,5400
10/06/2024 09:23:50	26.180.747/0001-62	R$ 322,2800
10/06/2024 09:23:52	05.048.534/0001-01	R$ 319,0500
10/06/2024 09:24:07	14.499.338/0001-44	R$ 315,8000
10/06/2024 09:24:10	05.048.534/0001-01	R$ 312,6400
10/06/2024 09:24:43	26.180.747/0001-62	R$ 309,5100
10/06/2024 09:24:45	05.048.534/0001-01	R$ 306,4100
10/06/2024 09:25:18	26.180.747/0001-62	R$ 303,3400
10/06/2024 09:25:21	05.048.534/0001-01	R$ 300,3000
10/06/2024 09:25:39	26.180.747/0001-62	R$ 297,2900
10/06/2024 09:25:42	05.048.534/0001-01	R$ 294,3100
10/06/2024 09:26:11	26.180.747/0001-62	R$ 291,3600
10/06/2024 09:26:12	05.048.534/0001-01	R$ 288,4400
10/06/2024 09:26:26	26.180.747/0001-62	R$ 285,5500
10/06/2024 09:26:27	05.048.534/0001-01	R$ 282,6900
10/06/2024 09:26:43	26.180.747/0001-62	R$ 279,8600
10/06/2024 09:26:45	05.048.534/0001-01	R$ 277,0600
10/06/2024 09:27:00	26.180.747/0001-62	R$ 274,2800
10/06/2024 09:27:01	05.048.534/0001-01	R$ 271,5300
10/06/2024 09:27:15	26.180.747/0001-62	R$ 268,8100
10/06/2024 09:27:16	05.048.534/0001-01	R$ 266,1200
10/06/2024 09:27:32	26.180.747/0001-62	R$ 263,4500
10/06/2024 09:27:34	05.048.534/0001-01	R$ 260,8100
10/06/2024 09:27:43	26.180.747/0001-62	R$ 258,2000
10/06/2024 09:27:46	05.048.534/0001-01	R$ 255,6100
10/06/2024 09:28:05	26.180.747/0001-62	R$ 253,0500

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:29:42	14.499.338/0001-44	R$ 250,4000
10/06/2024 09:29:50	26.180.747/0001-62	R$ 244,9000
10/06/2024 09:30:23	14.499.338/0001-44	R$ 242,4500

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:10:35	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:32:24	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 11:08:47	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 21, 26, 27 e 28.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 11:08:57	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 21 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 11:09:06	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo. Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 21, 26, 27 e 28 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 56,64%, 66,02%, 66,19% e 65,93%. abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 11:09:12	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 11:09:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 11:09:26	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 11:09:33	Irei convocar o anexo no item 21 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 11:10:09	Sr. Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 13:10:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44.
Sistema para o participante 14.499.338/0001-44	13/06/2024 16:41:32	Sr. licitante, sua proposta para os itens 21, 26, 27 e 28 serão desclassificadas devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:51:10	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 21.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:51:16	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 21 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:51:23	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:51:29	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 21 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 56,20% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:51:36	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:51:45	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:51:55	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:52:01	Irei convocar o anexo no item 21 do sistema.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:52:07	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:52:37	Sr. Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 27/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 14:55:49	Boa tarde!, irei providenciar
pelo participante 26.180.747/0001-62	17/07/2024 16:26:10	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:10 de 17/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	23/07/2024 15:10:08	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa solicito que corrija sua proposta consolidada incluindo os itens 49 e 56, itens já vencidos por sua empresa. Peço que tenha atenção ao preenchimento da proposta.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	23/07/2024 15:10:31	Sr. Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Convocado a corrigir a proposta consolidada.
pelo participante 26.180.747/0001-62	23/07/2024 16:42:41	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:41 de 23/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	25/07/2024 15:13:39	Senhor licitante, sua proposta para o item 21 será aceita via sistema.
Sistema	25/07/2024 15:17:39	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:27:39.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	16/08/2024 13:40:17	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 21 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	16/08/2024 13:40:37	Sr. Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 26.180.747/0001-62	16/08/2024 14:29:09	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:09 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	23/08/2024 15:39:05	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 21, 49 e 56.
Sistema	23/08/2024 15:42:45	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:52:45.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:10:35	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:32:24	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:32:24	Item encerrado para lances.
13/06/2024 11:10:09	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 13:10:00. Motivo: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 16:46:23	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 242,4500. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
17/07/2024 14:52:37	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/07/2024 16:53:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
17/07/2024 16:26:10	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 15:10:31	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 17:11:00. Motivo: Convocado a corrigir a proposta consolidada.
23/07/2024 16:42:41	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 finalizou o envio de anexo.
25/07/2024 15:17:39	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 244,9000.
16/08/2024 13:40:37	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:41:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 14:29:09	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 finalizou o envio de anexo.
23/08/2024 15:42:45	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Cabo

Cabo Aplicação: P/ Eletrodo , Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Valor estimado:	R$ 183,4600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 85,4300

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 85,4300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: EL06 - 177 Valor proposta: R$ 183,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 86,3000	-
Marca/Fabricante: LOKTAL Modelo/versão: ELETRODO PARA BISTURI Valor proposta: R$ 183,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 105,3600	-
Marca/Fabricante: LOKTAL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 183,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 105,3000	-
Marca/Fabricante: loktal Modelo/versão: alça reta Valor proposta: R$ 183,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:10:42	05.048.534/0001-01	R$ 181,6200
10/06/2024 09:16:47	26.180.747/0001-62	R$ 179,8000
10/06/2024 09:16:48	05.048.534/0001-01	R$ 178,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:18:45	22.654.814/0001-82	R$ 176,2200
10/06/2024 09:18:48	05.048.534/0001-01	R$ 174,4500
10/06/2024 09:18:51	22.654.814/0001-82	R$ 172,7000
10/06/2024 09:18:54	05.048.534/0001-01	R$ 170,9700
10/06/2024 09:18:57	22.654.814/0001-82	R$ 169,2600
10/06/2024 09:19:00	05.048.534/0001-01	R$ 167,5600
10/06/2024 09:19:03	22.654.814/0001-82	R$ 165,8800
10/06/2024 09:19:06	05.048.534/0001-01	R$ 164,2200
10/06/2024 09:19:09	22.654.814/0001-82	R$ 162,5700
10/06/2024 09:19:12	05.048.534/0001-01	R$ 160,9400
10/06/2024 09:19:15	22.654.814/0001-82	R$ 159,3300
10/06/2024 09:19:18	05.048.534/0001-01	R$ 157,7300
10/06/2024 09:19:21	22.654.814/0001-82	R$ 156,1500
10/06/2024 09:19:24	05.048.534/0001-01	R$ 154,5800
10/06/2024 09:19:27	22.654.814/0001-82	R$ 153,0300
10/06/2024 09:19:30	05.048.534/0001-01	R$ 151,4900
10/06/2024 09:19:33	22.654.814/0001-82	R$ 149,9700
10/06/2024 09:19:36	05.048.534/0001-01	R$ 148,4700
10/06/2024 09:19:39	22.654.814/0001-82	R$ 146,9800
10/06/2024 09:19:42	05.048.534/0001-01	R$ 145,5100
10/06/2024 09:19:45	22.654.814/0001-82	R$ 144,0500
10/06/2024 09:19:48	05.048.534/0001-01	R$ 142,6000
10/06/2024 09:19:51	22.654.814/0001-82	R$ 141,1700
10/06/2024 09:19:54	05.048.534/0001-01	R$ 139,7500
10/06/2024 09:19:57	22.654.814/0001-82	R$ 138,3500
10/06/2024 09:20:00	05.048.534/0001-01	R$ 136,9600
10/06/2024 09:20:03	22.654.814/0001-82	R$ 135,5900
10/06/2024 09:20:06	05.048.534/0001-01	R$ 134,2300
10/06/2024 09:20:09	22.654.814/0001-82	R$ 132,8800
10/06/2024 09:20:12	05.048.534/0001-01	R$ 131,5500
10/06/2024 09:20:15	22.654.814/0001-82	R$ 130,2300
10/06/2024 09:20:18	05.048.534/0001-01	R$ 128,9200
10/06/2024 09:20:21	22.654.814/0001-82	R$ 127,6300
10/06/2024 09:20:24	05.048.534/0001-01	R$ 126,3500
10/06/2024 09:20:27	22.654.814/0001-82	R$ 125,0800

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:20:30	05.048.534/0001-01	R$ 123,8200
10/06/2024 09:20:33	22.654.814/0001-82	R$ 122,5800
10/06/2024 09:20:36	05.048.534/0001-01	R$ 121,3500
10/06/2024 09:20:39	22.654.814/0001-82	R$ 120,1300
10/06/2024 09:20:42	05.048.534/0001-01	R$ 118,9200
10/06/2024 09:20:45	22.654.814/0001-82	R$ 117,7300
10/06/2024 09:20:48	05.048.534/0001-01	R$ 116,5500
10/06/2024 09:20:51	22.654.814/0001-82	R$ 115,3800
10/06/2024 09:20:54	05.048.534/0001-01	R$ 114,2200
10/06/2024 09:20:57	22.654.814/0001-82	R$ 113,0700
10/06/2024 09:21:00	05.048.534/0001-01	R$ 111,9300
10/06/2024 09:21:03	22.654.814/0001-82	R$ 110,8100
10/06/2024 09:21:06	05.048.534/0001-01	R$ 109,7000
10/06/2024 09:21:09	22.654.814/0001-82	R$ 108,6000
10/06/2024 09:21:12	05.048.534/0001-01	R$ 107,5100
10/06/2024 09:21:15	22.654.814/0001-82	R$ 106,4300
10/06/2024 09:21:18	05.048.534/0001-01	R$ 105,3600
10/06/2024 09:21:21	22.654.814/0001-82	R$ 104,3000
10/06/2024 09:21:39	26.180.747/0001-62	R$ 103,2500
10/06/2024 09:21:42	22.654.814/0001-82	R$ 102,2100
10/06/2024 09:22:38	26.180.747/0001-62	R$ 101,1800
10/06/2024 09:22:42	22.654.814/0001-82	R$ 100,1600
10/06/2024 09:23:17	26.180.747/0001-62	R$ 99,1500
10/06/2024 09:23:18	22.654.814/0001-82	R$ 98,1500
10/06/2024 09:23:35	14.499.338/0001-44	R$ 105,3000
10/06/2024 09:23:40	26.180.747/0001-62	R$ 97,1600
10/06/2024 09:23:42	22.654.814/0001-82	R$ 96,1800
10/06/2024 09:23:58	26.180.747/0001-62	R$ 95,2100
10/06/2024 09:24:00	22.654.814/0001-82	R$ 94,2500
10/06/2024 09:24:31	26.180.747/0001-62	R$ 89,5300
10/06/2024 09:24:33	22.654.814/0001-82	R$ 88,6300
10/06/2024 09:25:09	26.180.747/0001-62	R$ 86,3000
10/06/2024 09:25:13	22.654.814/0001-82	R$ 85,4300

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:10:41	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:10:41	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:27:14	O item 22 está encerrado.
Sistema	17/07/2024 11:55:29	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 12:05:29.
Sistema	20/08/2024 14:21:07	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:31:07.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:10:41	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:27:14	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:27:14	Item encerrado para lances.
17/07/2024 11:55:29	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 85,4300.
20/08/2024 14:21:07	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Cabo

Cabo Aplicação: P/ Eletrodo , Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Valor estimado:	R$ 218,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 212,3900

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 212,3900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LOKTAL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 218,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 214,5400	-
Marca/Fabricante: LOKTAL Modelo/versão: ELETRODO PARA BISTURI Valor proposta: R$ 218,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:10:45	05.048.534/0001-01	R$ 216,7100
10/06/2024 09:17:05	26.180.747/0001-62	R$ 214,5400
10/06/2024 09:17:05	05.048.534/0001-01	R$ 212,3900

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:10:44	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:10:44	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:20:45	O item 23 está encerrado.
Sistema	19/06/2024 16:25:01	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 16:35:01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 14:31:53	Senhor licitante, não identifiquei os documentos para comprovar exequibilidade dos itens 48, 57, 62, 63, 71, 72 e 73, apenas planilha de composição de custo, lhe concederei 1h (uma hora) para envio.
Sistema para o	21/06/2024 14:32:38	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 14:32:38	05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 21/06/2024. Justificativa: Orçamento, ou nota fiscal de compra ou nota fiscal de venda para comprovar exequibilidade..
pelo participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 15:01:59	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:59 de 21/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
pelo participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 15:03:49	Boa tarde. Enviamos todos os documentos solicitados através do anexo 23, incluindo comprovação da isenção de registro na anvisa do item 74
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 15:05:14	Obrigada
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 15:53:37	Senhor licitante, sua proposta para os itens 25, 33 e 74 serão aceitas via sistema.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 10:35:22	Senhor licitante, os valor dos produtos referentes aos itens 71 e 72 no orçamento apresentado está como R$ 6,06 e 6,30, respectivamente, e na planilha de composição, o custo de ambos está R$ 12,62, não consegui compreender.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 10:35:41	Valores*
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 10:38:43	Bom dia
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 10:39:17	Houve um equívoco e o valor dos dois itens na planilha foi o inicial de venda, e não o de custo
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 11:30:34	Solicito que corrija a planilha. Concederei o prazo de 30min para envio.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 11:31:04	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: Planilha de composição de custo corrigida.
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 11:55:26	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:26 de 25/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	16/08/2024 13:35:06	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 63 será aceita via sistema.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	16/08/2024 13:43:43	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 23 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	16/08/2024 13:44:02	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 05.048.534/0001-01	16/08/2024 14:43:02	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:02 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/08/2024 10:59:19	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora dos itens 23, 24, 25, 33, 34, 39, 48, 57, 59, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 74 e 87
Sistema	26/08/2024 11:00:14	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:10:14.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:10:44	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:20:45	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:20:45	Item encerrado para lances.
19/06/2024 16:25:01	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 212,3900. Motivo: Produto ofertado atende aos requisitos do edital.
21/06/2024 14:32:38	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/06/2024 15:35:00. Motivo: Orçamento, ou nota fiscal de compra ou nota fiscal de venda para comprovar exequibilidade..
21/06/2024 15:01:59	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
25/06/2024 11:31:04	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 12:01:00. Motivo: Planilha de composição de custo corrigida.
25/06/2024 11:55:26	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 13:44:02	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:45:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 14:43:02	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
26/08/2024 11:00:14	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Espátula uso médico

Espátula Uso Médico Material*: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 5 X 30 CM, Características Adicionais: Maleável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 74,7300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	65	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 56,4300

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 52,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: ESPATULA MALEAVEL 25MM 25CM Valor proposta: R$ 70,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 65		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 56,4300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HARTE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 74,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 65		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 74,7300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL N24 Valor proposta: R$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 65		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,7700	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: ESPATULA MALEAVEL 25MM 25CM Valor proposta: R$ 70,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 65		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:11:12	05.048.534/0001-01	R$ 70,0600
10/06/2024 09:12:43	26.043.097/0001-03	R$ 74,7300

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:17:08	36.658.639/0001-06	R$ 69,3500
10/06/2024 09:17:09	05.048.534/0001-01	R$ 68,6500
10/06/2024 09:17:37	36.658.639/0001-06	R$ 67,9600
10/06/2024 09:17:39	05.048.534/0001-01	R$ 67,2800
10/06/2024 09:19:28	36.658.639/0001-06	R$ 66,6000
10/06/2024 09:19:30	05.048.534/0001-01	R$ 65,9300
10/06/2024 09:19:58	36.658.639/0001-06	R$ 65,2700
10/06/2024 09:20:00	05.048.534/0001-01	R$ 64,6100
10/06/2024 09:21:14	36.658.639/0001-06	R$ 63,9600
10/06/2024 09:21:15	05.048.534/0001-01	R$ 63,3200
10/06/2024 09:22:04	36.658.639/0001-06	R$ 62,6800
10/06/2024 09:22:06	05.048.534/0001-01	R$ 62,0500
10/06/2024 09:23:15	36.658.639/0001-06	R$ 61,4200
10/06/2024 09:23:15	05.048.534/0001-01	R$ 60,8000
10/06/2024 09:23:29	36.658.639/0001-06	R$ 60,1900
10/06/2024 09:23:30	05.048.534/0001-01	R$ 59,5800
10/06/2024 09:24:11	36.658.639/0001-06	R$ 58,2000
10/06/2024 09:24:13	05.048.534/0001-01	R$ 57,6100
10/06/2024 09:25:00	36.658.639/0001-06	R$ 57,0000
10/06/2024 09:25:03	05.048.534/0001-01	R$ 56,4300
10/06/2024 09:25:15	36.658.639/0001-06	R$ 52,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:11:10	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:11:10	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:27:16	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:32:24	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Justificativa: Visando proposta mais vantajosa.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:42:25	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 11:16:21	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 24, 59, 61, 64, 65, 70, 81, 82, 85 e 86. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 24 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 11:16:28	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 11:16:40	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 59, 61, 64, 65, 70, 81, 82 e 85 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 65,76%, 61,33%, 65,77%, 60,55%, 64,67%, 65,04%62,82% e 65,75% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 11:16:49	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 11:17:00	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 11:17:08	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 11:17:15	Irei convocar o anexo no item 24 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 11:17:56	Sr. Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação para o envio da Proposta consolidada e demais anexos..
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 13:18:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	13/06/2024 16:48:52	Sr. licitante, sua proposta para os itens 24, 59, 61, 64, 65, 70, 81, 82, 85 e 86 serão desclassificadas devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:37:13	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 24 e 43.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:37:20	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 24 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:37:27	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:37:43	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 43 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 41,51% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:37:50	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:38:00	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:38:14	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:38:26	Irei convocar o anexo no item 43 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 10:39:16	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Convocado a Enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 05.048.534/0001-01	19/07/2024 11:22:09	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:09 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:41:00	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa informo que não foi detectado a comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item 43,
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:41:08	notei que a empresa enviou a planilha de composição de custos, um e-mail da empresa ABC e um orçamento de item divergente do licitado, sendo assim informo que não foi possível verificara exequibilidade do valor ofertado na sessão, motivo pelo qual será desclassificada sua proposta para o item 43.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:41:13	Com relação ao item 24 notei que o mesmo não foi enviado na proposta, houve algum equívoco ao preencher a proposta consolidada?
pelo participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:47:30	Boa tarde
pelo participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:47:57	Houve um equivoco. Iremos incluir na proposta
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:51:24	Senhor licitante, informo que irei abrir novamente o sistema para que inclua a proposta consolidada corrigida, peço que tenha atenção aos itens pertencentes ao sua empresa e a descrição dos mesmos, informo que sua empresa encaminhou em sua proposta o item 37, item esse que não pertence a sua empresa, peço ainda que retire também o item 43, o qual sua empresa foi desclassificada. E inclua o referido item 24.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:51:52	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada corrigida..
pelo participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:54:36	Certo. Peço desculpas.
pelo participante 05.048.534/0001-01	23/07/2024 14:56:35	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:35 de 23/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 14:39:20	Senhor licitante, informo que sua proposta para o item 24 será aceita via sistema,
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 14:39:48	para o item 43 sua proposta será desclassificada, conforme já mencionado
Sistema	25/07/2024 14:39:59	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 14:49:59.
Sistema	26/08/2024 11:01:28	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:11:28.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:11:10	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:27:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:32:24	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando proposta mais vantajosa..
10/06/2024 09:42:25	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:42:25	Item encerrado para lances.
13/06/2024 11:17:56	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 13:18:00. Motivo: Convocação para o envio da Proposta consolidada e demais anexos..

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 16:50:57	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 52,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
19/07/2024 10:39:16	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 12:40:00. Motivo: Convocado a Enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
19/07/2024 11:22:09	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 14:51:52	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 16:52:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada corrigida..
23/07/2024 14:56:35	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
25/07/2024 14:39:59	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 56,4300.
26/08/2024 11:01:28	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Espátula uso médico

Espátula Uso Médico Material*: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 5 X 30 CM, Características Adicionais: Maleável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 137,7200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 134,6400

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 134,6400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HARTE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 137,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 136,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL N36 Valor proposta: R$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:13:39	26.043.097/0001-03	R$ 136,0000
10/06/2024 09:13:44	05.048.534/0001-01	R$ 134,6400

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:11:28	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:21:29	O item 25 está encerrado.
Sistema	21/06/2024 15:55:56	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 16:05:56.
Sistema	26/08/2024 11:01:39	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:11:39.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:11:28	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:21:29	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:21:29	Item encerrado para lances.
21/06/2024 15:55:56	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 134,6400. Motivo: Produto ofertado atende aos requisitos do edital.
26/08/2024 11:01:39	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Espéculo uso médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal , Modelo: Collin , Tamanho: Pequeno , Adicional 2: C/ Ducto Aspirador , Travamento: C/ Trava Tipo Rosca , Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado:	R$ 669,5700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 419,3600

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 230,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRUGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: ESPECULO COLLIN VAGINAL REVESTIDO AZUL G Valor proposta: R$ 617,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 227,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: kolplast Modelo/versão: tam.g Valor proposta: R$ 669,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 419,3600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: EVRG Valor proposta: R$ 669,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 617,1700	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRUGICA- BSZ SURGICO Modelo/versão: ESPECULO COLLIN VAGINAL REVESTIDO AZUL G Valor proposta: R$ 617,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 526,8000	-
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: ESPECULO DE TEFLON Valor proposta: R$ 669,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 669,5700	-
Marca/Fabricante: LOKTAL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 669,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 441,0000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 441,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 669,5700	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: ESPECULO REVESTIDO COM ASPIRADOR TAM G Valor proposta: R$ 1.320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:14:02	26.043.097/0001-03	R$ 669,5700
10/06/2024 09:17:32	26.180.747/0001-62	R$ 526,8000
10/06/2024 09:17:58	36.658.639/0001-06	R$ 436,5900
10/06/2024 09:19:48	22.654.814/0001-82	R$ 432,2200
10/06/2024 09:20:12	36.658.639/0001-06	R$ 427,8900
10/06/2024 09:20:15	22.654.814/0001-82	R$ 423,6100
10/06/2024 09:21:20	36.658.639/0001-06	R$ 417,0000
10/06/2024 09:23:10	14.499.338/0001-44	R$ 598,5000
10/06/2024 09:23:21	14.499.338/0001-44	R$ 423,6000
10/06/2024 09:23:27	22.654.814/0001-82	R$ 419,3600
10/06/2024 09:24:59	14.499.338/0001-44	R$ 412,8000
10/06/2024 09:25:06	36.658.639/0001-06	R$ 360,0000
10/06/2024 09:25:55	14.499.338/0001-44	R$ 356,0000
10/06/2024 09:26:01	36.658.639/0001-06	R$ 350,0000
10/06/2024 09:27:08	14.499.338/0001-44	R$ 346,5000
10/06/2024 09:27:59	36.658.639/0001-06	R$ 340,0000
10/06/2024 09:28:57	14.499.338/0001-44	R$ 335,9000
10/06/2024 09:29:45	36.658.639/0001-06	R$ 332,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:30:34	14.499.338/0001-44	R$ 328,6000
10/06/2024 09:30:48	36.658.639/0001-06	R$ 300,0000
10/06/2024 09:32:16	14.499.338/0001-44	R$ 297,0000
10/06/2024 09:32:43	36.658.639/0001-06	R$ 290,0000
10/06/2024 09:33:14	14.499.338/0001-44	R$ 287,0000
10/06/2024 09:33:27	36.658.639/0001-06	R$ 284,0000
10/06/2024 09:34:21	14.499.338/0001-44	R$ 281,0000
10/06/2024 09:34:43	36.658.639/0001-06	R$ 275,0000
10/06/2024 09:35:20	14.499.338/0001-44	R$ 272,0000
10/06/2024 09:36:05	36.658.639/0001-06	R$ 269,0000
10/06/2024 09:37:19	14.499.338/0001-44	R$ 266,3000
10/06/2024 09:38:23	36.658.639/0001-06	R$ 260,0000
10/06/2024 09:39:34	14.499.338/0001-44	R$ 257,4000
10/06/2024 09:40:30	36.658.639/0001-06	R$ 250,0000
10/06/2024 09:40:51	14.499.338/0001-44	R$ 247,5000
10/06/2024 09:42:08	36.658.639/0001-06	R$ 240,0000
10/06/2024 09:42:50	14.499.338/0001-44	R$ 237,5000
10/06/2024 09:43:43	36.658.639/0001-06	R$ 230,0000
10/06/2024 09:45:04	14.499.338/0001-44	R$ 227,5000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:11:42	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:47:05	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:22:17	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 26, 27, 28, 53, 55 e 83.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:22:26	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 26 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:22:34	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:22:43	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 26, 27, 28, 53, 55 e 83 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 65,64%, 65,81%, 65,56%, 67,01%, 79,75% e 74,38% respectivamente abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:22:55	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o	19/07/2024 10:23:06	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:23:06	privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:23:13	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:23:26	Irei convocar o anexo no item 26 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 10:27:18	Sr. Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 12:28:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06.
Sistema para o participante 36.658.639/0001-06	19/07/2024 13:07:21	Sr. licitante, sua proposta para os itens 26, 27, 28, 53, 55 e 83 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 09:44:18	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 26, 27, 61 e 64. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 26 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 09:44:26	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 09:44:37	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 27, 61 e 64 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 42,26%, 47,44% e 64,71% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 09:44:45	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 09:44:53	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 09:45:00	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 09:45:07	Irei convocar o anexo no item 26 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 09:46:21	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 22.654.814/0001-82	29/07/2024 11:06:06	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:06 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	30/07/2024 14:25:23	Senhor licitante, após analisar os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para os itens 26, 27, 61 e 64 será aceita via sistema.
Sistema	30/07/2024 14:31:22	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 14:41:22.
Sistema	20/08/2024 14:21:16	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 14:21:16	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:31:16.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:11:42	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:47:05	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:47:05	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:46:42	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 227,5000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
19/07/2024 10:27:18	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 12:28:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
19/07/2024 13:07:39	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 230,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .
29/07/2024 09:46:21	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 11:47:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
29/07/2024 11:06:06	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
30/07/2024 14:31:22	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 419,3600.
20/08/2024 14:21:16	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Espéculo uso médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal , Modelo: Collin , Tamanho: Pequeno , Adicional 2: C/ Ducto Aspirador , Travamento: C/ Trava Tipo Rosca , Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado:	R$ 672,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 388,5000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 230,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: ESPECULO COLLIN VAGINAL REVESTIDO AZUL M Valor proposta: R$ 617,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 227,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: kolplast Modelo/versão: tam. M Valor proposta: R$ 672,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 388,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: EVRM Valor proposta: R$ 672,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 441,0000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 441,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 672,9000	-
Marca/Fabricante: LOKTAL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 672,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 501,6000	-
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: ESPECULO DE TEFLON Valor proposta: R$ 572,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 617,1700	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: ESPECULO COLLIN VAGINAL REVESTIDO AZUL M Valor proposta: R$ 617,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 672,9000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: ESPECULO REVESTIDO COM ASPIRADOR TAM M Valor proposta: R$ 1.320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:14:12	26.043.097/0001-03	R$ 672,9000
10/06/2024 09:17:40	26.180.747/0001-62	R$ 501,6000
10/06/2024 09:18:11	36.658.639/0001-06	R$ 436,5900
10/06/2024 09:19:57	22.654.814/0001-82	R$ 432,2200
10/06/2024 09:20:28	36.658.639/0001-06	R$ 427,8900
10/06/2024 09:20:30	22.654.814/0001-82	R$ 423,6100
10/06/2024 09:21:27	36.658.639/0001-06	R$ 417,9900
10/06/2024 09:21:30	22.654.814/0001-82	R$ 413,8100
10/06/2024 09:22:36	36.658.639/0001-06	R$ 409,6700
10/06/2024 09:22:39	22.654.814/0001-82	R$ 405,5700
10/06/2024 09:23:44	36.658.639/0001-06	R$ 401,5100
10/06/2024 09:23:45	22.654.814/0001-82	R$ 397,4900
10/06/2024 09:24:18	36.658.639/0001-06	R$ 390,0000
10/06/2024 09:24:48	14.499.338/0001-44	R$ 386,0000
10/06/2024 09:24:49	22.654.814/0001-82	R$ 388,5000
10/06/2024 09:24:54	36.658.639/0001-06	R$ 360,0000
10/06/2024 09:25:51	14.499.338/0001-44	R$ 356,0000
10/06/2024 09:25:55	36.658.639/0001-06	R$ 350,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:27:13	14.499.338/0001-44	R$ 346,5000
10/06/2024 09:28:05	36.658.639/0001-06	R$ 340,0000
10/06/2024 09:28:52	14.499.338/0001-44	R$ 335,9000
10/06/2024 09:29:55	36.658.639/0001-06	R$ 332,0000
10/06/2024 09:30:42	14.499.338/0001-44	R$ 328,6000
10/06/2024 09:30:54	36.658.639/0001-06	R$ 300,0000
10/06/2024 09:32:21	14.499.338/0001-44	R$ 297,0000
10/06/2024 09:32:50	36.658.639/0001-06	R$ 290,0000
10/06/2024 09:33:21	14.499.338/0001-44	R$ 287,0000
10/06/2024 09:33:40	36.658.639/0001-06	R$ 284,0000
10/06/2024 09:34:16	14.499.338/0001-44	R$ 281,0000
10/06/2024 09:34:49	36.658.639/0001-06	R$ 275,0000
10/06/2024 09:35:13	14.499.338/0001-44	R$ 272,0000
10/06/2024 09:35:42	36.658.639/0001-06	R$ 268,0000
10/06/2024 09:37:40	14.499.338/0001-44	R$ 264,0000
10/06/2024 09:38:28	36.658.639/0001-06	R$ 260,0000
10/06/2024 09:39:41	14.499.338/0001-44	R$ 257,4000
10/06/2024 09:40:42	36.658.639/0001-06	R$ 250,0000
10/06/2024 09:40:59	14.499.338/0001-44	R$ 247,5000
10/06/2024 09:42:13	36.658.639/0001-06	R$ 240,0000
10/06/2024 09:42:56	14.499.338/0001-44	R$ 237,5000
10/06/2024 09:43:35	36.658.639/0001-06	R$ 230,0000
10/06/2024 09:45:11	14.499.338/0001-44	R$ 227,5000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:11:53	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:47:12	O item 27 está encerrado.
Sistema	30/07/2024 14:31:35	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 14:41:35.
Sistema	20/08/2024 14:21:25	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:31:25.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:11:53	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:47:12	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:47:12	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:46:50	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 227,5000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
19/07/2024 13:07:51	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 230,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .
30/07/2024 14:31:35	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 388,5000.
20/08/2024 14:21:25	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Espéculo uso médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal , Modelo: Collin , Tamanho: Pequeno , Adicional 2: C/ Ducto Aspirador , Travamento: C/ Trava Tipo Rosca , Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado:	R$ 667,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 357,4000

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 321,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: ESPECULO DE TEFLON Valor proposta: R$ 667,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 230,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: ESPECULO COLLIN VAGINAL REVESTIDO AZUL P Valor proposta: R$ 617,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 227,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KOLPALST Modelo/versão: TAM. P Valor proposta: R$ 667,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 357,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: EVRP Valor proposta: R$ 667,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 617,1700	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA- BSZ SURGICO Modelo/versão: ESPECULO COLLIN VAGINAL REVESTIDO AZUL P Valor proposta: R$ 617,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 441,0000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 441,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 667,9000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: ESPECULO REVESTIDO COM ASPIRADOR TAM P Valor proposta: R$ 1.320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 667,9000	-
Marca/Fabricante: LOKTAL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 667,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:14:26	26.043.097/0001-03	R$ 667,9000
10/06/2024 09:17:50	26.180.747/0001-62	R$ 461,8000
10/06/2024 09:18:30	36.658.639/0001-06	R$ 436,0000
10/06/2024 09:20:09	22.654.814/0001-82	R$ 431,6400
10/06/2024 09:20:50	36.658.639/0001-06	R$ 427,3200
10/06/2024 09:20:54	22.654.814/0001-82	R$ 423,0400
10/06/2024 09:21:33	36.658.639/0001-06	R$ 417,9900
10/06/2024 09:21:36	22.654.814/0001-82	R$ 413,8100
10/06/2024 09:22:45	36.658.639/0001-06	R$ 409,6700
10/06/2024 09:22:48	22.654.814/0001-82	R$ 405,5700
10/06/2024 09:23:02	14.499.338/0001-44	R$ 440,0000
10/06/2024 09:23:50	36.658.639/0001-06	R$ 400,0000
10/06/2024 09:23:51	22.654.814/0001-82	R$ 396,0000
10/06/2024 09:24:34	14.499.338/0001-44	R$ 392,0000
10/06/2024 09:24:36	22.654.814/0001-82	R$ 388,0800
10/06/2024 09:24:38	36.658.639/0001-06	R$ 392,0000
10/06/2024 09:24:48	36.658.639/0001-06	R$ 360,0000
10/06/2024 09:25:41	14.499.338/0001-44	R$ 356,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:25:47	22.654.814/0001-82	R$ 357,4000
10/06/2024 09:25:51	36.658.639/0001-06	R$ 350,0000
10/06/2024 09:26:06	14.499.338/0001-44	R$ 346,0000
10/06/2024 09:26:13	36.658.639/0001-06	R$ 340,0000
10/06/2024 09:27:19	14.499.338/0001-44	R$ 336,5000
10/06/2024 09:28:13	36.658.639/0001-06	R$ 320,0000
10/06/2024 09:29:18	14.499.338/0001-44	R$ 316,0000
10/06/2024 09:30:15	36.658.639/0001-06	R$ 300,0000
10/06/2024 09:30:52	14.499.338/0001-44	R$ 297,0000
10/06/2024 09:31:09	36.658.639/0001-06	R$ 290,0000
10/06/2024 09:32:30	14.499.338/0001-44	R$ 287,0000
10/06/2024 09:32:57	36.658.639/0001-06	R$ 280,0000
10/06/2024 09:34:06	14.499.338/0001-44	R$ 277,0000
10/06/2024 09:35:03	36.658.639/0001-06	R$ 270,0000
10/06/2024 09:35:29	14.499.338/0001-44	R$ 267,0000
10/06/2024 09:35:55	36.658.639/0001-06	R$ 260,0000
10/06/2024 09:37:46	14.499.338/0001-44	R$ 255,5000
10/06/2024 09:38:34	36.658.639/0001-06	R$ 250,0000
10/06/2024 09:39:50	14.499.338/0001-44	R$ 247,5000
10/06/2024 09:40:49	36.658.639/0001-06	R$ 240,0000
10/06/2024 09:41:05	14.499.338/0001-44	R$ 237,5000
10/06/2024 09:42:22	36.658.639/0001-06	R$ 230,0000
10/06/2024 09:42:30	26.180.747/0001-62	R$ 321,2800
10/06/2024 09:43:04	14.499.338/0001-44	R$ 227,5000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:12:05	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:45:05	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 09:10:23	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 28. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 28 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 09:10:32	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 09:10:42	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 28 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 51,89% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o	29/07/2024 09:10:48	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 09:10:48	horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 09:11:02	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 09:11:09	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 09:11:16	Irei convocar o anexo no item 28 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 09:11:47	Sr. Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 11:13:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 29/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	29/07/2024 11:39:58	Sr. licitante, sua proposta para o item 28 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema	31/07/2024 10:21:42	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2024 10:31:42.
Sistema	20/08/2024 14:21:35	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:31:35.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:12:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:45:05	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:45:05	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:47:00	Fornecedor MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 14.499.338/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 227,5000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
19/07/2024 13:08:02	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 230,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .
29/07/2024 09:11:47	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 11:13:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
29/07/2024 11:41:51	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 321,2800. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada.
31/07/2024 10:21:42	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 357,4000.
20/08/2024 14:21:35	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Estojo

Estojo Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 20 CM, Largura: 10 CM, Altura: 5 C

Valor estimado:	R$ 114,1900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	70	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 75,4800

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AÇONOX Modelo/versão: AÇONOX Valor proposta: R$ 114,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 91,2473	-
Marca/Fabricante: FLEXINOX/FLEXINOX IND. COM. DE AÇOS LTDA Modelo/versão: AC-008 / R.A.: ISENTO Valor proposta: R$ 114,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 114,1900	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: ESTOJO Valor proposta: R$ 114,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 92,1000	-
Marca/Fabricante: FLEINOX Modelo/versão: 20X10X05CM Valor proposta: R$ 114,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 114,0000	-
Marca/Fabricante: AÇONOX Modelo/versão: AC-008 Valor proposta: R$ 114,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 222,0200	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: CAIXA INOX LISA 20X10X5CM		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 222,0200	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 222,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 114,1900	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: ESTOJO LISO 20X10X0,5 Valor proposta: R$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 150,6500	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 150,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 95,5900	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 114,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 222,0200	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: CAIXA AÇO INOX LISA 20X10X5CM Valor proposta: R$ 222,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
96.317.508/0001-97 - CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 76,2500	-
Marca/Fabricante: FORTINOX Modelo/versão: FORTINOX Valor proposta: R$ 114,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 112,8600	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 88-1 Valor proposta: R$ 114,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:13:05	05.048.534/0001-01	R$ 112,8600
10/06/2024 09:13:06	08.697.852/0001-91	R$ 111,7300
10/06/2024 09:13:07	40.649.293/0001-57	R$ 110,6100
10/06/2024 09:13:08	05.048.534/0001-01	R$ 109,5000
10/06/2024 09:13:10	40.649.293/0001-57	R$ 108,4000
10/06/2024 09:13:11	05.048.534/0001-01	R$ 107,3100
10/06/2024 09:13:13	40.649.293/0001-57	R$ 106,2300
10/06/2024 09:13:14	05.048.534/0001-01	R$ 105,1600
10/06/2024 09:13:16	40.649.293/0001-57	R$ 104,1000
10/06/2024 09:13:17	08.697.852/0001-91	R$ 103,0500
10/06/2024 09:13:19	40.649.293/0001-57	R$ 102,0100
10/06/2024 09:13:20	05.048.534/0001-01	R$ 100,9800
10/06/2024 09:13:22	40.649.293/0001-57	R$ 99,9700
10/06/2024 09:13:23	05.048.534/0001-01	R$ 98,9700
10/06/2024 09:13:25	40.649.293/0001-57	R$ 97,9800
10/06/2024 09:13:26	05.048.534/0001-01	R$ 97,0000
10/06/2024 09:13:28	40.649.293/0001-57	R$ 96,0300
10/06/2024 09:13:31	96.317.508/0001-97	R$ 95,0000
10/06/2024 09:13:33	05.048.534/0001-01	R$ 95,5900
10/06/2024 09:13:34	40.649.293/0001-57	R$ 94,0500
10/06/2024 09:13:36	96.317.508/0001-97	R$ 90,0000
10/06/2024 09:13:37	40.649.293/0001-57	R$ 89,1000
10/06/2024 09:13:44	96.317.508/0001-97	R$ 86,0000
10/06/2024 09:13:45	08.697.852/0001-91	R$ 93,1000
10/06/2024 09:13:46	40.649.293/0001-57	R$ 85,1400
10/06/2024 09:13:48	96.317.508/0001-97	R$ 82,0000
10/06/2024 09:13:49	40.649.293/0001-57	R$ 81,1800
10/06/2024 09:13:53	96.317.508/0001-97	R$ 76,2500
10/06/2024 09:13:55	40.649.293/0001-57	R$ 75,4800
10/06/2024 09:14:44	26.043.097/0001-03	R$ 114,1900
10/06/2024 09:21:13	22.654.814/0001-82	R$ 112,8600
10/06/2024 09:22:34	14.499.338/0001-44	R$ 93,0500
10/06/2024 09:22:42	08.697.852/0001-91	R$ 92,1690

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:24:21	14.499.338/0001-44	R$ 92,1000
10/06/2024 09:24:28	08.697.852/0001-91	R$ 91,2473

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:13:05	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:26:29	O item 29 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:27:57	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:37:57.
Sistema	20/08/2024 14:23:47	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:33:47.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:13:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:26:29	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:26:29	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:27:57	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 75,4800.
20/08/2024 14:23:47	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Estojo

Estojo Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 20 CM, Largura: 10 CM, Altura: 5 C

Valor estimado:	R$ 191,6400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	70	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 131,5400

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 131,5400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AÇONOX Modelo/versão: AÇONOX Valor proposta: R$ 191,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 337,0000	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 337,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 313,0000	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 102 Valor proposta: R$ 313,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 191,6400	-
Marca/Fabricante: FLEXINOX Modelo/versão: 26x12x06cm Valor proposta: R$ 191,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 191,6400	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: ESTOJO Valor proposta: R$ 191,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 146,9700	-
Marca/Fabricante: FLEXINOX/FLEXINOX IND. COM. DE AÇOS LTDA Modelo/versão: AC-011 / R.A.: ISENTO		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 146,9700	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 191,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 191,0000	-
Marca/Fabricante: AÇONOX Modelo/versão: AC-011 Valor proposta: R$ 191,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 145,5000	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 88-3 Valor proposta: R$ 191,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 188,4100	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 209,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 132,8700	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 191,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:13:43	40.649.293/0001-57	R$ 189,0900
10/06/2024 09:13:44	05.048.534/0001-01	R$ 187,1900
10/06/2024 09:13:46	40.649.293/0001-57	R$ 185,3100
10/06/2024 09:13:47	05.048.534/0001-01	R$ 183,4500
10/06/2024 09:13:49	40.649.293/0001-57	R$ 181,6100
10/06/2024 09:13:50	05.048.534/0001-01	R$ 179,7900
10/06/2024 09:13:52	40.649.293/0001-57	R$ 177,9900
10/06/2024 09:13:53	05.048.534/0001-01	R$ 176,2100
10/06/2024 09:13:55	40.649.293/0001-57	R$ 174,4400
10/06/2024 09:13:56	05.048.534/0001-01	R$ 172,6900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:13:58	40.649.293/0001-57	R$ 170,9600
10/06/2024 09:13:59	05.048.534/0001-01	R$ 169,2500
10/06/2024 09:14:00	08.697.852/0001-91	R$ 174,4400
10/06/2024 09:14:01	40.649.293/0001-57	R$ 167,5500
10/06/2024 09:14:02	05.048.534/0001-01	R$ 165,8700
10/06/2024 09:14:04	40.649.293/0001-57	R$ 164,2100
10/06/2024 09:14:05	05.048.534/0001-01	R$ 162,5600
10/06/2024 09:14:07	40.649.293/0001-57	R$ 160,9300
10/06/2024 09:14:08	05.048.534/0001-01	R$ 159,3200
10/06/2024 09:14:10	40.649.293/0001-57	R$ 157,7200
10/06/2024 09:14:10	08.697.852/0001-91	R$ 167,5500
10/06/2024 09:14:11	05.048.534/0001-01	R$ 156,1400
10/06/2024 09:14:13	40.649.293/0001-57	R$ 154,5700
10/06/2024 09:14:14	05.048.534/0001-01	R$ 153,0200
10/06/2024 09:14:16	40.649.293/0001-57	R$ 151,4800
10/06/2024 09:14:17	05.048.534/0001-01	R$ 149,9600
10/06/2024 09:14:19	40.649.293/0001-57	R$ 148,4600
10/06/2024 09:14:20	08.697.852/0001-91	R$ 153,0200
10/06/2024 09:14:20	05.048.534/0001-01	R$ 146,9700
10/06/2024 09:14:22	40.649.293/0001-57	R$ 145,5000
10/06/2024 09:14:23	05.048.534/0001-01	R$ 144,0400
10/06/2024 09:14:25	40.649.293/0001-57	R$ 142,5900
10/06/2024 09:14:26	05.048.534/0001-01	R$ 141,1600
10/06/2024 09:14:28	40.649.293/0001-57	R$ 139,7400
10/06/2024 09:14:29	05.048.534/0001-01	R$ 138,3400
10/06/2024 09:14:30	08.697.852/0001-91	R$ 146,9700
10/06/2024 09:14:31	40.649.293/0001-57	R$ 136,9500
10/06/2024 09:14:32	05.048.534/0001-01	R$ 135,5800
10/06/2024 09:14:34	40.649.293/0001-57	R$ 134,2200
10/06/2024 09:14:35	05.048.534/0001-01	R$ 132,8700
10/06/2024 09:14:37	40.649.293/0001-57	R$ 131,5400
10/06/2024 09:21:48	22.654.814/0001-82	R$ 145,5000
10/06/2024 09:22:06	37.513.657/0001-62	R$ 188,4100

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:13:42	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:24:07	O item 30 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:28:06	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:38:06.
Sistema	20/08/2024 14:23:55	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:33:55.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:13:42	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:24:07	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:24:07	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:28:06	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 131,5400.
20/08/2024 14:23:55	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Estojo

Estojo Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 20 CM, Largura: 10 CM, Altura: 5 C

Valor estimado:	R$ 170,8900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 250,0000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FAVA

Modelo/versão: FAVA

Valor proposta: R$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 31.

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:15:08	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:25:09	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:30:33	Bom dia senhor licitante, notei que o valor ofertado por sua empresa está acima do máximo estimado, pergunto se ha a possibilidade de sua empresa negociar redução do valor no mínimo até o máximo previstos em edital?
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:39:43	Senhor licitante, peço que manifeste sua resposta via chat.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:46:13	Senhor licitante, irei solicitar negociação via sistema, ire conceder o prazo de duas horas para que sua empresa manifeste a resposta e encaminhe a proposta consolidada para o item, caso não manifeste ou não envie a proposta consolidada sua empresa será desclassificada do item 31.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:47:00	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Solicito negociação para igualar o valor de referência..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:47:50	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta consolidada já realizada a negociação.
pelo participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:48:58	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:48:58	mantendo R$ 250,0000.
pelo participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:49:14	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:14 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
pelo participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:49:32	Bom dia, infelizmente não temos como chegar no valor estimado
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/06/2024 09:54:53	Ok senhor licitante, infelizmente não é prática deste órgão aceitar propostas acima do maximo estimado, sendo assim irei desclassificar sua proposta devido o valor está acima do máximo aceitável.
Sistema	13/06/2024 09:58:14	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 10:08:14.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:15:08	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:25:09	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:25:09	Item encerrado para lances.
13/06/2024 09:47:00	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:47:50	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:48:00. Motivo: Solicito o envio da proposta consolidada já realizada a negociação.
13/06/2024 09:48:58	Negociação encerrada. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 manteve R$ 250,0000.
13/06/2024 09:49:14	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 finalizou o envio de anexo.
13/06/2024 09:58:14	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 250,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não aceitar reduzir o valor proposta até o máximo previsto em edital..
13/06/2024 09:58:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Estojo

Estojo Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 20 CM, Largura: 10 CM, Altura: 5 C

Valor estimado:	R$ 210,2600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 138,9300

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 138,9300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AÇONOX Modelo/versão: AÇONOX Valor proposta: R$ 210,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 210,2600	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: ESTOJO Valor proposta: R$ 210,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 140,3400	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 88-62 Valor proposta: R$ 210,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 210,0000	-
Marca/Fabricante: FLEXINOX Modelo/versão: FL-011F Valor proposta: R$ 210,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 269,0000	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 269,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 173,4400	-
Marca/Fabricante: FLEXINOX/FLEXINOX IND. COM. DE AÇOS LTDA Modelo/versão: AC-011F / R.A.: ISENTO		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 173,4400	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 210,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 195,3800	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 210,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 210,2600	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 102PFIL2 Valor proposta: R$ 210,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 149,1000	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 210,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:15:55	08.697.852/0001-91	R$ 207,9000
10/06/2024 09:15:56	05.048.534/0001-01	R$ 205,8200
10/06/2024 09:15:58	40.649.293/0001-57	R$ 203,7600
10/06/2024 09:15:58	08.697.852/0001-91	R$ 201,7200
10/06/2024 09:15:59	05.048.534/0001-01	R$ 199,7000
10/06/2024 09:16:01	40.649.293/0001-57	R$ 197,7000
10/06/2024 09:16:01	08.697.852/0001-91	R$ 195,7200
10/06/2024 09:16:02	05.048.534/0001-01	R$ 193,7600
10/06/2024 09:16:04	40.649.293/0001-57	R$ 191,8200
10/06/2024 09:16:04	08.697.852/0001-91	R$ 189,9000
10/06/2024 09:16:05	05.048.534/0001-01	R$ 188,0000
10/06/2024 09:16:07	40.649.293/0001-57	R$ 186,1200
10/06/2024 09:16:07	08.697.852/0001-91	R$ 184,2500
10/06/2024 09:16:08	05.048.534/0001-01	R$ 182,4000
10/06/2024 09:16:10	40.649.293/0001-57	R$ 180,5700

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:16:10	08.697.852/0001-91	R$ 178,7600
10/06/2024 09:16:11	05.048.534/0001-01	R$ 176,9700
10/06/2024 09:16:13	40.649.293/0001-57	R$ 175,2000
10/06/2024 09:16:13	08.697.852/0001-91	R$ 173,4400
10/06/2024 09:16:14	05.048.534/0001-01	R$ 171,7000
10/06/2024 09:16:16	40.649.293/0001-57	R$ 169,9800
10/06/2024 09:16:17	05.048.534/0001-01	R$ 168,2800
10/06/2024 09:16:19	40.649.293/0001-57	R$ 166,5900
10/06/2024 09:16:20	05.048.534/0001-01	R$ 164,9200
10/06/2024 09:16:22	40.649.293/0001-57	R$ 163,2700
10/06/2024 09:16:23	05.048.534/0001-01	R$ 161,6300
10/06/2024 09:16:25	40.649.293/0001-57	R$ 160,0100
10/06/2024 09:16:26	05.048.534/0001-01	R$ 158,4000
10/06/2024 09:16:28	40.649.293/0001-57	R$ 156,8100
10/06/2024 09:16:29	05.048.534/0001-01	R$ 155,2400
10/06/2024 09:16:31	40.649.293/0001-57	R$ 153,6800
10/06/2024 09:16:32	05.048.534/0001-01	R$ 152,1400
10/06/2024 09:16:34	40.649.293/0001-57	R$ 150,6100
10/06/2024 09:16:35	05.048.534/0001-01	R$ 149,1000
10/06/2024 09:16:37	40.649.293/0001-57	R$ 147,6000
10/06/2024 09:24:00	22.654.814/0001-82	R$ 146,1200
10/06/2024 09:24:02	40.649.293/0001-57	R$ 144,6500
10/06/2024 09:24:06	22.654.814/0001-82	R$ 143,2000
10/06/2024 09:24:08	40.649.293/0001-57	R$ 141,7600
10/06/2024 09:24:12	22.654.814/0001-82	R$ 140,3400
10/06/2024 09:24:14	40.649.293/0001-57	R$ 138,9300
10/06/2024 09:24:33	37.513.657/0001-62	R$ 195,3800

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:15:55	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:26:34	O item 32 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:28:20	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:38:20.
Sistema	20/08/2024 14:24:06	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:34:06.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:15:55	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:26:34	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:26:34	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:28:20	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 138,9300.
20/08/2024 14:24:06	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Fio Guia

Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Liga Metálica , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,009" , Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Em Espiral , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 219,7800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 202,6000

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 202,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AD INTRUMENTOS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 219,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 204,6500	-
Marca/Fabricante: ad Modelo/versão: fio guia Valor proposta: R$ 219,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:16:44	05.048.534/0001-01	R$ 217,5800
10/06/2024 09:26:19	14.499.338/0001-44	R$ 215,3000
10/06/2024 09:26:21	05.048.534/0001-01	R$ 213,1400
10/06/2024 09:27:38	14.499.338/0001-44	R$ 210,0000
10/06/2024 09:27:40	05.048.534/0001-01	R$ 207,9000
10/06/2024 09:27:47	14.499.338/0001-44	R$ 204,6500
10/06/2024 09:27:49	05.048.534/0001-01	R$ 202,6000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:16:43	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:16:43	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:29:50	O item 33 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 15:56:07	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 16:06:07.
Sistema	26/08/2024 11:02:08	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:12:08.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:16:43	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:29:50	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:29:50	Item encerrado para lances.
21/06/2024 15:56:07	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 202,6000. Motivo: Produto ofertado atende aos requisitos do edital.
26/08/2024 11:02:08	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Fio Guia

Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Liga Metálica , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,009" , Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Em Espiral , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R$ 186,1700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 168,3000

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 168,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AD INTRUMENTOS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 186,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 170,0000	-
Marca/Fabricante: ad Modelo/versão: infantil Valor proposta: R$ 186,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:16:48	05.048.534/0001-01	R$ 184,3000
10/06/2024 09:25:29	14.499.338/0001-44	R$ 182,4500
10/06/2024 09:25:30	05.048.534/0001-01	R$ 180,6200
10/06/2024 09:27:29	14.499.338/0001-44	R$ 170,0000
10/06/2024 09:27:31	05.048.534/0001-01	R$ 168,3000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:16:47	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:16:47	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:29:32	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	21/06/2024 14:35:18	Senhor licitante, sua proposta para os itens 34, 37 e 66 serão aceitas via sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 14:35:39	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:45:39.
Sistema	26/08/2024 11:02:20	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:12:20.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:16:47	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:29:32	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:29:32	Item encerrado para lances.
21/06/2024 14:35:39	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 168,3000. Motivo: Produto ofertado atende ao requisitos do edital.
26/08/2024 11:02:20	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Lâmina laringoscópio

Lâmina Laringoscópio Material: Polímero , Tipo: Curva , Tamanho: Nª 2 , Modelo: Compatível C/ Vídeolaringoscópio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 187,6900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 100,0000

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 100,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: CONVENCIONAL Valor proposta: R$ 187,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 187,0000	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: MACINTOSH 2 Valor proposta: R$ 187,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 176,0000	-
Marca/Fabricante: md Modelo/versão: n. 2 Valor proposta: R$ 187,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 108,9000	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 187,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 174,2400	-
Marca/Fabricante: Mikatos Modelo/versão: 700-E Valor proposta: R$ 187,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:16:53	05.048.534/0001-01	R$ 185,1300
10/06/2024 09:18:23	44.572.364/0001-11	R$ 180,0000
10/06/2024 09:18:24	05.048.534/0001-01	R$ 178,2000
10/06/2024 09:18:27	44.572.364/0001-11	R$ 175,0000
10/06/2024 09:18:30	05.048.534/0001-01	R$ 173,2500
10/06/2024 09:18:35	44.572.364/0001-11	R$ 170,0000
10/06/2024 09:18:36	05.048.534/0001-01	R$ 168,3000
10/06/2024 09:18:43	44.572.364/0001-11	R$ 160,0000
10/06/2024 09:18:45	05.048.534/0001-01	R$ 158,4000
10/06/2024 09:19:15	44.572.364/0001-11	R$ 150,0000
10/06/2024 09:19:18	05.048.534/0001-01	R$ 148,5000
10/06/2024 09:19:22	44.572.364/0001-11	R$ 140,0000
10/06/2024 09:19:24	05.048.534/0001-01	R$ 138,6000
10/06/2024 09:19:29	44.572.364/0001-11	R$ 130,0000
10/06/2024 09:19:30	05.048.534/0001-01	R$ 128,7000
10/06/2024 09:19:39	44.572.364/0001-11	R$ 120,0000
10/06/2024 09:19:42	05.048.534/0001-01	R$ 118,8000
10/06/2024 09:19:47	44.572.364/0001-11	R$ 110,0000
10/06/2024 09:19:48	05.048.534/0001-01	R$ 108,9000
10/06/2024 09:19:53	44.572.364/0001-11	R$ 100,0000
10/06/2024 09:25:00	22.654.814/0001-82	R$ 185,1300
10/06/2024 09:26:30	14.499.338/0001-44	R$ 179,8500
10/06/2024 09:26:35	22.654.814/0001-82	R$ 178,0500
10/06/2024 09:28:24	14.499.338/0001-44	R$ 178,0000
10/06/2024 09:28:29	22.654.814/0001-82	R$ 176,2200
10/06/2024 09:30:06	14.499.338/0001-44	R$ 176,0000
10/06/2024 09:30:12	22.654.814/0001-82	R$ 174,2400

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:16:51	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:16:51	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:32:13	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:32:32	O item 35 está encerrado.
Sistema	15/07/2024 16:24:45	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2024 16:34:45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 10:14:08	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:24:08.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:16:51	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:32:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:32:32	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:32:32	Item encerrado para lances.
15/07/2024 16:24:45	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 100,0000.
26/08/2024 10:14:08	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Lâmina laringoscópio

Lâmina Laringoscópio Material: Polímero , Tipo: Curva , Tamanho: Nª 4 , Modelo: Compatível C/ Vídeolaringoscópio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 204,3200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 100,0000

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 100,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: CONVENCIONAL Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 199,6900	-
Marca/Fabricante: md Modelo/versão: n. 4 Valor proposta: R$ 204,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 204,0000	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: MACINTOSH 4 Valor proposta: R$ 204,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 118,8000	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 204,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 197,6900	-
Marca/Fabricante: Mikatos Modelo/versão: 700-G Valor proposta: R$ 204,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:16:56	05.048.534/0001-01	R$ 198,0000
10/06/2024 09:18:31	44.572.364/0001-11	R$ 175,0000
10/06/2024 09:18:33	05.048.534/0001-01	R$ 173,2500
10/06/2024 09:18:39	44.572.364/0001-11	R$ 170,0000
10/06/2024 09:18:42	05.048.534/0001-01	R$ 168,3000
10/06/2024 09:18:46	44.572.364/0001-11	R$ 160,0000
10/06/2024 09:18:48	05.048.534/0001-01	R$ 158,4000
10/06/2024 09:19:19	44.572.364/0001-11	R$ 150,0000
10/06/2024 09:19:21	05.048.534/0001-01	R$ 148,5000
10/06/2024 09:19:26	44.572.364/0001-11	R$ 140,0000
10/06/2024 09:19:27	05.048.534/0001-01	R$ 138,6000
10/06/2024 09:19:32	44.572.364/0001-11	R$ 130,0000
10/06/2024 09:19:33	05.048.534/0001-01	R$ 128,7000
10/06/2024 09:19:42	44.572.364/0001-11	R$ 120,0000
10/06/2024 09:19:45	05.048.534/0001-01	R$ 118,8000
10/06/2024 09:19:58	44.572.364/0001-11	R$ 100,0000
10/06/2024 09:25:09	22.654.814/0001-82	R$ 201,9600
10/06/2024 09:25:17	14.499.338/0001-44	R$ 201,8000
10/06/2024 09:25:20	22.654.814/0001-82	R$ 199,7800
10/06/2024 09:26:42	14.499.338/0001-44	R$ 199,6900
10/06/2024 09:26:47	22.654.814/0001-82	R$ 197,6900

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:16:54	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:28:48	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:32:35	O item 36 está encerrado.
Sistema	15/07/2024 16:24:59	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2024 16:34:59.
Sistema	26/08/2024 10:14:17	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:24:17.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:16:54	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:28:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:32:35	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:32:35	Item encerrado para lances.
15/07/2024 16:24:59	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 100,0000.
26/08/2024 10:14:17	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Lâmina laringoscópio

Lâmina Laringoscópio Material: Polímero , Tipo: Curva , Tamanho: Nª 5 , Modelo: Compatível C/ Vídeolaringoscópio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 191,9200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 100,0000

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 100,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: CONVENCIONAL Valor proposta: R$ 190,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 191,0000	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: MACINTOSH 5 Valor proposta: R$ 191,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 136,2000	-
Marca/Fabricante: md Modelo/versão: n. 5 Valor proposta: R$ 191,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 134,8300	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 191,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 137,6100	-
Marca/Fabricante: Mikatos Modelo/versão: 700-H Valor proposta: R$ 191,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:19:39	05.048.534/0001-01	R$ 188,1000
10/06/2024 09:20:11	44.572.364/0001-11	R$ 100,0000
10/06/2024 09:27:48	22.654.814/0001-82	R$ 186,2100
10/06/2024 09:27:49	05.048.534/0001-01	R$ 184,3400
10/06/2024 09:28:02	22.654.814/0001-82	R$ 182,4900
10/06/2024 09:28:11	05.048.534/0001-01	R$ 180,6600
10/06/2024 09:28:15	14.499.338/0001-44	R$ 182,4600
10/06/2024 09:28:23	22.654.814/0001-82	R$ 178,8500
10/06/2024 09:28:38	05.048.534/0001-01	R$ 177,0600
10/06/2024 09:28:42	22.654.814/0001-82	R$ 175,2800
10/06/2024 09:28:45	05.048.534/0001-01	R$ 173,5200
10/06/2024 09:28:49	22.654.814/0001-82	R$ 171,7800
10/06/2024 09:28:59	05.048.534/0001-01	R$ 170,0600
10/06/2024 09:29:00	22.654.814/0001-82	R$ 168,3500
10/06/2024 09:29:06	05.048.534/0001-01	R$ 166,6600
10/06/2024 09:29:06	22.654.814/0001-82	R$ 164,9900
10/06/2024 09:29:13	05.048.534/0001-01	R$ 163,3400
10/06/2024 09:29:25	22.654.814/0001-82	R$ 161,7000
10/06/2024 09:29:29	05.048.534/0001-01	R$ 160,0800
10/06/2024 09:29:32	22.654.814/0001-82	R$ 158,4700
10/06/2024 09:29:46	05.048.534/0001-01	R$ 156,8800
10/06/2024 09:29:47	22.654.814/0001-82	R$ 155,3100
10/06/2024 09:29:55	05.048.534/0001-01	R$ 153,7500
10/06/2024 09:30:02	22.654.814/0001-82	R$ 152,2100
10/06/2024 09:30:03	05.048.534/0001-01	R$ 150,6800
10/06/2024 09:30:19	22.654.814/0001-82	R$ 149,1700
10/06/2024 09:30:22	05.048.534/0001-01	R$ 147,6700
10/06/2024 09:30:30	22.654.814/0001-82	R$ 146,1900
10/06/2024 09:30:32	05.048.534/0001-01	R$ 144,7200
10/06/2024 09:30:39	22.654.814/0001-82	R$ 143,2700
10/06/2024 09:30:50	05.048.534/0001-01	R$ 141,8300
10/06/2024 09:31:06	22.654.814/0001-82	R$ 140,4100
10/06/2024 09:31:07	05.048.534/0001-01	R$ 139,0000
10/06/2024 09:31:13	22.654.814/0001-82	R$ 137,6100
10/06/2024 09:31:15	05.048.534/0001-01	R$ 136,2300

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:32:52	14.499.338/0001-44	R$ 136,2000
10/06/2024 09:32:54	05.048.534/0001-01	R$ 134,8300

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:19:38	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:34:55	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:36:14	O item 37 está encerrado.
Sistema	15/07/2024 16:25:11	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2024 16:35:11.
Sistema	26/08/2024 10:14:25	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:24:25.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:19:38	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:34:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:36:14	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:36:14	Item encerrado para lances.
15/07/2024 16:25:11	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 100,0000.
26/08/2024 10:14:25	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Compadre (urinol)

Compadre (Urinol) Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 1000 M

Valor estimado:	R$ 209,1300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	25	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 135,7000

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 125,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fortinox Modelo/versão: Compadre (Urinol) Material: Aço Inoxidável , 1000M Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 123,6500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
96.317.508/0001-97 - CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 120,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTINOX Modelo/versão: FORTINOX Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 135,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Fami Modelo/versão: 140.010 Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 137,0800	-
Marca/Fabricante: FORTINOX/MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA Modelo/versão: 46050 / R.A.: ISENTO Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 169,5200	-
Marca/Fabricante: FAMI ITÁ Modelo/versão: FAMI ITÁ Valor proposta: R$ 169,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 207,0387	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 217 Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 209,0000	-
Marca/Fabricante: ARTINOX Modelo/versão: 721 Valor proposta: R$ 209,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 159,5000	-
Marca/Fabricante: fortinox Modelo/versão: 1000ml Valor proposta: R$ 209,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 141,3900	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: FAMI Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 157,9000	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 209,1300	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 1000ML Valor proposta: R$ 209,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:20:20	08.697.852/0001-91	R$ 167,8200

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:20:20	40.649.293/0001-57	R$ 166,1400
10/06/2024 09:20:21	05.048.534/0001-01	R$ 164,4700
10/06/2024 09:20:23	08.697.852/0001-91	R$ 162,8200
10/06/2024 09:20:23	40.649.293/0001-57	R$ 161,1900
10/06/2024 09:20:24	05.048.534/0001-01	R$ 159,5700
10/06/2024 09:20:25	08.697.852/0001-91	R$ 157,9700
10/06/2024 09:20:26	40.649.293/0001-57	R$ 156,3900
10/06/2024 09:20:28	08.697.852/0001-91	R$ 154,8200
10/06/2024 09:20:29	40.649.293/0001-57	R$ 153,2700
10/06/2024 09:20:31	08.697.852/0001-91	R$ 151,7300
10/06/2024 09:20:32	40.649.293/0001-57	R$ 150,2100
10/06/2024 09:20:39	08.697.852/0001-91	R$ 148,7000
10/06/2024 09:20:41	40.649.293/0001-57	R$ 147,2100
10/06/2024 09:20:42	08.697.852/0001-91	R$ 145,7300
10/06/2024 09:20:44	40.649.293/0001-57	R$ 144,2700
10/06/2024 09:20:46	08.697.852/0001-91	R$ 142,8200
10/06/2024 09:20:47	40.649.293/0001-57	R$ 141,3900
10/06/2024 09:20:51	08.697.852/0001-91	R$ 139,9700
10/06/2024 09:22:15	96.317.508/0001-97	R$ 135,0000
10/06/2024 09:26:11	43.537.806/0001-26	R$ 125,4000
10/06/2024 09:26:20	96.317.508/0001-97	R$ 120,0000
10/06/2024 09:28:04	14.499.338/0001-44	R$ 159,5000
10/06/2024 09:28:13	05.048.534/0001-01	R$ 157,9000
10/06/2024 09:28:25	22.654.814/0001-82	R$ 138,5700
10/06/2024 09:28:27	08.697.852/0001-91	R$ 138,5200
10/06/2024 09:28:36	22.654.814/0001-82	R$ 137,1300
10/06/2024 09:28:52	37.513.657/0001-62	R$ 123,6500
10/06/2024 09:28:54	08.697.852/0001-91	R$ 137,0800
10/06/2024 09:29:00	22.654.814/0001-82	R$ 135,7000
10/06/2024 09:29:21	59.403.410/0001-26	R$ 207,0387

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:20:19	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:31:22	O item 38 está encerrado.
Sistema para o	19/07/2024 10:31:34	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:31:34	38, 64 e 70.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:31:41	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 38 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:31:48	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:31:58	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 38, 64 e 70 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 40,87%, 65,14% e 60,83% respectivamente abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:32:05	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:32:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:32:21	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:32:29	Irei convocar o anexo no item 38 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 10:33:12	Sr. Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Convocado a Enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 37.513.657/0001-62	19/07/2024 11:48:44	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:44 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62.
Sistema para o participante 37.513.657/0001-62	23/07/2024 16:23:38	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa informo que não foi encaminhado junto de sua proposta consolidada as comprovações de exequibilidade solicitados pelo pregoeiro. Por este motivo informo que sua proposta para os itens 38, 64 e 70 serão desclassificadas devido sua empresa não enviar as comprovações de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 09:40:18	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 38 e 43. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 38 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 09:42:37	Sr. Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada..
pelo participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 11:41:32	Sr Pregoeiro, por conta de uma inconsistência no fornecimento de internet não foi possível logar no tempo hábil, peço humildemente 30 minutos de prazo para o envio da proposta.
pelo participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 11:42:02	Já está sendo produzido o documento
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 11:43:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:00 de 29/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 11:44:49	Senhor licitante, tendo em vista que sua solicitação para a dilatação do prazo foi realizada antes do encerramento do prazo concedido, informo que irei conceder mais 30 minutos para o envio da sua proposta consolidada.
Sistema para o participante	29/07/2024 11:45:39	Sr. Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 13:47:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
43.537.806/0001-26	29/07/2024 11:45:39	29/07/2024. Justificativa: convocado a enviar a proposta consolidada até 12h16min..
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 11:46:24	Senhor licitante, infomro que as 12h16 minutos caso sua empresa não envie a proposta, irei realizar a desclassificação via sistema
pelo participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 11:47:16	Grato pela compreensão.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 11:47:50	o sistema concedeu até as 13h47 minutos devido o mesmo não aceitar prazo inferior a duas horas. Porém como se trata de uma dilatação do prazo peço que tenha atenção.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 12:19:00	Senhor licitante, sua proposta para os itens 38 e 43 serão desclassificadas devido sua empresa não enviar a proposta consolidada
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 12:19:20	O item 38 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 12:19:20 de 29/07/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 12:20:39	vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema	31/07/2024 10:21:58	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2024 10:31:58.
Sistema	20/08/2024 14:21:46	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:31:46.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:20:19	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:31:22	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:31:22	Item encerrado para lances.
03/07/2024 16:03:28	Fornecedor CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 96.317.508/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 120,0000. Motivo: PROPOSTA DESCLASSIFICADA DEVIDO A EMPRESA NÃO CONSEGUIR COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO..
19/07/2024 10:33:12	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 12:34:00. Motivo: Convocado a Enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
19/07/2024 11:48:44	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 16:39:48	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 123,6500. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a comprovação de exequibilidade solicitado pelo pregoeiro..
29/07/2024 09:42:37	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 11:43:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada..
29/07/2024 11:45:39	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 13:47:00. Motivo: convocado a enviar a proposta consolidada até 12h16min..
29/07/2024 12:19:20	Convocação do fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 para envio de anexos cancelada automaticamente.
29/07/2024 12:19:20	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 125,4000. Motivo: Devido a empresa não encaminhar a proposta consolidada.

Data/Hora	Descrição
31/07/2024 10:21:58	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 135,7000.
20/08/2024 14:21:46	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Allis , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 5 X 6 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 339,9300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 223,1600

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 223,1600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AD INTRUMENTOS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 339,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 339,9300	-
Marca/Fabricante: HARTE Modelo/versão: AI0864 Valor proposta: R$ 339,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 225,4200	-
Marca/Fabricante: AD Modelo/versão: 10.17.105.00 Valor proposta: R$ 339,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 261,0000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 261,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 230,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINCA ALLIS 30CM Valor proposta: R$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 288,3600	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 288,3600	-

Marca/Fabricante:

Valor proposta: R$ 339,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:20:45	05.048.534/0001-01	R$ 258,3900
10/06/2024 09:23:14	26.043.097/0001-03	R$ 339,9300
10/06/2024 09:26:16	26.043.097/0001-03	R$ 255,0000
10/06/2024 09:26:18	05.048.534/0001-01	R$ 252,4500
10/06/2024 09:26:37	26.043.097/0001-03	R$ 248,0000
10/06/2024 09:26:39	05.048.534/0001-01	R$ 245,5200
10/06/2024 09:26:49	26.043.097/0001-03	R$ 240,0000
10/06/2024 09:26:52	05.048.534/0001-01	R$ 237,6000
10/06/2024 09:26:56	26.043.097/0001-03	R$ 230,0000
10/06/2024 09:26:58	05.048.534/0001-01	R$ 227,7000
10/06/2024 09:28:49	22.654.814/0001-82	R$ 225,4200
10/06/2024 09:28:49	05.048.534/0001-01	R$ 223,1600
10/06/2024 09:29:07	37.513.657/0001-62	R$ 288,3600

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:20:45	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:31:08	O item 39 está encerrado.
Sistema	21/06/2024 14:35:47	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:45:47.
Sistema	26/08/2024 11:02:33	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:12:33.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:20:45	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:31:08	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:31:08	Item encerrado para lances.
21/06/2024 14:35:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 223,1600. Motivo: Produto ofertado atende ao requisitos do edital.

Data/Hora	Descrição
26/08/2024 11:02:33	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Pinça anatômica

Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 32,5300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 13,3000

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 13,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 32,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,7000	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 32,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,5300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM Valor proposta: R$ 64,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 13,4400	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-19 Valor proposta: R$ 32,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 16,9200	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 16,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,7500	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE 14CM Valor proposta: R$ 40,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 19,7900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-04M-220 Valor proposta: R$ 32,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14,6200	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 35,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,7500	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE 14CM Valor proposta: R$ 40,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 19,8000	-
Marca/Fabricante: ABC Instrumentos Cirúrgicos Modelo/versão: Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Valor proposta: R$ 32,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 14 CM Valor proposta: R$ 32,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15,2600	-

Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS

Modelo/versão: HI-138-4235 / R.A.: 81169960003

Valor proposta: R$ 32,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:21:08	40.649.293/0001-57	R$ 16,7500
10/06/2024 09:21:09	08.697.852/0001-91	R$ 16,5800
10/06/2024 09:21:11	40.649.293/0001-57	R$ 16,4100
10/06/2024 09:21:12	08.697.852/0001-91	R$ 16,2400
10/06/2024 09:21:13	05.048.534/0001-01	R$ 29,7000
10/06/2024 09:21:14	40.649.293/0001-57	R$ 16,0700
10/06/2024 09:21:15	08.697.852/0001-91	R$ 15,9000
10/06/2024 09:21:17	40.649.293/0001-57	R$ 15,7400
10/06/2024 09:21:18	08.697.852/0001-91	R$ 15,5800
10/06/2024 09:21:20	40.649.293/0001-57	R$ 15,4200
10/06/2024 09:21:27	08.697.852/0001-91	R$ 15,2600
10/06/2024 09:21:29	40.649.293/0001-57	R$ 15,1000
10/06/2024 09:23:27	26.043.097/0001-03	R$ 32,5300
10/06/2024 09:26:32	43.537.806/0001-26	R$ 19,8000
10/06/2024 09:28:25	18.932.464/0001-00	R$ 14,0000
10/06/2024 09:28:26	40.649.293/0001-57	R$ 13,8600
10/06/2024 09:29:13	22.654.814/0001-82	R$ 13,7200
10/06/2024 09:29:15	40.649.293/0001-57	R$ 13,5800
10/06/2024 09:29:19	22.654.814/0001-82	R$ 13,4400
10/06/2024 09:29:21	40.649.293/0001-57	R$ 13,3000
10/06/2024 09:29:37	37.513.657/0001-62	R$ 14,6200
10/06/2024 09:29:54	59.403.410/0001-26	R$ 19,7900

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:21:08	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:31:55	O item 40 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:28:35	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 15:28:35	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:38:35.
Sistema	20/08/2024 14:24:15	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:34:15.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:21:08	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:31:55	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:31:55	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:28:35	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 13,3000.
20/08/2024 14:24:15	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Pinça anatômica

Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 41,2600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	90	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 22,3400

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 22,3400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4237 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 41,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 22,5700	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-22 Valor proposta: R$ 41,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 39,9900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-04M-223 Valor proposta: R$ 41,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,9900	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 41,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,1800	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 41,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24,6000	-
Marca/Fabricante: ABC Instrumentos Cirúrgicos Modelo/versão: Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Valor proposta: R$ 41,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 33,6300	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 41,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,7500	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE 20CM Valor proposta: R$ 40,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 41,2600	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 20CM Valor proposta: R$ 82,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 20 CM Valor proposta: R$ 41,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 48,2900	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 48,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 79,6200	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE 20CM		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 79,6200	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 79,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
26.628.908/0001-38 - URSA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: SEC*Ursa Modelo/versão: 06-250-20 Valor proposta: R$ 41,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:21:29	40.649.293/0001-57	R$ 39,6000
10/06/2024 09:21:30	05.048.534/0001-01	R$ 39,2000
10/06/2024 09:21:30	08.697.852/0001-91	R$ 38,8000
10/06/2024 09:21:32	40.649.293/0001-57	R$ 38,4100
10/06/2024 09:21:33	05.048.534/0001-01	R$ 38,0200
10/06/2024 09:21:33	08.697.852/0001-91	R$ 37,6300
10/06/2024 09:21:35	40.649.293/0001-57	R$ 37,2500
10/06/2024 09:21:36	05.048.534/0001-01	R$ 36,8700
10/06/2024 09:21:38	40.649.293/0001-57	R$ 36,5000
10/06/2024 09:21:39	05.048.534/0001-01	R$ 36,1300
10/06/2024 09:21:41	40.649.293/0001-57	R$ 35,7600
10/06/2024 09:21:42	05.048.534/0001-01	R$ 35,4000
10/06/2024 09:21:44	08.697.852/0001-91	R$ 36,5000
10/06/2024 09:21:44	40.649.293/0001-57	R$ 35,0400
10/06/2024 09:21:45	05.048.534/0001-01	R$ 34,6800
10/06/2024 09:21:47	08.697.852/0001-91	R$ 34,3300
10/06/2024 09:21:47	40.649.293/0001-57	R$ 33,9800
10/06/2024 09:21:48	05.048.534/0001-01	R$ 33,6400
10/06/2024 09:21:50	08.697.852/0001-91	R$ 33,3000
10/06/2024 09:21:50	40.649.293/0001-57	R$ 33,6300
10/06/2024 09:21:51	05.048.534/0001-01	R$ 32,9600
10/06/2024 09:21:53	08.697.852/0001-91	R$ 32,6300
10/06/2024 09:21:54	05.048.534/0001-01	R$ 32,3000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:21:56	08.697.852/0001-91	R$ 31,9700
10/06/2024 09:21:57	05.048.534/0001-01	R$ 31,6500
10/06/2024 09:21:59	08.697.852/0001-91	R$ 31,3300
10/06/2024 09:22:00	05.048.534/0001-01	R$ 31,0100
10/06/2024 09:22:02	08.697.852/0001-91	R$ 30,6900
10/06/2024 09:22:03	05.048.534/0001-01	R$ 30,3800
10/06/2024 09:22:05	08.697.852/0001-91	R$ 30,0700
10/06/2024 09:22:06	05.048.534/0001-01	R$ 29,7600
10/06/2024 09:22:08	08.697.852/0001-91	R$ 29,4600
10/06/2024 09:22:09	05.048.534/0001-01	R$ 29,1600
10/06/2024 09:22:11	08.697.852/0001-91	R$ 28,8600
10/06/2024 09:22:12	05.048.534/0001-01	R$ 28,5700
10/06/2024 09:22:14	08.697.852/0001-91	R$ 28,2800
10/06/2024 09:22:15	05.048.534/0001-01	R$ 27,9900
10/06/2024 09:22:22	08.697.852/0001-91	R$ 27,7100
10/06/2024 09:22:49	26.628.908/0001-38	R$ 40,0000
10/06/2024 09:23:35	26.043.097/0001-03	R$ 41,2600
10/06/2024 09:26:58	43.537.806/0001-26	R$ 26,5000
10/06/2024 09:26:58	08.697.852/0001-91	R$ 26,2300
10/06/2024 09:27:10	43.537.806/0001-26	R$ 25,6000
10/06/2024 09:27:15	08.697.852/0001-91	R$ 25,3400
10/06/2024 09:27:27	43.537.806/0001-26	R$ 24,6000
10/06/2024 09:27:30	08.697.852/0001-91	R$ 24,3500
10/06/2024 09:28:39	18.932.464/0001-00	R$ 24,0000
10/06/2024 09:28:47	08.697.852/0001-91	R$ 23,7600
10/06/2024 09:29:34	22.654.814/0001-82	R$ 23,5200
10/06/2024 09:29:39	08.697.852/0001-91	R$ 23,2800
10/06/2024 09:29:43	22.654.814/0001-82	R$ 23,0400
10/06/2024 09:29:45	08.697.852/0001-91	R$ 22,8000
10/06/2024 09:29:49	22.654.814/0001-82	R$ 22,5700
10/06/2024 09:29:51	08.697.852/0001-91	R$ 22,3400
10/06/2024 09:30:09	59.403.410/0001-26	R$ 39,9900
10/06/2024 09:30:28	37.513.657/0001-62	R$ 30,1800

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:21:29	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:32:29	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:43:49	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 41, 42, 43, 45 e 47.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:43:56	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 41 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:44:03	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:44:13	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 41, 42, 43 e 45 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 45,85%, 59,52%, 42,10% e 54,43%. abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:44:21	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:44:36	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:44:43	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:44:50	Irei convocar o anexo no item 41 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 10:45:14	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
pelo participante 08.697.852/0001-91	13/06/2024 11:26:28	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:28 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	08/07/2024 09:55:15	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que a comprovação encaminhada para o item 42 sua empresa encaminhou nota fiscal na qual demonstra a venda do produto pelo valor de R$ 31,50, e sua empresa ofertou um lance de R$ 28,01 para o item, sendo assim não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado para o item
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	08/07/2024 09:55:25	com relação ao item 43 sua empresa encaminhou nota fiscal na qual demonstra a venda do produto pelo valor de R$ 57,50, e sua empresa ofertou um lance de R$ 46,75 para o item, sendo assim não foi possível comprovar a exequibilidade do valor ofertado para o item.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	08/07/2024 09:55:32	Mediante exposto informo que sua proposta para os itens 42 e 43 serão desclassificadas via sistema.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	08/07/2024 09:55:39	Com relação aos itens 41, 45 e 47 informo que sua proposta será aceita via sistema.
Sistema	08/07/2024 10:05:33	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/07/2024 10:15:33.
Sistema	23/08/2024 15:36:17	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:46:17.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:21:29	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:32:29	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:32:29	Item encerrado para lances.
13/06/2024 10:45:14	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:45:00. Motivo: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 11:26:28	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
08/07/2024 10:05:33	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 22,3400.
23/08/2024 15:36:17	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Pinça anatômica

Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 69,2100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 28,3000

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 28,0100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4244 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 69,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 28,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-23 Valor proposta: R$ 69,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 25 CM Valor proposta: R$ 69,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 68,5179	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 69,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 34,1600	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 69,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 69,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 25CM Valor proposta: R$ 140,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 34,6100	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 69,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 41,4000	-
Marca/Fabricante: ABC Instrumentos Cirúrgicos Modelo/versão: Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Valor proposta: R$ 69,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE 25CM Valor proposta: R$ 88,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,0300	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 40,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
09.454.377/0001-95 - SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 88,7000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE 25CM Valor proposta: R$ 88,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:24:09	08.697.852/0001-91	R$ 39,6200
10/06/2024 09:24:10	05.048.534/0001-01	R$ 39,2200
10/06/2024 09:24:12	08.697.852/0001-91	R$ 38,8200
10/06/2024 09:24:14	05.048.534/0001-01	R$ 38,4300

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:24:15	08.697.852/0001-91	R$ 38,0400
10/06/2024 09:24:18	05.048.534/0001-01	R$ 37,6500
10/06/2024 09:24:18	08.697.852/0001-91	R$ 37,2700
10/06/2024 09:24:20	05.048.534/0001-01	R$ 36,8900
10/06/2024 09:24:20	40.649.293/0001-57	R$ 68,5179
10/06/2024 09:24:21	08.697.852/0001-91	R$ 36,5200
10/06/2024 09:24:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,1500
10/06/2024 09:24:24	08.697.852/0001-91	R$ 35,7800
10/06/2024 09:24:26	05.048.534/0001-01	R$ 35,4200
10/06/2024 09:24:27	08.697.852/0001-91	R$ 35,0600
10/06/2024 09:24:30	05.048.534/0001-01	R$ 34,7000
10/06/2024 09:24:30	08.697.852/0001-91	R$ 34,3500
10/06/2024 09:27:19	26.043.097/0001-03	R$ 69,0000
10/06/2024 09:27:38	43.537.806/0001-26	R$ 42,6000
10/06/2024 09:27:44	43.537.806/0001-26	R$ 41,4000
10/06/2024 09:28:40	36.658.639/0001-06	R$ 34,0000
10/06/2024 09:28:43	05.048.534/0001-01	R$ 34,1600
10/06/2024 09:28:48	08.697.852/0001-91	R$ 33,6600
10/06/2024 09:28:52	18.932.464/0001-00	R$ 34,0000
10/06/2024 09:32:10	22.654.814/0001-82	R$ 33,3200
10/06/2024 09:32:18	08.697.852/0001-91	R$ 32,9800
10/06/2024 09:32:22	22.654.814/0001-82	R$ 32,6500
10/06/2024 09:32:27	08.697.852/0001-91	R$ 32,3200
10/06/2024 09:32:28	22.654.814/0001-82	R$ 31,9900
10/06/2024 09:32:30	08.697.852/0001-91	R$ 31,6700
10/06/2024 09:32:34	22.654.814/0001-82	R$ 31,3500
10/06/2024 09:32:36	08.697.852/0001-91	R$ 31,0300
10/06/2024 09:32:37	22.654.814/0001-82	R$ 30,7100
10/06/2024 09:32:39	08.697.852/0001-91	R$ 30,4000
10/06/2024 09:32:40	22.654.814/0001-82	R$ 30,0900
10/06/2024 09:32:47	08.697.852/0001-91	R$ 29,7800
10/06/2024 09:32:49	22.654.814/0001-82	R$ 29,4800
10/06/2024 09:32:50	08.697.852/0001-91	R$ 29,1800
10/06/2024 09:32:52	22.654.814/0001-82	R$ 28,8800
10/06/2024 09:32:53	08.697.852/0001-91	R$ 28,5900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:32:55	22.654.814/0001-82	R$ 28,3000
10/06/2024 09:33:02	08.697.852/0001-91	R$ 28,0100
10/06/2024 09:33:19	37.513.657/0001-62	R$ 34,6100

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:24:07	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:35:20	O item 42 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 14:26:38	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 14:36:38.
Sistema	20/08/2024 14:21:56	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:31:56.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:24:07	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:35:20	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:35:20	Item encerrado para lances.
08/07/2024 10:05:01	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 28,0100. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado..
25/07/2024 14:26:38	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 28,3000.
20/08/2024 14:21:56	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Pinça anatômica

Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 80,7500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 51,7500

Propostas do Item 43

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 48,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABC Instrumentos Cirúrgicos Modelo/versão: Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato , Formato Valor proposta: R$ 80,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 47,2300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 80,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 46,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-5103 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 80,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 51,7500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 80,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 80,7500	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 30 CM Valor proposta: R$ 80,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 124,3200	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 124,3200	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE 30CM Valor proposta: R$ 124,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 30CM Valor proposta: R$ 160,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 59,4000	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-24 Valor proposta: R$ 80,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.628.908/0001-38 - URSA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: SEC*Ursa Modelo/versão: 06-250-30 Valor proposta: R$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 97,1200	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 97,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:25:11	08.697.852/0001-91	R$ 79,2000
10/06/2024 09:25:12	05.048.534/0001-01	R$ 78,4000
10/06/2024 09:25:14	40.649.293/0001-57	R$ 77,6100
10/06/2024 09:25:15	05.048.534/0001-01	R$ 76,8300
10/06/2024 09:25:17	40.649.293/0001-57	R$ 76,0600
10/06/2024 09:25:18	05.048.534/0001-01	R$ 75,2900
10/06/2024 09:25:20	40.649.293/0001-57	R$ 74,5300
10/06/2024 09:25:21	05.048.534/0001-01	R$ 73,7800
10/06/2024 09:25:23	40.649.293/0001-57	R$ 73,0400

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:25:24	05.048.534/0001-01	R$ 72,3000
10/06/2024 09:25:26	40.649.293/0001-57	R$ 71,5700
10/06/2024 09:25:27	05.048.534/0001-01	R$ 70,8500
10/06/2024 09:25:29	40.649.293/0001-57	R$ 70,1400
10/06/2024 09:25:30	05.048.534/0001-01	R$ 69,4300
10/06/2024 09:25:32	40.649.293/0001-57	R$ 68,7300
10/06/2024 09:25:33	05.048.534/0001-01	R$ 68,0400
10/06/2024 09:25:35	40.649.293/0001-57	R$ 67,3500
10/06/2024 09:25:36	05.048.534/0001-01	R$ 66,6700
10/06/2024 09:25:38	40.649.293/0001-57	R$ 66,0000
10/06/2024 09:25:39	05.048.534/0001-01	R$ 65,3400
10/06/2024 09:25:41	40.649.293/0001-57	R$ 64,6800
10/06/2024 09:25:42	05.048.534/0001-01	R$ 64,0300
10/06/2024 09:25:44	08.697.852/0001-91	R$ 63,3800
10/06/2024 09:25:45	05.048.534/0001-01	R$ 62,7400
10/06/2024 09:25:47	40.649.293/0001-57	R$ 62,1100
10/06/2024 09:25:48	05.048.534/0001-01	R$ 61,4800
10/06/2024 09:25:50	40.649.293/0001-57	R$ 60,8600
10/06/2024 09:25:51	05.048.534/0001-01	R$ 60,2500
10/06/2024 09:25:53	40.649.293/0001-57	R$ 59,6400
10/06/2024 09:25:54	05.048.534/0001-01	R$ 59,0400
10/06/2024 09:25:56	40.649.293/0001-57	R$ 58,4400
10/06/2024 09:25:57	05.048.534/0001-01	R$ 57,8500
10/06/2024 09:25:59	40.649.293/0001-57	R$ 57,2700
10/06/2024 09:26:00	05.048.534/0001-01	R$ 56,6900
10/06/2024 09:26:02	40.649.293/0001-57	R$ 56,1200
10/06/2024 09:26:03	05.048.534/0001-01	R$ 55,5500
10/06/2024 09:26:05	40.649.293/0001-57	R$ 54,9900
10/06/2024 09:26:06	05.048.534/0001-01	R$ 54,4400
10/06/2024 09:26:08	40.649.293/0001-57	R$ 53,8900
10/06/2024 09:26:09	05.048.534/0001-01	R$ 53,3500
10/06/2024 09:26:11	40.649.293/0001-57	R$ 52,8100
10/06/2024 09:26:12	05.048.534/0001-01	R$ 52,2800
10/06/2024 09:26:15	40.649.293/0001-57	R$ 51,7500
10/06/2024 09:26:15	05.048.534/0001-01	R$ 51,2300

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:26:22	08.697.852/0001-91	R$ 50,7100
10/06/2024 09:26:24	05.048.534/0001-01	R$ 50,2000
10/06/2024 09:26:24	26.628.908/0001-38	R$ 60,0000
10/06/2024 09:26:29	08.697.852/0001-91	R$ 49,6900
10/06/2024 09:26:30	05.048.534/0001-01	R$ 49,1900
10/06/2024 09:26:35	08.697.852/0001-91	R$ 48,6900
10/06/2024 09:26:36	05.048.534/0001-01	R$ 48,2000
10/06/2024 09:26:38	08.697.852/0001-91	R$ 47,7100
10/06/2024 09:26:39	05.048.534/0001-01	R$ 47,2300
10/06/2024 09:26:41	08.697.852/0001-91	R$ 46,7500
10/06/2024 09:27:37	26.043.097/0001-03	R$ 80,0000
10/06/2024 09:28:04	43.537.806/0001-26	R$ 48,6000
10/06/2024 09:33:13	22.654.814/0001-82	R$ 59,4000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:25:09	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:35:14	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 40.649.293/0001-57	08/08/2024 11:17:27	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 43 será aceita via sistema.
Sistema	08/08/2024 11:17:51	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/08/2024 11:27:51.
Sistema	20/08/2024 14:24:27	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:34:27.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:25:09	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:35:14	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:35:14	Item encerrado para lances.
08/07/2024 10:05:15	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 46,7500. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado..
25/07/2024 14:40:40	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 47,2300. Motivo: Desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade..
29/07/2024 12:22:02	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 48,6000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro..

Data/Hora	Descrição
08/08/2024 11:17:51	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 51,7500. Motivo: Proposta consolidada atende aos requisitos do edital..
20/08/2024 14:24:27	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Pinça anatômica

Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: C/ Vídea , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 32,4900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 12,0900

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,0900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 32,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA SERRILHA 14CM Valor proposta: R$ 40,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 16,4800	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4169 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 32,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,4900	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Valor proposta: R$ 32,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12,2200	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-11 Valor proposta: R$ 32,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17,8900	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 32,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 18,2700	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 18,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 19,2000	-
Marca/Fabricante: ABC Instrumentos Cirúrgicos Modelo/versão: Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção , Formato Pont Valor proposta: R$ 32,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15,7800	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 32,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA SERRILHA 14CM Valor proposta: R$ 64,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:26:29	40.649.293/0001-57	R$ 18,0800
10/06/2024 09:26:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,8900
10/06/2024 09:26:32	40.649.293/0001-57	R$ 17,7100
10/06/2024 09:26:35	08.697.852/0001-91	R$ 17,5300

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:26:35	40.649.293/0001-57	R$ 17,3500
10/06/2024 09:26:38	08.697.852/0001-91	R$ 17,1700
10/06/2024 09:26:39	40.649.293/0001-57	R$ 16,9900
10/06/2024 09:26:41	08.697.852/0001-91	R$ 16,8200
10/06/2024 09:26:41	40.649.293/0001-57	R$ 16,6500
10/06/2024 09:26:44	08.697.852/0001-91	R$ 16,4800
10/06/2024 09:26:44	40.649.293/0001-57	R$ 16,3100
10/06/2024 09:27:46	26.043.097/0001-03	R$ 32,0000
10/06/2024 09:28:13	43.537.806/0001-26	R$ 19,2000
10/06/2024 09:28:59	36.658.639/0001-06	R$ 16,0000
10/06/2024 09:29:00	40.649.293/0001-57	R$ 15,8400
10/06/2024 09:34:31	22.654.814/0001-82	R$ 15,6800
10/06/2024 09:34:33	40.649.293/0001-57	R$ 15,5200
10/06/2024 09:34:37	22.654.814/0001-82	R$ 15,3600
10/06/2024 09:34:39	40.649.293/0001-57	R$ 15,2000
10/06/2024 09:34:43	22.654.814/0001-82	R$ 15,0400
10/06/2024 09:34:45	40.649.293/0001-57	R$ 14,8800
10/06/2024 09:34:49	22.654.814/0001-82	R$ 14,7300
10/06/2024 09:34:51	40.649.293/0001-57	R$ 14,5800
10/06/2024 09:34:55	22.654.814/0001-82	R$ 14,4300
10/06/2024 09:34:57	40.649.293/0001-57	R$ 14,2800
10/06/2024 09:35:01	22.654.814/0001-82	R$ 14,1300
10/06/2024 09:35:03	40.649.293/0001-57	R$ 13,9800
10/06/2024 09:35:07	22.654.814/0001-82	R$ 13,8400
10/06/2024 09:35:09	40.649.293/0001-57	R$ 13,7000
10/06/2024 09:35:13	22.654.814/0001-82	R$ 13,5600
10/06/2024 09:35:15	40.649.293/0001-57	R$ 13,4200
10/06/2024 09:35:19	22.654.814/0001-82	R$ 13,2800
10/06/2024 09:35:21	40.649.293/0001-57	R$ 13,1400
10/06/2024 09:35:25	22.654.814/0001-82	R$ 13,0000
10/06/2024 09:35:27	40.649.293/0001-57	R$ 12,8700
10/06/2024 09:35:31	22.654.814/0001-82	R$ 12,7400
10/06/2024 09:35:38	40.649.293/0001-57	R$ 12,6100
10/06/2024 09:35:40	22.654.814/0001-82	R$ 12,4800
10/06/2024 09:35:41	40.649.293/0001-57	R$ 12,3500

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:35:43	22.654.814/0001-82	R$ 12,2200
10/06/2024 09:35:44	40.649.293/0001-57	R$ 12,0900
10/06/2024 09:36:02	37.513.657/0001-62	R$ 15,7800

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:26:29	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:38:03	O item 44 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:28:47	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:38:47.
Sistema	20/08/2024 14:24:37	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:34:37.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:26:29	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:38:03	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:38:03	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:28:47	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 12,0900.
20/08/2024 14:24:37	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Pinça anatômica

Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey , Formato Ponta: Ponta Reta , Diâmetro Ponta: Cerca De 1,0 MM, Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 60,2400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 27,4500

Propostas do Item 45

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,4500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-5104 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 60,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,7300	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-15 Valor proposta: R$ 60,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Instrumentos Cirúrgicos Modelo/versão: Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey , Formato Ponta: Valor proposta: R$ 60,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA SERRILHA 24CM Valor proposta: R$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 41,2100	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 60,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 74,4300	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 74,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 60,2400	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 25 CM Valor proposta: R$ 60,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.628.908/0001-38 - URSA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: SEC*Ursa Modelo/versão: 06-100-25 Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,7000	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 60,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 33,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ANATOMICA SERRILHA 25CM Valor proposta: R$ 88,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:26:35	08.697.852/0001-91	R$ 59,4000
10/06/2024 09:26:35	40.649.293/0001-57	R$ 58,8000
10/06/2024 09:26:36	05.048.534/0001-01	R$ 58,2100
10/06/2024 09:26:38	08.697.852/0001-91	R$ 57,6200
10/06/2024 09:26:38	40.649.293/0001-57	R$ 57,0400
10/06/2024 09:26:39	05.048.534/0001-01	R$ 56,4600
10/06/2024 09:26:41	08.697.852/0001-91	R$ 55,8900
10/06/2024 09:26:41	40.649.293/0001-57	R$ 55,3300
10/06/2024 09:26:42	05.048.534/0001-01	R$ 54,7700

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:26:44	08.697.852/0001-91	R$ 54,2200
10/06/2024 09:26:44	40.649.293/0001-57	R$ 53,6700
10/06/2024 09:26:45	05.048.534/0001-01	R$ 53,1300
10/06/2024 09:26:47	08.697.852/0001-91	R$ 52,5900
10/06/2024 09:26:47	40.649.293/0001-57	R$ 52,0600
10/06/2024 09:26:49	05.048.534/0001-01	R$ 51,5300
10/06/2024 09:26:50	40.649.293/0001-57	R$ 51,0100
10/06/2024 09:26:52	05.048.534/0001-01	R$ 50,4900
10/06/2024 09:26:53	40.649.293/0001-57	R$ 49,9800
10/06/2024 09:26:55	05.048.534/0001-01	R$ 49,4800
10/06/2024 09:26:55	08.697.852/0001-91	R$ 48,9800
10/06/2024 09:26:56	40.649.293/0001-57	R$ 48,4900
10/06/2024 09:26:58	05.048.534/0001-01	R$ 48,0000
10/06/2024 09:26:59	40.649.293/0001-57	R$ 47,5200
10/06/2024 09:27:01	05.048.534/0001-01	R$ 47,0400
10/06/2024 09:27:02	40.649.293/0001-57	R$ 46,5600
10/06/2024 09:27:04	05.048.534/0001-01	R$ 46,0900
10/06/2024 09:27:05	40.649.293/0001-57	R$ 45,6200
10/06/2024 09:27:07	05.048.534/0001-01	R$ 45,1600
10/06/2024 09:27:08	40.649.293/0001-57	R$ 44,7000
10/06/2024 09:27:10	08.697.852/0001-91	R$ 44,2500
10/06/2024 09:27:13	05.048.534/0001-01	R$ 43,8000
10/06/2024 09:27:15	08.697.852/0001-91	R$ 43,3600
10/06/2024 09:27:16	05.048.534/0001-01	R$ 42,9200
10/06/2024 09:27:18	08.697.852/0001-91	R$ 42,4900
10/06/2024 09:27:19	05.048.534/0001-01	R$ 42,0600
10/06/2024 09:27:21	08.697.852/0001-91	R$ 41,6300
10/06/2024 09:27:22	05.048.534/0001-01	R$ 41,2100
10/06/2024 09:27:24	08.697.852/0001-91	R$ 40,7900
10/06/2024 09:27:52	26.043.097/0001-03	R$ 60,0000
10/06/2024 09:28:27	43.537.806/0001-26	R$ 36,0000
10/06/2024 09:28:28	08.697.852/0001-91	R$ 35,6400
10/06/2024 09:29:08	26.628.908/0001-38	R$ 50,0000
10/06/2024 09:34:10	36.658.639/0001-06	R$ 34,0000
10/06/2024 09:34:13	08.697.852/0001-91	R$ 33,6600

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:34:34	36.658.639/0001-06	R$ 33,0000
10/06/2024 09:34:37	22.654.814/0001-82	R$ 32,6700
10/06/2024 09:34:46	08.697.852/0001-91	R$ 32,3400
10/06/2024 09:34:49	22.654.814/0001-82	R$ 32,0100
10/06/2024 09:34:49	08.697.852/0001-91	R$ 31,6800
10/06/2024 09:34:52	22.654.814/0001-82	R$ 31,3600
10/06/2024 09:34:52	08.697.852/0001-91	R$ 31,0400
10/06/2024 09:34:55	22.654.814/0001-82	R$ 30,7200
10/06/2024 09:34:55	08.697.852/0001-91	R$ 30,4100
10/06/2024 09:34:58	22.654.814/0001-82	R$ 30,1000
10/06/2024 09:34:58	08.697.852/0001-91	R$ 29,7900
10/06/2024 09:35:01	22.654.814/0001-82	R$ 29,4900
10/06/2024 09:35:01	08.697.852/0001-91	R$ 29,1900
10/06/2024 09:35:04	22.654.814/0001-82	R$ 28,8900
10/06/2024 09:35:04	08.697.852/0001-91	R$ 28,6000
10/06/2024 09:35:07	22.654.814/0001-82	R$ 28,3100
10/06/2024 09:35:25	08.697.852/0001-91	R$ 28,0200
10/06/2024 09:35:28	22.654.814/0001-82	R$ 27,7300
10/06/2024 09:35:31	08.697.852/0001-91	R$ 27,4500

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:26:34	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:37:32	O item 45 está encerrado.
Sistema	08/07/2024 10:05:46	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/07/2024 10:15:46.
Sistema	23/08/2024 15:36:27	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:46:27.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:26:34	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:37:32	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:37:32	Item encerrado para lances.
08/07/2024 10:05:46	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 27,4500.
23/08/2024 15:36:27	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Cheron , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 154,7900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 50,4500

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,4500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 154,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 77,7900	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: PINÇA CHERON Valor proposta: R$ 154,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 135,0000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA CHERON 24CM Valor proposta: R$ 205,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 88,9500	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 88,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 154,7900	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 24 CM Valor proposta: R$ 154,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,9600	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,9600	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: HI-138-4173 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 154,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 93,0000	-
Marca/Fabricante: Kolplast Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Cheron , Formato Ponta: Valor proposta: R$ 154,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 133,6500	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0196 Valor proposta: R$ 154,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 153,3700	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA CHERON 25CM Valor proposta: R$ 153,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,4900	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 154,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 77,3200	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 154,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:27:14	40.649.293/0001-57	R$ 88,0600
10/06/2024 09:27:16	05.048.534/0001-01	R$ 87,1700
10/06/2024 09:27:17	40.649.293/0001-57	R$ 86,2900
10/06/2024 09:27:18	08.697.852/0001-91	R$ 85,4200

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:27:19	05.048.534/0001-01	R$ 84,5600
10/06/2024 09:27:20	40.649.293/0001-57	R$ 83,7100
10/06/2024 09:27:21	08.697.852/0001-91	R$ 82,8700
10/06/2024 09:27:22	05.048.534/0001-01	R$ 82,0400
10/06/2024 09:27:23	40.649.293/0001-57	R$ 81,2100
10/06/2024 09:27:24	08.697.852/0001-91	R$ 80,3900
10/06/2024 09:27:25	05.048.534/0001-01	R$ 79,5800
10/06/2024 09:27:26	40.649.293/0001-57	R$ 78,7800
10/06/2024 09:27:27	08.697.852/0001-91	R$ 77,9900
10/06/2024 09:27:28	05.048.534/0001-01	R$ 77,2100
10/06/2024 09:27:29	40.649.293/0001-57	R$ 76,4300
10/06/2024 09:27:30	08.697.852/0001-91	R$ 75,6600
10/06/2024 09:27:31	05.048.534/0001-01	R$ 74,9000
10/06/2024 09:27:32	40.649.293/0001-57	R$ 74,1500
10/06/2024 09:27:33	08.697.852/0001-91	R$ 73,4000
10/06/2024 09:27:34	05.048.534/0001-01	R$ 72,6600
10/06/2024 09:27:35	40.649.293/0001-57	R$ 71,9300
10/06/2024 09:27:36	08.697.852/0001-91	R$ 71,2100
10/06/2024 09:27:37	05.048.534/0001-01	R$ 70,4900
10/06/2024 09:27:38	40.649.293/0001-57	R$ 69,7800
10/06/2024 09:27:42	08.697.852/0001-91	R$ 69,0800
10/06/2024 09:27:44	40.649.293/0001-57	R$ 68,3800
10/06/2024 09:27:45	08.697.852/0001-91	R$ 67,6900
10/06/2024 09:27:47	40.649.293/0001-57	R$ 67,0100
10/06/2024 09:27:48	08.697.852/0001-91	R$ 66,3300
10/06/2024 09:27:50	40.649.293/0001-57	R$ 65,6600
10/06/2024 09:27:51	08.697.852/0001-91	R$ 65,0000
10/06/2024 09:27:53	40.649.293/0001-57	R$ 64,3500
10/06/2024 09:27:56	08.697.852/0001-91	R$ 63,7000
10/06/2024 09:27:56	40.649.293/0001-57	R$ 63,0600
10/06/2024 09:27:59	08.697.852/0001-91	R$ 62,4200
10/06/2024 09:27:59	40.649.293/0001-57	R$ 61,7900
10/06/2024 09:28:02	08.697.852/0001-91	R$ 61,1700
10/06/2024 09:28:02	40.649.293/0001-57	R$ 60,5500
10/06/2024 09:28:05	08.697.852/0001-91	R$ 59,9400

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:28:05	40.649.293/0001-57	R$ 59,3400
10/06/2024 09:28:07	26.043.097/0001-03	R$ 135,0000
10/06/2024 09:28:08	08.697.852/0001-91	R$ 58,7400
10/06/2024 09:28:08	40.649.293/0001-57	R$ 58,1500
10/06/2024 09:28:11	08.697.852/0001-91	R$ 57,5600
10/06/2024 09:28:12	40.649.293/0001-57	R$ 56,9800
10/06/2024 09:28:20	08.697.852/0001-91	R$ 56,4100
10/06/2024 09:28:21	40.649.293/0001-57	R$ 55,8400
10/06/2024 09:28:28	08.697.852/0001-91	R$ 55,2800
10/06/2024 09:28:29	40.649.293/0001-57	R$ 54,7200
10/06/2024 09:28:31	08.697.852/0001-91	R$ 54,1700
10/06/2024 09:28:33	40.649.293/0001-57	R$ 53,6200
10/06/2024 09:28:39	08.697.852/0001-91	R$ 53,0800
10/06/2024 09:28:42	40.649.293/0001-57	R$ 52,5400
10/06/2024 09:28:43	43.537.806/0001-26	R$ 93,0000
10/06/2024 09:28:48	08.697.852/0001-91	R$ 52,0100
10/06/2024 09:28:51	40.649.293/0001-57	R$ 51,4800
10/06/2024 09:28:54	08.697.852/0001-91	R$ 50,9600
10/06/2024 09:28:57	40.649.293/0001-57	R$ 50,4500
10/06/2024 09:30:11	26.180.747/0001-62	R$ 77,7900
10/06/2024 09:35:18	22.654.814/0001-82	R$ 133,6500
10/06/2024 09:35:35	37.513.657/0001-62	R$ 77,3200

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:27:14	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:37:36	O item 46 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:28:56	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:38:56.
Sistema	20/08/2024 14:24:45	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:34:45.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:27:14	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:37:36	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:37:36	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:28:56	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 50,4500.
20/08/2024 14:24:45	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Cheron , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 92,5300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 56,6900

Propostas do Item 47

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 56,6900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4173 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 92,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,6600	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 92,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 72,2900	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: PINÇA CHERON Valor proposta: R$ 92,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 66,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA CHERON 25CM Valor proposta: R$ 153,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 88,9500	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 88,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 57,2700	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-35 Valor proposta: R$ 92,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 92,5300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA CHERON 25CM Valor proposta: R$ 205,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 77,3200	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 92,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:29:33	08.697.852/0001-91	R$ 88,0600
10/06/2024 09:29:34	05.048.534/0001-01	R$ 87,1700
10/06/2024 09:29:42	08.697.852/0001-91	R$ 86,2900
10/06/2024 09:29:44	05.048.534/0001-01	R$ 85,4200
10/06/2024 09:29:45	08.697.852/0001-91	R$ 84,5600
10/06/2024 09:29:47	05.048.534/0001-01	R$ 83,7100
10/06/2024 09:29:48	08.697.852/0001-91	R$ 82,8700
10/06/2024 09:29:50	05.048.534/0001-01	R$ 82,0400
10/06/2024 09:29:51	08.697.852/0001-91	R$ 81,2100
10/06/2024 09:29:53	05.048.534/0001-01	R$ 80,3900
10/06/2024 09:29:54	08.697.852/0001-91	R$ 79,5800
10/06/2024 09:29:56	05.048.534/0001-01	R$ 78,7800
10/06/2024 09:29:57	08.697.852/0001-91	R$ 77,9900
10/06/2024 09:29:59	05.048.534/0001-01	R$ 77,2100
10/06/2024 09:30:00	08.697.852/0001-91	R$ 76,4300
10/06/2024 09:30:02	05.048.534/0001-01	R$ 75,6600
10/06/2024 09:30:03	08.697.852/0001-91	R$ 74,9000
10/06/2024 09:30:19	26.180.747/0001-62	R$ 72,2900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:30:19	08.697.852/0001-91	R$ 71,5600
10/06/2024 09:34:30	26.043.097/0001-03	R$ 92,5300
10/06/2024 09:36:17	36.658.639/0001-06	R$ 70,0000
10/06/2024 09:36:26	08.697.852/0001-91	R$ 69,3000
10/06/2024 09:36:52	36.658.639/0001-06	R$ 68,0000
10/06/2024 09:36:52	08.697.852/0001-91	R$ 67,3200
10/06/2024 09:36:56	36.658.639/0001-06	R$ 66,0000
10/06/2024 09:36:59	08.697.852/0001-91	R$ 65,3400
10/06/2024 09:37:34	22.654.814/0001-82	R$ 64,6800
10/06/2024 09:37:35	08.697.852/0001-91	R$ 64,0300
10/06/2024 09:37:40	22.654.814/0001-82	R$ 63,3800
10/06/2024 09:37:41	08.697.852/0001-91	R$ 62,7400
10/06/2024 09:37:43	22.654.814/0001-82	R$ 62,1100
10/06/2024 09:37:50	08.697.852/0001-91	R$ 61,4800
10/06/2024 09:37:52	22.654.814/0001-82	R$ 60,8600
10/06/2024 09:37:53	08.697.852/0001-91	R$ 60,2500
10/06/2024 09:37:55	22.654.814/0001-82	R$ 59,6400
10/06/2024 09:38:03	08.697.852/0001-91	R$ 59,0400
10/06/2024 09:38:07	22.654.814/0001-82	R$ 58,4400
10/06/2024 09:38:11	08.697.852/0001-91	R$ 57,8500
10/06/2024 09:38:13	22.654.814/0001-82	R$ 57,2700
10/06/2024 09:38:14	08.697.852/0001-91	R$ 56,6900
10/06/2024 09:38:29	37.513.657/0001-62	R$ 77,3200

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:29:32	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:40:30	O item 47 está encerrado.
Sistema	08/07/2024 10:05:55	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/07/2024 10:15:55.
Sistema	23/08/2024 15:36:36	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:46:36.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:29:32	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:40:30	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:40:30	Item encerrado para lances.
08/07/2024 10:05:55	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 56,6900.
23/08/2024 15:36:36	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Heuwieser Antrum , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Lisa C/ Fenestra , Adicional: P/ Baixo , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 71,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 42,5700

Propostas do Item 48

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 42,5700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 71,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,7300	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS Modelo/versão: ABC INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 65,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,5600	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 71,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 43,0000	-
Marca/Fabricante: Rhosse Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Heuwieser Antrum , Forma Valor proposta: R$ 71,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 71,3000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0478 Valor proposta: R$ 71,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,0700	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0478 Valor proposta: R$ 71,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 71,3000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: ZALFAL Valor proposta: R$ 71,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 71,3000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: GANCHO ZALFAL 17CM Valor proposta: R$ 210,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:29:53	05.048.534/0001-01	R$ 65,0700
10/06/2024 09:32:33	43.537.806/0001-26	R$ 50,6000
10/06/2024 09:32:34	05.048.534/0001-01	R$ 50,0900
10/06/2024 09:32:49	43.537.806/0001-26	R$ 49,2000
10/06/2024 09:32:49	05.048.534/0001-01	R$ 48,7000
10/06/2024 09:32:57	43.537.806/0001-26	R$ 45,6000
10/06/2024 09:32:58	05.048.534/0001-01	R$ 45,1400
10/06/2024 09:33:04	43.537.806/0001-26	R$ 43,0000
10/06/2024 09:33:07	05.048.534/0001-01	R$ 42,5700
10/06/2024 09:34:41	26.043.097/0001-03	R$ 71,3000
10/06/2024 09:38:08	37.513.657/0001-62	R$ 44,5600
10/06/2024 09:38:13	22.654.814/0001-82	R$ 65,0700

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:29:50	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:40:14	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 16:01:48	Senhor licitante, no orçamento da empresa ABC não identifiquei o item 48. Também não identifiquei orçamento para comprovar preço de custo para o item 63. Houve algum problema?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 16:15:54	Os itens estão destacados em seus respectivos orçamentos
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 16:16:40	Item 48, na página 18 (0478 GANCHO DE ZALFAL P/ OUVIDO E CORPO ESTRANHO 17 CM)
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 16:17:17	item 63, na página 11 (139-119 Mixter Baby (hemostática) 14cm p/uso geral)
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 16:17:56	Retificando o item 63 (139-248 Parametrial Z Clamp Angulada 24cm)
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 17:06:34	Irei verificar
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 14:59:28	Senhor licitante, no orçamento apresentado da empresa ABC para demonstrar o preço de custo para o item 48, o custo consta de R$ 78,90 por peça, e sua empresa ofertou por R$ 42,57, portanto, como o custo é maior que o valor ofertado, não foi comprovado exequibilidade e sua empresa será desclassificada para o referido item.
pelo participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:02:25	Boa tarde
pelo participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:03:42	Juntamente com o orçamento foi o comnicado do nosso fornecedor sobre o desconto de 66% nos valores da tabela
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:04:05	Na tabela de preço apresentado da empresa GOLGRAN, o preço de custo para o item 63 é de R$ 159,86 e na planilha de composição de custo consta o preço de custo de R$ 168,32, solicito que seja feita a correção na planilha.
pelo participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:05:25	Portanto o custo é de 28,22
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:05:55	Estou analisando o comunicado do fornecedor
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:18:32	No orçamento da empresa Cirúrgica Brasil, não consta a descrição do item 73, apenas o preço de custo. solicito o orçamento corrigido, bem como a correção da planilha de composição de custo, a qual consta o preço de custo de R$ 12,62, divergente do orçamento que é de R$ 6,92.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:19:16	Concederei o prazo de 2h (duas horas) para as devidas correções.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:19:59	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 27/06/2024. Justificativa: Correção de orçamento e planilha de composição de custo..
pelo participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:29:43	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:43 de 27/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 15:53:43	Senhor, o e-mail da empresa ABC não é suficiente para comprovar o desconto de 66%, solicito que envie orçamento que conste este referido desconto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 16:00:01	Informo que não considerarei o print do e-mail com a correção do orçamento da empresa CIRÚRGICA, por gentileza, envie orçamento completo que emglobe data e dados da referida empresa.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 16:57:53	O anexo ainda está aberto para o senhor?
pelo participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 17:04:10	não

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 17:07:33	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 27/06/2024. Justificativa: Diligências.
pelo participante 05.048.534/0001-01	27/06/2024 17:32:05	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:32:05 de 27/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema	29/07/2024 15:21:43	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:31:43.
Sistema	26/08/2024 11:02:48	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:12:48.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:29:50	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:40:14	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:40:14	Item encerrado para lances.
27/06/2024 15:19:59	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/06/2024 17:20:00. Motivo: Correção de orçamento e planilha de composição de custo..
27/06/2024 15:29:43	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
27/06/2024 17:07:33	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/06/2024 17:40:00. Motivo: Diligências.
27/06/2024 17:32:05	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 15:21:43	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 42,5700.
26/08/2024 11:02:48	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 665,7500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62, melhor lance: R$ 533,6100

Propostas do Item 49

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 533,6100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BSZ Modelo/versão: PINÇA HARTMAN Valor proposta: R$ 665,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 550,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 660,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 539,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA HARTMAN JACARE 25CM Valor proposta: R$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 665,7500	-
Marca/Fabricante: HARTE Modelo/versão: AI0999 Valor proposta: R$ 665,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 633,6000	-
Marca/Fabricante: HARTE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 665,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 665,7500	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA HARTMANN 24CM		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 665,7500	-

Marca/Fabricante:

Valor proposta: R$ 1.320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:31:08	05.048.534/0001-01	R$ 653,4000
10/06/2024 09:33:07	44.572.364/0001-11	R$ 640,0000
10/06/2024 09:33:10	05.048.534/0001-01	R$ 633,6000
10/06/2024 09:33:19	44.572.364/0001-11	R$ 600,0000
10/06/2024 09:34:53	26.043.097/0001-03	R$ 665,7500
10/06/2024 09:35:11	26.180.747/0001-62	R$ 590,0000
10/06/2024 09:37:20	36.658.639/0001-06	R$ 582,0000
10/06/2024 09:38:03	26.180.747/0001-62	R$ 572,1900
10/06/2024 09:38:06	44.572.364/0001-11	R$ 550,0000
10/06/2024 09:38:49	26.180.747/0001-62	R$ 544,5000
10/06/2024 09:39:13	36.658.639/0001-06	R$ 539,0000
10/06/2024 09:39:37	26.180.747/0001-62	R$ 533,6100

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:31:08	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:41:38	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	13/06/2024 10:48:03	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 49 e 56. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 49 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	13/06/2024 10:48:10	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	13/06/2024 10:48:19	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 56 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 65,97% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	13/06/2024 10:48:26	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	13/06/2024 10:48:33	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante	13/06/2024 10:48:40	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
26.180.747/0001-62	13/06/2024 10:48:40	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	13/06/2024 10:48:46	Irei convocar o anexo no item 49 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	13/06/2024 10:49:15	Sr. Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
pelo participante 26.180.747/0001-62	13/06/2024 12:16:04	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:04 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62.
Sistema para o participante 26.180.747/0001-62	03/07/2024 16:22:31	Senhor licitante, sua proposta para os itens 49 e 56 serão aceitas via sistema.
Sistema	03/07/2024 16:27:59	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2024 16:37:59.
Sistema	23/08/2024 15:42:58	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:52:58.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:31:08	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:41:38	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:41:38	Item encerrado para lances.
13/06/2024 10:49:15	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:49:00. Motivo: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 12:16:04	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 finalizou o envio de anexo.
03/07/2024 16:27:59	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 533,6100.
23/08/2024 15:42:58	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kelly , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 63,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 21,7800

Propostas do Item 50

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 21,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 63,5000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 14 CM Valor proposta: R$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 63,5000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA KELLY CURVA 14CM Valor proposta: R$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 23,7600	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-112-24114 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,8000	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 38,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,1400	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6B-19-005 Valor proposta: R$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,1500	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA KELLY CURVA 14CM Valor proposta: R$ 62,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 33,2000	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-93 Valor proposta: R$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,4000	-
Marca/Fabricante: Rhosse Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kelly , Formato Ponta: P Valor proposta: R$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
26.628.908/0001-38 - URSA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: SEC*Ursa Modelo/versão: 07-231-14 Valor proposta: R$ 63,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 33,5400	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 39,9800	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:31:24	40.649.293/0001-57	R$ 38,4100
10/06/2024 09:31:24	08.697.852/0001-91	R$ 38,0200
10/06/2024 09:31:27	40.649.293/0001-57	R$ 37,6300
10/06/2024 09:31:27	08.697.852/0001-91	R$ 37,2500
10/06/2024 09:31:30	40.649.293/0001-57	R$ 36,8700
10/06/2024 09:31:30	08.697.852/0001-91	R$ 36,5000
10/06/2024 09:31:33	40.649.293/0001-57	R$ 36,1300
10/06/2024 09:31:36	08.697.852/0001-91	R$ 35,7600
10/06/2024 09:31:39	40.649.293/0001-57	R$ 35,4000
10/06/2024 09:31:42	08.697.852/0001-91	R$ 35,0400
10/06/2024 09:31:43	05.048.534/0001-01	R$ 59,4000
10/06/2024 09:31:45	40.649.293/0001-57	R$ 34,6800
10/06/2024 09:31:48	08.697.852/0001-91	R$ 34,3300
10/06/2024 09:31:51	40.649.293/0001-57	R$ 33,9800
10/06/2024 09:31:56	08.697.852/0001-91	R$ 33,6400
10/06/2024 09:31:57	40.649.293/0001-57	R$ 33,3000
10/06/2024 09:31:59	08.697.852/0001-91	R$ 32,9600
10/06/2024 09:32:00	40.649.293/0001-57	R$ 32,6300
10/06/2024 09:32:02	08.697.852/0001-91	R$ 32,3000
10/06/2024 09:32:03	40.649.293/0001-57	R$ 31,9700
10/06/2024 09:32:05	08.697.852/0001-91	R$ 31,6500
10/06/2024 09:32:06	40.649.293/0001-57	R$ 31,3300
10/06/2024 09:32:08	08.697.852/0001-91	R$ 31,0100
10/06/2024 09:32:09	40.649.293/0001-57	R$ 30,6900
10/06/2024 09:32:18	08.697.852/0001-91	R$ 30,3800
10/06/2024 09:32:21	40.649.293/0001-57	R$ 30,0700
10/06/2024 09:32:27	08.697.852/0001-91	R$ 29,7600
10/06/2024 09:32:27	40.649.293/0001-57	R$ 29,4600
10/06/2024 09:32:30	08.697.852/0001-91	R$ 29,1600
10/06/2024 09:32:30	40.649.293/0001-57	R$ 28,8600
10/06/2024 09:32:33	08.697.852/0001-91	R$ 28,5700
10/06/2024 09:32:33	40.649.293/0001-57	R$ 28,2800
10/06/2024 09:32:36	08.697.852/0001-91	R$ 27,9900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:32:36	40.649.293/0001-57	R$ 27,7100
10/06/2024 09:32:39	08.697.852/0001-91	R$ 27,4300
10/06/2024 09:32:42	40.649.293/0001-57	R$ 27,1500
10/06/2024 09:32:47	08.697.852/0001-91	R$ 26,8700
10/06/2024 09:32:48	40.649.293/0001-57	R$ 26,6000
10/06/2024 09:32:50	08.697.852/0001-91	R$ 26,3300
10/06/2024 09:32:51	40.649.293/0001-57	R$ 26,0600
10/06/2024 09:32:53	08.697.852/0001-91	R$ 25,7900
10/06/2024 09:32:54	40.649.293/0001-57	R$ 25,5300
10/06/2024 09:33:02	08.697.852/0001-91	R$ 25,2700
10/06/2024 09:33:03	40.649.293/0001-57	R$ 25,0100
10/06/2024 09:33:05	08.697.852/0001-91	R$ 24,7500
10/06/2024 09:33:06	40.649.293/0001-57	R$ 24,5000
10/06/2024 09:33:08	08.697.852/0001-91	R$ 24,2500
10/06/2024 09:33:09	40.649.293/0001-57	R$ 24,0000
10/06/2024 09:33:11	08.697.852/0001-91	R$ 23,7600
10/06/2024 09:33:12	40.649.293/0001-57	R$ 23,5200
10/06/2024 09:33:13	26.628.908/0001-38	R$ 40,0000
10/06/2024 09:33:17	05.048.534/0001-01	R$ 39,9800
10/06/2024 09:34:09	43.537.806/0001-26	R$ 38,4000
10/06/2024 09:34:56	44.572.364/0001-11	R$ 22,0000
10/06/2024 09:34:57	40.649.293/0001-57	R$ 21,7800
10/06/2024 09:35:04	26.043.097/0001-03	R$ 63,5000
10/06/2024 09:39:26	22.654.814/0001-82	R$ 38,0100
10/06/2024 09:39:44	37.513.657/0001-62	R$ 33,5400
10/06/2024 09:39:48	59.403.410/0001-26	R$ 62,1400
10/06/2024 09:39:50	22.654.814/0001-82	R$ 33,2000

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:31:22	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:41:51	O item 50 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:29:14	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:39:14.
Sistema	20/08/2024 14:24:58	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:34:58.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:31:22	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:41:51	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:41:51	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:29:14	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,7800.
20/08/2024 14:24:58	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kelly , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 52,2500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 21,7800

Propostas do Item 51

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 21,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 52,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,8800	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-95 Valor proposta: R$ 52,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,1500	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA KELLY RETA 14CM Valor proposta: R$ 62,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,2000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kelly , Formato Ponta: P Valor proposta: R$ 52,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-112-24014 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 52,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,8000	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 38,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 33,5400	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 52,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,1700	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 52,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,6200	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6B-19-006 Valor proposta: R$ 52,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 52,2500	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA KELLY RETA 14CM Valor proposta: R$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 52,2500	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 14 CM Valor proposta: R$ 52,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:31:56	08.697.852/0001-91	R$ 38,4100

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:31:57	40.649.293/0001-57	R$ 38,0200
10/06/2024 09:31:59	08.697.852/0001-91	R$ 37,6300
10/06/2024 09:32:00	40.649.293/0001-57	R$ 37,2500
10/06/2024 09:32:02	08.697.852/0001-91	R$ 36,8700
10/06/2024 09:32:03	40.649.293/0001-57	R$ 36,5000
10/06/2024 09:32:05	08.697.852/0001-91	R$ 36,1300
10/06/2024 09:32:06	40.649.293/0001-57	R$ 35,7600
10/06/2024 09:32:08	08.697.852/0001-91	R$ 35,4000
10/06/2024 09:32:09	40.649.293/0001-57	R$ 35,0400
10/06/2024 09:32:12	05.048.534/0001-01	R$ 49,5000
10/06/2024 09:32:18	08.697.852/0001-91	R$ 34,6800
10/06/2024 09:32:21	40.649.293/0001-57	R$ 34,3300
10/06/2024 09:32:27	08.697.852/0001-91	R$ 33,9800
10/06/2024 09:32:27	40.649.293/0001-57	R$ 33,6400
10/06/2024 09:32:30	08.697.852/0001-91	R$ 33,3000
10/06/2024 09:32:30	40.649.293/0001-57	R$ 32,9600
10/06/2024 09:32:33	08.697.852/0001-91	R$ 32,6300
10/06/2024 09:32:33	40.649.293/0001-57	R$ 32,3000
10/06/2024 09:32:36	08.697.852/0001-91	R$ 31,9700
10/06/2024 09:32:36	40.649.293/0001-57	R$ 31,6500
10/06/2024 09:32:39	08.697.852/0001-91	R$ 31,3300
10/06/2024 09:32:42	40.649.293/0001-57	R$ 31,0100
10/06/2024 09:32:47	08.697.852/0001-91	R$ 30,6900
10/06/2024 09:32:48	40.649.293/0001-57	R$ 30,3800
10/06/2024 09:32:50	08.697.852/0001-91	R$ 30,0700
10/06/2024 09:32:51	40.649.293/0001-57	R$ 29,7600
10/06/2024 09:32:53	08.697.852/0001-91	R$ 29,4600
10/06/2024 09:32:54	40.649.293/0001-57	R$ 29,1600
10/06/2024 09:33:02	08.697.852/0001-91	R$ 28,8600
10/06/2024 09:33:03	40.649.293/0001-57	R$ 28,5700
10/06/2024 09:33:05	08.697.852/0001-91	R$ 28,2800
10/06/2024 09:33:06	40.649.293/0001-57	R$ 27,9900
10/06/2024 09:33:08	08.697.852/0001-91	R$ 27,7100
10/06/2024 09:33:09	40.649.293/0001-57	R$ 27,4300
10/06/2024 09:33:11	08.697.852/0001-91	R$ 27,1500

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:33:12	40.649.293/0001-57	R$ 26,8700
10/06/2024 09:33:14	08.697.852/0001-91	R$ 26,6000
10/06/2024 09:33:15	40.649.293/0001-57	R$ 26,3300
10/06/2024 09:33:22	08.697.852/0001-91	R$ 26,0600
10/06/2024 09:33:24	40.649.293/0001-57	R$ 25,7900
10/06/2024 09:33:25	08.697.852/0001-91	R$ 25,5300
10/06/2024 09:33:27	40.649.293/0001-57	R$ 25,2700
10/06/2024 09:33:28	08.697.852/0001-91	R$ 25,0100
10/06/2024 09:33:30	40.649.293/0001-57	R$ 24,7500
10/06/2024 09:33:31	08.697.852/0001-91	R$ 24,5000
10/06/2024 09:33:33	40.649.293/0001-57	R$ 24,2500
10/06/2024 09:33:34	08.697.852/0001-91	R$ 24,0000
10/06/2024 09:33:36	40.649.293/0001-57	R$ 23,7600
10/06/2024 09:34:18	43.537.806/0001-26	R$ 31,2000
10/06/2024 09:35:13	26.043.097/0001-03	R$ 52,2500
10/06/2024 09:35:15	44.572.364/0001-11	R$ 22,0000
10/06/2024 09:35:15	40.649.293/0001-57	R$ 21,7800
10/06/2024 09:40:04	22.654.814/0001-82	R$ 30,8800
10/06/2024 09:40:20	37.513.657/0001-62	R$ 33,5400
10/06/2024 09:40:39	59.403.410/0001-26	R$ 49,4900
10/06/2024 09:40:46	05.048.534/0001-01	R$ 48,9900
10/06/2024 09:40:50	59.403.410/0001-26	R$ 48,9800
10/06/2024 09:40:52	05.048.534/0001-01	R$ 48,4900
10/06/2024 09:41:09	59.403.410/0001-26	R$ 48,4800
10/06/2024 09:41:13	05.048.534/0001-01	R$ 47,9900
10/06/2024 09:41:19	59.403.410/0001-26	R$ 47,9800
10/06/2024 09:41:20	05.048.534/0001-01	R$ 47,5000
10/06/2024 09:41:44	59.403.410/0001-26	R$ 47,4900
10/06/2024 09:41:52	05.048.534/0001-01	R$ 47,0100
10/06/2024 09:42:09	59.403.410/0001-26	R$ 47,0000
10/06/2024 09:42:21	05.048.534/0001-01	R$ 46,5300
10/06/2024 09:42:36	59.403.410/0001-26	R$ 46,5200
10/06/2024 09:42:43	05.048.534/0001-01	R$ 46,0500
10/06/2024 09:43:03	59.403.410/0001-26	R$ 46,0400
10/06/2024 09:43:17	05.048.534/0001-01	R$ 45,5700

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:43:38	59.403.410/0001-26	R$ 45,5600
10/06/2024 09:43:49	05.048.534/0001-01	R$ 45,1000
10/06/2024 09:44:08	59.403.410/0001-26	R$ 45,0900
10/06/2024 09:44:13	05.048.534/0001-01	R$ 44,6300
10/06/2024 09:44:33	59.403.410/0001-26	R$ 44,6200
10/06/2024 09:44:39	05.048.534/0001-01	R$ 44,1700

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:31:55	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:46:40	O item 51 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:29:23	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:39:23.
Sistema	20/08/2024 14:25:13	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:35:13.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:31:55	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:46:40	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:46:40	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:29:23	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,7800.
20/08/2024 14:25:13	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 110,5800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 44,5500

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,5500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4199 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 110,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 110,5800	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 20 CM RETA Valor proposta: R$ 110,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 110,5800	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA KOCHER RETA 20CM Valor proposta: R$ 260,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 90,1600	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 90,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,0200	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 110,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 109,4742	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 110,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 77,9500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 110,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 145,4700	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA KOCHER RETA 20CM Valor proposta: R$ 145,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 90,1500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-04M-470 Valor proposta: R$ 110,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,9300	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-106 Valor proposta: R$ 110,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 66,6000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsn Valor proposta: R$ 110,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:32:04	05.048.534/0001-01	R$ 89,2500
10/06/2024 09:32:06	08.697.852/0001-91	R$ 88,3500
10/06/2024 09:32:06	40.649.293/0001-57	R$ 109,4742
10/06/2024 09:32:07	05.048.534/0001-01	R$ 87,4600
10/06/2024 09:32:08	08.697.852/0001-91	R$ 86,5800
10/06/2024 09:32:10	05.048.534/0001-01	R$ 85,7100
10/06/2024 09:32:18	08.697.852/0001-91	R$ 84,8500
10/06/2024 09:32:19	05.048.534/0001-01	R$ 84,0000
10/06/2024 09:32:27	08.697.852/0001-91	R$ 83,1600
10/06/2024 09:32:28	05.048.534/0001-01	R$ 82,3200
10/06/2024 09:32:30	08.697.852/0001-91	R$ 81,4900
10/06/2024 09:32:31	05.048.534/0001-01	R$ 80,6700
10/06/2024 09:32:33	08.697.852/0001-91	R$ 79,8600
10/06/2024 09:32:34	05.048.534/0001-01	R$ 79,0600
10/06/2024 09:32:36	08.697.852/0001-91	R$ 78,2600
10/06/2024 09:32:37	05.048.534/0001-01	R$ 77,4700
10/06/2024 09:32:39	08.697.852/0001-91	R$ 76,6900
10/06/2024 09:32:40	05.048.534/0001-01	R$ 75,9200
10/06/2024 09:32:50	08.697.852/0001-91	R$ 75,1600
10/06/2024 09:32:52	05.048.534/0001-01	R$ 74,4000
10/06/2024 09:32:53	08.697.852/0001-91	R$ 73,6500
10/06/2024 09:32:55	05.048.534/0001-01	R$ 72,9100
10/06/2024 09:33:02	08.697.852/0001-91	R$ 72,1800
10/06/2024 09:33:04	05.048.534/0001-01	R$ 71,4500
10/06/2024 09:33:05	08.697.852/0001-91	R$ 70,7300
10/06/2024 09:33:07	05.048.534/0001-01	R$ 70,0200
10/06/2024 09:33:08	08.697.852/0001-91	R$ 69,3100
10/06/2024 09:34:25	43.537.806/0001-26	R$ 66,6000
10/06/2024 09:34:28	08.697.852/0001-91	R$ 65,9300
10/06/2024 09:35:25	26.043.097/0001-03	R$ 110,5800
10/06/2024 09:35:26	44.572.364/0001-11	R$ 60,0000
10/06/2024 09:35:28	08.697.852/0001-91	R$ 59,4000
10/06/2024 09:36:19	44.572.364/0001-11	R$ 50,0000
10/06/2024 09:36:26	08.697.852/0001-91	R$ 49,5000
10/06/2024 09:36:39	44.572.364/0001-11	R$ 45,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:36:40	08.697.852/0001-91	R$ 44,5500
10/06/2024 09:36:52	44.572.364/0001-11	R$ 40,0000
10/06/2024 09:40:18	22.654.814/0001-82	R$ 65,9300
10/06/2024 09:40:35	37.513.657/0001-62	R$ 77,9500
10/06/2024 09:40:54	59.403.410/0001-26	R$ 90,1500

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:32:02	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:42:55	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:45:15	O item 52 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 15:00:39	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:10:39.
Sistema	23/08/2024 15:36:47	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:46:47.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:32:02	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:42:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:45:15	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:45:15	Item encerrado para lances.
15/07/2024 16:23:36	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 40,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado..
25/07/2024 15:00:39	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 44,5500.
23/08/2024 15:36:47	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 93,9800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 39,6000

Propostas do Item 53

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4195 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 93,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA KOCHER CURVA 14CM Valor proposta: R$ 82,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 93,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 39,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-97 Valor proposta: R$ 93,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 93,9800	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA KOCHER CURVA 14CM Valor proposta: R$ 180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,1800	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 93,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 93,9800	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 14 CM Valor proposta: R$ 93,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 43,3900	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 43,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 56,4000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsn Valor proposta: R$ 93,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 82,0200	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 93,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.628.908/0001-38 - URSA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: SEC*Ursa Modelo/versão: 07-321-14 Valor proposta: R$ 93,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:32:27	40.649.293/0001-57	R$ 42,9500
10/06/2024 09:32:28	05.048.534/0001-01	R$ 82,0200
10/06/2024 09:32:30	08.697.852/0001-91	R$ 42,5200
10/06/2024 09:32:30	40.649.293/0001-57	R$ 42,0900
10/06/2024 09:32:33	08.697.852/0001-91	R$ 41,6600

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:32:33	40.649.293/0001-57	R$ 41,2400
10/06/2024 09:32:36	08.697.852/0001-91	R$ 40,8200
10/06/2024 09:32:36	40.649.293/0001-57	R$ 40,4100
10/06/2024 09:32:39	08.697.852/0001-91	R$ 40,0000
10/06/2024 09:32:42	40.649.293/0001-57	R$ 39,6000
10/06/2024 09:32:47	08.697.852/0001-91	R$ 39,2000
10/06/2024 09:32:48	40.649.293/0001-57	R$ 38,8000
10/06/2024 09:32:50	08.697.852/0001-91	R$ 38,4100
10/06/2024 09:32:51	40.649.293/0001-57	R$ 38,0200
10/06/2024 09:32:53	08.697.852/0001-91	R$ 37,6300
10/06/2024 09:32:54	40.649.293/0001-57	R$ 37,2500
10/06/2024 09:33:02	08.697.852/0001-91	R$ 36,8700
10/06/2024 09:33:03	40.649.293/0001-57	R$ 36,5000
10/06/2024 09:33:05	08.697.852/0001-91	R$ 36,1300
10/06/2024 09:33:06	40.649.293/0001-57	R$ 35,7600
10/06/2024 09:33:08	08.697.852/0001-91	R$ 35,4000
10/06/2024 09:33:09	40.649.293/0001-57	R$ 35,0400
10/06/2024 09:33:11	08.697.852/0001-91	R$ 34,6800
10/06/2024 09:33:12	40.649.293/0001-57	R$ 34,3300
10/06/2024 09:33:14	08.697.852/0001-91	R$ 33,9800
10/06/2024 09:33:15	40.649.293/0001-57	R$ 33,6400
10/06/2024 09:33:22	08.697.852/0001-91	R$ 33,3000
10/06/2024 09:33:24	40.649.293/0001-57	R$ 32,9600
10/06/2024 09:33:25	08.697.852/0001-91	R$ 32,6300
10/06/2024 09:33:26	26.628.908/0001-38	R$ 40,0000
10/06/2024 09:33:27	40.649.293/0001-57	R$ 32,3000
10/06/2024 09:33:28	08.697.852/0001-91	R$ 31,9700
10/06/2024 09:33:30	40.649.293/0001-57	R$ 31,6500
10/06/2024 09:34:32	43.537.806/0001-26	R$ 56,4000
10/06/2024 09:35:35	26.043.097/0001-03	R$ 93,9800
10/06/2024 09:38:03	36.658.639/0001-06	R$ 31,0000
10/06/2024 09:38:05	40.649.293/0001-57	R$ 30,6900
10/06/2024 09:40:31	22.654.814/0001-82	R$ 39,6000
10/06/2024 09:40:47	37.513.657/0001-62	R$ 40,1800

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:32:24	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:42:48	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 15:54:39	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 53 e 68. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 53 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 15:54:47	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 53 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 65,98% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 15:54:53	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 15:55:03	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 15:55:24	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 15:55:32	Irei convocar o anexo no item 53 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 15:56:04	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 17:57:00 do dia 25/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 08.697.852/0001-91	25/07/2024 16:48:06	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:06 de 25/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	29/07/2024 12:07:39	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa informo que sua proposta para o item 53 será desclassificada tendo em vista que sua empresa não enviou a comprovação de exequibilidade do valor ofertado conforme solicitado pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	29/07/2024 12:07:46	Com relação ao item 68 sua proposta para o item será aceita via sistema.
Sistema	31/07/2024 10:22:21	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2024 10:32:21.
Sistema	20/08/2024 14:22:08	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:32:08.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:32:24	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:42:48	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:42:48	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:26:19	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30,6900. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado na fase de lances..
19/07/2024 13:08:22	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .

Data/Hora	Descrição
25/07/2024 15:56:04	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/07/2024 17:57:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
25/07/2024 16:48:05	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 12:10:53	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,9700. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não encaminhar a comprovação de exequibilidade do valor ofertado..
31/07/2024 10:22:21	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 39,6000.
20/08/2024 14:22:08	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 116,7500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 49,5000

Propostas do Item 54

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 49,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4198 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 91,2568	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 116,7500	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA KOCHER CURVA DE 20CM Valor proposta: R$ 230,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 91,2375	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-04M-476 Valor proposta: R$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 66,4200	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,2000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsn Valor proposta: R$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 116,7500	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 20 CM Valor proposta: R$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 76,8600	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 76,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 69,8600	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,7500	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-100 Valor proposta: R$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 168,7200	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA KOCHER CURVA 24CM Valor proposta: R$ 168,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:32:30	08.697.852/0001-91	R$ 76,0900
10/06/2024 09:32:31	05.048.534/0001-01	R$ 75,3200
10/06/2024 09:32:33	08.697.852/0001-91	R$ 74,5600
10/06/2024 09:32:34	05.048.534/0001-01	R$ 73,8100
10/06/2024 09:32:39	08.697.852/0001-91	R$ 73,0700
10/06/2024 09:32:40	05.048.534/0001-01	R$ 72,3300
10/06/2024 09:32:43	40.649.293/0001-57	R$ 114,9900
10/06/2024 09:32:47	08.697.852/0001-91	R$ 71,6000
10/06/2024 09:32:49	05.048.534/0001-01	R$ 70,8800
10/06/2024 09:32:50	08.697.852/0001-91	R$ 70,1700
10/06/2024 09:34:41	43.537.806/0001-26	R$ 70,2000
10/06/2024 09:35:42	44.572.364/0001-11	R$ 65,0000
10/06/2024 09:35:43	08.697.852/0001-91	R$ 64,3500
10/06/2024 09:35:46	26.043.097/0001-03	R$ 116,7500
10/06/2024 09:35:48	05.048.534/0001-01	R$ 69,8600
10/06/2024 09:36:27	44.572.364/0001-11	R$ 50,0000
10/06/2024 09:36:29	08.697.852/0001-91	R$ 49,5000
10/06/2024 09:36:57	44.572.364/0001-11	R$ 40,0000
10/06/2024 09:40:32	22.654.814/0001-82	R$ 69,1600
10/06/2024 09:40:48	59.403.410/0001-26	R$ 114,9800
10/06/2024 09:40:49	40.649.293/0001-57	R$ 113,8401
10/06/2024 09:41:05	37.513.657/0001-62	R$ 66,4200
10/06/2024 09:41:12	22.654.814/0001-82	R$ 65,7500
10/06/2024 09:41:30	59.403.410/0001-26	R$ 113,8300
10/06/2024 09:41:42	40.649.293/0001-57	R$ 112,7016
10/06/2024 09:42:06	59.403.410/0001-26	R$ 112,6900
10/06/2024 09:42:10	40.649.293/0001-57	R$ 111,5745
10/06/2024 09:42:27	59.403.410/0001-26	R$ 111,5600
10/06/2024 09:42:42	40.649.293/0001-57	R$ 110,4587
10/06/2024 09:43:00	59.403.410/0001-26	R$ 110,4400
10/06/2024 09:43:04	40.649.293/0001-57	R$ 109,3541
10/06/2024 09:43:22	59.403.410/0001-26	R$ 109,3356
10/06/2024 09:43:32	40.649.293/0001-57	R$ 108,2605
10/06/2024 09:43:49	59.403.410/0001-26	R$ 108,2422
10/06/2024 09:43:54	40.649.293/0001-57	R$ 107,1778

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:44:10	59.403.410/0001-26	R$ 107,1597
10/06/2024 09:44:19	40.649.293/0001-57	R$ 106,1060
10/06/2024 09:44:37	59.403.410/0001-26	R$ 106,0881
10/06/2024 09:44:38	40.649.293/0001-57	R$ 105,0449
10/06/2024 09:44:54	59.403.410/0001-26	R$ 105,0272
10/06/2024 09:44:58	40.649.293/0001-57	R$ 103,9944
10/06/2024 09:45:17	59.403.410/0001-26	R$ 103,9769
10/06/2024 09:45:20	40.649.293/0001-57	R$ 102,9544
10/06/2024 09:45:38	59.403.410/0001-26	R$ 102,9371
10/06/2024 09:45:45	40.649.293/0001-57	R$ 101,9248
10/06/2024 09:46:04	59.403.410/0001-26	R$ 101,9077
10/06/2024 09:46:06	40.649.293/0001-57	R$ 100,9055
10/06/2024 09:46:25	59.403.410/0001-26	R$ 100,8886
10/06/2024 09:46:32	40.649.293/0001-57	R$ 99,8964
10/06/2024 09:46:51	59.403.410/0001-26	R$ 99,8797
10/06/2024 09:47:02	40.649.293/0001-57	R$ 98,8974
10/06/2024 09:47:19	59.403.410/0001-26	R$ 98,8800
10/06/2024 09:47:22	40.649.293/0001-57	R$ 97,9084
10/06/2024 09:47:26	59.403.410/0001-26	R$ 97,8900
10/06/2024 09:47:35	40.649.293/0001-57	R$ 96,9293
10/06/2024 09:47:55	59.403.410/0001-26	R$ 96,9100
10/06/2024 09:47:57	40.649.293/0001-57	R$ 95,9600
10/06/2024 09:48:14	59.403.410/0001-26	R$ 95,9409
10/06/2024 09:48:17	40.649.293/0001-57	R$ 95,0004
10/06/2024 09:48:36	59.403.410/0001-26	R$ 94,9814
10/06/2024 09:48:47	40.649.293/0001-57	R$ 94,0503
10/06/2024 09:49:06	59.403.410/0001-26	R$ 94,0315
10/06/2024 09:49:06	40.649.293/0001-57	R$ 93,1097
10/06/2024 09:49:09	59.403.410/0001-26	R$ 93,0900
10/06/2024 09:49:19	40.649.293/0001-57	R$ 92,1786
10/06/2024 09:49:41	59.403.410/0001-26	R$ 92,1591
10/06/2024 09:49:46	40.649.293/0001-57	R$ 91,2568
10/06/2024 09:50:05	59.403.410/0001-26	R$ 91,2375

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:32:29	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:52:06	O item 54 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:52:40	O item 54 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 15:00:55	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:10:55.
Sistema	23/08/2024 15:36:56	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:46:56.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:32:29	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:52:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:52:40	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:52:40	Item encerrado para lances.
15/07/2024 16:23:54	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 40,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado..
25/07/2024 15:00:55	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 49,5000.
23/08/2024 15:36:56	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Lahey , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 2 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 592,8300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	13	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 586,9000

Propostas do Item 55

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 122,7600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 122,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 120,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA LAHEY RETA 24CM Valor proposta: R$ 320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 117,4700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 592,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 586,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Harte Modelo/versão: AI00385 Valor proposta: R$ 592,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 355,6980	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Lahey , Formato Ponta: P Valor proposta: R$ 592,8300 Valor negociado: R$ 355,6900 Quantidade ofertada: 13		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 592,8300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA LAHEY COM GARRAS 2X2,24CM Valor proposta: R$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 592,8300	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 25 CM Valor proposta: R$ 592,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13		

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:35:43	43.537.806/0001-26	R$ 355,6980
10/06/2024 09:36:05	26.043.097/0001-03	R$ 592,8300
10/06/2024 09:39:48	36.658.639/0001-06	R$ 120,0000
10/06/2024 09:40:40	22.654.814/0001-82	R$ 586,9000
10/06/2024 09:40:56	37.513.657/0001-62	R$ 117,4700

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:32:32	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:42:57	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 15:44:35	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes sua proposta final contemplando o item 55. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 55 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 15:44:45	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 15:44:53	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 55 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 79,29% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 15:44:59	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 15:45:12	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 15:45:19	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante	25/07/2024 15:45:26	Irei convocar o anexo no item 55 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
18.836.913/0001-08	25/07/2024 15:45:26	Irei convocar o anexo no item 55 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 15:46:01	Sr. Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 25/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovação de exequibilidade..
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 17:47:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:47:00 de 25/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	25/07/2024 17:48:42	Sr. licitante, sua proposta para o item 55 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 15:16:15	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 55. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 55 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 15:16:39	Sr. Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada.
pelo participante 43.537.806/0001-26	29/07/2024 16:57:01	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:01 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	08/08/2024 11:22:13	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 55 será aceita via sistema.
Sistema	08/08/2024 11:22:41	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/08/2024 11:32:41.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	09/08/2024 11:33:58	Senhor licitante, solicito o envio do registo da ANVISA referente ao item 55.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	09/08/2024 11:34:19	Informo que pode mandar a númerção que faço a pesquisa
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	09/08/2024 15:14:21	Senhor licitante, caso não informe o registro da ANVISA para o item 55, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	09/08/2024 15:15:08	Convocarei o anexo com prazo de 2h, caso não envie ou não informe via chat, realizarei a desclassificação via sistema.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	09/08/2024 15:15:27	Sr. Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Registro da Anvisa.
pelo participante 43.537.806/0001-26	09/08/2024 16:39:56	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:56 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	12/08/2024 13:25:11	Sr. Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Deixar com apenas duas casas decimais.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	12/08/2024 13:27:50	Senhor licitante, solicito que arredonde o valor para R$355,69 no sistema e na proposta. Convocarei o anexo para envio
Sistema para o participante	12/08/2024 13:28:25	Sr. Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 15:29:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
43.537.806/0001-26	12/08/2024 13:28:25	12/08/2024. Justificativa: Proposta com valor do item 55 ajustado.
pelo participante 43.537.806/0001-26	12/08/2024 14:10:41	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26. A negociação do item 55 foi aceita pelo fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26, tendo informado R$ 355,6900.
pelo participante 43.537.806/0001-26	12/08/2024 14:12:17	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:17 de 12/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	16/08/2024 13:45:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 55 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	16/08/2024 13:45:32	Sr. Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	16/08/2024 15:46:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:00 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	26/08/2024 11:58:27	Senhor licitante, ao analisar os documentos de habilitação enviados por sua empresa e no SICAF, não identifiquei o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	26/08/2024 11:58:37	O senhor possui o referido balanço?
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	26/08/2024 13:17:19	Senhor licitante, ao analisar os documentos de habilitação enviados por sua empresa e no SICAF, não identifiquei o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022.
Sistema para o participante 43.537.806/0001-26	26/08/2024 13:17:35	Ao fazer diligência via chat perguntando se o sr. possui o referido balanço, não tive retorno. Sendo assim, informo que sua empresa será inabilitada deste certame, visto que não atende aos ao requisito de habilitação disposto no subitem 8.5.4.3 do termo de referência, anexo 1 do edital.
Sistema	26/08/2024 13:17:59	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 13:27:59.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	26/08/2024 13:22:06	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 55 Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 55 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	26/08/2024 13:24:38	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 26/08/2024. Justificativa: Proposta ajustada.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	26/08/2024 13:24:51	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 55 Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 55 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	26/08/2024 13:24:56	Destaco que considerarei sua proposta apenas caso a empresa classificada acima no sistema não enviar a proposta.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	26/08/2024 13:25:10	Sr. Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 26/08/2024. Justificativa: Proposta ajustada.
pelo participante 26.043.097/0001-03	26/08/2024 13:32:53	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:32:53 de 26/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03.
pelo participante 26.043.097/0001-03	26/08/2024 13:33:46	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Segue em anexo, conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 22.654.814/0001-82	26/08/2024 14:42:26	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:26 de 26/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	26/08/2024 15:21:01	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 55 será aceita via sistema.
Sistema	26/08/2024 15:22:29	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 15:32:29.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	26/08/2024 15:22:35	Visto que já havia analisado os documentos de habilitação de sua empesa anteriormente, informo que sua empresa será habilitada do item 55.
Sistema	26/08/2024 15:32:43	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 15:42:43.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:32:32	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:42:57	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:42:57	Item encerrado para lances.
15/07/2024 11:03:49	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 117,4700. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado..
19/07/2024 13:08:35	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 120,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .
25/07/2024 15:46:01	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/07/2024 17:47:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovação de exequibilidade..
25/07/2024 17:48:56	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 122,7600. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
29/07/2024 15:16:39	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 17:18:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada.
29/07/2024 16:57:01	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 11:22:41	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 355,6980. Motivo: Proposta consolidada atende aos requisitos do edital..
09/08/2024 15:15:27	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 17:16:00. Motivo: Registro da Anvisa.
09/08/2024 16:39:56	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 finalizou o envio de anexo.
12/08/2024 13:25:11	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 convocado para reavaliar a negociação de valor.
12/08/2024 13:28:25	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/08/2024 15:29:00. Motivo: Proposta com valor do item 55 ajustado.
12/08/2024 14:10:41	Negociação encerrada. Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 informou R$ 355,6900.
12/08/2024 14:12:17	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/08/2024 13:45:32	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:46:00. Motivo: Documentos de habilitação.
26/08/2024 13:17:59	Fornecedor R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 43.537.806/0001-26 foi inabilitado. Motivo: Não atende aos ao requisito de habilitação disposto no subitem 8.5.4.3 do termo de referência, anexo 1 do edital..
26/08/2024 13:24:38	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/08/2024 15:25:00. Motivo: Proposta ajustada.
26/08/2024 13:25:10	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/08/2024 15:26:00. Motivo: Proposta
26/08/2024 13:32:53	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 finalizou o envio de anexo.
26/08/2024 14:42:26	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
26/08/2024 15:22:29	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 586,9000. Motivo: Proposta ajustada está em conformidade com o edital..
26/08/2024 15:32:43	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Concha , Adicional: Cerca De 5 Mm , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 547,9100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62, melhor lance: R$ 186,4000

Propostas do Item 56

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 186,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: PINÇA MEDINA Valor proposta: R$ 547,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 205,6000	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 547,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 199,3900	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 199,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 547,9100	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 24 CM Valor proposta: R$ 547,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 207,6800	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-5066 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 547,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 328,7460	-
Marca/Fabricante: ABC		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 328,7460	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina , Forma Valor proposta: R$ 547,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 542,4309	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-12M-221 Valor proposta: R$ 547,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 191,1300	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-130 Valor proposta: R$ 547,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 547,9100	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA PROF MEDINA 24CM Valor proposta: R$ 1.320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 220,9800	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 547,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 643,8000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA PROFESSOR MEDINA 4MM 24CM Valor proposta: R$ 643,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 311,7900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 547,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:32:37	40.649.293/0001-57	R$ 542,4309
10/06/2024 09:32:39	08.697.852/0001-91	R$ 542,3800
10/06/2024 09:32:41	05.048.534/0001-01	R$ 536,9500
10/06/2024 09:32:47	40.649.293/0001-57	R$ 536,9400
10/06/2024 09:32:57	08.697.852/0001-91	R$ 536,8900
10/06/2024 09:32:57	05.048.534/0001-01	R$ 531,5200
10/06/2024 09:33:02	40.649.293/0001-57	R$ 531,5100
10/06/2024 09:33:05	08.697.852/0001-91	R$ 531,4600
10/06/2024 09:33:09	05.048.534/0001-01	R$ 526,1400
10/06/2024 09:33:15	08.697.852/0001-91	R$ 526,0900
10/06/2024 09:33:21	05.048.534/0001-01	R$ 520,8200
10/06/2024 09:33:21	40.649.293/0001-57	R$ 520,8100
10/06/2024 09:33:24	08.697.852/0001-91	R$ 520,7600
10/06/2024 09:33:29	40.649.293/0001-57	R$ 515,6019
10/06/2024 09:33:30	08.697.852/0001-91	R$ 515,5500
10/06/2024 09:33:32	05.048.534/0001-01	R$ 510,3900
10/06/2024 09:33:37	08.697.852/0001-91	R$ 510,3400
10/06/2024 09:33:37	40.649.293/0001-57	R$ 510,3300
10/06/2024 09:33:45	08.697.852/0001-91	R$ 505,2366
10/06/2024 09:33:48	40.649.293/0001-57	R$ 505,2200
10/06/2024 09:33:51	05.048.534/0001-01	R$ 500,1600
10/06/2024 09:33:54	08.697.852/0001-91	R$ 500,1100
10/06/2024 09:34:01	05.048.534/0001-01	R$ 495,1000
10/06/2024 09:34:06	40.649.293/0001-57	R$ 495,0900
10/06/2024 09:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 490,1300
10/06/2024 09:34:19	08.697.852/0001-91	R$ 490,0800
10/06/2024 09:34:20	40.649.293/0001-57	R$ 490,0700
10/06/2024 09:34:26	05.048.534/0001-01	R$ 485,1600
10/06/2024 09:34:36	08.697.852/0001-91	R$ 485,1100
10/06/2024 09:34:37	40.649.293/0001-57	R$ 485,1000
10/06/2024 09:34:43	05.048.534/0001-01	R$ 480,2400
10/06/2024 09:34:43	08.697.852/0001-91	R$ 480,2589
10/06/2024 09:34:53	40.649.293/0001-57	R$ 480,2300
10/06/2024 09:34:54	08.697.852/0001-91	R$ 475,4563
10/06/2024 09:34:59	40.649.293/0001-57	R$ 475,4277

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:35:01	08.697.852/0001-91	R$ 470,7017
10/06/2024 09:35:06	40.649.293/0001-57	R$ 470,6734
10/06/2024 09:35:08	05.048.534/0001-01	R$ 465,9600
10/06/2024 09:35:12	08.697.852/0001-91	R$ 465,9100
10/06/2024 09:35:14	40.649.293/0001-57	R$ 465,9000
10/06/2024 09:35:18	05.048.534/0001-01	R$ 461,2400
10/06/2024 09:35:22	40.649.293/0001-57	R$ 461,2300
10/06/2024 09:35:22	26.180.747/0001-62	R$ 197,0000
10/06/2024 09:35:26	08.697.852/0001-91	R$ 461,1800
10/06/2024 09:35:29	40.649.293/0001-57	R$ 456,6177
10/06/2024 09:35:31	05.048.534/0001-01	R$ 452,0500
10/06/2024 09:35:37	40.649.293/0001-57	R$ 452,0400
10/06/2024 09:35:37	08.697.852/0001-91	R$ 451,9900
10/06/2024 09:35:43	40.649.293/0001-57	R$ 447,5196
10/06/2024 09:35:43	08.697.852/0001-91	R$ 447,4600
10/06/2024 09:35:44	05.048.534/0001-01	R$ 442,9800
10/06/2024 09:35:50	08.697.852/0001-91	R$ 442,9300
10/06/2024 09:35:53	40.649.293/0001-57	R$ 442,9200
10/06/2024 09:36:06	05.048.534/0001-01	R$ 438,4900
10/06/2024 09:36:10	40.649.293/0001-57	R$ 438,4800
10/06/2024 09:36:11	08.697.852/0001-91	R$ 438,4300
10/06/2024 09:36:14	43.537.806/0001-26	R$ 328,7460
10/06/2024 09:36:18	26.043.097/0001-03	R$ 547,9100
10/06/2024 09:36:18	05.048.534/0001-01	R$ 325,4500
10/06/2024 09:36:18	08.697.852/0001-91	R$ 328,6900
10/06/2024 09:36:20	40.649.293/0001-57	R$ 325,4400
10/06/2024 09:36:26	08.697.852/0001-91	R$ 325,3900
10/06/2024 09:36:31	40.649.293/0001-57	R$ 322,1856
10/06/2024 09:36:32	05.048.534/0001-01	R$ 318,9600
10/06/2024 09:36:35	08.697.852/0001-91	R$ 318,9100
10/06/2024 09:36:39	40.649.293/0001-57	R$ 318,9000
10/06/2024 09:36:43	05.048.534/0001-01	R$ 315,7100
10/06/2024 09:36:47	40.649.293/0001-57	R$ 315,7000
10/06/2024 09:36:54	08.697.852/0001-91	R$ 315,6500
10/06/2024 09:37:01	05.048.534/0001-01	R$ 312,4900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:37:06	40.649.293/0001-57	R$ 312,4800
10/06/2024 09:37:07	05.048.534/0001-01	R$ 309,3500
10/06/2024 09:37:15	40.649.293/0001-57	R$ 309,3400
10/06/2024 09:37:19	08.697.852/0001-91	R$ 309,2900
10/06/2024 09:37:21	40.649.293/0001-57	R$ 306,2466
10/06/2024 09:37:26	08.697.852/0001-91	R$ 306,1900
10/06/2024 09:37:30	40.649.293/0001-57	R$ 303,1841
10/06/2024 09:37:31	05.048.534/0001-01	R$ 300,1500
10/06/2024 09:37:36	08.697.852/0001-91	R$ 300,1000
10/06/2024 09:37:42	05.048.534/0001-01	R$ 297,0900
10/06/2024 09:37:49	40.649.293/0001-57	R$ 297,0800
10/06/2024 09:37:51	05.048.534/0001-01	R$ 294,1000
10/06/2024 09:37:57	08.697.852/0001-91	R$ 294,0500
10/06/2024 09:37:57	40.649.293/0001-57	R$ 294,0900
10/06/2024 09:37:58	05.048.534/0001-01	R$ 291,1000
10/06/2024 09:38:20	40.649.293/0001-57	R$ 291,0900
10/06/2024 09:38:22	05.048.534/0001-01	R$ 288,1700
10/06/2024 09:38:23	08.697.852/0001-91	R$ 288,1200
10/06/2024 09:38:34	05.048.534/0001-01	R$ 285,2300
10/06/2024 09:38:41	40.649.293/0001-57	R$ 285,2200
10/06/2024 09:38:42	05.048.534/0001-01	R$ 282,3600
10/06/2024 09:38:54	08.697.852/0001-91	R$ 282,3100
10/06/2024 09:39:00	40.649.293/0001-57	R$ 282,3000
10/06/2024 09:39:00	08.697.852/0001-91	R$ 279,4869
10/06/2024 09:39:05	05.048.534/0001-01	R$ 276,6900
10/06/2024 09:39:06	40.649.293/0001-57	R$ 276,6800
10/06/2024 09:39:08	08.697.852/0001-91	R$ 276,6300
10/06/2024 09:39:12	05.048.534/0001-01	R$ 273,8600
10/06/2024 09:39:26	40.649.293/0001-57	R$ 273,8500
10/06/2024 09:39:27	08.697.852/0001-91	R$ 273,8000
10/06/2024 09:39:33	40.649.293/0001-57	R$ 271,1115
10/06/2024 09:39:37	05.048.534/0001-01	R$ 268,4000
10/06/2024 09:39:38	08.697.852/0001-91	R$ 268,3500
10/06/2024 09:39:39	40.649.293/0001-57	R$ 268,3400
10/06/2024 09:39:50	08.697.852/0001-91	R$ 265,6665

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:39:56	40.649.293/0001-57	R$ 265,6500
10/06/2024 09:39:57	05.048.534/0001-01	R$ 262,9900
10/06/2024 09:40:02	40.649.293/0001-57	R$ 262,9800
10/06/2024 09:40:03	08.697.852/0001-91	R$ 262,9300
10/06/2024 09:40:08	05.048.534/0001-01	R$ 260,3000
10/06/2024 09:40:11	08.697.852/0001-91	R$ 260,2500
10/06/2024 09:40:28	40.649.293/0001-57	R$ 260,2400
10/06/2024 09:40:28	05.048.534/0001-01	R$ 257,6300
10/06/2024 09:40:37	22.654.814/0001-82	R$ 195,0300
10/06/2024 09:40:40	40.649.293/0001-57	R$ 257,6200
10/06/2024 09:40:40	08.697.852/0001-91	R$ 257,5700
10/06/2024 09:40:46	05.048.534/0001-01	R$ 254,9900
10/06/2024 09:40:51	40.649.293/0001-57	R$ 254,9800
10/06/2024 09:40:56	08.697.852/0001-91	R$ 254,9300
10/06/2024 09:40:57	05.048.534/0001-01	R$ 252,3800
10/06/2024 09:41:00	26.180.747/0001-62	R$ 193,0700
10/06/2024 09:41:01	22.654.814/0001-82	R$ 191,1300
10/06/2024 09:41:02	40.649.293/0001-57	R$ 252,3700
10/06/2024 09:41:08	05.048.534/0001-01	R$ 249,8400
10/06/2024 09:41:15	08.697.852/0001-91	R$ 249,7900
10/06/2024 09:41:18	40.649.293/0001-57	R$ 249,7800
10/06/2024 09:41:22	08.697.852/0001-91	R$ 247,2921
10/06/2024 09:41:23	26.180.747/0001-62	R$ 186,4000
10/06/2024 09:41:30	40.649.293/0001-57	R$ 247,2800
10/06/2024 09:41:32	05.048.534/0001-01	R$ 244,8000
10/06/2024 09:41:33	08.697.852/0001-91	R$ 244,7500
10/06/2024 09:41:47	40.649.293/0001-57	R$ 244,7400
10/06/2024 09:41:47	08.697.852/0001-91	R$ 242,3025
10/06/2024 09:41:52	05.048.534/0001-01	R$ 239,8700
10/06/2024 09:41:53	08.697.852/0001-91	R$ 239,8200
10/06/2024 09:41:58	05.048.534/0001-01	R$ 237,4200
10/06/2024 09:42:04	40.649.293/0001-57	R$ 237,4100
10/06/2024 09:42:09	08.697.852/0001-91	R$ 237,3600
10/06/2024 09:42:10	05.048.534/0001-01	R$ 234,9800
10/06/2024 09:42:15	40.649.293/0001-57	R$ 234,9700

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:42:21	05.048.534/0001-01	R$ 232,6200
10/06/2024 09:42:21	40.649.293/0001-57	R$ 232,6100
10/06/2024 09:42:25	08.697.852/0001-91	R$ 232,5600
10/06/2024 09:42:27	05.048.534/0001-01	R$ 230,2300
10/06/2024 09:42:27	40.649.293/0001-57	R$ 230,2200
10/06/2024 09:42:42	08.697.852/0001-91	R$ 230,1700
10/06/2024 09:42:43	05.048.534/0001-01	R$ 227,8600
10/06/2024 09:42:50	08.697.852/0001-91	R$ 227,8100
10/06/2024 09:42:52	40.649.293/0001-57	R$ 227,8000
10/06/2024 09:42:52	05.048.534/0001-01	R$ 225,5300
10/06/2024 09:42:57	08.697.852/0001-91	R$ 225,4800
10/06/2024 09:42:58	40.649.293/0001-57	R$ 225,4700
10/06/2024 09:43:04	08.697.852/0001-91	R$ 223,2252
10/06/2024 09:43:07	05.048.534/0001-01	R$ 220,9900
10/06/2024 09:43:15	40.649.293/0001-57	R$ 220,9800
10/06/2024 09:43:15	08.697.852/0001-91	R$ 220,9300
10/06/2024 09:43:19	05.048.534/0001-01	R$ 218,7200
10/06/2024 09:43:23	08.697.852/0001-91	R$ 218,6700
10/06/2024 09:43:27	05.048.534/0001-01	R$ 216,4800
10/06/2024 09:43:31	08.697.852/0001-91	R$ 216,4300
10/06/2024 09:43:45	05.048.534/0001-01	R$ 214,2600
10/06/2024 09:43:51	08.697.852/0001-91	R$ 214,2100
10/06/2024 09:43:57	05.048.534/0001-01	R$ 212,0600
10/06/2024 09:44:03	08.697.852/0001-91	R$ 212,0100
10/06/2024 09:44:12	05.048.534/0001-01	R$ 209,8800
10/06/2024 09:44:17	08.697.852/0001-91	R$ 209,8300
10/06/2024 09:44:21	05.048.534/0001-01	R$ 207,7300
10/06/2024 09:44:31	08.697.852/0001-91	R$ 207,6800
10/06/2024 09:44:39	05.048.534/0001-01	R$ 205,6000
10/06/2024 09:44:57	37.513.657/0001-62	R$ 311,7900
10/06/2024 09:45:16	59.403.410/0001-26	R$ 542,4309

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:32:35	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:47:17	O item 56 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 16:28:22	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2024 16:38:22.
Sistema	23/08/2024 15:43:09	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:53:09.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:32:35	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:47:17	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:47:17	Item encerrado para lances.
03/07/2024 16:28:22	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 186,4000.
23/08/2024 15:43:09	Fornecedor F.A.P ALEIXO LTDA, CNPJ 26.180.747/0001-62 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Mixter Baby , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 118,2700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	70	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 43,8000

Propostas do Item 57

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 43,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 118,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 115,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 81,3200	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 81,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 118,2700	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 14 CM Valor proposta: R$ 118,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,4600	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 118,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,2500	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,2500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 118,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,2500	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-119 Valor proposta: R$ 118,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,9620	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Mixter Baby , Formato Po Valor proposta: R$ 118,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 142,2500	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA MIXTER BABY 14CM Valor proposta: R$ 142,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 48,5000	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-5061 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 118,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 114,9900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-04M-611 Valor proposta: R$ 118,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 118,2700	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA MIXTER BABY 14CM Valor proposta: R$ 265,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:35:14	05.048.534/0001-01	R$ 80,5000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:35:15	40.649.293/0001-57	R$ 79,6900
10/06/2024 09:35:18	05.048.534/0001-01	R$ 78,8900
10/06/2024 09:35:21	40.649.293/0001-57	R$ 78,1000
10/06/2024 09:35:24	05.048.534/0001-01	R$ 77,3100
10/06/2024 09:35:25	08.697.852/0001-91	R$ 79,6900
10/06/2024 09:35:27	40.649.293/0001-57	R$ 76,5300
10/06/2024 09:35:28	08.697.852/0001-91	R$ 75,7600
10/06/2024 09:35:30	40.649.293/0001-57	R$ 75,0000
10/06/2024 09:35:31	08.697.852/0001-91	R$ 74,2500
10/06/2024 09:35:33	05.048.534/0001-01	R$ 73,5000
10/06/2024 09:35:34	08.697.852/0001-91	R$ 72,7600
10/06/2024 09:35:36	05.048.534/0001-01	R$ 72,0300
10/06/2024 09:35:37	08.697.852/0001-91	R$ 71,3000
10/06/2024 09:35:38	40.649.293/0001-57	R$ 70,5800
10/06/2024 09:35:39	05.048.534/0001-01	R$ 69,8700
10/06/2024 09:35:40	08.697.852/0001-91	R$ 69,1700
10/06/2024 09:35:41	40.649.293/0001-57	R$ 68,4700
10/06/2024 09:35:42	05.048.534/0001-01	R$ 67,7800
10/06/2024 09:35:43	08.697.852/0001-91	R$ 67,1000
10/06/2024 09:35:44	40.649.293/0001-57	R$ 66,4200
10/06/2024 09:35:45	05.048.534/0001-01	R$ 65,7500
10/06/2024 09:35:46	08.697.852/0001-91	R$ 65,0900
10/06/2024 09:35:47	40.649.293/0001-57	R$ 64,4300
10/06/2024 09:35:48	05.048.534/0001-01	R$ 63,7800
10/06/2024 09:35:49	08.697.852/0001-91	R$ 63,1400
10/06/2024 09:35:50	40.649.293/0001-57	R$ 62,5000
10/06/2024 09:35:51	05.048.534/0001-01	R$ 61,8700
10/06/2024 09:35:52	08.697.852/0001-91	R$ 61,2500
10/06/2024 09:35:53	40.649.293/0001-57	R$ 60,6300
10/06/2024 09:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 60,0200
10/06/2024 09:35:55	08.697.852/0001-91	R$ 59,4100
10/06/2024 09:35:56	40.649.293/0001-57	R$ 58,8100
10/06/2024 09:35:57	05.048.534/0001-01	R$ 58,2200
10/06/2024 09:35:58	08.697.852/0001-91	R$ 57,6300
10/06/2024 09:35:59	40.649.293/0001-57	R$ 57,0500

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:36:00	05.048.534/0001-01	R$ 56,4700
10/06/2024 09:36:01	08.697.852/0001-91	R$ 55,9000
10/06/2024 09:36:02	40.649.293/0001-57	R$ 55,3400
10/06/2024 09:36:03	05.048.534/0001-01	R$ 54,7800
10/06/2024 09:36:04	08.697.852/0001-91	R$ 54,2300
10/06/2024 09:36:05	40.649.293/0001-57	R$ 53,6800
10/06/2024 09:36:06	05.048.534/0001-01	R$ 53,1400
10/06/2024 09:36:07	08.697.852/0001-91	R$ 52,6000
10/06/2024 09:36:08	40.649.293/0001-57	R$ 52,0700
10/06/2024 09:36:09	05.048.534/0001-01	R$ 51,5400
10/06/2024 09:36:10	08.697.852/0001-91	R$ 51,0200
10/06/2024 09:36:11	40.649.293/0001-57	R$ 50,5000
10/06/2024 09:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 49,9900
10/06/2024 09:36:13	08.697.852/0001-91	R$ 49,4900
10/06/2024 09:36:14	40.649.293/0001-57	R$ 48,9900
10/06/2024 09:36:15	05.048.534/0001-01	R$ 48,5000
10/06/2024 09:36:17	40.649.293/0001-57	R$ 48,0100
10/06/2024 09:36:18	05.048.534/0001-01	R$ 47,5200
10/06/2024 09:36:20	40.649.293/0001-57	R$ 47,0400
10/06/2024 09:36:21	05.048.534/0001-01	R$ 46,5600
10/06/2024 09:36:23	40.649.293/0001-57	R$ 46,0900
10/06/2024 09:36:23	08.697.852/0001-91	R$ 48,5000
10/06/2024 09:36:24	05.048.534/0001-01	R$ 45,6200
10/06/2024 09:36:26	40.649.293/0001-57	R$ 45,1600
10/06/2024 09:36:27	05.048.534/0001-01	R$ 44,7000
10/06/2024 09:36:29	26.043.097/0001-03	R$ 118,2700
10/06/2024 09:36:29	40.649.293/0001-57	R$ 44,2500
10/06/2024 09:36:30	05.048.534/0001-01	R$ 43,8000
10/06/2024 09:37:02	43.537.806/0001-26	R$ 70,9620
10/06/2024 09:43:21	22.654.814/0001-82	R$ 70,2500
10/06/2024 09:43:39	37.513.657/0001-62	R$ 70,4600
10/06/2024 09:44:00	59.403.410/0001-26	R$ 114,9900

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:35:14	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:46:01	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 11:33:01	Senhor licitante, sua proposta para os itens 57 e 62 serão aceitas via sistema.
Sistema	25/06/2024 11:33:21	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2024 11:43:21.
Sistema	26/08/2024 11:03:02	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:13:02.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:35:14	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:46:01	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:46:01	Item encerrado para lances.
25/06/2024 11:33:21	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 43,8000. Motivo: Produto ofertado atende aos requisitos do edital.
26/08/2024 11:03:02	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 63,0500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	80	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 15,8400

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15,8400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 63,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 63,0500	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 12 CM Valor proposta: R$ 63,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25,6100	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-73 Valor proposta: R$ 63,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 20,8500	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-112-22112 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 63,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 63,0500	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA MOSQUITO 12CM Valor proposta: R$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 34,0800	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,8300	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Form Valor proposta: R$ 63,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 34,4300	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6B-19-001 Valor proposta: R$ 63,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,9300	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 29,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM Valor proposta: R$ 46,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25,8700	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25,8700	-

Marca/Fabricante:

Valor proposta: R$ 63,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:35:21	40.649.293/0001-57	R$ 29,6300
10/06/2024 09:35:28	08.697.852/0001-91	R$ 29,3300
10/06/2024 09:35:30	40.649.293/0001-57	R$ 29,0300
10/06/2024 09:35:31	08.697.852/0001-91	R$ 28,7300
10/06/2024 09:35:36	05.048.534/0001-01	R$ 46,1800
10/06/2024 09:35:38	40.649.293/0001-57	R$ 28,4400
10/06/2024 09:35:40	08.697.852/0001-91	R$ 28,1500
10/06/2024 09:35:41	40.649.293/0001-57	R$ 27,8600
10/06/2024 09:35:43	08.697.852/0001-91	R$ 27,5800
10/06/2024 09:35:44	40.649.293/0001-57	R$ 27,3000
10/06/2024 09:35:46	08.697.852/0001-91	R$ 27,0200
10/06/2024 09:35:47	40.649.293/0001-57	R$ 26,7400
10/06/2024 09:35:49	08.697.852/0001-91	R$ 26,4700
10/06/2024 09:35:50	40.649.293/0001-57	R$ 26,2000
10/06/2024 09:35:52	08.697.852/0001-91	R$ 25,9300
10/06/2024 09:35:53	40.649.293/0001-57	R$ 25,6700
10/06/2024 09:35:55	08.697.852/0001-91	R$ 25,4100
10/06/2024 09:35:56	40.649.293/0001-57	R$ 25,1500
10/06/2024 09:35:58	08.697.852/0001-91	R$ 24,8900
10/06/2024 09:35:59	40.649.293/0001-57	R$ 24,6400
10/06/2024 09:36:01	08.697.852/0001-91	R$ 24,3900
10/06/2024 09:36:02	40.649.293/0001-57	R$ 24,1400
10/06/2024 09:36:04	08.697.852/0001-91	R$ 23,8900
10/06/2024 09:36:05	40.649.293/0001-57	R$ 23,6500
10/06/2024 09:36:07	08.697.852/0001-91	R$ 23,4100
10/06/2024 09:36:08	40.649.293/0001-57	R$ 23,1700
10/06/2024 09:36:10	08.697.852/0001-91	R$ 22,9300
10/06/2024 09:36:11	40.649.293/0001-57	R$ 22,7000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:36:13	08.697.852/0001-91	R$ 22,4700
10/06/2024 09:36:14	40.649.293/0001-57	R$ 22,2400
10/06/2024 09:36:23	08.697.852/0001-91	R$ 22,0100
10/06/2024 09:36:26	40.649.293/0001-57	R$ 21,7800
10/06/2024 09:36:26	08.697.852/0001-91	R$ 21,5600
10/06/2024 09:36:29	40.649.293/0001-57	R$ 21,3400
10/06/2024 09:36:29	08.697.852/0001-91	R$ 21,1200
10/06/2024 09:36:32	40.649.293/0001-57	R$ 20,9000
10/06/2024 09:36:43	26.043.097/0001-03	R$ 63,0500
10/06/2024 09:37:23	43.537.806/0001-26	R$ 37,8300
10/06/2024 09:37:29	05.048.534/0001-01	R$ 37,4500
10/06/2024 09:37:34	44.572.364/0001-11	R$ 20,0000
10/06/2024 09:37:34	08.697.852/0001-91	R$ 20,8500
10/06/2024 09:37:35	40.649.293/0001-57	R$ 19,8000
10/06/2024 09:40:10	36.658.639/0001-06	R$ 19,0000
10/06/2024 09:40:11	40.649.293/0001-57	R$ 18,8100
10/06/2024 09:41:25	36.658.639/0001-06	R$ 18,0000
10/06/2024 09:41:26	40.649.293/0001-57	R$ 17,8200
10/06/2024 09:41:36	36.658.639/0001-06	R$ 17,0000
10/06/2024 09:41:38	40.649.293/0001-57	R$ 16,8300
10/06/2024 09:41:42	36.658.639/0001-06	R$ 16,0000
10/06/2024 09:41:44	40.649.293/0001-57	R$ 15,8400
10/06/2024 09:43:33	22.654.814/0001-82	R$ 29,6300
10/06/2024 09:43:51	37.513.657/0001-62	R$ 25,8700
10/06/2024 09:43:55	22.654.814/0001-82	R$ 25,6100
10/06/2024 09:44:12	59.403.410/0001-26	R$ 37,4400
10/06/2024 09:44:19	05.048.534/0001-01	R$ 37,0600
10/06/2024 09:44:39	59.403.410/0001-26	R$ 37,0500
10/06/2024 09:44:47	05.048.534/0001-01	R$ 36,6700
10/06/2024 09:45:06	59.403.410/0001-26	R$ 36,6600
10/06/2024 09:45:09	05.048.534/0001-01	R$ 36,2900
10/06/2024 09:45:29	59.403.410/0001-26	R$ 36,2800
10/06/2024 09:45:39	05.048.534/0001-01	R$ 35,9100
10/06/2024 09:46:00	59.403.410/0001-26	R$ 35,9000
10/06/2024 09:46:05	05.048.534/0001-01	R$ 35,5400

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:46:25	59.403.410/0001-26	R$ 35,5300
10/06/2024 09:46:29	05.048.534/0001-01	R$ 35,1700
10/06/2024 09:46:46	59.403.410/0001-26	R$ 35,1600
10/06/2024 09:46:50	05.048.534/0001-01	R$ 34,8000
10/06/2024 09:47:10	59.403.410/0001-26	R$ 34,7900
10/06/2024 09:47:16	05.048.534/0001-01	R$ 34,4400
10/06/2024 09:47:39	59.403.410/0001-26	R$ 34,4300
10/06/2024 09:47:39	05.048.534/0001-01	R$ 34,0800

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:35:20	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:49:40	O item 58 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:29:38	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:39:38.
Sistema	20/08/2024 14:25:22	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:35:22.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:35:20	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:49:40	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:49:40	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:29:38	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,8400.
20/08/2024 14:25:22	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Formato Ponta: Ponta Curva , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 78,8700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 31,0300

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,7200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-74 Valor proposta: R$ 78,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 14CM Valor proposta: R$ 62,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,0300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 78,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,8000	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 38,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,0200	-
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 78,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 78,8700	-

Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS

Modelo/versão: PINÇA MOSQUITO DE 14CM

Valor proposta: R$ 165,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:36:15	05.048.534/0001-01	R$ 38,4100
10/06/2024 09:36:17	40.649.293/0001-57	R$ 38,0200
10/06/2024 09:36:18	05.048.534/0001-01	R$ 37,6300
10/06/2024 09:36:56	26.043.097/0001-03	R$ 78,8700
10/06/2024 09:44:20	22.654.814/0001-82	R$ 37,2500
10/06/2024 09:44:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,8700
10/06/2024 09:44:26	22.654.814/0001-82	R$ 36,5000
10/06/2024 09:44:26	05.048.534/0001-01	R$ 36,1300
10/06/2024 09:44:29	22.654.814/0001-82	R$ 35,7600
10/06/2024 09:44:29	05.048.534/0001-01	R$ 35,4000
10/06/2024 09:44:32	22.654.814/0001-82	R$ 35,0400
10/06/2024 09:44:32	05.048.534/0001-01	R$ 34,6800
10/06/2024 09:44:33	36.658.639/0001-06	R$ 34,0000
10/06/2024 09:44:35	05.048.534/0001-01	R$ 33,6600
10/06/2024 09:44:38	22.654.814/0001-82	R$ 33,3200
10/06/2024 09:44:41	05.048.534/0001-01	R$ 32,9800
10/06/2024 09:44:44	22.654.814/0001-82	R$ 32,6500
10/06/2024 09:44:44	05.048.534/0001-01	R$ 32,3200
10/06/2024 09:44:47	22.654.814/0001-82	R$ 31,9900
10/06/2024 09:44:47	05.048.534/0001-01	R$ 31,6700
10/06/2024 09:44:50	22.654.814/0001-82	R$ 31,3500
10/06/2024 09:44:50	05.048.534/0001-01	R$ 31,0300
10/06/2024 09:44:53	22.654.814/0001-82	R$ 30,7100
10/06/2024 09:45:17	36.658.639/0001-06	R$ 30,0000
10/06/2024 09:45:20	22.654.814/0001-82	R$ 29,7000
10/06/2024 09:45:42	36.658.639/0001-06	R$ 29,0000
10/06/2024 09:45:47	22.654.814/0001-82	R$ 28,7100

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:45:56	36.658.639/0001-06	R$ 28,0000
10/06/2024 09:45:59	22.654.814/0001-82	R$ 27,7200
10/06/2024 09:46:04	36.658.639/0001-06	R$ 27,0000

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:36:14	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:48:05	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 15:47:31	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 59 e 87. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 59 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 15:47:40	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 15:47:48	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 59 e 87 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 60,65% e 44,32% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 15:47:55	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 15:48:06	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 15:48:13	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 15:48:21	Irei convocar o anexo no item 59 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 15:48:48	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 25/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta e comprovação de exequibilidade.
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/07/2024 16:11:18	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:18 de 25/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	29/07/2024 14:42:37	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para os itens 59 e 87 serão aceitas via sistema.
Sistema	29/07/2024 14:53:37	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:03:37.
Sistema	26/08/2024 11:03:12	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:13:12.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:36:14	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:48:05	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:48:05	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:51:45	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
25/07/2024 14:25:17	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,7200. Motivo: Desclassificada devido a empresa não conseguir demonstrar a exequibilidade do valor ofertado..
25/07/2024 15:48:48	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/07/2024 17:50:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta e comprovação de exequibilidade.
25/07/2024 16:11:18	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
29/07/2024 14:53:37	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,0300.
26/08/2024 11:03:12	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Pean Murphy , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 76,3500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 26,7300

Propostas do Item 60

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 26,7300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 76,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 76,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 76,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,4700	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 37,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 74,2500	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 76,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 76,3500	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA PEAN 14CM Valor proposta: R$ 152,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,8300	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-5055 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 76,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,0900	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-127 Valor proposta: R$ 76,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,4000	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 76,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 76,3500	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 14 CM Valor proposta: R$ 76,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURRGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA PEAN RETA 14CM Valor proposta: R$ 83,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 45,8000	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-04M-484 Valor proposta: R$ 76,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 45,8100	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Pean Murphy , Formato Po Valor proposta: R$ 76,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:37:32	40.649.293/0001-57	R$ 37,0900
10/06/2024 09:37:32	08.697.852/0001-91	R$ 36,7100
10/06/2024 09:37:35	40.649.293/0001-57	R$ 36,3400
10/06/2024 09:37:35	08.697.852/0001-91	R$ 35,9700
10/06/2024 09:37:38	40.649.293/0001-57	R$ 35,6100
10/06/2024 09:37:38	08.697.852/0001-91	R$ 35,2500
10/06/2024 09:37:39	05.048.534/0001-01	R$ 74,2500
10/06/2024 09:37:41	40.649.293/0001-57	R$ 34,8900
10/06/2024 09:37:41	08.697.852/0001-91	R$ 34,5400
10/06/2024 09:37:44	40.649.293/0001-57	R$ 34,1900
10/06/2024 09:37:50	08.697.852/0001-91	R$ 33,8400
10/06/2024 09:37:50	40.649.293/0001-57	R$ 33,5000
10/06/2024 09:37:53	08.697.852/0001-91	R$ 33,1600
10/06/2024 09:37:53	40.649.293/0001-57	R$ 32,8200
10/06/2024 09:38:00	08.697.852/0001-91	R$ 32,4900
10/06/2024 09:38:02	40.649.293/0001-57	R$ 32,1600
10/06/2024 09:38:03	08.697.852/0001-91	R$ 31,8300
10/06/2024 09:38:05	40.649.293/0001-57	R$ 31,5100
10/06/2024 09:38:12	43.537.806/0001-26	R$ 45,8100
10/06/2024 09:39:11	44.572.364/0001-11	R$ 50,0000
10/06/2024 09:41:36	26.043.097/0001-03	R$ 76,3500
10/06/2024 09:45:25	36.658.639/0001-06	R$ 31,0000
10/06/2024 09:45:26	40.649.293/0001-57	R$ 30,6900
10/06/2024 09:45:32	36.658.639/0001-06	R$ 30,0000
10/06/2024 09:45:35	40.649.293/0001-57	R$ 29,7000
10/06/2024 09:45:37	22.654.814/0001-82	R$ 37,0900
10/06/2024 09:45:47	36.658.639/0001-06	R$ 29,0000
10/06/2024 09:45:50	40.649.293/0001-57	R$ 28,7100
10/06/2024 09:46:06	37.513.657/0001-62	R$ 32,4000
10/06/2024 09:46:16	36.658.639/0001-06	R$ 28,0000
10/06/2024 09:46:17	40.649.293/0001-57	R$ 27,7200
10/06/2024 09:46:23	36.658.639/0001-06	R$ 27,0000
10/06/2024 09:46:26	40.649.293/0001-57	R$ 26,7300

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:46:43	59.403.410/0001-26	R$ 45,8000

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:37:32	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:48:44	O item 60 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:29:46	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:39:46.
Sistema	20/08/2024 14:25:32	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:35:32.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:37:32	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:48:44	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:48:44	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:29:46	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 26,7300.
20/08/2024 14:25:32	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Pinça cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Rochester Pean , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: Serrilhada , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 126,7200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	80	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 66,6000

Propostas do Item 61

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 125,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 49,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 22CM Valor proposta: R$ 125,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 66,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-148 Valor proposta: R$ 126,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 74,7700	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 126,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 126,7200	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA ROCHESTER PEAN 22CM RETA Valor proposta: R$ 252,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 125,4528	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-04M-449 Valor proposta: R$ 126,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 126,7200	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 22 CM Valor proposta: R$ 126,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 67,2800	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 126,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 77,8600	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 77,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 68,2100	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 126,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 76,0320	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Rochester Pean , Formato Valor proposta: R$ 126,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:37:38	05.048.534/0001-01	R$ 77,0800
10/06/2024 09:37:38	40.649.293/0001-57	R$ 76,3000
10/06/2024 09:37:41	05.048.534/0001-01	R$ 75,5300
10/06/2024 09:37:41	40.649.293/0001-57	R$ 74,7700
10/06/2024 09:37:44	05.048.534/0001-01	R$ 74,0200

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:39:27	44.572.364/0001-11	R$ 70,0000
10/06/2024 09:39:27	05.048.534/0001-01	R$ 69,3000
10/06/2024 09:39:44	44.572.364/0001-11	R$ 50,0000
10/06/2024 09:41:01	43.537.806/0001-26	R$ 76,0320
10/06/2024 09:41:46	26.043.097/0001-03	R$ 126,7200
10/06/2024 09:45:43	22.654.814/0001-82	R$ 68,6000
10/06/2024 09:45:45	05.048.534/0001-01	R$ 68,2100
10/06/2024 09:45:52	22.654.814/0001-82	R$ 67,5200
10/06/2024 09:46:09	37.513.657/0001-62	R$ 67,2800
10/06/2024 09:46:11	22.654.814/0001-82	R$ 66,6000
10/06/2024 09:46:31	59.403.410/0001-26	R$ 125,4528
10/06/2024 09:46:33	36.658.639/0001-06	R$ 49,0000

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:37:36	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:48:34	O item 61 está encerrado.
Sistema	30/07/2024 14:32:04	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 14:42:04.
Sistema	20/08/2024 14:22:22	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:32:22.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:37:36	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:48:34	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:48:34	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:51:58	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 49,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
25/07/2024 15:41:30	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado..
30/07/2024 14:32:04	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 66,6000.
20/08/2024 14:22:22	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Clamp Instrumental

Clamp Instrumental Modelo: "Z" Parametrial , Formato Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: Serrilha Longitudinal , Haste: Haste Reta , Característica Adicional: C/ Cremalheira , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 1.102,3400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 415,8000

Propostas do Item 62

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 415,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1.102,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.102,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 1.102,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.091,3166	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-04M-649 Valor proposta: R$ 1.102,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 640,0000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: Z CLAMP Valor proposta: R$ 1.102,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 2.761,6100	-
Marca/Fabricante: Harte Modelo/versão: AI00096 Valor proposta: R$ 2.761,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 854,8400	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 854,8400	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 854,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.102,3400	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM CURVA Valor proposta: R$ 2.448,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 420,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICO-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA Z CLAMP 30 21CM Valor proposta: R$ 1.113,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 738,7500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 1.102,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 661,4040	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Clamp Instrumental Modelo: "Z" Parametrial , Forma Valor proposta: R$ 1.102,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:38:05	05.048.534/0001-01	R$ 846,2900
10/06/2024 09:41:23	43.537.806/0001-26	R$ 661,4040
10/06/2024 09:41:23	05.048.534/0001-01	R$ 654,7800
10/06/2024 09:42:00	26.043.097/0001-03	R$ 1.102,3400
10/06/2024 09:46:21	37.513.657/0001-62	R$ 738,7500
10/06/2024 09:46:40	59.403.410/0001-26	R$ 1.091,3166
10/06/2024 09:46:52	18.932.464/0001-00	R$ 640,0000
10/06/2024 09:46:53	36.658.639/0001-06	R$ 654,0000
10/06/2024 09:46:54	05.048.534/0001-01	R$ 633,6000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:47:22	36.658.639/0001-06	R$ 625,0000
10/06/2024 09:47:24	05.048.534/0001-01	R$ 618,7500
10/06/2024 09:47:53	36.658.639/0001-06	R$ 612,5600
10/06/2024 09:47:54	05.048.534/0001-01	R$ 606,4300
10/06/2024 09:48:24	36.658.639/0001-06	R$ 600,3600
10/06/2024 09:48:25	05.048.534/0001-01	R$ 594,3500
10/06/2024 09:49:23	36.658.639/0001-06	R$ 588,4000
10/06/2024 09:49:26	05.048.534/0001-01	R$ 582,5100
10/06/2024 09:50:29	36.658.639/0001-06	R$ 576,6800
10/06/2024 09:50:30	05.048.534/0001-01	R$ 570,9100
10/06/2024 09:51:11	36.658.639/0001-06	R$ 560,0000
10/06/2024 09:51:13	05.048.534/0001-01	R$ 554,4000
10/06/2024 09:51:36	36.658.639/0001-06	R$ 500,0000
10/06/2024 09:51:38	05.048.534/0001-01	R$ 495,0000
10/06/2024 09:52:23	36.658.639/0001-06	R$ 490,0000
10/06/2024 09:52:24	05.048.534/0001-01	R$ 485,1000
10/06/2024 09:53:10	36.658.639/0001-06	R$ 480,0000
10/06/2024 09:53:12	05.048.534/0001-01	R$ 475,2000
10/06/2024 09:53:22	36.658.639/0001-06	R$ 470,0000
10/06/2024 09:53:24	05.048.534/0001-01	R$ 465,3000
10/06/2024 09:54:00	36.658.639/0001-06	R$ 460,0000
10/06/2024 09:54:01	05.048.534/0001-01	R$ 455,4000
10/06/2024 09:54:19	36.658.639/0001-06	R$ 450,0000
10/06/2024 09:54:19	05.048.534/0001-01	R$ 445,5000
10/06/2024 09:54:40	36.658.639/0001-06	R$ 440,0000
10/06/2024 09:54:41	05.048.534/0001-01	R$ 435,6000
10/06/2024 09:56:09	36.658.639/0001-06	R$ 430,0000
10/06/2024 09:56:10	05.048.534/0001-01	R$ 425,7000
10/06/2024 09:57:15	36.658.639/0001-06	R$ 420,0000
10/06/2024 09:57:17	05.048.534/0001-01	R$ 415,8000

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:38:03	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:59:18	O item 62 está encerrado.
Sistema	25/06/2024 11:33:31	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 11:33:31	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2024 11:43:31.
Sistema	26/08/2024 11:03:24	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:13:24.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:38:03	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:59:18	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:59:18	Item encerrado para lances.
25/06/2024 11:33:31	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 415,8000. Motivo: Produto ofertado atende aos requisitos do edital.
26/08/2024 11:03:24	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Clamp Instrumental

Clamp Instrumental Modelo: "Z" Parametrial , Formato Ponta: Ponta Angulada 90 , Característica Ponta: Serrilha Longitudinal , Haste: Haste Reta , Característica Adicional: C/ Cremalheira , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 1.105,0700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 415,8000

Propostas do Item 63

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 415,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1.105,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 2.761,6100	-
Marca/Fabricante: Harte Modelo/versão: AI1994 Valor proposta: R$ 2.761,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 640,0000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: Z CLAMP Valor proposta: R$ 1.105,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 420,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PINÇA Z CLMAP 15 25CM Valor proposta: R$ 1.113,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 854,8400	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 854,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 738,7500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 1.105,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 663,0420	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Clamp Instrumental Modelo: "Z" Parametrial , Forma Valor proposta: R$ 1.105,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.105,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R$ 1.105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.105,0700	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM SEMI-CURVA Valor proposta: R$ 2.448,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:40:18	05.048.534/0001-01	R$ 846,2900
10/06/2024 09:41:45	43.537.806/0001-26	R$ 663,0420
10/06/2024 09:41:47	05.048.534/0001-01	R$ 656,4100
10/06/2024 09:42:40	26.043.097/0001-03	R$ 1.105,0700
10/06/2024 09:46:59	18.932.464/0001-00	R$ 640,0000
10/06/2024 09:47:00	05.048.534/0001-01	R$ 633,6000
10/06/2024 09:48:34	37.513.657/0001-62	R$ 738,7500
10/06/2024 09:48:55	36.658.639/0001-06	R$ 627,2600
10/06/2024 09:48:56	05.048.534/0001-01	R$ 620,9800
10/06/2024 09:49:36	36.658.639/0001-06	R$ 614,7700
10/06/2024 09:49:38	05.048.534/0001-01	R$ 608,6200
10/06/2024 09:50:49	36.658.639/0001-06	R$ 602,5300
10/06/2024 09:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 596,5000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:51:15	36.658.639/0001-06	R$ 590,0000
10/06/2024 09:51:16	05.048.534/0001-01	R$ 584,1000
10/06/2024 09:51:41	36.658.639/0001-06	R$ 500,0000
10/06/2024 09:51:44	05.048.534/0001-01	R$ 495,0000
10/06/2024 09:52:01	36.658.639/0001-06	R$ 490,0000
10/06/2024 09:52:02	05.048.534/0001-01	R$ 485,1000
10/06/2024 09:52:29	36.658.639/0001-06	R$ 480,0000
10/06/2024 09:52:30	05.048.534/0001-01	R$ 475,2000
10/06/2024 09:53:18	36.658.639/0001-06	R$ 470,0000
10/06/2024 09:53:18	05.048.534/0001-01	R$ 465,3000
10/06/2024 09:54:05	36.658.639/0001-06	R$ 460,0000
10/06/2024 09:54:07	05.048.534/0001-01	R$ 455,4000
10/06/2024 09:54:23	36.658.639/0001-06	R$ 450,0000
10/06/2024 09:54:25	05.048.534/0001-01	R$ 445,5000
10/06/2024 09:54:45	36.658.639/0001-06	R$ 440,0000
10/06/2024 09:54:47	05.048.534/0001-01	R$ 435,6000
10/06/2024 09:56:15	36.658.639/0001-06	R$ 430,0000
10/06/2024 09:56:16	05.048.534/0001-01	R$ 425,7000
10/06/2024 09:57:20	36.658.639/0001-06	R$ 420,0000
10/06/2024 09:57:24	05.048.534/0001-01	R$ 415,8000

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:40:14	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:59:25	O item 63 está encerrado.
Sistema	16/08/2024 13:35:53	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 13:45:53.
Sistema	26/08/2024 11:03:34	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:13:34.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:40:14	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:59:25	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:59:25	Item encerrado para lances.
16/08/2024 13:35:53	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 415,8000. Motivo: Proposta consolidada enviada atende aos requisitos do edital..

Data/Hora	Descrição
26/08/2024 11:03:34	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Porta-Agulha Instrumental

Porta-Agulha Instrumental Modelo: Derf , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 84,7300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 29,9000

Propostas do Item 64

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,5300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 84,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PORTA AGULHA MAYO HEGAR S/WIDEA 12CM Valor proposta: R$ 79,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 175-3 Valor proposta: R$ 84,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 48,7700	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-05M-201 Valor proposta: R$ 84,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PORTA AGULHA Valor proposta: R$ 84,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 84,7300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PORTA AGULHA DERF 12CM Valor proposta: R$ 160,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,7400	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 37,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 73,9700	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 84,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 84,7300	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 12 CM Valor proposta: R$ 84,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,8380	-
Marca/Fabricante: RHOSSE Modelo/versão: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Derf , Tipo Pont Valor proposta: R$ 84,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 48,7800	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 84,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:40:37	05.048.534/0001-01	R$ 78,6700
10/06/2024 09:40:43	40.649.293/0001-57	R$ 78,6600
10/06/2024 09:40:46	05.048.534/0001-01	R$ 77,8700
10/06/2024 09:40:54	40.649.293/0001-57	R$ 77,8600
10/06/2024 09:41:02	05.048.534/0001-01	R$ 77,0800

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:41:17	40.649.293/0001-57	R$ 77,0700
10/06/2024 09:41:29	05.048.534/0001-01	R$ 76,2900
10/06/2024 09:41:32	40.649.293/0001-57	R$ 76,2800
10/06/2024 09:41:40	05.048.534/0001-01	R$ 75,5100
10/06/2024 09:41:43	40.649.293/0001-57	R$ 75,5000
10/06/2024 09:41:57	05.048.534/0001-01	R$ 74,7400
10/06/2024 09:41:57	40.649.293/0001-57	R$ 74,7300
10/06/2024 09:42:09	05.048.534/0001-01	R$ 73,9800
10/06/2024 09:42:10	40.649.293/0001-57	R$ 73,9700
10/06/2024 09:42:10	43.537.806/0001-26	R$ 50,8380
10/06/2024 09:42:16	05.048.534/0001-01	R$ 50,3200
10/06/2024 09:43:00	26.043.097/0001-03	R$ 84,7300
10/06/2024 09:43:20	44.572.364/0001-11	R$ 30,0000
10/06/2024 09:48:34	22.654.814/0001-82	R$ 37,3600
10/06/2024 09:48:52	37.513.657/0001-62	R$ 29,5300
10/06/2024 09:48:52	59.403.410/0001-26	R$ 50,3100
10/06/2024 09:48:53	05.048.534/0001-01	R$ 49,8000
10/06/2024 09:48:54	22.654.814/0001-82	R$ 29,9000
10/06/2024 09:49:20	59.403.410/0001-26	R$ 49,7900
10/06/2024 09:49:29	05.048.534/0001-01	R$ 49,2900
10/06/2024 09:49:47	59.403.410/0001-26	R$ 49,2800
10/06/2024 09:49:51	36.658.639/0001-06	R$ 29,0000
10/06/2024 09:49:58	05.048.534/0001-01	R$ 48,7800
10/06/2024 09:50:21	59.403.410/0001-26	R$ 48,7700

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:40:30	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:52:22	O item 64 está encerrado.
Sistema	30/07/2024 14:32:18	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2024 14:42:18.
Sistema	20/08/2024 14:22:30	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:32:30.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:40:30	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:52:22	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:52:22	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:52:11	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 29,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
23/07/2024 16:40:18	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 29,5300. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a comprovação de exequibilidade solicitado pelo pregoeiro..
30/07/2024 14:32:18	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,9000.
20/08/2024 14:22:30	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Porta-Agulha Instrumental

Porta-Agulha Instrumental Modelo: Derf , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 101,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, melhor lance: R$ 101,4000

Propostas do Item 65

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 57,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 57,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 55,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PORTA AGULHA Valor proposta: R$ 101,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 41,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 175-9 Valor proposta: R$ 101,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PORTA AGULHA CRILLE WOOD 12CM Valor proposta: R$ 110,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 101,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PORTA AGULHA DERF 18CM Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:43:10	26.043.097/0001-03	R$ 101,4000
10/06/2024 09:43:34	44.572.364/0001-11	R$ 55,0000
10/06/2024 09:49:41	22.654.814/0001-82	R$ 54,4500
10/06/2024 09:50:07	36.658.639/0001-06	R$ 52,0000
10/06/2024 09:50:11	22.654.814/0001-82	R$ 51,4800
10/06/2024 09:51:00	36.658.639/0001-06	R$ 50,0000
10/06/2024 09:51:05	22.654.814/0001-82	R$ 49,5000
10/06/2024 09:51:51	36.658.639/0001-06	R$ 49,0000
10/06/2024 09:51:53	22.654.814/0001-82	R$ 48,5100
10/06/2024 09:53:32	36.658.639/0001-06	R$ 48,0000
10/06/2024 09:53:35	22.654.814/0001-82	R$ 47,5200
10/06/2024 09:54:14	36.658.639/0001-06	R$ 47,0000
10/06/2024 09:54:17	22.654.814/0001-82	R$ 46,5300
10/06/2024 09:54:52	36.658.639/0001-06	R$ 46,0000
10/06/2024 09:54:56	22.654.814/0001-82	R$ 45,5400
10/06/2024 09:56:23	36.658.639/0001-06	R$ 45,0000
10/06/2024 09:56:26	22.654.814/0001-82	R$ 44,5500
10/06/2024 09:57:35	36.658.639/0001-06	R$ 44,0000
10/06/2024 09:57:38	22.654.814/0001-82	R$ 43,5600
10/06/2024 09:57:46	36.658.639/0001-06	R$ 43,0000
10/06/2024 09:57:47	22.654.814/0001-82	R$ 42,5700
10/06/2024 09:59:13	36.658.639/0001-06	R$ 42,0000
10/06/2024 09:59:17	22.654.814/0001-82	R$ 41,5800
10/06/2024 10:00:52	36.658.639/0001-06	R$ 40,0000

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:41:38	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:02:53	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 09:26:25	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final os itens 65, 70 e 83.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 09:26:36	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 65 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 09:26:45	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o	29/07/2024 09:27:01	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 65, 70 e 83 estão com preços aparentemente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 09:27:01	inexequíveis, com aproximadamente 45,75%, 59,62% e 73,43% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados. Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 09:27:11	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 09:27:18	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 09:27:27	Irei convocar o anexo no item 65 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 09:28:03	Sr. Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	29/07/2024 11:29:00	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:00 de 29/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	30/07/2024 14:12:49	Senhor licitante, sua proposta para os itens 70 e 83 serão desclassificadas haja visto que sua empresa não encaminhou os mesmos em sua proposta consolidada.
Sistema para o participante 44.572.364/0001-11	30/07/2024 14:12:58	Com relação ao item 65 não encontrei dentre os documentos encaminhados a comprovação de exequibilidade para o referido item, por este motivo sua proposta para o item 65 também será desclassificada via sistema.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 15:16:22	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 65. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 65 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 15:16:29	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 15:16:54	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 65 esta com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 43,10% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 15:17:02	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 15:17:14	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 15:17:26	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 15:17:33	Irei convocar o anexo no item 65 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 15:18:13	Sr. Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 17:19:00	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 30/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	30/07/2024 17:24:38	Sr. licitante, sua proposta para o item 65 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	31/07/2024 10:53:51	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 65. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 65 do sistema compras.gov. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	31/07/2024 10:54:37	Sr. Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 31/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada.
pelo participante 26.043.097/0001-03	31/07/2024 11:42:07	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:07 de 31/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	31/07/2024 15:16:34	Senhor licitante, informo que sua proposta para o item 65 será aceita via sistema.
Sistema	31/07/2024 15:31:34	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2024 15:41:34.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	16/08/2024 13:40:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 65 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	16/08/2024 13:41:17	Sr. Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 26.043.097/0001-03	16/08/2024 14:08:06	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:06 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	23/08/2024 14:34:50	Senhor licitante, ao analisar seus documentos de habilitação, não encontrei os índices do balanço patrimonial referente ao exercício de 2023 para comprovação da boa situação financeira, sendo assim, considerarei o patrimônio líquido o qual é superior a 10% do valor total para o item 65, conforme dispõe subitem 8.5.4.8 do termo de referência, anexo 1 do edital.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	23/08/2024 14:35:01	Informo que analisei os documentos de habilitação enviados por sua empresa e estão em conformidade com item 8 do termo de referência, anexo 1 do edital, e sua empresa será habilitada para o item 65.
pelo participante 26.043.097/0001-03	23/08/2024 14:37:59	Prezados, boa tarde! Obrigada.
Sistema	23/08/2024 14:42:29	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 14:52:29.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:41:38	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:02:53	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:02:53	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:52:23	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 40,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..

Data/Hora	Descrição
25/07/2024 14:25:35	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 41,5800. Motivo: Desclassificada devido a empresa não conseguir demonstrar a exequibilidade do valor ofertado..
29/07/2024 09:28:03	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 11:29:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
30/07/2024 14:23:04	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 55,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir demonstrar a exequibilidade do valor ofertado.
30/07/2024 15:18:13	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 17:19:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
30/07/2024 17:24:56	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 57,6900. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .
31/07/2024 10:54:37	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 12:55:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada.
31/07/2024 11:42:07	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 finalizou o envio de anexo.
31/07/2024 15:31:34	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 101,4000.
16/08/2024 13:41:17	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:42:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 14:08:06	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 finalizou o envio de anexo.
23/08/2024 14:42:29	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Porta-Agulha Instrumental

Porta-Agulha Instrumental Modelo: Finochietto , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Ponta: C/ Vídea , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 561,8300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 402,4400

Propostas do Item 66

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 402,4400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AD INTRUMENTOS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 561,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 561,8300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PORTA AGULHA FINOCHIETTO COM WIDEA 25CM Valor proposta: R$ 1.120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 561,8300	-
Marca/Fabricante: HARTE Modelo/versão: AI2473 Valor proposta: R$ 561,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 406,5100	-
Marca/Fabricante: AD Modelo/versão: 10.18.195.00 Valor proposta: R$ 561,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 468,0000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 468,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:41:53	05.048.534/0001-01	R$ 463,3200
10/06/2024 09:43:23	26.043.097/0001-03	R$ 561,8300
10/06/2024 09:49:53	22.654.814/0001-82	R$ 458,6800
10/06/2024 09:49:53	05.048.534/0001-01	R$ 454,0900
10/06/2024 09:49:56	22.654.814/0001-82	R$ 449,5400
10/06/2024 09:49:57	05.048.534/0001-01	R$ 445,0400
10/06/2024 09:49:59	22.654.814/0001-82	R$ 440,5800
10/06/2024 09:50:00	05.048.534/0001-01	R$ 436,1700
10/06/2024 09:50:02	22.654.814/0001-82	R$ 431,8000
10/06/2024 09:50:03	05.048.534/0001-01	R$ 427,4800
10/06/2024 09:50:05	22.654.814/0001-82	R$ 423,2000
10/06/2024 09:50:06	05.048.534/0001-01	R$ 418,9600
10/06/2024 09:50:08	22.654.814/0001-82	R$ 414,7700
10/06/2024 09:50:09	05.048.534/0001-01	R$ 410,6200
10/06/2024 09:50:11	22.654.814/0001-82	R$ 406,5100
10/06/2024 09:50:12	05.048.534/0001-01	R$ 402,4400

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:41:51	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:52:13	O item 66 está encerrado.
Sistema	21/06/2024 14:36:01	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 14:46:01.
Sistema	26/08/2024 11:03:45	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:13:45.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:41:51	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:52:13	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:52:13	Item encerrado para lances.
21/06/2024 14:36:01	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 402,4400. Motivo: Produto ofertado atende ao requisitos do edital.
26/08/2024 11:03:45	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Porta-agulha instrumental

Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 64,6300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 21,6400

Propostas do Item 67

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 21,6400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 64,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,7000	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 175-7 Valor proposta: R$ 64,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PORTA AGULHA Valor proposta: R$ 64,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 21,8600	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4213 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 64,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 34,8900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 64,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,7780	-
Marca/Fabricante: RHOSSE Modelo/versão: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar , Tip Valor proposta: R$ 64,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 40,3500	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 40,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 64,6300	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 14 CM Valor proposta: R$ 64,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 63,9837	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-05M-115 Valor proposta: R$ 64,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 64,6300	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Valor proposta: R$ 64,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 64,6300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PORTA AGULHA MAYO HEGAR DE 14CM Valor proposta: R$ 128,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,7400	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 64,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:42:26	40.649.293/0001-57	R$ 39,9400
10/06/2024 09:42:27	05.048.534/0001-01	R$ 39,5400
10/06/2024 09:42:29	40.649.293/0001-57	R$ 39,1400
10/06/2024 09:42:30	05.048.534/0001-01	R$ 38,7400
10/06/2024 09:42:32	40.649.293/0001-57	R$ 38,3500
10/06/2024 09:42:32	08.697.852/0001-91	R$ 37,9600
10/06/2024 09:42:35	40.649.293/0001-57	R$ 37,5800
10/06/2024 09:42:35	08.697.852/0001-91	R$ 37,2000
10/06/2024 09:42:38	40.649.293/0001-57	R$ 36,8200
10/06/2024 09:42:38	08.697.852/0001-91	R$ 36,4500
10/06/2024 09:42:41	40.649.293/0001-57	R$ 36,0800
10/06/2024 09:42:41	08.697.852/0001-91	R$ 35,7100
10/06/2024 09:42:44	40.649.293/0001-57	R$ 35,3500
10/06/2024 09:42:44	08.697.852/0001-91	R$ 34,9900
10/06/2024 09:42:47	40.649.293/0001-57	R$ 34,6400
10/06/2024 09:42:48	08.697.852/0001-91	R$ 34,2900
10/06/2024 09:42:50	40.649.293/0001-57	R$ 33,9400
10/06/2024 09:42:50	08.697.852/0001-91	R$ 33,6000
10/06/2024 09:42:51	43.537.806/0001-26	R$ 38,7780
10/06/2024 09:42:53	40.649.293/0001-57	R$ 33,2600
10/06/2024 09:42:53	08.697.852/0001-91	R$ 32,9200
10/06/2024 09:42:56	40.649.293/0001-57	R$ 32,5900
10/06/2024 09:42:57	08.697.852/0001-91	R$ 32,2600
10/06/2024 09:42:59	40.649.293/0001-57	R$ 31,9300
10/06/2024 09:43:00	08.697.852/0001-91	R$ 31,6100
10/06/2024 09:43:02	40.649.293/0001-57	R$ 31,2900
10/06/2024 09:43:02	08.697.852/0001-91	R$ 30,9700
10/06/2024 09:43:05	40.649.293/0001-57	R$ 30,6600
10/06/2024 09:43:05	08.697.852/0001-91	R$ 30,3500
10/06/2024 09:43:08	40.649.293/0001-57	R$ 30,0400
10/06/2024 09:43:09	08.697.852/0001-91	R$ 29,7300
10/06/2024 09:43:11	40.649.293/0001-57	R$ 29,4300
10/06/2024 09:43:11	08.697.852/0001-91	R$ 29,1300
10/06/2024 09:43:14	40.649.293/0001-57	R$ 28,8300
10/06/2024 09:43:19	08.697.852/0001-91	R$ 28,5400

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:43:20	40.649.293/0001-57	R$ 28,2500
10/06/2024 09:43:22	08.697.852/0001-91	R$ 27,9600
10/06/2024 09:43:23	40.649.293/0001-57	R$ 27,6800
10/06/2024 09:43:25	08.697.852/0001-91	R$ 27,4000
10/06/2024 09:43:26	40.649.293/0001-57	R$ 27,1200
10/06/2024 09:43:28	08.697.852/0001-91	R$ 26,8400
10/06/2024 09:43:29	40.649.293/0001-57	R$ 26,5700
10/06/2024 09:43:32	08.697.852/0001-91	R$ 26,3000
10/06/2024 09:43:32	40.649.293/0001-57	R$ 26,0300
10/06/2024 09:43:33	26.043.097/0001-03	R$ 64,6300
10/06/2024 09:43:34	08.697.852/0001-91	R$ 25,7600
10/06/2024 09:43:35	40.649.293/0001-57	R$ 25,5000
10/06/2024 09:43:37	08.697.852/0001-91	R$ 25,2400
10/06/2024 09:43:38	40.649.293/0001-57	R$ 24,9800
10/06/2024 09:43:40	08.697.852/0001-91	R$ 24,7300
10/06/2024 09:43:41	40.649.293/0001-57	R$ 24,4800
10/06/2024 09:43:43	08.697.852/0001-91	R$ 24,2300
10/06/2024 09:43:44	40.649.293/0001-57	R$ 23,9800
10/06/2024 09:43:47	08.697.852/0001-91	R$ 23,7400
10/06/2024 09:43:47	40.649.293/0001-57	R$ 23,5000
10/06/2024 09:43:49	08.697.852/0001-91	R$ 23,2600
10/06/2024 09:43:50	40.649.293/0001-57	R$ 23,0200
10/06/2024 09:43:53	08.697.852/0001-91	R$ 22,7800
10/06/2024 09:43:53	40.649.293/0001-57	R$ 22,5500
10/06/2024 09:43:56	08.697.852/0001-91	R$ 22,3200
10/06/2024 09:43:56	40.649.293/0001-57	R$ 22,0900
10/06/2024 09:43:59	08.697.852/0001-91	R$ 21,8600
10/06/2024 09:43:59	40.649.293/0001-57	R$ 21,6400
10/06/2024 09:44:05	44.572.364/0001-11	R$ 30,0000
10/06/2024 09:50:33	22.654.814/0001-82	R$ 29,7000
10/06/2024 09:50:52	37.513.657/0001-62	R$ 34,8900
10/06/2024 09:50:54	59.403.410/0001-26	R$ 63,9837

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:42:25	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:52:55	O item 67 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:29:59	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:39:59.
Sistema	20/08/2024 14:25:45	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:35:45.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:42:25	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:52:55	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:52:55	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:29:59	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,6400.
20/08/2024 14:25:45	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Porta-Agulha Instrumental

Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 111,2300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 97,9600

Propostas do Item 68

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 66,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 66,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,7100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRIME Modelo/versão: PRIME Valor proposta: R$ 111,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 97,9600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-5069 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 111,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 98,0100	-
Marca/Fabricante: ENDOCOMERCE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 111,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 111,2300	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 22CM Valor proposta: R$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:42:50	40.649.293/0001-57	R$ 65,7100
10/06/2024 09:42:52	05.048.534/0001-01	R$ 110,1100
10/06/2024 09:42:53	08.697.852/0001-91	R$ 110,0600
10/06/2024 09:43:01	05.048.534/0001-01	R$ 108,9500
10/06/2024 09:43:10	08.697.852/0001-91	R$ 108,9000
10/06/2024 09:43:18	05.048.534/0001-01	R$ 107,8100
10/06/2024 09:43:30	08.697.852/0001-91	R$ 107,7600
10/06/2024 09:43:33	05.048.534/0001-01	R$ 106,6800
10/06/2024 09:43:47	26.043.097/0001-03	R$ 111,2300
10/06/2024 09:43:47	08.697.852/0001-91	R$ 106,6300
10/06/2024 09:43:58	05.048.534/0001-01	R$ 105,5600
10/06/2024 09:44:08	08.697.852/0001-91	R$ 105,5100
10/06/2024 09:44:08	05.048.534/0001-01	R$ 104,4500
10/06/2024 09:44:22	08.697.852/0001-91	R$ 104,4000
10/06/2024 09:44:26	05.048.534/0001-01	R$ 103,3500
10/06/2024 09:44:36	08.697.852/0001-91	R$ 103,3000
10/06/2024 09:44:43	05.048.534/0001-01	R$ 102,2600
10/06/2024 09:44:44	08.697.852/0001-91	R$ 102,2100
10/06/2024 09:44:50	05.048.534/0001-01	R$ 101,1800
10/06/2024 09:44:51	08.697.852/0001-91	R$ 101,1300
10/06/2024 09:44:59	05.048.534/0001-01	R$ 100,1100
10/06/2024 09:44:59	08.697.852/0001-91	R$ 100,0600
10/06/2024 09:45:09	05.048.534/0001-01	R$ 99,0500
10/06/2024 09:45:20	08.697.852/0001-91	R$ 99,0000
10/06/2024 09:45:26	05.048.534/0001-01	R$ 98,0100
10/06/2024 09:45:30	08.697.852/0001-91	R$ 97,9600

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:42:48	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:52:49	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:35:59	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 68 e 87.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:36:06	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 68 do sistema compras.gov.
Sistema para o	17/07/2024 14:36:13	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:36:13	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:36:24	Sr. Licitante, percebi que seu lance para os itens 68 e 87 estão com preços aparentemente inexequíveis, com aproximadamente 40,32% e 74,95% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:36:39	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:36:48	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:36:55	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:37:03	Irei convocar o anexo no item 68 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 14:37:46	Sr. Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 27/07/2024. Justificativa: Convocado a enviara proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 16:55:01	Senhor licitante sua proposta para os itens 68 e 87 serão desclassificadas tendo em vista que sua empresa não enviou a proposta consolidada dentro do prazo de duas horas concedido pelo pregoeiro.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	17/07/2024 16:55:25	O item 68 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 16:55:25 de 17/07/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/07/2024 12:11:38	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 12:21:38.
Sistema	23/08/2024 15:37:08	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:47:08.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:42:48	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:52:49	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:52:49	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:26:38	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 65,7100. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado na fase de lances..
17/07/2024 14:37:46	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/07/2024 16:38:00. Motivo: Convocado a enviara proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
17/07/2024 16:55:25	Convocação do fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 para envio de anexos cancelada automaticamente.
17/07/2024 16:55:25	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 66,3800. Motivo: Não enviou a proposta consolidada dentro do prazo de duas horas concedido pelo pregoeiro..

Data/Hora	Descrição
29/07/2024 12:11:38	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 97,9600.
23/08/2024 15:37:08	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Porta-Agulha Instrumental

Porta-Agulha Instrumental Modelo: Heaney , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: C/ Vídea , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 655,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 370,0000

Propostas do Item 69

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 366,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-26M-166A Valor proposta: R$ 655,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 370,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PORTA AGULHA Valor proposta: R$ 655,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.000,0000	-
Marca/Fabricante: HR Modelo/versão: Bsz Valor proposta: R$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 378,0000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 378,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 665,9900	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PORTA AGULHA HEANEY COM WIDEA 18CM Valor proposta: R$ 1.110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 655,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 1353		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 655,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R$ 655,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:44:05	26.043.097/0001-03	R$ 665,9900
10/06/2024 09:45:07	44.572.364/0001-11	R$ 370,0000
10/06/2024 09:51:16	59.403.410/0001-26	R$ 366,3000

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:42:57	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:53:17	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 10:56:11	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 69.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 10:56:18	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 69 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 10:57:05	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo. Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 69 esta com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 44,16% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 10:57:13	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 10:57:20	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 10:57:26	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 10:57:39	Irei convocar o anexo no item 69 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 10:58:21	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação da proposta consolidada e demais anexos..
pelo participante 59.403.410/0001-26	13/06/2024 11:27:55	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:55 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	03/07/2024 16:38:30	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 69 será desclassificada devido sua empresa não enviar a comprovação de exequibilidade conforme solicitado pelo pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 15:40:02	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:50:02.
Sistema	26/08/2024 10:14:39	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:24:39.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:42:57	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:53:17	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:53:17	Item encerrado para lances.
13/06/2024 10:58:21	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:59:00. Motivo: Convocação da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 11:27:55	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
03/07/2024 16:43:41	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 366,3000. Motivo: PROPOSTA DESCLASSIFICADA DEVIDO A EMPRESA NÃO ENVIAR A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO.
25/07/2024 15:40:02	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 370,0000.
26/08/2024 10:14:39	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Porta-Agulha Instrumental

Porta-Agulha Instrumental Modelo: Heaney , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: C/ Vídea , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 990,6900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	25	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, melhor lance: R$ 453,3000

Propostas do Item 70

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 415,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AD INTRUMENTOS Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 990,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 400,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: PORTA AGULHA Valor proposta: R$ 990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 388,0200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 990,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 350,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: PORTA AGULHA HANEY C/WIDEA CURVA 26CM Valor proposta: R$ 900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 453,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-26M-190 Valor proposta: R$ 990,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 990,0000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 26 CM Valor proposta: R$ 990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 522,0000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 522,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 594,4140	-
Marca/Fabricante: RHOSSE Modelo/versão: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Heaney , Tipo Po Valor proposta: R$ 990,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 990,6900	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: PORTA AGULHA HEANEY COM WIDEA 26CM Valor proposta: R$ 2.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 453,3100	-
Marca/Fabricante: AD Modelo/versão: 10.18.192.00 Valor proposta: R$ 990,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 990,6800	-
Marca/Fabricante: HR Modelo/versão: BSz Valor proposta: R$ 990,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 990,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 1355 Valor proposta: R$ 990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:45:08	05.048.534/0001-01	R$ 516,7800

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:45:23	44.572.364/0001-11	R$ 500,0000
10/06/2024 09:45:26	05.048.534/0001-01	R$ 495,0000
10/06/2024 09:45:27	43.537.806/0001-26	R$ 594,4140
10/06/2024 09:45:35	44.572.364/0001-11	R$ 490,0000
10/06/2024 09:45:35	05.048.534/0001-01	R$ 485,1000
10/06/2024 09:45:42	44.572.364/0001-11	R$ 450,0000
10/06/2024 09:45:44	05.048.534/0001-01	R$ 445,5000
10/06/2024 09:46:07	44.572.364/0001-11	R$ 430,0000
10/06/2024 09:46:09	05.048.534/0001-01	R$ 425,7000
10/06/2024 09:46:15	44.572.364/0001-11	R$ 420,0000
10/06/2024 09:46:18	05.048.534/0001-01	R$ 415,8000
10/06/2024 09:46:23	44.572.364/0001-11	R$ 400,0000
10/06/2024 09:47:36	26.043.097/0001-03	R$ 990,6900
10/06/2024 09:52:56	36.658.639/0001-06	R$ 350,0000
10/06/2024 09:53:13	22.654.814/0001-82	R$ 516,7800
10/06/2024 09:53:31	37.513.657/0001-62	R$ 388,0200
10/06/2024 09:53:34	59.403.410/0001-26	R$ 516,7700
10/06/2024 09:53:36	22.654.814/0001-82	R$ 511,6000
10/06/2024 09:53:54	59.403.410/0001-26	R$ 511,5900
10/06/2024 09:53:59	22.654.814/0001-82	R$ 506,4700
10/06/2024 09:54:20	59.403.410/0001-26	R$ 506,4600
10/06/2024 09:54:30	22.654.814/0001-82	R$ 501,3900
10/06/2024 09:54:50	59.403.410/0001-26	R$ 501,3800
10/06/2024 09:54:53	22.654.814/0001-82	R$ 496,3600
10/06/2024 09:54:56	59.403.410/0001-26	R$ 496,3500
10/06/2024 09:55:03	22.654.814/0001-82	R$ 491,3800
10/06/2024 09:55:22	59.403.410/0001-26	R$ 491,3700
10/06/2024 09:55:33	22.654.814/0001-82	R$ 486,4500
10/06/2024 09:55:53	59.403.410/0001-26	R$ 486,4400
10/06/2024 09:55:53	22.654.814/0001-82	R$ 481,5700
10/06/2024 09:55:54	59.403.410/0001-26	R$ 481,5600
10/06/2024 09:56:01	22.654.814/0001-82	R$ 476,7400
10/06/2024 09:56:21	59.403.410/0001-26	R$ 476,7300
10/06/2024 09:56:26	22.654.814/0001-82	R$ 471,9600
10/06/2024 09:56:46	59.403.410/0001-26	R$ 471,9500

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:56:51	22.654.814/0001-82	R$ 467,2300
10/06/2024 09:57:10	59.403.410/0001-26	R$ 467,2200
10/06/2024 09:57:18	22.654.814/0001-82	R$ 462,5400
10/06/2024 09:57:36	59.403.410/0001-26	R$ 462,5300
10/06/2024 09:57:38	22.654.814/0001-82	R$ 457,9000
10/06/2024 09:58:02	59.403.410/0001-26	R$ 457,8900
10/06/2024 09:58:04	22.654.814/0001-82	R$ 453,3100
10/06/2024 09:58:22	59.403.410/0001-26	R$ 453,3000

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:45:05	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:00:23	O item 70 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 10:01:55	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:23:46	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 70. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 70 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:23:59	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:24:11	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 70 esta com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 58,02% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:24:43	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:25:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:25:53	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:26:00	Irei convocar o anexo no item 70 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:26:37	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
pelo participante 05.048.534/0001-01	30/07/2024 15:52:48	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:48 de 30/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	06/08/2024 10:57:20	Senhor licitante analisando a proposta consolidada e as comprovações de exequibilidade do valor ofertado do item 70 , informo que o orçamento apresentado da empresa AD INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS não possui dados que possibilitem possível diligência, como CNPJ, endereço, contatos. Portanto, solicito que envie o orçamento com os referidos dados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	06/08/2024 10:57:26	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	06/08/2024 10:57:50	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 06/08/2024. Justificativa: Orçamento com dados da empresa..
pelo participante 05.048.534/0001-01	06/08/2024 11:09:20	Bom dia.
pelo participante 05.048.534/0001-01	06/08/2024 11:09:30	Solicitamos desistência deste item
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	06/08/2024 11:31:59	O item 70 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:31:59 de 06/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	08/08/2024 13:12:22	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 70. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 70 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	08/08/2024 13:12:28	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	08/08/2024 13:12:47	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 08/08/2024. Justificativa: Proposta consolidada.
pelo participante 59.403.410/0001-26	08/08/2024 13:53:12	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:53:12 de 08/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	08/08/2024 16:58:11	Senhor licitante, não identifiquei documentos para comprovação de exequibilidade.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	08/08/2024 17:00:42	Houve algum problema?
pelo participante 59.403.410/0001-26	08/08/2024 17:04:38	Boa tarde Senhor
pelo participante 59.403.410/0001-26	08/08/2024 17:06:04	Esse documento é uma declaração ? Enviei todos nossos documentos para habilitação
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:14:07	Senhor, me equivoquei, não havia solicitado os documentos para comprovar exequibilidade
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:14:21	No entanto serão necessários
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:17:26	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 70 está com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 54,24% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:17:31	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:17:38	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável. Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:17:43	Irei convocar o anexo no item 70 do sistema.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:17:49	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:18:14	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Documentos para comprovar exequibilidade.
pelo participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:20:02	Vou providenciar o documento .
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 11:20:52	Grata!
pelo participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 12:07:22	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:22 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 15:10:56	Senhor licitante, identifiquei o orçamento do seu fornecedor para demonstrar o seu custo de compra, no entanto, falta a planilha de composição de custo, na qual o senhor vai somar o custo do produto mais frete, impostos, despesas com pessoal, entre outros e demonstar qual seu lucro. Oportunizarei o envio, abrirei o anexo.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 15:13:15	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Planilha de composição de custo .
pelo participante 59.403.410/0001-26	09/08/2024 16:36:55	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:55 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	16/08/2024 13:09:16	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua proposta para o item 70 será aceita via sistema.
Sistema	16/08/2024 13:10:20	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 13:20:20.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	16/08/2024 13:41:33	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 e subitens do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados no item 70 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	16/08/2024 13:41:51	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 59.403.410/0001-26	16/08/2024 14:14:28	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:28 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	23/08/2024 15:41:51	Senhor licitante, após analisado os documentos enviados por sua empresa, declaro sua empresa habilitada e vencedora do item 70.
Sistema	23/08/2024 15:43:22	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:53:22.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:45:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:00:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 10:01:55	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:01:55	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:52:39	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 350,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
23/07/2024 16:40:36	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 388,0200. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a comprovação de exequibilidade solicitado pelo pregoeiro..
30/07/2024 14:23:24	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 400,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir demonstrar a exequibilidade do valor ofertado.
30/07/2024 15:26:37	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 17:28:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade..
30/07/2024 15:52:48	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
06/08/2024 10:57:50	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/08/2024 12:59:00. Motivo: Orçamento com dados da empresa..
06/08/2024 11:31:59	Convocação do fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 para envio de anexos cancelada automaticamente.
06/08/2024 11:31:59	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 415,8000. Motivo: Empresa declinou da proposta.
08/08/2024 13:12:47	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 15:13:00. Motivo: Proposta consolidada.
08/08/2024 13:53:12	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 11:18:14	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 13:19:00. Motivo: Documentos para comprovar exequibilidade.
09/08/2024 12:07:22	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 15:13:15	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 17:14:00. Motivo: Planilha de composição de custo .
09/08/2024 16:36:55	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 13:10:20	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 453,3000. Motivo: Proposta consolidada enviada atende aos requisitos do edital e comprovou exequibilidade..
16/08/2024 13:41:51	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 15:42:00. Motivo: Documentos de habilitação.
16/08/2024 14:14:28	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
23/08/2024 15:43:22	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Serra cirúrgica manual

Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 81,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 35,6400

Propostas do Item 71

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 35,6400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 81,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 81,9500	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 81,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 81,9500	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 30 CM Valor proposta: R$ 81,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 39,6000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 39,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 81,1300	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0440 Valor proposta: R$ 81,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 49,1700	-
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli , Comprimento		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 49,1700	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 81,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 81,9500	-
Marca/Fabricante: STILLE Modelo/versão: 30CM Valor proposta: R$ 81,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 51,3800	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 81,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 81,9500	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: SERRA DE GIGLI PARA AMPUTAÇAO 30CM Valor proposta: R$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 36,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: SERRA DE GIGLE 30CM Valor proposta: R$ 95,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:45:17	05.048.534/0001-01	R$ 39,2000
10/06/2024 09:45:44	43.537.806/0001-26	R$ 49,1700
10/06/2024 09:47:46	26.043.097/0001-03	R$ 81,9500
10/06/2024 09:53:24	22.654.814/0001-82	R$ 81,1300
10/06/2024 09:53:40	37.513.657/0001-62	R$ 51,3800
10/06/2024 09:53:50	36.658.639/0001-06	R$ 38,0000
10/06/2024 09:53:51	05.048.534/0001-01	R$ 37,6200
10/06/2024 09:54:59	36.658.639/0001-06	R$ 37,0000
10/06/2024 09:55:02	05.048.534/0001-01	R$ 36,6300
10/06/2024 09:56:34	36.658.639/0001-06	R$ 36,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:56:34	05.048.534/0001-01	R$ 35,6400

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:45:15	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:58:35	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 15:14:52	Senhor licitante, sua proposta para os itens 71 e 72 serão aceitas via sistema.
Sistema	25/06/2024 15:16:42	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2024 15:26:42.
Sistema	26/08/2024 11:03:58	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:13:58.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:45:15	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:58:35	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:58:35	Item encerrado para lances.
25/06/2024 15:16:42	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 35,6400. Motivo: Produto ofertado atende aos requisitos do edital.
26/08/2024 11:03:58	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Serra cirúrgica manual

Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli , Comprimento Total: Cerca De 40 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 87,9200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 37,6200

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,6200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 87,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 84,1500	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0441 Valor proposta: R$ 87,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: SERRA DE GIGLE 40CM Valor proposta: R$ 107,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 39,6000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 39,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 87,9200	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: SERRA DE GIGLI PARA AMPUTAÇAO 40CM Valor proposta: R$ 111,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: STILLE Modelo/versão: 40CM Valor proposta: R$ 85,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 87,9200	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 87,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 58,5200	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 87,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 52,7520	-
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli , Comprimento Valor proposta: R$ 87,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 87,9200	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 40 CM Valor proposta: R$ 87,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:46:02	05.048.534/0001-01	R$ 39,2000
10/06/2024 09:46:43	43.537.806/0001-26	R$ 52,7520
10/06/2024 09:47:56	26.043.097/0001-03	R$ 87,9200
10/06/2024 09:54:10	22.654.814/0001-82	R$ 84,1500
10/06/2024 09:54:28	37.513.657/0001-62	R$ 58,5200
10/06/2024 09:55:14	36.658.639/0001-06	R$ 38,0000
10/06/2024 09:55:22	05.048.534/0001-01	R$ 37,6200

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:46:01	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:57:23	O item 72 está encerrado.
Sistema	25/06/2024 15:16:51	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2024 15:26:51.
Sistema	26/08/2024 11:04:08	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:14:08.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:46:01	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:57:23	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:57:23	Item encerrado para lances.
25/06/2024 15:16:51	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 37,6200. Motivo: Produto ofertado atende aos requisitos do edital.
26/08/2024 11:04:08	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Serra cirúrgica manual

Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli , Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 93,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 39,2000

Propostas do Item 73

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 39,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 93,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 39,6000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 39,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
02.510.577/0001-79 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 51,9500	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 51,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: STILLE Modelo/versão: 60CM Valor proposta: R$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 140,7200	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: SERRA DE GIGLE 60CM Valor proposta: R$ 140,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 93,9500	-

Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS

Modelo/versão: SERRA DE GIGLI PARA AMPUTAÇAO 60CM

Valor proposta: R$ 160,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:46:42	05.048.534/0001-01	R$ 39,2000
10/06/2024 09:48:19	26.043.097/0001-03	R$ 93,9500

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:46:40	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:56:41	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 15:20:17	Senhor licitante, o orçamento apresentado referente ao item 73 não consta a descrição do produto, solicito orçamento corrigido, bem como a correção da planilha de composiçao de custo referente a este item, pois a mesma apresenta o preço de custo de R$ 6,92 e na planilha consta o custo de R$12,62.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 15:20:51	Concederei o prazo de 1h (uma hora) para envio.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 15:21:14	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: Orçamento e planilha de composição de custo.
pelo participante 05.048.534/0001-01	25/06/2024 15:33:54	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:54 de 25/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema	17/07/2024 14:35:44	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:45:44.
Sistema	26/08/2024 11:04:18	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:14:18.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:46:40	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:56:41	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:56:41	Item encerrado para lances.
25/06/2024 15:21:14	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 16:21:00. Motivo: Orçamento e planilha de composição de custo.
25/06/2024 15:33:54	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/07/2024 14:35:44	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 39,2000.
26/08/2024 11:04:18	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Tambor de esterilizacao

Tambor De Esterilizacao Material: Aço Inoxidável , Dimensões: 16 X 14 C

Valor estimado:	R$ 345,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	80	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 277,0900

Propostas do Item 74

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 277,0900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 345,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 345,0800	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: TAMBOR EM INOX 15X19CM Valor proposta: R$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 345,0800	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: 203 Valor proposta: R$ 345,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 279,8900	-
Marca/Fabricante: FAMI Modelo/versão: FAMI Valor proposta: R$ 345,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 338,8900	-
Marca/Fabricante: FAMI ITÁ Modelo/versão: FAMI ITÁ Valor proposta: R$ 338,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:47:05	40.649.293/0001-57	R$ 335,5000
10/06/2024 09:47:06	05.048.534/0001-01	R$ 332,1400
10/06/2024 09:47:08	40.649.293/0001-57	R$ 328,8100
10/06/2024 09:47:09	05.048.534/0001-01	R$ 325,5200
10/06/2024 09:47:11	40.649.293/0001-57	R$ 322,2600
10/06/2024 09:47:12	05.048.534/0001-01	R$ 319,0300
10/06/2024 09:47:14	40.649.293/0001-57	R$ 315,8300
10/06/2024 09:47:15	05.048.534/0001-01	R$ 312,6700
10/06/2024 09:47:17	40.649.293/0001-57	R$ 309,5400
10/06/2024 09:47:21	05.048.534/0001-01	R$ 306,4400
10/06/2024 09:47:23	40.649.293/0001-57	R$ 303,3700
10/06/2024 09:47:24	05.048.534/0001-01	R$ 300,3300
10/06/2024 09:47:26	40.649.293/0001-57	R$ 297,3200
10/06/2024 09:47:27	05.048.534/0001-01	R$ 294,3400
10/06/2024 09:47:29	40.649.293/0001-57	R$ 291,3900
10/06/2024 09:47:30	05.048.534/0001-01	R$ 288,4700
10/06/2024 09:47:32	40.649.293/0001-57	R$ 285,5800
10/06/2024 09:47:33	05.048.534/0001-01	R$ 282,7200
10/06/2024 09:47:35	40.649.293/0001-57	R$ 279,8900
10/06/2024 09:47:36	05.048.534/0001-01	R$ 277,0900
10/06/2024 09:48:30	26.043.097/0001-03	R$ 345,0800

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:47:05	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:57:06	O item 74 está encerrado.
Sistema	21/06/2024 15:56:20	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/06/2024 16:06:20.
Sistema	26/08/2024 11:04:27	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:14:27.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:47:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:57:06	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:57:06	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
21/06/2024 15:56:20	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 277,0900. Motivo: Produto ofertado atende aos requisitos do edital.
26/08/2024 11:04:27	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Padrão , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Ponta: Romba Romba , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 62,1900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 31,6800

Propostas do Item 75

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 62,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 36,9400	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 182-12 Valor proposta: R$ 62,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 48,5900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 62,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 95,8000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA CIRURGICA R/R RETA 17CM Valor proposta: R$ 95,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,1900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-03M-186 Valor proposta: R$ 62,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 59,4000	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 62,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,1900	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA CIRURGICA 17CM R-R Valor proposta: R$ 124,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,1900	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 17 CM Valor proposta: R$ 62,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,3140	-
Marca/Fabricante: RHOSSA Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Padrão , Tipo Ponta Valor proposta: R$ 62,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 56,2300	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 56,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:47:14	40.649.293/0001-57	R$ 55,6600
10/06/2024 09:47:19	05.048.534/0001-01	R$ 59,4000
10/06/2024 09:48:09	43.537.806/0001-26	R$ 41,6000
10/06/2024 09:48:11	40.649.293/0001-57	R$ 41,1800
10/06/2024 09:48:21	43.537.806/0001-26	R$ 37,3140

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:48:23	40.649.293/0001-57	R$ 36,9400
10/06/2024 09:48:39	26.043.097/0001-03	R$ 62,1900
10/06/2024 09:49:19	44.572.364/0001-11	R$ 32,0000
10/06/2024 09:49:20	40.649.293/0001-57	R$ 31,6800
10/06/2024 09:55:16	22.654.814/0001-82	R$ 36,9400
10/06/2024 09:55:31	37.513.657/0001-62	R$ 48,5900

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:47:12	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:57:32	O item 75 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:30:17	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:40:17.
Sistema	20/08/2024 14:25:55	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:35:55.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:47:12	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:57:32	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:57:32	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:30:17	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,6800.
20/08/2024 14:25:55	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: Romba , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 43,1700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	80	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 16,8300

Propostas do Item 76

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 16,8300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 43,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA IRIS CURVA 12CM Valor proposta: R$ 46,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 43,1700	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA IRIS CURVA 12CM Valor proposta: R$ 86,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 43,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 43,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 17,9900	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 43,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 20,8200	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 20,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 42,5700	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 43,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 18,2100	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-108-34311 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 43,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 20,6100	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 182-22 Valor proposta: R$ 43,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:47:17	40.649.293/0001-57	R$ 20,6100
10/06/2024 09:47:19	08.697.852/0001-91	R$ 20,4000
10/06/2024 09:47:20	40.649.293/0001-57	R$ 20,1900
10/06/2024 09:47:22	08.697.852/0001-91	R$ 19,9800
10/06/2024 09:47:23	40.649.293/0001-57	R$ 19,7800
10/06/2024 09:47:25	08.697.852/0001-91	R$ 19,5800
10/06/2024 09:47:26	40.649.293/0001-57	R$ 19,3800
10/06/2024 09:47:28	08.697.852/0001-91	R$ 19,1800
10/06/2024 09:47:29	05.048.534/0001-01	R$ 42,5700
10/06/2024 09:47:29	40.649.293/0001-57	R$ 18,9800
10/06/2024 09:47:37	08.697.852/0001-91	R$ 18,7900
10/06/2024 09:47:38	40.649.293/0001-57	R$ 18,6000
10/06/2024 09:47:40	08.697.852/0001-91	R$ 18,4100

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:47:41	40.649.293/0001-57	R$ 18,2200
10/06/2024 09:48:49	26.043.097/0001-03	R$ 43,1700
10/06/2024 09:55:23	22.654.814/0001-82	R$ 20,6100
10/06/2024 09:55:39	36.658.639/0001-06	R$ 18,0000
10/06/2024 09:55:41	08.697.852/0001-91	R$ 18,2100
10/06/2024 09:55:41	40.649.293/0001-57	R$ 17,8200
10/06/2024 09:55:58	37.513.657/0001-62	R$ 17,9900
10/06/2024 09:57:01	36.658.639/0001-06	R$ 17,0000
10/06/2024 09:57:02	40.649.293/0001-57	R$ 16,8300

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:47:17	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:59:03	O item 76 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:30:26	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:40:26.
Sistema	20/08/2024 14:26:04	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:36:04.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:47:17	Item aberto para lances.
10/06/2024 09:59:03	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:59:03	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:30:26	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 16,8300.
20/08/2024 14:26:04	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Liga Metálica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R$ 47,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	81	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 15,8400

Propostas do Item 77

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 15,8400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 47,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 47,4000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA IRIS RETA 12CM Valor proposta: R$ 86,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 23,8500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-20-009 Valor proposta: R$ 47,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 20,6100	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 182-24 Valor proposta: R$ 47,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 20,8200	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 20,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 23,6100	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 47,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 18,4100	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-108-34211 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 47,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA IRIS RETA 12CM Valor proposta: R$ 46,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 43,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 43,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 47,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:48:05	40.649.293/0001-57	R$ 20,6100
10/06/2024 09:48:07	08.697.852/0001-91	R$ 20,4000
10/06/2024 09:48:08	40.649.293/0001-57	R$ 20,1900
10/06/2024 09:48:10	08.697.852/0001-91	R$ 19,9800
10/06/2024 09:48:11	40.649.293/0001-57	R$ 19,7800
10/06/2024 09:48:13	08.697.852/0001-91	R$ 19,5800
10/06/2024 09:48:14	40.649.293/0001-57	R$ 19,3800
10/06/2024 09:48:14	05.048.534/0001-01	R$ 42,5700

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:48:16	08.697.852/0001-91	R$ 19,1800
10/06/2024 09:48:17	40.649.293/0001-57	R$ 18,9800
10/06/2024 09:48:19	08.697.852/0001-91	R$ 18,7900
10/06/2024 09:48:20	40.649.293/0001-57	R$ 18,6000
10/06/2024 09:48:22	08.697.852/0001-91	R$ 18,4100
10/06/2024 09:48:23	40.649.293/0001-57	R$ 18,2200
10/06/2024 09:49:00	26.043.097/0001-03	R$ 47,4000
10/06/2024 09:55:47	36.658.639/0001-06	R$ 18,0000
10/06/2024 09:55:47	40.649.293/0001-57	R$ 17,8200
10/06/2024 09:56:10	22.654.814/0001-82	R$ 20,6100
10/06/2024 09:56:27	59.403.410/0001-26	R$ 42,5600
10/06/2024 09:56:32	05.048.534/0001-01	R$ 42,1300
10/06/2024 09:56:49	37.513.657/0001-62	R$ 18,0000
10/06/2024 09:56:51	59.403.410/0001-26	R$ 42,1200
10/06/2024 09:56:54	05.048.534/0001-01	R$ 41,6900
10/06/2024 09:57:11	59.403.410/0001-26	R$ 41,6800
10/06/2024 09:57:21	05.048.534/0001-01	R$ 41,2600
10/06/2024 09:57:37	59.403.410/0001-26	R$ 41,2500
10/06/2024 09:57:42	05.048.534/0001-01	R$ 40,8300
10/06/2024 09:58:05	59.403.410/0001-26	R$ 40,8200
10/06/2024 09:58:08	36.658.639/0001-06	R$ 17,0000
10/06/2024 09:58:08	40.649.293/0001-57	R$ 16,8300
10/06/2024 09:58:14	05.048.534/0001-01	R$ 40,4100
10/06/2024 09:58:32	59.403.410/0001-26	R$ 40,4000
10/06/2024 09:58:35	05.048.534/0001-01	R$ 39,9900
10/06/2024 09:58:58	59.403.410/0001-26	R$ 39,9800
10/06/2024 09:59:00	05.048.534/0001-01	R$ 39,5800
10/06/2024 09:59:17	59.403.410/0001-26	R$ 39,5700
10/06/2024 09:59:19	05.048.534/0001-01	R$ 39,1700
10/06/2024 09:59:35	36.658.639/0001-06	R$ 16,0000
10/06/2024 09:59:38	40.649.293/0001-57	R$ 15,8400
10/06/2024 09:59:40	59.403.410/0001-26	R$ 39,1600
10/06/2024 09:59:46	05.048.534/0001-01	R$ 38,7600
10/06/2024 10:00:02	59.403.410/0001-26	R$ 38,7500
10/06/2024 10:00:08	05.048.534/0001-01	R$ 38,3600

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:00:25	59.403.410/0001-26	R$ 38,3500
10/06/2024 10:00:34	05.048.534/0001-01	R$ 37,9600
10/06/2024 10:00:53	59.403.410/0001-26	R$ 37,9500
10/06/2024 10:00:55	05.048.534/0001-01	R$ 37,5700
10/06/2024 10:00:58	59.403.410/0001-26	R$ 37,5600
10/06/2024 10:01:01	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
10/06/2024 10:01:23	59.403.410/0001-26	R$ 37,1700
10/06/2024 10:01:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,7900
10/06/2024 10:01:26	59.403.410/0001-26	R$ 36,7800
10/06/2024 10:01:31	05.048.534/0001-01	R$ 36,4100
10/06/2024 10:01:50	59.403.410/0001-26	R$ 36,4000
10/06/2024 10:01:58	05.048.534/0001-01	R$ 36,0300
10/06/2024 10:02:15	59.403.410/0001-26	R$ 36,0200
10/06/2024 10:02:18	05.048.534/0001-01	R$ 35,6500
10/06/2024 10:02:35	59.403.410/0001-26	R$ 35,6400
10/06/2024 10:02:44	05.048.534/0001-01	R$ 35,2800
10/06/2024 10:03:06	59.403.410/0001-26	R$ 35,2700
10/06/2024 10:03:11	05.048.534/0001-01	R$ 34,9100
10/06/2024 10:03:37	59.403.410/0001-26	R$ 34,9000
10/06/2024 10:03:45	05.048.534/0001-01	R$ 34,5500
10/06/2024 10:04:02	59.403.410/0001-26	R$ 34,5400
10/06/2024 10:04:14	05.048.534/0001-01	R$ 34,1900
10/06/2024 10:04:32	59.403.410/0001-26	R$ 34,1800
10/06/2024 10:04:34	05.048.534/0001-01	R$ 33,8300
10/06/2024 10:04:53	59.403.410/0001-26	R$ 33,8200
10/06/2024 10:04:57	05.048.534/0001-01	R$ 33,4800
10/06/2024 10:05:02	59.403.410/0001-26	R$ 33,4700
10/06/2024 10:05:05	05.048.534/0001-01	R$ 33,1300
10/06/2024 10:05:23	59.403.410/0001-26	R$ 33,1200
10/06/2024 10:05:25	05.048.534/0001-01	R$ 32,7800
10/06/2024 10:05:30	59.403.410/0001-26	R$ 32,7700
10/06/2024 10:05:34	05.048.534/0001-01	R$ 32,4400
10/06/2024 10:05:51	59.403.410/0001-26	R$ 32,4300
10/06/2024 10:05:54	05.048.534/0001-01	R$ 32,1000
10/06/2024 10:06:16	59.403.410/0001-26	R$ 32,0900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:06:22	05.048.534/0001-01	R$ 31,7600
10/06/2024 10:06:40	59.403.410/0001-26	R$ 31,7500
10/06/2024 10:06:45	05.048.534/0001-01	R$ 31,4300
10/06/2024 10:06:48	59.403.410/0001-26	R$ 31,4200
10/06/2024 10:07:03	05.048.534/0001-01	R$ 31,1000
10/06/2024 10:07:22	59.403.410/0001-26	R$ 31,0900
10/06/2024 10:07:25	05.048.534/0001-01	R$ 30,7700
10/06/2024 10:07:43	59.403.410/0001-26	R$ 30,7600
10/06/2024 10:07:47	05.048.534/0001-01	R$ 30,4500
10/06/2024 10:08:05	59.403.410/0001-26	R$ 30,4400
10/06/2024 10:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 30,1300
10/06/2024 10:08:26	59.403.410/0001-26	R$ 30,1200
10/06/2024 10:08:27	05.048.534/0001-01	R$ 29,8100
10/06/2024 10:08:45	59.403.410/0001-26	R$ 29,8000
10/06/2024 10:08:50	05.048.534/0001-01	R$ 29,5000
10/06/2024 10:09:09	59.403.410/0001-26	R$ 29,4900
10/06/2024 10:09:11	05.048.534/0001-01	R$ 29,1900
10/06/2024 10:09:13	59.403.410/0001-26	R$ 29,1800
10/06/2024 10:09:25	05.048.534/0001-01	R$ 28,8800
10/06/2024 10:09:44	59.403.410/0001-26	R$ 28,8700
10/06/2024 10:09:56	05.048.534/0001-01	R$ 28,5800
10/06/2024 10:10:14	59.403.410/0001-26	R$ 28,5700
10/06/2024 10:10:15	05.048.534/0001-01	R$ 28,2800
10/06/2024 10:10:17	59.403.410/0001-26	R$ 28,2700
10/06/2024 10:10:27	05.048.534/0001-01	R$ 27,9800
10/06/2024 10:10:45	59.403.410/0001-26	R$ 27,9700
10/06/2024 10:10:46	05.048.534/0001-01	R$ 27,6900
10/06/2024 10:10:50	59.403.410/0001-26	R$ 27,6800
10/06/2024 10:10:58	05.048.534/0001-01	R$ 27,4000
10/06/2024 10:11:20	59.403.410/0001-26	R$ 27,3900
10/06/2024 10:11:21	05.048.534/0001-01	R$ 27,1100
10/06/2024 10:11:21	59.403.410/0001-26	R$ 27,1000
10/06/2024 10:11:27	05.048.534/0001-01	R$ 26,8200
10/06/2024 10:11:45	59.403.410/0001-26	R$ 26,8100
10/06/2024 10:11:51	05.048.534/0001-01	R$ 26,5400

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:12:09	59.403.410/0001-26	R$ 26,5300
10/06/2024 10:12:10	05.048.534/0001-01	R$ 26,2600
10/06/2024 10:12:32	59.403.410/0001-26	R$ 26,2500
10/06/2024 10:12:34	05.048.534/0001-01	R$ 25,9800
10/06/2024 10:12:52	59.403.410/0001-26	R$ 25,9700
10/06/2024 10:12:53	05.048.534/0001-01	R$ 25,7100
10/06/2024 10:13:10	59.403.410/0001-26	R$ 25,7000
10/06/2024 10:13:15	05.048.534/0001-01	R$ 25,4400
10/06/2024 10:13:32	59.403.410/0001-26	R$ 25,4300
10/06/2024 10:13:35	05.048.534/0001-01	R$ 25,1700
10/06/2024 10:13:56	59.403.410/0001-26	R$ 25,1600
10/06/2024 10:14:06	05.048.534/0001-01	R$ 24,9000
10/06/2024 10:14:32	59.403.410/0001-26	R$ 24,8900
10/06/2024 10:14:33	05.048.534/0001-01	R$ 24,6400
10/06/2024 10:14:54	59.403.410/0001-26	R$ 24,6300
10/06/2024 10:15:04	05.048.534/0001-01	R$ 24,3800
10/06/2024 10:15:27	59.403.410/0001-26	R$ 24,3700
10/06/2024 10:15:35	05.048.534/0001-01	R$ 24,1200
10/06/2024 10:15:52	59.403.410/0001-26	R$ 24,1100
10/06/2024 10:16:00	05.048.534/0001-01	R$ 23,8600
10/06/2024 10:16:17	59.403.410/0001-26	R$ 23,8500
10/06/2024 10:16:24	05.048.534/0001-01	R$ 23,6100

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:48:05	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:18:25	O item 77 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:30:31	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:40:31.
Sistema	20/08/2024 14:26:13	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:36:13.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:48:05	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:18:25	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 10:18:25	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:30:31	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,8400.
20/08/2024 14:26:13	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Gorney , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: Serrilhada , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 59,1500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	81	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES

Propostas do Item 78

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 59,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA LITTAUER 14CM Valor proposta: R$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 32,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 81		

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:49:12	26.043.097/0001-03	R$ 59,1500

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:48:34	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 09:58:35	O item 78 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/06/2024 09:59:54	O item 78 está encerrado.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:26:39	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 78.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:26:46	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 78 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:26:55	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo. Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 78 esta com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 45,32% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:26:55	exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:27:01	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:27:11	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:27:18	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:27:27	Irei convocar o anexo no item 78 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 10:28:08	Sr. Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 78. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 12:28:00	O item 78 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08.
Sistema para o participante 18.836.913/0001-08	13/06/2024 16:34:36	Sr. licitante, sua proposta para o item 78 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23).
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	19/07/2024 11:15:39	Senhor licitante, favor encaminhar o quanto antes sua proposta final para o item 78.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	19/07/2024 11:15:46	Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 78 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	19/07/2024 11:15:51	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	19/07/2024 11:16:17	Sr. Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 78. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: CONVOCADO A ENVIAR A PROPOSTA CONSOLIDADA.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	19/07/2024 13:17:00	O item 78 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:17:00 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03.
Sistema para o participante 26.043.097/0001-03	19/07/2024 13:17:20	Sr. licitante, sua proposta para o item 78 será desclassificada devido sua empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 subitem 12.1.2.1 do edital (página 23)
Sistema	19/07/2024 13:17:50	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/07/2024 13:27:50.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:48:34	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:58:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10/06/2024 09:59:54	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 09:59:54	Item encerrado para lances.
13/06/2024 10:28:08	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:28:00. Motivo: Convocação para o envio da proposta consolidada e demais anexos..
13/06/2024 16:37:09	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 32,3400. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
19/07/2024 11:16:17	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 13:17:00. Motivo: CONVOCADO A ENVIAR A PROPOSTA CONSOLIDADA.
19/07/2024 13:17:50	Fornecedor FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 26.043.097/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 59,1500. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
19/07/2024 13:17:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Ponta: Ponta Curva , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 108,5200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 26,7300

Propostas do Item 79

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 26,7300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 34,7900	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 182-30 Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 108,5200	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 15 CM Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,0500	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-108-17515 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 35,1500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 64,9500	-
Marca/Fabricante: golgran Modelo/versão: 15cm Valor proposta: R$ 108,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM Valor proposta: R$ 77,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 47,8400	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 47,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 64,4490	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-03M-284 Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,1120	-
Marca/Fabricante: RHOSSE Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 41,0800	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,0000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 108,5200	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA MAYO STILLE 15CM Valor proposta: R$ 221,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:48:44	40.649.293/0001-57	R$ 47,3600
10/06/2024 09:48:46	08.697.852/0001-91	R$ 46,8800
10/06/2024 09:48:47	05.048.534/0001-01	R$ 46,4100
10/06/2024 09:48:47	40.649.293/0001-57	R$ 45,9400
10/06/2024 09:48:49	08.697.852/0001-91	R$ 45,4800
10/06/2024 09:48:50	05.048.534/0001-01	R$ 45,0200
10/06/2024 09:48:50	40.649.293/0001-57	R$ 44,5600
10/06/2024 09:48:52	08.697.852/0001-91	R$ 44,1100
10/06/2024 09:48:53	05.048.534/0001-01	R$ 43,6600
10/06/2024 09:48:53	40.649.293/0001-57	R$ 43,2200
10/06/2024 09:48:55	08.697.852/0001-91	R$ 42,7800
10/06/2024 09:48:56	05.048.534/0001-01	R$ 42,3500
10/06/2024 09:48:56	40.649.293/0001-57	R$ 41,9200
10/06/2024 09:48:58	08.697.852/0001-91	R$ 41,5000
10/06/2024 09:48:59	05.048.534/0001-01	R$ 41,0800
10/06/2024 09:48:59	40.649.293/0001-57	R$ 40,6600
10/06/2024 09:49:01	08.697.852/0001-91	R$ 40,2500
10/06/2024 09:49:02	40.649.293/0001-57	R$ 39,8400
10/06/2024 09:49:04	08.697.852/0001-91	R$ 39,4400
10/06/2024 09:49:05	40.649.293/0001-57	R$ 39,0400
10/06/2024 09:49:07	08.697.852/0001-91	R$ 38,6400
10/06/2024 09:49:08	40.649.293/0001-57	R$ 38,2500
10/06/2024 09:49:10	08.697.852/0001-91	R$ 37,8600

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:49:11	40.649.293/0001-57	R$ 37,4800
10/06/2024 09:49:13	08.697.852/0001-91	R$ 37,1000
10/06/2024 09:49:14	40.649.293/0001-57	R$ 36,7200
10/06/2024 09:49:16	08.697.852/0001-91	R$ 36,3500
10/06/2024 09:49:17	40.649.293/0001-57	R$ 35,9800
10/06/2024 09:49:19	08.697.852/0001-91	R$ 35,6200
10/06/2024 09:49:20	40.649.293/0001-57	R$ 35,2600
10/06/2024 09:49:22	08.697.852/0001-91	R$ 34,9000
10/06/2024 09:49:23	40.649.293/0001-57	R$ 34,5500
10/06/2024 09:49:23	26.043.097/0001-03	R$ 108,5200
10/06/2024 09:49:25	08.697.852/0001-91	R$ 34,2000
10/06/2024 09:49:26	40.649.293/0001-57	R$ 33,8500
10/06/2024 09:49:28	08.697.852/0001-91	R$ 33,5100
10/06/2024 09:49:29	40.649.293/0001-57	R$ 33,1700
10/06/2024 09:49:31	08.697.852/0001-91	R$ 32,8300
10/06/2024 09:49:32	40.649.293/0001-57	R$ 32,5000
10/06/2024 09:49:34	08.697.852/0001-91	R$ 32,1700
10/06/2024 09:49:35	40.649.293/0001-57	R$ 31,8400
10/06/2024 09:49:37	08.697.852/0001-91	R$ 31,5200
10/06/2024 09:49:38	40.649.293/0001-57	R$ 31,2000
10/06/2024 09:49:40	08.697.852/0001-91	R$ 30,8800
10/06/2024 09:49:41	40.649.293/0001-57	R$ 30,5700
10/06/2024 09:49:43	08.697.852/0001-91	R$ 30,2600
10/06/2024 09:49:44	40.649.293/0001-57	R$ 29,9500
10/06/2024 09:49:46	08.697.852/0001-91	R$ 29,6500
10/06/2024 09:49:47	40.649.293/0001-57	R$ 29,3500
10/06/2024 09:49:49	08.697.852/0001-91	R$ 29,0500
10/06/2024 09:49:50	40.649.293/0001-57	R$ 28,7500
10/06/2024 09:50:26	43.537.806/0001-26	R$ 65,1120
10/06/2024 09:55:27	44.572.364/0001-11	R$ 45,0000
10/06/2024 09:55:38	14.499.338/0001-44	R$ 74,9500
10/06/2024 09:55:56	36.658.639/0001-06	R$ 38,0000
10/06/2024 09:56:50	22.654.814/0001-82	R$ 37,6200
10/06/2024 09:57:08	37.513.657/0001-62	R$ 35,1500
10/06/2024 09:57:08	59.403.410/0001-26	R$ 65,1000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:57:10	22.654.814/0001-82	R$ 34,7900
10/06/2024 09:57:26	14.499.338/0001-44	R$ 64,9500
10/06/2024 09:57:29	59.403.410/0001-26	R$ 64,4490
10/06/2024 09:58:16	36.658.639/0001-06	R$ 28,0000
10/06/2024 09:58:17	40.649.293/0001-57	R$ 27,7200
10/06/2024 09:59:49	36.658.639/0001-06	R$ 27,0000
10/06/2024 09:59:50	40.649.293/0001-57	R$ 26,7300

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:48:44	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:01:51	O item 79 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:30:39	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:40:39.
Sistema	20/08/2024 14:26:23	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:36:23.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:48:44	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:01:51	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:01:51	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:30:39	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 26,7300.
20/08/2024 14:26:23	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 108,5200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 29,7000

Propostas do Item 80

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,1120	-
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 108,5200	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 17 CM Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 94,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 94,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,1100	-
Marca/Fabricante: golgran Modelo/versão: 17cm Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 42,9500	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 182-36 Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 65,1000	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-03M-289 Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R$ 108,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 59,4000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 35,7600	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-108-17417 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM Valor proposta: R$ 93,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 108,5200	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA MAYO STILLE 17CM Valor proposta: R$ 221,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 49,3500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 49,3500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 108,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 43,3900	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 43,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:49:40	08.697.852/0001-91	R$ 42,9500
10/06/2024 09:49:41	40.649.293/0001-57	R$ 42,5200
10/06/2024 09:49:43	08.697.852/0001-91	R$ 42,0900
10/06/2024 09:49:44	40.649.293/0001-57	R$ 41,6600
10/06/2024 09:49:46	08.697.852/0001-91	R$ 41,2400
10/06/2024 09:49:47	40.649.293/0001-57	R$ 40,8200
10/06/2024 09:49:49	08.697.852/0001-91	R$ 40,4100
10/06/2024 09:49:50	40.649.293/0001-57	R$ 40,0000
10/06/2024 09:49:52	08.697.852/0001-91	R$ 39,6000
10/06/2024 09:49:53	40.649.293/0001-57	R$ 39,2000
10/06/2024 09:49:53	26.043.097/0001-03	R$ 108,5200
10/06/2024 09:49:55	08.697.852/0001-91	R$ 38,8000
10/06/2024 09:49:56	40.649.293/0001-57	R$ 38,4100
10/06/2024 09:49:57	05.048.534/0001-01	R$ 92,6600
10/06/2024 09:49:58	08.697.852/0001-91	R$ 38,0200
10/06/2024 09:49:59	40.649.293/0001-57	R$ 37,6300
10/06/2024 09:50:01	08.697.852/0001-91	R$ 37,2500
10/06/2024 09:50:02	40.649.293/0001-57	R$ 36,8700
10/06/2024 09:50:04	08.697.852/0001-91	R$ 36,5000
10/06/2024 09:50:05	40.649.293/0001-57	R$ 36,1300
10/06/2024 09:50:07	08.697.852/0001-91	R$ 35,7600
10/06/2024 09:50:08	40.649.293/0001-57	R$ 35,4000
10/06/2024 09:50:09	44.572.364/0001-11	R$ 60,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:50:21	05.048.534/0001-01	R$ 59,4000
10/06/2024 09:50:43	43.537.806/0001-26	R$ 65,1120
10/06/2024 09:55:33	44.572.364/0001-11	R$ 50,0000
10/06/2024 09:55:48	14.499.338/0001-44	R$ 93,5000
10/06/2024 09:57:44	14.499.338/0001-44	R$ 65,1100
10/06/2024 09:57:48	22.654.814/0001-82	R$ 42,9500
10/06/2024 09:58:05	37.513.657/0001-62	R$ 49,3500
10/06/2024 09:58:05	59.403.410/0001-26	R$ 65,1000
10/06/2024 09:58:23	44.572.364/0001-11	R$ 32,0000
10/06/2024 09:58:26	40.649.293/0001-57	R$ 31,6800
10/06/2024 09:58:29	36.658.639/0001-06	R$ 32,0000
10/06/2024 09:58:35	36.658.639/0001-06	R$ 30,0000
10/06/2024 09:58:35	40.649.293/0001-57	R$ 29,7000

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:49:40	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:00:36	O item 80 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:30:49	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:40:49.
Sistema	20/08/2024 14:26:34	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:36:34.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:49:40	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:00:36	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:00:36	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:30:49	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,7000.
20/08/2024 14:26:34	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Ponta: Ponta Curva , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 125,8800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 44,5500

Propostas do Item 81

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM Valor proposta: R$ 99,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,5500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4207 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 125,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 75,5280	-
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Valor proposta: R$ 125,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 125,8800	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 19 CM Valor proposta: R$ 125,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 125,8800	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA Valor proposta: R$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 72,7500	-
Marca/Fabricante: abc Modelo/versão: 19cm Valor proposta: R$ 128,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 72,7400	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 125,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,5600	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 182-32 Valor proposta: R$ 125,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 63,2000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 125,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 124,6212	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0390 Valor proposta: R$ 125,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 67,3500	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 67,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R$ 125,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 115,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 48,4500	-

Marca/Fabricante: 6B

Modelo/versão: UNID

Valor proposta: R$ 125,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:52:14	05.048.534/0001-01	R$ 66,6700
10/06/2024 09:52:16	08.697.852/0001-91	R$ 66,0000
10/06/2024 09:52:17	05.048.534/0001-01	R$ 65,3400
10/06/2024 09:52:17	40.649.293/0001-57	R$ 99,8900
10/06/2024 09:52:19	08.697.852/0001-91	R$ 64,6800
10/06/2024 09:52:20	05.048.534/0001-01	R$ 64,0300
10/06/2024 09:52:22	08.697.852/0001-91	R$ 63,3800
10/06/2024 09:52:38	43.537.806/0001-26	R$ 75,5280
10/06/2024 09:52:41	40.649.293/0001-57	R$ 75,5100
10/06/2024 09:53:40	26.043.097/0001-03	R$ 125,8800
10/06/2024 09:54:55	44.572.364/0001-11	R$ 60,0000
10/06/2024 09:54:58	08.697.852/0001-91	R$ 59,4000
10/06/2024 09:55:05	44.572.364/0001-11	R$ 55,0000
10/06/2024 09:55:07	08.697.852/0001-91	R$ 54,4500
10/06/2024 09:56:15	44.572.364/0001-11	R$ 52,0000
10/06/2024 09:56:16	08.697.852/0001-91	R$ 51,4800
10/06/2024 09:56:40	44.572.364/0001-11	R$ 50,0000
10/06/2024 09:56:43	08.697.852/0001-91	R$ 49,5000
10/06/2024 09:58:12	44.572.364/0001-11	R$ 45,0000
10/06/2024 09:58:13	08.697.852/0001-91	R$ 44,5500
10/06/2024 09:58:27	14.499.338/0001-44	R$ 99,8000
10/06/2024 09:58:42	36.658.639/0001-06	R$ 44,0000
10/06/2024 10:00:18	22.654.814/0001-82	R$ 63,3800
10/06/2024 10:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 63,2000
10/06/2024 10:00:27	22.654.814/0001-82	R$ 62,5600
10/06/2024 10:00:44	37.513.657/0001-62	R$ 48,4500
10/06/2024 10:00:44	59.403.410/0001-26	R$ 124,6212

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:02:03	14.499.338/0001-44	R$ 75,5000
10/06/2024 10:02:10	40.649.293/0001-57	R$ 74,7549
10/06/2024 10:04:10	14.499.338/0001-44	R$ 72,7500
10/06/2024 10:04:21	40.649.293/0001-57	R$ 72,7400

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:52:13	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:06:22	O item 81 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 15:01:12	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:11:12.
Sistema	23/08/2024 15:37:37	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:47:37.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:52:13	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:06:22	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:06:22	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:53:02	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 44,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
25/07/2024 15:01:12	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 44,5500.
23/08/2024 15:37:37	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 118,3600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 44,5500

Propostas do Item 82

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM Valor proposta: R$ 99,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 44,5500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4208 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 118,3600	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0389 Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 71,0000	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 71,0160	-
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo Stille , Tipo Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R$ 118,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 67,3500	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 67,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 63,2000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 118,3600	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 19 CM Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 99,8600	-
Marca/Fabricante: golgarn Modelo/versão: 19cm Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 115,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 118,3600	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA Valor proposta: R$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,3600	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 61,7300	-

Marca/Fabricante: Golgran

Modelo/versão: 182-37

Valor proposta: R$ 118,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:52:24	05.048.534/0001-01	R$ 66,6700
10/06/2024 09:52:25	08.697.852/0001-91	R$ 66,0000
10/06/2024 09:52:26	40.649.293/0001-57	R$ 99,8900
10/06/2024 09:52:27	05.048.534/0001-01	R$ 65,3400
10/06/2024 09:52:28	08.697.852/0001-91	R$ 64,6800
10/06/2024 09:52:30	05.048.534/0001-01	R$ 64,0300
10/06/2024 09:52:31	08.697.852/0001-91	R$ 63,3800
10/06/2024 09:52:58	43.537.806/0001-26	R$ 71,0160
10/06/2024 09:53:02	40.649.293/0001-57	R$ 71,0000
10/06/2024 09:53:56	26.043.097/0001-03	R$ 118,3600
10/06/2024 09:56:22	44.572.364/0001-11	R$ 52,0000
10/06/2024 09:56:22	08.697.852/0001-91	R$ 51,4800
10/06/2024 09:56:44	44.572.364/0001-11	R$ 50,0000
10/06/2024 09:56:46	08.697.852/0001-91	R$ 49,5000
10/06/2024 09:58:02	44.572.364/0001-11	R$ 45,0000
10/06/2024 09:58:04	08.697.852/0001-91	R$ 44,5500
10/06/2024 09:58:36	14.499.338/0001-44	R$ 99,8600
10/06/2024 10:00:07	36.658.639/0001-06	R$ 44,0000
10/06/2024 10:00:34	22.654.814/0001-82	R$ 63,3800
10/06/2024 10:00:36	05.048.534/0001-01	R$ 63,2000
10/06/2024 10:00:46	22.654.814/0001-82	R$ 62,5600
10/06/2024 10:01:02	37.513.657/0001-62	R$ 62,3600
10/06/2024 10:01:13	22.654.814/0001-82	R$ 61,7300

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:52:22	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:03:14	O item 82 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 15:01:23	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:11:23.
Sistema	23/08/2024 15:37:51	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:47:51.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:52:22	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:03:14	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:03:14	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:53:16	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 44,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
25/07/2024 15:01:23	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 44,5500.
23/08/2024 15:37:51	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: Delicada , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 105,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 38,3900

Propostas do Item 83

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 28,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 27,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM Valor proposta: R$ 95,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 26,7300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,3900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-108-28518 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 105,4000	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 18 CURVA Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 86,8700	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6b-03M-294 Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 86,8800	-
Marca/Fabricante: abc Modelo/versão: 18cm Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 105,4000	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA METZEMBAUM 18CM CURVA Valor proposta: R$ 210,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 54,6800	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.628.908/0001-38 - URSA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: SEC*Ursa Modelo/versão: 05-231-18 Valor proposta: R$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 89,1000	-
Marca/Fabricante: AD INSTRUMENTOS Modelo/versão: AD INSTRUMENTOS Valor proposta: R$ 89,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 63,2400	-
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum , Tipo P Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 54,5700	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 49,5000	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 182-42 Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
26.180.747/0001-62 - F.A.P ALEIXO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 59,3700	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: TESOURA METZEMBAUM Valor proposta: R$ 105,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:52:41	05.048.534/0001-01	R$ 88,2000
10/06/2024 09:52:41	40.649.293/0001-57	R$ 87,3100
10/06/2024 09:52:43	08.697.852/0001-91	R$ 86,4300
10/06/2024 09:52:44	40.649.293/0001-57	R$ 85,5600
10/06/2024 09:52:46	08.697.852/0001-91	R$ 84,7000
10/06/2024 09:52:47	40.649.293/0001-57	R$ 83,8500
10/06/2024 09:52:47	05.048.534/0001-01	R$ 83,0100
10/06/2024 09:52:49	08.697.852/0001-91	R$ 82,1700
10/06/2024 09:52:50	40.649.293/0001-57	R$ 81,3400
10/06/2024 09:52:50	05.048.534/0001-01	R$ 80,5200
10/06/2024 09:52:52	08.697.852/0001-91	R$ 79,7100
10/06/2024 09:52:53	40.649.293/0001-57	R$ 78,9100
10/06/2024 09:52:53	05.048.534/0001-01	R$ 78,1200
10/06/2024 09:52:55	08.697.852/0001-91	R$ 77,3300
10/06/2024 09:52:56	40.649.293/0001-57	R$ 76,5500
10/06/2024 09:52:58	08.697.852/0001-91	R$ 75,7800
10/06/2024 09:52:59	40.649.293/0001-57	R$ 75,0200
10/06/2024 09:53:00	05.048.534/0001-01	R$ 74,2600

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:53:01	08.697.852/0001-91	R$ 73,5100
10/06/2024 09:53:02	40.649.293/0001-57	R$ 72,7700
10/06/2024 09:53:03	05.048.534/0001-01	R$ 72,0400
10/06/2024 09:53:04	08.697.852/0001-91	R$ 71,3100
10/06/2024 09:53:05	40.649.293/0001-57	R$ 70,5900
10/06/2024 09:53:06	05.048.534/0001-01	R$ 69,8800
10/06/2024 09:53:07	08.697.852/0001-91	R$ 69,1800
10/06/2024 09:53:08	40.649.293/0001-57	R$ 68,4800
10/06/2024 09:53:09	05.048.534/0001-01	R$ 67,7900
10/06/2024 09:53:10	08.697.852/0001-91	R$ 67,1100
10/06/2024 09:53:11	40.649.293/0001-57	R$ 66,4300
10/06/2024 09:53:12	05.048.534/0001-01	R$ 65,7600
10/06/2024 09:53:13	08.697.852/0001-91	R$ 65,1000
10/06/2024 09:53:14	40.649.293/0001-57	R$ 64,4400
10/06/2024 09:53:15	05.048.534/0001-01	R$ 63,7900
10/06/2024 09:53:16	08.697.852/0001-91	R$ 63,1500
10/06/2024 09:53:17	40.649.293/0001-57	R$ 62,5100
10/06/2024 09:53:18	43.537.806/0001-26	R$ 63,2400
10/06/2024 09:53:18	05.048.534/0001-01	R$ 61,8800
10/06/2024 09:53:19	08.697.852/0001-91	R$ 61,2600
10/06/2024 09:53:19	26.628.908/0001-38	R$ 60,0000
10/06/2024 09:53:20	40.649.293/0001-57	R$ 59,4000
10/06/2024 09:53:21	05.048.534/0001-01	R$ 58,8000
10/06/2024 09:53:22	08.697.852/0001-91	R$ 58,2100
10/06/2024 09:53:23	40.649.293/0001-57	R$ 57,6200
10/06/2024 09:53:24	05.048.534/0001-01	R$ 57,0400
10/06/2024 09:53:25	08.697.852/0001-91	R$ 56,4600
10/06/2024 09:53:26	40.649.293/0001-57	R$ 55,8900
10/06/2024 09:53:27	05.048.534/0001-01	R$ 55,3300
10/06/2024 09:53:28	08.697.852/0001-91	R$ 54,7700
10/06/2024 09:53:29	40.649.293/0001-57	R$ 54,2200
10/06/2024 09:53:31	08.697.852/0001-91	R$ 53,6700
10/06/2024 09:53:32	40.649.293/0001-57	R$ 53,1300
10/06/2024 09:53:34	08.697.852/0001-91	R$ 52,5900
10/06/2024 09:53:35	26.628.908/0001-38	R$ 50,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:53:35	40.649.293/0001-57	R$ 49,5000
10/06/2024 09:53:37	08.697.852/0001-91	R$ 49,0000
10/06/2024 09:53:38	40.649.293/0001-57	R$ 48,5100
10/06/2024 09:53:40	08.697.852/0001-91	R$ 48,0200
10/06/2024 09:53:41	40.649.293/0001-57	R$ 47,5300
10/06/2024 09:53:43	08.697.852/0001-91	R$ 47,0500
10/06/2024 09:53:44	40.649.293/0001-57	R$ 46,5700
10/06/2024 09:53:46	08.697.852/0001-91	R$ 46,1000
10/06/2024 09:53:47	40.649.293/0001-57	R$ 45,6300
10/06/2024 09:53:49	08.697.852/0001-91	R$ 45,1700
10/06/2024 09:53:50	40.649.293/0001-57	R$ 44,7100
10/06/2024 09:53:52	08.697.852/0001-91	R$ 44,2600
10/06/2024 09:53:53	40.649.293/0001-57	R$ 43,8100
10/06/2024 09:53:55	08.697.852/0001-91	R$ 43,3700
10/06/2024 09:53:56	40.649.293/0001-57	R$ 42,9300
10/06/2024 09:53:58	08.697.852/0001-91	R$ 42,5000
10/06/2024 09:53:59	40.649.293/0001-57	R$ 42,0700
10/06/2024 09:54:01	08.697.852/0001-91	R$ 41,6400
10/06/2024 09:54:02	40.649.293/0001-57	R$ 41,2200
10/06/2024 09:54:04	08.697.852/0001-91	R$ 40,8000
10/06/2024 09:54:05	40.649.293/0001-57	R$ 40,3900
10/06/2024 09:54:07	08.697.852/0001-91	R$ 39,9800
10/06/2024 09:54:08	40.649.293/0001-57	R$ 39,5800
10/06/2024 09:54:09	26.043.097/0001-03	R$ 105,4000
10/06/2024 09:54:10	08.697.852/0001-91	R$ 39,1800
10/06/2024 09:54:11	40.649.293/0001-57	R$ 38,7800
10/06/2024 09:54:13	08.697.852/0001-91	R$ 38,3900
10/06/2024 09:54:14	40.649.293/0001-57	R$ 38,0000
10/06/2024 09:55:40	26.180.747/0001-62	R$ 59,3700
10/06/2024 09:57:07	44.572.364/0001-11	R$ 35,0000
10/06/2024 09:57:08	40.649.293/0001-57	R$ 34,6500
10/06/2024 09:57:28	44.572.364/0001-11	R$ 30,0000
10/06/2024 09:57:29	40.649.293/0001-57	R$ 29,7000
10/06/2024 09:57:50	44.572.364/0001-11	R$ 28,0000
10/06/2024 09:57:53	40.649.293/0001-57	R$ 27,7200

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:58:49	14.499.338/0001-44	R$ 89,0000
10/06/2024 10:00:18	36.658.639/0001-06	R$ 27,0000
10/06/2024 10:00:20	40.649.293/0001-57	R$ 26,7300
10/06/2024 10:00:52	22.654.814/0001-82	R$ 49,5000
10/06/2024 10:01:08	37.513.657/0001-62	R$ 54,6800
10/06/2024 10:01:13	05.048.534/0001-01	R$ 54,5700
10/06/2024 10:01:36	59.403.410/0001-26	R$ 88,9900
10/06/2024 10:02:40	14.499.338/0001-44	R$ 87,8900
10/06/2024 10:02:43	59.403.410/0001-26	R$ 87,8800
10/06/2024 10:04:25	14.499.338/0001-44	R$ 86,8800
10/06/2024 10:04:28	59.403.410/0001-26	R$ 86,8700

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:52:40	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:06:29	O item 83 está encerrado.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:19:32	Senhor licitante, favor incluir o quanto antes em sua proposta final o item 63. Solicito que a proposta seja encaminhada em arquivo único, e seja anexada no item 63 do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:19:42	Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:19:50	Sr. Licitante, percebi que seu lance para o item 63 esta com preço aparentemente inexequível, com aproximadamente 63,57% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:19:58	Concederei o prazo para envio dos documentos para comprovação de exequibilidade de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo no sistema.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:20:06	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:20:15	Ressalto que não considerarei a planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem outro documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:20:22	Irei convocar o anexo no item 63 do sistema. Informo que o prazo de envio é de duas horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:21:02	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
pelo participante 08.697.852/0001-91	30/07/2024 15:51:27	O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:27 de 30/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema para o	31/07/2024 10:35:11	Senhor licitante, analisando os documentos encaminhados por sua empresa, informo que sua

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 08.697.852/0001-91	31/07/2024 10:35:11	proposta para o item 83 será aceita via sistema.
Sistema	31/07/2024 10:43:11	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2024 10:53:11.
Sistema	23/08/2024 15:38:02	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:48:02.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:52:40	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:06:29	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:06:29	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:27:00	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 26,7300. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir comprovar a exequibilidade do valor ofertado na fase de lances..
19/07/2024 13:08:58	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro. .
30/07/2024 14:23:48	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 28,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não conseguir demonstrar a exequibilidade do valor ofertado.
30/07/2024 15:21:02	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 17:22:00. Motivo: Convocado a enviar a proposta consolidada e comprovações de exequibilidade.
30/07/2024 15:51:27	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
31/07/2024 10:43:11	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 38,3900.
23/08/2024 15:38:02	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
27/08/2024 13:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Padrão , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Ponta: Romba Romba , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 108,4400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57, melhor lance: R$ 37,9500

Propostas do Item 84

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 37,9500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 108,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,3400	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 38,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 108,4400	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA RETA 14CM Valor proposta: R$ 210,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 39,0500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 108,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 38,6500	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 108,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 107,3000	-

Marca/Fabricante: limed

Modelo/versão: 14cm

Valor proposta: R$ 108,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:52:50	40.649.293/0001-57	R$ 37,9500
10/06/2024 09:52:58	05.048.534/0001-01	R$ 107,3500
10/06/2024 09:54:17	26.043.097/0001-03	R$ 108,4400
10/06/2024 10:00:44	14.499.338/0001-44	R$ 107,3000
10/06/2024 10:00:46	05.048.534/0001-01	R$ 106,2200
10/06/2024 10:01:08	37.513.657/0001-62	R$ 39,0500
10/06/2024 10:01:12	05.048.534/0001-01	R$ 38,6500

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:52:49	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:03:13	O item 84 está encerrado.
Sistema	10/07/2024 15:31:00	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 15:41:00.
Sistema	20/08/2024 14:26:44	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:36:44.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:52:49	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:03:13	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:03:13	Item encerrado para lances.
10/07/2024 15:31:00	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 37,9500.
20/08/2024 14:26:44	Fornecedor ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA, CNPJ 40.649.293/0001-57 foi habilitado.
27/08/2024 13:33:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Spencer / Buck , Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 70,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	80	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11, melhor lance: R$ 25,0000

Propostas do Item 85

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: TESOURA SPENCER 13CM Valor proposta: R$ 64,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MCN INSTRUMENTOS / MIAH AND SONS SURGICAL AND DENT Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,0800	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 12 CM Valor proposta: R$ 70,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,0500	-
Marca/Fabricante: weldon Modelo/versão: 12cm Valor proposta: R$ 70,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 53,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0646 Valor proposta: R$ 70,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.537.806/0001-26 - R R B BORGES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 42,0480	-
Marca/Fabricante: STYLLE Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Spencer / Buck , Ti Valor proposta: R$ 70,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
40.649.293/0001-57 - ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,7000	-
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 70,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,0800	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: TESOURA SPENCER 12CM RETA Valor proposta: R$ 140,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,2900	-
Marca/Fabricante: FUTURE/HARSM INSTRUMENTS Modelo/versão: HI-138-4211 / R.A.: 81169960003 Valor proposta: R$ 70,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 82,0000	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 82,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 32,3400	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 32,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 52,4700	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 70,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,9500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 29,9500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R$ 70,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 70,0800	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0646 Valor proposta: R$ 70,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:52:56	40.649.293/0001-57	R$ 32,0100
10/06/2024 09:53:00	08.697.852/0001-91	R$ 32,2900
10/06/2024 09:53:06	05.048.534/0001-01	R$ 63,7200
10/06/2024 09:53:38	43.537.806/0001-26	R$ 42,0480
10/06/2024 09:54:30	26.043.097/0001-03	R$ 70,0800
10/06/2024 09:57:21	44.572.364/0001-11	R$ 30,0000
10/06/2024 09:57:23	40.649.293/0001-57	R$ 29,7000
10/06/2024 09:57:39	44.572.364/0001-11	R$ 25,0000
10/06/2024 10:00:35	36.658.639/0001-06	R$ 24,0000
10/06/2024 10:01:02	22.654.814/0001-82	R$ 63,0800
10/06/2024 10:01:10	05.048.534/0001-01	R$ 62,4400
10/06/2024 10:01:11	22.654.814/0001-82	R$ 61,8100
10/06/2024 10:01:17	05.048.534/0001-01	R$ 61,1900
10/06/2024 10:01:23	22.654.814/0001-82	R$ 60,5700
10/06/2024 10:01:25	05.048.534/0001-01	R$ 59,9600
10/06/2024 10:01:36	22.654.814/0001-82	R$ 59,3600
10/06/2024 10:01:39	05.048.534/0001-01	R$ 58,7600
10/06/2024 10:01:42	22.654.814/0001-82	R$ 58,1700
10/06/2024 10:01:53	05.048.534/0001-01	R$ 57,5800
10/06/2024 10:02:01	22.654.814/0001-82	R$ 57,0000
10/06/2024 10:02:06	05.048.534/0001-01	R$ 56,4300
10/06/2024 10:02:08	22.654.814/0001-82	R$ 55,8600
10/06/2024 10:02:12	05.048.534/0001-01	R$ 55,3000
10/06/2024 10:02:21	22.654.814/0001-82	R$ 54,7400

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:02:26	05.048.534/0001-01	R$ 54,1900
10/06/2024 10:02:27	22.654.814/0001-82	R$ 53,6400
10/06/2024 10:02:33	05.048.534/0001-01	R$ 53,1000
10/06/2024 10:02:35	22.654.814/0001-82	R$ 53,0000
10/06/2024 10:02:39	05.048.534/0001-01	R$ 52,4700
10/06/2024 10:02:56	37.513.657/0001-62	R$ 29,9500

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:52:55	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:04:57	O item 85 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 15:40:18	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 15:50:18.
Sistema	26/08/2024 10:14:52	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 10:24:52.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:52:55	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:04:57	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:04:57	Item encerrado para lances.
13/06/2024 16:53:35	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 24,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
25/07/2024 15:40:18	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 25,0000.
26/08/2024 10:14:52	Fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.572.364/0001-11 foi habilitado.
27/08/2024 13:33:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Afastador cirúrgico manual

Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Válvula Breisky , Formato Ponta: Ponta Reta , Dimensão Pá: Cerca De 35 X 130 MM, Comprimento Total: Cerca De 32 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Valor estimado:	R$ 306,2900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R$ 194,0400

Propostas do Item 86

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 192,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BSZ CIRURGICA-BSZ SURGICO Modelo/versão: VÁLVULA BREYSKY 130X35MM Valor proposta: R$ 301,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 194,0400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 184-3 Valor proposta: R$ 306,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 246,7500	-
Marca/Fabricante: golgran Modelo/versão: valvula 130x35mm Valor proposta: R$ 306,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 306,2900	-
Marca/Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS Modelo/versão: 32 CM Valor proposta: R$ 306,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 285,6600	-
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 285,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 207,9600	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 306,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 306,2900	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: VALVULA DE BREISKY 130X35MM Valor proposta: R$ 700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 246,8500	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 306,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:53:18	05.048.534/0001-01	R$ 282,8000
10/06/2024 09:54:42	26.043.097/0001-03	R$ 306,2900
10/06/2024 10:01:10	14.499.338/0001-44	R$ 279,9600
10/06/2024 10:01:13	05.048.534/0001-01	R$ 277,1600
10/06/2024 10:01:20	22.654.814/0001-82	R$ 274,3800
10/06/2024 10:01:23	05.048.534/0001-01	R$ 271,6300
10/06/2024 10:01:26	22.654.814/0001-82	R$ 268,9100
10/06/2024 10:01:29	05.048.534/0001-01	R$ 266,2200
10/06/2024 10:01:32	22.654.814/0001-82	R$ 263,5500
10/06/2024 10:01:32	05.048.534/0001-01	R$ 260,9100
10/06/2024 10:01:35	22.654.814/0001-82	R$ 258,3000
10/06/2024 10:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 255,7100
10/06/2024 10:01:38	22.654.814/0001-82	R$ 253,1500
10/06/2024 10:01:38	05.048.534/0001-01	R$ 250,6100
10/06/2024 10:01:41	22.654.814/0001-82	R$ 248,1000
10/06/2024 10:01:41	05.048.534/0001-01	R$ 245,6100
10/06/2024 10:01:44	22.654.814/0001-82	R$ 243,1500
10/06/2024 10:01:44	05.048.534/0001-01	R$ 240,7100

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:01:47	22.654.814/0001-82	R$ 238,3000
10/06/2024 10:01:47	05.048.534/0001-01	R$ 235,9100
10/06/2024 10:01:49	36.658.639/0001-06	R$ 230,0000
10/06/2024 10:01:50	22.654.814/0001-82	R$ 227,7000
10/06/2024 10:01:50	05.048.534/0001-01	R$ 225,4200
10/06/2024 10:01:53	22.654.814/0001-82	R$ 223,1600
10/06/2024 10:01:53	05.048.534/0001-01	R$ 220,9200
10/06/2024 10:01:56	22.654.814/0001-82	R$ 218,7100
10/06/2024 10:01:57	05.048.534/0001-01	R$ 216,5200
10/06/2024 10:01:59	22.654.814/0001-82	R$ 214,3500
10/06/2024 10:02:00	05.048.534/0001-01	R$ 212,2000
10/06/2024 10:02:02	22.654.814/0001-82	R$ 210,0700
10/06/2024 10:02:03	05.048.534/0001-01	R$ 207,9600
10/06/2024 10:02:05	22.654.814/0001-82	R$ 205,8800
10/06/2024 10:02:19	36.658.639/0001-06	R$ 200,0000
10/06/2024 10:02:20	22.654.814/0001-82	R$ 198,0000
10/06/2024 10:02:38	37.513.657/0001-62	R$ 246,8500
10/06/2024 10:02:44	36.658.639/0001-06	R$ 196,0000
10/06/2024 10:02:47	22.654.814/0001-82	R$ 194,0400
10/06/2024 10:03:02	36.658.639/0001-06	R$ 192,0000
10/06/2024 10:03:07	14.499.338/0001-44	R$ 246,7500

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:53:17	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:05:08	O item 86 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 14:26:24	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 14:36:24.
Sistema	20/08/2024 14:22:43	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 14:32:43.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:53:17	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:05:08	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:05:08	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 16:53:49	Fornecedor MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS, CNPJ 36.658.639/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 192,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido a empresa não enviar a proposta consolidada dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro..
25/07/2024 14:26:24	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 194,0400.
20/08/2024 14:22:43	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
27/08/2024 13:33:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99017/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde do município de Barcarena, estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 27/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 10:22:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 10:28:22	Bom dia senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei conduzir a sessão do pregão 99017/2024 cujo o objeto consiste na REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Sistema	10/06/2024 às 10:30:21	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat enquanto realizo a analise dos valores ofertados na fase de lances.
Sistema	10/06/2024 às 11:30:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para concluir a analise dos lances ofertados e para o intervalo do horário de almoço, retornaremos com a sessão as 15h00min
Sistema	10/06/2024 às 15:10:18	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	10/06/2024 às 15:45:27	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/06/2024 às 16:00:46	Senhores licitantes, informo que conclui a planilha com a analise dos lances cadastrados, nesse momento irie realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital
Sistema	10/06/2024 às 16:27:30	Senhores licitantes, tendo em vista que alguns dos portais para realizar as consultas previstas em edital estão apresentando instabilidade, o que esta ocasionando levar mais tempo que o normal para a realização das consultas
Sistema	10/06/2024 às 16:29:01	informo que irei suspender a sessão para não mantê-los conectados e para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, sendo assim retornaremos quarta feira dia 12/06/2024 às 14h00min.
Sistema	10/06/2024 às 16:29:13	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	12/06/2024 às 14:05:40	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	12/06/2024 às 14:13:04	Senhores licitantes, informo que estamos com problemas técnicos em nosso servidor, estou aguardando a equipe técnica resolver a questão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:16:33	mediante exposto irei fazer uma breve suspensão da sessão até as 15h para que eu possa retornar.
Sistema	12/06/2024 às 15:06:12	Boa tarde senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	12/06/2024 às 15:24:54	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados, estou aguardando a equipe técnica informar se vai ser possível dar prosseguimento a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:45:41	Senhores licitantes, informo que não será possível dar continuidade a sessão, tendo em vista que ainda não foi corrigida a instabilidade com o nosso servidor, ficando inviável acessar os arquivos para a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:20	Sendo assim irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã quinta feira dia 13/06/2024 às 09h00min.
Sistema	12/06/2024 às 15:46:46	agradeço a compreensão de todos, e tenham um excelente fim de tarde.
Sistema	13/06/2024 às 09:05:44	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	13/06/2024 às 10:02:04	Srs. Licitantes, neste momento, iniciarei a “convocação do anexo” para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a “convocação do anexo” é de 02h (duas) horas, conforme disposto no edital.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:20	Solicito que todos os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula, deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	13/06/2024 às 10:02:28	ressalto ainda que, a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior. sob pena de desclassificação.
Sistema	13/06/2024 às 12:39:43	Senhores licitantes, peço que tenham atenção aos prazos concedidos.
Sistema	13/06/2024 às 13:21:36	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão pra o intervalo de almoço, retornaremos as 15h00min
Sistema	13/06/2024 às 15:06:05	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	13/06/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 15:52:27	Peço a todos que mantenha-se conectados ao sistema e fiquem atentos ao chat.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:43	Senhores licitantes, visando não ultrapassar o horário administrativo deste órgão irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos segunda feira dia 17/06/2024 às 14h00min.
Sistema	13/06/2024 às 16:55:53	tenham todos um excelente fim de tarde.
Sistema	17/06/2024 às 14:07:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/06/2024 às 14:39:34	peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/06/2024 às 15:41:23	Senhores licitantes, informo que estou consultando os registros da Anvisa encaminhados nas propostas, entretanto o sistema da Anvisa está apresentando alguns erros, o que está dificultando a confirmação dos registros.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:58	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 19/06/2024 às 13h00min.
Sistema	19/06/2024 às 13:01:02	Boa tarde a todos.
Sistema	19/06/2024 às 13:02:34	Me chamo Ruany Gomes, e a partir deste momento irei conduzir as sessões deste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 14:26:48	Permaneçam conectados enquanto analiso as propostas.
Sistema	19/06/2024 às 16:52:56	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 20 de junho de 2024 às 10hs.
Sistema	21/06/2024 às 09:59:53	Bom dia a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 11:49:18	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	21/06/2024 às 13:29:38	Boa tarde!
Sistema	21/06/2024 às 16:11:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2024 às 9hs. Bom final de semana!
Sistema	25/06/2024 às 09:00:34	Bom dia a todos!
Sistema	25/06/2024 às 09:34:17	Permaneçam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 12:05:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	25/06/2024 às 14:09:52	Boa tarde!
Sistema	25/06/2024 às 17:07:25	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 27 de junho de 2024 às 9hs. Até mais!
Sistema	27/06/2024 às 09:02:20	Bom dia a todos!
Sistema	27/06/2024 às 09:22:01	Permaneçam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 11:53:46	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	27/06/2024 às 13:29:53	Boa tarde a todos!
Sistema	27/06/2024 às 18:02:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2024 às 9hs.
Sistema	02/07/2024 às 09:03:08	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 09:18:37	Senhores licitantes, me chamo Alex dos Santos Gonçalves, e irei ser o responsável pelo pregão 99017/2024 em substituição a pregoeira anteriormente vinculada ao certame, haja vista que a mesma encontra-se de férias.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:33	Senhores licitantes, devido a substituição houve um equivoco com a data de retorno deste certame, tendo em vista que este pregoeiro já encontra-se vinculado em outra sessão neste horário, irei suspende a sessão do pregão 99017/2024 neste momento.
Sistema	02/07/2024 às 09:23:53	retornaremos amanhã quarta feira dia 03/07/2024 às 14h00min.
Sistema	02/07/2024 às 09:24:13	agradeço a compreensão de todos, tenham um excelente dia.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:48	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	03/07/2024 às 14:26:58	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados.
Sistema	03/07/2024 às 17:12:01	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos segunda feira dia 08/07/2024 às 09h00min.
Sistema	08/07/2024 às 09:07:22	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	08/07/2024 às 09:22:00	Senhores licitantes peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:41	Senhores licitantes, informo que permaneço analisando os documentos encaminhados para a comprovação de exequibilidade.
Sistema	08/07/2024 às 11:14:56	peço que mantenham-se atentos ao chat
Sistema	08/07/2024 às 12:19:58	Senhores licitantes, informo que devido o horário de almoço, irei suspender a sessão nesse momento, tendo em vista que este pregoeiro encontra-se vinculado em outras sessões, retornaremos com o pregão 99017/2024 quarta feira dia 10/07/2024 às 09h00min.
Sistema	10/07/2024 às 09:08:04	Bom dia senhores licitantes, conforme agendado, estamos retornando com a sessão do pregão 99017/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 às 09:16:36	Senhores licitantes, informo que devido um acumulo de agendas este pregoeiro está vinculado a outra sessão hoje durante o turno da manhã, terei que suspender a sessão nesse momento, retornaremos hoje as 14h.
Sistema	10/07/2024 às 09:16:50	agradeço a compreensão de todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:06:35	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024
Sistema	10/07/2024 às 14:54:46	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	10/07/2024 às 16:12:13	Senhores licitantes, nesse momento ire suspender a sessão para concluir as analises das propostas remanescentes, informo que retornaremos segunda feira dia 15/07/2024 às 10h00min.
Sistema	15/07/2024 às 10:09:24	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 10:23:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	15/07/2024 às 12:15:49	Senhores licitantes, nesse momento irie suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 15h.
Sistema	15/07/2024 às 12:16:13	informo que estou analisando os itens e as exequibilidades das caixas cirúrgicas
Sistema	15/07/2024 às 12:16:21	retornaremos as 15h00.
Sistema	15/07/2024 às 15:07:38	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	15/07/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos quarta feira dia 17/07/2024 às 10h00min.
Sistema	17/07/2024 às 10:05:36	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 10:13:24	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 10:31:40	Senhores licitantes, peço que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	17/07/2024 às 12:10:02	Senhores licitantes , nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	17/07/2024 às 14:05:33	Boa tarde senhores licitantes,
Sistema	17/07/2024 às 14:08:37	a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	17/07/2024 às 17:10:23	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos sexta feira dia 19/07/2024 às 10h00min.
Sistema	19/07/2024 às 10:06:53	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	19/07/2024 às 13:18:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para a analise dos documentos encaminhados retornaremos terça feira dia 23/07/2024 às 14h00min.
Sistema	23/07/2024 às 14:06:31	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	23/07/2024 às 17:02:03	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo, retornaremos quinta feira dia 25/07/2024 às 14h00min.
Sistema	25/07/2024 às 14:07:46	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	25/07/2024 às 17:49:16	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 29/07/2024 às 09h00min.
Sistema	29/07/2024 às 09:02:58	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 09:52:10	Senhores licitantes, com relação ao item 1, informo que nesse momento irei realizar as consultas previstas no item 7.1 do edital para a próxima empresa na ordem de classificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 12:28:08	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	29/07/2024 às 14:03:03	Boa tarde senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	29/07/2024 às 17:10:14	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão retornaremos segunda feira dia 30/07/2024 às 14h00min.
Sistema	30/07/2024 às 14:07:08	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	30/07/2024 às 17:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei suspende a sessão devido o horário avançado, retornaremos amanhã 31/07/2024 às 10h00min.
Sistema	31/07/2024 às 10:08:51	Bom dia senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 12:14:19	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para o intervalo de almoço, retornaremos as 14h00min.
Sistema	31/07/2024 às 14:07:33	Boa tarde senhores licitantes, a partir desse momento daremos continuidade a sessão do pregão 99017/2024.
Sistema	31/07/2024 às 17:10:59	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão para não ultrapassar o horário administrativo deste órgão, retornaremos terça feira dia 06/08/2024 às 09h00min.
Sistema	06/08/2024 às 09:03:39	Bom dia!
Sistema	06/08/2024 às 09:05:09	Me chamo Ruany Cristine de Oliveira Pinheiro Gomes, e serei a pregoeira que irá conduzir esta sessão a partir de agora, visto que o pregoeiro que estava conduzindo est´á de férias.
Sistema	06/08/2024 às 13:13:39	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 ás 10hs.
Sistema	08/08/2024 às 10:01:25	Bom dia!
Sistema	08/08/2024 às 11:30:16	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs, na ocasião irei convocar para envio de proposta para os itens 1, 2 e 70.
Sistema	08/08/2024 às 13:01:36	Boa tarde!
Sistema	08/08/2024 às 17:21:54	Senhores lcitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 9 de agosto de 2024 às 9h30min.
Sistema	09/08/2024 às 09:31:19	Bom dia!
Sistema	09/08/2024 às 09:31:55	Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo as analises pertinentes.
Sistema	09/08/2024 às 12:39:01	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 14hs.
Sistema	09/08/2024 às 14:01:46	Boa tarde!
Sistema	09/08/2024 às 17:22:05	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 às 13hs.
Sistema	12/08/2024 às 13:02:37	Boa tarde!
Sistema	12/08/2024 às 16:26:38	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 13 de agosto de 2024 às 10hs
Sistema	13/08/2024 às 10:19:53	Bom dia a todos!
Sistema	13/08/2024 às 10:21:40	Devido a instabilidade do sistema, irei suspender o retorno da sessão para ainda hoje às 13h30min.
Sistema	13/08/2024 às 13:36:19	Boa tarde!
Sistema	13/08/2024 às 16:29:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 14 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	14/08/2024 às 09:07:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 12:00:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h30min.
Sistema	14/08/2024 às 13:30:14	Boa tarde!
Sistema	14/08/2024 às 15:40:28	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta feira, dia 16 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	16/08/2024 às 09:06:11	Bom dia!
Sistema	16/08/2024 às 09:39:19	Solicito que permaneçam conectados, estou aguardando o retorno da secretaria sobre a analise de proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:55:33	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13hs onde irei convocar para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/08/2024 às 13:02:36	Boa tarde!
Sistema	16/08/2024 às 13:36:30	Neste momento iniciarei a fase de habilitação
Sistema	16/08/2024 às 16:21:58	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima terça-feira, dia 20 de agosto de 2024 às 14hs.
Sistema	20/08/2024 às 14:01:21	Boa tarde!
Sistema	20/08/2024 às 17:00:32	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	23/08/2024 às 09:03:08	Bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:34:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos ainda hoje às 14hs. Até mais!
Sistema	23/08/2024 às 14:00:42	Boa tarde!
Sistema	23/08/2024 às 15:47:49	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	26/08/2024 às 09:00:57	Bom dia!
Sistema	26/08/2024 às 12:08:06	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos às 13h15min. Até mais!
Sistema	26/08/2024 às 13:16:01	Boa tarde!
Sistema	26/08/2024 às 13:21:14	Neste momento retornarei a fase de julgamento de proposta para realizar a convocação de proposta para o item 55
Sistema	26/08/2024 às 16:48:17	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornaremos amanhã, dia 27 de agosto de 2024 às 9hs.
Sistema	27/08/2024 às 09:02:07	Bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 09:32:11	Neste momenti irei convocar na ordem de classificação a p´roposta para o item 7.
Sistema	27/08/2024 às 11:58:50	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos ás 13hs.
Sistema	27/08/2024 às 13:02:11	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 13:21:33	Senhores licitantes, neste momento irei encerrar esta sessão. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 10:22:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Válvula

Válvula Uso Médico Tipo: Steiner, Vaginal Pesante , Material: Aço Inoxidável , Dimensões: 14 X 3cm

Valor estimado:	R$ 2.756,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF ***.359.***-*4 - ALEX DOS SANTOS GONCALVES e Habilitado por CPF ***.817.***-*5 - RUANY CRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO GOMES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 1.534,5000

Propostas do Item 87

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 690,2100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B INVENT GERMANY Modelo/versão: 6B INVENT GERMANY Valor proposta: R$ 690,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
37.513.657/0001-62 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 683,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: UNID Valor proposta: R$ 2.756,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.534,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HARTE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 2.756,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 2.756,0100	-
Marca/Fabricante: FATO INSTRUMENTOS Modelo/versão: VALVULAS DE PESO STEINER LAMINA LONGA 15CM Valor proposta: R$ 4.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.550,0000	-
Marca/Fabricante: auvard Modelo/versão: valvula Valor proposta: R$ 2.756,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 09:56:47	05.048.534/0001-01	R$ 2.728,4400
10/06/2024 09:56:57	26.043.097/0001-03	R$ 2.756,0100
10/06/2024 10:01:23	14.499.338/0001-44	R$ 2.728,4000
10/06/2024 10:01:32	05.048.534/0001-01	R$ 2.701,1100
10/06/2024 10:04:52	14.499.338/0001-44	R$ 2.701,1000
10/06/2024 10:04:53	05.048.534/0001-01	R$ 2.674,0800
10/06/2024 10:05:02	14.499.338/0001-44	R$ 2.574,0600
10/06/2024 10:05:06	05.048.534/0001-01	R$ 2.548,3100
10/06/2024 10:05:19	14.499.338/0001-44	R$ 2.548,2500
10/06/2024 10:05:26	05.048.534/0001-01	R$ 2.522,7600
10/06/2024 10:05:36	14.499.338/0001-44	R$ 2.522,6000
10/06/2024 10:05:47	05.048.534/0001-01	R$ 2.497,3700
10/06/2024 10:05:59	14.499.338/0001-44	R$ 2.487,3000
10/06/2024 10:06:03	05.048.534/0001-01	R$ 2.462,4200
10/06/2024 10:06:12	14.499.338/0001-44	R$ 2.462,3000
10/06/2024 10:06:17	05.048.534/0001-01	R$ 2.437,6700
10/06/2024 10:06:36	37.513.657/0001-62	R$ 683,3000
10/06/2024 10:06:56	14.499.338/0001-44	R$ 2.427,6000
10/06/2024 10:07:02	05.048.534/0001-01	R$ 2.403,3200
10/06/2024 10:07:13	14.499.338/0001-44	R$ 2.403,2000
10/06/2024 10:07:13	05.048.534/0001-01	R$ 2.379,1600
10/06/2024 10:07:32	14.499.338/0001-44	R$ 2.369,1500
10/06/2024 10:07:44	05.048.534/0001-01	R$ 2.345,4500
10/06/2024 10:07:56	14.499.338/0001-44	R$ 2.335,4000
10/06/2024 10:08:00	05.048.534/0001-01	R$ 2.312,0400
10/06/2024 10:08:09	14.499.338/0001-44	R$ 2.312,0000
10/06/2024 10:08:24	05.048.534/0001-01	R$ 2.288,8800
10/06/2024 10:08:32	14.499.338/0001-44	R$ 2.288,8000
10/06/2024 10:08:37	05.048.534/0001-01	R$ 2.265,9100
10/06/2024 10:08:45	14.499.338/0001-44	R$ 2.255,9000
10/06/2024 10:08:51	05.048.534/0001-01	R$ 2.233,3400
10/06/2024 10:08:59	14.499.338/0001-44	R$ 2.233,2000
10/06/2024 10:09:05	05.048.534/0001-01	R$ 2.210,8600
10/06/2024 10:09:19	14.499.338/0001-44	R$ 2.210,8000
10/06/2024 10:09:25	05.048.534/0001-01	R$ 2.188,6900

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:09:34	14.499.338/0001-44	R$ 2.178,6800
10/06/2024 10:09:37	05.048.534/0001-01	R$ 2.156,8900
10/06/2024 10:09:53	14.499.338/0001-44	R$ 2.146,8800
10/06/2024 10:10:01	05.048.534/0001-01	R$ 2.125,4100
10/06/2024 10:10:11	14.499.338/0001-44	R$ 2.025,4000
10/06/2024 10:10:13	05.048.534/0001-01	R$ 2.005,1400
10/06/2024 10:10:37	14.499.338/0001-44	R$ 2.005,0000
10/06/2024 10:10:44	05.048.534/0001-01	R$ 1.984,9500
10/06/2024 10:10:55	14.499.338/0001-44	R$ 1.984,8500
10/06/2024 10:10:55	05.048.534/0001-01	R$ 1.965,0000
10/06/2024 10:11:06	14.499.338/0001-44	R$ 1.960,0000
10/06/2024 10:11:07	05.048.534/0001-01	R$ 1.940,4000
10/06/2024 10:11:26	14.499.338/0001-44	R$ 1.930,4000
10/06/2024 10:11:29	05.048.534/0001-01	R$ 1.911,0900
10/06/2024 10:11:41	14.499.338/0001-44	R$ 1.898,0000
10/06/2024 10:11:55	05.048.534/0001-01	R$ 1.879,0200
10/06/2024 10:12:03	14.499.338/0001-44	R$ 1.869,0000
10/06/2024 10:12:06	05.048.534/0001-01	R$ 1.850,3100
10/06/2024 10:12:13	14.499.338/0001-44	R$ 1.840,0000
10/06/2024 10:12:18	05.048.534/0001-01	R$ 1.821,6000
10/06/2024 10:13:43	14.499.338/0001-44	R$ 1.820,0000
10/06/2024 10:13:57	05.048.534/0001-01	R$ 1.801,8000
10/06/2024 10:14:07	14.499.338/0001-44	R$ 1.800,0000
10/06/2024 10:14:15	05.048.534/0001-01	R$ 1.782,0000
10/06/2024 10:14:25	14.499.338/0001-44	R$ 1.750,0000
10/06/2024 10:14:34	05.048.534/0001-01	R$ 1.732,5000
10/06/2024 10:14:41	14.499.338/0001-44	R$ 1.730,0000
10/06/2024 10:14:48	05.048.534/0001-01	R$ 1.712,7000
10/06/2024 10:15:59	14.499.338/0001-44	R$ 1.700,0000
10/06/2024 10:16:02	05.048.534/0001-01	R$ 1.683,0000
10/06/2024 10:17:09	14.499.338/0001-44	R$ 1.680,0000
10/06/2024 10:17:23	05.048.534/0001-01	R$ 1.663,2000
10/06/2024 10:17:35	14.499.338/0001-44	R$ 1.660,0000
10/06/2024 10:17:40	05.048.534/0001-01	R$ 1.643,4000
10/06/2024 10:17:48	14.499.338/0001-44	R$ 1.640,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:17:57	05.048.534/0001-01	R$ 1.623,6000
10/06/2024 10:18:05	14.499.338/0001-44	R$ 1.600,0000
10/06/2024 10:18:14	05.048.534/0001-01	R$ 1.584,0000
10/06/2024 10:20:12	14.499.338/0001-44	R$ 1.550,0000
10/06/2024 10:20:25	05.048.534/0001-01	R$ 1.534,5000

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 09:56:41	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 10:22:26	O item 87 está encerrado.
Sistema	29/07/2024 14:54:05	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2024 15:04:05.
Sistema	26/08/2024 11:04:39	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2024 11:14:39.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 09:56:41	Item aberto para lances.
10/06/2024 10:22:26	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 10:22:26	Item encerrado para lances.
15/07/2024 11:02:48	Fornecedor NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 37.513.657/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 683,3000. Motivo: Proposta desclassificada atendendo a solicitação da empresa..
17/07/2024 16:55:51	Fornecedor CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 18.836.913/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 690,2100. Motivo: Não enviou a proposta consolidada dentro do prazo de duas horas concedido pelo pregoeiro..
29/07/2024 14:54:05	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.534,5000.
26/08/2024 11:04:39	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 foi habilitado.
27/08/2024 13:33:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.